DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

JARU É DIAMANTE em transparência!

EDIÇÃO 792 | 24 de Fevereiro de 2025

Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº0140/GP/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º1-900/2023

INTERVENIENTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- SEMINSP
1.1.MUNICÍPIO DE JARU
1.2.COMPACTA ENGENHARIA EIRELI

OBJETO:1.1. O presente termo de prazo do **CONTRATO Nº 0140/GP/2023, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE JARU, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO N°914152/2021** do Município de Jaru-RO, tem como objeto a prorrogação da vigência e do prazo de execução do qual foi pactuado inicialmente no referido Contrato, conforme motivação constante no (ID 2928921).

1.2. A prorrogação do prazo do contrato se dará da seguinte forma:
a) Prazo de vigência do contrato: prorrogação pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 12 de março de 2025, **tendo como prazo final o dia 11 de maio de 2025.**

b) Prazo de execução do contrato: prorrogação pelo período de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do dia 04 de fevereiro de 2025, **tendo como prazo final o dia 06 de março de 2025.**

DATA DA ASSINATURA:24/02/2025.

MUNICÍPIO DE JARU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMINSP
CHRYSTIAN BARBOSA FIGUEIREDO
Secretário
Contratante

COMPACTA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº 16.791.650/0001-32
Representante JOÃO LUCAS AMORIM SOUZA LIMA
Contratada

Protocolo 24306

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/PMJ/2025
TIPO: **MENOR PREÇO GLOBAL**

Órgãos Requisitantes: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECELT.

Processo nº **8598/PMJ/2024**.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO GINÁSIO SEBASTIÃO MESQUITA.

Valor estimado de: **R$ 127.691,42 (Cento e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos).**
Data para cadastro de propostas: 27/02/2025, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min do dia 08/04/2025. Início da Sessão Pública: **08 de abril de 2025**, **às 09h10min** (Horário de Brasília).

Local da disputa virtual: www.licitanet.com.br **(Licitanet)**.

A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no referido site ou no site institucional do órgão. “www.jaru.ro.gov.br”.
Informações Complementares na Superintendência de Licitações e Contratos, sito a Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, Setor 02, de segunda a sexta-feira, das 07h30min, às 11h30min, retornando das 13h30min, às 17h30m, exceto feriado. CONTATO: (69) 9.9349-4710, e-mail “supel@jaru.ro.gov.br”.

Jaru, 24 de fevereiro de 2025.

Ivanilda Lucas de Andrade
Portaria nº294/GP/2024
Agente de Contratação

Protocolo 24317

DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 1.654, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

Considerando o requerimento em que o servidor Guilherme Souza Silva solicita exoneração do cargo em comissão a partir do dia 20 de fevereiro de 2025 (ID 2940872),

D E C R E T A

Art. 1º A exoneração, a pedido, de GUILHERME SOUZA SILVA, inscrito no CPF sob nº ***.531.152-**, do cargo de DIRETOR (A) ESCOLAR TIP II, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 20 de fevereiro de 2025.

Jaru/RO, em 20 de fevereiro de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 24311

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.262, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de LISLAYNE DA SILVA PAIXÃO, inscrita no CPF sob nº ***.532.552-**, para o cargo de ASSESSOR (A) DE EXPEDIENTE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEMUSA, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 05 de março de 2025.

Jaru/RO, em 21 de fevereiro de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 24312

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.263, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de SUZANA MARA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº ***.391.802-**, para o cargo de ASSESSOR (A) DE EXPEDIENTE DE IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEMAFO, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 05 de março de 2025.

Jaru/RO, em 21 de fevereiro de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 24313

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.264, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de DEBORAH ELENA LAMANA, inscrita no CPF sob nº ***.545.572-**, para o cargo de SUBGERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SEMUSA, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 05 de março de 2025.

Jaru/RO, em 21 de fevereiro de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 24316

DECRETO Nº 16.623, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de redução de 50% da carga horária diária por motivo de necessidades especiais em pessoa da família à servidora Elizangela Tigre Rufino.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o requerimento de concessão de redução de carga horária, em razão da necessidade de cuidados especiais de um membro da família, constante nos autos n° 9873/2023 (ID 2778795);

CONSIDERANDO o laudo da Junta Médica Municipal que defere o pedido da servidora Elizangela Tigre Rufino para proporcionar assistência, supervisão na vida diária e tratamento de seu filho (ID 2778695);

CONSIDERANDO o Parecer Social, o qual entende pela necessidade de acompanhamento e atenção especial do dependente (ID 2856518);

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico, o qual manifesta pela possibilidade jurídica da concessão de redução da carga horária, com o amparo nos documentos médicos apresentados pela servidora e no Parecer Social (ID 2872212);

D E C R E T A

Art. 1° Fica concedido a redução de 50% (cinquenta por cento) na carga horária diária, à servidora pública municipal Elizangela Tigre Rufino, Copeiro(a)/Cozinheiro(a), matrícula funcional nº 14638, pelo período de 01 (um) ano, conforme o art. 24 da Lei Municipal n° 2.228/2017 de 12 de dezembro de 2017, para proporcionar assistência, supervisão na vida diária e tratamento de seu filho.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, em 21 de fevereiro de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 24315

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N°036/PMJ/2024 PROCESSO N°11953/PMJ/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N°044/PMJ/2024

4° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **A. PAZINATO MARINGA**, RUA DIOGO ZULIANI, 249 **Bairro** JD ALVORADA ,MARINGÁ/PR, inscrita no CNPJ sob o n. **04.352.905/0001-81**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ANTONIO PAZINATO.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQ LTDA**,AV. V , 901A **Bairro** DISTRITO INDUSTRIALCUIABÁ/ MT, inscrita no CNPJ sob o n. **86.729.324/0002-61**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **GILMAR FRANCISCO MILAN**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**,AV. JOÃO G. MONTEIRO SOBRINHO,346 **Bairro** LIXEIRA CUIABÁ/ MT, inscrita no CNPJ sob o n.**22.025.872/0001-47** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal,Senhor(a) **EMILENE GEISA SANTANA FARIAS.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA**,R.PIONEIRO L. ANGELO BIANCHINI, 1067 **Bairro** VILA VERDE GREEN VILLE, CACOAL / RO,inscrita no CNPJ sob o n.**41.947.390/0001-99**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **EMILENE GEISA SANTANA FARIAS.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA**,RUA DAS PAPOULAS, 348 **Bairro** JARDIM CUIABÁ ,CUIABÁ/ MT ,inscrita no CNPJ sob o n.**42.753.718/0001-07**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **NORTHWEST MAQ. E FERRAMENTAS LTDA**,RUA PEDRO SCHWERTZ, 745 **Bairro** CRUZEIRO, SANTA ROSA/ RS ,inscrita no CNPJ sob o n.**37.247.494/0001-13**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS.**

1.As partes resolvem registrar preços de : **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN.MED	VALOR UN. (R$)
1	CADEIRA FIXA COM ESPALDAR BAIXO A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8 com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empalhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nano cerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460 mm (largura) x 415 mm (profundidade), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm (largura) x 335mm (altura), apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Oencosto possui furos que facilitam a transferência térmica. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes laudos: ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina, conforme norma ABNT 8094:1983, com o mínimo de 500 horas; grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a norma ABNT 5841:2015 d0 = isento de bolhasgrau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a norma ABNT 5841:2015 t0 = isento de bolhas grau de enferrujamento conforme a norma ABNT iso 4628-3:2015 ri 0 = 0 % de área enferrujada ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma ABNT 10443:2008 e a norma astm d7091:2013, 100 µm; ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma ABNT 11003:2009 versão corrigida de 2010; ensaio de aderência da tinta, determinação de aderência, conforme norma astm D3359:2017. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade	FRISOKAR	198	UN	134,00

JARU 16 DE JUNHO DE 1981

2	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: largura do assento: 500 mm +/- 50mm; Profundidade do assento: 460mm +/- 10mm Altura do assento variável: faiza obrigatória entre 420mm e 520mm; Larugyra do encosto: 400mm +/- 10mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350mm +/- 10mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT ABNT 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldade a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura mácima de 1,5mm cada. Estofamnto do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida comtecido na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidrrepelente. Faces inferior do assento e posterios do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: - mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueiro em qualuqer posição através do sitema de lâminas travadas por contato; - Suporte para regulagem de altura do encosto com ccurso de 70mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexivel. - coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do psitão de 100mm; - comando por alavanca; - base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distancia entre eixo da coluna e eixo do rod´´izio igual ou maior que 300mm; - rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (minimo); - dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. - acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. - terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retitadas sem o uso de ferramentas. - todos os encostos de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união; GARANTIA: mínima de dois anos a partir da dada entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Apresentar declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade	VIANFLEX	231	UN	439,90

3	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória estofada com braços e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: largura do assento: 500 mm +/- 50mm; Profundidade do assento: 460mm +/- 10mm Altura do assento variável: faiza obrigatória entre 420mm e 520mm; Larugyra do encosto: 400mm +/- 10mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350mm +/- 10mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT ABNT 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldade a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura mácima de 1,5mm cada. Estofamnto do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida comtecido na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidrrepelente. Faces inferior do assento e posterios do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: - mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueiro em qualuqer posição através do sitema de lâminas travadas por contato; - Suporte para regulagem de altura do encosto com ccurso de 70mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexivel. - coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do psitão de 100mm; - comando por alavanca; - base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distancia entre eixo da coluna e eixo do rod´´izio igual ou maior que 300mm; - rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (minimo); - dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. - acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. - terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retitadas sem o uso de ferramentas. - todos os encostos de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união; GARANTIA: mínima de dois anos a partir da dada entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Apresentar declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade. (cota do item 02, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).	VIANFLEX	77	UN	439,90
4	MESA DE TRABALHO MESA RETA DIMENSÕES: 160 X 600 X 740 MM (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato U medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. 02 Marca de referência: HOMEOFFI, equivalente ou de melhor de qualidade	VIANFLEX	119	UN	650,00

5	MESA DE TRABALHO MESA RETA DIMENSÕES: 160 X 600 X 740 MM (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato U medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. 02 Marca de referência: HOMEOFFI, equivalente ou de melhor de qualidade. (cota do item 04, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	VIANFLEX	39	UN	650,00
6	MESA DE REUNIÃO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. DIMENSÕES: 2000 X 1200 X 740 MM (LxPxLxPxH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Um painel frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato U medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema holtmelt. Todas as peças de aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. Marca de referência: HOMEOFFI, equivalente ou de melhor de qualidade	VIANFLEX	26	UN	1.389,00

8	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa deve medir 610x810 mm e ter 590 mm de altura aproximadamente. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo 2 com 2,25mm de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve existir de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõem a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. A cadeira por sua vez deve ser constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões aproximadas de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões aproximadas devem ser 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço industrial, composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e Ls fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm.As peças devem ser unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto deve receber tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve receber ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento no padrão FNDE, e nas extremidades das travessas devem ser colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade. (cota do item 07, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	VIANFLEX	14	CJ	1.395,00

JARU 16 DE JUNHO DE 1981

16	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 10 CADEIRAS INFANTIL. A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x 0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 10 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 350 mm de largura, 300 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à Estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FNDE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, onde o período mínimo de garantia seja de 02 anos. A cor será definida no momento do pedido. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade. (cota do item 15, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	VIANFLEX	10	CJ	6.050

JARU 16 DE JUNHO DE 1981

18	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 8 CADEIRAS JUVENIL A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 3 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 1860x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x 0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 6 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 400 mm de largura, 340 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 380 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à Estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FNDE. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com onde o período mínimo de garantia seja de 02 anos. Cor a ser definida no momento do pedido. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade. (cota do item 17, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	VIANFLEX	10	CJ	6.400,00
30	MESA PARA ESCRITORIO BORDA RIGIDA Com 3 gavetas, cor cinza, medindo 150 x 80 cm, material: estrutura em aço carbono e tampo em MDF Marcas de referência: Tecno Mobili/Pnr móveis/Móveis Henn e o material de confecção madeira/MDP/MDF/ similar, podendo ser equivalente ou de melhor qualidade.	VIANFLEX	5	UN	540,00
31	LONGARINA MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO COR PRETA, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES. Marca de referência: EVIDENCE, equivalente ou de melhor qualidade.	VIANFLEX	5	UN	425,00

7	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa deve medir 610x810 mm e ter 590 mm de altura aproximadamente. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo 2 com 2,25mm de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve existir de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõem a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. A cadeira por sua vez deve ser constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões aproximadas de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões aproximadas devem ser 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço industrial, composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e Ls fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm.As peças devem ser unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto deve receber tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve receber ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento no padrão FNDE, e nas extremidades das travessas devem ser colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade.	MARCA PROPRIA	41	CJ	1.046,00
11	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1 ,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em polipropileno injetado de alta qualidade, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA - Largura: 600 mm; - Profundidade: 450 mm; - Altura: 594 mm; - Espessura: 19,4 mm; - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA - Tampo em polipropileno injetado, com espessura de 18 mm, na cor azul, cantos arredondados. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA - Largura do assento: 400 mm; - Profundidade do assento: 310 mm; - Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; - Largura do encosto: 396 mm; - Altura do encosto: 198 mm; - Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; - Altura do assento ao chão: 350 mm; - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Imm para espessura e +/10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade	MARCA PRÓPRIA	285	CJ	409,00

13	CONJUNTO ALUNO CJA-04 Altura do aluno: de 1,33m a 1,59m Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em polipropileno, na cor azul, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES MESA Tampo em polipropileno na cor azul, com espessura de 18mm, cantos arredondados. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. CONSTITUINTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. O conjunto para aluno deve possuir Selo INMETRO Os Selos devem ser fixados na superfície inferior do assento da cadeira, e na superfície inferior do porta-livros. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade.	MARCA PRÓPRIA	379	CJ	431,43
15	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 10 CADEIRAS INFANTIL. A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x 0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 10 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 350 mm de largura, 300 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à Estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FNDE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, onde o período mínimo de garantia seja de 02 anos. A cor será definida no momento do pedido. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade.	MARCA PRÓPRIA	31	CJ	3.710,00

17	CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 8 CADEIRAS JUVENIL A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 3 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 1860x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 1.1/2x 0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 6 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 400 mm de largura, 340 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 380 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à Estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FNDE. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com onde o período mínimo de garantia seja de 02 anos. Cor a ser definida no momento do pedido. Marca de referência: PLAXMETAL, equivalente ou de melhor de qualidade	MARCA PRÓPRIA	40	CJ	3.901,00
19	Deve suportar até 23 kilos. Assento e Encosto Acolchoados Em Plástico Laminado Bandeja Removível Com Porta-Copos. Cinto de segurança de 5 pontos com 2 níveis de ajuste de altura com trava de segurança. Fácil De Desmontar. Composição Material: Aço, PVC. Medidas aproximadas do produto (AxLxC): 100x74x59 cm Medidas aproximadas do assento (AxLxC): 44x34x22 cm medidas aproximadas da bandeja: (LxC): 48x23 cm; Medidas Aproximadas do produto fechado (AxLxC): 95x74x15 cm; Medidas aproximadas da embalagem (AxLxC): 46x73x22 cm; Peso aproximado do produto: 3,56 kg Peso aproximado da embalagem: 4,79 kg Registro INMETRO; Conteúdo Da Embalagem: 1 Cadeira 1 Manual De Instruções. Marca de referência: GALZERANO, equivalente ou de melhor de qualidade	GALZERANO	150	UN	315,00
23	BEBEDOURO DE COLUNA Refrigerador com compressor. Termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5º à 15ºC. Agua natural e gelada. Reservatório de agua gelada com capacidade para 1,8 litros. Suporta garrafão de 20 litros. Torneiras individuais natural e gelada. Bandeija de agua removível. Alças laterais para facilitar a movimentação. Silencioso. Deve utilizar o gás R134 que não agride a camada ozônio. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em plástico injetado. Cor: branco Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Aprovado pelo INMETRO MEDIDAS APROXIMADAS: Peso do produto 12 kg. Peso do produto com embalagem 13,04 kg Largura sem embalagem 32,5 cm Altura sem embalagem 100,5 cm. Profundidade sem embalagem 31,5 cm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo. Marcas de Referência: IBBL OU ESMALTEC, podendo ser equivalente ou de melhor qualidade.	LIBELL	67	UN	690,00
27	LAVADOURA 15 KILOS Máquina de lavar roupa 15 kg com no mínimo 12 programas de lavagem especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras, além de contar com filtro pega-fiapos. Especificações mínimas: Consumo (kWh)0,46 (kWh/ciclo), Velocidade de centrifugação (rpm)770 rpm Tensão/Voltagem110V220V, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Consumo de água 12,5 (L/ciclo/kg). Turbo Economia. Altura aproximada: 1,06 Metros, Largura aproximada: 70 Centímetros Profundidade aproximada: 78,50 Centímetros Peso aproximado:48,00 Quilos Cor: branca Marcas de Referência: BRASTEMP OU ELECTROLUX, podendo ser equivalente ou de melhor qualidade	COLORMAQ	18	UN	2.290,00

26	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO Fogão Industrial Alta Pressão, feito em Chapa de aço resistente que suportem altas temperaturas; que possua bandeja coletora de resíduos galvanizada para evitar presença de ferrugem e para melhor limpeza; com grelha em aço carbono de aproximadamente 30x30 centímetros; queimadores em ferro fundido e regulagem de chamas e registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; com entrada para gás GLP; Que possua forno com capacidade de 85 litros e prateleira removível e regulável e tampa de ferro pintada; Dimensões Aproximadas: internas do forno: Altura: 30cm X Largura: 51cm X Profundidade: 56cm; Dimensões aproximadas do Fogão Montado: Altura: 82cm X Largura: 116cm X Profundidade: 89cm Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo. Marcas de Referencia: METALMAQ, podendo ser equivalente ou de melhor qualidade	ITAJOBI	21	UN	1.780,00
29	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA Roçadeira à gasolina, desenvolvida para trabalho pesado, com cinturão ergonômico duplo, bomba de combustível, protetor do acessório de corte, óculos de proteção, kit chaves para roçadeira, fio de nylon compatível com a roçadeira, 1 lâmina circular, 1 lâmina 2 pontas e manual de instrução em português. Potencia Mínima De 1,7 KW, Mínimo 38 Cilindradas CM³, Rotação Mínima De 12. 500 RPM, Tanque De Combustível De Capacidade Mínima De 0,58 LTS, peso mínimo de 7 kg e máximo de 8,5 kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo. Marcas de Referência: STHIL ou HUSQUARNA, podendo ser equivalente ou de melhor qualidade	INTECH	14	UN	992,35

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$1.229.676,07

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 22/05/2024, tendo sua vigência estabelecida até 22/05/2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N°069/PMJ/2024 PROCESSO N°1481/PMJ/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N°069/PMJ/2024

3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA** ,Rua 36 QD 93, 03,**Bairro** Santa Cruz II,Cuiaba/ MT, inscrita no CNPJ sob o n.**36.063.652/0001-12** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **CLEVES FARIAS.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **PAPELARIA TEIXEIRA LTDA** ,Av. Padre Adolpho Roll, 2136,**Bairro** Centro,Jaru/ RO, inscrita no CNPJ sob o n.**04.925.681/0001-50** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **DELZELY TEIXEIRA BASTOS DE ALMEIDA**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA** ,Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos,227 **Bairro** Letra A Mogi Mirim/ SP, inscrita no CNPJ sob o n**24.929.803/0001-93** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **FÁBIO ANDRÉ BERTOLUCCI LEARDINI.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **K T TYSKI** ,Rua Vereador Julio Vital Chaves, 139 **Bairro** Cristo Rei Rio Azul/ PR, inscrita no CNPJ sob o n**48.466.120/0001-05** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **KELLY TATIANE TYSKI.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA** ,Rua Navajas, 328 **Bairro:**Centro ,Mogi Das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ sob o n**37.515.937/0001-00** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ELIZETE NUNES DE MORAES DA SILVA.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **ATACADO TRADIÇÃO LTDA** ,Av. Inderval Jose Brasil, 461 **Bairro** Novo Cacoal,Cacoal/ RO, inscrita no CNPJ sob o n**02.460.701/0001-39** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **JANE MARQUES DA SILVA.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA** ,Ria Candido Amaro Damasio, 1896 **Bairro** Jardim Cidade de Florianópolis ,São José/ SC, inscrita no CNPJ sob o n **45.740.175/0001-73** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **MATHEUS MARINHO BAUER.**

1.As partes resolvem registrar preços de : **AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO**S

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN.MED	VALOR UN. (R$)
1	CAMA ELÁSTICA PULA-PULA TRAMPOLIM 3,05M GRANDE PREMIUM RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: Diâmetro total: 3,05m Altura total: 1,90m Altura do chão até a lona: 60cm. ESPECIFICAÇÕES: estrutura em aço galvanizado. Acessórios com proteção UV; sistema de impulsão por 64 molas; 3 pés em formato de U; rede de proteção em polipropileno multicolorida; sistema de montagem do trampolim por encaixe (fácil de montar); suporta até 150 kg; Protetor de Molas; Lona de salto na cor preta ou azul; GARANTIA: 90 DIAS	EGS	21	UN	1.591,16
3	CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM QUADRADO. DIMENSÃO MÍNIMA: 2.00 X 2.00. Cor da lona de salto: amarelo, vermelho ou azul. Cor da proteção de molas: Azul-marinho. Deve suportar no mínimo de 80 kg de peso. Deve ter no mínimo 44 molas, incluindo rede de proteção na cor azul-marinho ou multicores e incluindo escada em forma de Puff na cor azul-marinho	FUXION	16	UN	2.475,00
4	CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM QUADRADO. DIMENSÃO MÍNIMA: 2.00 X 2.00. Cor da lona de salto: amarelo, vermelho ou azul. Cor da proteção de molas: Azul-marinho. Deve suportar no mínimo de 80 kg de peso. Deve ter no mínimo 44 molas, incluindo rede de proteção na cor azul-marinho ou multicores e incluindo escada em forma de Puff na cor azul-marinho. (cota do item 03, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	FUXION	5	UN	2.475,00
36	GANGORRA CROCODILO 3 LUGARES: Material: PEBD Rotomoldado / Plástico virgem e atóxico, com pigmento de alto brilho; Dimensões aproximadas :	EGS	40	UN	250,49

	152 cm x 48 cm x 41 cm (comprimento X altura X largura); peso médio: 3,5 kg; Deve suportar 70 kg; Cores variadas.				
37	ESTANTE MODULAR Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivação anti-UV e antiestático e pigmentação a quente, formada por 04 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes coloridas. A montagem é totalmente por encaixe, sem a necessidade de utilizar ferramentas ou acessórios para fixação. Medidas da estante montada: 83cm altura x 1,87cm comprimento x 32,5cm largura.	NABRE	75	UN	1.337,95
38	ESTANTE MODULAR Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivação anti-UV e antiestático e pigmentação a quente, formada por 04 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes coloridas. A montagem é totalmente por encaixe, sem a necessidade de utilizar ferramentas ou acessórios para fixação. Medidas da estante montada: 83cm altura x 1,87cm comprimento x 32,5cm largura. (cota do item 37, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).	NABRE	25	UN	1.337,95
43	PISCINA DE BOLINHAS Confeccionado em espuma de alta performance revestido em bagum impermeável colorido e resistente, medindo aproximadamente 1,54X1,54X0,30cm contendo 5 peças, fixadas com velcro	CENTRAL	22	UN	792,00
50	LIVRO PARA FORMAR PALAVRAS Este livro deve formar palavras com 6 letras. Desde palavras simples como, por exemplo: bola até shate. (palavras com dígrafos). Deve conter todas as letras do alfabeto. Inclusive Ç e vogais acentuadas. Acompanha 42 fichas de sugestões de palavras para se escrever com o livro. O livro dever ser plastificado	TODO LIVRO	50	UN	94,05
2	CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM PULA-PULA MINI JUMP PROFISSIONAL 34 OU 36 MOLAS com capa de proteção para as molas, Lona de salto em	JUMO TCNE	23	UN	378,00

	polipropileno c/ proteção UV, sem emendas e c/ referência no centro, costurada com linha de nylon às alças de fita militar de em média 30mm na parte superior, contornando toda a lona; contendo 6 pés em PVC antiderrapante emborrachado. Dimensões aproximadas: 102 cm de diâmetro x 22 cm de altura. Deve suportar até 130 kg				
23	JOGO DE DOMINÓ EM RELEVO BRAILLE TÁTIL E BAIXA VISÃO Composto por 28 pedras em osso para portadores de baixa visão tátil em alto relevo Braille Material das pedras em osso e estojo em vinil, Alta qualidade e durabilidade, DIMENSÕES APROXIMADAS: Tamanho do estojo 18 x 10,5 x 1,5 cm. Tamanho da pedra 2,5 x 5 x 1 cm. Peso: 450 Gramas	FUNDA MENTAL	40	JG	107,81
26	JOGO DE DAMAS ADAPTADO BRAILLE. JOGO INCLUSIVO EDUCATIVO Tabuleiro em MDF na espessura de 1,2cm com casas na medida 2,6cm x 2,6cm com furo central de 0,48cm para encaixe das peças, sendo as casas baixas claras com rebaixamento de 0,3cm e as casas altas escuras.MEDIDAS APROXIMADAS DO TABULEIRO: aberto tem sua medida em 25cm x 25cm, e fechado 25cm x 12,5cm x 2,4cm.A base é com acabamento em lona e veludo. As peças são emcores claras (lisas) e escuras (com baixo-relevo em seu contorno para diferenciação tátil), ambas as peças possuem um furo na parte superior, para formação de damas, e em sua base um pino de metal para encaixe nas casas do tabuleiro na medida de 0,47cm. O tabuleiro possui acabamento em veludo e é acondicionado em bolsa , podendo ser de cores diversas, de lona acolchoada com alças. As peças acondicionadas por cores em bolsas de lona com face de cristal, tanto o tabuleiro como as bolsas das peças são acomodadas em bolsa única. Obs.: Descrição de medida aproximada das peças: altura x base - 6,5cm x 2,6cm. Acompanha uma peça extra de cada cor	FUNDA MENTAL	22	JG	126,00

27	JOGO DA VELHA Especificações: Peças e tabuleiro em madeira. Contém 11 peças (5 peças em formato de X e 5 peças em formato de círculo + tabuleiro) Tanto as peças quanto o tabuleiro devem conter base de velcro. Medidas aproximadas: 12 x 12 cm Peso aproximado: 150g Cores diversas EMBALAGEM COM 11 PEÇAS	FUNDA MENTAL	40	JG	30,60
46	JOGO PALAVRAS CRUZADAS Composição do jogo: Caixa em madeira medindo aproximadamente: 05x25x25cm. Contém 67 pedras de MDF. Alfabeto impresso nas letras de imprensa. Vogais repetidas.	FUNDA MENTAL	50	JG	42,57
51	DOMINÓS ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS Dominó com 28 peças com imagens coloridas e "vivas". Material: em MDF Tamanho aproximado das peças 3,5 x 07 x 0,5 cm Acondicionado em caixa de madeira, medindo aproximadamente 16x13x5cm	FUNDA MENTAL	50	UN	23,40
58	BRINQUEDO EDUCATIVO LOTO LIBRAS 210 PEÇAS EM MDF - FUNDAMENTAL Contém 210 peças sendo: 10 placas 18 x 18 x 0,3 cm com 50 ilustrações que representam palavras com 4 letras, ao lado de cada imagem há a representação da palavra na linguagem de sinais + 200 letras em MDF tamanho 2,5 x 3 x 0,3. Caixa em Madeira tamanho 26 x 26 x 6 cm. As medidas informadas são aproximadas, considerando a variação em virtude de cada marca.	FUNDA MENTAL	50	UN	133,65
59	JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO EM MDF- INGLÊS As crianças devem misturar as peças e colocá-las com figuras voltadas para baixo. Cada jogador na sua vez irá virar duas peças, uma de cada vez, a fim de formar um par, o mesmo deverá retirar as peças do jogo caso o par tenha sido formado, senão, deverá voltar com as mesmas para seus lugares e passar a vez ao próximo. Será vencedor aquele que formar maior número de pares. Desenvolve a memória, percepção e estimula a atenção. -Material: MDF -Faixa etária: a partir de 3 anos -Numero de peças: 30 peças -Excelente acabamento -Dimensões: 19x3x13cm -Peso: 350 gramas Obs: as medidas são	FUNDA MENTAL	50	JG	27,00

	mínimas. Com Certificado de Segurança: INMETRO				
67	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA. Contendo 28 peças de madeira, com impressão de operações e seus resultados. Acondicionados em caixa de madeira medindo aproximadamente 05x9x27cm. Tamanho aproximados das peças 3,5 x 07 x 0,5 cm.	FUNDA MENTAL	50	UN	23,40
68	CONJUNTO NÚMEROS E QUANTIDADES 30 PEÇAS Números e Quantidades em caixa de madeira medindo aproximadamente 24x12x6cm com 30 peças em MDF para justapor os números com suas respectivas quantidades.	FUNDA MENTAL	50	CONJ	55,80
75	JOGO DE XADREZ OFICIAL. Contém: 16 peças Brancas; 16 peças Pretas; ALTURA DAS PEÇAS (base 3cm) Rei: 10 cm Rainha: 8 cm Bispo: 7,5 cm Cavalo: 7,5 cm Torre: 6 cm Peão: 5 cm 01 tabuleiro confeccionado em napa, impresso em silk screen, medindo 450x450mm; Acondicionado em bolsa com cordão. Obs: as medidas são mínimas	SCALIBU	50	JG	75,43
78	DOMINÓ PROFISSIONAL DE TIPO OSSO Jogo dominó 9mm com maleta. Descrição: Jogo de dominó com 28 peças (pedras de resina), maciço. Acondicionada em maleta com dobradiças metálicas e fecho metálico frontal. Especificações: Estojo com 28 peças. Cor: Estojo marrom ou preto e pedras marfin. Dimensões aproximadas: Estojo 19,5 X 12,5 X 3cm. Pedras: 4,9 X 2,4 X 0,09cm Material: Melanina e madeira	DOMINO	25	JG	64,68
5	TATAME EM EVA 100X100X3CM, COM BORDAS DE ACABAMENTO. Material: EVA Tamanho: 100x100x3cm (Largura X comprimento X espessura). Indicados para a utilização em áreas de lazer escolares, brinquedotecas e quartinhos de crianças e bebês. Cor: as peças devem vir com cores sortidas, não podendo ser as quatro peças com a mesma cor	EVAMAX	113	KIT	292,52
6	TATAME EM EVA 100X100X3CM, COM BORDAS DE ACABAMENTO. Material: EVA Tamanho: 100x100x3cm (Largura X comprimento X espessura).	EVAMAX	37	KIT	292,52

	Indicados para a utilização em áreas de lazer escolares, brinquedotecas e quartinhos de crianças e bebês. Cor: as peças devem vir com cores sortidas, não podendo ser as quatro peças com a mesma cor. (cota do item 05, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).				
8	BOLA DE BOBATH confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo aproximadamente 700 mm de diâmetro. Acompanha bomba de inflar	TM	50	UN	124,69
11	CONJUNTO ARAMADOS Contém 6 modelos de aramados sendo: *Montanha Russa - Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC flexível, tamanho mínimo 30 x 24 x 20 cm. *Ondular - Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC flexível, tamanho mínimo 36 x 20 x 10 cm. *Espiral - Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC flexível, tamanho mínimo 36 x 25 x 10 cm. *Triangular - Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC flexível, tamanho mínimo 36 x 28 x 10 cm. *Acrobático - Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC flexível, tamanho 30 x 30 x 10 cm. *Entrelaçado - Confeccionado em madeira e arame recoberto com tubo de PVC flexível, tamanho 36 x 36 x 10 cm.	ZARAMELA	40	CONJ	198,00
12	CONJUNTO DEVBLOCOS DE ENCAIXE VERTICAL 25 PEÇAS EM MADEIRA - BRINQUEDO EDUCATIVO DIDÁTICO: Características aproxiadas: Altura: 20 cm Largura: 6 cm Comprimento: 33 cm Peso: 900 gramas Composição: Madeira Garantia: 90 dias Indicação: Para crianças maiores de 3 Anos ITENS INCLUSO: 1 Base com 10 cavilhas com 25 peças geométricas coloridas com corres vibrantes, de madeira com furos para serem encaixados na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Os tamanhos das peças de encaixar podem alternar entre maiores e menores, não podendo ser menor que 3 cm e nem maior que 6 cm	ZARAMELA	40	CONJ	108,90

	Deve vir em embalagens individuais.				
14	CONJUNTO DE FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS Fantoches Animais Domésticos em Feltro c/10 Peças Conjunto de Fantoches de Animais Domésticos, para criar e contar histórias. Composto por: Porco, Vaca, Cachorro, Pato, Coelho, Joaninha, Papagaio, Gato, Cavalo e Galinha.	ESPETACULAR	40	CONJ	241,56
15	CONJUNTO DE FANTOCHES DE ANIMAIS SELVAGENS Fantoches Animais Selvagens em Feltro c/07 Peças Conjunto de 7 (sete) fantoches representando animais selvagens (lobo, girafa, macaco, leão, zebra, pinguim e jacaré). Pode ser utilizado para o treino oral da linguagem e onomatopeias. É um excelente material para servir de motivação e fixação na apresentação dos conteúdos. Material próprio para elucidar conceitos, histórias, contos, estórias, cidadania, teatro. Indicado para crianças a partir de 3(três) anos. Acondicionado em mochila plástica para guardar os fantoches	ESPETACULAR	50	CONJ	184,57
19	LOUSA MÁGICA - TREM Contém 01 lousa magnética, formato de trem, material plástico, 01 caneta, 02 carimbo e 01 acessório contador, medida mínima do produto 32 cm x 23 cm x 2 cm. Cores variadas	ARTBRINK	40	UN	116,82
20	LOUSA MÁGICA - ELEFANTE Contém 01 lousa magnética, formato de elefante, material plástico, 01 caneta, 02 carimbo, 01 acessório cálculo divertido, medida mínima do produto 33,5 cm x 23 cm x 2 cm. Cores variadas	ARTBRINK	40	UN	66,33
24	JOGO DOMINÓ DE METADES EM MDF C/28 PÇS Confeccionado em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo aproximadamente 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Faixa Etária: acima de 3 anos.	ZARAMELA	22	JG	21,78
25	JOGO XADREZ ADAPTADO BRAILLE PARA CEGOS EM ALTO RELEVO. Descrição do Produto: XADREZ 30 cm X 30cm, 01 Tabuleiro confeccionado em MDF	CARLU	22	JG	207,90

	bipartido (dobrável) forrado com lona com acabamento em veludo nas medidas mínimas de 30 cm x 30 cm. Quadriculado do tabuleiro em fórmica, casas altas pretas e casas baixas brancas. Contendo 02 bolsas de lona com o formato de caixa para armazenar as peças brancas e pretas separadamente. Contendo 01 Bolsa de lona acolchoada para armazenar o tabuleiro dobrado e as bolsas com as peças. Deve conter 34 Peças de plástico modelo "stalton" maciça com adaptação de alumínio na base e aço na parte superior (Pino nas bases de todas as peças e pino na parte superior das peças escuras) Obs. Faz parte do jogo uma peça dama preta e uma peça dama branca adicional para possível promoção durante as partidas. Medidas aproximadas da altura das peças: Rei - 67mm, dama - 57mm, Cavalo - 45mm, Torre - 37mm, bispo-48mm, peão - 32mm				
28	CONJUNTO DE DADOS Conjunto com 06 dados serigrafados com aproximadamente 10 cm X 10 cm X 10 cm de espuma recobertos com bagum contendo números e sinais. Acondicionado em bolsa de plástico, com alça e zíper. Cores variadas. CERTIFICADO do INMETRO. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação	BRINKSUL	40	CONJ	128,70
29	CONJUNTO FORMADO POR SEIS DADOS COM OS QUAIS A CRIANÇA PODE FORMAR MAIS DE 150 PALAVRAS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Conjunto com 06 dados com impressão digital com medida aproximada de 10 cm X 10 cm X 10 cm de espuma recobertos com bagum contendo uma letra do alfabeto em cada lado do dado. Acondicionado em bolsa plástica com alça e zíper. Cores variadas. Público: A partir dos 3 anos CERTIFICADO do INMETRO Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação	BRINKSUL	40	CONJ	158,40
30	BANDINHA RÍTMICA: Brinquedo Educativo Bandinha Rítmica 24 InstrumentosInfantil. Composto de vários instrumentos musicais, ideal para crianças	NABRE	22	CONJ	990,00

	acima de 3 (três) anos. CONTÉM: Afuchê (01 unid.): Lateral com bolinhas de poliestireno colorido 12mm, cabo em madeira. Medida: 10 x 18 cm. Agogô (01 unid.): Duas (02) canecas em cromado medindo 11,5cm de comprimento, na extremidade maior 5 cm de boca, na menor 2 cm e outra de 14 cm de comprimento e na extremidade maior 5,5 cm de boca e na menor 2 cm, Medida: 14,5 x 31,5 cm Acompanha batedor de madeira com comprimento de 20cm. Black Black (01 unid.): Dois (02) pratos com diâmetro de 7 cm, confeccionado em aço cromado. Medida: 7 x 16,5 cm. Campanela (01 unid.): Composto por quatro (04) guizos com diâmetro de 2,4 cm, cromado, cabo de madeira, medida: 2,4 x 10 cm. Castanhola (01 unid): Composto por duas (02) conchas de 8,2 cm de comprimento por 7,5 cm de largura, cabo de plástico 20 cm de comprimento. Caxixi (01 unid): Confeccionado em vime contendo sementes de capiá e fundo em madeira ou plástico. Medidas aproximadas: 14 cm de altura e 7,5 cm de diâmetro. Chocalho (01 unid): Confeccionado em alumínio polido no comprimento de 98mm por 98mm de largura, com cabo de madeira de 100mm de comprimento por 26mm de largura, sementes de soja extra seca. Claves (01 unid): Duas (02) peças sólidas em madeira de lei polida na medida de 20 cm de comprimento por 2, 5 cm de espessura. Coco (01 unid): Duas (02) metades artificiais de coco confeccionadas em plástico, medida: 5,8 cm x 10 cm. Flauta (01 unid.): Confeccionada em plástico, medida: 32 cm x 3 cm, contendo 13 orifícios para executar melodias, acompanha manual (guia didático). Ganzá (01 unid.): Dois (02) copos confeccionados em alumínio, medida: 21,5 cm x 6 cm, sementes de soja extra secas. Lixa (01 unid.): Composta por 02 hastes, medida: 8,2 cm x 7,5 cm de largura o com lixas nas extremidades. Maraca (par 01 unid.): Confeccionada em tubo, cabo de madeira,sementes de soja extra seca, medida: 7,5 x 18 cm. Ovinho (par 01 unid.): Confeccionado em alumínio medida: 6 x 5 cm de diâmetro com				

	sementes de soja extra seca. Pandeiro (01 unid.): confeccionado em poliestireno, medida: 20 cm de diâmetro x 3,5 cm, 2 conjuntos de 02 platinelas de 4 cm. Pastoril (01 unid.): Confeccionado em plástico, medida: 20 cm de diâmetro x 3,5 cm, contendo 04 conjuntos de 02 platinelas. Platinelas (01 unid.): Confeccionada plástico e alumínio, medida: 22 cm x 6 cm,com 02 conjuntos de 02 platinelas com 4 cm de diâmetro. Prato (par 01 unid.): Duas peças em formato de prato, confeccionadas em aço com medida: 20 cm de diâmetro. Contém alça para prender entres os dedos. Reco Reco (01 unid.): Confeccionado em plástico, medida: 25 cm x 3,8 cm de diâmetro. Acompanha haste de aço, plástico ou madeira com 20 cm de comprimento. Sino (01 unid.): Confeccionado em aço, campana nas medidas de 5,5 cm x 6 cm de diâmetro x 11 cm, badalo em plástico com 16 m de diâmetro (atendendo as normas de não utilização de chumbo). Tambor (01 unid.): Confeccionado em Poliéster e Polipropileno colorido com bordas superior e inferior em Polipropileno. Medida: 21 x 10 cm. Acompanha 02 baquetas plásticas de 21 cm e correia de ombro. Triângulo com batedor (01 unid.): Confeccionado em aço (em forma de um triângulo aberto), acompanha batedor em aço, medida: 18 x 18 cm. Surdo (01 unid.): Confeccionado em Poliéster e Polipropileno colorido com bordas superior e inferior em Polipropileno, medida: 21 x 16 cm. Acompanha 02 baquetas plásticas de 21 cm e correia de ombro. Surdão (01 unid.): Confeccionado em Poliéster e Polipropileno colorido com bordas superior e inferior em Polipropileno, medida: 21 x 26 cm. Acompanha 02 baquetas plásticas de 21 cm e correia de ombro. Acompanha 01 Método para bandinha. Embalagem: As peças devem vir em bolsa com zíper resistente. As medidas são mínimas, não podendo ser inferior.				
52	JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO Composto por: 40 peças confeccionadas em MDF, serigrafadas em	ZARAMELA	50	JG	27,80

	policromia ultravioleta atóxica, medindo aproximada 5 x 5 cm cada; Acondicionadas em caixa de madeira com tampa serigrafada, medindo aproximadamente 12,5 x 12,5 x 5 cm				
53	JOGO DA RIMA Dimensões APROXIMADAS: Estojo: A: 2cm x L: 12cm x C: 17,5cm Placa: A: 0,3 x L:5cm x C 7,6cm Contendo 20 Placas.	RED GAMES	50	JG	110,88
56	JOGO SOLETRANDO Jogo de Tabuleiro Medidas minimas da caixa: 42cm x 28cm x 08 cm Itens inclusos: 528 Fichas numeradas contendo palavras 01 Tabuleiro 10 Fichas numeradas (1 a 10) 01 Ampulheta -Alfabeto móvel com: 25 vogais (5 de cada) 105 Consoantes (5 de cada) 12 Sinais Gráficos.	TOIA	50	JG	119,79
60	JOGO DO INGLÊS EDUCATIVO PEDAGÓGICO INFANTIL INICIAÇÃO MDF. Composto por placas com figuras e palavras em português e placas com as respectivas palavras em inglês. A criança deverá associar a placa que contém a palavra em inglês à peça que contém a palavra em português e sua respectiva figura. As peças são atrativas e coloridas, estimulando a alfabetização, a escrita, a leitura e o raciocínio, além de ajudar na coordenação motora das crianças. Material: Madeira MDF Número de Peças: 1 Jogo Educativo De Inglês Com 20 Peças e 1 caixinhas de madeira medindo aproximadamente 17,5cm x 11,5cm. Embalagem: Caixa de Madeira	JOTPLAY	50	JG	39,21
61	TEATRO DE MADEIRA. Um teatro de madeira, com design diferenciado, e com impressão na própria madeira, deixando-o mais diferente e charmoso. Possui excelente acabamento, 100% artesanal. Com esse teatro, as crianças irão criar e inventar histórias cenas e diálogos com os diferentes fantoches e interagir com o público. Através da dramatização, a criança, expressa sua imaginação, desenvolve seu vocabulário e a socialização. Laterais dobráveis que servem de apoio para mantê-lo em pé. As cortinas abrem e fecham, e devem ser confeccionadas em tecido. Medidas mínimas do produto: 0,90 alt x 0,76	ESPETA CULAR	38	UN	485,00

	comp x 0,31 largura (com laterais aberto). Obs: Cores e tecido podem variar de fábrica.				
62	TEATRO DE MADEIRA. Um teatro de madeira, com design diferenciado, e com impressão na própria madeira, deixando-o mais diferente e charmoso. Possui excelente acabamento, 100% artesanal. Com esse teatro, as crianças irão criar e inventar histórias, cenas e diálogos com os diferentes fantoches e interagir com o público. Através da dramatização, a criança, expressa sua imaginação, desenvolve seu vocabulário e a socialização. Laterais dobráveis que servem de apoio para mantê-lo em pé. As cortinas abrem e fecham, e devem ser confeccionadas em tecido. Medidas mínimas do produto: 0,90 alt x 0,76 comp x 0,31 largura (com laterais aberto). Obs: Cores e tecido podem variar de fábrica. (cota do item 61, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).	ESPETACULAR	12	UN	485,00
63	TEATRO DE FANTOCHES. Composição: Palco confeccionado em fibro-madeira, reforçado por molduras de madeira. Laterais dobráveis que servem de apoio para mantê-lo em pé. As cortinas de tecido abrem e fecham tendo abertura de 40x50cm. Dimensão frontal: 55cm de base x 69cm de altura. As laterais medem 18cm de base x 69cm de altura. As tintas aplicadas são atóxicas.	ESPETACULAR	50	UN	347,59
64	KIT FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO O fantoche proporciona inúmeras formas de diversão e aprendizado, estimulando a criatividade e dinâmica da criança.É uma forma divertida e criativa de integração entre adultos e crianças, mostrando a valor de uma brincadeira saudável. Os fantoches devem ser confeccionados em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico PET revestida de feltro, com olhos de plástico. Todos os materiais especialmente separados para que você tenha total conforto ao manuseálos. Itens Inclusos: - 1 Chapeuzinho Vermelho - 45x39cm - 1 Vovozinha - 45x39cm - 1	JODANE	50	KIT	129,29

	Caçador - 45x39cm- 1 Lobo Mau - 59x42cm Acondicionados em embalagem única. As medidas dos fantoches são mínimas				
65	KIT CONTENDO 4 FANTOCHES DESCRIÇÃO: 1 menina branca 1 menina negra 1 menino branco 1 menino negro Confeccionados em espuma revestida em helanca, cabelos feitos em lã acrílica ou canecalon, boca articulada com a parte interna em tubox, olhos de PVC, braços e pernas com enchimento em fibra siliconada. Altura: 50 cm (aproximadamente).	JODANE	20	UN	130,46
69	MATERIAL DOURADO PLÁSTICO ENCAIXÁVEL 77 PÇS MMP PEDAGÓGICO Material Dourado MMP Plástico Encaixável 77 peças sendo: - 50 Unidades, 24 Dezenas e 3 Centenas Material Dourado MMP plástico encaixável CLICK Tamanho e quantidade de peças: Unidade 1 x 1 x 1 cm 50 peças Dezena 1 x 1 x 10 cm 24 peças Centena 1 x 10 x 10 cm 3 peças Uma delas com os números impressos de 1 a 100. Versão em plástico que se encaixa perfeitamente, tanto às dezenas quanto diretamente nas centenas permitindo mais possibilidades de estudo. Em uma centena são impressos os números de 1 a 100. As medidas são mínimas.	MMP	50	UN	102,00
76	TABULEIRO GIGANTE DE XADREZ OU DAMAS EM LONA 3X3 TAMANHO: Tabuleiro Gigante De Xadrez Ou Damas EmLona 3x3 MATERIAL: Lona Fosca (Padrão de Banner); IMPRESSÃO: Digital de Alta Resolução (1440 dpi) NÃO ACOMPANHA PEÇAS.	BRINKSUL	30	UN	465,30
77	JOGO DE XADREZ E DAMA - Tabuleiro feito em madeira - Acompanha regras do jogo de xadrez - Tamanho do tabuleiro: 39x39 centímetros.; - Tamanho da casa: 4x4 centímetros; - Espessura do tabuleiro 2,5 centímetros; - Peças em madeira com excelente acabamento; - Tamanho das peças: - Rei: 8,0 cm; - Rainha: 7,0 cm; - Bispo: 5,5 cm; - Cavalo: 4,5 cm; - Torre: 4,0 cm; - Peão: 3,5 cm. - Pedra da dama: 2,2cm As medidas devem ser consideradas como	P&F	50	JG	233,96

	mínimas				
7	ROLO DE BOBATH Rolo de Bobath - Confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar.	BRINK MOBIL	50	UN	297,95
9	PLAYGROUND ESPUMADO ABELHINHA 5 DEGRAUS: Confeccionado em espuma de alta performance revestido em bagum emborrachado antialérgico, impermeável e lavável, colorido e resistente, medindo aproximadamente 1,50 x 1,00 x 0,30 cm. Peças fixadas em velcro.	LIG LIG	22	UN	643,50
31	GIRA-GIRA 4 LUGARES confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, cores diversas e pigmentação a quente, sendo composto de 04 assentos anatômico antiderrapantes, conectados entre si, servindo de apoio para os pés, base, volante central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado, dimensões aproximadas 63 cmalturaX150 cm	LIG LIG	15	UN	1.283,12
32	GIRA-GIRA 4 LUGARES confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, cores diversas e pigmentação a quente, sendo composto de 04 assentos anatômicoantiderrapantes, conectados entre si, servindo de apoio para os pés, base, volante central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado, dimensões aproximadas 63 cmalturaX150 cm (cota do item 31, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	LIG LIG	6	UN	1.283,12
10	CENTRO DE ATIVIDADES confeccionados em espuma revestida em bagum, contendo 14 peças que se acoplam umas às outras por meio de velcro, sendo: rampas, escada, triângulos, quadrado e 04 peças quadradas que formam um cubo vazado. Dimensões aproximadas: 180 cm X 90 cm X 180 cm.	BRINQUE DOS MIL	22	UN	2.391,00
16	CONJUNTO COORDENAÇÃO MOTORA BÁSICA 10	BRINQUE	22	CONJ	693,00

	PEÇAS ESPUMADOS Conjunto Coordenação Motora Básica 10 Peças Produzido em Material Espumado de Alta Densidade e Revestido com Bagun de Alta Qualidade em diversas cores e de fácil manuseio. Material fabricado em espuma e revestido em corino, resistente e colorido e com uma costura forte e duradoura. Zíper da capa com protetor de cursor, dando total segurança para as crianças. De fácil limpeza e higienização. Pode ser utilizado na sala de aula, sala de psicomotricidade ou mesmo no pátio interno. Ótimo para a brincadeira das crianças com o maior conforto e segurança. Ideal para aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora das crianças pequenas. Auxilia na força dos braços e pernas. Dimensão aproximada: 50x25x20cm.	DOS MIL			
13	JOGO DE PEÇAS MONTESSORI Brinquedo de madeira quebra-cabeça educativos para crianças. Faixa etária: 2 a 4 anos Material: madeira de alta qualidade Unidade de fornecimento: embalagem com 16 peças As peças devem medir aproximadamente 5cm X 5,5cm (altura x largura).	CARLU	40	JG	51,78
55	KIT PEDAGÓGICO - 2 JOGOS ALFABETIZAÇÃO - BRINQUEDO EDUCATIVO. O Pacote contém: 01 Jogo Formando Palavras 01 Jogo Alfabeto 2 em1 Memória e Dominó 1- JOGO FORMANDO PALAVRAS Contém 24 fichas ilustradas em papel cartão, sendo 8 fichas com palavras de 4 letras; 2 fichas com palavras de 5 letras; 10 fichas com palavras de 6 letras; 4 fichas com palavras de 7 letras) e 112 letrinhas em madeira (MDF) no formato de letra maiúscula. 2- JOGO ALFABETO 2 EM 1 MEMÓRIA E DOMINÓ Alfabeto 2 em 1 Composto Por: Jogo de Dominó com 31 Peças em Madeira e Jogo da Memória com 20 Peças em Madeira. Dimensões aproximadas da embalagem: (CLA): 2,7 x 4,5 x 21,2 cm.	PAIS E FILHOS	50	KIT	108,90
17	JOGO EDUCATIVO, COORDENAÇÃO MOTORA Conjunto de Painel Psicomotor contendo 4 peças, sendo 4 painéis em mdf que trabalham o desenvolvimento psicomotor a coordenação motora	BH MANIA DE BRINCAR	20	CONJ	195,00

	fina das crianças, através da estimulação espacial, pois são diferentes linhas de movimento. Cada painel possui as medida aproximada de 35 x 31 x 15 cm, acompanha 7 pinos na embalagem, cada pino mede em média 3 x 2 cm.				
18	ONIBUS COM PINOS DE SEQUÊNCIA DE CORES Matéria-Prima: madeira. Mede aproximadamente: 16,5cm x 8cm x 5cm, contendo: 10 peças coloridas. Indicado para crianças a partir dos 03 anos. Devem vir em embalagens individuais.	DV BRINKS	45	UN	118,00
21	KIT BRINQUEDO POPIT FIDGET ALIVIO ANTI STRESS BOLHAS SENSORIAL 4 PEÇASCaracterísticas do Produto Material: 100% Silicone Soft Cor: Cores variadas. Tamanho minimo: 12cm x 12cm x 1,5cm, Antialérgico e Lavável. Contendo: 1 Brinquedo Social Pop It Redondo Antistress, 1 Brinquedo Social Pop It Coração Antistress, 1 Brinquedo Social Pop It Quadrado Antistress, 1 Brinquedo Social Pop It hexagonal Antistress.	GENERICA	40	KIT	120,00
22	CUBO MÁGICO ESPECIALMENTE PROJETADO PARA DEFICIENTES VISUAIS. Feito de material durável ABS. Tamanho médio compacto: 56x56x56 mm. Peso aproximado: 85g. Marcadores em Braile nas faces para fácil identificação dos lados do cubo. Cores vibrantes para uma experiência divertida e estimulante. Deverá ser fabricado de forma a não oferecer riscos que comprometam a segurança da criança.	YONGJUN	40	UN	120,00
39	PUFF BAU ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL ÔNIBUS Possui um baú interno e serve como Projetado para suportar crianças de até 15 quilos, peso médio de uma criança de até 3 anos. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: Comprimento: 55 cm Largura: 26cm Altura: 31 cm Tamanho aproximado do baú: Comprimento: 40 cm Largura: 26cm Altura: 31 cm COR: AMARELO obs: o produto deve ser entregue montado.	PUFF PUFF	22	UN	190,00

40	PUFF INFANTIL COM BAU ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS DUPLO EM FORMATO DE ONIBUS CAIXA ORGANIZADORA PORTA TRECO DOBRÁVEL. O Puff Baú serve também de cadeirinha para as crianças sentarem. O Puff Baú vem com uma almofada acolchoada e confortável, com o tema POLÍCIA. Características: Formato Ônibus Dois Compartimentos para guardar os brinquedos. Cor: AZUL Suporta uma criança de até 30 kg sentada. Dois Compartimentos para guardar os brinquedos Dimensões aproximadas do Puff: Altura: 33 cm Largura: 26 cm Comprimento: 55 cm Profundidade: 29 cm; Almofada Altura 2 cm, Largura: 25 cm; Comprimento: 40 cm Compartimento Menor: Largura: 20cm Comprimento: 15 cm Altura: 16 cm	PUFF PUFF	22	UN	180,00
33	GANGORRA 1 LUGAR confeccionada em polietileno rotomoldado sem atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, cores diversas e pigmentação a quente, contém peça monobloco, com um par de manoplas duplas e fixas, o que permite o uso por uma só criança de forma segura. Assento anatômico e base para apoio dos pés, ambas com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de cavalo para a diversão completa das crianças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 29 cm largura x 52 cm alturax 93 cm comprimento.	MOINHO	40	UN	117,00
34	GANGORA DE 2 LUGARES Material do Produto: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável) Medidas aproximadas: 110 × 40 × 50 cm (C, L, A) Idade Recomendada: 3+ Peso Suportado: 25Kg de cada lado Quantidade de Assentos: 2 Cores variadas	MOINHO	40	UN	171,00
35	GANGORRA 3 LUGARES confeccionada em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, em cores diversas e pigmentação a quente, contém peça monobloco, com 04 pares e manoplas duplas e fixas, o que permite o uso por três crianças, garantindo total segurança, inclusive	MOINHO	40	UN	306,00

	na posição central. Assento anatômico e base para apoio dos pés, ambas com textura antiderrapante. Brinquedo em formato lúdico de lagarta para a diversão completa das crianças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 40 cm de largura x 44cm altura x 151 cm comprimento.				
42	CAVALINHO UPA UPA produzido em vinil atóxico. Especificações: idade recomendada a partir de 2 anos, suporta até 60 kg. Material: Vinil atóxico de alta densidade. Pode ser inflado em diferentes tamanho, conforme a estatura da criança. Cor: rosa e azul a depender da necessidade da unidadesolicitante.	SOLATEX	40	UN	64,80
41	CONJUNTO DE BRINQUEDO EDUCATIVO PEDAGÓGICO MONTESSORI FORMA GEOMÉTRICAS contém 01 placa prancha em madeira medindo aproximadamente 15,5 x 15,5 x 0,5 cm e 16 peças em formas geométricas, material madeira, cores sortidas	FUNDAMENTAL BRINQUEDOS	40	CONJ	55,07
44	ALFABETO SILÁBICO COMPOSTO POR 156 PEÇAS Material: mdf, super resistente. Cada peça mede 4x4 cm e é serigrafada; Acondicionado em caixa de madeira medindo aproximadamente: 28x20x4 com faixa etária: a partir de 06 anos	JOTT PLAY	30	UN	80,91
45	JOGO SILÁBICO COMPOSTO POR 36 PEÇAS Material: MDF. Cada peça mede aproximadamente147x80x3 mm (montado). Embalagem: Estojo de MDF. Medida Aprox. 331x104x40 mm Faixa etária: A partir de 04 anos	SIMQUE	50	JG	40,77
47	JOGO VAMOS FORMAR PALAVRAS Composição do jogo: Caixa de madeira medindo aproximadamente 5x16x26cm; Contém 60 pedras de MDF com o alfabeto impresso frente e verso. Letras maiúsculas e minúsculas cursivas. Vogais repetidas	JOTT PLAY	50	JG	48,00
48	LETRAS E ALFABETO EM MADEIRA Conteúdo da embalagem: 80 peças Dimensões aproximadas do	JUNGES	50	UN	33,00

	Produto: Altura (A) x Largura(L)x Comprimento (C):AxLxC: 20x27x06 cm. Dimensões aproximadas da embalagem: Altura (A) x Largura (L) x Comprimento (C):AxLxC: 20x27x06 cm.				
49	BINGO LETRAS CONTÉM NA CAIXA: Bingo com 90 peças/letras em madeira de MDF; Medida aproximada: 6mm - 3x3 cm, impressas em serigrafia; Acompanha 4 cartelas cartonadas coloridas e instruções/regras do jogo. Dimensões minimas da embalagem: 26x06x20 cm Peso aproximado do produto: 0,525 kg	JUNGES	50	UN	43,00
54	JOGO EDUCATIVO CARTAS PARA AUTODITADO Material: EVA alfabetização, contendo 40 Peças. Contendo 4 placas, sendo duas com figuras e duas com os seus respectivos nomes, de no mínimo 30 x 24 x 0,5 cm. Após destacadas devem formar 40 peças; cada uma medindo aproximadamente 12 x 6 x 0,5 cm.	CIABRINK	50	JG	48,00
57	BRINQUEDO EDUCATIVO MEMÓRIA ALFABETOEM LIBRAS. Memória Educativa Alfabeto Em Libra Contém 56 peças em MDF tamanho mínimo 5 x 5 x 0,3 cm; É um divertido e animado jogo de memorização e concentração, onde o objetivo é associar o sinal em libras as letra do alfabeto. O jogo é composto por 56 peças sendo que 28 representam o alfabeto em libras (sinal), as outras 28 peças representam as letras do alfabeto nas 4 formas de escrita (maiúscula, minúscula, forma e cursiva). Medidas aproximadas da Embalagem: Caixa de madeira tamanho 22 x 13 x 5 cm	FUNDAMENTAL BRINQUEDOS	50	UN	62,00
66	DISCO DE FRAÇÕES. 55 peças coloridas formando 10 discos de 100mm de diâmetro, acondicionadas em caixa de madeira, tipo estojo, medindo aproximadamente 136mm x 136mm x 85mm.	BRINQ MULTTI	50	UN	55,86
70	ÁBACO ABERTO MATERIAL EDUCATIVO PEDAGÓGICO Desenvolve a Construção de quantidades numéricas, valor posicional, sistema de	FUNDAMENTAL BRINQUED	50	UN	43,50

	numeração, operações de adição e subtração. Dimensões aproximadas: 35 x 10 x 2 cm; 5 hastes 22 x 1cm cada; 50 argolas coloridas 3,5 x 1 cm cada.	OS			
71	JOGO EDUCATIVO PEDAGÓGICO TABUADA COMPLETA 54 PEÇAS. O jogo Tabuada Completa trabalha a fixação e memorização da tabuada de 1 a 10. Desenvolve: Associação de idéias, raciocínio, antecipação, fixação e memorização da tabuada. Idade: Recomenda-se que seja usado após a "construção" das tabuadas do 1 ao 10 /08 anos. Composição: 54 peças serigrafadas acondicionadas em caixa de madeira medindo aproximadamente 05x09x27cm(altura x largura x comprimento). Com Certificação Inmetro	JOTT PLAY	50	JG	38,50
72	BINGO DAS CONTAS Faixa Etária : A partir de 5 anos Componentes: 4 tabuleiros, 36 cartelas com números, 1 gabarito, 1 manual de instruções; Dimensões mínimas da embalagem :21,2 x 22,2 x 4 cm Com Certificação Inmetro	GROW	50	UN	39,36
73	JOGO DE TABULEIRO STOP Educativo - Agilidade - Raciocínio Lógico Um jogo criativo, dinâmico que trabalha o conhecimento, letras do alfabeto, palavras e muito mais. Perfeito para crianças com idade a partir dos 7 anos, podendo ser jogado com grupos de 2 a 4 jogadores. Componentes: 1 Roleta Cartonada 4 Cartelas Cartonadas 4 Canetas Dry Esaser 4 Apagadores (Felty) Com Certificação Inmetro	PAIS & FILHOS	50	JG	37,07

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 727.311,36

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 27/08/2024, tendo sua vigência estabelecida até 27/08/2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.002/PMJ/2025 PROCESSO N°9924/PMJ/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.022/PMJ/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA Rua Pinheiro Machado, 1552 **Bairro:**Incra Cacoal/ RO , inscrita no CNPJ sob o n. **30.029.272/0001-85**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **GILVANDRO OLIVEIRA DA SILVA**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **BRASIL MEDSUL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** Rua Ursa Maior, 4161 **Bairro:**Rota do Sol Ariquemes / RO, inscrita no CNPJ sob o n. **03.716.848/0001-00**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**JOÃO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **FRANÇA MÁQUINAS LTDA** Rua Presidente Castelo Branco, 61 **Bairro:** Centro Pérola/ PR, inscrita no CNPJ sob o n. **37.401.359/0001-80**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **GUILHERME FRANCA SILVA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **SC -BRINDES LTDA** Rua Guaporé, 5112,**Bairro:** Centro,Rolim de Moura/ RO, inscrita no CNPJ sob o n. **02.507.452/0001-90**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **DANIEL PINHEIRO FERREIRA**

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE, COSTURA E ARMARINHOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
3	TUBO DE LINHA GRANDE NA COR AZUL TUBO DE LINHA GRANDE NA COR AZUL, Linha para costura resistente 120 cone com 5000 jardas. Linha de uso universal, podendo ser usado para todos os tipos de costura em tecidos médio e leves. Tecidos e malhas em geral. 100 % poliester fiado lubrificação especial numero 120 ou tex 27 metragem 4570mt	MALLUB	30	UN	24,00
4	TECIDO BRIM GROSSO 200GR AZUL COBALTO Para vestimentas cirúrgicas, gramatura: 200, deve possuir 1,50 metros de largura, cor: Azul Cobalto.	GUIMARAES	2000	M	36,61
5	TECIDO BRIM GROSSO 200 GR VERDE. Para vestimentas cirúrgicas, gramatura: 200, deve possuir 1,50 metros de largura, cor: verde	GUIMARAES	3000	M	35,06
6	TECIDO BRIM GROSSO 200 GR VERDE. Para vestimentas cirúrgicas, gramatura: 200, deve possuir 1,50 metros de largura, cor: verde. (Cota do item 5, conforme Art. 48 inciso III da Lei 123/2009)	GUIMARAES	1000	M	35,06
8	TECIDO HOSPITALAR AZUL Para confecção de lençóis, material: 180 fios, 100% algodão, 1,50 metros de largura, cor: Azul	SÃO GERALDO	2000	M	33,55
10	ALFINETE COSTURA Com tratamento em aço niquelado, tamanho N 29, caixa com 50 gramas.	ZEIM IMPORT	30	CX	10,64
16	TESOURA PROFISSIONAL COSTURA 10	ARTHAUSE IMPORT	5	UN	73,99
9	AGULHA RETA PARA MAQUINA COSTURA DOMÉSTICA N 14 Pacote com 10 unidades.	QINPAI	15	PCT	15,49
17	FITA METRICA 150 CM	MAFRAN	20	UN	4,81
18	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA DE 1 LITRO LUBRIFICANTE MULTIUSO, SEM ADITIVOS, P/ PRESERVAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA.	SILICONE PAULISTA	5	UN	41,71
11	TINTA PARA TECIDO COR AZUL. A base de resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solventes, aditivos e conservantes, embalagem mínima de 250ML, cor: azul	RU	50	UN	31,00

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 284.056,25

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 24/02/2025, tendo sua vigência estabelecida até 24/02/2026.

Protocolo 24309

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº21/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 021/PMJ/2024
PROCESSO Nº 10248/PMJ/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HEMODIÁLISE E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ÁREA NO MUNICÍPIO DE JARU

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Sra. **JAINE CORDEIRO BARBOZA**, autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, com base no artigo 71, inciso IV da Lei nº 14.133 e Parecer Jurídico 297 de 17/02/2025 (ID 2936243), resolve:

1. **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referente à Concorrência Pública nº 021/PMJ/2024, processo nº 10248/PMJ/2023, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HEMODIÁLISE E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ÁREA NO MUNICÍPIO DE JARU**, atendendo conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital.

2. **ADJUDICAR** o objeto do certame à empresa P. CEZAR PORTORACHI ENGENHARIA E CONSTRUCAO, **CNPJ:** 33.778.318/0001-57, pelo valor total de **R$ 7.228.223,89 (Sete Milhões, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).**

3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jaru/RO, 21 de fevereiro de 2025.

JAINE CORDEIRO BARBOZA
Secretário (a) Municipal de Saúde

Protocolo 24299

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº22/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/PMJ/2025
PROCESSO Nº 14365/PMJ/2024

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, do Município de Jaru, Estado de Rondônia, com fundamento no art. 71, IV, da Lei Federal n.º 14.133/21 e Decreto municipal 13.173/GP/2021, considerando o Parecer Jurídico 278 de 13/02/2025 (ID 2928911), torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, a **HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 028/PMJ/2025, e AUTORIZA a aquisição,** no valor abaixo descrito, em favor das respectivas empresas:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	35.617.510/0001- 97	R$ 759.438,00
Valor Total: R$ 759.438,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais).		

Jaru/RO, 24 de fevereiro de 2025.

CHRYSTIAN BARBOSA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Protocolo 24304

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 13/2025
PROCESSO Nº 962/2025

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei Municipal nº 3.006/21 e do Decreto Municipal nº 14.506/22, que **RATIFICA** e **AUTORIZA** a despesa conforme especificado a seguir: **OBJETO:** Aquisição e Instalação de Tubos Metálicos, Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação. Amparo Legal: Art. 74, Inciso I, da Lei n. 14.133/2021 de 01 de abril de 2021.

FORNECEDOR	CNPJ	Valor
ARMCO STACO S/A METALÚRGICA	72.343.882/0001-07	R$ 299.160,00
Valor Total: R$ 299.160,00 (duzentos e noventa e nove mil e cento e sessenta reais)		

Jaru/RO, 21 de fevereiro de 2025.

CHRYSTIAN BARBOSA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Protocolo 24319

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

RESCISÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº88/2024 (ID 2286541)

Pelo presente instrumento, O MUNÍCIPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, Setor 02, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pela Sra. Secretaria Municipal de Saúde Sra. JAINE CORDEIRO BARBOSA, brasileira, residente e domiciliada neste Município, denominada simplesmente de CONTRATANTE, e, por outro, Sr(a). **PAULO SERGIO BRITO FELIX**, brasileiro(a), doravante denominado(a) simplesmente de CONTRATADO(A).

Resolvem rescindir pelo motivo: **POR INICIATIVA DO CONTRATADO.**

Clausula Única: Fica rescindido, a partir de **01/03/2025**, **com efeitos a 01/02/2025**, o Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado no cargo de MÉDICO (A) 40H, firmado entre as partes em 22/04/2024, através de Processo Seletivo Simplificado.

Jaru/RO, 20 de fevereiro de 2025.

JAINE CORDEIRO BARBOSA
CONTRATANTE

PAULO SERGIO BRITO FELIX
CONTRATADO(A)

Protocolo 24302

Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente

NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL

NOME: MARIA LUCIA SILVA	CNPJ/CPF: ***.143.382-**
ENDEREÇO: Rua Adalberto da Costa Gadelha, número 3150	BAIRRO: Setor 06
ATIVIDADE: Lote com mato alto.	

Foi verificado que o contribuinte mencionado está irregular ou infringe a legislação ambiental vigente conforme segue:

MOTIVO DA NOTIFICAÇÃO: Lote com mato, localizado na rua Adalberto da Costa Gadelha, número 3150, setor 06, constatado através do Relatório de Fiscalização 29 (ID 2906794). Deve ser realizado a limpeza do lote e mantê-lo limpo, conforme legislação.

Legislação ambiental infringida: Lei n. 258, de 27 de maio de 1994. Art. 24; Lei Municipal 258/1994 Art.33.

Sujeitando-se a pena de MULTA no valor de 10 UPFM (unidade padrão fiscal municipal), hoje o valor de R$ 97,92 (noventa e sete reais e noventa e dois centavos), totalizando hoje o valor de R$ 979,20 (novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), ficando V. Sª. NOTIFICADA para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento desta, a apresentar defesa com documentação e alegações, provando a regularização da falta que originou a presente NOTIFICAÇÃO. Caso não sejam adotadas as providências acima citadas, este documento transformar-se-á automaticamente em AUTO DE INFRAÇÃO, e após 5 (cinco) dias, V. Sª. Deverá efetuar o pagamento da multa correspondente e sanar a irregularidade. Enquanto durar a irregularidade, permanecerá a possibilidade de novas MULTAS, sem prejuízos das aplicadas anteriormente e das penalidades cabíveis.

Recebido Por:_____Ass.:_____, em ___/___/202__

RAFAEL DA SILVA ORATZ
GESTOR AMBIENTAL

Protocolo 24318

NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL

NOME: RAIMUNDA BARROSO SILVA	CNPJ/CPF: ***.260.782-**
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, número 2339	BAIRRO: Setor 05
ATIVIDADE: Lote com mato alto	

Foi verificado que o contribuinte mencionado está irregular ou infringe a legislação ambiental vigente conforme segue:

MOTIVO DA NOTIFICAÇÃO: Lote com mato alto, localizado na rua Minas Gerais, número 2339, setor 05, constatado através do Relatório de Fiscalização 81 (ID 2938575). Deve ser realizado a limpeza do lote, e mantê-lo limpo, conforme a legislação.

Legislação ambiental infringida: Lei Municipal 258/1994 Art.33.

Sujeitando-se a pena de MULTA no valor de 10 UPFM (unidade padrão fiscal municipal), hoje o valor de R$ 97,92 (noventa e sete reais e noventa e dois centavos), totalizando hoje o valor de R$ 979,20 (novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), ficando V. Sª. NOTIFICADA para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento desta, a apresentar defesa com documentação e alegações, provando a regularização da falta que originou a presente NOTIFICAÇÃO. Caso não sejam adotadas as providências acima citadas, este documento transformar-se-á automaticamente em AUTO DE INFRAÇÃO, e após 5 (cinco) dias, V. Sª. Deverá efetuar o pagamento da multa correspondente e sanar a irregularidade. Enquanto durar a irregularidade, permanecerá a possibilidade de novas MULTAS, sem prejuízos das aplicadas anteriormente e das penalidades cabíveis.

Recebido Por:_____Ass.:_____, em ___/___/202__

RAFAEL DA SILVA ORATZ
GESTOR AMBIENTAL

Protocolo 24308

NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL

NOME: DEIZE ROZA MOREIRA	CNPJ/CPF: ***.126.762-**
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, n. 525	BAIRRO: Setor 21
ATIVIDADE: Lote com mato alto	

Foi verificado que o contribuinte mencionado está irregular ou infringe a legislação ambiental vigente conforme segue:

MOTIVO DA NOTIFICAÇÃO: Lote com mato alto, situado na rua Minas Gerais, n. 525, setor 21, constatado mediante o Relatório de Fiscalização n. 160 (ID 2906520). Os responsáveis pelo imóvel deverão providenciar a limpeza do lote e a sua manutenção, conforme legislação pertinente.

Legislação ambiental infringida: Lei Municipal 258/1995:Art. 33.

Sujeitando-se a pena de MULTA no valor de 10 UPFM (unidade padrão fiscal municipal), hoje o valor de R$ 97,92 (noventa e sete reais e noventa e dois centavos), totalizando hoje o valor de R$ 979,20 (novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), ficando V. Sª. NOTIFICADA para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento desta, a apresentar defesa com documentação e alegações, provando a regularização da falta que originou a presente NOTIFICAÇÃO. Caso não sejam adotadas as providências acima citadas, este documento transformar-se-á automaticamente em AUTO DE INFRAÇÃO, e após 5 (cinco) dias, V. Sª. Deverá efetuar o pagamento da multa correspondente e sanar a irregularidade. Enquanto durar a irregularidade, permanecerá a possibilidade de novas MULTAS, sem prejuízos das aplicadas anteriormente e das penalidades cabíveis.

Jaru-RO, 24 de fevereiro de 2025.

Recebido Por:_____Ass.:_____, em ___/___/202__

PAULO BRUNO NOVAIS LOREDO
FISCAL AMBIENTAL

Protocolo 24314

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

DECISÃO EM 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 112/2025

Processo.....: 1-11496/2024
Interessado: ELIAS AVELAR LOPES
Assunto.....: FISCALIZAÇAO EM GERAL

Fundamentação:

Considerando o Relatório de Fiscalização 1162 (ID 2646371), que registra com argumentos e imagens, o lançamento irregular de resíduos líquidos em vala de drenagem pluvial, provenientes do imóvel situado na rua Nilton de Oliveira Araujo, n. 2210, setor 04;

Considerando o Auto de Notificação 41 (ID 2647852) lavrado em desfavor de ELIAS AVELAR LOPES, por lançamento irregular de efluentes, proveniente do imóvel supracitado, o qual estabeleceu 20 (vinte) dias, a contar da data de seu recebimento, para comprovar a regularização;

Considerando o Relatório de Fiscalização 1476 (ID 2800636), que documenta a interrupção do lançamento irregular de resíduo líquido, acompanhado de registro fotográfico que evidencia os recortes de direcionamento das tubulações para a fossa; e

Considerando a Lei Municipal n. 1.827/2013, alterada pela Lei Municipal, n. 2.938/2021, art. 310. O Departamento de Meio Ambiente DECIDE:

Decisão:

Em apreciação ao objeto do auto de notificação, tem-se que os fatos em análise são objeto do relatório. Estando este procedimento apto ao seu julgamento, o Departamento de Meio Ambiente DECIDE em Primeira Instância Administrativa:

1. JULGA-SE como atendido o Auto de Notificação, com base no Relatório de Fiscalização 1476 (ID 2800636);

2. NOTIFICA-SE o autuado desta Decisão;

3. PUBLIQUE-SE em edital;

4. ARQUIVA-SE o processo.

Jaru-RO, 10 de fevereiro de 2025.

SARA LINE SILVEIRA ARAUJO MEDEIROS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Recebido por:_____.Ass.:_____, em __/__/2025

Protocolo 24305

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

DECISÃO Nº 5/2025

Processo....: 2-12248/2024
Interessado: FABIO MORAES SOUZA
Assunto.....: APURAÇÃO DE DENÚNCIA

Trata-se do processo administrativo registrado sob o n. 1-14185/2024, instaurado para apurar denúncia sistema de esgoto (fossa) sem cobertura, que sucedeu no Termo de Notificação Ambiental 58, lavrado ao dia 12 de dezembro de 2024, em desfavor de FABIO MORAES SOUZA.

Fundamentação:

Considerando o Relatório de Fiscalização 1482 (ID 2802371), que documenta, por meio de imagens e relatos, as constatações realizadas em 11 de dezembro de 2024, relativas à fossa em desconformidade com as normas técnicas, com cobertura provisória composta por lona plástica, na rua Pará, n. 1863, setor 04;

Considerando o Termo de Notificação Ambiental 58 (ID 2802710), gerado em desfavor de FABIO MORAES SOUZA (035.***.***-08), em razão das irregularidades constatadas, impondo ao notificado a adoção das medidas corretivas necessárias, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, ficando, ainda, concedido o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da notificação, para a apresentação de defesa, devidamente instruída;

Considerando que a notificação foi recebida em 12/12/2024 pela mãe do autuado, mediante entrega em mãos (ID 2806277), e posteriormente publicada no Diário Oficial em 13/12/2024 (ID 2823882);

Considerando o requerimento de prazo (ID 2842920), assinado em 01/01/2025, ou seja, 19 (dezenove) dias após a validação da entrega da notificação, no qual o Sr. Fábio Moraes Souza solicita a prorrogação do prazo por 90 (noventa) dias para a regularização da fossa aberta, alegando dificuldades financeiras momentâneas e manifestando o compromisso de sanar a irregularidade dentro do período solicitado;

Considerando os riscos inerentes à situação em questão, tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública, conforme preconiza o Código Ambiental do Município de Jaru (Lei n.º 1.827/2013), especialmente em seus dispositivos: Art. 130 Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação adequada, de forma a evitar contaminação de qualquer natureza/Art. 133 É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações, bem como a sua ligação à rede pública coletora, quando esta exigir; e

Considerando a Lei Municipal n. 1.827/2013, alterada pela Lei Municipal n. 2.938/2021, o Departamento de Meio Ambiente DECIDE:

1. Acolher parcialmente o pedido de prazo, tendo em vista o prazo transcorrido desde a solicitação e a gravidade da infração;

2. Concede-se 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de emissão desta, para regularização da falta que originou a notificação;

3. Notifica-se o autuado desta Decisão.

JARU/RO, 30 de janeiro de 2025.

SARA LINE SILVEIRA ARAUJO MEDEIROS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Protocolo 24295

Câmara de Vereadores

PORTARIA Nº 128/CMJ/GP/2025
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARU, **ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 34, Inciso VII, alínea “g” do Regimento Interno deste Poder Legislativo;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 3.958, de 06 de fevereiro de 2025, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Legislativo do Município de Jaru, cria os cargos em comissão, e dá outras providências”.

R E S O L V E

Art. 1º - **NOMEAR** a **Sra. RAIANY ANDRIZZI DA COSTA BENTO**, para exercer o cargo em Comissão de **ASSISTENTE PARLAMENTAR**, nesta Casa de Leis, no Gabinete do Vereador Ademar Lopes do Nascimento, em conformidade com o previsto na estrutura de cargos em comissão da Câmara Municipal de Jaru

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos à data de 24 de fevereiro de 2025.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

PALÁCIO SIDNEY RODRIGUES GUERRA

JARU/RO, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025

TATIANE DE ALMEIDA DOMINGUES
PRESIDENTE

Protocolo 24300

PORTARIA Nº 129/CMJ/GP/2025

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARU, **ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 34, Inciso VII, alínea "g" do Regimento Interno deste Poder Legislativo;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.957, de 06 de fevereiro de 2025, que Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Legislativo do Município de Jaru, e dá outras providências".

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO** ao servidor público Sr. **CÉLIO MORAIS SOUZA**, matrícula nº 403, cargo de Agente Administrativo, referente ao período aquisitivo de 15/01/2020 à 14/01/2025, pelo período de **60 (sessenta) dias**, a contar do dia 03/03/2025, conforme o disposto no art. 92 da Lei Municipal nº 3.957, de 06 de fevereiro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PALÁCIO SIDNEY RODRIGUES GUERRA

JARU/RO, **EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025**

TATIANE DE ALMEIDA DOMINGUES

PRESIDENTE

Protocolo 24301

Instituto de Previdência

EXTRATO DA CELEBRAÇÃO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 001/JP/2020
PROCESSO N° 164/JP/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Espécie: Termo aditivo referente ao Contrato nº 001/JP/2020.

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JARU;

Contratada: EFICAZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI, CNPJ: Nº 09.517.901./0001-20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.

Vigência: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 1 (um) mês, correspondente ao período de 02/3/2025 a 01/4/2025 por meio do termo aditivo.

Signatários: Pelo Contratante, Geziel Soares, e, pela Contratada, a EFICAZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI.

Dotação Orçamentária

02 - Poder Executivo
02.13-Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru
09.122.0009.2052.0000 - Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.90.35 Serviços de Consultoria
Ficha: 633
Valor: R$ 2.645,46 (Dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

02 - Poder Executivo

02.13-Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru
09.122.0009.2052.0000 - Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ
Ficha: 636
Valor: R$ 2.404,96 (Dois mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

Os créditos orçamentários destinados à cobertura das despesas ora pretendidas se encontram alocados no Orçamento do Jaru-Previ e serão custeadas com recursos financeiros provenientes da Fonte de Recursos - Despesa Administrativa.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando a anualidade orçamentária conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e a característica de despesa continuada do presente contrato, será empenhado o valor correspondente ao mês de prorrogação.

Jaru/RO, 24 de Fevereiro de 2025.

Geziel Soares
Superintendente
JARU-PREVI.

Protocolo 24307

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

www.jaru.ro.gov.br