DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

JARU É DIAMANTE em transparência!

EDIÇÃO 832 | 25 de Abril de 2025

Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/PMJ/2025
TIPO: **MENOR PREÇO POR LOTE**

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Processo nº **6728/PMJ/2024**.
Objeto: Registro de preços visando a futura e eventual **AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET ALMOÇO E BUFFET JANTAR.**
Valor estimado de: **R$ 460.865,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais).**

Data para cadastro de propostas: 28/04/2025, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min do dia 12/05/2025. Início da Sessão Pública: **12 de maio de 2025**, **às 09h10min** (Horário de Brasília).
Local da disputa virtual: www.comprasnet.gov.br **(Comprasnet)**.

A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no referido site ou no site institucional do órgão. “www.jaru.ro.gov.br”.
Informações Complementares na Superintendência de Licitações e Contratos, sito a Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, Setor 02, de segunda a sexta-feira, das 07h30min, às 11h30min, retornando das 13h30min, às 17h30m, exceto feriado. CONTATO: (69) 9.9.9349-4710, e-mail “supel@jaru.ro.gov.br”.

Jaru, 24 de abril de 2025.

Ivanilda Lucas de Andrade
Pregoeiro (a)

Protocolo 25725

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 050/PMJ/2025
TIPO: **MENOR PREÇO POR ITEM**

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Processo nº **3160/PMJ/2025**.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES, MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO E GESTÃO DOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS TIPO ADULTO DE UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA ININTERRUPTA, LEITOS MUNICIPAIS QUE SERÃO REFERÊNCIA PARA REGULAÇÃO ESTADUAL, CONFORME PACTUAÇÕES VIGENTES, PARA ATENDER NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANDOVAL DE ARAÚJO DANTAS, CNES 2808609, LOCALIZADO A RUA FLORIANÓPOLIS, S/N, SETOR 07 - JARU/RO CEP 76.890-000.

Valor estimado de: **R$ 7.295.439,12 (Sete Milhões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Doze Centavos).**

Data para cadastro de propostas: 29/04/2025, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min do dia 15/05/2025. Início da Sessão Pública: **15 de maio de 2025**, **às 09h10min** (Horário de Brasília).
Local da disputa virtual: www.licitanet.com.br **(Licitanet)**.

A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no referido site ou no site institucional do órgão. “www.jaru.ro.gov.br”.
Informações Complementares na Superintendência de Licitações e Contratos, sito a Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, Setor 02, de segunda a sexta-feira, das 07h30min, às 11h30min, retornando das 13h30min, às 17h30m, exceto feriado. CONTATO: (69) 9.9.9349-4710, e-mail “supel@jaru.ro.gov.br”.

Jaru, 24 de abril de 2025.

Ivanilda Lucas de Andrade
Pregoeiro (a)

Protocolo 25704

DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 1.693, DE 23 DE ABRIL DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A exoneração de JOCIELE CEZAR RODRIGUES, inscrita no CPF sob nº ***.936.452-**, do cargo de ASSESSOR (A) TÉCNICO (A) DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 02 de maio de 2025.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25729

DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 1.694, DE 23 DE ABRIL DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A exoneração de SIDNEI LEÃO DE LIMA, inscrito no CPF sob nº ***.124.832-**, do cargo de COORDENADOR (A) DE ESTRADAS VICINAIS - SEMINSP, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 02 de maio de 2025.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25733

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.343, DE 23 DE ABRIL DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de JOCIELE CEZAR RODRIGUES, inscrita no CPF sob nº ***.936.452-**, para o cargo de CHEFE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 02 de maio de 2025.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25730

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.344, DE 23 DE ABRIL DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de VALCIRIA SCHMITZ, inscrita no CPF sob nº ***.704.788-**, para a FG - SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 02 de maio de 2025.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25731

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.345, DE 23 DE ABRIL DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de SIDNEI LEÃO DE LIMA, inscrito no CPF sob nº ***.124.832-**, para o cargo de COORDENADOR (A) TÉCNICO (A) DE VEÍCULO PESADO - SEMINSP, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 02 de maio de 2025.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25734

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 2.347, DE 23 DE ABRIL DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º A nomeação de TATIANE DOS SANTOS ORLANDINI, inscrita no CPF sob nº ***.592.272-**, para o cargo de VICE-DIRETOR (A) ESCOLAR TIP II - SEMED, da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 02 de maio de 2025.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25735

DECRETO Nº 16.843, DE 22 DE ABRIL DE 2025

Homologa a Resolução COMMASB Nº 6/2025 do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico - COMMASB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

Considerando o recebimento do Ofício nº 4/COMMASB/2025 (ID: 3082107), solicitando a apreciação e homologação da Resolução COMMASB nº 6/2025 (ID: 3082044).

D E C R E T A

Art. 1º Fica Homologada a Resolução COMMASB nº 6/2025, que se apresenta com o seguinte teor:

Resolução COMMASB nº 6/2025: " Art. 1º - RETIFICAR o Art. 1º da Resolução COMMASB nº 4/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - APROVAR a Regularização Urbana (REURB) da quadra 16, bloco B, do setor 8, estabelecida entre as ruas 25 de Março e Maria Selma Pinto (no sentido longitudinal) e as ruas Sebastiana Julia da Silva e Manoel Isidio da Silva (no sentido transversal), conforme Parecer Técnico 1 (ID 2976709), e da **quadra 2**, do setor 7, estabelecida entre as ruas Daniel da Rocha e Manoel Ribeiro Mendes (no sentido longitudinal) e as ruas Afonso José e Padre Chiquinho (no sentido transversal), conforme Parecer Técnico 1 (ID 2999314).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogas disposições contrárias."

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, em 22 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25706

DECRETO Nº 16.847, DE 23 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a concessão de Diária Excepcional para servidores da Prefeitura Municipal de Jaru/RO e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o disposto no inciso II do art. 5º c/c art. 37, ambos da Constituição Federal, em que se estabelece o Princípio da Legalidade como base para a prática de atos pelo Poder Público;

Considerando o disposto na alínea a do inciso I do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Jaru, é competência privativa do Prefeito a expedição de decreto municipal à regulamentação de lei;

Considerando o disposto no parágrafo único do art. 50 da Lei Municipal nº 2.228, de 12 de dezembro de 2017, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.892, de 9 de dezembro de 2024, que estabelece que os critérios para concessão, prestação de contas e valores relativos a viagens de servidores serão regulamentados por ato próprio;

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituída a Diária Excepcional, de natureza indenizatória, destinada a compensar os custos extraordinários suportados pelos servidores da Prefeitura Municipal de Jaru/RO, especificamente os lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEMINSP, pela prestação de serviços em dias de feriado, ponto facultativo e finais de semana.

Art. 2º A Diária Excepcional será concedida a servidores efetivos, comissionados ou designados para funções de caráter eventual ou transitório, desde que a atividade seja desempenhada a serviço do interesse público municipal.

§ 1º A concessão da Diária Excepcional será condicionada à comprovação da necessidade, mediante requisição formal do órgão ou departamento ao qual o servidor está vinculado.

§ 2º A concessão de diária será solicitada ao titular do órgão em que estiver vinculado, acompanhada de justificativa, sujeita à aprovação pelo Secretário Municipal competente.

§ 3º A concessão de diária fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 3º A Diária Excepcional será concedida no valor equivalente a 2,5 (duas e meia) Unidades Padrão Fiscal Municipal (UPFM) por dia de serviço.

Parágrafo Único. O pagamento da diária será devido nos casos de deslocamento por período superior a 08 (oito) horas, independentemente do número de deslocamentos realizados dentro do horário de expediente da unidade pública ou plantão em serviço.

Art. 4º A Diária Excepcional não se incorporará à remuneração do servidor para nenhum efeito e será concedida apenas quando houver necessidade comprovada de deslocamento.

Art. 5º O pagamento poderá ser realizado posteriormente à execução do serviço, mediante justificativa expressa da chefia imediata e autorização do Secretário Municipal, nas seguintes hipóteses:

I - impossibilidade de previsão da demanda;

II - convocação emergencial;

III - indisponibilidade temporária de dotação empenhada;

IV - qualquer outro motivo justificado que inviabilize a antecipação, devidamente relatado no processo administrativo.

Art. 6º Fica autorizado o Regime Especial de Concessão de Diárias Continuadas para agentes públicos que necessitem realizar deslocamentos continuados ou consecutivos para fora da localidade em que tenham exercício.

§ 1º O Termo de concessão deverá conter a programação de trabalho, datas de saída e retorno, locais de destino e o objetivo de cada deslocamento.

§ 2º A despesa com diárias poderá ser processada por meio de nota de empenho estimativo, a ser utilizada dentro do exercício financeiro corrente, limitada sua utilização até 30 de novembro de cada ano.

§ 3º As diárias poderão ser antecipadas mediante programação e justificativa da chefia imediata, com aprovação do Secretário da Pasta.

§ 4º Não sendo possível a antecipação, poderá o pagamento ser realizado após a execução do serviço, desde que devidamente justificado e autorizado.

Art. 7º A prestação de contas da Diária Excepcional deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o deslocamento ou dia de serviço prestado, com os documentos comprobatórios exigidos em regulamento próprio.

Art. 8º Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Decreto a autoridade concedente, o chefe imediato e a pessoa que houver recebido as diárias.

Art. 9º É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas.

Art. 10º Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para deliberação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento - SEMAFO ou a que lhe suceder nas atribuições.

Art. 11º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25705

DECRETO Nº 16.848, DE 23 DE ABRIL DE 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

Considerando o artigo 40 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;

Considerando o artigo 41, inciso I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos adicionais suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

Considerando o artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

Considerando o artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura de crédito proceder-se-á com os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

Considerando o disposto no art. 5º, inciso I da Lei Municipal nº 3.867, de 05 de novembro de 2024;

D E C R E T A

Art. 1° Abre no orçamento vigente, crédito adicional suplementar proveniente de anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), na unidade orçamentária a seguir, na unidade orçamentária a seguir, de acordo com a Lei Municipal nº 3.867 de 05 de novembro de 2024 - Lei Orçamentária Anual, distribuídos a seguinte dotação:

Suplementação (+): R$ 16.000,00

02 - Poder Executivo
02.03 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02.03.00 - Secretaria de Desenvolvimento Social
08.122.0006.2046.0000 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 16.000,00
F.R .: 500
1 - Recurso de Exercício de Corrente

Art. 2° O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária, fonte de recursos STN (MSC) 1.500, Recursos do Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos, de acordo com o art. 43º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.

Anulação (-): R$ - 16.000,00

02 - Poder Executivo
02.03 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02.03.00 - Secretaria de Desenvolvimento Social
08.243.0006.2030.0000 - Assegurar a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
3.3.90.30 - Materiais de Consumo R$ - 8.000,00
F.R .: 500
1 - Recurso de Exercício de Corrente

02 - Poder Executivo
02.03 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02.03.00 - Secretaria de Desenvolvimento Social
08.243.0006.2032.0000 - Assegurar a Manutenção Conselho Tutelar
3.3.90.40 - Outros Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação R$ - 8.000,00
F.R .: 500
1 - Recurso de Exercício de Corrente

Art. 3° É parte deste decreto Anexo Único - Memória de cálculo.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Anulação de Dotação Orçamentária:

P. A	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR A REDUZIR	VALOR A SUPLEMENTAR
0006.2046	3.3.90.33	500	002.001	-	R$ 16.000,00
0006.2030	3.3.90.30	500	002.001	R$ - 8.000,00	-
0006.2032	3.3.90.40	500	002.001	R$ - 8.000,00	-

Jaru/RO, 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25727

DECRETO Nº 16.849, DE 23 DE ABRIL DE 2025

Regulamenta a LEI nº 3.995, de 24 de março de 2025 e estabelece critérios para a implementação do Programa Jaru mais Seguro, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

Considerando que compete ao Poder Público assegurar o bem-estar social e a dignidade da pessoa humana, prestando serviços públicos de qualidade;

Considerando a intenção desta Administração Municipal em propiciar aos munícipes o melhoramento da qualidade de vida;

Considerando a Lei nº 3.995 de 24 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Rondônia para implementação do Programa Jaru mais Seguro, permitindo a atuação conjunta da Polícia Militar, Civil e Penal com o Município;

Considerando a necessidade de fixar os valores da Diária Especial por Desempenho de Atividade Delegada (DEAD), bem como de regulamentar os repasses para manutenção, reposição de equipamentos e logística operacional e administrativa do programa;

D E C R E T A

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão da Diária Especial por Desempenho de Atividade Delegada (DEAD) aos policiais que desempenharem atividades delegadas ao Estado de Rondônia, por força de convênio celebrado entre o Município de Jaru e o Estado de Rondônia.

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se Atividade Delegada Municipal o exercício de ações suplementares ao policiamento ostensivo e comunitário, incluindo o apoio aos órgãos municipais no exercício do poder de polícia administrativa, com vistas ao cumprimento da legislação local atinente a posturas, saúde pública, meio ambiente, trânsito, transportes e uso ordenado do espaço urbano.

§ 1º A DEAD será paga exclusivamente aos policiais militares, penais e civis que, em seus horários de folga, desempenharem atividades previstas em convênio.

§ 2º A adesão ao Programa Jaru mais Seguro não gera vínculo empregatício com o Município, nem direito a qualquer outra vantagem além da remuneração prevista na legislação vigente.

§ 3º A DEAD possui natureza indenizatória, transitória, eventual e excepcional, não se incorporando aos vencimentos para fins previdenciários ou quaisquer outras vantagens.

§ 4º O exercício da Atividade Delegada Municipal não ensejará o pagamento de adicional por serviço extraordinário ou diárias, nem a concessão de folga compensatória.

CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA

Art. 3º Caberá à autoridade máxima de cada corporação ou órgão estadual encaminhar ao Poder Executivo Municipal a relação nominal dos servidores interessados em aderir ao Programa Jaru Mais Seguro.

§ 1º A seleção e convocação dos profissionais que participarão do programa será exclusiva do Poder Executivo Municipal, com base nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Municipal.

§ 2º Somente os Policiais Militares, Penais e Civis que estejam em pleno exercício de suas funções poderão exercer Atividade Delegada Municipal.

§ 3º Para participar do programa, os profissionais deverão comprovar residência e atuação profissional no município de Jaru. Os policiais militares, por sua vez, deverão comprovar que estão lotados na 1ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar de Jaru.

§ 4º A Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento - SEMPLACIDE poderá estabelecer critérios adicionais para a convocação dos policiais, respeitando as diretrizes do convênio e as necessidades operacionais do programa.

§ 5º A participação no Programa será de caráter voluntário, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Município, a seu exclusivo critério.

Art. 4º Os profissionais selecionados para participar do programa estarão subordinados, durante a execução das atividades delegadas, ao Gabinete Militar da Prefeitura.

Parágrafo único. Compete ao chefe do Gabinete Militar liderar, coordenar, fiscalizar e supervisionar as ações executadas no âmbito da Atividade Delegada Municipal, devendo, ainda, proceder à avaliação de desempenho dos participantes e à elaboração de relatórios periódicos.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO

Art. 5º A Diária Especial por Desempenho de Atividade Delegada será devida pela realização de 6 (seis) horas contínuas de efetivo serviço.

Art. 6º O valor da DEAD corresponderá a ½ (meia) Unidade Padrão Fiscal do Município UPFM por hora de atividade executada.

Parágrafo único. O pagamento será realizado diretamente na conta bancária do profissional, mediante comprovação da execução das atividades previstas no convênio.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Art. 7º A fiscalização, o monitoramento e a avaliação da execução do Programa Jaru mais Seguro ficarão sob a responsabilidade da autoridade máxima de cada órgão ou corporação estadual, em conjunto com o Município de Jaru.

§ 1º A fiscalização incluirá a verificação do cumprimento das escalas, pontualidade, assiduidade e conduta dos profissionais no exercício das atividades delegadas.

§ 2º O descumprimento das obrigações estabelecidas neste Decreto poderá acarretar a exclusão do profissional do programa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS PARTICIPANTES

Art. 8º São deveres dos participantes:

I - desempenhar suas atividades com assiduidade;

II - manter conduta ética, legal, colaborativa e cordial no desempenho de suas atividades, nas abordagens e no trato com o público em geral;

III - identificar-se, prontamente, sempre que for solicitado;

IV - zelar pela continuidade das ações da Atividade Delegada Municipal, comunicando com antecedência as ausências nos dias ou períodos em que estiver escalado para a atuação voluntária, registrando a devida justificativa, com o fim de possibilitar a sua substituição;

V - respeitar e cumprir a legislação, normas e regulamentos específicos conforme área de atuação; e

VI - apresentar esclarecimentos, relatórios, justificativas, atestados ou outros expedientes, quando necessários, para o fiel desenvolvimento e controle das ações.

Art. 9º O não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Decreto resultará na suspensão da participação do profissional nas escalas pelo período de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Em caso de reincidência dentro de um período de 90 (noventa) dias, a suspensão da participação será estendida para 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º O convênio poderá prever a obrigatoriedade de o voluntário utilizar identificação visual de sua atuação a serviço do Município de Jaru, durante as ações da Atividade Delegada Municipal, respeitando o Regulamento de Uniformes do órgão de segurança de origem.

Art. 11º A celebração do convênio será precedida de análise e manifestação da Procuradoria Geral do Município (PGM), segundo suas respectivas competências, quanto ao atendimento dos aspectos técnicos e jurídicos necessários à celebração do instrumento.

Parágrafo único. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, sendo os partícipes responsáveis pelas obrigações e usufruindo das vantagens somente do período em que participaram do acordo, sendo vedada a inclusão de cláusula de permanência obrigatória ou sanção aos denunciantes.

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25713

DECRETO Nº 16.850, DE 23 DE ABRIL DE 2025

Altera o Decreto nº 16.448, de 07 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o cronograma das audiências públicas quadrimestrais para o exercício de 2025, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando a necessidade de adequação do cronograma das audiências públicas estabelecido no Decreto nº 16.448, de 07 de janeiro de 2025;

Considerando a conveniência administrativa na alteração da data da audiência referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2025;

D E C R E T A

Art. 1º O § 2º do art. 1º do Decreto nº 16.448, de 07 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2º - dia 29 de maio do corrente ano, audiência pública do 1º quadrimestre do ano de 2025."

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 16.448, de 07 de janeiro de 2025, que não contrariem o presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, em 23 de abril de 2025.

JEVERSON LUIZ DE LIMA

Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25714

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.039/PMJ/2025

PREGÃO N.031/PMJ/2025 PROCESSO N°14261/PMJ/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA , Trav. Padre Lino Aderaldo, 377 Bairro: Nova Brasília,Senador Pompeu/CE ,inscrita no CNPJ sob o n**.32.644.237/0001-00** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA**RUA PIONEIRO L. ANGELO BIANCHINI,1067 **Bairro:**VILA VERDE GREEN VILLE ,CACOAL/RO , inscrita no CNPJ sob o n. **41.947.390/0001-99**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**CLEIDE BEATRIZ IORIS.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**M. CARREGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA** Av. Henirque Mansano, 1595 **Bairro:** JD Alpes,Londrina/ PR , inscrita no CNPJ sob o n. **32.593.430/0001-50**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**JOSE MARCIO CARREGA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** Rua Marechal Mascarenhas de Moraes,88 **Bairro:** Parque Industrial,Araçatuba/ SP , inscrita no CNPJ sob o n. **52.496.119/0001-09**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**MARCOS RIBEIRO JUNIOR**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**FANEM LTDA** Rua Arthur Carl Schmidt, 186,**Bairro:** Cumbica

Guarulhos/ SP , inscrita no CNPJ sob o n. **61.100.244/0001-30**, nes representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **VILMA COSTA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **G.P VEZONO LTDA** Rua Martins Pe **Bairro:** Campos Elíseos
Ribeirão Preto/ SP , inscrita no CNPJ sob o n. **30.778.749/0001-25**, ne representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **GA PEREIRA VEZONO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **COVAN- COMERCIO VAREJISTA E ATACA DO NORTE LTDA** Avenida Dom Pedro I, 2678 Bairro Setor 5 Jaru / inscrita no CNPJ sob o n.**02.475.985/0001-37**, neste ato representado seu(sua) representante Legal, Senhor(a) .**PAULO PEDRO STOCCO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Av. Brasil, 1351 Bairro: Salomé,Cambé/PR , inscrita no CNPJ sob o n. **37.885.137/0001-80**, ne representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ALESSA MORI DO COUTO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS EIRELI**, Rua Francisco Barbosa do Ama **Bairro** Jd Dias II MARINGÁ/PR , inscrita no CNPJ sob n°**31.455.241/00** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Senhor(a) **MARINA PICIANI PAZINATO**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **FISIOLIFE SOLUÇOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA** Av. Raja Gabaglia, 2000 Sl 201 APT 2 BL 2,**Bairro:** Alpes,Belo Horizonte/MG , inscrita no CNPJ sob o n. **51.097.433/0001-48**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **BRUNO GONCALVES MADEIRA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**PLENITUDE COMERCIO ATACADIS VAREJISTA LTDA** Rua das Orquideas, 105 **Bairro:** Bosqu Saúde,Cuiabá / MT, inscrita no CNPJ sob o n. **12.581.380/0001- 84**

ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA** Rua João Ropelattto, 202 **Bairro:** Nereu Ramos,Jaraguá do Sul/ SC, inscrita no CNPJ sob o n. **04.187.384/0001-54**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **MARCELO JAVIER FERNANDEZ.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**PESENTI E PELAIS LTDA MEDITRÔNICA** Av. Celso Garcia Cid, 1539
Bairro: Centro,Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob o n.**02.776.642/0001-02**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **RODNEY DANILO PESENTI.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVIÇO LTDA** Av. Zoroastro Artiaga QD 9 Lt 44 **Bairro:** Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia /GO , inscrita no CNPJ sob o n.**34.075.280/0001-19**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**.

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	**ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS** Armário para escritório, todo confeccionado em aço, com 2 portas e 4 prateleiras, tipo puxador metálico, largura 120 cm, altura 200 cm, características adicionais com fechadura, devendo vir com 2 chaves, profundidade 50 cm, acabamento superficial com pintura eletrostática. Cor a ser definida pelo órgão licitante. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Pandin, Itatiaia, Arte Cozinhas ou similar de qualidade equivalente ou superior.	SO AÇO	10	UN	950,00

20	**CAMA INFANTIL COM GRADES**Suporte para mobilização; retorno Automático; controle do pedal, iluminação Alternável; paragem automática de 30º ; design enxuto e de fácil manuseio ; amortecedores horizontais de proteção, plataforma de colchão de fácil remoção e limpeza, com compatibilidade com colchões de 86 ou 90 cm; prateleira para roupas de cama. RCP Mecânica ; Fornecimento de energia: ±10 % 230 V padrão (110 V, 127 V como opção), Proteção contra água e poeira: IPX4 (ligação à terra de segurança com classe elétrica I para a máxima segurança do paciente). Dimensão externa: iguais ou superiores á 223.5 × 99.5 cm; Altura da grade lateral plástica dividida: 40.5cm; Extensão da cama: 32cm; altura da cama (ajuste cima-baixo) 39.577.5 cm SWL; Dimensão interna / (compatível com a largura do colchão) 200 × 90 cm / (90 and 86 cm); Peso Máx. do Paciente 185 kg; Ergoframe® 11 cm; Altura máx. do colchão com plataforma do colchão moldada pneuticamente: Grades laterais divididas de 14 cm, grades laterais rebatíveis 2 cm + 10 cm, incluindo extensor; Ângulo máximo do encosto 64 ; Ângulo máximo do apoio para as coxas 32 ; Ângulo da panturrilha 15 . Altura máx. do colchão com capas de colchão plano ABS: Grades laterais divididas de 18 cm Grades laterais rebatíveis 16 cm + 10 cm, incluindo extensor. Ângulo TR/TR Reverso 16 /16 ; Capacidade de carga da haste 75 kg; Espaço livre para o material rodante 15 cm. Ergonomicamente apropriada. Inclusa colchão compatível com as dimensões da cama; incluso a instalação da cama. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Stryker, Hill-Rom, Arjo, ou similares de qualidadeequivalente ou superior	SANTA CLARA	10	UN	3.000,00
24	**CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO** Câmara para Conservação de Vacinas e Produtos Sensíveis é projetada para o armazenamento de vacinas, hemoderivados, reagentes termolábeis, kits e sangue, com capacidade de 360 litros e dimensões	ELBER	3	UN	18.600,00

	de 2080 mm x 660 mm x 700 mm. Ela mantém a temperatura ajustável entre 2 C e 8 C, com possibilidade de ajustes para outras faixas, e sua estrutura externa é feita em chapa galvanizada tratada e pintada, enquanto o interior é composto por chapa inoxidável, garantindo resistência e durabilidade. O sistema de circulação de ar forçado proporciona uma temperatura uniforme, e a porta de vidro com sistema antiembaçante facilita a visualização sem comprometer a conservação. Conta com rodízios giratórios com freios para facilitar o transporte e gavetas deslizantes em aço inox, além de prateleiras reguláveis para organização eficiente. O painel de controle possui sensor de temperatura imerso, display LCD e alarmes áudio/visuais para indicar falhas como porta aberta, erro de temperatura, falha de sensor ou falta de energia. Em termos de configurações eletrônicas, oferece dados criptografados e gera relatórios em PDF com registro de temperaturas e eventos por um ano, além de permitir monitoramento online e possuir software de acompanhamento. O discador telefônico (via linha fixa) é acionado em caso de emergência, enquanto o sistema de emergência garante que a câmara continue funcionando durante falta de energia elétrica por 24 a 48 horas. A câmara possui certificação ANVISA Classe II e ISO 13485, com garantia de 1 ano e assistência técnica autorizada em todo o país. Marcas de referência incluem Nova instruments, Elber Medical, Biotecno ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
27	**COMADRE**Capacidade de 3500mL. Produto confeccionado em Aço Inoxidável proporcionando resistência e durabilidade ao produto, além de facilitar a higienização. Fabricado de acordo com padrõesinternacionais de qualidade, normas da ABNT. Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: Marcatto Fortinox, Fami Itá, Fortinox,	FORTI NOX	10	UN	185,00

	ou similares de qualidade equivalente ou superior				
45	**OXIMETRO DE PULSO COM TELA COLORIDA E BASE CARREGADORA COM BATERIAA RECARREGAVEL.** Possui alarme áudio e visual ajustável pelo usuário. Com monitoração de batimentos cardíacos. Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 72 horas. Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Comunicação USB com o computador para transferência dos dados de monitoração armazenada na memória interna. Voltagem: Bivolt 01 Sensor de oximetria tipo clip reutilizável Adulto 01 base carregadora 01 conj. Bateria recarregável 01 manual do usuário. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Mindray, Nonin, Masimo ou similares de qualidade equivalente ou superior	MAS TER MEDI KAL	10	UN	990,00
59	**MEDIDOR DE PRESSÃO DO CUFF** indicado para verificar pressão de cuff de tubos endotraqueais, fornece a pressão do balonete interno do tubo endotraqueal, prevenindo a isquemia de traqueia, composto de manômetro com cabo (empunhadura) para leitura de pressão de 0 a 120cm/h2o. o dispositivo acima descrito, evita entre outras sequelas, a necrose de traqueia e isquemia que gera dor, ardência e desconforto ao paciente, sempre que o mesmo permanece entubado por longos períodos. Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: VASOCARE, DYNATECH ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MORI YA	2	UN	2.000,00
2	**ARQUIVO**Arquivo com 4 a 5 gavetas, confeccionado em chapa de aço 26 (0,45mm) laminada, com a parte superior em chapa 24 (0,60mm). O produto deve ser entregue com todas as peças e ferramentas necessárias para a	PANDIN APOF04SL TCM	6	UN	730,00

	montagem, além de manual em português-BR. Possui gavetas deslizantes por patins de nylon, porta-etiquetas estampado em cada gaveta, sistema de ventilação com furos para circulação de ar, fechadura cilíndrica tipo Yale com fechamento simultâneo das gavetas e tratamento anticorrosivo. Deve comportar de 30 a 40 pastas suspensas (ou 25 kg) por gaveta, com profundidade aproximada de 57 cm e dimensões aproximadas de 136,2 cm de altura, 47 cm de largura e 57 cm de profundidade. Garantia mínima de 1 ano Marcas de referência: Pandim, Metalúrgica Holanda, Tecno Mobili ou similar de qualidade equivalente ou superior				
6	**BEBEDOURO INDUSTRIAL** Bebedouro industrial de coluna em inox, com capacidade para 100 litros de água e voltagem de 127 Volts, projetado para instalação em piso. O equipamento possui termostato com regulagem de temperatura, variando de 05 C a -10 C, e sistema de filtragem que inclui retenção de partículas (PIII) e redução de cloro (CI). O corpo é confeccionado em aço inox polido, e conta com três torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar). As dimensões mínimas são 126 cm de altura, 60 cm de largura e 61 cm de profundidade, e a capacidade de refrigeração é de no mínimo 10 litros por hora. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Acquapura, Frisbel, Knox ou similar de qualidade equivalente ou superior	REFRIGERAÇÃO NACIONAL/ BB100	10	UN	2.284,00
21	**CAMA BOX SOLTEIRO + COLCHÃO + BASE TAMANHO 88X 188X30CM**. molas pocket e é revestida com tecido de fibra de bambu, tratado com tecnologia Ultra Fresh, oferecendo propriedades antiácaro, antifungos e antibacterianas. O suporte de peso é de 100 kg por lado, garantindo durabilidade e conforto. A cama conta com uma garantia mínima de 3 anos ou mais, proporcionando tranquilidade ao usuário	ORTO BOM D-33	8	UN	1.090,00

	quanto à sua durabilidade. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Cristalflex, Ortobom, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
41	**MESA DE ESCRITÓRIO** Mesa de escritório - confeccionada em MDF de 15mm de espessura, com dimensões de 1,20m de comprimento, 0,60m de largura e 0,74m de altura. A mesa dispõe de 03 gavetas com corrediças e chave, garantindo organização e segurança para armazenar documentos e materiais. Sua estrutura é em aço pintado, oferecendo resistência e durabilidade. A cor da mesa será definida pelo órgão licitante. O produto deverá ser entregue totalmente montado. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Multimóveis, Madesa, Henn ou similares de qualidade equivalente ou superior	VANDAFLEX/LIGHT	8	UN	440,00
58	**SMART TV 55 POLEGADAS** 4K. Smart TV, formato tela plana, tamanho da tela de 55 polegadas, base para mesa, suporte para fixar em parede, idioma para visualização em português, resolução Full HD 4K, conecta em wi-fi com e sem cabeamento, 3 entradas HDMI, 2 entradas USB. Bluetooth, deve ter acesso a Alexa. Garantia mínima de 1 ano dentro do Estado de Rondônia. Marcas de referência: Samsung, TCL, LG ou similares de qualidade equivalente ou superior	TCL/ 55P635	20	UN	2.474,00
3	**APARELHO DE ASPIRAÇÃO PORTÁTIL** Aparelho destinado a procedimentos de aspiração de secreções oral e traqueal, com capacidade de aspiração de no mínimo 1,3 litro, protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, fácil de limpar, portátil e silencioso, com baixo consumo de energia. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de materiais e fabricação e registro regular na Anvisa. Marcas de referência: Aspirus, NS, Nevoni ou similar de qualidade equivalente ou superior	NEVONI	10	UN	280,00
10	**BOMBA DE INFUSÃO** Modo de injeção: Modo contínuo, modo biônico, modo sequencial, modo	CONTEC	38	UN	2.700,00

	sequencial biônico, conjunto de alimentação dedicado, precisão de ± 5%, Taxa de infusão e passo 0,1 ml/h 99,99 ml/h, passo: 0,01 ml/h,100,0 ml/h 999,9 ml/h, passo: 0,1 ml/h, 1000 ml/h 1500 ml/h, passo: 1 ml/h, Volume 0,01 9999,99 ml; 0,01 ml de incremento, Função de purga; Purga manual Faixa de taxa: 5 ml/h 1500 ml/h, padrão: 600 ml/h, Limpeza automática Faixa de taxa: 5 ml/h 1500 ml/h, padrão: 0. Precisão da infusão de purga: ± 5. Alarme de oclusão 12 níveis disponíveis do nível 1 ao nível 12; o padrão é nível 8. Os limiares de pressão são uniformemente espaçados de 13,3kPa a 120kPa. Precisão da pressão: ± 13,3kPa ou ± 25%, o que for maior. Alarmes: Sem operação, quase concluída, oclusão, porta aberta, braçadeira não fechada, infusão concluída, gotejamento anormal, sem bateria, bateria fraca, bateria descarregada, sem energia CA, interrupção de energia, falha do sistema. Comunicação: RS485 e Wi-Fi. Classe de proteção: Classe II, Tipo CF, IP33. Dimensões iguais ou superiores a 240x168x82mm; 2,1 kg. Tempo de execução da bateria 5h para bateria de 2600mAh na taxa de 5 ml / he 4h na taxa mais alta; 10h para bateria de 5200mAh na taxa de 5 ml / he 10h no rato mais alto. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Samtronic, MedRena, Medcaptain Medical Technology, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
11	**BOMBA DE INFUSÃO**Modo de injeção: Modo contínuo, modo biônico, modo sequencial, modo sequencial biônico, conjunto de alimentação dedicado, precisão de ± 5%, Taxa de infusão e passo 0,1 ml/h 99,99 ml/h, passo: 0,01 ml/h,100,0 ml/h 999,9 ml/h, passo: 0,1 ml/h, 1000 ml/h 1500 ml/h, passo: 1 ml/h, Volume 0,01 9999,99 ml; 0,01 ml de incremento, Função de purga; Purga manual Faixa de taxa: 5 ml/h 1500 ml/h, padrão: 600 ml/h, Limpeza automática Faixa de taxa: 5 ml/h 1500 ml/h, padrão: 0. Precisão da infusão de purga: ± 5. Alarme de oclusão 12 níveis disponíveis do nível 1	CONTEC	12	UN	2.700,00

	ao nível 12; o padrão é nível 8. Os limiares de pressão são uniformemente espaçados de 13,3kPa a 120kPa. Precisão da pressão: ± 13,3kPa ou ± 25%, o que for maior. Alarmes: Sem operação, quase concluída, oclusão, porta aberta, braçadeira não fechada, infusão concluída, gotejamento anormal, sem bateria, bateria fraca, bateria descarregada, sem energia CA, interrupção de energia, falha do sistema. Comunicação: RS485 e Wi-Fi. Classe de proteção: Classe II, Tipo CF, IP33. Dimensões iguais ou superiores a 240x168x82mm; 2,1 kg. Tempo de execução da bateria 5h para bateria de 2600mAh na taxa de 5 ml / he 4h na taxa mais alta; 10h para bateria de 5200mAh na taxa de 5 ml / he 10h no rato mais alto. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Samtronic, MedRena, Medcaptain Medical Technology, ou similares de qualidade equivalente ou superior. (Cota do item 10, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).				
13	**CADEIRA DE RODAS ADULTO**Cadeira de rodas projetada para suportar uso intensivo, mesmo em terrenos irregulares, e proporciona fácil movimentação em locais com espaço reduzido. Sua estrutura é dobrável e desmontável, garantindo praticidade e transporte facilitado. A cadeira deve suportar até 120 kg e conta com sistema em duplo X em aço carbono para facilitar o transporte. O encosto é rebatível, mas não reclinável. Possui suporte de braço almofadado e apoios de braços escamoteáveis, além de um sistema de remoção e rebatimento rápido dos apoios de perna. A cadeira permite a remoção fácil e rápida das rodas e os apoios de pés são removíveis e rebatíveis lateralmente, com regulagem de altura. Sua estrutura tubular robusta e resistente é feita de aço carbono, enquanto a almofada é composta por espuma de alta densidade com capa de nylon. Também inclui cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha, proporcionando maior conforto e segurança.	PROLIFE	90	UN	840,00

	Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência incluem Famed, Monza, Deltamed, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
14	**CADEIRA DE RODAS ADULTO** Cadeira de rodas projetada para suportar uso intensivo, mesmo em terrenos irregulares, e proporciona fácil movimentação em locais com espaço reduzido. Sua estrutura é dobrável e desmontável, garantindo praticidade e transporte facilitado. A cadeira deve suportar até 120 kg e conta com sistema em duplo X em aço carbono para facilitar o transporte. O encosto é rebatível, mas não reclinável. Possui suporte de braço almofadado e apoios de braços escamoteáveis, além de um sistema de remoção e rebatimento rápido dos apoios de perna. A cadeira permite a remoção fácil e rápida das rodas e os apoios de pés são removíveis e rebatíveis lateralmente, com regulagem de altura. Sua estrutura tubular robusta e resistente é feita de aço carbono, enquanto a almofada é composta por espuma de alta densidade com capa de nylon. Também inclui cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha, proporcionando maior conforto e segurança. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência incluem Famed, Monza, Deltamed, ou similares de qualidade equivalente ou superior. (Cota do item 13, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).	PROLIFE	30	UN	840,00
25	**CARDIOVERSOR**O Cardioversor Bifásico é um dispositivo médico essencial para a realização de cardioversão, desfibrilação e monitoramento em pacientes adultos e pediátricos. Equipado com pás permanentes e adesivas, permite a captação do sinal de ECG, além de contar com um cabo de paciente de 10 vias para eletrodos descartáveis, com opção de cabo de 5 vias. O aparelho indica o contato das pás no tórax do paciente por meio de um bargraph e texto no display, complementado por LEDs nas próprias pásInclui análise da	CMOS DRAKE	2	UN	15.000,00

	impedância torácica do paciente e detecção de pulso de marcapasso. O tempo de cancelamento automático da carga é configurável, com padrão de 30 segundos, e o tempo de carga é inferior a 5 segundos para 200 joules. Oferece alarmes configuráveis para eletrodo solto, assistolia, bradicardia, taquicardia, bateria fraca, entre outros, com tecla de silenciamento de alarme por 2 minutos. Apresenta alto grau de proteção contra penetração de líquidos e sólidos, e possui uma tela de LED de 7 polegadas colorida de alta resolução com layout configurável. As pás são intercambiáveis, e o dispositivo conta com bateria recarregável de engate rápido, proporcionando 8 horas de monitorização e 300 choques. Inclui cabo ECG de 10 vias e 5 vias, memória de eventos, e é leve e portátil, pesando aproximadamente 4 kg. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Instramed, CMOS Drake, Cardiomed-Plus, Philips HeartStart FR3, Zoll Medical, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
29	**DESFIBRILADOR BIFÁSICO** Equipamento de última geração, com tecnologia de energia bifásica, adequado para o atendimento tanto de pacientes adultos quanto pediátricos. Ele é leve, compacto e possui bateria interna, com alças ergonômicas para facilitar o transporte. Sua carga pode ser ajustada até 360 J, e o usuário pode realizar o teste funcional diretamente no próprio dispositivo. A operação do equipamento é simples, com os principais comandos de fácil acesso, e o display LCD exibe o estado da bateria e as informações sobre a terapia de choque selecionada. O Desfibrilador utiliza a tecnologia de choque Bifásica Exponencial Truncada, com ajuste automático de acordo com a impedância do paciente. A bateria interna oferece autonomia para no mínimo 140 choques em carga máxima (360 J), e há uma limitação automática de carga de 50 J quando são utilizadas as pás internas ou infantis. O	CMOS DRAKE	2	UN	6.000,00

	produto acompanha um manual de usuário em português, um cabo para alimentação e um conjunto de pás de desfibrilação externa adulto e pediátricas embutidas. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência incluem Philips, Mindray e Cardiac Science, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
30	**ELETROCARDIÓGRAFO** Eletrocardiógrafo 12 canais impressão em formato A4, função de grade que possibilita o uso de papel fax; possui uma tela LCD colorida de 4,3 polegadas com tecnologia touch screen; interpretação do ECG baseada no avançado código Minnesota; memória interna capaz de armazenar dados de 200 pacientes; Visualização do ECG em tempo real; conexão com PC via LAN ou WiFi. Dimensões: 296 x 305,5 x 97,5 mm; Canal de gravação: Múltiplos formatos configuráveis (1, 3, 6 ou 12 canais); Sensibilidade: Variável entre 2.5 a 20 mm/mV.; Velocidade de impressão: Opções entre 5 mm/s a 100 mm/s.; Filtros: Inclui AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.05Hz, 0.1Hz, 0.2Hz - 3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz).; Tela: LCD TFT colorida com atalhos para Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão, derivação de ritmo, ID e data.; Teclado Touch Screen (alfa numérico e símbolos) e Teclado de membrana e botão de acesso rápido ao menu; Laudo Interpretativo: O sistema possui um total de 120 algoritmos para interpretação do ECG e controle de qualidade do sinal, incluindo identificação de eletrodos desconectados. Alimentação: Corrente alternada ou bateria recarregável.; Tensão: Automática entre 100 a 240V.; Autonomia da bateria: Capaz de imprimir até 200 exames. Conformidades de Segurança: atender as normas internacionais e regulamentações da ANVISA.; Acessórios Inclusos: Cabo paciente padrão IEC,	CONTEC	5	UN	5.000,00

	Papel térmico, Clipes para membros, conjunto de quatro clipes de membros padrão IEC Adulto, conjunto de seis peras pré-cordiais livres de látex Adulto Cabo de força padrão NBR 14136 Bateria padrão: bateria Li-íon 11.1V 2600mA (Instalada no equipamento). Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: incluem Philips, GE Healthcare e Mindray, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
31	**ESCADA 02 DEGRAUS** Escada clínica auxiliar de dois degraus é projetada para leito hospitalar, maca e mesas de exame clínico. Sua estrutura é composta por tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1,20 mm, proporcionando resistência e durabilidade. Os pisos são de madeira revestidos com borracha antiderrapante, garantindo maior segurança ao usuário. A escada também conta com pés equipados com ponteiras plásticas niveladoras, e sua pintura eletrostática a pó inclui tratamento anti-ferrugem, aumentando a vida útil do produto. As dimensões aproximadas são: largura de 39 cm, profundidade de 56 cm, altura de 33 cm, com o primeiro degrau a 18 cm de altura e dimensões de cada degrau de 21 cm x 38,5 cm. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: incluem Lince, Alumínio Brasil e Metalúrgica Santa Rita, ou similares de qualidade equivalente ou superior	LIFE NOX	31	UN	130,00
32	**FOCO CIRÚRGICO MÓVEL FOCO**, cirúrgico móvel, com cúpula única de LED, com variação de intensidade luminosa de 50.000 a 160.000 Lux. Composto por base móvel com rodízio; Sistema de Iluminação Móvel. Características técnicas padrões para cada cúpula: Compacto e funcional (uma única temperatura de cor), para pequenas, médias e grandes cirurgias. Cúpula de alumínio. Modo endoscopia: ENDO: com certificação ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011,	MEDPEJ	3	UN	11.500,00

	ABNT NBR IEC 60601- 2 41:2012 + Errata 1:2013; Modo endoscopia: ENDO Sim <500 Lux. Iluminação central máxima: 160.000 Lux; Diâmetro do campo iluminado: ajustável eletronicamente com manutenção da iluminação central constante, isenta de movimentos mecânicos. Índice restituição das cores (RA): 95. Profundidade de campo: 208cm Temperatura de cor: 4.150 K. Vida útil: 60.000 horas, no mínimo. Garantia mínima de 1 ano Marcas de referência: incluem KLS Martin, Trumpf, Daray ou similares de qualidade equivalente ou superior				
33	**FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** Haste superior em inox flexível e cromada, pedestal inferior em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epóxi). Base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática (epóxi) com 04 rodízios, Classe de Enquadramento ANVISA: Classe I Baixo Risco Com proteção de aterramento nas partes metálicas. Frequência de rede de alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 Bifásico Automático. Tipo de corrente: AC (Alternada). Campo de iluminação (mm) a 50 cm de distância: 500. Intensidade da iluminação (1 metro de distância): 1000 lux. Temperatura da cor: 6500K. Índice de reprodução de cor: 85 R95. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Altura variável entre: 100 a 150 cm. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Ilumina, Deltalux, Falcão Bauer ou similares de qualidade equivalente ou superior	LIFE NOX	10	UN	280,00
34	**SUPORTE PARA SACO HAMPER** Estrutura em tubo de aço carbono redondo, proporcionando robustez e durabilidade. Possui três pés equipados com rodízios giratórios de 2" (50mm), facilitando sua movimentação. O acabamento é feito com pintura epóxi, que conta com tratamento antiferruginoso para maior resistência. Suas dimensões aproximadas são 530 x 850 mm e acompanha um saco de brim com capacidade aproximada de 100	LIFE NOX	7	UN	140,00

	litros, sendo possível utilizá-lo com saco de até 150 litros. Garantia mínima de 1 ano para defeitos de fabricação, e os acessórios, como o saco de brim, possuem garantia de 90 dias. Marcas de referência: Plasútil, Sanremo, Plasvale ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
35	**LARINGOSCOPIO INFANTIL** Iluminação interna por fibra óptica/halógena Xenon, garantindo excelente visibilidade durante os procedimentos. Composto por 05 lâminas rígidas, é projetado para o uso específico em pacientes infantis, oferecendo precisão e segurança nas intubações. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Medtronic, Heine, Welch Allyn ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MD	8	UN	600,00
36	**LARINGOSCOPIO NEONATAL** Iluminação interna por fibra óptica/halógena Xenon, proporcionando uma excelente visualização para procedimentos em recém-nascidos. Composto por 05 lâminas rígidas, é especialmente desenvolvido para garantir a segurança e precisão nas intubações neonatais. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Medtronic, Heine, Welch Allyn ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MD	4	UN	500,00
44	**OTOSCÓPIO SIMPLES** Iluminação por fibra ótica/LED e ser composto por 5 a 10 espéculos reutilizáveis. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: incluem Heine, Welch Allyn, Riester ou similares de qualidade equivalente ou superior	MIKA TOS	50	UN	170,00
47	**POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE** Capacidade de 140kg; Poltrona Hospitalar Reclinável; Estrutura em aço carbono com tratamento antioxidante e pintura epóxi pó; Estofamento anatômico em espuma de alta densidade; Acabamento em courvim de fácil higienização; Possuir colchonete removível para limpeza; Braços articuláveis estofados que se movem junto com a inclinação do leito; Movimento	LIFE NOX	45	UN	830,00

	de encosto e peseira independentes acionadas por meio de alavancas laterais; Encosto acionado através de amortecedor pneumático possibilitando várias posições; Peseira acionada por meio de cremalheira; Pés com acabamento nivelador; Cor bege. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Salutem, Supra Steel, Metal Solution, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
48	**POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE** Capacidade de 140kg; Poltrona Hospitalar Reclinável; Estrutura em aço carbono com tratamento antioxidante e pintura epóxi pó; Estofamento anatômico em espuma de alta densidade; Acabamento em courvim de fácil higienização; Possuir colchonete removível para limpeza; Braços articuláveis estofados que se movem junto com a inclinação do leito; Movimento de encosto e peseira independentes acionadas por meio de alavancas laterais; Encosto acionado através de amortecedor pneumático possibilitando várias posições; Peseira acionada por meio de cremalheira; Pés com acabamento nivelador; Cor bege. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Salutem, Supra Steel, Metal Solution, ou similares de qualidade equivalente ou superior. (Cota do item 47, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).	LIFE NOX	15	UN	830,00
57	**SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL INOX, BASE QUADRIPÉ CO RODIZIOS FORÇA MÉDIA.** Suporte para soro regulável inoxidável, com base quadripé ecom rodizios. Base em quadripé de tubos de 40x40mm de diâmetro, pesado, com rodizios de 42mm de diâmetro, com tubo inferior de 22,22mm de diâmetro totalmente inoxidável, e tubo superior de 15,87mm de diâmetro, com 4 ganchos em X na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto. Altura dos ganchos deve ser: Mínima de 1,24mt e máxima de 2,10mt. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Salutem	LIFE NOX	45	UN	190,00

	Hospitalares, HRMedical, Supra Steel ou similares de qualidade equivalente ou superior				
61	**MONITOR/CARDIOVERSORDESFIBRILADOR** Monitor/Cardioversor/desfibrilador de onda Bifásica leve e compacto, com design moderno, prático e próprio para utilização em situações de emergência, transporte no interior de hospitais ou ambulância. Podendo ser configurado com os principais parâmetros fisiológicos utilizados em emergência e também em cardioversos/desfibrilador de tecnologia bifásica que atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais. CARACTERÍSTICAS: Compacto e de fácil manuseio e acesso a todas as funções do equipamento; Leve, permitindo ao usuário conforto e agilidade em seu manuseio; Alça robusta e confortável que facilita transporte e com grande ergonomia; Alimentação de 100 a 220 VAC, 50/60HZ e 11 a 16VDC; Auto diagnóstico programável; Tecnologia de choque bifásico; Bateria recarregável, de fácil substituição pelo próprio usuários, sem a utilização de ferramentas, com autonomia de, no mínimo 250 choques em carga máxima de 360 J; Configuração Básica: Cardioversão, Desfibrilação, Monitorização de ECG 7D e Respiração, Função ASC, DEA/PMS e Bateria de Li-ion. Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: Instramed, CMOS DRAKE, Medaxo, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	CMOS DRAKE	2	UN	16.500,00
78	**ASPIRADOR CIRÚRGICO**O aspirador cirúrgico deve ser montado com rodízios que possuam freios, garantindo sua mobilidade e estabilidade. Sua robustez é adequada para uso hospitalar, sendo aplicável em diversas áreas como emergência, cirurgia geral, neurocirurgia, ginecologia, obstetrícia, centro cirúrgico e odontologia. O aparelho deve contar com uma alça de empunhadura que facilite sua locomoção. A caixa de proteção do motor deve ser feita de	MRM	3	UN	2.500,00

	material plástico resistente, assegurando durabilidade. O equipamento deve ser projetado para utilização contínua por longos períodos, sem risco de aquecimento ou desarme do motor, e deve permitir uso contínuo ou intermitente, com essa indicação visível no painel de controle. Quando utilizado em modo intermitente, o acionamento deve ser realizado por meio de um pedal elétrico. O aspirador deve ser isento de óleo e operar com um nível máximo de ruído de 60 dBA. Deve possuir um micro-filtro na saída de ar para evitar a difusão de bactérias no ambiente, sendo este filtro de fácil substituição. O vacuômetro deve ser grande e de fácil leitura, com capacidade de vácuo de -0,90 bar, -90 kPa ou -675 mmHg (valores ao nível do mar). O fluxo máximo deve ser de pelo menos 60 Lpm. O painel de controle precisa ter indicação digital por LEDs para funcionamento e modo de operação. O aspirador deve incluir um sistema duplo para a coleta de secreções, permitindo ao usuário escolher em qual dos frascos fará a coleta dos líquidos aspirados, podendo selecionar a saída correspondente à direita ou à esquerda via controle eletrônico, com indicação do lado de aspiração por LED no painel do aparelho. Também deve ter um suporte para duas cânulas, garantindo o armazenamento seguro do tubo de sucção durante a operação. O equipamento deve acompanhar dois frascos coletores com capacidade para 5.000 ml cada, fabricados em plástico de alta resistência a impactos e autoclaváveis, com graduação. A tampa dos frascos deve ser altamente durável e equipada com uma válvula antitransbordamento que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio; dois frascos/drenos de segurança reutilizáveis ou com sistema similar; dois jogos de tubos autoclaváveis de silicone; dois filtros hidrofóbicos e antibacterianos para uso único; um pedal que permite operação contínua ou intermitente; e um manual de operação em português. A alimentação				

	elétrica do aspirador pode ser de 220 Volts ou bivolt automático. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Otto Bock, Dino V., Fanem ou similares de qualidade equivalente ou superior				
79	**ESCADA DE 2 DEGRAUS EM MDF** MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 40CM; COMPRIMENTO: 40CM; ALTURA: 40CM. MATERIAL: Escada em MDF, revestida em fórmica, de 2 degraus em fórmica com pisos de borracha preta antiderrapante. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Multifort, Kappesberg, Tok&Stok, ou similares de qualidade equivalente ou superior	LIFE NOX	20	UN	148,00
4	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO** Balança eletrônica para pesagem de adultos, com capacidade de 300 kg e divisões de 50g. Possui coluna de 1,20m de altura, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado e divisão de 0,5 cm. O display é em LED, com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. A plataforma tem dimensões de 400 x 500 mm, com estrutura em aço carbono e pintura em poliéster a pó na cor branca. Inclui tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado, fonte externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático e função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, com 1 ano de garantia e assistência técnica em todo território nacional. Opcionais incluem saída de dados RS232. O peso bruto é de 15,600 kg e o peso líquido é de 13,800 kg. As dimensões do produto são: altura de 122 cm, largura de 44 cm e comprimento de 64 cm, com volume de 0,3436 m^3. Marcas de referência: Welmy, Filizola, JFL ou similar de qualidade equivalente ou superior.	LIDER	6	UN	1.260,00
5	**BALANÇA DIGITAL INFANTIL**Balança digital para pesar bebês, com dupla escala capacidade de 25kg, com divisões de 2g até 10kg e 5g até 25kg. O gabinete é confeccionado em plástico ABS injetado	LIDER	6	UN	570,00

	de longa durabilidade na cor extra branca, com concha anatômica em polipropileno injetado, antigermes, totalmente higienizável e atóxica, atendendo às normas EB2062 de 1987 e EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, garantindo segurança aos bebês. A régua antropométrica permite medir bebês de 0 a 54 cm, com graduação de 1 cm. O display LCD de alta resolução, com backlight branco, proporciona excelente visualização. O teclado "membrana" é durável e de fácil digitação, com painéis de policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Possui teclas liga/desliga, TARA (máx. 20% da capacidade), Impressão e Zero. A função exclusiva via teclado permite que a balança faça a média do peso do bebê, mesmo em movimento, e trave o valor no display após 5 segundos. Os pés antiderrapantes em borracha sintética permitem correção de nivelamento e maior aderência. A balançatambém possui a função ECO, que economiza energia reduzindo a intensidade da iluminação dos displays após alguns segundos em zero, reativando a iluminação quando em operação. Com proteção contra sobrecarga mecânica e fonte externa automática com entrada 90-250VAC, 50/60Hz. O consumo é de 0,5W. As dimensões da cobertura são 335L x 335P x 115A mm, e da concha 55P x 33L x 8,5A cm. O modelo é certificado pelo INMETRO e possui selo de qualidade e identificação do fabricante. Garantia de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação e materiais, acompanhada de manual do usuário em português. Marcas de referência: Welmy, Balmak, Filizola ou similar de qualidade equivalente ou superior.				
7	**BERÇO AQUECIDO**Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui	FANEM LTDA	8	UN	12.900,00

	bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoextinguível, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos, haste para suporte de soro, bandeja em inox para a realização de procedimentos, prateleira para monitor e periféricos e Conjunto de reanimação: régua tripla, aspirador e frasco para secreção, mangueira de O2 para ligação à rede de gases; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Hastec, Deltamed, Fanem ou similar de qualidade equivalente ou superior.				
8	**BERÇO AQUECIDO** Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possui bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material	GIGANTE RECEN NASCIDO	2	UN	14.500,00

	plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoextinguível, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos, haste para suporte de soro, bandeja em inox para a realização de procedimentos, prateleira para monitor e periféricos e Conjunto de reanimação: régua tripla, aspirador e frasco para secreção, mangueira de O2 para ligação à rede de gases; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Hastec, Deltamed, Fanem ou similar de qualidade equivalente ou superior. (Cota do item 7, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).				
9	**BIOMBO**Biombo Triplo Dobrável com estrutura em tubos de aço carbono, dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, cortinas em plástico impermeável (PVC), pés com ponteiras de borracha niveladoras na cortina do meio e rodízios giratórios de 2 polegadas nas cortinas laterais, acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, dimensões aproximadas: aberto, 1,82	PORTAL HOSPITALAR	10	UN	455,00

	metros de largura, 1,80 metros de altura e 0,50 metros de comprimento; fechado, 0,66 metros de largura, 1,80 metros de altura e 0,50 metros de comprimento. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Frisokar, Sanremo, Hastec, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
15	**CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA** fabricada em material de aço ou ferro pintado, com apoio para braços escamoteáveis e apoio para pés removível. A cadeira deve contar com sistema de elevação de pernas, proporcionando conforto e adaptação ao paciente. A estrutura deve ser resistente e projetada para suportar uso regular, oferecendo mobilidade e segurança ao usuário. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Famed, Monza, Deltamed, ou similares de qualidade equivalente ou superior	SUPERME DY S100	6	UN	790,00
22	**CAMA HOSPITALAR** Produto com redução da carga de pressão; fácil mobilização; função soft drop das grades laterais; conceito de limpeza fácil; Recurso de segurança como extensor ou protetor; Proteção de sobrecarga; A plataforma do colchão fixa inclui Conector ' & play' do aparelho do paciente; Extremidades fixas do tubo; Bateria reserva; Recursos fixos Painel de supervisão com funções de cadeira cardíaca, TR e ATR ; Painel de supervisão integrado na prateleira forrada; Proteção do cabo de alimentação em uma caixa de bloqueio; Extremidades da cama removíveis; Amortecedores de canto horizontais; Plataforma do colchão é facilmente removível e lavável e compatível com colchões de 86 ou 90 cm; Rodizios 125mm/150mm; Dimensão externa 218 × 99 cm; Extensão da cama 15 cm; Plataforma do colchão 4 seções, elétrica ajustável; Dimensões da plataforma do colchão 200 × 90 × 14 cm; Ajuste elétrico da altura 37 73.5 cm 39,5 76 cm; Ajuste elétrico do apoio das costas 0 70 ; Ajuste elétrico do descanso da coxa 0 35 ; TR / ATR 15 15 ;	DELLAME D DX3+ KIT DE MOTORI ZAÇÃO	6	UN	20.500,01

	Ergoframe® 9 + 7 cm; Padrão IEC: 60601 2-52; Proteção contra água e poeira IPx4; Proteção de sobrecarga: Sim; Espaço para servidor 16 cm /18,8 cm; Carga de trabalho segura 180250 kg. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Ergoframe®, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
23	**CAMA HOSPITALAR** Produto com redução da carga de pressão; fácil mobilização; função soft drop das grades laterais; conceito de limpeza fácil; Recurso de segurança como extensor ou protetor; Proteção de sobrecarga; A plataforma do colchão fixa inclui Conector ' & play' do aparelho do paciente; Extremidades fixas do tubo; Bateria reserva; Recursos fixos Painel de supervisão com funções de cadeira cardíaca, TR e ATR ; Painel de supervisão integrado na prateleira forrada; Proteção do cabo de alimentação em uma caixa de bloqueio; Extremidades da cama removíveis; Amortecedores de canto horizontais; Plataforma do colchão é facilmente removível e lavável e compatível com colchões de 86 ou 90 cm; Rodizios 125mm/150mm; Dimensão externa 218 × 99 cm; Extensão da cama 15 cm; Plataforma do colchão 4 seções, elétrica ajustável; Dimensões da plataforma do colchão 200 × 90 × 14 cm; Ajuste elétrico da altura 37 73.5 cm 39,5 76 cm; Ajuste elétrico do apoio das costas 0 70 ; Ajuste elétrico do descanso da coxa 0 35 ; TR / ATR 15 15 ; Ergoframe® 9 + 7 cm; Padrão IEC: 60601 2-52; Proteção contra água e poeira IPx4; Proteção de sobrecarga: Sim; Espaço para servidor 16 cm /18,8 cm; Carga de trabalho segura 180250 kg. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Ergoframe®, ou similares de qualidade equivalente ou superior. (Cota do item 22, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).	DELLAME D DX3+ KIT DE MOTORI ZAÇÃO	2	UN	20.500,01
39	**MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULÁVEL** Deve ser fabricada em aço carbono com pintura	SALUTEM	5	UN	685,03

	epóxi na cor branca. Deve possuir cabeceira regulável, com ângulo máximo de 45 , proporcionando posicionamento ergonômico e confortável aos pacientes e profissionais. Deve vim com estofado ortopédico de densidade D33 e revestido em courvin sintético. Suportando até 140KG de peso máximo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Maca Tubular com Cabeceira Regulável; - Modelo Fixa; - Estrutura em aço carbono 1020; - Revestimento da estrutura, em pintura epóxi na cor branca; - Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade D33; - Revestimento em courvin sintético; - Cabeceira reclinável, com ângulo de 45 para regulagem; - Medidas de 192,5X65X81cm (CxLxA); - Peso máximo de 140kg; - Cor da maca, branca; - Cor do estofado, preta; - Produto deve ser entregue parcialmente montado; - Acompanhar manual do usuário na língua portuguesa. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Metalúrgica São José, Sanilux, Plastex ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
43	**OFTALMOSCÓPIO PEDIÁTRICO** Bateria convencional, com composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Heine, Keeler, Medicate ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MD ONMI 3000	5	UN	644,01
46	**PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL** DE 1.000ML Com capacidade de 1 litro, fabricado em aço inoxidável durável e resistente. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Material: Aço Inox; Capacidade de 1.000ml; Diâmetro (aproximadamente) 7cm; Fácil higienização; Durabilidade; Versatilidade; Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Dromed, Fami, Fortinox ou similares de qualidade equivalente ou superior.	FAMI	6	UN	130,01
80	**KIT CARRINHO PRETO DE LIMPEZA** + BALDE 30/50L + PLACA + ESFREGÃO + MOP PÓ + PÁ. Carro/carrinho funcional completo para tarefas de	DIVERSOS	15	KIT	1.262,16

	Higiene e transporte de resíduos. Fabricado em polipropileno. Deve acompanhar um balde espremedor para duas águas; uma pá plástica para lixo; uma placa de sinalização de piso molhado trilingue; um conjunto MOP pó de 60cm com cabo de alumínio; um conjunto MOP úmido de 320g crú com cabo em alumínio; Garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, devendo o fornecedor responsável pela entrega. Marca de referência: Bralimpia, Gadotti, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
12	**BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA** Modo de Injeção: Modo de taxa, modo tempo, modo de peso corporal, modo micro, modo sequencial, modo gradiente, modo carregamento de dose, modo TIVA. Níveis de alimentação/seringa: 5, 10, 20, 30, 50ml. Precisão de ± 2%. Taxa de infusão: 50ml. Seringa: 0.1ml/h - 1500ml/h; 30ml/h seringa: 0.1ml/h - 900.0ml/h; 20ml seringa: 0.1 ml/h - 600.0 ml/h: 10ml seringa: 0.1ml/h - 400.0ml/h; 5ml seringa: 0.1ml/h - 150.0ml/h. Passo de infusão: O passo é 0.01ml/h quando a taxa de injeção é 0.1 - 99.99ml/h; passo é de 0.1ml/h quando a taxa de injeção é 100.0 999.9ml/h; passo é de 1ml/h quando a taxa de injeção é 1000 - 1500ml/h. Volume de 0.01 9999.99ml; 0.01ml de incremento. Função de purga 50ml seringa: 5ml/h 1500ml/h; padrão: 1500ml/h; 30ml seringa: 5ml/h 900ml/h; padrão: 900ml/h; 20ml seringa: 5ml/h- 600ml/h; padrão: 600ml/h; 10ml seringa: 5ml/h 400ml/h; padrão: 400ml/h; 5ml seringa: 5ml/h 150ml/h; padrão: 150ml/h. Alarme de oclusão: 12 níveis disponíveis do nível 1 ao nível 12; o padrão é nível 8. Os limiares de pressão são uniformemente espaçados de 13,3kPa a 120kPa. Precisão da pressão: ± 13,3kPa ou ± 25%, o que for maior. Alarmes: Nenhuma operação, quase concluída, IV sem calibração, oclusão, bolhas, porta aberta, braçadeira não fechada, infusão completa, KVO completo, gotejamento anormal, taxa acima do	MDK MS51	6	UN	3.800,00

	limite, sem bateria, bateria fraca, bateria esgotada, sem alimentação CA, interrupção de energia, falha no sistema e taxa de infusão anormal. Comunicação: RS485 e Wi-Fi. Classe de proteção: Classe II, Tipo CF, e IP33. Dimensões/peso aproximadamente: 240mm x 168mmm x 82mm; 2,1 kg. Tempo de execução da bateria: fonte de alimentação interna (bateria de lítio de 2600mAh) execução igual ou superior há 5hrs; fonte de alimentação interna (bateria de lítio de 5200mAh execução igual ou superior a 10h. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência incluem Samtronic, MedRena, Medcaptain Medical Technology, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
62	**MARCAPASSO CARDÍACO TEMPORÁRIO, ELETRODO E GERADOR** Capaz de operar nos modos AOO, AAI, DOO, DVI, DDI, DDD, VDD, VVI, VOO com Estimulação Atrial Rápida de 80 a 800 Min -1 com Sensibilidade ÁTRIO: 0,4 a 10 mV e VENTRÍCULO: 0,8 a 20 mV. Pacing Indicação: Piscando LEDs no painel frontal para ambos A & V. Sense Indicação: Piscando LEDs no painel frontal para ambos A & V. AV Delay 20 a 300 ms (em passos de 1 ms). Vida Da Bateria: 166 hrs. Botão ON / OFF ON separado e botão OFF para iniciar e parar o dispositivo. Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: Medtronic, Biotronik, St. Jude Medical, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	BIO SENSOR R /MP20	2	UN	21.000,00
16	**CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL** Assento e encosto em Polipropileno, com estrutura de tubo em aço, garantindo resistência e durabilidade. Deve ser projetada para suportar até 120 kg, com acabamento de cor preta, oferecendo praticidade e facilidade de armazenamento, devido à sua capacidade de ser empilhada. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Plasútil, Casatema, Saccaro, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	VIAN FLEX ISO	50	UN	108,90

49	**PUFF INFANTIL QUADRADO** - AMARELO Altura: 45 cm Largura: 38 cm Comprimento: 38 cm Peso: 3000 g. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Valle Flex, Onlyforshop, PuffTell, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MERDA DÃO DOS PUFFS	4	UN	330,00
50	**PUFF INFANTIL QUADRADO** - AZUL Altura: 45 cm Largura: 38 cm Comprimento: 38 cm Peso: 3000 g. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Valle Flex, Onlyforshop, PuffTell, ou similares de qualidade equivalente ou superior	MERDA DÃO DOS PUFFS	4	UN	330,00
51	**PUFF INFANTIL QUADRADO** - VERMELHO Altura: 45 cm Largura: 38 cm Comprimento: 38 cm Peso: 3000 g". Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Valle Flex, Onlyforshop, PuffTell, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MERDA DÃO DOS PUFFS	4	UN	330,00
52	**QUADRO MURAL DE AVISOS**PVC QUADRO MURAL DE AVISOS - PVC, COMDIMENSÕES 120X0,90 CM. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Acrimet, Stalo, Cortiarte ou similares de qualidade equivalente ou superior.	W.WILL 120X90	4	UN	176,00
53	**QUADRO BRANCO** 1,20 X 2,00 M quadro branco 1,20 x 2,00 m, nao magnetico, laminado fórmica branca e brilhante, molduras arredondadas de aluminio, suporte para apagador. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Souza & Cia, Cortiarte, Stalo ou similares de qualidade equivalente ou superior	W.WILL 200X120	4	UN	970,00
54	**INFANTÔMETRO PORTÁTIL** - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA Infantômetro portátil, feito no Brasil, em ABS, leve e de fácil higienização. Mede crianças de até 146cm. Desmontável em três partes. ESPECIFICAÇÕES: Cor do medidor: Verde; Cor da Régua: Areia; Capacidade de medição: criança de até 146cm; Contém: 3 réguas, 01 medidor fixo e 01 medidor móvel; Certificado pelo INMETRO; Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: avanutri, sêxtupla,	AVANUTRI INFANTÔ METRO	2	UN	285,00

	g-tech ou similares de qualidade equivalente ou superior				
63	**MESA PARA REFEIÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR** Mesa para refeição em ambientes hospitalares, de fácil manuseio, transporte e limpeza. Fabricado com material de alta qualidade, durável eresistente, deve possuir rodízios para movimentação. Tampo em MDF com revestimento BP, bordas altas e pés com pintura epóxi na cor branca. DIMENSÕES APROXIMADAS: - Comprimento: 70cm; - Largura: 40cm; - Altura: 30cm; - Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: MOVMED, MESPA, Hidemar, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	PRADO PSMF1	3	UN	370,00
65	**MESA DE ESCRITÓRIO** Mesa de escritório - Material de confecção em MDF 15mm; medindo. 1,20 cm de comprimento, por 0,60 cm de largura, por 0,74 cm de altura, dependo possuir 03 gavetas com corrediças e chave; estrutura em aço pintado; Cor a ser definida pelo órgão licitante. Deve ser entregue montado. Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: Pandin, Workstart, New Econômica, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	PANDIM MAXXI	2	UN	490,00
71	**POLTRONA HOSPITALAR** - BASE EM AÇO ESTOFADO EM COURVIN (COURO SINTÉTICO); CORES: AMARELO, VERMELHO OU AZUL, DEVENDO SER SELECIONADA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; ASSENTO COM PERCINTAS DE MELHOR QUALIDADE; BASE EM AÇO CARBONO, INOX OU MADEIRA MACIÇA; DIMENSÕES: 84CM X 60CM X 63CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). Garantia mínima de 1 ano. Marca de referências: Benfix, Poliflex, Bresser ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MATRIX	12	UN	840,00
74	**MESA PARA IMPRESSORA** COM RODINHAS SUPORTE PARA IMPRESSORA COM RODINHAS ESPAÇOS PEQUENOS ESCANINHO; HOME OFFICE	OFER TAMO	3	UN	483,00

	ESCRITÓRIO ORGANIZADOR IMPRESSORA; COR: BRANCA; MATERIAL: MDF 15M; DEVE CONTER UMA GAVETA; ALTURA: 48CM; COMPRIMENTO: 60CM; PROFUNDIDADE: 30CM. Marca de referência: Pandin ou similares de qualidade equivalente ou superior.	COMPACT NOT			
75	**MESA PARA REUNIÃO INDUSTRIAL** REDONDA 110CM PÉS EM METAL CARACTERÍSTICAS: SUPORTA ATÉ 100KG; TAMPO EM MDP 30MM; PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; BORDAS ARREDONDADAS DE 1MM; ACABAMENTO EM BP. DIMENSÕES: LARGURA: 110CM; PROFUNDIDADE: 110CM ; ALTURA: 74CM; MATERIAL: POSSUIR ESTRUTURA EM MDP E PÉS EM METAL; COR: SERÁ INFORMADA MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Pandin, Henn, Dalla Costa ou similares de qualidade equivalente ou superior	PANDIM PE40	3	UN	2.044,00
17	**CADEIRA DE BANHO** / HIGIÊNICA Material de aço ou ferro pintado, com estrutura fixa, projetada para suportar até 100 kg. A cadeira deve ser equipada com apoio de pés, mas não possuir apoio de braço, sendo ideal para o uso em ambientes de higiene pessoal. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Plasútil, Casatema, Metalmix, ou similares de qualidade equivalente ou superior.	DELLA MED	120	UN	188,10
18	**CADEIRA TIPO LONGARINA** Cromada, com estofado preto, de 3 lugares. A estrutura deve incluir braços e pés cromados, com assento estofado em cores pastéis, proporcionando conforto e durabilidade para ambientes de espera e recepção. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Lindart, Plaxmetal, Sodecar, ou similares de qualidade equivalente ou superior	OR DESING	10	UN	803,88
19	**CADEIRA TIPO LONGARINA** A Cadeira Tipo Longarina deverá ser cromada, com estofado preto, de 5 lugares. A estrutura inclui braços e pés cromados, com assento estofado em cores pastéis,	MAK DECOR	10	UN	1.283,41

	oferecendo conforto e resistência para ambientes de espera e recepção. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Lindart, Plaxmetal, Sodecar, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
26	**CARRO DE EMERGÊNCIA UNIDADE DE CALOR RADIANTE PARA TERAPIA INTENSIVA**Equipamento utilizado para fornecer suporte térmico para o recém-nascido. Características: Calor irradiante. Calha protetora do elemento de quartzo e paletas direcionadoras do calor, propiciando calor homogêneo em toda a área do colchão; Deve permitir deslocamento de 180º do módulo superior para acesso do aparelho de raios X móvel; Com estrutura robusta, apoiada sobre no mínimo 4 rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas com sistema de freios em pelo menos duas rodas; Possuir no mínimo uma prateleira lateral giratória com capacidade de suporte de 10 Kg, Possuir suporte de soro com mínimo dois ganchos; Sistema de iluminação auxiliar de LED localizado na parte superior do berço para facilitar a visualização do RN; Display em LED de alta resolução que permitam a visualização das indicações mesmo em ambientes de alta ou baixa luminosidade; Deve permitir o posicionamento do operador nos três lados de uso, para prestar o adequado tratamento ao paciente; Leito em acrílico radiotransparente tipo mesa; Bandeja para cassete radiográfico; Proteção do paciente por lâminas de acrílico rebatíveis e com altura de aproximadamente 16 cm; Acionamento elétrico ou hidráulico para movimentos de Inclinação do leito em trendelemburg e proclive. Deve possuir, de forma integrada ou agregada, uma régua de reanimação com: Dois fluxômetros e Aspirador com manômetro para ar comprimido; bandeja para a colocação e manipulação e colocação de instrumentos em inox. Possuir sistema automático para variação de altura; Possuir aberturas de	KSS	4	UN	5.900,00

	forma a facilitar o posicionamento dos tubos do circuito de ventilação, bem como sensores e outros acessórios; Possuir colchão antialérgico e material interno macio e leve evitando o stress do paciente; Possuir estrutura em conceito modular, de forma a permitir a incorporação de acessórios que porventura venham a ser adquiridos futuramente; Modo de operação: Controle microprocessado para modos de operação servo controlado (automático) e manual e modo préaquecimento para economia de energia e standby; Monitoramento da temperatura da pele do paciente com opção de visualização de temperatura periférica auxiliar no painel; Indicação de temperatura ajustada para o controle no modo servo controlado e nível de potência do aquecedor em qualquer modo de operação; Alarmes audiovisuais para: Falta de energia; Falha na resistência de aquecimento; Falta ou desconexão do sensor; Baixa (hipotermia) e alta (hipertermia) temperatura no modo servocontrolado; Alarme de Alta (hipertermia) temperatura no modo manual quando o elemento de aquecimento permanecer na potência máxima por mais de 15 minutos consecutivos, com interrupção ou redução automática do aquecimento, visando à proteção do paciente; Sistema de advertência, a cada 10 minutos, quando usado no modo manual para a verificação da temperatura do paciente de forma periódica, conforme norma técnica; Possuir tecla inibidora de alarmes, com sinalização visual de som inibido; Possuir relógio apagar com display numérico para indicação do tempo em minutos/segundos, bem como tecla para ajuste do tempo e início e interrupção da contagem quando necessário, permitindo a retenção do último valor ajustado; A contagem de tempo deve emitir sinal sonoro a cada minuto decorrido e alarme sonoro ao final da contagem. Possuir sistema auto teste das funções; Possuir faixa de leitura de temperatura corporal com resolução de 0,1 C				

	Possuir ajuste de temperatura na faixa aproximada de 30,0 a 38,0 C, com resolução de 0,1 C ou do nível de potência do elemento aquecedor com ajuste de 0 a 100% e variação de 10%; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma português; Alimentação: Bivolt automático ou tensão 220V (60 Hz) Acessórios: Todos acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. Deve acompanhar: Sensor de temperatura auxiliar; balança integrada ao leito para pacientes até 10 kg; conjunto de cilindros de ar e oxigênio tamanho D acoplados à estrutura do equipamento; gabinete com duas gavetas auxiliares para guardar materiais diversos; Atender no mínimo as normas técnicas NBR IEC 60.601-1, NBR IEC 60.601-1-2, NBR IEC 60.601-1-8 e NBR IEC 60.601-2-21; Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Dräger, GE Healthcare, Fisher & Paykel Healthcare, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
42	**NEGATOSCÓPIO** Material de confecção aço/ferro pintado Tipo parede /2 corpos; Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Biotron, Essence, Dental ou similares de qualidade equivalente ou superior.	PORTAL	4	UN	530,00
28	**CONJUNTO MESA E CADEIRA - INFANTIL**CONJUNTO MESA E CADEIRA - INFANTIL CONJUNTO ALUNO, TAMANHO INFANTIL, FORMADO POR 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRA E MESA PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 02 (DOIS) ÂNGULOS, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS, OBEDECENDO ÀS NORMAS EM VIGOR. O TAMPO SE FIXA AO CONTRA	REAL PLAST	6	UN	548,85

	TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 04 CLIQUES DO TIPO SNAP-FITE E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. MEDINDO, 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTAS OBJETOS NAS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM, ÁREA SOMANDO OS DOIS PORTAS OBJETOS É DE 0,29M2. COM MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES, PODENDO SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS DE ACORDO COM A ESCOLHA DO USUÁRIO. ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 580 MM. CONTRA TAMPO, COR PRET0, FEITO EM PP (POLIPROPILENO) RECICLADO, APÓIA, REFORÇA E ESTRUTURA A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. PORTA LIVROS EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO A SUA UTILIZAÇÃO. ESTRUTURA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5MM. AS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO SÃO FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM COM ESPESSURA 1,9MM, QUE SÃO SOLDADAS AOS PÉS DE APOIO NO PISO, FABRICADOS EM TUBO DE 38,10 MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. O CONJUNTO SUPERIOR UNE-SE ÀS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO POR MEIO DE 04 PARAFUSOS. ACABAMENTOS: TODO MATERIAL EM AÇO É SOLDADO COM SOLDA ELETRÔNICA MIG, E RECEBE PRÉ TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E				

	FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER À PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO, COR CINZA, PADRÃO FDE/FNDE, NOS PÉS DE APOIO NO PISO, FIXADAS POR MEIO DE REBITES tipo pop. Material de confecção aço/ferro pintado Tampo madeira/MDP/MDF/ similar Pés 4 pés com rodízios. Com 4 cadeiras. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Multilaser, Plasvale e Cia do Móvel, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
38	**LIXEIRA DE AÇO DE 50L.** Lixeira de aço 50L, com formato cilíndrico, tampa e acionamento por pedal, oferecendo praticidade e higiene no descarte de resíduos. Ideal para ambientes hospitalares e clínicos, com capacidade de 50L. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Plasútil, Sanremo, Arthi ou similares de qualidade equivalente ou superior.	PLASUTIL	40	UN	419,80
37	**LIXEIRA DE AÇO DE 30L**. Lixeira de aço de 30L, com formato cilíndrico, tampa e acionamento por pedal, proporcionando maior higiene e praticidade no uso. Ideal para ambientes hospitalares e clínicos, com capacidade de 30L. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Plasútil, Sanremo, Arthi ou similares de qualidade equivalente ou superior.	MOR	40	UN	266,31
40	**CARRO MACA SIMPLES** Carro maca simples com cabeceira regulável, grades e suporte para soro. ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em tubo de aço carbono redondo; - Leito estofado com espuma e revestido em courvin; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono; - Suporte para soro com 02 ganchos; - Para-choque tubular de proteção na cabeceira e peseira; - Rodízios de 4 em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; - Dimensões (aproximadamente): C1,90 X L0,60 X A	ALFRS	3	UN	1.500,00

	0,80M; - Acabamento em pintura epóxi, com tratamentoanti-ferrugem; - Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Plastex, Sanilux, Metalúrgica São José ou similares de qualidade equivalente ou superior				
64	**MESA DE CABECEIRA** COM REMesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão), possuir uma gaveta e um armário inferior com porta prateleira. A mesa de refeição acoplada deve ter altura regulável, guia em aço carbono e tampo em MDF com revestimento BP (melamínico de baia pressão). Base com quatro rodízios de 2. DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA: - Comprimento: 44cm; - Largura: 42m; - Altura: 82cm; DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: - Comprimento: 60cm; - Largura: 31cm; - Altura: 114cm; - Garantia mínima de 1 ano. Marca de Referência: Salutem Móveis Hospitalares, Portal Hospitalar, MedClean, ou similares de qualidade equivalente ou superior FEIÇÃO ACOPLADA	ALFRS	10	UN	800,00
70	**MACA COM ARMÁRIO E GAVETAS MACA** FIXA COM ARMÁRIO E GAVETAS; DEVE CONTER 06 GAVETAS E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS; DIMENSÕES: 1800MM X 800MM X 600MM (C x A x L); ESTOFADO: D-28; MATERIAL: MDF; GARANTIA DE 12 MESES. COR DA NAPA: BRANCA OU AZUL BEBÊ, DEVENDO SER ESCOLHIDO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO PELA SECRETÁRIA. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referências: Medical Company, Cia Estética, Salutem ou similares de qualidade equivalente ou superior.	ALFRS	6	UN	2.436,00
77	**MACA HOSPITALAR** Ergonomia: 5 Níveis de elevação de troco, Alta durabilidade, Fácil higienização, com Suporte de papel. Estrutura dos Pês: Aço Tubular 1.1/4 p1.5; Estrutura do estofado: MDF 15 mm ; Medidas Montada: 180 cm x 60 x 60 cm - (C X L X A): Densidade:D-28; Revestimento:	ALFRS	6	UN	800,00

	Corino Cipatex; Capacidade de Carga Estática: 250 kg. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Fawler, Medical Company, ou similares de qualidade equivalente ou superior				
55	**VENTILADOR PULMONAR** PARA TRANSPORTE E EMERGÊNCIA O Ventilador pulmonar deve ser capaz de ventilar paciente neonatal, pediátrico e o adulto. Possuir diversas Modalidades de ventilação como por exemplo: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DualPAP, PSV. fácil manuseio, com display colorido touch screen; possuir monitor de ventilação pulmonar com informações e valores numéricos; bateria interna com no mínimo 6 horas de autonomia para ventilação pulmonar; Possuir sistema de alarmes; Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Hamilton Medical, ResMed, Philips Respironics ou similares de qualidade equivalente ou superior.	LEISTUNG	8	UN	46.100,00
66	**VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL MICROPROCESSADO**Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica Touch Screen de no mínimo de 5 polegadas, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: Volume Controlado, Pressão Controlada, Pressão de Suporte, Pressão Regulada Volume Controlado, CPAP, SIMV em Pressão e Volume, Ventilação de Backup em caso de apneia e CPAP nasal. Oxigenação de alto fluxo por cânula nasal de pelo menos 60 l/min. Visualização do nível de carga da bateria, barra gráfica de pressão, Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos. Parâmetros monitorados: Pressão de Pico, Pressão de Platô, Pressão Média, PEEP, Pico de Fluxo, Volume Corrente Expiratório, Volume Minuto, FiO2, Frequência Respiratória, I:E, Tempo Inspiratório, Tempo Expiratório, Gráficos de Tendências,	LEISTUNG	1	UN	41.000,00

	Histórico de Alarmes. Mecânica Ventilatórias: Resistência Inspiratória, Complacência Dinâmica e Estática. Parâmetros Programáveis: FiO2 40% a 100%, Rise time, Tempo Inspiratório, Frequência Respiratória, Volume Corrente (Tidal), Sensibilidade Expiratória, Pressão Controlada, Pressão Suporte, PEEP, Sensibilidade por Pressãoe Fluxo, Tempo de Apnéia, Pausa Inspiratória, Suspiro. Auxiliar Oxigênio 100%, Disparo Inspiratório Manual, Congelar Gráficos. Alarme de Frequência Respiratória Máx, Volume Min. Expirado Máx e Mín. Volume Corrente Expirado Máx e Mín. Pressão Máxima e Mínima, Apneia e PEEP. Bateria interna recarregável com duração mínima de 360 mim. Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive aéreo com compensação da altitude; Equipamento com peso inferior a 7 kg (sem acessórios). Acessórios: Circuito paciente esterilizável, válvula de exalação, cabo de alimentação, 01 base móvel com rodízios e freios; 01 braço articulado, e 01 conjunto de mangueiras. Deve possuir registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Takaoka, KTK, ou similares de qualidade equivalente ou superior.				
67	**VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL MICROPROCESSADO**Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica Touch Screen de no mínimo de 5 polegadas, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: Transporte Intra/Extra hospitalar e atendimento de emergência; pacientes: Adultos, Pediátricos e neonatais; modalidades mínimas: Volume Controlado, Pressão Controlada, Pressão de Suporte, Pressão Regulada Volume Controlado, CPAP, SIMV em Pressão e Volume, Ventilação de Backup em caso de apneia e CPAP nasal. Oxigenação de alto fluxo por cânula nasal de pelo menos 60 l/min. Visualização do nível de carga da	LEISTUNG PR5	1	UN	49.866,67

	bateria, barra gráfica de pressão, Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos. Parâmetros monitorados: Pressão de Pico, Pressão de Platô, Pressão Média, PEEP, Pico de Fluxo, Volume Corrente Expiratório, Volume Minuto, FiO2, Frequência Respiratória, I:E, Tempo Inspiratório, Tempo Expiratório, Gráficos de Tendências, Histórico de Alarmes. Mecânica Ventilatórias: Resistência Inspiratória, Complacência Dinâmica e Estática. Parâmetros Programáveis: FiO2 40% a 100%, Rise time, Tempo Inspiratório, Frequência Respiratória, Volume Corrente (Tidal), Sensibilidade Expiratória, Pressão Controlada, Pressão Suporte, PEEP, Sensibilidade por Pressão e Fluxo, Tempo de Apnéia, Pausa Inspiratória, Suspiro. Auxiliar Oxigênio 100%, Disparo Inspiratório Manual, Congelar Gráficos. Alarme de Frequência Respiratória Máx, Volume Min. Expirado Máx e Mín. Volume Corrente Expirado Máx e Mín. Pressão Máxima e Mínima, Apneia e PEEP. Bateria interna recarregável com duração mínima de 360 mim. Sistema de fixação específico para uso em Ambulâncias e Unidades Móveis de Resgate, inclusive aéreo com compensação da altitude; Equipamento com peso inferior a 7 kg (sem acessórios). Acessórios: Circuito paciente esterilizável, válvula de exalação, cabo de alimentação, 01 base móvel com rodízios e freios; 01 braço articulado, e 01 conjunto de mangueiras. Deve possuir registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: Takaoka, KTK, ou similares de qualidade equivalente ou superior. (Cota do item 66, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).				
60	**CAPNÓGRAFO** Principais características: método mainstream (fluxo principal) por absorção não dispersiva de infravermelho; apresentação da onda de capnografia (tempo real), com escala ajustável pelo usuário; apresentação simultânea dos valores	DIXTAL	2	UN	12.500,00

	de etco2 (mmhg) e frequência respiratória (respirações/minuto); apresentação do valor inspirado de co2 (ico2); sensor para co2 de estado sólido, leve e resistente (capno 3); utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatos; exatidão máxima em menos de 60 segundos; apresentação de evolução dos parâmetros monitorados (etco2 e fr); compensação de o2 (> 21%) e n2o e ajuste automático da pressão barométrica; limites de alarmes, máximo e mínimo etco2, frequência respiratória e reinalação de co2; alarme de apneia com tempo de detecção ajustável pelo usuário. contendo: sensor de capnografia dixtal mod. capnostat 3; conector de vias aéreas adulto; conector de vias aéreas adulto. Garantia mínima de 1 ano. Marcas de referência: medtronic, philips, oridion ou similares de qualidade equivalente ou superior.				

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 1.769.549,48

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 25/04/2025, tendo sua vigência estabelecida até 25/04/2026.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.040/PMJ/2025

PREGÃO N.039/PMJ/2025 PROCESSO N° 938/PMJ/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**N. C. BESSA - LTDA**Av. Manoel Fernandes dos Santos, 3839 **Bairro:**São Jose,Nova Mamoré /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **36.720.031/0001-64**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**NEUDECIO CORDEIRO BESSA** .

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO FOTOCÓPIA, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	FOTOCÓPIA PAPEL A4 PRETO E BRANCO. O serviço inclui o fornecimento do papel e o serviço de fotocópia.	SERVIÇO	50.000	UN	0,09
2	FOTOCÓPIA PAPEL A4 COLORIDO. O serviço inclui o fornecimento do papel e o serviço de fotocópia	SERVIÇO	50.000	UN	0,39
3	ENCADERNAÇÃO A4 ATÉ 100 PÁGINAS. O serviço inclui o fornecimento do espiral preto, da capa em PVC para encadernação (A4) NA COR CRISTAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 210 MM X 297 MM e o serviço de encadernação.	SERVIÇO	2.000	UN	8,40
4	ENCADERNAÇÃO A4 ATÉ 200 PÁGINAS. O serviço inclui o fornecimento do espiral preto, da capa em PVC para encadernação (A4) NA COR CRISTAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 210 MM X 297 MM e o serviço de encadernação	SERVIÇO	1000	UN	10,00
5	ENCADERNAÇÃO A4 ATÉ 300 PÁGINAS. O serviço inclui o fornecimento do espiral preto, da capa em PVC para encadernação (A4) NA COR CRISTAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 210 MM X 297 MM e o serviço de encadernação	SERVIÇO	1000	UN	10,00
6	ENCADERNAÇÃO A4 ATÉ 400 PÁGINAS. O serviço inclui o fornecimento do espiral preto, da capa em PVC para encadernação(A4) NA COR CRISTAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 210 MM X 297 MM e o serviço de encadernação.	SERVIÇO	1000	UN	13,00
7	PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4, PLÁSTICO MÍN. 0,05MM	SERVIÇO	200	UN	7,86
8	PLASTIFICAÇÃO TAMANHO PEQUENO, APROXIMADO 8X11 PLÁSTICO MÍN. 0,05MM	SERVIÇO	200	UN	6,00
9	PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A3, PLÁSTICO MÍN. 0,05MM	SERVIÇO	200	UN	10,87
10	IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4. O serviço inclui o fornecimento do papel e o serviço de impressão.	SERVIÇO	112.500	UN	0,45
11	IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4. O serviço inclui o fornecimento do papel e o serviço de impressão. (Cota do item 10, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).	SERVIÇO	37.500	UN	0,45
12	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL A4. O serviço inclui o fornecimento do papel e o serviço de impressão.	SERVIÇO	112.500	UN	0,09
13	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL A4. O serviço inclui o fornecimento do papel e o serviço de impressão. (Cota do item 12, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).	SERVIÇO	37.500	UN	0,09

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 159.746,00

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 25/04/2025, tendo sua vigência estabelecida até 25/04/2026.

Protocolo 25724

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.041/PMJ/2025
PREGÃO N.043/PMJ/2025 PROCESSO N° 336/PMJ/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA,BR 364 - KM 7 , 7540 Setor 01 lote 03,**Bairro:**Distrito Industria ,Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o n.**08.488.130/0001-27** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **HENRIQUE DE HOLANDA CAVALCANTI**.

1.As partes resolvem registrar preços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
	LOTE 01				
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MASCULINO de dimensões mínimas de 1,20 m x 1,20 m x 2,30m u máxi m 1,30m x 1,30m x 2,50m de (L x C x A) com porta auto mática em polietileno, individual, cm trava de abre e fecha, reservatório de água e de resíduos embutido, contendo pia para higienização das mãos. Contendo reservatório com sabonete líquido e papel higiênico. Deverá ter serviço de sucção dos dejetos duas vezes a dia, e reposição de água, sabonete líquido e papel higiênico de forma ininterrupta, e ainda, é de responsabilidade da empresa prestadora do serviço disponibilizar funcionário (s) para limpeza constante dos referidos banheiros durante todo o período de funcionamento diário do evento. Os serviços e materiais para ligação na rede de abastecimento hidráulico serão de responsabilidade do fornecedor. O local de instalação será indicado pela coordenação do evento, tratando se de quaisquer áreas da zona urbana do Município de Jaru	POLY JHON	32	DIARIA	286,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEMININO de dimensões mínimode 1,20 m x 1,20 m x 2,30m u máxi m 1,30m x 1,30m x 2,50m de (L x C x A) cm porta automática em polietileno, individual, cm trava de abre e fecha, reservatóriode água e de resíduos embutido, contendopia para higienizaçãodas mãos. Contendoreservatóriocom sabonete líquidoe papel higiênico. Deverá ter serviçode sucçãodos dejetos duas vezes a dia, e reposiçãode água, sabonete líquidoe papel higiênicode forma ininterrupta, e ainda, é de responsabilidade da empresa prestadora doserviçodisponibilizar funcionário(s) para limpeza constante dos referidos banheiros durante todo períodode funcionamentodiáriodoevento. Os serviços e materiais para ligaçãona rede de abastecimentohidráulicoserãode responsabilidade dofornecedor. O local de instalaçãoserá indicadopela coordenaçãod evento, tratandose de quaisquers áreas da zona urbana doMunicípiode Jaru.	POLY JHON	32	DIARIA	330,00
3	LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) de dimensões mínimas 1,50 m x 1,50 m x 2,30m ou máximode 1,70 m x 1,70m x 2,50m (L x C x A) com porta automática em polietileno, individual, cm trava de abre e fecha. Reser vatórioembutido, contendopia para higienizaçãodas mãos. Contendoreservatóriocom sabonete líquidoe papel higiênico. Deverá ter serviçode sucçãodos dejetos duas vezes a dia, e reposiçãode água, sabonete líquidoe papel higiênicode forma ininterrupta, e ainda, é de responsabilidade da empresa prestadora doserviçodisponibilizar funcionário(s) para limpeza constante dos referidos banheiros durante todo períodode funcionamentodiáriodoevento. Os serviços e materiais para ligaçãona rede de abastecimentohidráulicoserãode responsabilidade dofornecedor. O local de instalaçãoserá indicado pela coordenaçãodoevento, tratandose de quaisquers áreas da zona urbana doMunicípiode Jaru.	POLY JHON	30	DIARIA	413,00
	LOTE 03				
1	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO INDIVIDUAL, POR TÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM em polietileno ou material similar, cm teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10 m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado para uso do público em geral, com no mínimo 1 (um) ponto de luminária, cm lâmpadas fluorescentes de no mínimo 40w. Com lavagem e sucção duas vezes por diária. Sendo descrito quantitativo (un) de cabines por diária na Ordem de Serviço. O local de instalação será indicado pela coordenação do evento, tratando se de quaisquers áreas da zona urbana do Município de Jaru.	POLY JHON	68	DIARIA	400,00
2	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA PESSOAS PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)conforme Lei 10.098/2000, cm cabine em polietilenode alta densidade, incluindovasosanitário, mictório, porta papel higiênico, iluminaçãointerna, porta com fechamentoautomáticoe indicaçãoexterna de aberto/fechado, manutençãoe limpeza. Com lavagem e sucçãoduas vezes por diária. Sendodescrito quantitativo(un) de cabines por diária na Ordem de Serviço. O local de instalaçãoserá indicadopela coordenaçãodoevento, tratandose de quaisquers áreas da zona urbana doMunicípio de Jaru.	POLY JHON	30	DIARIA	430,00

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 72.202,00

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 25/04/2025, tendo sua vigência estabelecida até 25/04/2026.
<#E.G.B#23075#51#25739/>

Protocolo 25739

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.042/PMJ/2025
PREGÃO N.036/PMJ/2025 PROCESSO N° 2536/PMJ/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: G.M ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTAS LTDA-ME, Rua Rosangela de Andrade Martins, 76 **Bairro:** Araça,Ji-Parana/RO, inscrita no CNPJ sob o n.**32.732.355/0001-61** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **GLORIA MENDES ALEXANDRE.**

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA SENDO ALMOÇO INCLUINDO O PREPARO, TRANSPORTE E ENTREGA.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	REFEIÇÃO PRONTA INCLUINDO O PREPARO, TRANSPORTE E ENTREGA, SENDO ALMOÇO. As refeições deverão estar acondicionadas em embalagens apropriadas, sendo marmitex de isopor com divisórias para que os alimentos não se misturem, em obediência às legislações vigentes e fiscalizadas pelas autoridades competentes. Deverá acompanhar talheres de plástico resistentes, podendo ser garfo e faca ou colher a depender da solicitação da contratante. As refeições deverão atender rigorosamente ao cardápio mensal elaborado pela nutricionista responsável. A quantidade das marmitas não serão inferiores a 350 gramas e nem superiores a 450 gramas. As quantidades de cada alimento serão informadas no cardápio devem ser consideradas como mínimas, não podendo ser inferior. Deve acompanhar um tipo de fruta que será definida no cardápio. As saladas cruas e as frutas devem ser fornecidas picadas e acondicionadas em embalagens individuais. O cardápio será encaminhado ao fornecedor no momento da solicitação.	FAB. PRÓPRIA	37.738	UN	22,77
2	REFEIÇÃO PRONTA INCLUINDO O PREPARO, TRANSPORTE E ENTREGA, SENDO ALMOÇO. As refeições deverão estar acondicionadas em embalagens apropriadas, sendo marmitex de isopor com divisórias para que os alimentos não se misturem, em obediência às legislações vigentes e fiscalizadas pelas autoridades competentes. Deverá acompanhar talheres de plástico resistentes, podendo ser garfo e faca ou colher a depender da solicitação da contratante. As refeições deverão atender rigorosamente ao cardápio mensal elaborado pela nutricionista responsável. A quantidade das marmitas não serão inferiores a 350 gramas e nem superiores a 450 gramas. As quantidades de cada alimento serão informadas no cardápio devem ser consideradas como mínimas, não podendo ser inferior. Deve acompanhar um tipo de fruta que será definida no cardápio. As saladas cruas e as frutas devem ser fornecidas picadas e acondicionadas em embalagens individuais. O cardápio será encaminhado ao fornecedor no momento da solicitação. (Cota do item 1, conforme rt. 48 inciso III da Lei 123/2009).	FAB. PRÓPRIA	3.478	UN	22,77

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 938.488,32

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 25/04/2025, tendo sua vigência estabelecida até 25/04/2026.

Protocolo 25718

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.048/PMJ/2024 PROCESSO N.1753/PMJ/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.055/PMJ/2024
4° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, AV. PE. ADOLPHO ROHL, 2613 **Bairro:** SETOR 05,JARU - RO, inscrita no CNPJ sob o n.**17.623.813/0001-30** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**ADENILDO MIGUEL BARNABÉ.**
SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **CASA DOS PARAFUSOS COM. DE FERRAGENS FERRAMENTAS EIRELI-ME** , Av. Marechal Rondon **Bairro** Dos pioneiros,Pimenta Bueno/RO , inscrita no CNPJ sob o n.**32.830.059/0001-01** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **JACÓ BECKER**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**TOCANTINS MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA** , Av. Coronel Jorge Teixeira, 1040 **Bairro** Loteamento Nova União,Nova União/RO, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **WANDERSON DE OLIVEIRA AZARIAS**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**GRENAL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA-ME** ,Marechal Deodoro, 21 **Bairro:**Dos Pioneiros,Pimenta Bueno/RO , inscrita no CNPJ sob o n.**14.784.330/0001-20** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **JACÓ BECKER JUNIOR**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**ILÇARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA** ,Av. Porto Velho, 3340 **Bairro** Jardim Clodoaldo Cacoal/RO , inscrita no CNPJ sob o n.**29.552.649/0001-05** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA :**GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS** ,Avenida Paraná, Nº 341 **Bairro** Novo Horizonte Cacoal /RO , inscrita no CNPJ sob o n.**22.854.208/0001-00** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**THALITA RAGNINI MUNIZ DA MOTA GASPARI**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA :**G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA** , Rua Pinheiro Machado, 1552 **Bairro** Incra,Ji- Paraná/RO , inscrita no CNPJ sob o n.**30.029.272/0001-85** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**GILVANDRO OLIVEIRA DA SILVA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA :**LFS COMERCIAL LTDA** , Rua Daniela, 1266 **Bairro** Três Marias, Porto Velho /RO , inscrita no CNPJ sob o n.**49.010.527/0001-96** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**LORRUANA FRANÇA SANTOS**

1.As partes resolvem registrar preços de : **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	TRENA DE 50 METROS	THOMPSON	5	UN	36,63
2	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura, Material: metal, Aplicação: porta de banheiro, Características adicionais: com cilindro, chave fixa, maçaneta simples	SOPRANO	76	UN	36,66
4	FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA Forro Teto, Material Pvc, Comprimento 6.000 Mm, Largura 200 Mm, Espessura 10 Mm, Tipo Lambril, Cor Branca	NORTEPLAST	342	M²	36,00
6	TRENA DE 5 METROS	THOMPSON	10	UN	10,29
7	RALO (GRELHA) QUADRADO 10 X 10 CM Ralo (grelha) quadrado 10x10,cm produzido em aço inoxidavel, sistema rotativo (abre e fecha)	OVERTIME	40	UN	10,18
13	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	ROSALINO	9	MLH	2.673,00
15	REVESTIMENTO CERÂMICO 50 X 50 CM	CERAL	360	M²	29,90
16	JANELA EM BLINDEX 1,00 X 1,20 M Espessura de 6 mm	AMAZON TEMPER	32	UN	580,00
17	JANELA EM BLINDEX P/ BANHEIRO 50 X 50 CM Espessura de 6 mm.	AMAZON TEMPER	21	UN	245,00
18	ARGAMASSA - SC COM 10 KG	ARGAFORT	161	SC	18,00
19	RALO P/ BANHEIRO material plástico	RIP	42	UN	24,00
21	ARAME LISO BWG 16 GALVANIZADO 01 KG	BELGO	120	KG	21,97
22	ARAME LISO Z-700 2,4X3 MM PARA CERCAS, ROLOS 1000 M	BELGO	16	RL	851,40
38	ESQUADRO 14” CABO ALUMÍNIO Lâmina do esquadro para carpinteiro: aço inox - Largura da lâmina do esquadro para carpinteiro: 40,0 mm	THOMPSON	20	UN	27,72
39	LÁPIS DE CARPINTEIRO	VLINK	102	UN	1,80
40	RÉGUA DE ALÚMINIO, COMPRIMENTO 3 M	NOVO HORIZONTE	15	UN	59,40
41	COLHER RETA PARA PEDREIRO 8” COM CABO DE MADEIRA	THOMPSON	30	UN	11,88
42	KIT DE FORMÃO, CABO DE MADEIRA CONTENDO 4 PEÇAS 04 Formões nos tamanhos: 6, 12, 18, 24 mm, material: aço vanádio	THOMPSON	10	UN	61,38
43	ARCO DE SERRA 300MM Material: Corpo de alumínio e Aço / Cabo: TPR	THOMPSON	10	UN	27,81
44	TALHADEIRA CHATA PARA ALVENARIA 12”	SÃO ROMAO	20	UN	20,79
46	ALAVANCA SEXTAVADA 1”X1,80M COM PONTA RETA E PÁ CURVA	LORD FERRA MENTAS	20	UN	170,28
48	MISTURADOR PARA FURADEIRA Indicado para misturar argamassa, tintas e texturas com auxilio da furadeira - Haste metálica com hélice - Encaixe SDS Plus - Comprimento: 40 cm e Hélice 6cm	MONDIPLAS	10	UN	36,18
50	CORDA 8MM DE POLIPROPILENO Corda de 8mm, material: polipropileno	RODO CORDAS	100	UN	2,20
51	CARRETILHA PARA IÇAMENTO DE MATERIAL Material: corpo e roldana em alumínio - gancho em aço trefilado - Suporta 100kg	ENERGY	8	M	244,50
52	CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA (60 Cm X 60 Cm) Cor Branca	CERAL	1.125	M	39,01
53	CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA (60 Cm X 60 Cm) Cor Branca. (cota do item 52, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	CERAL	375	M	38,90
54	CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA (60 Cm X 60 Cm) Cor Creme	CERAL	1.500	M	38,90
59	TRENA DE 100 METROS	RINO	5	UN	99,07
60	LIGA PARA MASSA DE CIMENTO NO MÍNIMO DE 3 LITROS.	KAFACIL	100	LT	27,72
61	PORTA DE BLINDEX, Medindo aproximadamente 2,80 de largura x 2,11 de altura, vidro incolor 10mm, incluso a instalação.	AMAZON TEMPER	15	UN	3.706,36
62	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX DE 1,00 X 1,20 M, 08MM DE ESPESSURA, CONTENDO 04 FOLHAS DE VIDRO, COM INSTALAÇÃO	AMAZON TEMPER	50	UN	650,00

64	PARAFUSO PARA TELHA GALVANIZADO 5/16” Parafuso para Telha Galvanizado Rosca Soberba, Cabeça Sextavada,5/16”. Acompanha Uma Arruela Pvc e arruela de metal. Comprimento 110mm.Espessura 5/16”. Cabeça sextavada Indicado para telhas de Fibrocimento. pct com 100 und.	PRAYON	102	PCT	54,45
66	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX P/ BANHEIRO DE 50 X 50 CM, 08MM DE ESPESSURA, COM INSTALAÇÃO, O ITEM CONTÉM DUAS PEÇAS DE VIDRO DA EXPESSURA INDICADA PARA INSTALAÇÃO	AMAZON TEMPER	25	UNUN	340,00
67	MARTELO UNHA, CABO DE FIBRA EMBORRACHADO Material: Cabeça do martelo de aço e cabo de fibra emborrachado. Martelo 27 mm	THOMPSON	30	UN	34,04
68	MARTELO COM CABO DE MADEIRA Material: Cabeça do martelo de aço e cabo de madeira. Martelo 27 mm	THOMPSON	20	UN	26,23
69	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX P/ BANHEIRO DE 50 X 50 CM, TIPO BASCULANTE, UMA FOLHA, 08MM DE ESPESSURA, COM INSTALAÇÃO’	AMAZON TEMPER	5	UN	258,46
76	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX FUMÊ 08MM PARA JANELA MÓVEL, COM FECHADURA PARA VIDRO MODELO METTALLFLECK. Dimensões 100 x 50 cm e instalação	AMAZON TEMPER	20	UN	316,80
77	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX FUMÊ 10MM PARA PORTA MÓVEL, COM FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO MODELO VIDRO/ ALVENARIA. Dimensões 210 x 95cm e instalação	AMAZON TEMPER	20	UN	1.480,00
3	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA Fechadura, Material: metal, Aplicação: porta externa, Características Adicionais: com cilindro, maçaneta redonda (tipo taco de golfe)	SOPRANO	5	UN	48,13
32	FECHADURA PORTA DE MADEIRA Fechadura metálica, tipo mecânica de embutir, produzida de acordo com a nbr 14913, para portas de madeira, ferro e alumínio, com espessura entre 30 e 40 mm, com cilindro oval em latão, monobloco passante de 5 pinos segredo em latão, e mola dos pinos em aço inox, lingueta e trinco em latão, chapa testa falsa e trinco reversível, caixa blindada, com maçaneta tipo alavanca para porta externa, embalagem original do fabricante, com todos os dados litografados na mesma.	SOPRANO	70	UN	60,25
35	TUBO PVC OCRE 16 400MM, BARRA DE 6M	COR PLASTIKK	56	UN	1.700,00
36	TUBO PVC OCRE 16 400MM, BARRA DE 6M (cota do item 35, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).	COR PLASTIKK	24	UN	1.700,00
70	CONEXÃO Peça em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de seção circular, rosqueável, destinada a unir tubos drenos, com diâmetro nominal de 230 mm. Da marca igual ou superior a Kananet.	KARAFLEX	95	UN	149,08
71	CONEXÃO T Peça em PVC (de encaixe), destinada a unir tubos drenos, com diâmetro nominal de 230 mm. Da marca igual ou superior a Kananet	KARAFLEX	5	UN	2.398,00
72	CRUZETA Peça em PVC (de encaixe) na cor branca, destinada a unir tubos drenos com diâmetro nominal de 230 mm em todas as quatro saídas. Da marca igual ou superior a Kananet	KARAFLEX	15	UN	961,20
74	TAMPÃO Peça em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de seção circular, rosqueável, destinada ao tamponamento dos tubos drenos da marca igual ou superior a Kananet, com diâmetro nominal de 230 mm	KARAFLEX	20	UN	99,00
5	CAL PARA PINTURA COM FIXADOR, SACO DE COM 8 KG.	TRADICAL	2.500	SC	14,50
10	CIMENTO PORTLAND 50 KG Material: cimento portland composto com filer calcáreo em teor entre 6 a 10%, Classe: CP I I - F - 32, Cor: cinza, Unidade de Fornecimento: saco de 50 kg	ITAU	4.414	SC	54,00
11	CIMENTO PORTLAND 50 KG Material: cimento portland composto com filer calcáreo em teor entre 6 a 10%, Classe: CP I I - F - 32, Cor: cinza, Unidade de Fornecimento: saco de 50 kg. (cota do item 10, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).	ITAU	1.471	SC	54,00
12	CAIBRO DE MADEIRA 5X5 CM X 5,5 M Comprimento X largura X altura : 05 Metros X 05 CM X 05 CM	MADEIRA PROPRIA	330	UN	55,00
14	TELHA COLONIAL CAPA	ROSALINO	135	UN	2,55
20	TELAS DE ALAMBRADO 60 X 60 MM, BWG FIO 12 DE 2,75 MM = 25 M	OLTEFER	80	RL	699,00
26	RIPÃO 5X2 CM X 5 M LINEAR	MADEIRA PROPRIA	1.320	M	4,10
28	MOLDURA PARA FORRO DE 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA FORRO DE PVC BRANCO ESPESSURA 10 MM	NORTPLAST	50	M	29,30
30	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNO Azulejo Sobre Azulejo, Secagem Rápida, Alta Resistência, Transitável Em 03 Horas, Possibilita Rejuntar Após 03 Horas, Cor: Cinza. Saco Com 20kg	ARGAFORT	800	SC	32,00
33	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO, 2,44 X 1,10 X 0,59 ESPESSURA 5 MM	BRASILUX	2.250	UN	73,50
34	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO, 2,44 X 1,10 X 0,59 ESPESSURA 5 MM (cota do item 33, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	BRASILUX	750	UN	73,50
45	ALICATE TURQUESA 11”	SPARTA	20	UN	31,50
55	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO Ondulada E = 5mm, Cumeeira Universal Para Telha Ondulada De Fibrocimento. Dimensões básicas: Largura total 1.100 mm, Largura útil 1.050 mm, Aba 210 mm, Espessura 5 mm	BRASILUX	300	UN	59,00
8	TINTA PARA PISO NA COR CINZA OU GRAFITE TINTA PARA PISO NA COR CINZA OU GRAFITE: Tinta acrílica acabamento fosco cor cinza ou grafite, lata de 18 litros, indicada para pintura de piso de concreto, rendimento de no mínimo 270 metros quadrados	MAZA	150	LT	210,80

29	TINTA ACRÍLICA, COR: AZUL ROYAL; SEMI BRILHO TINTA ACRÍLICA, COR: AZUL ROYAL; EMBALAGEM DE 18 LITROS. DE 1ª QUALIDADE	DACAR	150	LT	312,75
56	TINTA ACRÍLICA, Cor: Branco Gelo; Semi Brilho Tinta Acrílica, Cor: Branco Gelo; Embalagem De 18 Litros. De 1ª Qualidade	DACAR	150	LT	288,08
9	ESMERILHADEIRA ESMERILHADEIRA: Tipo angular, voltagem 110, potencia 2.000, rotação 8.400, diâmetro disco 7, tipo uso profissional, peso 5.15 kg, eixo m14	GAMMA	2	UN	488,00
25	PREGO DE CABEÇA GALVANIZADO 18X24	GERDAU	40	KG	16,33
76	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO BLINDEX FUMÊ 08MM PARA JANELA MÓVEL, COM FECHADURA PARA VIDRO MODELO METTALLFLECK. Dimensões 100 x 50 cm e instalação.	GERDAU	51	KG	14,05
47	ALICATE TESOURA 24" Indicado para cortar vergalhões, cadeados e cabo de aço em construções - material: ferro.	IDEA/DEA	20	UN	104,35
57	TELHA TRAPÉZIO 25 0,40 Galvanizada 6,00 MTS X 1,00MT	AÇO BRASIL	750	UN	241,00
58	TELHA TRAPÉZIO 25 0,40 Galvanizada 6,00 MTS X 1,00MT. (cota do item 57, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	AÇO BRASIL	250	UN	241,00

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 1.614.680,46

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 26/07/2024, tendo sua vigência estabelecida até 26/07/2025.

Protocolo 25719

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.046/PMJ/2024 PROCESSO N.2974/PMJ/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.057/PMJ/2024

3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**S.S CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** ,RUA DANIELA,1286
Bairro: CENTRO,PORTO VELHO/RO , inscrita no CNPJ sob o n.**33.811.861/0001-09**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **THIFFANY MACEDO CARVALHO DO NASCIMENTO**.

1.As partes resolvem registrar preços de : **AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN.MED	VALOR UN. (R$)
1	PAPEL HIGIÊNICO, Material 100% Fibra Celulósica Virgem, Cor: Branca, De Alta Qualidade Primeira Linha, Folha Dupla, Textura Macia, Picotada, Dimensões: 10cm X 30m, Unidade De Fornecimento : Fardo Com 64 Rolos	TREVO CHARMPIRAY	2.679	FRD	65,99
2	PAPEL HIGIÊNICO, Material 100% Fibra Celulósica Virgem, Cor: Branca, De Alta Qualidade Primeira Linha, Folha Dupla, Textura Macia, Picotada, Dimensões: 10cm X 30m, Unidade De Fornecimento : Fardo Com 64 Rolos (cota do item 01, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	TREVO CHARMPIRAY	893	FRD	65,99

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 235.716,28

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 26/07/2024, tendo sua vigência estabelecida até 26/07/2025.

Protocolo 25720

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.095/PMJ/2024

PREGÃO N.100/PMJ/2024 PROCESSO N.13100/PMJ/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **E M P BAQUE PAPELARIA LTDA EPP,** Avenida Dom Pedro I, 2654 **BAIRRO:**Setor 05 Jaru/ RO , inscrita no CNPJ sob o n.**09.467.155/0001-07**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **EDSON DE ALMEIDA BAQUE**.
Itens vencidos :1 - 8 - 14 - 16 - 17 - 24 - 26 - 33 -34 - 44 - 45 - 62 - 65 - 69 - 70 - 73 -74 - 75 - 76 - 93 - 97.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**PAPELARIA TEIXEIRA LTDA – EPP,** Av. Padre Adolpho Rohl, 2136 **BAIRRO:** Centro Jaru/ RO , inscrita no CNPJ sob o n.**04.925.681/0001-50**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **DELZELY TEIXEIRA BASTOS DE ALMEIDA**.

Itens vencidos :2 - 5 - 6 - 11 - 15 - 19 - 20 - 21 - 25 -27 - 29 - 30 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 -41 - 46 - 47 - 48 - 49 - 52 - 54 - 56 -58 - 61 - 64 - 66 - 67 - 68 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 -87 - 88 - 89 - 94 - 95

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:**LICITA MAIS HOFFMANN LTDA,** Rua Venceslau Brás, 146 **BAIRRO:**São Pedro ,Ji-Paraná/RO , inscrita no CNPJ sob o n.**50.202.063/0001-07** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **KENNEA ARIANA PEREIRA TEIXEIRA NUNES**.

Itens vencidos : 3 - 4 - 7 - 32- 72 - 96

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: COMERCIAL VÊNUS LTDA , Av. Porto Velho, 2256**BAIRRO:**CentroCacoal/ RO , inscrita no CNPJ sob o n.**04.637.690/0001-45** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **VALDINEI GOMES DA ROCHA.**

Itens vencidos :10 - 22 - 42 - 57 - 63 - 91

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA , Travessa Jatobá, 3430 **BAIRRO:**Setor 01,Ariquemes/ RO , inscrita no CNPJ sob o n.**47.561.770/0001-77** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **RENAN TEIXEIRA DE FARIA**.

Itens vencidos :12 - 13 - 18 - 23 - 28 - 38 - 43 - 50 -51 - 53 - 55 - 71 - 90 - 92

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:SANTO EXPEDITO COM. E UTILIDADES LTDA , Av. Beira Rio, 481 **BAIRRO:**Centro,Guajara Mirim/ RO , inscrita no CNPJ sob o n.**25.684.429/0002-57**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**TAIANE BRITO DO NASCIMENTO**.

Itens vencidos :31

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BATERIAS, PILHAS E BALÕES**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	BORRACHA BRANCA para lápiz sem nenhum corante, macia, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papél.-comprimento mínimo 31mm, largura mínima 22mm, espessura mínima 5mm.	REDBOR	263	UN	0,28
8	CLIPS NIQUELADO Nº 10 CAIXA COM 50 UNIDDES	BACCHI	265	CX	6,99
14	PISTOLA DE COLA QUENTE Bivolt 110/220v para bastão de 11mm.	JOCAR	47	UN	16,25
16	PAPEL CARTOLINA Dimensões mínimas 50 x 66 cm, 100 gramas.	JANDAIA	3.000	UN	0,83
17	FOLHA EVA EMBORRACHADO Folha de EVA emborrachado, tamanho 40x60cm, espessura: 2mm.	LEO NORA	4.140	UN	1,49

24	LIVRO ATA 100 FOLHAS SEM MARGEM, CAPA NA COR PRETA, DIMENSÕES MÍNIMAS 216 MM X 320 MM, COM 100 FOLHAS ENUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE.	TILIBRA	298	UN	14,00
26	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS LIVRO PROTOCOLO, Material Capas: papel cartão (capa dura), Altura: 23 cm, Largura: 16 cm, Características Adicionais: folhas numeradas, Unidade de Fornecimento: livro com 100 folhas	TILIBRA	103	UN	11,28
32	RESMA DE PAPEL SULFITE A4 - PAPEL ALCALINO BRANCO COM DESEMPENHO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO A LASER (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), formato a4, medindo 210x297mm, com alvura não inferior a 97%, com gramatura 75g/m², em resma de 500 folhas e embalado em papel de propriedades térmicas e antiumidade. Caixa contendo 10 unid. (cota do item 31, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	REPORT	281	CX	246,00
33	TESOURA TESOURA, Aplicação: de uso geral, escolar; Tamanho: 13 cm; lâmina em aço inox; ponta arredondada, cabo plástico, anatômico.	PLANETA	115	UN	1,67
34	PASTA ARQUIVO Pasta prontuario medico, material em laminado de PVC, medida 24 x 31 x 5, com garra em metais com 4 argolas	ACP	615	UN	18,33
44	ESTILETE 18mm com pontas removíveis, cor: variadas. Tamanho:20cmx5cm. Composição: plástico e aço	MASTER	142	UN	1,25
45	BLOCO ADESIVO CUBO 50X50MM Cor aleatória, tipo post-it, para anotações, com parte adesiva para fixação, no mínimo 100 folhas.	MASTER	530	UN	2,82
62	GRAMPEADOR GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 12 FL, APLICAÇÃO PAPEL.	JOCAR	240	UN	7,34
65	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL	JOCAR	132	UN	17,99

	PINTADO,MATERIAL METAL, TIPO MESA CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALFINETAR 15FOLHAS, MEDINDO 20 X 4,8 X 8,5 CM.				
69	GRAMPEADOR DE MESA DE ATÉ 30 FOLHAS	BRW	240	UN	24,88
70	BASTÃO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, TAM. 11 MM	RENDI COLA	262	UN	0,74
73	BALÃO Nº 07 COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES BALÃO Nº 07 COR BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	JOY	200	PCT	6,40
74	BALÃO Nº 07 COR ROSA BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES BALÃO Nº 07 COR ROSA BEBE PACOTE COM 50 UNIDADES.	JOY	200	PCT	6,40
75	BALÃO Nº 07 COR VERDE, PACOTE COM 50 UNIDADES	JOY	200	PCT	6,40
76	BALÃO Nº 07 COR AMARELO, PACOTE COM 50 UNIDADES	JOY	200	PCT	6,40
93	BALÃO N° 07 COR VERMELHO, PACOTE COM 50 UNIDADES	JOY	200	PCT	5,99
97	BALÃO Nº 07 COR ROXA, PACOTE COM 50 UNIDADES	JOY	200	PCT	7,30
2	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZUL fabricação nacional, com corpo sextavado e transparente, com esfera de tungstênio, com tampo de fundo não enroscável, com dispositivo de sumidouro de ar e validade permanente - embalagem: caixa com 50 unidades	COMPACTOR	304	CX	27,35
5	COLA BRANCA 90 GRAMAS COLA, Descrição: branca, a base de PVA, não tóxica, lavável, líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g	FRAMA	473	UN	1,69
6	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML COMPOSIÇÃO À BASE DÁGUA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	FRAMA	85	CX	23,00

11	MARCADOR DE PÁGINA AUTO ADESIVO 5 CORES. Marcador de página auto adesivo de alta qualidade medindo 45x12mm, 5 cores, material plástico resistente, com 100 unidades de cada cor .	BRW	135	PCT	15,99
15	TECIDO TNT GROSSO	NON WOVEN	1.130	M	2,14
19	CLIPS NIQUELADO N° 2/0 CLIPS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tamanho: nº 02, Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades	BACCHI	325	CX	1,92
20	CLIPS NIQUELADO N°. 3/0 CLIPS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tamanho: nº 3/0, Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades	BACCHI	220	CX	1,92
21	CLIPS NIQUELADO N°. 4/0 CLIPS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tamanho: nº 4/0, Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades	BACCHI	365	CX	1,92
25	LIVRO ATA 200 FOLHAS LIVRO ATA,, Características: 200 folhas; Capa dura, cor preta; folhas internas pautadas, sem margem e numeradas, Dimensões 210 mm x 310 mm (±5%)	TILIBRA	187	UN	23,27
27	MOLHA DEDO 12 GRAMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, MATERIAL BASE E TAMPA PLÁSTICA	RADEX	285	UN	2,25
29	PASTA CLASSIFICADORA 20 MM, TAMANHO OFÍCIO 210 MM X 297 MM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO PLASTIFICADA, CORES VARIADAS	ACP	462	UN	2,88
30	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. CALCULADORA DE MESA, visor de cristal líquido, desligamento automático, especificações: 12 dígitos, 4 operações, memória, porcentagem, raiz quadrada, margem bruta (MU), inversão de sinal. Visor inclinado. Energia Solar: Bateria G-10, peso	ZETA	185	UN	20,98

	162g, com 1 ano de garantia				
35	PINCEL NA COR AZUL Recarregável, para quadro branco, com validade mínima de 01 ano, ponta média redonda, não sendo tinta permanente.	BRW	190	UN	2,24
36	PINCEL NA COR VERMELHA Recarregável, para quadro branco, com validade mínima de 01 ano, ponta média redonda, não sendo tinta permanente.	BRW	169	UN	2,24
37	PINCEL NA COR PRETA Recarregável, para quadro branco, com validade mínima de 01 ano, ponta média redonda, não sendo tinta permanente.	BRW	189	UN	2,37
39	QUADRO BRANCO - MEDIDA: 100 X 70CM UADRO BRANCO P/ CANETA COLOR, MEDIDA: 100 X 70CM, NAO MAGNETICO, MOLDURAS EM ALUMINIO , SUPORTE PARA APAGADOR.	STALO	24	UN	74,30
40	QUADRO BRANCO - 1,20 X 2,00 M QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M, NAO MAGNETICO, LAMINADO FÓRMICA BRANCA E BRILHANTE, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMINIO , SUPORTE PARA APAGADOR	STALO	24	UN	249,99
41	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT KN36 Dimensões: 260x360mm - Caixa c/ 250 Unidades.	SCRITY	448	UN	85,60
46	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA CAIXA COM 12 UNIDADES. COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIESTER, COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1mm PARA SUBLINHAR E 4mm PARA DESTACAR.	LYKE	149	CX	7,77
47	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA CAIXA COM 12 UNIDADES. COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIESTER, COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1mm PARA SUBLINHAR E 4mm PARA DESTACAR.	LYKE	152	CX	7,75
48	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE CAIXA COM 12	LYKE	69	CX	7,75

	UNIDADES. COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIESTER, COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1mm PARA SUBLINHAR E 4mm PARA DESTACAR				
49	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA CAIXA COM 12 UNIDADES, COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIESTER, COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO 1mm PARA SUBLINHAR E 4mm PARA DESTACAR.	LYKE	134	CX	7,75
52	PILHA TIPO ALCALINA TIPO AA CARTELA/PACOTE COM 4 UNIDADES, COM TENSÃO 1,5 VOLTS CARACTERÍSTICASADICIONAIS,NÃO RECARREGÁVEIS, APLICAÇÃO EM APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS	MAXPRINT	930	PCT	6,13
54	PASTA CATALOGO Material: PVC emborrachado, brilhante, padra: A4, cor preta. Dimensões: 240 x 310 mm, caracteristicas adicionais: com 100 envelopes de plastico, visor e 4 colchetes	ACP	112	UN	16,30
56	PORTA LÁPIS/CANETA/CLIPE/TRECO Material:acrílico, Cor: fumê.	MAXPRINT	290	UN	7,77
58	PASTA SANFONADA Material: polipropileno, A4, Medidas: 255 X 370 mm, com 12 divisões; Cor: a ser definida pelo orgão solicitante; Fechamento: Com aba reforçada e elástico.	POLIBRAS	57	UN	18,86
61	BATERIA DE LÍTIO modelo CR2032, tipo moeda para utilização em equipamentos eletrônicos em geral como relógios, balanças, brinquedos, computadores e controles remotos, tensão nominal 3v, cartela com 02 pilhas.	MAXPRINT	600	PCT	2,27
64	ALFINETE MAPA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO FORMATO CABEÇA REDONDO,COR VARIADA CAIXA COM 100 UNIDADES.	JOCAR	155	CX	6,07
66	QUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA,	STALO	44	UN	66,88

	COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8mm e revestida com feltro azul (ou verde); ideal para fixar documentos com alfinetes.				
67	QUADRO DE AVISO 1,20X0,90M QUADRO DE AVISO EM FELTRO, REVESTIDO DE FELTRO ACRILICO COR VERDE, 1,20 X 0,90 M, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMINI.	STALO	44	UN	144,00
68	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA Tinta para carimbo tinta a base de água, sem óleo para carimbo de borrachal, de boa qualidade, composto de água, glicose, álcool 96°, dietileno glicol, corante e conservante.embalagem de 30 ml	RADEX	134	UN	3,42
77	CADERNO ESPERIAL FLEXIVEL 1/4, 140 X 202 MM. 96 FOLHAS 1/4, com 96 fls, dimensões mínimas 140mm x 202 mm. miolo: confeccionado em papel off-set de gramatura minimade 56G/M² e ter no minimo 23 paltas por página, com cabeçalio e rodapé de medidas livres. Papél offset: produzido com pasta química, com 100% de celulose branqueada, bem colado, alvura com revestimento apto a receber a molhagem própria do sistema off-se	JANDAIA	310	UN	4,48
78	CLIPS NIQUELADO N.º 8/0 CAIXA COM 50 UNIDADES	BACCHI	210	CX	4,56
79	PILHA TIPO ALCALINA PALITO AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES, COM TENSÃO 1,5 VOLTS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, NÃO RECARREGÁVEIS, APLICAÇÃO EM APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS.	MAXPRINT	1.630	PCT	2,99
80	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	STALO	15	UN	5,21

81	RÉGUA TRANSPARENTE MILIMETRADA DE 30 CM, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. RÉGUA, Material: plástico transparente, Espessura: 2 mm, Graduação: em milímetros e numerada em centímetros, Comprimento: 30 cm	MAXCRIL	275	UN	0,67
82	EXTRATOR DE GRAMPO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO. TAMANHO APROXIMADO 150X16MM. Extrator De Grampo. Material: Aço Inoxidável, Tipo Espátula, Tratamento Superficial Niquelado. Tamanho Aproximado 150x16mm	CAVIA	510	UN	1,50
83	PASTA COM ELASTICO PASTA COM ELÁSTICO A4, material: polipropileno, transparente, espessura: 0,35mm, cores variadas	ACP	520	UN	2,41
84	PRANCHETA ESCOLAR PRANCHETA ESCOLAR, Material: Poliestireno transparente; tamanho ofício; prendedor de plástico com mola de pressão	MAXCRIL	380	UN	10,18
85	PASTA AZ (REGISTRADOR) PASTA AZ (REGISTRADOR), Material Capas: papel prensado, Tipo Lombada: larga, Cor: variadas, Tamanho: ofício, Material Fixador: metal cromado, Características Adicionais: presilha e trava de fechamento	FRAMA	193	UN	9,93
86	GRAMPO GRAMPEADOR 23/6 GRAMPO GRAMPEADOR, Material: arame de aço galvanizado, Unidade de Fornecimento: caixa com 5000 unidades, Tipo: 23/6	BRW	320	CX	14,95
87	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO 2MX45CM PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO 2MX45CM, laminado de pvc autoadesivo, transparente, protegido no verso, por papel siliconado	LEOTACK	52	UN	8,50
88	GRAMPO GRAMPEADOR,TIPO 23/8 GRAMPO GRAMPEADOR, Material: arame de aço	BRW	300	CX	18,20

	galvanizado, Tamanho: 23/8 mm, Unidade de Fornecimento: caixa com 5000 unidades				
89	PASTA ABA ELASTICO, TAMANHO A4 SIMPLES, 100% PLÁSTICA, ESPESSURA 0,35 MM, CORES VARIADAS	UN	390	UN	2,41
94	PASTA TRILHO PASTA TRILHO, Descrição: pasta com grampo trilho plástico, Material: plástico polipropileno, Tamanho: ofício. Cor a ser definida pelo órgão solicitante	ACP	322	UN	1,84
95	FITA CREPE 19MM X 50M	EUROCEL	170	UN	4,30
3	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA PRETA fabricação nacional, com corpo sextavado e transparente, com esfera tungstênio, com tampo de fundo não enroscavel, com dispositivo de sumidouro de ar e validade permanente, embalagem: caixa com 50 unidades	COMPACTOR	221	CX	25,94
4	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA VERMELHA fabricação nacional, com corpo sextavado e transparente, com esfera de tungstênio, com tampo de fundo não enroscável, com dispositivo de sumidouro de ar e validade permanente - embalagem: caixa com 50 unidades	COMPACTOR	98	CX	25,94
7	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA. 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSÕES 280MM X 202 MM.	JANDAIA	265	UN	6,11
72	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, EM METAL, COM 1 FURO.	FUTURO	190	UN	0,70
96	BALÃO Nº 07 COR AZUL, PACOTE COM 50 UNIDADES	IDEATEX	200	PCT	6,20
10	GRAMPO GRAMPEADOR, 26/6 GRAMPO GRAMPEADOR, Material: arame de aço galvanizado, Unidade de Fornecimento: caixa com 5000 unidades, Tipo: 26/6	MARIPEL	490	CX	3,90
22	ENVELOPE PARDO DIMENSÕES 250X353MM	SCRITY	128	CX	84,56

	CAIXA COM 250 UNIDADES.				
42	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE Dimensões: 19MM X 30M, cor: Transparente, Extra Forte	KOROTECH	390	UN	6,38
57	BASTÃO DE COLA QUENTE 12MM Bastão de cola quente grosso, dimenções: 30 cm e 12mm de espeçura, cor: transparente, composição: EVA, Resina sintética	CLASSE	230	UN	1,00
63	CANETA MARCA TEXTO COR VERMELHO CAIXA COM 12 UNIDADES. COM PONTA CHANFRADA EM POLIETILENO E FILTRO EM POLIESTER, COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E COR VIVA PARA SUBLINHAR E DESTACAR, ESPESSURA DO TRAÇO	MASTER PRINT	99	CX	7,95
91	PISTOLA DE COLA QUENTE , BASTÃO DE 12MM PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, APLICAÇÃO COLAGEMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMIPROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE 12MM. BICO EMBORRACHADO. COM SELO DE SEGURANÇA	CLASSE	46	UN	17,00
12	FITA ADESIVA Transparente 19mm x 50m.	KORETECH	170	UN	1,90
13	FITA ADESIVA Transparente 36mm x 100m.	KORETECH	150	UN	5,57
18	CLIPS NIQUELADO N°. 1/0 DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIXA COM 100 UNIDADES.	BACCHI	170	CX	2,10
23	GRAMPEADOR DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO DE 40 FOLHAS PARA PAPEL MANUAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM METAL, FABRICAÇÃO NACIONAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 19 CM X 4 CM COMPATÍVEL PARA GRAMPO 26/6.	LEONORA	220	UN	25,00
28	PAPEL CARBONO UMA FACE EM PAPEL, CAIXA COM 50 FOLHAS, COR AZUL TAMANHO A4.	LYKE	133	UN	30,00
38	FITA ADESIVA Constituída de filme de polipropileno tratado, com a finalidade de proporcionar um fácil desenrolamento. Cor: TRANSPARENTE. Dimensões: 45MM X 45M.	KORETECH	430	UN	3,60

43	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MMX30 MTS FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M, TIPO FACE: MONOFACE, TIPO: DUREX, COM PACOTE DE 10 UNIDADES.	KORETECH	265	UN	7,90
50	PILHA ALCALINA MEDIA C Cartela/Pacote com 2 unidades, Indicadas para aparelhos tecnológicos e com alto consumo de energia, as pilhas Alcalinas	MAXPRINT	750	PCT	7,63
51	PILHA GRANDE TIPO D Cartela/Pacote com 2 unidades, Indicadas para aparelhos tecnológicos e com alto consumo de energia, as pilhas Alcalinas	MAXPRINT	550	PCT	14,50
53	PILHA 12V A23 Cartela/Pacote com 01 unidade. Indicados para Controles, Portões e Alarmes.	MASTER PRINT	520	UN	2,98
55	PASTA SUSPENSA MATERIAL CARTÃO MARMORIZADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE PLÁSTICA, VISOR ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO E GRAMPO PLÁSTIC O, TAMANHO PADRÃO.	FRAMA	852	UN	2,00
71	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 - AZUL EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, LÃ E TECIDO DE RETENÇÃO UTILIZAM TINTA PERMANENTE À BASE D´ÁGUA COM TINTA DE COR AZUL E FELTRO ABSORVENTE REVESTIDO COM TECIDO DE RETENÇÃO PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO, MEDINDO 125 X 90 X 10 MILÍMETROS.	RADEX	74	UN	5,63
90	TESOURA USO GERAL INOX 7 POLEGADAS TESOURA INOX uso geral, 7 polegadas, cor: preta, cabo em polipropileno, comprimento lâmina: 10 cm e comprimento total: 19,5 cm	FUTURO	115	UN	5,50
92	LAPIS PRETO, GRAFITE 2-B, CORPO SEXTAVADO LAPIS PRETO, grafite 2-b, corpo sextavado confeccionado em madeira de alta qualidade, sem rachaduras, caixa com 72 unidades	LEONORA	155	CX	18,90

31	RESMA DE PAPEL SULFITE A4 - PAPEL ALCALINO BRANCO COM DESEMPENHO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO A LASER (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), formato a4, medindo 210x297mm, com alvura não inferior a 97%, com gramatura 75g/m², em resma de 500 folhas e embalado em papel de propriedades térmicas e antiumidade. Caixa contendo 10 unid.	PIRAY	1.389	CX	245,95

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 652.534,74

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 15/10/2024, tendo sua vigência estabelecida até 15/10/2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.104/PMJ/2024 PROCESSO N.6631/PMJ/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.100/PMJ/2024

3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:COVAN COM. VAREJISTA E ATACA. DO NORTE LTDA , Av. Dom Pedro I, 2678 **Bairro** Setor 5, inscrita no CNPJ sob o n.**02.475.985/0001-37** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **KELY MARIA BARBOSA DE SOUZA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: DENTAL PREMIUM LTDA , R. Raimundo Leonardi, 975 **BAIRRO** Centro,Toledo/PR inscrita no CNPJ sob o n.**35.215.257/0001-45** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ALEXANDRE FIORAVANTI SCHACHT**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:DENTAL PVH COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA , Rua Janaina, 6669 **BAIRRO** Igarapé ,Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob o n.**48.036.918/0001-17**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:JAMARI COMÉRCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP , Av. Jamari, 2349 **BAIRRO** Setor 01,Ariquemes/RO, inscrita no CNPJ sob o n.**13.287.059/0001-54**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **CELIA REGINA DEINA.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: DENTAL IPO LTDA , Rua Rudi Horst, 34 sala 12 **BAIRRO** Centro,Iporã do Oeste/ SC , inscrita no CNPJ sob o n.**50.567.060/0001-69**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ELCI TRICHES BERTI**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOST E PESQUISAS LTDA - EPP , Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20 **BAIRRO** Setor Faiçalville II , inscrita no CNPJ sob o n.**04.724.729/0001-61**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **CLEUBER ACERLY DE OLIVEIR.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: MIAMIMED PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA , Rua Antonio Gravata, nº 136, **BAIRRO** Cinquentenário Belo Horizonte/MG , inscrita no CNPJ sob o n.**38.259.748/0001-86**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR.**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA , Av. Robert Koch, 669 **BAIRRO** Vila operária,Londrina/PR , inscrita no CNPJ sob o n.**11.215.901/0001-17**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ANA PAULA MENDES**

1.As partes resolvem registrar preços de : **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA: CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 150MMX100M. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: POLLITEX, STERILEX, CIPAMED.	CIEX	100	RL	78,43
5	LUBRIFICANTES PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200 ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, ALLPRIME, PREVEN	MAQUIRA	120	UN	27,82
8	FIO DE SUTURA NYLON SINTÉTICO. MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, NÃO ABSORVÍVEL 45CM, 5-0 12 CIRCULO CORTE REVERSO CX C/24 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PROCARE, SHALON, BIOLONE FIOS.	SUPER MEDY	100	CX	38,75
9	FIO DE SUTURA NYLON SINTÉTICO. MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, NÃO	SUPER	100	CX	38,75

	ABSORVÍVEL 45CM, 4-0 12 CIRCULO CORTE REVERSO CX C/24 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PROCARE, SHALON, BIOLONE FIOS	MEDY			
14	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA LIQUIDO, TOPICO EMBALAGEM 10 ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, BIODINÂMICA, DENTSPLY	MAQUIRA	50	UN	16,97
15	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM ETANOL 5,6 ML (6G). MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: FGM, 3M, DENTSPLY.	FGM	70	UN	28,13
17	ESCOVA DE ROBSON. TIPO: PONTA CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, MICRODONT, PREVEN	MICRO DONT	200	UN	1,16
18	MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, EMBALAGEM 20ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, BIODINÂMICA.	MAQUIRA	40	UN	10,00
26	LÂMINA BISTURI. CAIXA C/ 100 UN, NUMERO 15 ESTÉRIL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SOLIDOR, MEDIX, LAMEDID	MEDIX	50	CX	29,13
27	LÂMINA BISTURI. CAIXA C/ 100 UN, NUMERO 12 ESTÉRIL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SOLIDOR, MEDIX, LAMEDID	MEDIX	50	CX	29,13
36	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, REFERÊNCIA AO Nº 305, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	MILLEN NIUM	40	UN	44,50
84	BROCA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº ½ UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: KAVO, JET,	MICRO DONT	60	UN	10,63

	DENTSPLY				
85	BROCA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR	MICRO DONT	60	UN	10,95
86	BROCA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 2. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: KAVO, JET, DENTSPLY.	MICRO DONT	60	UN	10,80
87	BROCA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 4. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: KAVO, JET, DENTSPLY.	MICRO DONT	60	UN	10,99
88	BROCA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 6. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: KAVO, JET, DENTSPLY.	MICRO DONT	60	UN	10,53
99	KIT DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA. COM 7 (SETE) PONTAS DIAMANTADAS DE ACABAMENTO FINO, SENDO AS BROCAS N. (1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195). MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MICRODONT, KG SORENSEN , FAVA	MICRO DONT	100	KIT	59,27
102	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS, COR DA3. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, DENTSPLY, BIODINÂMICA	MAQUIRA	60	UN	26,35
111	CONJUNTO DE ABRIDOR DE BOCA (BLOCO DE	MAQUIRA	50	PCT	8,45

	MORDIDA). TAMANHO ADULTO/INFANTIL, MATERIAL SILICONE ATÓXICO, AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM CONTENDO 2 UNIDADES.				
115	PASTA DE POLIMENTO PARA USO GERAL, EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PROPICIANDO UM EXCELENTE BRILHO FINAL EM RESINAS, AMÁLGAMAS, METAIS E ESMALTE DENTÁRIO. FRASCO CONTENDO 3G. PRODUTO APROVADO PELA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ULTRADENT, AAF, FGM	AF DO BRASIL	60	UN	12,38
119	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, EM PÓ, APRESENTAÇÃO FRASCO COM 10G. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, BIODINÂMICA, DENTSPLY.	MAQUIRA	60	UN	5,75
128	TESOURA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 14, TIPO PONTA CURVA, TIPO METZEMBAUM. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, THIMON, QUINELATO.	VITAL	40	UN	34,99
129	PINÇA ANATÔMICA. MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, ICE	VITAL	40	UN	15,99
137	PINÇA ANATÔMICA. MODELO 1 ADSON BROWN, FORMATO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, ICE	VITAL	40	UN	57,43
140	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO DE CORTE MÉDIO,	MICRO DONT	120	UN	3,61

	NUMERAÇÃO AMERICANA N° 1014. MARCA DE REFERÊNCIA: ALLPRIME, ANGELUS, MICRODONT				
147	PONTA MONTADA, USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL SILICONE, FORMATO TAÇA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PROFILAXIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MICRODONT, AAF, PREVEN.	MICRO DONT	60	UN	3,22
148	FIO DENTAL. MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 25 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: HILLO, POWERDENT, MEDFIO.	ALGSUN	150	RL	1,79
149	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO. TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, SSWHITE, FGM.	MAQUIRA	60	UN	65,68
152	ÁLCOOL ETÍLICO. TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PROLINK, VICPHARMA, RIOQUÍMICA.	PROLINK	500	LT	7,33
163	CONJUNTO HIGIENE. USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO: ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPPER. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MEDFIO, ALGSUN, DENTAL PRIME.	MEDFIO	6.000	KIT	7,01
164	CONJUNTO HIGIENE. USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO: ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPPER. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR:	MEDFIO	2.000	KIT	7,01

	MEDFIO, ALGSUN, DENTAL PRIME. (cota do item 163, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009).				
165	CONJUNTO HIGIENE. USO ADULTO, COMPOSIÇÃO: ESCOVA DENTAL ADULTO, DENTIFRÍCIO C/FLÚOR (90GR), TIPO EMBALAGEM EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPER. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MEDFIO, ALGSUN, DENTAL PRIME.	ALGSUN	6.000	KIT	7,51
166	CONJUNTO HIGIENE. USO ADULTO, COMPOSIÇÃO: ESCOVA DENTAL ADULTO, DENTIFRÍCIO C/FLÚOR (90GR), TIPO EMBALAGEM EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPER. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MEDFIO, ALGSUN, DENTAL PRIME. (cota do item 165, conforme Art.48 inciso III da Lei 123/2009)	ALGSUN	2.000	KIT	7,51
2	PASTA PROFILÁTICA COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO BISNAGA 90G. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, SS WHITE, VIGODENT.	ALLPAN	70	UN	5,94
3	ALGODÃO EM ROLETE. PACOTE COM 10 ROLETES N° 2.0 MARCAS DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: CREMER, SS PLUS, WA	WA	400	PCT	3,64
6	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA DFL 1:100.000, TUBETES 1,8ML, CX C/50 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SS WHITE, DFL, DLA.	SSW 100	100	CX	83,32
11	RESINA COMPOSTA. TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA, APRESENTAÇÃO: SERINGA 2 G COR: ESMALTE A3.	MAQUIRA	50	UN	20,37
19	TIRA DE LIXA DE POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA 1954 B. GROSSA/MÉDIA, EMBALAGEM COM 150 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 3M, MICRODONT, TDV.	AAF	60	CX	9,45

20	TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE 1X50, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PREVEN, KDENT, FAVA	K-DENT	60	CX	2,15
21	CUNHA ODONTOLÓGICA. MATERIAL MADEIRA, TIPO ANATÔMICA, COLORIDA, COM 100 UND. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PREVEN, TDV, AAF.	AAF	40	CX	12,87
23	CURETA PERIODONTAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PONTA MORSE MODELO 0/00. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MILLENNIUM, ALLPRIME, GOLGRAN.	COOPERFLEX	40	UN	25,21
24	CLOREXIDINA DIGLUCONATO. CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA, APRESENTAÇÃO FRASCO 250 ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: NEEDS, REYMER, COLGATE	TH	150	UN	11,15
25	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO. TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COR A3. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: FGM, MAQUIRA, SDI.	MAXXION FGM	60	UN	28,68
30	BROQUEIRO. MATERIAL DE ALUMÍNIO, MODELO ESTOJO ABERTO, CAPACIDADE CERCA DE 60 BROCAS, INDICAÇÕES P/ESTERILIZAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PREVEN, MICRODONT , LYSANDA.	RLH	40	UN	58,05
31	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIREITA, REFERÊNCIA AO Nº 303, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	22,80
32	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICAS	COOPERFLEX	40	UN	22,80

	ADICIONAIS A ESQUERDA, REFERÊNCIA AO Nº 302, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.				
33	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À DIREITA, TAMANHO INFANTIL, REFERÊNCIA AO Nº 303, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	23,05
34	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL A ESQUERDA, TAMANHO INFANTIL, REFERÊNCIA AO Nº 302, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	23,05
35	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL RETA, REFERÊNCIA AO Nº 304, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	38,46
37	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RETA, REFERENCIA AO Nº 301. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	22,80
38	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APICAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RETA, TAMANHO INFANTIL, REFERENCIA AO Nº 301. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	22,80
39	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIREITA, REFERÊNCIA AO Nº 01, ESTERELIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE	COOPERFLEX	40	UN	22,80

	REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: G				
40	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESQUERDA, REFERENCIA AO Nº 01, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	22,80
41	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIREITA, TAMANHO INFANTIL, REFERÊNCIA AO Nº 01, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	20,94
42	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESQUERDA, TAMANHO INFANTIL, REFERENCIA AO Nº 01, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	22,80
43	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RETA, REFERENCIA AO Nº 02, ESTERELIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	22,80
44	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SELDIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RETA, TAMANHO INFANTIL, REFERÊNCIA AO Nº 02, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	20	UN	22,80
45	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTAS SERRILHADAS, REFERÊNCIA AO Nº 01, ESTERELIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN,	COOPERFLEX	40	UN	22,80

	MILLENNIUM, QUINELATO.				
46	MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTAS SERRILHADAS, REFERÊNCIA AO Nº 02, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	22,80
47	ALAVANCA ODONTOLÓGICA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APEXO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTAS SERRILHADAS, REFERÊNCIA AO Nº 03, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	22,80
48	DESCOLADOR. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DESTACA PERIÓSTEO, MODELO MOLT. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	24,00
49	CURETA. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA Nº 85, 86, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, TIPO LUCAS. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	13,61
50	ESCULPIDOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HOLLEMBACK, TAMANHO Nº 3S. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, KOTA.	COOPERFLEX	40	UN	6,75
51	ESCULPIDOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HOLLEMBACK, TAMANHO Nº 3SS. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, KOTA	COOPERFLEX	30	UN	6,75
52	ESCULPIDOR ODONTOLÓGICO. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HOLLEMBACK, TAMANHO Nº 03. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU	COOPERFLEX	20	UN	6,75
53	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA. TIPO COLGADURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDIVIDUAL. MARCA DE REFERÊNCIA	COOPERFLEX	50	UN	4,46

	IGUAL OU SUPERIOR: PREVEN, FAVA, TECNODENT				
55	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO Nº 02, TIPO USO PARA APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C / SILICONE, ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: COOPERFLZ PRIME, MILLENIUM, INDUSBELLO.	COOPERFLEX	60	UN	73,00
56	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO 03, TIPO DE USO P/ APLICAÇÕES E ESCULTURAS DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLOS, CABO C/SILICONE, ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: COOPERFLZ PRIME, MILLENIUM, INDUSBELLO.	COOPERFLEX	60	UN	72,60
58	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INFANTIL, Nº 17, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS MOLARES INFERIORES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	70,08
59	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INFANTIL, Nº 151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES E RAÍZES INFERIORES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	70,08
60	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INFANTIL, Nº 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS E RAÍZES SUPERIORES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELAT	COOPERFLEX	40	UN	70,08
61	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INFANTIL, Nº 01, TIPO DE USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU	COOPERFLEX	40	UN	70,08

	SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.				
62	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INFANTIL, Nº 69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	70,01
63	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INFANTIL, Nº 65, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DENTES E RAÍZES INFERIORES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	40	UN	70,08
64	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA. AÇO INOXIDÁVEL, MODELO Nº 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, ICE, INVENT.	COOPERFLEX	40	UN	9,00
66	LIMA USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO SELDIN DUPLA, TAMANHO Nº 12. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, QUINELATO.	COOPERFLEX	20	UN	23,51
67	ALVEOLÓTOMO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LUER CURVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS ARTICULADO, ESTERELIDADE AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: QUINELATO, GOLGRAN, FAVA	COOPERFLEX	20	UN	94,70
68	SONDA ODONTOLÓGICO . MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 5, TIPO CABO MACIÇO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, SS WHITE.	COOPERFLEX	60	UN	6,82
70	CABO ESPELHO BUCAL. MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, FAVA, SS WHITE.	COOPERFLEX	40	UN	3,95
71	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO. TIPO PLACA P/ ESPATULAÇÃO MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CERCA DE 10 MM.	DF	30	UN	14,40

	MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PRISMA, GOLGRAN, IODONTOSUL.				
72	PINÇA CLINICA, AÇO INOX AUTOCLAVAVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: FAVA, GOLGRAN, ALLPRIME. 6	COOPERFLEX	60	UN	7,32
73	AFASTADOR MINESSOTA. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, ICE, FAVA.	COOPERFLEX	40	UN	11,46
74	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	30	UN	70,08
75	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLARES INFERIORES AMBOS OS LADOS. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	30	UN	70,08
76	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 17, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	30	UN	70,08
77	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	30	UN	70,08
78	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 18 R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	30	UN	70,08

79	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES, AMBOS OS LADOS, RE G, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL.MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO	COOPERFLEX	30	UN	70,08
80	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RAÍZES SUPERIORES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	30	UN	70,08
81	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ADULTO, NÚMERO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ- MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL E INFERIORES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, MILLENNIUM, QUINELATO.	COOPERFLEX	30	UN	70,08
89	BROCA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA Nº 8. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: KAVO, JET, DENTSPLY.	DENTSPLY MAILLEFER	60	UN	7,28
90	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO DE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA N°1011. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR.	CHAMPION 3R	60	UN	2,94
91	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 1092. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR.	CHAMPION 3R	120	UN	2,94
92	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO N°1190F. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU	CHAMPION	120	UN	2,94

	SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR	3R			
94	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1, REF. 703. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, ANGELUS, MICRODONT	KAVO	120	UN	11,05
98	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO. FORRADOR DE CAVIDADES DENTARIA, APRESENTAÇÃO PÓ BRANCO LEVEMENTE ACIZENTADO, FRASCO 50 G MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SSWHITE, BIODINÂMICA, MAQUIRA	AAF	60	UN	6,68
105	TIRA DE LIXA ABRASIVA EM AÇO-6MM. FABRICADA EM AÇO INOX, TAMANHO 125MMX6MMX0,12MM, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE FACES PROXIMAIS E RESTAURAÇÕES, APRESENTAÇÃO PACOTE, CAIXA COM 12 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: FAVA, TDV, ALLPRIME.	BIODINAMICA	100	UN	14,10
107	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA. ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PREVEN, AAF, IODONTOSUL.	AAF	50	UN	11,87
108	CIMENTO ODONTOLÓGICO. TIPO: PERMANENTE, TIPO II, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SSWHITE, BIODINÂMICA, MAQUIRA.	INTERIN BIODI NAMICA	60	UN	18,54
109	SUGADOR CIRURGICO ESTERILIZAVEL, FABRICADO EM AÇO INOX ESTERILIZAVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, OCE, THIMON.	COOPERFLEX	80	UN	18,78
110	VERNIZ FLUORETADO. KIT COM 1 FRASCO DE 10	FGM	40	UN	34,19

	ML DO VERNIZ E 1 FRASCO DE 10ML DE SOLVENTE, CONTEM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SSWHITE, FGN, VOCO				
112	KIT PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA. PONTAS DE ACABAMENTO PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, TIPO BROCA CA, 3 FORMATOS DA PONTA ATIVA: DISCO, TAÇA E CHAMA. CAIXA COM 06 UND SORTIDAS. CONTEÚDO: TRIPOLÍMERO (ESTIRENO-BUTADIENOMETACRILATO DE METILA), SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, URETANO DIMETACRILATO, CANFOROQUINONA, N- METIL DIETANOLAMINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ULTRADENT, MICRODONT, KG SORENSEN.	MICRODONT	40	CX	54,05
122	APLICADOR DESCARTÁVEL, TIPO MICROBRUSH. MATERIAL HASTE PLÁSTICA DOBRÁVEL E PONTA ATIVA COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES ISENTAS DE FIAPOS FORMATO ESFEROIDAL, TAMANHO FINO 1,5MM:1/8 DE GOTA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TUBO COM 100 UND. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FGM, ANGELUS.	MICRODONT 3R	150	UN	15,09
123	APLICADOR DESCARTÁVEL, TIPO MICROBRUSH. MATERIAL HASTE PLÁSTICA DOBRÁVEL E PONTA ATIVA COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES ISENTAS DE FIAPOS FORMATO ESFEROIDAL, TAMANHO REGULAR 2MM:1/4 DE GOTA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TUBO COM 100 UND. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FGM, ANGELUS.	MICRODONT 3R	150	UN	13,99
124	APLICADOR DESCARTÁVEL, TIPO MICROBRUSH. MATERIAL HASTE PLÁSTICA DOBRÁVEL E PONTA ATIVA COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES ISENTAS DE FIAPOS FORMATO ESFEROIDAL, TAMANHO EXTRA FINO 1,0MM:1/16 DE GOTA, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TUBO COM 100 UND.	MICRODONT 3R	150	UN	14,19

	MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FGM, ANGELUS				
125	CURETA PERIODONTAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14, CARACTERÍSTICA CABO OCO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: LM INTRUMENTAL, MILLENNIUM, COOPERFLEX.	COOPERFLEX	40	UN	24,94
126	CURETA PERIONDONTAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18, CARACTERÍSTICA CABO OCO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: LM INTRUMENTAL, MILLENNIUM, COOPERFLEX.	COOPERFLEX	40	UN	25,02
127	TESOURA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 14, TIPO PONTA RETA ROMBA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO CIRÚRGICA GERAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL POLIDA E BRILHANTE, SEM IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: GOLGRAN, THIMON, QUINELATO.	COOPERFLEX	40	UN	32,27
130	MATRIZ ODONTOLÓGICA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 0,05 X 5MM, , TIPO USO DESCARTÁVEL, ROLO 0,5 MT. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: AAF, PREVEN, IODONTOSUL	PREVEN	160	UN	1,24
131	MATRIZ ODONTOLÓGICA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 0,05 X 7MM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ROLO COM 0,5 M. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: AAF, PREVEN, IODONTOSUL.	PREVEN	160	UN	1,40
133	FILME RADIOLÓGICO. TIPO RAIO-X, ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES 30 X 40, CX COM 150 UNIDADES, ADULTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: CARESTREAM, KULZER	CARESTREAN	40	CX	271,26
134	CARBONO PARA ARTICULAR. MATERIAL EM PAPEL,	ANGELUS	170	BLO	4,78

	FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM BLOCO COM 12 FOLHAS. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ANGELUS, MAQUIRA, PARKELL			CO	
139	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO DE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA N° 1012. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, ANGELUS, MICRODONT	CHAMPION 3R	120	UN	2,55
141	BROCA ALTA ROTAÇÃO. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO DE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA N° 1016. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, ANGELUS, MICRODONT.	CHAMPION 3R	120	UN	2,54
142	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 1045. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR.	CHAMPION 3R	100	UN	2,94
143	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 1342. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR.	CHAMPION 3R	100	UN	2,94
144	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO Nº 3118F MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR.	CHAMPION 3R	100	UN	2,94
145	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO Nº3168F. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR.	CHAMPION 3R	100	UN	2,94
146	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO Nº 3195F. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, FAVA, KERR	CHAMPION 3R	100	UN	2,87

153	BABADOR. Tipo descartável, Composição duas camadas de papel absorvente e uma camada de plástico impermeável, Comprimento 46cm x largura 33,5cm, Aplicação uso odontológico, Caixa com 100 und. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, SSPLUS, BIODINÂMICA.	BIODI NAMICA	100	CX	17,82
7	SUGADOR. MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SS PLUS, ALLPRIME, MAX CLEAN	SSPLUS	450	PCT	8,10
96	ESPELHO BUCAL. MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ESPELHO TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPUSO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM ÚNICA. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, GOLGRAN, SSWHITE.	SSWHITE	120	UN	2,50
104	TIRA DE LIXA ABRASIVA EM AÇO-4MM. FABRICADA EM AÇO INOX, TAMANHO 125MMX6MMX0,12MM, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE FACES PROXIMAIS E RESTAURAÇÕES, APRESENTAÇÃO PACOTE. CAIXA COM 12 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: FAVA, TDV, ALLPRIME	MAQUIRA	100	UN	13,25
135	COMPRESSA GAZE MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50, COMPRIMENTO: 7,50, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL ESTERIL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ULTRACOTTON, MELHORMED, AMED	AMED	1.700	PCT	1,08
12	ANESTÉSICO. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA 3%, CAIXA COM 50 UNIDADES, APRESENTAÇÃO EM TUBETES. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DFL, DLA,	DLA	100	CX	175,00

	DENTSPLY.				
13	ESPONJA DE FIBRINA HEMOSTÁTICA CAIXA COM 10 UIND. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, TECHNEW	MAQUIRA	70	CX	48,60
29	BENZOCAÍNA. ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, APRESENTAÇÃO FRASCO 12 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DFL, ZEYCO	DFL	80	UN	14,87
95	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO TUBO PASTA BASE 13G, CATALISADOR 11G, CONJUNTO COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, DENTSPLY, VIGODENT.	MAQUIRA	120	UN	23,84
103	SELANTE. TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL FLÚOR, APRESENTAÇÃO SERINGA 2 G. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: BIODINÂMICA, MAQUIRA, ANGELUS.	ANGELUS	60	UN	13,18
117	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, TUBETES DE 1,8 ML, CX COM 50 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SS WHITE, DFL, DLA	DLA	120	CX	136,00
118	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO. APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000. TUBETES DE 1,8 ML. CX COM 50 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: SS WHITE, DFL, DLA	DLA	120	CX	134,00
154	AGULHA ODONTOLÓGICA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRA, CAIXA COM 100	CX	100	CX	29,69

	UND. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, DFL, INJEX				
156	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA. TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLÁSTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, INDUSBELLO, JON	KIT	30	KIT	55,00
157	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA. TIPO POSICIONADOR, MATERIAL PLÁSTICO, USO PERIAPICAL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, INDUSBELLO, JON	MAQUIRA	30	KIT	55,00
16	AGENTE INIBIDOR DA CÁRIE DENTAL CARIOSTATICO, EMBALAGEM 10ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: BIODINÂMICA, IODONTOSUL, MAQUIRA.	BIODINAMICA	40	UN	18,33
82	FIXADOR RADIOLÓGICO. APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, 475 ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, CARESTREAM, AAF.	DPC	80	UN	12,72
83	REVELADOR RADIOLÓGICO. TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, 475 ML. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: ALLPRIME, CARESTREAM, AAF	DPC	80	UN	12,52
100	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS COR DA1. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, DENTSPLY, BIODINÂMICA.	MAQUIRA	60	UN	14,11
101	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A2. MARCA DE	MAQUIRA	50	UN	14,11

	REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, DENTSPLY, BIODINÂMICA.				
113	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A2. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: BIODINÂMICA, MAQUIRA, ANGELUS	BIODINAMICA	50	UN	17,54
114	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A3. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: BIODINÂMICA, MAQUIRA, ANGELUS.	BIODINAMICA	50	UN	14,07
120	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA B2. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, DENTSPLY, BIODINÂMICA.	MAQUIRA	50	UN	14,05
132	RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO CONDENSÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA 4 GRAMAS, COR DENTINA A4. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: MAQUIRA, DENTSPLY, BIODINÂMICA.	BIODINAMICA	50	UN	21,78
136	CONJUNTO ACADÊMICO. COMPONENTES ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO DE PRESSÃO (PB) CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES: 1 MICROMOTOR, CONTA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA: PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO E TRANSMISSÃO 1:1, C/REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE DE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIO: ÓLEO LUBRIFICANTE. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DENTFLEX,	DENTEMED	40	KIT	1.502,01

	DENTMED, SCHUSTER				
168	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO TIPO FOTOPOLIMERIZADOR. ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO, SEM FIO, MATERIAIS PONTEIRAS FIBRAS ÓTICAS OU ACRÍLICA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, ABS: FONTES DE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTE PROTETOR OCULAR. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR DA MARCA ULTRADENT, POR APRESENTAR: 1 PROTETOR OCULAR; 1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO; 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS; 1 CARREGADOR; 50 BARREIRAS PROTETORAS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. 3 MODOS DE OPERAÇÃO: STANDARD (1000 MW/CM²); HIGH POWER (1400 MW/CM²); XTRA POWER (3200 MW/CM²). CORPO ÚNICO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO AEROESPACIAL; LEVE E ERGONÔMICO; LENTE DE VIDRO SAFIRA RESISTENTE A RISCO; TECNOLOGIA POLYWAVE: LEDS DE ALTA INTENSIDADE; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA DE LUZ: 1000 A 3200 MW/CM² (DE ACORDO COM O MODO); TIPO DE LÂMPADA: LED; COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 395NM A 480NM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE CARREGADORA: BIVOLT AUTOMÁTICO 100~240V AC; PESO DO PRODUTO: 190G (COM BATERIA). GARANTIA: 3 ANOS PARA O EQUIPAMENTO, PELO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA); REGISTRO ANVISA: 80279910052. MARCAS DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 1. DENTE	DENTEMED	25	UN	543,51
158	MÁSCARA. TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, CX 50 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: FAVA, MEDIX, DESCARPACK	SPK	1000	CX	4,01

159	TOUCA DESCARTAVEL, PCT 100 UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DESCARPACK, SP PROTECTION, NOBRE	SPK	200	PCT	5,74
160	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIA: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO APRESENTAÇÃO CX 100UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DESCARPACK, MEDIX, INOVEN	INOVEN	250	CX	21,48
161	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO CX 100UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DESCARPACK, MEDIX, INOVEN.	INOVEN	270	CX	22,36
162	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, APRESENTAÇÃO CX 100UN. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: DESCARPACK, MEDIX, INOVEN	INOVEN	200	CX	21,78
167	LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL COM PÓ, TAMANHO 7,5. MARCA DE REFERÊNCIA IGUAL OU	MEDIX	300	UN	1,47

	SUPERIOR: SUPERMAX, DESCARPACK, MEDIX				

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 462.655,15

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 25/10/2024, tendo sua vigência estabelecida até 25/10/2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.101/PMJ/2024
PREGÃO N.121/PMJ/2024 PROCESSO N.8926/PMJ/2024
3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: **MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOST E PESQUISAS LTDA ,** Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20 ,**BAIRRO:**Setor Faiçalville II ,Goiânia /GO , inscrita no CNPJ sob o n.**04.724.729/0001-61** , neste ato representado(a) porseu(sua) representante Legal, Senhor(a) **WESLEI DA SILVA RAMOS**

1.As partes resolvem registrar preços de : **AQUISIÇÃO DE INVÓLUCRO PARA MANEJO DE CORPOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QNT	UN. MED	VALOR UN. (R$)
1	INVÓLUCRO GIGANTE PARA PESSOAS SUPER OBESAS	JUREMA	50	UN	73,38
2	INVÓLUCRO EXTRA GRANDE PARA PESSOAS OBESAS	JUREMA	70	UN	63,55
3	INVÓLUCRO GRANDE UNIVERSAL PARA PESSOAS COM ATÉ 1,90MT.	JUREMA	200	UN	49,38
4	INVÓLUCRO MÉDIO PARA PESSOAS DE 1.40MT À 1,70MT	JUREMA	400	UN	45,88
5	INVÓLUCRO PEQUENO PARA PESSOAS DE 1,10MT À 1,70MT	JUREMA	160	UN	42,05
6	INVÓLUCRO MINI PARA PESSOAS COM 0,80CM À 1,10MT	JUREMA	70	UN	34,72
7	INVÓLUCRO EXTRA MINI INFANTIL	JUREMA	50	UN	29,55

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R$ 46.981,40

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 25/10/2024, tendo sua vigência estabelecida até 25/10/2025.

Protocolo 25721

TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/PMJ/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/PMJ/2024
PROCESSO 3444/PMJ/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Jaru, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 04.279.238/0001-59, com sede em Jaru, Estado de Rondônia, na Rua Raimundo Cantanhede, n° 1080, Setor 02, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Assessora Técnica de Registro de Preço , Sra. Nayara Batista de Lima e de outro lado a empresa **LAPTOP COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA ,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ: 34.770.156/0001-73** doravante denominada **DETENTORA**, com fundamento na Lei. 14.133/2021 e consoante com o art. 29 do Decreto Municipal 14.926/2023 da Prefeitura Municipal de Jaru.

Art. 29. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - **a pedido do fornecedor**.

E assim, por não haver nenhum impedimento quanto ao cancelamento, por estarem as partes ajustadas, dão-se por mutuamente quitadas de forma ampla, geral e irrevogável firmo o presente termo de cancelamento para o item:

ITEM 15 - CABO DE REDE CAT 06. Fornecido em caixa de 305 metros, na cor azul.

Jaru/RO, 28 de Janeiro de 2025

Nayara Batista de Lima
Assessora Técnica de Registro de Preço

Protocolo 25723

PORTARIA SEGAP Nº 127, DE 24 DE ABRIL DE 2025

Constitui comissão responsável pelo recebimento dos serviços prestados pela empresa especializada na realização do curso de capacitação intitulado 'Treinamento: Planejamento Governamental Municipal - Estruturando o PPA 2026 a 2029 e a LDO 2026', objeto dos autos nº 6-6134/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, Lei Orgânica Municipal.

Considerando que é dever do Administrador atender ao interesse público, restaurar a legalidade dos atos e a ordem jurídica, sempre buscando o princípio da legalidade da administração, observando os princípios norteadores do direito;

Considerando os autos nº 6-6134/2025 referente à contratação de empresa especializada em curso de capacitação, denominado "Treinamento: Planejamento Governamental Municipal - Estruturando o PPA 2026 a 2029 e a LDO 2026", resolve:

Art. 1º Constituir comissão responsável pelo recebimento da contratação de empresa especializada em curso de capacitação, denominado "Treinamento: Planejamento Governamental Municipal Estruturando o PPA 2026 a 2029 e a LDO 2026", visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento - SEMAFO, da Prefeitura Municipal de Jaru-RO.

Art. 2º Designar para compor a referida Comissão, os servidores abaixo relacionados:

I - Matheus dos Santos Viana - Matrícula nº 20.031;

II - Gustavo de Souza Costa - Matrícula nº 20.051;

III - Carlos Henrique Oliveira da Silva - Matrícula nº 19.657.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, 24 de abril de 2025

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 25715

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 33/2025
PROCESSO Nº 2564/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, nos termos da Lei Municipal nº 3.006/21 e do Decreto Municipal nº 14.506/22, que **RATIFICA** e **AUTORIZA** a despesa conforme especificado a seguir: **OBJETO:** Aquisição de Materiais Elétricos, Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Amparo Legal: Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/21 de 01 de abril de 2021.

FORNECEDOR	CNPJ	Valor
HILGERT & CIA LTDA	22.881.858/0004-98	R$ 903,00
IZABEL PORTO AMORIM	01.629.618/0001-88	R$ 185,40
BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.623.813/0001-30	R$ 93,04
WTT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	17.730.788/0003-56	R$ 23.975,84
Valor Total: R$ 25.157,28 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)		

Jaru/RO, 24 de abril de 2025.

JAINE CORDEIRO BARBOZA
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 25716

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº47/2025

O MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, com Foro do Município de Jaru/RO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES**, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) neste município, denominado(a) simplesmente de **CONTRATANTE**, e, por outro o(a) Sr.(a) **BAILINA LOPES FARIAS**, brasileiro(a), doravante denominado(a) simplesmente de **CONTRATADO(A)**, tem entre si, justo e contratado o presente contrato de prestação de serviços por prazo determinado de acordo com o **EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/SEGAP/2025** referente ao **PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL SIMPLIFICADO 001/SEGAP/2025**, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) CONTRATADO(A), através do presente é admitido(a) para prestar ao município os serviços de **AUXILIAR DE CUIDADOR**, iniciando em **23/04/2025 e com término em até 12 (doze) meses.**

CLÁUSULA SEGUNDA As atribuições do(a) CONTRATADO(A) bem como a forma de execução das mesmas, constam das normas e regulamentos internos da Administração do Município, que o(a) CONTRATADO(A) através do presente declara expressamente ter conhecimento e se submeter às mesmas, que passam a constituir parte do presente contrato.

Parágrafo Único - Ao pessoal contratado nos termos deste objeto amparado pela **Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, sem vínculo efetivo com a Administração, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata a Lei Federal n.º 8213/91.

SUB-CLÁUSULA - O(A) CONTRATADO(A) compromete a apresentar toda a documentação legal, e necessária a comprovação de sua habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração do(a) CONTRATADO(A) será de **R$ 1.370,84 (um mil, trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos).**

CLÁUSULA QUARTA - A carga horária a ser cometida ao(a) CONTRATADO(A) será de **40 (quarenta)** horas semanais, podendo sofrer alterações, por conveniência da administração, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.

CLÁUSULA QUINTA - A execução das tarefas a serem realizadas pelo(a) CONTRATADO(A) será regime de dedicação exclusiva, não podendo o(a) mesma manter qualquer vínculo com outro empregador, ou mesmo executar tarefas para terceiros que possa prejudicar a execução integral das atribuições decorrentes do presente contrato, exceto as previstas em Lei.

CLÁUSULA SEXTA - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a participar de reuniões de estudo, pesquisas, executar outras tarefas que lhe forem atribuídas e atinentes a sua atividade, bem como trabalhar em regime de horas excedentes quando necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA - Na remuneração do(a) CONTRATADO(A) decorrente do presente contrato serão efetuados os seguintes descontos:

a. Os previstos em Lei;

b. Os resultantes de adiantamento;

c. Os correspondentes aos danos por ventura causados pelo(a) CONTRATADO(A) ao município, por dolo, negligência, imprudência ou imperícia.

CLÁUSULA OITAVA - Será assegurado ao(a) CONTRATADO(A), o descanso semanal remunerado, ficando ainda a mesma sujeito(a) à escala de serviços e modificações no seu horário de trabalho, para atender as conveniências da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CLÁUSULA NONA - **O**(A) CONTRATADO(A) se compromete a cumprir fielmente as tarefas que lhes forem cometidas, buscando sempre o aperfeiçoamento e adaptação para melhor desempenho de suas atividades, sujeitando-se a prestar serviços para o município, de acordo com sua lotação.

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato rescindir-se-á nos termos do **Art. 11 da Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, que rege a **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**, estando o(a) contratado(a) ciente de seus direitos e deveres do supracitado dispositivo legal, sujeito a penalidades nela previstas.

Parágrafo Único - O(A) CONTRATADO(A), deverá comunicar com a antecedência mínima de 30(trinta) dias o desejo de rescindir o presente contrato, sob pena de indenização

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As infrações disciplinares atribuídas o(a) CONTRATADO(A) nos termos deste instrumento serão apuradas na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As demais obrigações bem como os casos omissos ao presente contrato, ficam impostas aos contratantes pela **Lei Municipal nº 3.522/2023**, subsidiada pela **LEI Nº. 2228/2017**, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Município de Jaru.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Jaru/RO, 23 de abril de 2025

CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratante

BAILINA LOPES FARIAS
Contratado(a)

Protocolo 25710

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº48/2025

O MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, com Foro do Município de Jaru/RO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES**, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) neste município, denominado(a) simplesmente de **CONTRATANTE**, e, por outro o(a) Sr.(a) **SUZANA CALDEIRA DOS SANTOS**, brasileiro(a), doravante denominado(a) simplesmente de **CONTRATADO(A)**, tem entre si, justo e contratado o presente contrato de prestação de serviços por prazo determinado de acordo com o **EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/SEGAP/2025** referente ao **PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL SIMPLIFICADO 001/SEGAP/2025**, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) CONTRATADO(A), através do presente é admitido(a) para prestar ao município os serviços de **AUXILIAR DE CUIDADOR**, iniciando em **24/04/2025 e com término em até 12 (doze) meses.**

CLÁUSULA SEGUNDA As atribuições do(a) CONTRATADO(A) bem como a forma de execução das mesmas, constam das normas e regulamentos internos da Administração do Município, que o(a) CONTRATADO(A) através do presente declara expressamente ter conhecimento e se submeter às mesmas, que passam a constituir parte do presente contrato.

Parágrafo Único - Ao pessoal contratado nos termos deste objeto amparado pela **Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, sem vínculo efetivo com a Administração, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata a Lei Federal n.º 8213/91.

SUB-CLÁUSULA - O(A) CONTRATADO(A) compromete a apresentar toda a documentação legal, e necessária a comprovação de sua habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração do(a) CONTRATADO(A) será de **R$ 1.370,84 (um mil, trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos).**

CLÁUSULA QUARTA - A carga horária a ser cometida ao(a) CONTRATADO(A) será de **40 (quarenta)** horas semanais, podendo sofrer alterações, por conveniência da administração, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.

CLÁUSULA QUINTA - A execução das tarefas a serem realizadas pelo(a) CONTRATADO(A) será regime de dedicação exclusiva, não podendo o(a) mesma manter qualquer vínculo com outro empregador, ou mesmo executar tarefas para terceiros que possa prejudicar a execução integral das atribuições decorrentes do presente contrato, exceto as previstas em Lei.

CLÁUSULA SEXTA - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a participar de reuniões de estudo, pesquisas, executar outras tarefas que lhe forem atribuídas e atinentes a sua atividade, bem como trabalhar em regime de horas excedentes quando necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA - Na remuneração do(a) CONTRATADO(A) decorrente do presente contrato serão efetuados os seguintes descontos:

a. Os previstos em Lei;

b. Os resultantes de adiantamento;

c. Os correspondentes aos danos por ventura causados pelo(a) CONTRATADO(A) ao município, por dolo, negligência, imprudência ou imperícia.

CLÁUSULA OITAVA - Será assegurado ao(a) CONTRATADO(A), o descanso semanal remunerado, ficando ainda a mesma sujeito(a) à escala de serviços e modificações no seu horário de trabalho, para atender as conveniências da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CLÁUSULA NONA - O(A) CONTRATADO(A) se compromete a cumprir fielmente as tarefas que lhes forem cometidas, buscando sempre o aperfeiçoamento e adaptação para melhor desempenho de suas atividades, sujeitando-se a prestar serviços para o município, de acordo com sua lotação.

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato rescindir-se-á nos termos do **Art. 11 da Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, que rege a **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**, estando o(a) contratado(a) ciente de seus direitos e deveres do supracitado dispositivo legal, sujeito a penalidades nela previstas.

Parágrafo Único - O(A) CONTRATADO(A), deverá comunicar com a antecedência mínima de 30(trinta) dias o desejo de rescindir o presente contrato, sob pena de indenização

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As infrações disciplinares atribuídas o(a) CONTRATADO(A) nos termos deste instrumento serão apuradas na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As demais obrigações bem como os casos omissos ao presente contrato, ficam impostas aos contratantes pela Lei Municipal nº 3.522/2023, subsidiada pela LEI Nº. 2228/2017, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Município de Jaru.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Jaru/RO, 23 de abril de 2025

CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratante

SUZANA CALDEIRA DOS SANTOS
Contratado(a)

Protocolo 25711

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº50/2025

O MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, com Foro do Município de Jaru/RO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES**, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) neste município, denominado(a) simplesmente de **CONTRATANTE**, e, por outro o(a) Sr.(a) **SUELI DA SILVA CARDOSO**, brasileiro(a), doravante denominado(a) simplesmente de **CONTRATADO(A)**, tem entre si, justo e contratado o presente contrato de prestação de serviços por prazo determinado de acordo com o **EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/SEGAP/2025** referente ao **PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL SIMPLIFICADO 001/SEGAP/2025**, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) CONTRATADO(A), através do presente é admitido(a) para prestar ao município os serviços de **ZELADORA**, iniciando em **24/04/2025 e com término em até 12 (doze).**

CLÁUSULA SEGUNDA As atribuições do(a) CONTRATADO(A) bem como a forma de execução das mesmas, constam das normas e regulamentos internos da Administração do Município, que o(a) CONTRATADO(A) através do presente declara expressamente ter conhecimento e se submeter às mesmas, que passam a constituir parte do presente contrato.

Parágrafo Único - Ao pessoal contratado nos termos deste objeto amparado pela **Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, sem vínculo efetivo com a Administração, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata a Lei Federal n.º 8213/91.

SUB-CLÁUSULA - O(A) CONTRATADO(A) compromete a apresentar toda a documentação legal, e necessária a comprovação de sua habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração do(a) CONTRATADO(A) será de **R$ 1.051,86 (um mil, cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).**

CLÁUSULA QUARTA - A carga horária a ser cometida ao(a) CONTRATADO(A) será de **40 (quarenta)** horas semanais, podendo sofrer alterações, por conveniência da administração, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.

CLÁUSULA QUINTA - A execução das tarefas a serem realizadas pelo(a) CONTRATADO(A) será regime de dedicação exclusiva, não podendo o(a) mesma manter qualquer vínculo com outro empregador, ou mesmo executar tarefas para terceiros que possa prejudicar a execução integral das atribuições decorrentes do presente contrato, exceto as previstas em Lei.

CLÁUSULA SEXTA - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a participar de reuniões de estudo, pesquisas, executar outras tarefas que lhe forem atribuídas e atinentes a sua atividade, bem como trabalhar em regime de horas excedentes quando necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA - Na remuneração do(a) CONTRATADO(A) decorrente do presente contrato serão efetuados os seguintes descontos:

a. Os previstos em Lei;

b. Os resultantes de adiantamento;

c. Os correspondentes aos danos por ventura causados pelo(a) CONTRATADO(A) ao município, por dolo, negligência, imprudência ou imperícia.

CLÁUSULA OITAVA - Será assegurado ao(a) CONTRATADO(A), o descanso semanal remunerado, ficando ainda a mesma sujeito(a) à escala de serviços e modificações no seu horário de trabalho, para atender as conveniências da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CLÁUSULA NONA - **O**(A) CONTRATADO(A) se compromete a cumprir fielmente as tarefas que lhes forem cometidas, buscando sempre o aperfeiçoamento e adaptação para melhor desempenho de suas atividades, sujeitando-se a prestar serviços para o município, de acordo com sua lotação.

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato rescindir-se-á nos termos do **Art. 11 da Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, que rege a **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**, estando o(a) contratado(a) ciente de seus direitos e deveres do supracitado dispositivo legal, sujeito a penalidades nela previstas.

Parágrafo Único - O(A) CONTRATADO(A), deverá comunicar com a antecedência mínima de 30(trinta) dias o desejo de rescindir o presente contrato, sob pena de indenização

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As infrações disciplinares atribuídas o(a) CONTRATADO(A) nos termos deste instrumento serão apuradas na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As demais obrigações bem como os casos omissos ao presente contrato, ficam impostas aos contratantes pela **Lei Municipal nº 3.522/2023**, subsidiada pela **LEI Nº. 2228/2017**, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Município de Jaru.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Jaru/RO, 23 de abril de 2025

CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratante

SUELI DA SILVA CARDOSO
Contratado(a)

Protocolo 25712

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

RESCISÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº43/2023 (ID 1622538)

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº1080, Setor 02, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo Sra. Secretária Municipal de Educação Sra. CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES, brasileira, residente e domiciliado neste Município, denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, por outro, Sr. (a). **CLEILSON OLIVEIRA MENDES**, brasileiro (a), doravante denominado (a) simplesmente de CONTRATADO (A).

Resolvem rescindir pelo motivo: **TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.**

Cláusula Única: Fica rescindido, a partir de **19/04/2025**, o Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado no cargo de PROFESSOR (A) 40 HS, firmado entre as partes em **19/04/2023** através de Processo Seletivo Simplificado.

Jaru/RO 23 de abril de 2025

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CLEILSON OLIVEIRA MENDES
CONTRATADO (A)

Protocolo 25726

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

RESCISÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº77/2024 (ID 2278484)

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº1080, Setor 02, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo Sra. Secretária Municipal de Educação Sra. CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES, brasileira, residente e domiciliado neste Município, denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, por outro, Sr. (a). **ROSIMEIRE CANARIO FERREIRA DE PAULA**, brasileiro (a), doravante denominado (a) simplesmente de CONTRATADO (A).

Resolvem rescindir pelo motivo: **TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.**

Cláusula Única: Fica rescindido, a partir de **18/04/2025**, o Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado no cargo de PROFESSOR (A) 25 HS, firmado entre as partes em 18/04/2024 através de Processo Seletivo Simplificado.

Jaru/RO 23 de abril de 2025

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

ROSIMEIRE CANARIO FERREIRA DE PAULA
CONTRATADO (A)

Protocolo 25709

Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente

NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL

NOME: DIEGO TEOFILO CREPALDI	CNPJ/CPF: ***.316.682-**
ENDEREÇO: Rua Geraldo Luiz da Silva “Vereador Neloi”, n. 4855	BAIRRO: Jardim Morumbi
ATIVIDADE: Lote com mato alto	

Foi verificado que o contribuinte mencionado está irregular ou infringe a legislação ambiental vigente conforme segue:

MOTIVO DA NOTIFICAÇÃO: Lote com mato alto, situado na rua Geraldo Luiz da Silva “Vereador Neloi”, n. 4855, bairro Jardim Morumbi, constatado mediante o Relatório de Fiscalização n. 87 (ID 2872789). Os responsáveis pelo imóvel deverão providenciar a limpeza do lote e a sua manutenção, conforme legislação pertinente.

Legislação ambiental infringida: Lei Municipal 258/1995:Art. 33.

Sujeitando-se a pena de MULTA no valor de 10 UPFM (unidade padrão fiscal municipal), hoje o valor de R$ 97,92 (noventa e sete reais e noventa e dois centavos), totalizando hoje o valor de R$ 979,20 (novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), ficando V. Sª. NOTIFICADA para no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento desta, a apresentar defesa com documentação e alegações, provando a regularização da falta que originou a presente NOTIFICAÇÃO. Caso não sejam adotadas as providências acima citadas, este documento transformar-se-á automaticamente em AUTO DE INFRAÇÃO, e após 5 (cinco) dias, V. Sª. Deverá efetuar o pagamento da multa correspondente e sanar a irregularidade. Enquanto durar a irregularidade, permanecerá a possibilidade de novas MULTAS, sem prejuízos das aplicadas anteriormente e das penalidades cabíveis.

Recebido Por:_____Ass.:_____, em ___/___/202__

LUIZ HENRIQUE ALVES NUNES
FISCAL AMBIENTAL

Protocolo 25740

Câmara de Vereadores

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE JARU
CNPJ :05.705.900/0001-58
PORTARIA nº:236

" Dispõe sobre a Concessão de Diárias"

O Presidente da Câmara Municipal de Jaru, no uso das atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 34, Inciso VII, alínea "e" do Regimento Interno deste Poder Legislativo;

CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 263/CMJ/2021 de 20 de Dezembro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária à:

Proposto/Beneficiário:
CELIANDRO RIBEIRO DE JESUS

Cargo/Função
VEREADOR (A)

DADOS DA VIAGEM
Finalidade: Concessão de 01 (uma) diária com a finalidade de ir à Porto Velho/RO. A viagem tem como objetivo, solicitar á Secretaria da Agricultura, calcário destinado a SEMEAGRO (Secretaria Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente), e na oportunidade comparecer até a Assembleia Legislativa para solicitar ao Deputado Estadual Ismael Crispin recursos para aquisição de manilhas, para realizar drenagem na Rua Daniel da Rocha no Setor (07) no Município de Jaru/RO.

PERÍODO
INÍCIO 29/04/2025
TÉRMINO 30/04/2025

Art. 2º O beneficiário terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data do retorno à Sede do Município para comprovar o presente deslocamento.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jaru-RO, 24 de abril de 2025

Tatiane de Almeida Domingues
Presidente

Protocolo 25738

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 016/CMJ//2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/CMJ/2025
PROCESSO Nº 198/2025

A Presidente da Câmara Municipal de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, respaldada pelo que tange o inciso II, do artigo 75, da Lei nº 14.133/2021. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, visando a manutenção de veículo oficial pertencente a frota da Câmara Municipal de Jaru. Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00-Material de Consumo. Autorizo a contratação e a emissão da nota de empenho no valor abaixo descrito em favor da respectiva empresa:

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
REVISE CAR AUTO CENTER	03.423.085/0001-09	R$ 2.095,78
TOTAL: R$ 2.095,78 (dois mil, noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).		

PUBLIQUE-SE
EMPENHA-SE

Jaru/RO, 24 de abril de 2025.

TATIANE DE ALMEIDA DOMINGUES
PRESIDENTE - CMJ

Protocolo 25741

Instituto de Previdência

AUTORIZAÇÃO N. 6

CONSIDERANDO o disposto no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata da contratação de serviços no âmbito da Administração Pública e estabelece as hipóteses de dispensa de licitação;

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de materiais de consumo e expediente para o Jaru-Previ, realizou-se o processo de contratação direta das empresas:

W DA SILVA CRUZ MERCEARIA - CNPJ: 36.991.405/0001-86.

E M P BAQUE PAPELARIA LTDA - DINÂMICA PAPELARIA - CNPJ: 09.467.155/0001-07

IZABEL PORTO AMORIM- AMORIM MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO - CNPJ: 01.629.618.0001/88

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA - CNPJ: 02.861.388/0001-40

A contratação tem o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços públicos e a manutenção das atividades operacionais do ente. Assim, prezando pela conformidade e a transparência administrativa, conforme as exigências legais e normativas do artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, **AUTORIZO** a continuidade do procedimento. Nada mais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9 - Instituto dos servidores públicos do Município de Jaru. 02 - Poder executivo 0213 - Instituto dos servidores públicos do Município de Jaru. 021300 - Instituto dos servidores públicos do Município de Jaru. 09 - Previdência Social. 09122 - Administração geral. 091220009 - Programa de assistência previdenciária ao servidor público municipal. Ficha: 630

O valor total da contratação é de R$ 11.579,50 (Onze mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Jaru/RO, 24 de Abril de 2025.

GEZIEL SOARES

Superintendente.

Protocolo 25708

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

www.jaru.ro.gov.br