



DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU



EDIÇÃO 1.098

21 de Maio de 2026

SUPLEMENTO

Jeverson Luiz de Lima

Prefeito do Município de Jarú

Grécio Benedito da Silva

Vice-Prefeito do Município de Jarú

Tatiane de Almeida Domingues

Presidente da Câmara Municipal

No **DIÁRIO OFICIAL** você encontrará a publicação de Atos Normativos, Contratos, Editais, Avisos e Ineditoriais. Atos do Poder Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público; Atos de interesses dos servidores e da Administração Pública.

DIÁRIO OFICIAL

Órgão Oficial do Poder Executivo do Município criado pela **LEI MUNICIPAL Nº. 2288/GP/2018 DE 28 de maio de 2018.**

Departamento de Comunicação

SECRETARIADO

João Paulo Montenegro de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Igor Baptista Zanol

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Chrystian Barbosa Figueredo

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Jaine Cordeiro Barboza

Secretária Municipal de Saúde

Cleide Gonçalves Leite Prates

Secretária Municipal de Educação

Cleverson Barbosa

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

Leidiane Alves da Silva Lima

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Maria Cleunice de Lima Lopes

Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e Turismo

Gilvan Alves de Oliveira

Secretário Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política e Comunicação

Edileuza Souza Sena

Secretária Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico



O **progresso** e o
desenvolvimento
são fruto do nosso
trabalho.



Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVA

Referência: Inexigibilidade de chamamento público, em razão da natureza singular do objeto. Repasse ao Terceiro Setor. Termo de Fomento.

Base legal: Art. 22, 33, 34 E 35 DA LEI Nº 13.019/2014 REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.204, De 14/12/2015.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: AEFAJAR - Associação Escola Família Agrícola de Jarú, CNPJ 07.639.001/0001-20, Linha 623 km 02, Zona Rural, Jarú-Rondônia, CEP: 76890-000.

Objeto proposto: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar com recursos do PNAE.

Valor total do repasse: R\$ 35.482,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais)

Período: Exercício de 2026.

Tipo da Parceria: Fomento.

Justificativa pela inexigibilidade: A atividade objeto do plano de trabalho proposto possui natureza singular, sendo a referida Organização da Sociedade Civil única no Município que desenvolve a atividade proposta, ademais, frisa-se que a entidade há anos vem desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória. É de grande relevância que os serviços ofertados sejam desenvolvidos no próprio Município, em razão da inviabilidade de deslocamento dos usuários.

Jarú/RO, 20 de maio de 2026.

CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES
Secretária Municipal de Educação

Protocolo 35173

JUSTIFICATIVA

Referência: Inexigibilidade de chamamento público, em razão da natureza singular do objeto. Repasse ao Terceiro Setor. Termo de Fomento.

Base legal: Art. 22, 33, 34 E 35 DA LEI Nº 13.019/2014 REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.204, De 14/12/2015.

Organização da Sociedade Civil/Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARU - APAE, CNPJ/MF nº 05.881.016/0001-74. Endereço: Rua Tapajós, nº 3647, Jarú-Rondônia, CEP: 76890-000.

Objeto proposto: Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos da APAE de Jarú/RO no âmbito do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE.

Valor total do repasse: R\$ 13.270,00 (treze mil e duzentos e setenta reais).

Período: Exercício de 2026.

Tipo da Parceria: Fomento.

Justificativa pela inexigibilidade: A atividade objeto do plano de trabalho proposto possui natureza singular, sendo a referida Organização da Sociedade Civil única no Município que desenvolve a atividade proposta, ademais, frisa-se que a entidade há anos vem desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória. É de grande relevância que os serviços ofertados sejam desenvolvidos no próprio Município, em razão da inviabilidade de deslocamento dos usuários.

Jarú/RO, 20 de maio de 2026.

CLEIDE GONÇALVES LEITE PRATES
Secretária Municipal de Educação

Protocolo 35174



Coordenadoria de Sistema de Registro de Preços
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU** torna público para conhecimento dos interessados, que se encontram instauradas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/PMJ/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/PMJ/2024

PROCESSO Nº 3799/PMJ/2024

Objeto: LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ESPECIALIZADOS PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS

Aderente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

WEST EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 00.813.247/0001-27

End: Rua Mármore, 701

Bairro: Distrito Industrial

Ji-Paraná /RO

CEP:76.904-519

Tel: (69) 98403-8106 ou 99225-1633

E-mail: westsom@hotmail.com

WESLEI DA SILVA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

Jaru/ RO, 21 DE MAIO DE 2026

JESSICA EDUARDO DE MOURA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Protocolo 35179

Coordenadoria do Sistema de Registro de Preços
TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU** torna público para conhecimento dos interessados, que se encontram instauradas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/PMJ/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/PMJ/2024

PROCESSO Nº 3799/PMJ/2024

OBJETO: LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS ESPECIALIZADOS PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS

ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO

WEST EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 00.813.247/0001-27

End: Rua Mármore, 701

Bairro: Distrito Industrial

Ji-Paraná/RO

CEP: 76.904-519

Tel: (69) 98403-8106 ou 99225-1633

E-mail: westsom@hotmail.com

WESLEI DA SILVA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

Jaru/RO 21/05/2026

JESSICA EDUARDO DE MOURA
Assistente Administrativo

Protocolo 35195



Coordenadoria de Sistema de Registro de Preços

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU** torna público para conhecimento dos interessados, que se encontram instauradas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/PMJ/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/PMJ/2024

PROCESSO Nº 2053/PMJ/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INFLÁVEIS E FANTASIAS

Aderente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

G PINHEIRO DE SOUZA

CNPJ: 53.137.088/0001-54

End: Rua Cerejeira, 1954

Bairro: Setor 01

Ariquemes /RO

CEP: 76.870-088

Tel: (69) 98474-1661

E-mail: gpinheiro.eventos@gmail.com

GENILSON PINHEIRO DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL

JARU 16 DE JUNHO DE 1981

Jaru/ RO, 21 DE MAIO DE 2026

JESSICA EDUARDO DE MOURA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Protocolo 35197



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.091/PMJ/2025

PREGÃO N.115/PMJ/2025 PROCESSO N°13256/PMJ/2025
3º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jarú/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , Rua Clevelândia, 1.117 ,**Bairro:**Vila Nova Francisco Beltrão - PR , inscrita no CNPJ sob o n. **48.885.640/0001-52**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **CLEBER FLORAO RODRIGUES DA SILVA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:H. L LOBIANCO LTDA , R Padre Ezequiel Ramim, 1026 **Bairro:**Teixeirão Cacoal - RO , inscrita no CNPJ sob o n. **63.776.421/0001-29** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **HENRIQUE LIMA LOBIANCO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:L FERREIRA DA COSTA DIST. DE MEDICAMENTOS , Rua Antonio Marcello, 207 **Bairro:**Luther king ,Francisco Beltrão - PR , inscrita no CNPJ sob o n. **35.250.918/0001-73** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **LUCAS FERREIRA DA COSTA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA OPTANTE,Rua Monteiro Lobato, 1415 ,**Bairro:** Floresta Cacoal - RO , inscrita no CNPJ sob o n. **38.460.625/0001-09** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**EVERTON JUNIOR PEREIRA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Rua 233, 23, QD 41-A LOTE 1-EBairro:Setor Coimbra ,Goiania-GO , inscrita no CNPJ sob o n. **09.135.378/0001-77** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**OSWALDO JOSE MARTINS**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: SANTANA FARMA DIST. DE MED. LTDA , TR SIA TR 3, Lt. 1310/1320 Sala 202 **Bairro:**Zona Industrial (Guara) Brasília- DF , inscrita no CNPJ sob o n. **55.007.465/0001-66** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**NICOLE FILGUEIRA SANTANA DE OLIVEIRA**.



SOCIEDADE EMPRESÁRIA: NOVASUL COM.PRODS. HOSPITALARES LTDA , Rua José Bonifácio, 584 **Bairro:**Centro BArao de Cotegipe - RS , inscrita no CNPJ sob o n. **14.595.725/0001-84** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a)**JACILDE TONIN**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , Av. 21 de Abril, 274 ,**Bairro:**Centro ,Barão de Cotegipe - RS , inscrita no CNPJ sob o n. **33.398.831/0001-12** , neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **JACKSON ELIZANDRO NIEC** .

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: UNIQUE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA , AV. Otávio Borin, 18 **Bairro:**CobilândiaCuiabá- MT , inscrita no CNPJ sob o n. **23.864.942/0001-13**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **FELIPPE DAVID FONTANA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:AQ PHARMA LABORATÓRIO DE MANIP. LTDA , AV. alm. júlio de sá bierrenbach, 65, bloco 5 lj 101 **Bairro:** Olímpica , inscrita no CNPJ sob o n. **04.767.168/0001-88**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **MARCELO FELSKE RIBEIRO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: G.O MEDICAL LTDA ,Quadra 469 S/N lote f1,**Bairro:** Parque Estrela Dalva,NOVO GAMA/GO, inscrita no CNPJ sob o n **56.795.674/0001-84**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA:PHOENIX DIST. E IMPORT. DE PROD. FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA ,Coronel Gomes Machado, 99, Sala: 401 **Bairro:**Centro Nilteroi-RJ, inscrita no CNPJ sob o n **45.107.793/0001-80**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ALEXANDRE XAVIER FELIPE**.

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QNT | UN. MED | VALOR UN. (R\$) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------------|
| 01 | ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 10 ML CATMAT: 267507 | GEOLAB | 16.000 | FRC | 1,28 |
| 52 | METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, COM APLICADORES - BISNAGA 50 G CATMAT 448758 | PRATI DONADUZZI | 3.000 | BIS | 8,65 |
| 2 | ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG - COMPRIMIDO CATMAT 308721 | DELTA | 500 | COM P | 0,95 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| 8 | BISACODIL 5 MG - COMPRIMIDO CATMAT 269603 | NEO QUIMICA | 3.000 | COM P | 0,45 |
| 25 | DIGOXINA, 0,25 MG CATMAT 267647 | TEUTO | 6.000 | COM P | 0,29 |
| 42 | HIDRALAZINA, 50 MG - COMPRIMIDOS CATMAT 268112 | UNIAO QUIMIDA | 5.000 | COM P | 0,57 |
| 66 | PROPRANOLOL CLORIDRATO, 10 MG - CATMAT 267771 | MEDLEY | 7.500 | COM P | 0,16 |
| 3 | ALOPURINOL, 100 MG- COMPRIMIDO CATMAT 267508 | MEDLEY | 15.000 | COM P | 0,16 |
| 20 | COLECALCIFEROL 7. 000UI "VIT D" - CATMAT 431097 | BRASTERAPI CA | 15.000 | COM P | 0,19 |
| 24 | DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50 MG CATMAT 271000 | BELFAR | 10.000 | COM P | 0,06 |
| 31 | FENITOÍNA SÓDICA, 100MG CATMAT 267657 | TEUTO | 50.000 | COM P | 0,20 |
| 50 | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CATMAT 268124 | MERCK | 10.000 | COM P | 0,26 |
| 59 | PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG CATMAT 270907 | GEO LAB | 30.000 | COM P | 0,49 |
| 63 | PREDNISONA 20MG CATMAT 267743 | GLOBO | 35.800 | COM P | 0,19 |
| 4 | ALPRAZOLAM, 0,25 MG CATMAT: 271358 | EMS | 10.000 | COM P | 0,11 |
| 16 | CLARITROMICINA, 50 MG/ML, GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML CATMAT 269988 | EMS | 100 | FRC | 59,74 |
| 29 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20ML CATMAT 267281 | HIPOLABOR | 3.000 | FSC | 9,99 |
| 5 | AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE - FRASCO 100 ML CATMAT 446264 | FARMACE | 6.000 | FSC | 2,69 |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------|
| 11 | CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML CATMAT 331555 | TEUTO | 11.250 | FSC | 5,34 |
| 12 | CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML CATMAT 331555 (cota do item 11, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | TEUTO | 3.750 | FSC | 5,34 |
| 23 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100ML CATMAT 267646 | NATU LAB | 3.000 | FSC | 1,98 |
| 65 | PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MGCATMAT 267768 | TEUTO | 53.000 | COM P | 0,13 |
| 6 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG - CATMAT 267512 | EMS | 90.000 | COM P | 0,04 |
| 9 | BROMOPRIDA, 4 MG/ML, GOTAS - FRASCO 20 ML CATMAT 269956 | PRATI | 2.000 | FSC | 2,25 |
| 13 | CETOCONAZOL, 200 MG - COMPRIMIDO CATMAT 267151 | PRATI | 3.000 | COM P | 0,26 |
| 27 | ESCITALOPRAM OXALATO, 10 MG - COMPRIMIDO CATMAT 291770 | EMS | 30.000 | COM P | 0,10 |
| 28 | ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG - COMPRIMIDO CATMAT 291771 | EMS | 30.000 | COM P | 0,18 |
| 30 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10 MG + 250 MG. CATMAT: 270620 | BRAIN FARMA | 20.000 | COM P | 0,27 |
| 38 | GLIBENCLAMIDA, 5MG CATMAT 267671 | BRAIN FARMA | 86.000 | COM P | 0,03 |
| 64 | PREDNISONA 5MG CATMAT 267741 | BRAIN FARMA | 35.800 | COM P | 0,07 |
| 68 | SERTRALINA CLORIDRATO, 50 MG - CATMAT 272365 | PRATI | 30.000 | COM P | 0,12 |
| 70 | SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40 MG + 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML CATMAT 308884 | EMS | 6.000 | FSC | 2,82 |



| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------|
| 71 | TIAMINA, 300 MG - COMPRIDO CATMAT 0272341 | PRATI | 25.000 | COM P | 0,26 |
| 7 | BIPERIDENO, 4 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA - CATMAT 448634 | BAGO | 2.000 | COM P | 1,74 |
| 10 | CARVÃO ATIVADO, 250 MG CATMAT 434505 | META LAB | 1.300 | COM P | 1,45 |
| 36 | FOSFATO TRICÁLCICO, ASSOCIADO AO COLECALCIFEROL, 600 MG + 400 UI CATMAT BR0448883 | MEDLEY | 3.000 | COM P | 3,28 |
| 53 | MULTIVITAMINAS, VITAMINAS: A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D3, E; MINERAIS: COBRE E ZINCO, ÁCIDO FÓLICO - COMPRIMIDO CATMAT 440604 | SOOLIS | 50.000 | FSC | 0,06 |
| 73 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS: B1, B2, B6, B12 E PP, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCOS 20ML CATMAT 272092 (| NTS | 9.750 | FSC | 4,48 |
| 74 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS: B1, B2, B6, B12 E PP, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCOS 20ML CATMAT 272092 (cota do item 73, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | NTS | 3.250 | FSC | 4,48 |
| 18 | COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6 UI + 1%, POMADA - BISNAGA 30 G CATMAT 270495 | ABOOT/IRU XOL | 4.500 | BIS | 14,00 |
| 21 | COLECALCIFEROL, 3.300 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - FRASCO 30ML CATMAT 391938 | AQPHARMA - AFE 7571694 | 2.000 | FSC | 9,20 |
| 35 | FOSFATO DE SÓDIO, ENEMA, FOSFATO MONOBÁSICO 16% + FOSFATO DIBÁSICO 6% - FRASCO DE 130 ML CATMAT 267328 | AIRELA | 1.700 | FSC | 6,82 |
| 44 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 150ML CATMAT 340783 | AIRELA | 500 | FSC | 4,20 |
| 51 | METILDOPA, 250 MG CATMAT 267689 | HIPOLABOR | 24.000 | COM P | 0,43 |
| 58 | ÓLEO MINERAL (PETROLATO), LAXATIVO, SOLUÇÃO ORAL 100ML. CATMAT: 233632 | AIRELA | 3.000 | FSC | 3,65 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|------|
| 48 | LEVODOPA, ASSOCIADA À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG CATMAT 270126 | PROLOBA 250 MG ROCHE S/A | 6.000 | COM P | 1,96 |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|------|

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R\$ 499.466,00
4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).
5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.
6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 24/11/2025, tendo sua vigência estabelecida até 24/11/2026.

JARÚ 16 DE JUNHO DE 1981



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.098/PMJ/2025

PREGÃO N.061/PMJ/2025 PROCESSO N° 11248/PMJ/2025

3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Av. Pe. Adolpho Rohl, 2613, Setor 05 Jaru/ RO, inscrita no CNPJ sob o n. **17.623.813/0001-30**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **ADENILDO MIGUEL BARNABÉ**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: BARBOSA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA, Rua Raquel de Queiroz, SI 02 , 1220 **Bairro: Vista Alegre, CACOAL/RO**, inscrita no CNPJ sob on. **44.638.553/0001-40**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **INGRIDY FERRAZIN**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, R Jose Deeke, nº 197 - Sala 01 **Bairro: Escola Agrícola, BLUMENAU/SC**, inscrita no CNPJ sob o n. **51.659.136/0001-49**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **VIVIANE LOPES FRAGA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: FERNANDES TREINAMENTOS E GESTÃO COMERCIAL LTDA, R. Jacy Paraná, **Bairro: Roque PORTO VELHO /RO**, inscrita no CNPJ sob o n. **39.758.900/0001-38**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **MARGARETH DOS SANTOS FERNANDES**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: L P ARAUJO VIEIRA COMÉRCIO LTDA, Rua do Contorno, 4667 **Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto PORTO VELHO /RO**, inscrita no CNPJ sob o n. **45.949.604/0001-17**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **LEONARDO PASTORIN VIEIRA COSTA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: SJS EQUIPAMENTOS LTDA, Rua Valdemar Schwalbe, 133, Casa 02 **Bairro: Aventureiro, Ariquemes/RO** inscrita no CNPJ sob o n. **48.462.984/0001-59**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **KARINA KNOP**.



1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QNT | UN. MED | VALOR UN. (R\$) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----------------------|
| 1 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 4.8MM X 300 MM PACOTE COM 100 UNIDADES | THOMPSON | 50 | PCT | 21,50 |
| 2 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM (FLANGE) COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA | SOCEL | 30 | UN | 10,18 |
| 3 | COLHER DE PEDREIRO OVAL 10" POLEGADAS. Material: aço, cabo de madeira. | THOMPSON | 40 | UN | 16,50 |
| 4 | COLHER DE PEDREIRO OVAL 8" POLEGADAS. Material: aço, cabo de madeira. | THOMPSON | 30 | UN | 14,50 |
| 5 | DESEMPENADEIRA POLIESTIRENO, CORRUGADA, NA COR AZUL 18X30CM | PLASUNI | 30 | UN | 11,00 |
| 6 | DESEMPENADEIRA LISA. TAMANHO MÍNIMO 24 X 10 CM. LÂMINA DE AÇO. | THOMPSON | 20 | UN | 12,00 |
| 7 | ESPÁTULA COM LÂMINA, 10CM, PARA APLICAÇÃO DE MASSA. MATERIAL: AÇO COM CABO DE MADEIRA. | THOMPSON | 30 | UN | 10,00 |
| 8 | ESPÁTULA COM LÂMINA, 12CM, PARA APLICAÇÃO DE MASSA. MATERIAL: AÇO COM CABO DE MADEIRA. | THOMPSON | 20 | UN | 1100 |
| 9 | JOELHO DE ESGOTO, 90º, 50 MM | FORTLEV | 50 | UN | 4,50 |
| 10 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32MM PARA 25MM | KRONA | 80 | UN | 6,00 |
| 11 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 50MM PARA 40MM | KRONA | 60 | UN | 6,00 |
| 12 | NIVELADOR CUNHA PARA PISO 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES | NIVELACERT | 30 | PCT | 27,00 |
| 13 | NIVELADOR BASE PARA PISO 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES | ECOLIDER | 20 | PCT | 8,28 |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|-------|
| 14 | PLUG MACHO 10 AMPERES | ILUMI | 100 | UN | 4,00 |
| 15 | PLUG MACHO 20 AMPERES | DANEVA | 100 | UN | 7,00 |
| 17 | TAMPÃO LISO EM PVC PARA CANO DE 100 MM | FORTLEV | 50 | UN | 7,35 |
| 18 | TAMPÃO LISO EM PVC PARA CANO DE 25 MM | FORTLEV | 60 | UN | 1,30 |
| 19 | RASTELO DE METAL REGULAVEL GRANDE RASTELO DE METAL REGULÁVEL GRANDE:rastelo vassoura de metal, pintura epóxi, minimo 18 palhetas/dentes, regulavel, com cabo de 1,20. | FAMASTIL | 50 | UN | 28,00 |
| 20 | MARTELO MARTELO:Martelo, material: aço forjado, material cabo: madeira marfim, tipo: unha, tamanho: 29 mm | THOMPSON | 30 | UN | 40,00 |
| 21 | MARTELO UNHA. Material: Cabeça do martelo de aço e cabo de fibra emborrachado. 27 mm | THOMPSON | 30 | UN | 36,00 |
| 22 | REGISTRO DE ESFERA 50 MM MATERIAL PVC | VIQUA | 30 | UN | 24,50 |
| 23 | REGISTRO DE ESFERA VS 25MM MATERIAL PVC | UNIFORT | 20 | UN | 14,50 |
| 25 | TE EM PVC SOLDÁVEL COLA DE 25MM. | FORTLEV | 100 | UN | 1,70 |
| 26 | RENA DE 05 METROS COM TRAVA Fita em aço temperado com 03 rebites para maior segurança, corpo plástico ABS, trava para fixar a fita métrica com cinta para facilitar o transporte. Comprimento de 05 metros | THOMPSON | 20 | UN | 18,00 |
| 27 | TRENA LONGA FIBRA DE VIDRO Caixa aberta, com fitas de fibra de vidro não condutoras e não corrosíveis. Resistente a umidade. Arco em ABS à prova água. Manivela com botão giratório para as pontas dos dedos. Graduação métrica de 2 em 2 milímetros, numerada em centímetros a cada metro e assim sucessivamente, com 50 METROS. | THOMPSON | 5 | UN | 37,13 |
| 28 | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO. Suas medidas são: 30cm x 3.8cm. Espessura da entrada é de 4cm. A espessura da saída é de 4cm | VALEPLAST | 5 | UN | 15,00 |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|-------|
| 29 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U 1/2". PACOTE COM 10 UNIDADES | INCA | 30 | PCT | 8,00 |
| 30 | ABRAÇADEIRA DE NYLON. TAMANHO 2,5 X 100 MM (+ OU - 5%). PACOTE COM 100 UNIDADES. | RINO | 50 | PCT | 12,50 |
| 31 | ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM (FLANGE) COM ANEL PARA CAIXA DÁGUA. PACOTE COM 10 UNIDADES. | FORTLEV | 20 | PCT | 33,00 |
| 32 | ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC. UNIDADE CONTENDO 175G. | FIRMEX | 50 | UN | 11,00 |
| 33 | BUCHA PARA FIXAÇÃO 12MM. PACOTE COM 100 UNIDADES | USAF | 33 | PCT | 13,00 |
| 34 | BUCHA PARA FIXAÇÃO COM ANEL 10MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | USAF | 20 | PCT | 29,00 |
| 35 | BUCHA PARA FIXAÇÃO COM ANEL 12MM. PACOTE COM 100 UNIDADES | USAF | 20 | PCT | 33,00 |
| 36 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32MM X 25MM MATERIAL PVC | FORTLEV | 80 | UN | 1,80 |
| 37 | BUCHA COM ANEL 06MM Pacote com 100 unidades | IVPLAST | 10 | PCT | 13,00 |
| 38 | BUCHA COM ANEL 08MM Pacote com 100 unidades. | IVPLAST | 10 | PCT | 23,00 |
| 39 | CADEADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL 20 MM. ACOMPANHA DUAS CHAVES | STAN | 50 | UN | 14,50 |
| 40 | CADEADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL 40 MM. ACOMPANHA DUAS CHAVES | STAN | 50 | UN | 29,00 |
| 41 | CADEADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL 50 MM. ACOMPANHA DUAS CHAVES. | PADO | 50 | UN | 43,50 |
| 43 | ESCOVA DE ARAME RESISTENTE COM CERDAS DE AÇO INOXIDÁVEL E CABO DE PLÁSTICO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM, ESCÓRIA DE SOLDAGEM, SUJEIRA E TINTA COM LIMPEZA PROFUNDA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 CM. | MAX | 30 | UN | 10,90 |
| 44 | ALICATE DE PRESSÃO Alicate de Pressão Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior Uso profissional e hobby Conta com um gatilho de liberação rápida Fácil manuseio Em função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários | TRAMONTI NA | 5 | UN | 54,00 |



| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------|
| | formatos - Medida total: 10" (224 mm) - Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm) Tipo de mordente: Grip Material : Aço cromo vanádio Material do Cabo: Aço cromo vanádio Acabamento: Niquelado e cromado | | | | |
| 45 | CHUVEIRO EM PLÁSTICO COM BRAÇO 30 CM, SEM REGISTRO DE 1º QUALIDADE, NA COR BRANCA | REBOUÇAS | 50 | UN | 17,50 |
| 46 | CHUVEIRO ELÉTRICO, COM NO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, POTÊNCIA MÍNIMA 5500W. TENSÃO: 220V. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES. COR BRANCO. | SINTEX | 30 | UN | 80,00 |
| 47 | DOBRADIÇA PARA PORTA, 3X2,5CM, NIQUELADA, COM ANEL, PACOTE COM 03 UNIDADES | SHILDER | 50 | PCT | 30,00 |
| 48 | JOELHO SOLDÁVEL 20 MM MATERIAL PVC, 90 . PACOTE COM 10 UNIDADES | FORTLEV | 20 | PCT | 13,00 |
| 49 | LUVA DE ESGOTO EM PVC DE 100 MM | FORTLEV | 60 | UN | 12,00 |
| 51 | LUVA DE ESGOTO EM PVC DE 40 MM | SHIVA | 100 | UN | 1,35 |
| 55 | JOELHO DE ESGOTO, 90º, 100 MM | FORTLEV | 50 | UN | 7,80 |
| 56 | JOELHO DE 25 MM SOLDÁVEL MATERIAL PVC, 90 . PACOTE COM 10 UNIDADES | FORTLEV | 40 | PCT | 11,00 |
| 57 | LIXA DÁGUA 120. COMPOSTA POR ABRASIVO DE CARBURETO DE SILÍCIO DE CAMADA ABERTA COM COSTADO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, UTILIZADA EM LIXAMENTOS ÚMIDOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. | TATU | 200 | UN | 1,70 |
| 58 | LIXA DÁGUA 220. COMPOSTA POR ABRASIVO DE CARBURETO DE SILÍCIO DE CAMADA ABERTA COM COSTADO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, UTILIZADA EM LIXAMENTOS ÚMIDOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. | TATU | 200 | UN | 1,40 |
| 59 | LIXA DÁGUA 320. COMPOSTA POR ABRASIVO DE CARBURETO DE SILÍCIO DE CAMADA ABERTA COM COSTADO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, UTILIZADA EM LIXAMENTOS ÚMIDOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | TATU | 200 | UN | 2,10 |
| 60 | PARAFUSO PARA VASO 10 MM PACOTE COM 100 UNIDADES | TOR ALF | 10 | PCT | 141,80 |



| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|--------|
| 62 | PENEIRA GROSSA. MATERIAL AÇO COM BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, ARO 55CM. | SÃO JOREGE | 25 | UN | 43,90 |
| 63 | PENEIRA MÉDIA MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MÉDIA, APLICAÇÃO AREIA MÉDIA. ARO 55CM. | SÃO JOREGE | 25 | UN | 44,60 |
| 64 | PREGO AÇO COM CABEÇA 17X21. CABEÇA CHATA, CORPO LISO, PONTA DIAMANTE. PACOTE COM 1 KILO | BELGO | 50 | PCT | 30,00 |
| 65 | PREGO POLIDO COM CABEÇA 19X36, AÇO POLIDO. PONTA DIAMANTE, PONTA DIAMANTE. PACOTE COM 1KG. | BELGO | 50 | PCT | 25,00 |
| 66 | REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM PARA 20MM. Pacote com 10 unidades. | FORTLEV | 20 | PCT | 25,10 |
| 68 | VASO SANITÁRIO COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA VASO SANITÁRIO COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA:Vaso sanitário com caixa acoplada, na cor branca, com fluxo de água uniforme ao acionar a descarga, dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 40x60x37, incluídos todos os acessórios para instalação. (cota do item 67, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | LOGASA | 37 | UN | 670,00 |
| 71 | KIT COMPLETO UNIVERSAL DE VASO SANITÁRIO. KIT PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO COM ACIONADOR SUPERIOR | EGAPLAST | 50 | KIT | 83,89 |
| 72 | VÁLVULA DE PAREDE PARA VASO SANITÁRIO 1 1/2' Aço inoxidável, plástico de engenharia, ligas de cobre e elastômeros. Acompanha acabamento para válvula de descarga. | DOCOL | 50 | UN | 199,00 |
| 73 | REPARO COMPLETO DE VÁLVULA 1 1/2' Kit Composto Por: 01 Reparo 01 Contra 01 Sede 01 Cartucho 01 Tampa (Com Retentor) 01 Mola 01 Cruzeta 01 Parafuso | DECA | 20 | KIT | 100,00 |
| 74 | ARAME RECOZIDO 18 PARA AMARRAÇÃO, ROLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG. | BELGO | 50 | ROLO | 15,00 |
| 75 | ARCO DE SERRA REGULÁVEL DE 12 POLEGADAS | MAX | 30 | UN | 32,00 |
| 76 | ARREMATE TIPO F PARA FORRO PVC, COMPRIMENTO: 6 M COR: BRANCO Arremate tipo F para forro pvc, comprimento: 6 m COR: BRANCO | NORTEPLAS T | 200 | UN | 32,70 |
| 77 | ASSENTO VASO SANITARIO Material: plástico resistente, tipo: almofadado, modelo: tradicional, cor: branca, características adicionais: parafusos para fixação e instalação em todos os vasos sanitarios convencionais ovais. | HERC | 300 | UN | 46,79 |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|--------|
| 78 | CAIXA DE DESCARGA DE POLIETILENO 9 Litros, Cor Branca Caixa Descarga, Com Descarga Controlada, Rágue, Suporte E Parafusos Para Fixação, Cor Branca | GRANPLAST | 100 | UN | 40,00 |
| 79 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO 3 EM 1 COM FECHAMENTO SUAVE E FÁCIL REMOÇÃO. ARCO ALMOFADADO, COM ESPUMA ESPESSA E MACIA. FECHAMENTO SUAVE PERMITINDO QUE A TAMPA E O ARCO FECHEM DEVAGAR, SEM BATER E SEM FAZER BARULHO. COR BRANCA. COMPOSTO POR: ARCO, TAMPO, BASE ÚNICA, SUPORTE E PORCA. | CIVIT | 80 | UN | 109,90 |
| 80 | BÓIA DE NÍVEL ELÉTRICA IDEAL PARA ACIONAR OU DESLIGAR BOMBAS D'ÁGUA E OUTROS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ACORDO COM O NÍVEL DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO, COM CABO 1,5 METROS, ATÓXICA, NÃO CONTÉM MERCÚRIO, CAPAZ DE SUPORTAR UMA CORRENTE DE ATÉ 25 AMPERES. VOLTAGEM: 127 | SOPRANO | 40 | UN | 35,00 |
| 85 | CAIXA DE DESCARGA DE POLIETILENO 9 LITROS, COR BRANCA CAIXA DESCARGA, COM DESCARGA CONTROLADA, SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA | GRANPLAST | 150 | UN | 37,00 |
| 86 | CAL HIDRATADA SACO COM 20 KG. CAL: CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG. | USICAL | 100 | SC | 56,00 |
| 87 | CAL PARA PINTURA COM FIXADOR, SACO DE COM 8 KG. | USICAL | 150 | SC | 26,40 |
| 89 | CANO DE 25 MM CANO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM BARRA COM 6 METROS | KRONA | 150 | BRR | 24,80 |
| 90 | CANO DE 32 MM CANO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM BARRA COM 6 METROS | CORREPLAS T | 100 | BRR | 50,49 |
| 91 | CANO DE 40 MM CANO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM BARRA COM 6 METROS | CORREPLAS T | 60 | BRR | 76,99 |
| 92 | CANO DE 50MM CANO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM BARRA COM 6 METROS | CORREPLAS T | 60 | BRR | 85,97 |
| 96 | PREGO PARA FORRO 14X18, ZINCADO. PACOTE COM 1 KILO | BELGO | 30 | PCT | 22,00 |
| 97 | PARAFUSO PARA TELHA GALVANIZADO 5/16" | PRAYON | 110 | PCT | 54,04 |
| 98 | REGISTRO DE ESFERA O 32 MM MATERIAL PVC | REBOUÇAS | 20 | UN | 19,00 |



| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 99 | TRENA DE 10 METROS Comprimento da trena: 10 m, Largura da fita da trena: 25,0 mm, Revestimento da fita da trena: Pintado, Acabamento da fita da trena: Pintura fosca, Graduação da trena: mm/pol, Material da caixa da trena: ABS de alta resistência com borracha termoplástica, Sistema de trava da trena: Autotrava, Classe de precisão : Classe II | THOMPSON | 5 | UN | 45,00 |
| 106 | CABEÇOTE FIO DE NYLON T35 M12 SEMIAUTOMATICO | LIRA | 50 | UN | 107,90 |
| 107 | DISCO DIAMANTADO 7 POLEGADAS 180MM - ALVENARIA. | THOMPSON | 30 | UN | 40,00 |
| 108 | DISCO DE CORTE PARA AÇO, ACERO E INOX 155MM X 1MM X 22,23MM | THOMPSON | 30 | UN | 18,00 |
| 110 | DISCO DIAMANTADO PARA SERRA MARMORE 110 MM - ALVENARIA | RANGER | 30 | UN | 19,00 |
| 115 | FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA:Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 25 m, largura: 18 mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: -200 a 260 c | VEDAFLOX | 50 | UN | 10,00 |
| 116 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, CORPO METAL CROMADO, DIÂMETRO 1 /2 PAREDE BICA MÓVEL, CURTA/BICO AREJADOR | BOGNAR | 50 | UN | 97,00 |
| 117 | TORNEIRA DE PLÁSTICO DE 1/2 PARA LAVATÓRIO BANHEIRO NA COR BRANCA DE 1ª QUALIDADE. | LUCONI | 50 | UN | 13,00 |
| 119 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, GOURMET, MISTURADOR MONOCOMANDO EXTENSÍVEL, AÇO INOXIDÁVEL. | MK | 50 | UN | 695,00 |
| 120 | TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO. BICA MÓVEL DE METAL. ACABAMENTO BRILHANTE. COR: PRATEADO. | BOGNAR | 50 | UN | 77,00 |
| 121 | CORDA 12 MM DE POLIPROPILENO. ROLO DE 50 METROS. | ITACORDA | 20 | UN | 138,05 |
| 122 | CINTURÃO 5 PONTOS COM TALABARTE DUPLO PARA TRABALHO EM ALTURA NA COR LARANJA. | ATHENAS | 6 | UN | 550,00 |
| 125 | BOCAL/SOQUETE, EM PORCELANA COM ROSCA E-27 | SYKA | 400 | UN | 9,00 |
| 126 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTO-FUSÃO 19MM X 10M | THOMPSON | 50 | UN | 43,00 |



| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 127 | FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20 METROS PRETO LARGURA: 19 MM - COMPRIMENTO 20 M - ESPESSURA: 0,18 MM - TONALIDADE: PRETO - TIPO: ANTICHAMA - TIPO DE MATERIAL: PVC - CLASSE DA TEMPERATURA: 90°C | THOMPSON | 100 | UN | 10,50 |
| 128 | DISJUNTOR TRIFASICO 40 A | ELGIN | 50 | UN | 160,00 |
| 129 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A PARA APLICAÇÕES EM CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO | ELGIN | 50 | UN | 170,00 |
| 130 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES | ELGIN | 20 | UN | 55,00 |
| 131 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES | ELGIN | 40 | UN | 46,00 |
| 132 | DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMPERES | ELGIN | 10 | UN | 16,00 |
| 133 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO PADRÃO DIN. | ELGIN | 20 | UN | 28,00 |
| 134 | DISJUNTOR BIPOLAR AMPERAGEM 25 AMPERES | ELGIN | 20 | UN | 28,00 |
| 135 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | ELGIN | 50 | UN | 35,00 |
| 137 | DISJUNTOR TRIPOLAR MINI 50A / CURVA C - DIN MDW C40 5KA | JNG | 50 | UN | 73,00 |
| 138 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 100 AMPERES | JNG | 10 | UN | 186,00 |
| 139 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A | SOPRANO | 50 | UN | 450,00 |
| 140 | CANALETA COM ADESIVO, MATERIAL PVC, RECORTE ABERTO BARRA DE 2 METROS. | ENERBRAS | 300 | UN | 24,00 |
| 141 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR interruptor tipo sobrepôr, cor branca, completa (suporte, módulos, espelho e parafusos), Material Plástico antichama, com certificação do inmetro | RADIAL | 100 | UN | 18,00 |
| 142 | LÂMPADAS DE 50 WATTS Lâmpada led, tensão nominal bivolt, potência nominal 50 w, tipo base e-27, temperatura de cor 6500 k | TECHLUZ | 1000 | UN | 21,20 |



| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------|-------|
| 143 | TOMADA DE EMBUTIR NA PAREDE 20 A TOMADA DE EMBUTIR NA PAREDE 20 A: Tomada tipo embutir, cor branca, completa (suporte, módulos, espelho e parafusos), 1 tomada padrão 2 polos + terra, universal, na cor branca, com capacidade elétrica de 20 A. Material Plástico antichama, com certificação do inmetro | RADIAL | 150 | UN | 12,00 |
| 144 | FERRO CA-50 8,00 MM,(5/16) BARRA COM 12 METROS | EUROS | 100 | BRR | 37,20 |
| 145 | FERRO CA-60 4.2 MM, BARRA COM 12 METROS | EUROS | 100 | BRR | 15,60 |
| 147 | FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA Forro Teto, Material Pvc, Comprimento 6.000 Mm, Largura 200 Mm, Espessura 10 Mm, Tipo Lambril, Cor Branca | NORTEPLAT | 500 | M ² | 34,80 |
| 148 | REVESTIMENTO CERÂMICO 50 X 50 CM | CERAL | 500 | M ² | 31,00 |
| 149 | RALO (GRELHA) QUADRADO 10 X 10 CM Ralo (grelha) quadrado 10x10,cm produzido em aço inoxidável, sistema rotativo (abre e fecha) | OVERTAME | 50 | UN | 16,70 |
| 150 | RÉGUA DE PEDREIRO MANUAL UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE REBOCO (SARRAFAMENTO DE MASSAS) na conferência de prumo de paredes e alinhamento. Distância do Alcance Máximo 2,00 m. Material Metal. Tipo de Material Alumínio. | ALURE | 20 | UN | 85,00 |
| 152 | MANGUEIRA CRISTAL DE NÍVEL 5 16X0.8MM/50 METROS | MANTEC | 20 | UN | 74,00 |
| 153 | CORDA 8MM DE POLIPROPILENO CORDA DE 8MM, MATERIAL: PROLIPROPILENO. ROLO COM 50 METROS | ITACORDA | 100 | ROL | 80,00 |
| 154 | CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA. TAMANHO MÍNIMO: (50 CM X 50 CM) COR BRANCA | CERAL | 1.500 | M ² | 42,00 |
| 155 | CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA. TAMANHO MÍNIMO: (50 CM X 50 CM) COR BRANCA (cota do item 154, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | CERAL | 500 | M ² | 42,00 |
| 156 | CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA. TAMANHO MÍNIMO: (50 CM X 50 CM) COR BEGE | CERAL | 1.500 | M ² | 39,00 |
| 157 | CERÂMICA 1º LINHA RETIFICADA. TAMANHO MÍNIMO: (50 CM X 50 CM) COR BEGE (cota do item 156, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | CERAL | 500 | M ² | 39,00 |



| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------|
| 158 | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO. Para porta de vidro de 10 mm com duas chaves. | STAN | 200 | UN | 121,90 |
| 16 | REBITE POP REPUXO ALUMÍNIO 410 4,0MM X 10MM Caixa com 1.000 unidades. | WORKER | 20 | CX | 102,12 |
| 50 | LUVA DE ESGOTO EM PVC DE 50 MM | PLASTILIT | 50 | UN | 1,42 |
| 52 | LUVA SOLDÁVEL DE 32MM | PLASTILIT | 100 | UN | 1,46 |
| 54 | LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 25MM PARA 20MM | PLASTILIT | 100 | UN | 0,88 |
| 61 | PARAFUSO PARA VASO 12MM Pacote com 100 unidades | LIEGE | 10 | PCT | 142,32 |
| 69 | VASO SANITÁRIO INFANTIL COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, na cor branca, com fluxo de água uniforme ao acionar a descarga, dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 25x46x32, incluídos todos os acessórios para instalação | FIORI | 75 | UN | 908,08 |
| 70 | VASO SANITÁRIO INFANTIL COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, na cor branca, com fluxo de água uniforme ao acionar a descarga, dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 25x46x32, incluídos todos os acessórios para instalação (cota do item 69, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | FIORI | 25 | UN | 908,08 |
| 81 | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1X3/4 POLEGADAS MATERIAL PVC. | PLASTILIT | 100 | UN | 2,92 |
| 83 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM X 50MM MATERIAL PVC. | PLASTILIT | 20 | UN | 5,19 |
| 84 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75MM X 50MM MATERIAL PVC. | PLASTILIT | 100 | UN | 6,45 |
| 124 | SERRA MÁRMORE 125MM A BATERIA 18V SERRA MÁRMORE 125MM A BATERIA 18V Características aproximadas: - Motor deve ser de alta potência com excelente performance de corte (maior desempenho e autonomia) - Indicada para cortes a seco e a úmido Resistente a água e poeira -Corte chanfrado - Freio instantâneo - Alimentação a bateria - Iluminação de trabalho - Partida suave - Maleta - 2 baterias - Carregador para bateria bivolt Garantia | ENTHOP | 10 | UN | 1.070,74 |



| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----|--------|
| | mínima de 12 meses contados a partir do recebimento definitivo. Similar ou superior a marca: Makita , Vonder ou DeWALT | | | | |
| 136 | DISJUNTOR TRIPOLAR MINI 40A / CURVA C - DIN MDW C40 5KA | CHINT | 50 | UN | 56,87 |
| 146 | MANGUEIRA JARDIM FORTE REFORÇADA SILICONADA - 3/4" POLEGADA Cor: Laranja Pressão: 75 psi Espessura da Parede: de 2,5mm Rolo com 50 metros | TRAMONTINA | 30 | RL | 296,45 |
| 159 | CIMENTO PORTLAND 25 KG MATERIAL: CIMENTO PORTLAND, CLASSE: CP L L - F - 32, COR: CINZA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO DE 25 KG. | NACIONAL | 2250 | SC | 28,00 |
| 160 | CIMENTO PORTLAND 25 KG MATERIAL: CIMENTO PORTLAND, CLASSE: CP L L - F - 32, COR: CINZA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO DE 25 KG. (cota do item 159, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | NACIONAL | 750 | SC | 28,00 |
| 161 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNO Azulejo Sobre Azulejo, Secagem Rápida, Alta Resistência, Transitável Em 03 Horas, Possibilita Rejuntar Após 03 Horas, Cor: Cinza. Saco Com 20kg. | ARGAFORTE | 1000 | SC | 30,77 |
| 162 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO, 2,44 X 1,10 X 0,59 ESPESSURA 5 MM | INFIBRA | 2250 | UN | 60,47 |
| 163 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO, 2,44 X 1,10 X 0,59 ESPESSURA 5 MM (cota do item 162, conforme rt.48 inciso III da Lei 123/2009). | INFIBRA | 750 | UN | 60,47 |
| 164 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO Ondulada E = 5mm, Cumeeira Universal Para Telha Ondulada De Fibrocimento. Dimensões básicas: Largura total 1.100 mm, Largura útil 1.050 mm, Aba 210 mm, Espessura 5 mm | INFIBRA | 500 | UN | 59,91 |
| 42 | CANO PARA ESGOTO PVC 50 MM BARRA 6 MTS | Plastilit | 50 | UN | 56,50 |
| 53 | LUVA SOLDÁVEL DE 50MM | Plastilit | 100 | UN | 2,98 |
| 67 | VASO SANITÁRIO COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA VASO SANITÁRIO COMPLETO COM CAIXA DE DESCARGA: Vaso sanitário com caixa acoplada, na cor branca, com fluxo de água uniforme ao acionar a descarga, dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 40x60x37, incluídos todos os acessórios para instalação. | Fiori | 113 | UN | 615,00 |
| 82 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 32MM MATERIAL PVC. | Plastilit | 50 | UN | 4,50 |



| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------|
| 88 | CANO DE 20 MM DE PVC SOLDÁVEL, BARRA COM 6 METROS. | Plastilit | 150 | UN | 19,00 |
| 93 | CANO PARA ESGOTO PVC 100 MM BARRA 6 MTS. | Plastilit | 60 | UN | 85,00 |
| 94 | CANO PARA ESGOTO PVC 40MM BARRA 6 MTS. | Plastilit | 50 | UN | 48,00 |
| 95 | CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE COM CAÇAMBA METÁLICA 65 LITROS Caçamba metálica extraforte com reforço especial que permite o transporte e carregamento de cargas até 65 litros, braços metálicos, eixo de alta resistência e bucha em nylon auto lubrificante, pneu com câmara, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 16269, com matérias primas de alta qualidade. Capacidade 65 litros. | VONDER | 30 | UN | 230,00 |
| 111 | LÂMINA DE CORTE PARA ROÇADEIRA COM 3 PONTAS 350MM | Valeplast | 30 | UN | 100,00 |
| 118 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA E DE BANHEIRO DE BANCADA. FORMA DE INSTALAÇÃO: SOBRE BALCÃO, SOBRE PIA, SOBRE BANCADA. | Valeplast | 50 | UN | 80,00 |
| 123 | PARAFUSADEIRA /FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 20V Especificações Técnicas aproximadas: Motor: Tecnologia Brushless (sem escovas de carvão) Bateria: 18V Tipo de Bateria: MAX Li-Ion ou Lítio Carga da Bateria: 2,0Ah Torque Máximo: 60Nm Velocidade aproximada sem carga: 0-550 / 0- 1750 RPM Mandril de Aperto Rápido: 1/2" (13mm) Interruptor de Velocidade: Variável Capacidade Madeira: 25mm Capacidade Aço: 13mm Capacidade Concreto: 6,5mm Design leve e compacto Luz: LED Deve incluir: 01 Maleta 02 baterias de 20V 01 Carregador bivolt Manual Garantia mínima de 12 meses contados a partir do recebimento definitivo. Similar ou superior a marca: DeWALT, BOSCH ou MAKITA | Lynus | 10 | UN | 1.050,00 |
| 100 | BOTA DE SEGURANÇA Bota de proteção com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta hidro fugada estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre palmilha de eva 4 mm, solado em borracha nitrílica mono densidade colado com resistência a alta temperatura. Numeração 37 | KADESH | 30 | PAR | 82,00 |
| 101 | BOTA DE SEGURANÇA Bota de proteção com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta hidro fugada estampa relax, forração interna da gáspea em não | KADESH | 30 | PAR | 82,00 |



| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|
| | tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre palmilha de eva 4 mm, solado em borracha nitrílica mono densidade colado com resistência a alta temperatura. Numeração 38 | | | | |
| 102 | BOTA DE SEGURANÇA Bota de proteção com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta hidro fugada estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre palmilha de eva 4 mm, solado em borracha nitrílica mono densidade colado com resistência a alta temperatura. Numeração 39. | KADESH | 30 | PAR | 81,10 |
| 103 | BOTA DE SEGURANÇA Bota de proteção com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta hidro fugada estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre palmilha de eva 4 mm, solado em borracha nitrílica mono densidade colado com resistência a alta temperatura. Numeração 40 | KADESH | 30 | PAR | 81,15 |
| 104 | BOTA DE SEGURANÇA Bota de proteção com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta hidro fugada estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre palmilha de eva 4 mm, solado em borracha nitrílica mono densidade colado com resistência a alta temperatura. Numeração 41. | KADESH | 35 | PAR | 76,15 |
| 105 | BOTA DE SEGURANÇA Bota de proteção com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta hidro fugada estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre palmilha de eva 4 mm, solado em borracha nitrílica mono densidade colado com resistência a alta temperatura. Numeração 42 | KADESH | 20 | PAR | 70,36 |
| 109 | DISCO DE SERRA CIRCULAR DW3576B10 7 1/4 POL. 36 DENTES | HEAVY DUTY | 30 | UN | 44,10 |
| 114 | BOBINA DE FIO DE NYLON LARANJA 307 METROS X 2,7MM PARA CARRETEL | K2M | 20 | BOB | 205,00 |



3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R\$ 1.110.565,90

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 24/11/2025, tendo sua vigência estabelecida até 24/11/2026.





EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N.099/PMJ/2025

PREGÃO N.107/PMJ/2025 PROCESSO N° 7478/PMJ/2025

3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, Jaru/RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo (a) Assessor (a) Técnico (a) de Registro de Preço, Sr.(a) Nayara Batista de Lima.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: C.H.C. MILHOMENS TECNOLOGIA LTDA, Av. Dom Pedro I, 3136, **Bairro:** Setor 05 JARU /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **42.584.277/0001-59** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **CAIRO HENRIQUE DE CARVALHO MILHOMENS**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: AMYL SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA Rua Santa Catarina, 3426 **Bairro:** Setor 05 ARIQUEMES /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **60.520.648/0001-10** neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **YURI GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA ME Rua Rio Branco, 1584 **Bairro:** Centro CACOAL /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **05.207.997/0001-79**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **AVONES ANTONIA FAVALEÇA MARIANO**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: DASP COM. E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Rua do Oratório, 1606 Sala 409 **Bairro:** Mooca, SÃO PAULO /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **52.918.773/0001-55**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **RUTE MACEDO CAVALCANTE**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: VGEEK COMERCIO E LOGISTICA LTDA Av. Integração Nacional, 593 **Bairro:** Maranata CEREJEIRAS /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **55.359.735/0001-06**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **RAFAEL ALEPRANDI BERGAMIN**.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA: TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Rua Tocantins, 1704, **Bairro:** Centro, PATO BRANCO /RO, inscrita no CNPJ sob o n. **49.490.183/0001-60**, neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal, Senhor(a) **THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA**.



SOCIEDADE EMPRESÁRIA: M. L. DE LUCENA & CIA LTDA R Elias gorayeb, 1117 ,**Bairro:**Nossa Senhora das Graças PORTO VELHO /RO ,inscrita no CNPJ sob o n **09.313.037/0001-44**,neste ato representado(a) por seu(sua) representante Legal,Senhor(a) **REGINALDO LOPES DE LUCENA .**

1.As partes resolvem registrar preços de **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E ACESSÓRIOS.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QNT | UN. MED | VALOR UN. (R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------------|
| 01 | SMARTPHONE IOS Características Gerais: Sistema Operacional: iOS (versão mínima 18) Processador: A17 Bionic, CPU de 6 núcleos (2 de alto desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos Neural Engine: 16 núcleos Armazenamento Interno: 1 TB ou superior Tela: Super Retina XDR OLED, sem bordas, de 6,7 polegadas (na diagonal) Resolução: 2796 x 1290 pixels a 460 ppp HDR: Suporte a HDR10 e Dolby Vision True Tone: Sim Ampla Tonalidade de Cores (P3): Sim Resposta Tátil: Sim Proporção de Contraste: 2.000.000:1 (típica) Brilho Máximo: 1000 nits (típico); brilho máximo de 1600 nits (HDR) Revestimento: Resistente a impressões digitais e oleosidade Exibição Simultânea de Vários Idiomas e Caracteres: Sim Câmera: Sistema de Câmera Tripla (grande-angular, ultraangular e teleobjetiva): 48 MP (principal), 12 MP (ultra-angular), 12 MP (teleobjetiva) Grande-angular: Abertura /1.78 Ultra-angular: Abertura /2.2 e ângulo de visão de 120° Teleobjetiva: Abertura /2.8 Zoom: Zoom ótico de 3x, zoom digital até 15x Modo Retrato: Com Controle de Foco e Profundidade Iluminação de Retrato: Com seis efeitos Estabilização Óptica de Imagem: Por deslocamento de sensor (grande-angular e teleobjetiva) Flash: True Tone Panorama: Até 80 MP Lente: Coberta com cristal de safira Focus Pixels: 100% (grande-angular) Modo Noite: Sim Deep Fusion: Sim HDR Inteligente 5: Sim Estilos Fotográficos: Sim Captura de Ampla Tonalidade de Cores: Para fotos e Live Photos Correção de Lente: Ultra-angular Correção Avançada de Olhos Vermelhos: Sim Estabilização Automática de Imagem: Sim Modo Contínuo: Sim Fotos com Localização Geográfica: Sim Formatos de Imagem Capturados: HEIF e JPEG Bateria: Capacidade: 4.500 mAh ou superior Conectividade: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, 4G LTE Segurança: Leitor de Digital e Reconhecimento Facial (Face ID) Homologação: Aparelho iOS deve ser HOMOLOGADO pela ANATEL. Acessórios: Carregador Cabo Manual do Usuário Garantia: Garantia | APPLE | 3 | UN | 13.498,00 |



| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|-----------|
| | de pelo menos 12 (doze) meses Marca Referência: APPLE iPhone 16 Pro ou similar | | | | |
| 03 | CARREGADOR TURBO 30W COM 3 PORTAS USB E CABO USB-C Características Gerais: Potência mínima de 30W Três portas de saída, sendo: Pelo menos uma porta USB-C com suporte à tecnologia PD (Power Delivery) Duas portas USB-A com suporte a carregamento rápido Acompanhado de cabo USB-C de 1 metro, compatível com smartphones com entrada USB-C Compatível com dispositivos móveis de alta performance Proteções integradas contra sobrecarga, sobretensão e superaquecimento Homologação: O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL Garantia: Garantia de pelo menos 12 (doze) meses Marca de Referência: Baseus ou superior | UNIVERSAL | 3 | UN | 175,00 |
| 05 | NOTEBOOK COM TELA 14, CHIP DE ALTO DESEMPENHO ARM, 24GB RAM, SSD 1TB, SISTEMA MACOS Características Gerais Notebook de alto desempenho com tela de 14 polegadas, tecnologia Liquid Retina XDR, garantindo alta qualidade de imagem e cores vibrantes. Processador com arquitetura ARM de última geração, com no mínimo 10 núcleos, oferecendo desempenho eficiente para multitarefas e aplicações intensivas. Memória RAM unificada de 24GB, proporcionando agilidade e rapidez no processamento de dados e tarefas simultâneas. Armazenamento interno em SSD de 1TB, oferecendo grande capacidade de armazenamento com alta velocidade de leitura e gravação. GPU integrada de alto desempenho, ideal para gráficos avançados, edição de vídeos e jogos mais exigentes. Sistema operacional macOS nativo, oferecendo uma interface intuitiva, recursos avançados e integração otimizada com outros dispositivos Apple. Teclado retroiluminado para maior conforto em ambientes com pouca iluminação, e trackpad multitoque para navegação precisa. Webcam de alta definição para videoconferências e chamadas com qualidade de imagem superior. Conectividade Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantindo maior velocidade e estabilidade nas conexões sem fio. Mínimo de duas portas Thunderbolt/USB-C para transferências de dados rápidas e compatibilidade com diversos periféricos. Homologação O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência APPLE MacBook Pro ou superior | APPLE | 2 | UN | 23.475,00 |
| 02 | TABLET TELA DE 10,9 Características Gerais: Tela: Liquid Retina de 10,9 polegadas, com tecnologia True Tone e resolução mínima de 2360 x 1640 pixels Conectividade: Wi-Fi e rede celular (4G ou 5G), com suporte a eSIM e chip físico Armazenamento Interno: 256 GB ou superior Porta de Conexão: USB-C Câmeras: Traseira: Resolução mínima de 12 MP Frontal: Ultra-angular de 12 MP com recurso de enquadramento automático (Center Stage) Compatibilidade: | APPLE | 2 | UN | 3.450,00 |



| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----|--------|
| | Deverá ser compatível com caneta stylus e teclados externos Sistema Operacional: iPadOS Construção: Estrutura em alumínio Homologação: O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL Garantia: Garantia de pelo menos 12 (doze) meses Marca de Referência: APPLE iPad 10ª Geração ou superior | | | | |
| 04 | SSD EXTERNO PORTÁTIL 1TB, INTERFACE USB-C, RESISTENTE E ULTRACOMPACTO Características Gerais: Unidade de armazenamento externo do tipo SSD portátil, com capacidade de 1TB Interface USB-C 3.2 Gen 2 ou superior Velocidade mínima de leitura de 1050 MB/s e de escrita de 1000 MB/s Resistência a impactos e quedas de até 2 metros Certificação IP55 contra água e poeira Estrutura emborrachada ou metálica Compatível com sistemas operacionais Windows, macOS e dispositivos móveis com entrada USB-C Homologação O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, quando aplicável Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses Marca de Referência SanDisk ou superior | SANDISK | 3 | UN | 725,00 |
| 06 | HUB USB-C 6-EM-2 COM HDMI 4K, SD/MICROSD E USB-A, COMPATÍVEL COM MACBOOK Características Gerais: Hub adaptador USB-C 6-em-2, que deverá possuir duas conexões USB-C para encaixe simultâneo, compatível com notebooks que tenham portas USB-C alinhadas, como MacBook Pro e MacBook Air. Deverá incluir: 1x Porta HDMI com suporte a resolução mínima de 4K a 30Hz 2x Portas USB-A 3.0, para transferência de dados de alta velocidade 1x Porta USB-C para carregamento com Power Delivery, permitindo carregamento rápido do dispositivo 1x Leitor de cartão SD, para leitura e gravação em cartões de memória SD 1x Leitor de cartão microSD, para leitura e gravação em cartões microSD Deverá permitir operação simultânea de todas as portas, garantindo eficiência na utilização de múltiplos dispositivos, e ser plug and play, sem a necessidade de drivers. Homologação O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência UGREEN ou superior | UGREEN 6X2 | 2 | UN | 480,15 |
| 07 | BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERA, COMPATÍVEL COM SÉRIE NP-FZ100 Características Gerais: Bateria recarregável de íons de lítio, compatível com câmeras que utilizam o padrão NP-FZ100. Capacidade mínima de 2280mAh, com tensão de 7,2V ou superior, garantindo maior autonomia de uso. Sistema de proteção contra superaquecimento, sobrecarga e curto-circuito, assegurando segurança no processo de carregamento e utilização. Compatível com modelos de câmeras mirrorless full-frame e APS-C de montura E, oferecendo versatilidade para diversas câmeras da linha Sony e outras compatíveis. Homologação O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de | SONY MP-FZ100 | 4 | UN | 774,18 |



| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----|----------|
| | pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Sony ou superior. | | | | |
| 08 | CARREGADOR USB-C PARA BATERIA PADRÃO NP-FZ100 COM INDICADOR DE CARGA Características Gerais: Carregador portátil para baterias do padrão NP-FZ100, com entrada USB-C e suporte a carregamento rápido (Power Delivery), garantindo eficiência no processo de carga. Capacidade para carregar ao menos uma bateria simultaneamente, com indicador de status de carga (LED ou display), para monitoramento claro do nível de carga. Deverá contar com circuitos de proteção, assegurando segurança durante o carregamento, e ser compatível com fontes de energia portáteis, oferecendo flexibilidade no uso. Tamanho reduzido, facilitando o transporte e o uso em campo. Homologação O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Sony ou superior | DJI OSMO POCKET 3 | 2 | UN | 577,12 |
| 18 | CÂMERA DE AÇÃO COM GRAVAÇÃO 4K A 120FPS, ESTABILIZAÇÃO AVANÇADA E COMBO DE ACESSÓRIOS Características Gerais: Câmera de ação compacta, com sensor de no mínimo 1/1.3 CMOS, que deverá permitir gravação de vídeo em 4K a até 120fps, estabilização eletrônica de imagem em todos os eixos e perfil de cor plano com suporte a gravação em 10-bit. Deverá possuir duas telas sensíveis ao toque, uma frontal e uma traseira, para maior praticidade no controle e visualização. Deverá ser resistente à água até 18 metros de profundidade sem necessidade de case adicional, proporcionando maior versatilidade em ambientes aquáticos. A câmera deverá contar com áudio estéreo, com microfones integrados de alta qualidade, e conectividade USB-C para transferências rápidas e carregamento eficiente. Incluso: 1x Câmera de Ação 3x Baterias recarregáveis 1x Hub de carregamento 1x Bastão extensível 1x Suporte de fixação magnética Demais acessórios padrão Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL e estar apto para operação no Brasil. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência DJI ou superior | DJI OSMO ACTION | 2 | UN | 3.861,00 |
| 27 | FILTRO 2 EM 1 ND VARIÁVEL ND4-32 + CPL, DIÂMETRO 52MM Características Gerais: Filtro óptico circular combinado, com funções de densidade neutra variável (ND) e polarizador circular (CPL), compatível com lentes que possuam rosca frontal de 52mm. Deverá possibilitar ajuste contínuo da densidade neutra na faixa equivalente a ND4 até ND32 (redução de 2 a 5 stops), permitindo controle criativo da exposição em ambientes com iluminação intensa. Deverá incorporar funcionalidade de polarização circular, atenuando reflexos indesejados em superfícies não metálicas e promovendo o aumento da saturação e contraste em cenas com | K&F COMCEPT ND2-ND400 52MM | 2 | UN | 347,00 |



| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----|----------|
| | <p>céu, água ou vegetação. O elemento óptico deverá ser fabricado com vidro de alta qualidade, com revestimento múltiplo nano coating que proporcione resistência à água, óleo, poeira e riscos, preservando a nitidez e a fidelidade de cor da imagem capturada. A moldura do filtro deverá ser construída em liga metálica leve e resistente, com perfil fino que evite vinhetagem ao utilizar lentes grande angulares. Marca de Referência K&f Concept ou superior.</p> | | | | |
| 28 | <p>FILTRO 2 EM 1 ND VARIÁVEL ND2-32 + CPL, DIÂMETRO 67MM Características Técnicas: Filtro circular óptico com funcionalidade combinada de densidade neutra variável (ND) e polarizador circular (CPL), compatível com lentes que possuam rosca frontal de 67mm. Deverá possibilitar controle contínuo da intensidade de luz incidente com faixa de densidade variável equivalente a ND2 até ND32 (redução de 1 a 5 stops), permitindo ajustes de exposição em condições de alta luminosidade sem alterar a profundidade de campo ou velocidade do obturador. Deverá incorporar polarização circular, com capacidade de reduzir reflexos indesejados em superfícies não metálicas e realçar contraste e saturação de cores, especialmente útil em paisagens, superfícies aquáticas e céus abertos. O elemento óptico deverá ser confeccionado em vidro com revestimento múltiplo (nano coating), oferecendo resistência à água, poeira, óleo e riscos, garantindo durabilidade e mantendo alto nível de nitidez e fidelidade de cores. A estrutura externa deverá ser fabricada em liga metálica leve e durável, com perfil fino que minimize o risco de vinhetagem ao utilizar lentes grande angulares. Marca de Referência K&f Concept ou superior</p> | <p>K&F CONCEPT ND2-32 CPL HMC 67MM</p> | 2 | UN | 400,00 |
| 32 | <p>SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO LARK M25 COMBO (CÂMERA RX + USB-C RX + ADAPTADOR LIGHTNING), ALCANCE DE ATÉ 300M Características Técnicas: Sistema de microfone de lapela sem fio composto por dois transmissores (TX) e três receptores (RX), incluindo receptor com saída P2 para câmeras DSLR/Mirrorless, conector USB-C para dispositivos Android e PCs, e adaptador Lightning para iPhones. Deverá permitir operação em faixa de transmissão digital com alcance de até 300 metros em linha reta e sem obstruções, com sistema de pareamento automático e latência ultrabaixa para sincronização eficiente de áudio. Os transmissores deverão possuir microfones embutidos de alta sensibilidade com tecnologia de cancelamento de ruído ativo comutável, garantindo captação de som clara e livre de interferências indesejadas em ambientes internos e externos. Deverá apresentar autonomia total de até 30 horas de uso, considerando recargas via estojo de carregamento multifuncional, que também funcionará como bateria externa portátil (power bank). O design dos transmissores deverá ser compacto e leve, com presilhas em titânio de alta resistência para fixação segura em roupas ou acessórios. Compatibilidade e Aplicações: Sistema</p> | <p>HOLLYLAND LARK N2</p> | 2 | UN | 1.098,00 |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|----|-----------|
| | deverá ser compatível com câmeras DSLR/Mirrorless, smartphones iOS e Android, e computadores com entrada USB-C, sem necessidade de adaptadores adicionais além dos três receptores incluídos. Ideal para uso em vlogs entrevistas, gravações em campo e outras produções de vídeo. Incluso no Kit: 2 transmissores sem fio com microfone embutido 1 receptor para câmera (P2) 1 receptor USB-C 1 adaptador Lightning Estojo de carregamento com bateria integrada Microfones de lapela Clipes de fixação Espumas corta-vento (deadcats) Cabos e demais acessórios necessários para operação completa Marca de Referência Hollyland Lark ou superior | | | | |
| 34 | SOFTBOX OCTOGONAL 90CM, COMPATÍVEL COM MONTAGEM BOWENS, TIPO OCTABOX Características Técnicas: Softbox octogonal de 90cm de diâmetro, projetado para fornecer uma luz suave e bem distribuída, ideal para fotografia e videografia de retratos, entrevistas e outras situações que requerem uma iluminação difusa e natural. A estrutura deverá ser compatível com flashes e luzes contínuas que utilizem sistema de encaixe tipo Bowens, permitindo montagem rápida e segura. Construção e Design: A construção do softbox deverá ser feita com material resistente e durável, com revestimento interno de alta eficiência em prata ou branco para otimizar a reflexão e suavização da luz, garantindo um desempenho superior. O design octogonal da softbox deverá proporcionar um efeito de luz mais natural, especialmente em retratos, evitando a luz dura e criando um difuso de alta qualidade. Montagem e Acessórios: O mecanismo de montagem deverá ser simples e eficiente, permitindo rápida instalação e remoção. Deverá ser fornecido com bolsa de transporte prática e resistente, para facilitar o armazenamento e transporte seguro do softbox durante deslocamentos. Marca de Referência Triopo ou superior | GODOX OCTABOX | 2 | UN | 554,00 |
| 10 | DRONE FPV COM CÂMERA 4K, CONTROLE DE MOVIMENTO, VISOR IMERSIVO, COMBO COM 3 BATERIAS Características Gerais: Drone do tipo FPV (First Person View) com câmera integrada de alta resolução, equipado com sensor mínimo de 1/1.3 CMOS, capaz de realizar gravações em 4K a 60fps e 2.7K a 120fps. Estabilização digital de imagem, garantindo vídeos estáveis e de alta qualidade. Campo de visão (FOV) de 155°, proporcionando uma experiência visual ampla e imersiva. Protetor de hélices integrado ao corpo do drone, oferecendo maior segurança durante o voo. Tempo de voo por bateria de no mínimo 23 minutos, permitindo uso prolongado. Modo acrobático acionado por botão ou gesto, oferecendo maior controle nas manobras. Sistema de GPS integrado, com sensores inferiores para maior precisão no controle e estabilização do drone. Compatibilidade com normas FAA (ou equivalente), garantindo segurança e conformidade para operação. Incluso no Combo: 1x Drone 1x Óculos com visor integrado (mínimo de 1080p e 100Hz), | DJI | 2 | UN | 10.365,74 |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----|-----------|
| | proporcionando uma experiência imersiva. 1x Controle de movimento por gestos, permitindo controle intuitivo e responsivo. 3x Baterias, oferecendo maior autonomia para voos prolongados. Hub de carregamento para facilitar o gerenciamento das baterias. Bolsa de transporte para transporte seguro e conveniente. Acessórios padrão incluídos Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL e estar pronto para operação no Brasil. Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência DJI ou superior. | | | | |
| 11 | DRONE ULTRACOMPACTO COM CÂMERA 4K, COMBO COM 3 BATERIAS, CONTROLE COM TELA INTEGRADA Características Gerais: Drone ultracompacto com peso inferior a 250g, ideal para mobilidade e fácil transporte. Equipado com câmera de alta qualidade com sensor mínimo de 1/1.3 CMOS, capaz de gravar vídeos em 4K a 60fps (HDR) e 1080p a 120fps, além de realizar fotografias em RAW e vídeos em 10-bit D-Log M para qualidade de imagem superior, até 20km de transmissão FHD. Campo de visão (FOV) amplo, com suporte a rastreamento de objetos, garantindo capturas dinâmicas e precisas. Estabilização mecânica de imagem por gimbal de 3 eixos, proporcionando vídeos estáveis mesmo em movimento. Sistema de detecção de obstáculos omnidirecional, aumentando a segurança durante o voo. Retorno automático inteligente (RTH), permitindo que o drone retorne automaticamente ao ponto de origem, caso a bateria esteja baixa ou a conexão seja perdida. Controle remoto com tela integrada de alta luminosidade (mínimo 700 nits), garantindo visibilidade clara mesmo em condições de luz intensa, deverá conter modo rastreo incluso no software. Incluso no Combo: 1x Drone 1x Controle remoto com tela integrada 3x Baterias inteligentes, garantindo maior autonomia de voo. 1x Hub de carregamento para baterias 1x Bolsa de transporte para conveniência e segurança durante o transporte Hélices extras para substituição, se necessário Cabos e acessórios padrão incluídos Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL e estar apto para operação no Brasil. Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência DJI ou superior. | MINI 4 PRO COMBO | 2 | UN | 9.436,40 |
| 12 | CÂMERA CINEMA DIGITAL APS-C COM GRAVAÇÃO INTERNA 4K E PERFIL PROFISSIONAL Características Gerais: Câmera digital tipo cinema com sensor CMOS Exmor R APS-C (Super 35) de aproximadamente 26MP, permitindo gravação em 4K até 120fps, proporcionando imagens de alta definição e fluidez. Gravação interna em 10-bit 4:2:2, garantindo a captura de imagens com ampla gama de cores e detalhes. Suporte a perfis de imagem profissionais como SLog3, Cine EI, e LUTs personalizados, oferecendo flexibilidade na pós-produção e correção de cores. Autofoco híbrido com detecção de face e olhos, assegurando foco | SONY | 2 | UN | 14.157,00 |



| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|----------|
| | <p>preciso mesmo em cenas dinâmicas. Estabilização eletrônica de imagem, garantindo vídeos suaves e estáveis Ventilação ativa para evitar superaquecimento durante longas gravações. Estrutura com múltiplas roscas para montagem de acessórios, proporcionando flexibilidade para configurações personalizadas. Dupla entrada para cartões CFexpress Tipo A e SD, permitindo maior capacidade e velocidade de gravação. Conectividade digital via Multi Interface Shoe, compatível com uma variedade de acessórios profissionais. Incluso 1x Corpo de câmera digital tipo cinema 1x Tampa de corpo para proteção 1x Bateria recarregável para alimentação 1x Cabo USB-C para transferência de dados Acessórios padrão incluídos Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL, quando aplicável, e ser compatível com fluxos de produção audiovisual profissional. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Sony ou superior</p> | | | | |
| 19 | <p>CÂMERA DE AÇÃO 360° COM GRAVAÇÃO EM 8K E ESTABILIZAÇÃO AVANÇADA Características Gerais: Câmera de ação 360°, que deverá permitir gravação em 8K a no mínimo 30fps, equipada com dois sensores do tipo CMOS, cada um com lente olho de peixe, permitindo captura esférica em 360 graus. Deverá contar com estabilização eletrônica avançada, garantindo imagens nítidas e estáveis, mesmo em condições dinâmicas. A câmera deverá ter controle por tela sensível ao toque, oferecendo facilidade de operação e ajustes rápidos. A câmera deverá ser capaz de realizar gravação em modo reframing, permitindo edição pósgravação para ajustes de enquadramento e ângulo. Deverá ser resistente à água até 10 metros de profundidade sem necessidade de case adicional e ter autonomia mínima de 100 minutos em gravação 8K. Conectividade Deverá permitir conectividade USB-C e Wi-Fi para transferências de dados rápidas e controle remoto, proporcionando flexibilidade no uso e facilidade de interação com outros dispositivos. Deverá ser compatível com cartões microSD UHSI de alta performance para garantir um desempenho ideal durante a gravação em alta resolução. Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Insta360º ou superior</p> | INSTA | 2 | UN | 4.732,00 |
| 21 | <p>CÂMERA PORTÁTIL COM SENSOR 1, GRAVAÇÃO EM 4K A 120FPS E ESTABILIZADOR DE 3 EIXOS INTEGRADO Características Gerais: Câmera portátil com estabilizador embutido de 3 eixos, que deverá possuir sensor CMOS de no mínimo 1", com capacidade de gravação em 4K a até 120fps, perfil de cor plano com suporte a 10-bit e HDR. Deverá contar com tela giratória sensível ao toque de no mínimo 2", microfone direcional com captura estéreo e sistema de foco automático. Deverá possuir conectividade USB-C e Wi-Fi, compatibilidade com controle remoto via aplicativo, e gravação em</p> | DJI | 2 | UN | 5.300,00 |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|--------------|
| | cartão microSD. Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL. Marca de Referência DJI ou superior | | | | |
| 24 | LENTE ZOOM 17-70MM F/2.8 PARA CÂMERAS SONY E APS-C Características Gerais: Lente zoom compatível com câmeras com montagem tipo E e sensor APS-C, com distância focal de 17-70mm e abertura máxima constante de f/2.8 em toda a faixa de zoom. Deverá ser equipada com sistema de estabilização de imagem do tipo VC (Vibration Compensation), oferecendo maior nitidez em situações com baixa iluminação ou em gravações manuais. O foco automático deverá ser operado por motor do tipo RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive) ou equivalente, garantindo funcionamento rápido, preciso e silencioso, ideal para captação de vídeo e fotografia. A construção óptica deverá incluir elementos de vidro de baixa dispersão (LD) e elementos esféricos, assegurando controle eficaz de aberrações cromáticas e distorções. A lente deverá possuir estrutura resistente a umidade e poeira, rosca de filtro frontal de 67mm e design compacto e leve para portabilidade e manuseio em campo. Marca de Referência Tamron ou superior | TAM RON | 2 | UN | 7.029,0 0 |
| 26 | LENTE PRIME 30MM F/1.4 PARA CÂMERAS COM MONTAGEM TIPO E (APS-C) Características Gerais: Lente fixa com distância focal de 30mm e abertura máxima de f/1.4, compatível com câmeras equipadas com sensor APS-C e montagem tipo E. Deverá possuir sistema de foco automático com motor do tipo stepping motor (STM), que assegure desempenho rápido, silencioso e suave, ideal para aplicações em fotografia e gravação de vídeo. A construção óptica deverá incorporar elementos de baixa dispersão (LD) e elementos esféricos, otimizando a correção de aberrações cromáticas, distorções e garantindo elevada nitidez em toda a área da imagem. Deverá contar com diafragma arredondado com no mínimo 9 lâminas, proporcionando desfoque (bokeh) suave e agradável. A distância mínima de foco deverá ser de até 30 cm, com rosca frontal para filtros de 52mm. A lente deverá apresentar construção compacta e robusta, com acabamento de alta resistência e qualidade para uso contínuo. Marca de Referência Sigma ou superior | SIGMA | 2 | UN | 4.274,8 2 |
| 13 | CÂMERA MIRRORLESS APS-C COM GRAVAÇÃO 4K, ESTABILIZAÇÃO NO CORPO E FOCO INTELIGENTE Características Gerais: Câmera digital do tipo mirrorless, com montagem do tipo E, equipada com sensor APS-C CMOS retroiluminado de no mínimo 26MP, permitindo gravação de vídeo em 4K a até 120 quadros por segundo (com amostragem integral de 6K) e Full HD a até 240 quadros por segundo para capturas em alta definição e fluidez. Sistema de foco automático híbrido com detecção de fase e contraste, aliado à tecnologia de reconhecimento inteligente de objetos por inteligência artificial, incluindo foco automático em | KEEP DATA | 2 | UN | 12.000 00 |



| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|----|----------|
| | <p>olhos humanos, animais e veículos. Estabilização de imagem de 5 eixos integrada ao corpo (IBIS), oferecendo vídeos e fotos mais estáveis, mesmo em movimento. Tela LCD articulada sensível ao toque, proporcionando flexibilidade nas composições e fácil acesso aos controles. Visor eletrônico OLED de alta resolução, garantindo visualização nítida e detalhada. Gravação interna em 10-bit 4:2:2, garantindo maior qualidade de cor e detalhes nas imagens, e suporte a perfis de imagem profissionais como SLog3, HLG e S-Cinetone. Conectividade sem fio Wi-Fi e Bluetooth para fácil transferência de arquivos e controle remoto. Porta USB-C com capacidade para transmissão direta (UVC/UAC), facilitando a conexão com dispositivos e sistemas externos. Suporte a cartões SD UHS-II, permitindo gravações rápidas e sem interrupções. Incluso 1x Corpo de câmera mirrorless com montagem tipo E 1x Tampa de corpo para proteção 1x Bateria recarregável compatível para alimentação 1x Cabo de carregamento ou adaptador de energia Acessórios padrão incluídos Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL, quando aplicável, e ser compatível com fluxos de trabalho fotográficos e audiovisuais de nível profissional. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Sony ou superior.</p> | | | | |
| 14 | <p>CAGE EM ALUMÍNIO USINADO PARA CÂMERA MIRRORLESS COM MONTAGEM E Características Gerais: Estrutura de proteção e suporte do tipo "cage", compatível com câmeras mirrorless com montagem tipo E, padrão APS-C, e formato de corpo equivalente ao da Sony A6700. Construído em alumínio usinado com acabamento anodizado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. Deverá permitir acesso irrestrito a todos os botões, portas, compartimentos de cartão de memória e bateria da câmera, sem interferir nas funcionalidades do dispositivo. Possuir roscas padrão 1/4"-20 e 3/8"-16 em múltiplos pontos, oferecendo flexibilidade para montagem de acessórios como microfones, luzes e outros equipamentos. Suporte para acessórios tipo ARRI, com compatibilidade com sapata fria integrada, trilhos laterais e superiores, e alça superior opcional para maior conforto durante o uso. A estrutura deverá permitir montagem segura com parafuso de travamento na base, além de superfície interna com almofadas de proteção para evitar riscos no corpo da câmera. Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Sony ou superior.</p> | <p>SMALL RIG CAGE 4337</p> | 2 | UN | 763,00 |
| 15 | <p>CAGE EM ALUMÍNIO USINADO PARA CÂMERAS CINEMA APS-C E FULL-FRAME COM TRILHO NATO Características Gerais: Estrutura de proteção e suporte do tipo "cage", compatível com câmeras de cinema digital APS-C e Full-Frame com montagem tipo E, incluindo modelos com formato de corpo equivalente às câmeras Sony FX30</p> | <p>NATO CAGE</p> | 2 | UN | 1.279,99 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|----------|
| | <p>e FX3. Construída em alumínio usinado de alta resistência, com acabamento anodizado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. Deverá permitir acesso irrestrito a todos os botões, portas, compartimentos de cartão de memória e bateria da câmera, mantendo a funcionalidade do equipamento. Possui múltiplos pontos de montagem com roscas padrão 1/4"-20 e 3/8"-16, incluindo suporte para acessórios tipo ARRI, além de sapatas frias integradas para a instalação de equipamentos adicionais. Conterá com trilho NATO lateral e superior, permitindo a rápida fixação de acessórios modulares como alças, monitores e braços articuláveis, proporcionando maior flexibilidade durante o uso. A estrutura permitirá montagem segura com parafusos de travamento na base, e conterá com almofadas de proteção internas para evitar danos e riscos ao corpo da câmera. Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Sony ou superior</p> | | | | |
| 16 | <p>CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC UHS-II V60 COM 128GB E ALTA VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO Características Gerais: Cartão de memória SDXC com capacidade de 128GB, atendendo ao padrão UHS-II (U3) e Classe de Velocidade de Vídeo V60, ideal para gravações de vídeo em resolução 4K e fluxos de trabalho profissionais de fotografia e vídeo Deverá apresentar velocidade mínima sustentada de gravação de 60MB/s, com velocidades máximas de leitura de até 250MB/s e gravação de até 120MB/s, garantindo alta performance para gravações contínuas e em alta resolução. Design resistente a impactos, vibrações, temperaturas extremas e raios-X, proporcionando maior durabilidade e segurança dos dados em condições adversas. Compatível com dispositivos SDXC e retrocompatível com padrões UHS-I em menor desempenho. O cartão deverá ser fornecido com embalagem lacrada de fábrica e possuir número de série e identificação visível para rastreabilidade. Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência Lexar ou superior.</p> | LEXAR | 3 | UN | 349,00 |
| 17 | <p>ESTABILIZADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL DE 3 EIXOS Características Gerais: Estabilizador eletrônico portátil do tipo gimbal de 3 eixos, compatível com câmeras mirrorless e DSLR com peso de até 2 kg, oferecendo estabilização motorizada nos eixos de inclinação, rotação e panorâmica. Deverá ser construído em liga metálica leve, com design compacto e peso inferior a 900g (sem acessórios). O estabilizador deverá contar com suporte de montagem com placa de engate rápido tipo Arca-Swiss e uma tela sensível ao toque colorida de no mínimo 1,4", permitindo o controle por botão físico e comandos no visor. Deverá permitir controle remoto de funções da câmera por meio de conexão Bluetooth, sem necessidade de</p> | DJI | 2 | UN | 3.844,17 |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|----------|
| | <p>cabo, incluindo controle do obturador, gravação de vídeo e foco. O equipamento deverá ser compatível com modelos de câmeras que suportem controle Bluetooth. Deverá contar com aplicativo de controle via smartphone (iOS e Android), permitindo a utilização de modos automáticos de filmagem, como panorâmica, timelapse e rastreamento. A autonomia mínima da bateria interna recarregável deverá ser de 10 horas, com carregamento via USB-C. O estabilizador deverá possuir travas de eixo independentes para transporte e configuração rápida, além de base destacável ou retrátil para apoio em superfícies planas. Homologação O produto deverá possuir homologação ANATEL, quando aplicável. Garantia Garantia de pelo menos 12 (doze) meses. Marca de Referência DJI ou superior.</p> | | | | |
| 20 | <p>SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO EM ALUMÍNIO COM PLACA E BASE COMPATÍVEIS COM MONTAGEM 1/4" Características Gerais: Sistema de engate rápido composto por uma base e uma top plate, que deverá ser construído em liga de alumínio usinado, com acabamento anodizado, e ser compatível com roscas padrão 1/4"-20. Deverá permitir fixação rápida e segura de câmeras e acessórios por meio de uma trava mecânica com botão lateral, suportando uma carga mínima de 5 kg, garantindo estabilidade sem folgas ou movimentos indesejados. O conjunto deverá ser compatível com o sistema de liberação rápida F38, permitindo montagem em tripés, cages, estabilizadores, sliders ou outros equipamentos com rosca padrão 1/4"-20. Base e placa superior deverão ser intercambiáveis entre si dentro do mesmo sistema, oferecendo flexibilidade no uso. Marca de Referência Falcam ou superior</p> | FALCAM | 2 | UN | 303,00 |
| 22 | <p>LENTE GRANDE ANGULAR 11MM F/1.8 COM MONTAGEM TIPO E Características Gerais: Lente grande angular com distância focal fixa de 11mm e abertura máxima de f/1.8, que deverá ser compatível com câmeras com montagem tipo E. Deverá apresentar design compacto e leve, com construção óptica que inclua elementos esféricos e de dispersão extra baixa (ED), para correção de aberrações cromáticas e distorções. O sistema de foco deverá ser automático, rápido e silencioso, sendo adequado para gravação de vídeo e fotografia de paisagens, arquitetura e cenas em movimento. A lente deverá possuir resistência a poeira e umidade, e rosca frontal compatível com filtros de 55mm. Marca de Referência Sony ou superior</p> | SONY | 2 | UN | 3.800,00 |
| 23 | <p>TRIPÉ PROFISSIONAL COM CABEÇA ESFÉRICA, ALTURA MÁXIMA DE 1,70M E CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG Características Gerais: Tripé profissional com altura máxima de 1,70m e capacidade de carga de até 10kg, equipado com cabeça esférica (ballhead), permitindo ajustes rápidos de ângulo e rotação completa de 360°. Construído em liga de alumínio de alta resistência, com design</p> | K&F CONC EPT | 2 | UN | 750,00 |



| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|-----------|
| | <p>compacto, leve e dobrável, facilitando o transporte e a utilização em campo. Os pés deverão ser revestidos em borracha, garantindo maior estabilidade em superfícies variadas e evitando deslizamentos indesejados. A base da cabeça esférica deverá ser compatível com placas de engate rápido do tipo Arca-Swiss, possibilitando montagem e desmontagem ágeis da câmera. Deverá permitir ajustes independentes de altura nas três seções das pernas, com sistema de travamento por rosca ou tipo flip, proporcionando versatilidade e estabilidade mesmo em terrenos irregulares. Marca de Referência K&f Concept ou superior.</p> | | | | |
| 25 | <p>LENTE ZOOM TELEOBJETIVA 70-180MM F/2.8 COM ESTABILIZAÇÃO E MONTAGEM TIPO E Características Gerais: Lente zoom teleobjetiva compatível com câmeras de montagem tipo E em formato full-frame, com distância focal de 70-180mm e abertura máxima constante de f/2.8 em toda a faixa de zoom. Deverá contar com sistema de estabilização óptica de imagem (VC Vibration Compensation), proporcionando maior estabilidade em captação de fotos e vídeos em distâncias focais longas. O sistema de foco automático deverá ser do tipo linear VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) ou equivalente, oferecendo desempenho rápido, preciso e silencioso. A construção óptica deverá incluir elementos de baixa dispersão (LD) e elementos asféricos, assegurando redução eficaz de aberrações cromáticas, distorções e melhoria na resolução periférica. Deverá permitir distância mínima de foco inferior a 0,3 metros na menor distância focal e possuir rosca frontal para filtros de 67mm. A lente deverá apresentar construção resistente à umidade e poeira, ser compatível com sistemas de foco híbrido (detecção de contraste e fase) e permitir atualizações de firmware via porta USB-C integrada. Marca de Referência Tamron ou superior</p> | TAMRON | 2 | UN | 10.980,00 |
| 29 | <p>KIT COM 6 FILTROS PARA DRONE COM CÂMERA COMPATÍVEL COM LENTE DE ROSCA ESPECÍFICA (ND4, ND8, ND16, ND32, CPL, NCUV) Características Técnicas: Kit de filtros ópticos compatíveis com Drone DJI mini 4 pro, composto por 6 unidades: 4 filtros de densidade neutra (ND): ND4, ND8, ND16 e ND32, que deverão permitir controle da exposição em diferentes condições de luminosidade, auxiliando na obtenção de vídeos com movimento natural e controle preciso da velocidade do obturador; 1 filtro polarizador circular (CPL): que deverá reduzir reflexos em superfícies não metálicas, intensificar contraste e saturação de cores, especialmente útil em capturas aéreas de água, vegetação e céu; 1 filtro ultravioleta com nano coating (NCUV): que deverá oferecer proteção adicional à lente da câmera e bloquear a incidência de raios UV, sem interferir na coloração da imagem. Todos os filtros deverão ser produzidos em vidro óptico com tratamento multicamadas (multi-coated ou nano coating),</p> | K&F | 2 | UN | 375,00 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----|----------|
| | garantindo alta resistência a riscos, poeira, água e gordura, além de preservar nitidez e fidelidade de cor As molduras deverão ser fabricadas em liga metálica leve e durável (como alumínio aeronáutico ou equivalente), com perfil fino e preciso, compatíveis com o sistema de fixação do drone de referência, sem causar vinhetagem ou distorção óptica. O conjunto deverá incluir estojo de transporte rígido ou suporte protetor para armazenamento e organização dos filtros. Marca de Referência DJI ou superior | | | | |
| 30 | FILTRO 2 EM 1 ND VARIÁVEL ND232 + CPL, DIÂMETRO 55MM, PARA LENTE GRANDE ANGULAR Características Técnicas: Filtro óptico circular combinado, compatível com lentes com rosca frontal de 55mm, incluindo modelos grande angulares com distância focal de até 11mm (APS-C), sem causar vinhetagem. Deverá reunir as funções de: Densidade neutra variável (ND) com faixa equivalente de ND2 até ND32 (mínimo de 1 a 5 stops), permitindo controle preciso da exposição em ambientes com diferentes níveis de luminosidade; Polarizador circular (CPL), para redução de reflexos indesejados em superfícies não metálicas (como vidro e água), intensificação de contraste e saturação de cores, especialmente útil em fotografia de paisagem e vídeo. O elemento óptico deverá ser produzido em vidro de alta qualidade com revestimento multicamadas (multi-coated) com propriedades antirreflexo, hidrofóbicas e resistentes a riscos e oleosidade, assegurando alta fidelidade de cor e nitidez mesmo em lentes com campo de visão amplo. A moldura externa deverá ser fabricada em liga metálica leve e resistente, com perfil ultrafino, projetado para uso com lentes grande angulares sem introdução de vinhetagem ou distorções ópticas. Marca de Referência K&f Concept ou superior. | K&F | 2 | UN | 297,00 |
| 31 | SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO COM 2 TRANSMISSORES E 3 RECEPTORES, ALCANCE DE ATÉ 300M Características Técnicas: Sistema de microfone de lapela sem fio composto por dois transmissores (TX) e três receptores (RX), compatível com câmeras DSLR/Mirrorless, dispositivos móveis com entrada Lightning (iOS), USB-C (Android) e computadores com USB-C. Deverá operar em faixa de transmissão digital com alcance de até 300 metros em linha reta, sem obstruções, garantindo sinal estável para captação de áudio em ambientes amplos. Deverá contar com tecnologia de cancelamento de ruído embutida e comutável, proporcionando captação de som limpa e com qualidade profissional mesmo em ambientes ruidosos. Os transmissores deverão possuir microfone embutido e entrada P2 (3,5mm) para uso com microfones de lapela externos. Os receptores deverão ser dedicados a cada tipo de dispositivo, com encaixe físico direto e sem necessidade de adaptadores adicionais, assegurando compatibilidade imediata e praticidade na operação. A autonomia total de funcionamento deverá ser de até 40 horas, | HOLLYLAN D LARK | 3 | UN | 1.277,00 |



| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|----------|
| | considerando o uso combinado dos transmissores e receptores com estojo de carregamento com bateria integrada e recarga rápida via USB-C. O sistema deverá apresentar pareamento automático entre transmissores e receptores, latência ultrabaixa, design compacto e leve, com indicadores LED de status e funcionamento. Incluso no Kit: 2 transmissores sem fio com microfone embutido 3 receptores (Lightning, USB-C e P2 para câmeras) Estojo de carregamento com bateria inter 2 microfones de lapela com clips Espumas corta-vento (deadcats) Cabos e adaptadores necessários para operação em diferentes dispositivos Marca de Referência Hollyland Lark ou superior | | | | |
| 33 | KIT ILUMINADOR LED BI-COLOR 100W, 2 BATERIAS, 2 CARREGADORES, ESTRUTURA PRETO, LUZ BRANCO-QUENTE, 110V/220V Características Técnicas: Kit de iluminação contínua com fonte de luz LED bi-color com potência de 100W, que deverá permitir ajuste preciso da temperatura de cor entre 3200K (luz quente) e 5600K (luz fria), com índice de reprodução de cor (CRI) mínimo de 95 para garantir fidelidade cromática em gravações fotográficas e videográficas. A estrutura do corpo do iluminador deverá ser construída em material metálico resistente, com acabamento na cor preta e design que favoreça a dissipação térmica passiva ou ativa (ventoinha silenciosa). O sistema deverá incluir suporte articulado para montagem em tripé ou suporte de iluminação padrão, com trava de posicionamento e inclinação ajustável. Alimentação: O kit deverá incluir 2 baterias recarregáveis de alta capacidade, compatíveis com o iluminador, permitindo operação contínua sem fio por períodos prolongados. Deverá incluir 2 carregadores compatíveis com as baterias fornecidas. O equipamento deverá ainda aceitar alimentação direta por corrente alternada bivolt (110V/220V) com fonte inclusa. Acessórios e Aplicações: O conjunto deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para uso imediato, incluindo: 2 baterias recarregáveis 2 carregadores de bateria Fonte de alimentação bivolt Suporte de montagem com articulação Cabos de conexão Manual de instruções Ideal para produção audiovisual em estúdios ou locações externas, com operação silenciosa e ajuste de temperatura de cor para diferentes ambientes de iluminação. Marca de Referência Sokani ou superior | SOKANI | 2 | UN | 1.560,00 |
| 35 | REBATEDOR 110CM DIFUSOR DOBRÁVEL 5 EM 1 Características Técnicas: Rebatedor de 110cm de diâmetro, dobrável, projetado para oferecer versatilidade em situações fotográficas e videográficas. O conjunto deverá incluir 5 superfícies intercambiáveis, com as seguintes opções: prata, dourada, branca, preta e difusora. Superfícies de Reflexão e Difusão: A superfície prata deverá proporcionar uma reflexão intensa, ideal para iluminar de maneira eficiente em condições de pouca luz. A | N&W | 2 | UN | 131,00 |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----|--------|
| | superfície dourada deverá criar uma luz mais quente, ideal para retratos e efeitos de iluminação suave A superfície branca deverá proporcionar uma reflexão suave, ideal para iluminações mais naturais e menos intensas. A superfície preta deverá ser utilizada para controlar sombras, bloqueando luz indesejada ou criando áreas de sombra controladas. A superfície difusora deverá ser usada para reduzir a intensidade da luz direta, suavizando a iluminação. Design e Facilidade de Uso: O rebatedor deverá ser montado e dobrado facilmente, com estrutura resistente e leve para facilitar o transporte e o manuseio. O design deverá ser prático para utilizar em diversas situações de gravação ou fotografia, oferecendo flexibilidade no controle da luz. Acessórios: Deverá ser acompanhado de estojo de transporte para garantir a proteção do rebatedor durante o transporte e armazenamento, mantendo as superfícies seguras e prontas para o uso. Marca de Referência N&W ou superior | | | | |
| 36 | BASTÃO DE LUZ DE PREENCHIMENTO RGB, REGULÁVEL, MODELO 508A Características Técnicas: Bastão de luz LED RGB com capacidade para fornecer uma ampla gama de cores e temperatura de cor regulável, ideal para iluminação de preenchimento em ambientes fotográficos e videográficos. O dispositivo deverá permitir a seleção de temperatura de cor variável entre 2500K e 8500K, com controle de brilho ajustável para obter iluminação suave e uniforme. Além disso, deverá oferecer efeitos de luz RGB, proporcionando uma gama de cores para efeitos criativos e iluminação de fundo. Bateria e Autonomia: Deverá possuir bateria recarregável de longa duração, com autonomia de no mínimo 8 horas, dependendo da intensidade de luz utilizada. O bastão deverá ser leve e portátil, com controle de intensidade e temperatura de cor por meio de botões ou controle remoto | LUXCEO | 3 | UN | 337,00 |
| 37 | TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO PARA ESTÚDIO, ALTURA AJUSTÁVEL ATÉ 2,70M. Características Técnicas: Tripé de iluminação para estúdio, com altura ajustável de até 2,70 metros, projetado para suportar equipamentos de iluminação de grande porte e peso. A estrutura deverá ser fabricada em material resistente e durável, preferencialmente aço ou alumínio de alta resistência, para garantir estabilidade durante o uso. O tripé deverá ser dobrável, proporcionando facilidade no transporte e armazenamento. Sistema de Ajuste de Altura e Compatibilidade: Deverá contar com sistemas de travamento seguros para ajustar a altura de forma estável e manter os equipamentos de iluminação em posições fixas durante o uso. O tripé deverá ser compatível com a maioria dos suportes de iluminação, incluindo softboxes, refletores e luzes contínuas, com rosca padrão 5/8 ou similar. Acessórios Deverá ser fornecido com bolsa de transporte para facilitar o manuseio e | INCOFLAS H | 2 | UN | 194,00 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|--------|
| | proteção durante o transporte. Marca de Referência Incoflash ou superior. | | | | |
| 38 | MOCHILA PARA CÂMERA, 20L, IMPERMEÁVEL, ANTI-CHOQUE, COM COMPARTIMENTOS AJUSTÁVEIS Características Técnicas: Mochila para câmeras fotográficas e equipamentos com capacidade de 20L, projetada para proporcionar proteção e organização durante o transporte de câmeras, lentes e acessórios fotográficos. Deverá ser fabricada em material impermeável para garantir proteção contra chuva e umidade. A mochila deverá contar com revestimento interno anti-choque, oferecendo proteção adicional contra impactos e quedas acidentais. Compartimentos Ajustáveis e Design Ergonômico: Deverá incluir compartimentos ajustáveis para acomodar câmeras, lentes, flashes e outros acessórios, permitindo personalização de acordo com a necessidade do usuário. O design deverá ser ergonômico, com alças acolchoadas e ajustáveis para maior conforto durante o transporte. Bolsos e Fechos de Segurança: A mochila também deverá contar com bolsos externos para armazenamento de pequenos itens, como cartões de memória e baterias, e possuir fechos resistentes para maior segurança dos equipamentos. Facilidade de Transporte: Deverá ser fornecida com alça para transporte manual e alças acolchoadas para uso como mochila de costas, proporcionando versatilidade no transporte. Marca de Referência K&f Concept ou superior | K&F CONCE PT | 2 | UN | 705,00 |

3. O valor total dessa aquisição/contratação é de R\$309.041,90

4. As quantidades a serem adquiridas serão estabelecidas no momento da emissão da nota de empenho ou do pedido de entrega, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado no Acórdão nº 3.273/2010 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU).

5. O presente instrumento terá vigência de 1 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada a vantagem econômica da continuidade e atendidas as demais condições estabelecidas em normativos aplicáveis.

6. A presente ata de registro de preços foi publicada em 24/11 /2025, tendo sua vigência estabelecida até 24/11/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº74/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/PMJ/2026
PROCESSO Nº 1600/PMJ/2026

AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de Jaru, Estado de Rondônia, com fundamento no art. 71, IV, da Lei Federal n.º 14.133/21 e Decreto municipal 13.173/GP/2021, considerando o Parecer Jurídico 826 de 11/05/2026 (ID 3972804), torna público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, a **HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 037/PMJ/2026, e AUTORIZA a aquisição**, no valor abaixo descrito, em favor da respectiva empresa:

| FORNECEDOR | CNPJ | Valor |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| CELIO L. LOPES LTDA | 09.248.447/0001-59 | R\$ 214.000,00 |
| Valor Total: R\$ 214.000,00 (Duzentos e Quatorze Mil Reais). | | |

Jaru/RO, 21 de maio de 2026.

JAINÉ CORDEIRO BARBOZA
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Protocolo 35180

PORTARIA SEGAP Nº 260, DE 21 DE MAIO DE 2026

Designa gestor e fiscal do contrato dos autos nº 6666/2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, Lei Orgânica Municipal.

Considerando que é dever do Administrador atender ao interesse público, restaurar a legalidade dos atos e a ordem jurídica, sempre buscando o princípio da legalidade da administração, observando os princípios norteadores do direito;

Considerando o previsto no Manual de Gestor e Fiscal de Contratos, aprovado pelo Decreto nº 11736, de 21 de junho 2019 (ID 560939), que estabelece as regras e diretrizes das atividades de gestão e fiscalização da execução dos contratos e do acompanhamento e fiscalização dos contratos;

Considerando os autos nº 6666/2022, referente a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Monitoramento de Alarme e CFTV, com Fornecimento de Equipamentos e Manutenção em Regime de Comodato e Rondas Noturnas, a fim de atender a todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaru, resolve:

Art. 1º Designar, sem ônus, os servidores abaixo, como fiscais e gestores de contrato dos autos nº 6666/2022, referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Monitoramento de Alarme e CFTV, com Fornecimento de Equipamentos e Manutenção em Regime de Comodato e Rondas Noturnas.

Membros da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento - SEMAFO:

Gestor: Elaidio da Silva Pimentel - Matrícula nº 192;

Fiscal: Alyson Luan Amorim Barbosa - Matrícula nº 18.047;

Suplente: Alencar Fernandes dos Santos - Matrícula nº 16.889.

Membros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEMINSP:

Gestor: Geovane Aparecido Santos Souza - Matrícula nº 2.400;

Fiscal: Jorge Otávio da Silva - Matrícula nº 2.418;

Suplente: Acsa Karoline Inocencia Venancio - Matrícula nº 16.415;

Membros da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - SEMECLT:

Gestor: Júlia Maria da Silva Sathler - Matrícula nº 16.288;

Fiscal: Edelson Penha da Silva - Matrícula nº 1.647;

Suplente: Victor França Vasconcelos - Matrícula nº 19.986.

Membros da Secretaria Municipal de Educação - SEMED:

Gestor: Maria Lucia de Moraes Aguiar - Matrícula nº 2.569;

Fiscal: Antonio Osmir Rodrigues Leal - Matrícula nº 13.970;

Suplente: Debora Rodrigues de Matos Santos - Matrícula nº 15.590.



Membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES:

Gestor: Jailson da Silva Barbosa - Matrícula nº 692;

Fiscal: Patricia Leonel de Oliveira - Matrícula nº 20.346;

Suplente: Nayara Paixão Luciano - Matrícula nº 19.426.

Membros da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA:

Gestor: Randielly Andrade Ferreira - Matrícula nº 18.315;

Fiscal: Vanessa Lacerda Viscardi Avancine - Matrícula nº 18.028;

Suplente: Thalita do Nascimento Ferreira - Matrícula nº 21.399.

Art. 2º Ficam os servidores designados cientes das atribuições conferidas aos cargos, cabendo-lhes exercê-las com rigorosa obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, em especial as especificadas no manual de gestor e fiscal de contratos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Portaria GP nº 198, de 20 de abril de 2026.

Jaru/RO, 21 de maio de 2026

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 35191

PORTARIA SEGAP Nº 264, DE 21 DE MAIO DE 2026

Designa Gestor, Fiscal e Suplente do contrato dos autos nº 7859/2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, da Lei Orgânica Municipal.

Considerando que é dever do Administrador atender ao interesse público, restaurar a legalidade dos atos e a ordem jurídica, sempre buscando o princípio da legalidade da administração, observando os princípios norteadores do direito;

Considerando o previsto no Manual de Gestor e Fiscal de Contratos, aprovado pelo Decreto nº 11.736, de 21 de junho de 2019, que estabelece as regras e diretrizes das atividades de gestão e fiscalização da execução dos contratos e do acompanhamento e fiscalização contratual;

Considerando os autos nº 7859/2026, referentes à prestação de serviços de mão de obra de pedreiro, ajudante de pedreiro e encanador para atendimento das unidades da zona urbana do Município de Jaru/RO;

Considerando a necessidade de designação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, resolve:

Art. 1º Designar, sem ônus, os seguintes servidores para atuarem na gestão e fiscalização do contrato constante dos autos nº 7859/2026, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais:

Gestora do Contrato: Cristina Caetano Nascimento - Matrícula nº 1.669;

Fiscal do Contrato: Eliane Tigre Rufino - Matrícula nº 17.655;

Suplente: Daniely Amanti - Matrícula nº 17.400.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru/RO, 21 de maio de 2026

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 35201



Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 60/2026

O MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, com Foro do Município de Jarú/RO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES**, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) neste município, denominado(a) simplesmente de **CONTRATANTE**, e, por outro o(a) Sr.(a) **GIOVANNA LEITE DOS SANTOS**, brasileiro(a), doravante denominado(a) simplesmente de **CONTRATADO(A)**, tem entre si, justo e contratado o presente contrato de prestação de serviços por prazo determinado de acordo com o **EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/SEGAP/2026** referente ao **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/SEGAP/2026**, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(A) CONTRATADO(A), por meio do presente é admitido(a) para prestar ao município os serviços de **COZINHEIRO(A)**, iniciando em **21/05/2026** e com término em até **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SEGUNDA - As atribuições do(a) CONTRATADO(A) bem como a forma de execução das mesmas, constam das normas e regulamentos internos da Administração do Município, que o(a) CONTRATADO(A) através do presente declara expressamente ter conhecimento e se submeter às mesmas, que passam a constituir parte do presente contrato.

Parágrafo Único - Ao pessoal contratado nos termos deste objeto amparado pela **Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, sem vínculo efetivo com a Administração, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata a Lei Federal n.º 8213/91.

SUB-CLÁUSULA - O(A) CONTRATADO(A) compromete a apresentar toda a documentação legal, e necessária a comprovação de sua habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A remuneração do(a) CONTRATADO(A) será de **R\$ 1.102,66 (um mil, cento e dois reais e sessenta e seis centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA - A carga horária a ser cometida ao(a) CONTRATADO(A) será de **40 (quarenta) horas semanais**, podendo sofrer alterações, por conveniência da administração, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CLÁUSULA QUINTA - A execução das tarefas a serem realizadas pelo(a) CONTRATADO(A) será regime de dedicação exclusiva, não podendo o(a) mesma manter qualquer vínculo com outro empregador, ou mesmo executar tarefas para terceiros que possa prejudicar a execução integral das atribuições decorrentes do presente contrato, exceto as previstas em Lei.

CLÁUSULA SEXTA - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a participar de reuniões de estudo, pesquisas, executar outras tarefas que lhe forem atribuídas e atinentes a sua atividade, bem como trabalhar em regime de horas excedentes quando necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA - Na remuneração do(a) CONTRATADO(A) decorrente do presente contrato serão efetuados os seguintes descontos:

- a. Os previstos em Lei;
- b. Os resultantes de adiantamento;

c. Os correspondentes aos danos por ventura causados pelo(a) CONTRATADO(A) ao município, por dolo, negligência, imprudência ou imperícia.

CLÁUSULA OITAVA - Será assegurado ao(a) CONTRATADO(A), o descanso semanal remunerado, ficando ainda a mesma sujeito(a) à escala de serviços e modificações no seu horário de trabalho, para atender as conveniências da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CLÁUSULA NONA - O(A) CONTRATADO(A) se compromete a cumprir fielmente as tarefas que lhes forem cometidas, buscando sempre o aperfeiçoamento e adaptação para melhor desempenho de suas atividades, sujeitando-se a prestar serviços para o município, de acordo com sua lotação.

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato rescindir-se-á nos termos do **Art. 11 da Lei n.º 3.522/2023 de 15 de maio de 2023**, que rege a **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**, estando o(a) contratado(a) ciente de seus direitos e deveres do supracitado dispositivo legal, sujeito a penalidades nela previstas.

Parágrafo Único - O(A) CONTRATADO(A), deverá comunicar com a antecedência mínima de 30(trinta) dias o desejo de rescindir o presente contrato, sob pena de indenização

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As infrações disciplinares atribuídas o(a) CONTRATADO(A) nos termos deste instrumento serão apuradas na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As demais obrigações bem como os casos omissos ao presente contrato, ficam impostas aos contratantes pela **Lei Municipal nº 3.522/2023**, subsidiada pela **LEI Nº. 2228/2017**, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Município de Jarú.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

Jarú/RO, 20 de maio de 2026.

CLEIDE GONCALVES LEITE PRATES
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratante

GIOVANNA LEITE DOS SANTOS
Contratado(a)



DECRETO Nº 17.938, DE 21 DE MAIO DE 2026

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARÚ, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municipal.

Considerando o artigo 40 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;

Considerando o artigo 41, inciso I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos adicionais suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

Considerando o artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

Considerando o artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura de crédito proceder-se-á com os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

Considerando o disposto no art. 5º, inciso I da Lei Municipal nº 4.167, de 11 de novembro de 2025.

D E C R E T A

Art. 1º Abre no orçamento vigente, crédito adicional suplementar proveniente de anulação de dotação orçamentária no valor de R\$ 92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais), na unidade orçamentária a seguir, na unidade orçamentária a seguir, de acordo com a Lei Municipal nº 4.167, de 11 de novembro de 2025 - Lei Orçamentária Anual, distribuídos a seguinte dotação:

Suplementação (+): R\$ 92.900,00

02 - Poder Executivo

02.01 - Secretaria de Gabinete do Prefeito

04.122.0007.2046 - Assegurar Manutenção Administrativa da Unidade

3.3.90.30 - Material de Consumo

F.R.: 500

1 Recursos de Exercício Corrente

R\$ 51.378,80

02 - Poder Executivo

02.01 - Secretaria de Gabinete do Prefeito

04.122.0007.1000 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

F.R.: 500

1 Recursos de Exercício Corrente

R\$ 41.521,20

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária, fonte de recursos STN (MSC) 1.500, Recursos do Exercício Corrente - Recursos não Vinculados de Impostos, de acordo com o art. 43º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64.

Anulação (-): R\$ - 92.900,00

02 - Poder Executivo

02.01 - Secretaria de Gabinete do Prefeito

04.122.0007.2044.0000 - Assegurar a Manutenção da Controladoria Geral do Município

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

F.R.: 500

1 Recursos de Exercício Corrente

R\$ - 10.000,00

02 - Poder Executivo

02.01 - Secretaria de Gabinete do Prefeito

04.122.0007.2045.0000 - Emendas Parlamentares

3.3.90.30 - Material de Consumo

F.R.: 500

1 Recursos de Exercício Corrente

R\$ - 15.000,00

02 - Poder Executivo

02.01 - Secretaria de Gabinete do Prefeito

04.122.0007.2384.0000 - Promoção de Eventos Institucionais

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

F.R.: 500

1 Recursos de Exercício Corrente

R\$ - 30.000,00



02 - Poder Executivo

02.01 - Secretaria de Gabinete do Prefeito

04.122.0007.2046.0000 - Assegurar Manutenção Administrativa da Unidade

3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

F.R.: 500

R\$ - 37.900,00

1 Recursos de Exercício Corrente

Art. 3º É parte deste decreto Anexo Único - memória de cálculo.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Anulação de dotação orçamentária:

| P/A | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | VALOR A REDUZIR | VALOR A SUPLEMENTAR |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 0007.2046 | 3.3.90.30 | 1.500 | - | R\$ 51.378,80 |
| 0007.1000 | 4.4.90.52 | 1.500 | - | R\$ 41.521,20 |
| 0007.2044 | 3.3.90.39 | 1.500 | R\$ - 10.000,00 | - |
| 0007.2045 | 3.3.90.30 | 1.500 | R\$ - 15.000,00 | - |
| 0007.2384 | 3.3.90.39 | 1.500 | R\$ - 30.000,00 | - |
| 0007.2046 | 3.3.90.40 | 1.500 | R\$ - 37.900,00 | - |

Jaru/RO, 25 de março de 2026.

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 35192

PORTARIA SEGAP Nº 254, DE 20 DE MAIO DE 2026

Designação de Gestor, Fiscal e Suplente do contrato para acompanhamento e fiscalização dos objetos dos autos 5952/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando que é dever do Administrador atender ao interesse público, restaurar a legalidade dos atos e a ordem jurídica, observando os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, eficiência e controle;

CONSIDERANDO o previsto no Manual de Gestor e Fiscal de Contratos, aprovado pelo Decreto nº 11.736, de 21 de junho 2019 (ID 560939), que estabelece as regras e diretrizes das atividades de gestão e fiscalização da execução dos contratos e do acompanhamento e fiscalização dos contratos;

CONSIDERANDO os autos nº 5952/2025, que têm por objeto o credenciamento, por meio de chamamento público, de instituições financeiras, com a finalidade de viabilizar a prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais, contribuições de melhoria, taxas diversas e demais receitas emitidas em favor do Município de Jaru, por qualquer modalidade de cobrança, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento;

Resolve:

Art. 1º Designar sem ônus os seguintes servidores para atuarem respectivamente como Gestor, Fiscal e Suplente do contrato para o acompanhamento e a fiscalização dos autos que têm por objeto o credenciamento, por meio de chamamento público, de instituições financeiras;

Gestor de contrato: Ozéias Teixeira de Assunção - Matrícula nº 2.275;

Fiscal de contrato: Elnea Cabral de Lima Souza - Matrícula nº 651;

Suplente: Matheus dos Santos Viana - Matrícula nº 20.031;

Art. 2º Ficam os servidores designados cientes das atribuições conferidas aos cargos, cabendo-lhes exercê-las com rigorosa obediência às disposições formais e legais que regem a matéria, em especial as especificadas no manual de gestor e fiscal de contratos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria SEGAP nº 249, de 19 de maio de 2026.

Jaru/RO, 20 de maio de 2026

JEVERSON LUIZ DE LIMA
Prefeito do Município de Jaru

Protocolo 35196



Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMAS

RESOLUÇÃO N ° 017/COMAS/2026

Dispõe sobre a aprovação da Emenda Parlamentar nº 110011420260005 destinada ao Fundo Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, de Jaru, criado pela Lei Municipal nº 313/GP/95, alterada pela Lei Municipal nº 2145/GP/2017, conforme a Reunião Ordinária realizada em 19 de maio de 2026, Ata nº 007, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742/1993 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social PNAS;

CONSIDERANDO o Sistema Único de Assistência Social SUAS;

CONSIDERANDO a necessidade de deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social sobre recursos destinados à Política Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Emenda Parlamentar nº110011420260005, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de autoria do Deputado Federal Bruno Ganem, destinada ao Fundo Municipal de Assistência Social FMAS do Município de Jaru/RO.

Art. 2º Os recursos financeiros serão destinados ao financiamento das ações da Política Municipal de Assistência Social, conforme normativas do Sistema Único de Assistência Social SUAS.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaru, Rondônia, 20 de maio de 2026.

Ana Paula Ferreira Lima
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-COMAS

Rua Raimundo Cantanhede, 1080 - Setor 02 - Jaru/RO CEP: 76.890-000
Contato: (69) 3521-1384 - Site: www.jaru.ro.gov.br - CNPJ: 04.279.238/0001-59



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA FERREIRA LIMA**, Presidente do COMAS, em 21/05/2026 às 08:13, horário de JARU/RO, com fulcro no art. 14 da [Lei Complementar nº 16 de 06/07/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.jaru.ro.gov.br, informando o ID **3993376** e o código verificador **8299E541**.

| Seq. | Documento | Anexos | Data | ID |
|------|------------------------------|--------|------------|-------------------------|
| 1 | Anexo ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO | | 20/05/2026 | 3999851 |
| 2 | Anexo TERMO DE COMPROMISSO | | 20/05/2026 | 3999852 |



Documentos Relacionados

| Seq. | Documento | Data | ID |
|------|-----------|------------|-------------------------|
| 1 | Ofício 26 | 20/05/2026 | 3999966 |

Referência: [Processo nº 1-3979/2024](#). Docto ID: 3993376 v1





6. Dados da unidade socioassistencial beneficiária

| 6.1. Razão social da unidade | | Tipo | CNPJ | Ente federado |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Pública | 16.753.830/0001-20 | JARU |
| GND 3 - Custeio | GND 4 - Investimento | Total programado para unidade | | |
| R\$ 200.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200.000,00 | | |
| Endereço | RUA Av. Rio Branco, 1444, Prédio - Setor 02 | | | |





Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Secretaria Nacional de Assistência Social

Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social

**TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DE REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL**

Pelo presente Termo de Responsabilidade e Compromisso, na qualidade de **Prefeito(a)** de Jaru-RO, eu Jeverson Luiz De Lima, portador do RG n.º 692488 SSP/RO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF n.º 682.900.472-15, e Leidiane Alves Da Silva Lima, portador(a) do RG n.º 87429209220 SESDC/RO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF n.º 874.292.092-20, na qualidade de **Secretário(a) Municipal de Assistência Social**, declaramos que durante nossa gestão, sob as penas da lei, estar ciente do cumprimento das responsabilidades abaixo elencadas e leis vigentes que regulamentam o repasse de recursos públicos do governo federal.

**DO OBJETO E DO ACEITE DAS RESPONSABILIDADES DOS INSTRUMENTOS ORIUNDOS
DOS REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Prefeito(a) e o(a) Gestor(a) declaram estar cientes da Portaria MDS n.º 1.044, de 24 de dezembro de 2024 e suas atualizações, que venham ocorrer durante o processo, a qual dispõe sobre as transferências de recursos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, alocados na Ação Orçamentária "219G - Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS" e dá outras providências.

PARÁGRAFO ÚNICO. Declaram ainda, estar ciente que os recursos que poderão ser repassados na modalidade fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, decorrente da programação n.º 110011420260005, no valor de **R\$ 200.000,00**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Termo de Responsabilidade e Compromisso formaliza o aceite do ente federado aos repasses de recursos federais a serem executados nos termos do Art. 37 da Constituição Federal - CF, obedecendo aos princípios constitucionais da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

CLÁUSULA TERCEIRA: O ente federado declara que atende aos critérios de elegibilidade para a transferência de recursos, na modalidade fundo a fundo, conforme dispõe o art. 30, da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

CLÁUSULA QUARTA: O ente federado declara que os instrumentos firmados em virtude dos orçamentos decorrente dos repasses de recursos estão de acordo com a Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004), a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 109, de 11 de novembro de 2009) e a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993).

DAS RESPONSABILIDADES GERAIS





exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos comprometemos a nos vestir dos princípios constitucionais para a correta aplicação dos recursos públicos em prol das necessidades dos serviços socioassistenciais, da gestão e do controle social, não desviando sua finalidade, nem tampouco gerando danos ao Erário. Posto que, todo aquele que está munido de um *mínus* público, deve ser responsabilizado pelos seus atos de gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos Compromete-se a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, responsabilizando-se por quaisquer atos que possam ser caracterizados como improbidade administrativa ou dolosa, nos termos da referida legislação.

E, por estar assim de acordo com suas disposições, firma o presente documento, assinalando o quesito "**Li e concordo com todos os compromissos e regras descritas neste Termo de Responsabilidade e Compromisso**".

Secretário(a) Municipal de Assistência Social do Município de Jaru-RO

Prefeito(a) Municipal do Município de Jaru-RO

Nome: LEIDIANE ALVES DA SILVA LIMA

CPF: 87429209220

Cargo: SECRETÁRIO(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data da assinatura: 15/05/2026 09:34:56

Assinatura eletrônica: 10.236.7.2_87429209220_15/05/2026 09:34:56-21405

Nome: JEVERSON LUIZ DE LIMA

CPF: 68290047215

Cargo: PREFEITO(A)

Data da assinatura: 15/05/2026 15:39:51

Assinatura eletrônica: 10.236.3.2_68290047215_15/05/2026 15:39:51-21405

JARU 16 DE JUNHO DE 1981





DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

JARU 16 DE JUNHO DE 1981

www.jaru.ro.gov.br