Diário Oficial

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI

SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

SUMÁRIO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....1

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2026.....1

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....5

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2026.....5

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2026

O Secretário Municipal de Saúde, torna público, que é participe da Ata de Registro de Preços n° **027/2025**, via Sistema de Registro de Preço, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO BACURI**, para **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO GURUPI**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 030/2025, constante no Processo Administrativo nº 1306001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, nos termos da Lei 14.133/2021, da empresa **GRANFARMA LTDA CNPJ nº: 36.863.682/0001-03 Endereço: Rua 01, km:6,8, Nº 100, Maracanã, CEP 65.091-570, São Luís – Maranhão, Naisa Hellen Mendes Fiuza, CPF nº 611.040.793-30**, conforme especificações anexo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Cama Hospitalar Simples Esmaltada Com Rodízio E Com Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confecci onadas Em Tubo De Aço Esmaltado E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta E Poxi-Pó. Possui Cabeceira Móvel Através De Cremalheira, Grades Laterais De Tombar E Pés Com Rodízio 3". Dimensões: 190x90x70cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	2	R$ 3.518,00	R$ 7.036,00
2	Cama Fawler Com 2 Movimentos Esmaltado Com Grades Em Tubo E Cabeceira Em Poliuretano, Articulados Por Meio De 2 Manivelas Para Os Movimentos De Fawler, Semifawler, Flexão De Pernas, Cardíaco E Vascular. Possui Cabeceira E Peseiras Em Poliuretano, Grade Móvel Confeccionada Em Tubo De Aço Esmaltado, Estrutura Em Metalon E Leito Em Chapa De Aço Pintados Com Tinta Epoxi-Pó. Acompanha Rodízios De 4". Dimensões:170x70x70cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	2	R$ 4.422,00	R$ 8.844,00
3	Cama Hospitalar Simples Esmaltada Com Rodízio E Sem Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confeccionadas Em Tubo De Aço Esmaltado E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxipó. Possui Cabeceira Móvel Através De Cremalheira E Pés Com Rodízios 4". Dimensões: 190x90x70cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	8	R$ 2.970,00	R$ 23.760,00
4	Cama Hospitalar Simples Esmaltada Sem Rodízio E Com Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confeccionadas Em Tubo De Aço Esmaltado E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxipó. Possui Cabeceira Móvel Através De Cremalheira E Pés Com Rodízios 4". Dimensões: 190x90x70cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	2	R$ 2.660,00	R$ 5.320,00

Diário Oficial
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI
SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

5	Cama Hospitalar Simples Esmaltada Sem Rodízio E Sem Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confeccionadas Em Tubo De Aço Esmaltado E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxipó. Possui Cabeceira Móvel Através De Cremalheira E Pés Com Rodízios 4". Dimensões: 190x90x70cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	6	R$ 2.463,00	R$ 14.778,00
6	Cama Hospitalar Infantil Simples Esmaltada Com Rodízio E Sem Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confeccionadas Em Tubo De Aço E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxi-Pó E Pés Com Rodízio. Conta Com Cabeceira Móvel Através De Cremalheira. Dimensões: 130x60x65cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	2	R$ 2.537,95	R$ 5.075,90
7	Cama Hospitalar Infantil Simples Esmaltada Sem Rodízio E Com Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confeccionadas Em Tubo De Aço E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxi-Pó E Pés Com Rodízio. Conta Com Cabeceira Móvel Através De Cremalheira. Dimensões: 130x60x65cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	2	R$ 2.387,99	R$ 4.775,98
8	Cama Hospitalar Infantil Simples Esmaltada Sem Rodízio E Sem Grade Móvel, Com Estrutura, Cabeceira E Peseiras Confeccionadas Em Tubo De Aço E Leito Em Chapa De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxi-Pó E Pés Com Rodízio. Conta Com Cabeceira Móvel Através De Cremalheira. Dimensões: 130x60x65cm.	MÓVEIS PARNAIBA	UND	2	R$ 1.591,14	R$ 3.182,28
9	Monitor Multiparâmetro Movél:Características Comunicação Hl7 / His Bidirecional; Comunicação Bi- Direcional Com Central De Monitoramento, Via Rede E Ou Comunicação Wi Fi; Tela Tft Lcd 10.4?; Interface Amigável Com Teclas De Atalho; Visualização De Até 11 Formas De Onda; Revisão De Tendências Gráficas E Numéricas Tabulares De Até 120 Horas Com Intervalos Configuráveis; Arquitetura Interna Modular; Alça Retrátil Para Transporte Manual E Fixação Em Ma cas/Barras; Parâmetros Básicos Ecg 3/5 Vias; Spo2; Respira ção; Pressão Não Invasiva; 2 Canais De Temperatura; Frequência De Pulso.	ALFAMED	UND	1	R$ 14.993,00	R$ 14.993,00

Diário Oficial
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI
SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

10	Monitor Multiparametro Fixo Vita I 100 É Uma Solução Com Alta Precisão E Qualidade, Fácil Manuseio, Design Portátil E Características Especialmente Otimizadas Para Atendimento Ambulatorial E Emergencial, Permitem Monitoramento Durante O Transporte Externo Ou Interno E Aplicável Inclusive Em Procedimentos De Alta Complexidade Características Comunicação Hl7 / His Bidirecional; Comunicação BiDirecional Com Central De Monitoramento, Via Rede E Ou Comunicação Wi-Fi; Tela Touchscreen De 10.1? Com Inclinação De 105º (Vita I100); Interface Amigável, Customizável E Com Teclas De Atalho; Revisão De Tendências Gráficas E Numéricas Tabulares De Até 720 Horas Com Intervalos Configuráveis; Alarmes Técnicos E Fisiológicos Com Diferentes Leds; Monitora A Variação De Pressão De Pulso Sem Custo Adicional (Delta Pp Ou Ppv); Detecta Até 33 Arritmias; Alça Para Transporte E Estrutura Para Armazenar Cabos E Acessórios; Leve E Compacto Com Peso De Apenas 2,8kg. Parâmetros Básicos Ecg 3/5 Vias; Spo2; Respiração; Pressão Não Invasiva; Dois Canais De Temperatura; Frequência De Pulso.	ALFAMED	UND	1	R$ 14.990,00	R$ 14.990,00
11	Carro De Emergência: Quatro Rodízios, Sendo Dois Deles Com Trava. Quatro Gavetas Com Lacre Único, Para Medica mentos E Material De Procedimento, Sendo Uma Gaveta Com Divisórias Para Medicamentos. Tampo Para Manipulação De Medicamentos. Dimensões Aproximadas: 840mm X 450mm X 600mm. Suporte Para Cilindro De Oxigênio, Suporte Giratório Para Monitores E Cardioversores. Tábua Para Massagem Car díaca. Suporte Para Soro.	OLIDEF	UND	1	R$ 6.224,00	R$ 6.224,00
12	Poltrona Para Acompanhante Esmaltada, Com Assento, Encosto, Suporte Para Os Pés E Braços Em Compensado, Espuma Injetada E Revestida Em Courano De Cor A Definir. Estrutura Confeccionada Em Tubo De Aço Pintado Na Cor Branca Com Tinta Epoxi-Pó E Pés Com Ponteiras. Altura 57 Cm, Assento 50 Cm Tamanho Total 167 Cm. Peso: 23,4 Kg	QUALITY	UND	3	R$ 2.890,00	R$ 8.670,00

Diário Oficial
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI
SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

13	Cadeira Odontológica: Exclusivo Sistema De Elevação Patenteado Que Permite Amplo Curso De Movimentação Altura Mínima Da Cadeira Em 300mm Altura Máxima Da Cadeira Em 10050mm Movimentos Ultra-Silenciosos Realizados Por Motores Elétricos Isentos De Óleo Sistema Exclusivo? Human-Draw? Que Diferencia O Ângulo De Assento Do Paciente E Melhora O Conforto Sistema Natural Para Posição De Trendelenburg Estofamento Premiere Em Espuma Injetada E Com Densidade Adequada Para O Maior Conforto Do Paciente Revestimento Em Couro Natural Com Ampla Escala De Cores Encosto Do Tórax Com Sistema Fast Fit (Removível Pera Limpeza E Desinfecção) Sistema De Massagem No Encosto Do Torax E Assento, Comando Multi-Funcional Sem Fio Encosto De Cabeça Bi- Articulável Dois Braços Da Cadeira Rebatíveis Com Estrutura Em Aço E Revestimento Em Pu Base Ampla, Larga, Estável E Ergonômica (Não Necessita Fixação Ao Piso) Capa Inferior Com Caixa De Ligação Incorporada À Base Pedal Joystick + 6 Teclas Ac. Ref.Aj.Intensidade Ref./Ac. Agua Da Cuspideira-Prog. Timer Acionamento Da Agua/Volta Zero/Pos. Trabalho 1,2,3 E 4/Bloqueio Dos Movimentos 4 Programações De Trabalhos Ajustaveis Pelo Cd Placa Eletrônica Posicionada Em Região Segura E Livre De Umidade Equipo Caixa Ampla, Ergonômica E Puxadores Bilaterais Embutidos Que Permite Até 6 Terminais, Acompanha Tampo Em Inox. Giro Da Caixa Com Sistema Swivel, Giro De 25 Graus Em Relação Ao Eixo 4 Terminais De Série: St + 2 Term. Alta Com Refrigeração + 1 Term. Baixa Com Refrigeração (Expansível Até 6 Pontas) 1 Bandeja Giratória Sob O Equipo (Aumenta Area De Trabalho Do Profissional E Cria Fluxo De Biosegurança) Tampo Inox Sobre A Caixa Do Equipo Braço Flex Com Sistema De Freio Pneumático E Acionamento No Puxador Do Equipo Reservatório De Água Transparente Com 1.000 Ml.	EVOTECH	UND	1	R$ 35.144,42	R$ 35.144,42
TOTAL						R$ 152.793,58

Boa Vista do Gurupi - MA, 15 de maio de 2026.

Valney Sousa De Oliveira
Ordenador de Despesa – Portaria 002/2025
Secretário Municipal de Saúde

Diário Oficial
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI
SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2026

O Secretário Municipal de Saúde, torna público, que é participe da Ata de Registro de Preços n° **028/2025**, via Sistema de Registro de Preço, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO BACURI**, para **EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO GURUPI**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 030/2025, constante no Processo Administrativo nº 1306001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, nos termos da Lei 14.133/2021, da empresa **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº: 39.960.498/0001-70 Endereço: Rua do Ribeirão, Nº 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, São Luís – MA, Marcelo André Freitas Giusti, CPF nº 069.636.633-94**, conforme especificações anexo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	Aparelho de raios X Altus 125 kV, equipamento para aplicação em radiodiagnóstico, de grande versatilidade e robustez, podendo ser instalado em salas de exames de rotina, emergência, hospitais ou clínicas. Possui 900 opções de programação de órgãos (APR), controle automático de exposição (AEC) com 3 campos (opcional), painel de controle com indicação de falhas, kV, mA, mAs e tempo, além de sinalização luminosa e sonora para outros parâmetros. Conta com proteção térmica do tubo de raios X contra sobrecarga de aquecimento, proteção contra falha de filamento e rotação do ânodo, bem como acompanhamento da acumulação calórica do tubo em percentual. Estativa fixada no piso, facilitando a instalação, e mesa fixa com tampo flutuante, freio eletromagnético e capacidade de carga de até 220 kg. Gerador com potência máxima de 54 kW, faixa de kV de 40 a 125 kV com intervalo de 1 kV, alimentação trifásica de 380 V, faixa de mAs de 0,1 a 630 mAs, faixa de mA de 10 a 630 mA e tempo de exposição de 0,001 a 5 segundos. Mesa com dimensões do tampo de 90 x 218 cm (L x C), deslocamento longitudinal de ±72 cm (total de 144 cm), deslocamento transversal de ±12 cm (total de 24 cm), altura do tampo de 83 cm, capacidade de carga de 220 kg, deslocamento longitudinal do bucky de 58 cm, freio eletromagnético por pedal, tamanho máximo de cassete de 43 x 43 cm, foco de 100 a 180 cm e grade antidifusora fixa de 103 linhas por polegada. Bucky mural com deslocamento vertical de 138 cm (36 a 174 cm), freio eletromagnético, tamanho máximo de cassete de 43 x 43 cm, foco de 100 a 180 cm e grade antidifusora fixa de 103 linhas por polegada. Estativa porta-tubo com deslocamento longitudinal de ±185 cm (total de 370 cm), deslocamento vertical do braço porta-tubo de 152 cm, freios eletromagnéticos, tipo chão-chão, rotação da coluna de 360° e giro da cúpula de ±180°. Tubo de raios X com tensão máxima de 125 kV, focos de 0,6 mm (fino) e 1,5 mm (grosso), potência de referência do ânodo de 18 kW (foco fino) e 50 kW (foco grosso), capacidade térmica do ânodo de 200 kHU (142 kJ) e rotação do ânodo de 3.200 rpm.	VMI	UND	1	R$ 191.695,00	R$ 191.695,00

Diário Oficial
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI
SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

16	CR Regius Sigma II-45 com resolução de leitura de 87,5 µm e 175 µm para radiologia geral, compatível com cassetes nos tamanhos 14” x 17” (35 x 43 cm), 14” x 14” (35 x 35 cm), 10” x 12” (24 x 30 cm), 8” x 10” (18 x 24 cm) e 15 x 30 cm, com nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) e capacidade de processamento de até 45 cassetes por hora no tamanho 14” x 17” (35 x 43 cm).Console de operação ImagePilot com plataforma completamente integrada, combinando registro do paciente, aquisição digital das imagens, fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuição das imagens em um único sistema. Permite seleção de incidências ou tags do exame previamente à exposição radiográfica, com auxílio do Autopilot no processamento das imagens. CPU Intel Core i5, memória RAM de 8 GB, armazenamento SSD de 512 GB, processador de 13ª geração, sistema operacional Windows 64 bits, acompanhado de teclado e mouse. Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens e monitor de 24 polegadas. Conectividade DICOM 3.0 com suporte a DICOM Storage, DICOM Print e DICOM MWL para integração com sistemas RIS e HIS. Conversão de imagens para formato JPEG. Processamento automático das imagens por região anatômica, com eliminação de linhas de grade, inserção de textos fixos ou editáveis, inclusão de linhas, setas, retângulos e formas livres, medição de distância e ângulo, magnificação (zoom), visualização em tela cheia, rotação, movimentação e inversão de imagem, além de ajuste independente de latitude, contraste e brilho. Possui escurecimento automático da imagem (máscara), recorte da imagem conforme tamanho e posição definidos pelo usuário, impressão de até 25 imagens por película e acesso ao sistema por meio de login e senha.	KONICA	UND	1	R$ 105.799,00	R$ 105.799,00

Diário Oficial
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI
SEXTA – FEIRA 15 DE MAIO DE 2026 | BOA VISTA DO GURUPI | ANO II | EDIÇÃO Nº 27/2026

17	Cadeira Odontológica: Exclusivo Sistema De Elevação Patenteado Que Permite Amplo Curso De Movimentação Altura Mínima Da Cadeira Em 300mm Altura Máxima Da Cadeira Em 10050mm Movimentos Ultra-Silenciosos Realizados Por Motores Elétricos Isentos De Óleo Sistema Exclusivo? Human-Draw? Que Diferencia O Ângulo De Assento Do Paciente E Melhora O Conforto Sistema Natural Para Posição De Trendelenburg Estofamento Premiere Em Espuma Injetada E Com Densidade Adequada Para O Maior Conforto Do Paciente Revestimento Em Couro Natural Com Ampla Escala De Cores Encosto Do Tórax Com Sistema Fast Fit (Removível Pera Limpeza E Desinfecção) Sistema De Massagem No Encosto Do Torax E Assento, Comando Multifuncional Sem Fio Encosto De Cabeça Bi-Articulável Dois Braços Da Cadeira Rebatíveis Com Estrutura Em Aço E Revestimento Em Pu Base Ampla, Larga, Estável E Ergonômica (Não Necessita Fixação Ao Piso) Capa Inferior Com Caixa De Ligação Incorporada À Base Pedal Joystick +6 Teclas Ac. Ref.-Aj.Intensidade Ref./Ac. Agua Da Cuspideira-Prog. Timer Acionamento Da Agua/Volta Zero/Pos. Trabalho 1,2,3 E 4/Bloqueio Dos Movimentos 4 Programações De Trabalhos Ajustáveis Pelo Cd Placa Eletrônica Posicionada Em Região Segura E Livre De Umidade Equipo Caixa Ampla, Ergonômica E Puxadores Bilaterais Embutidos Que Permite Até 6 Terminais, Acompanha Tampo Em Inox. Giro Da Caixa Com Sistema Swivel, Giro De 25 Graus Em Relação Ao Eixo 4 Terminais De Série: St + 2 Term. Alta Com Refrigeração +1 Term. Baixa Com Refrigeração (Expansível Até 6 Pontas) 1 Bandeja Giratória Sob O Equipo (Aumenta Area De Trabalho Do Profissional E Cria Fluxo De Biossegurança) Tampo Inox Sobre A Caixa Do Equipo Braço Flex Com Sistema De Freio Pneumático E Acionamento No Puxador Do Equipo Reservatório De Água Transparente Com 1.000 Ml.	EVOTECH	UND	1	R$ 31.450,00	R$ 31.450,00
TOTAL					R$ 328.944,00	

Boa Vista do Gurupi - MA, 15 de maio de 2026.

Valney Sousa De Oliveira
Ordenador de Despesa – Portaria 002/2025
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI:01612331000145

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI:01612331000145