Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Ano I | **Edição Nº 221 de quarta-feira, 30 de agosto de 2023** | **Nº de páginas: 120**

SUMÁRIO:

● **Aviso_PE_14-2023_FMS** - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO ASSIM ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE.

● **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98_2023_PMBC - MASTER COMERCIAL001.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112_2023_PMBC - MICROTÉCNICA001.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124_2023_PMBC - HITECH INFORMÁTICA001.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **ERRATA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98_2023_PMBC-MASTER COMERCIAL001.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **PORTARIA Nº 191.2023 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SANÇAO DO PREGÃO Nº 29.2023** - PORTARIA Nº 191.2023 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SANÇAO DO PREGÃO Nº 29.2023

● **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111_2023_PMBC - CATIONLAB EQUIPAMENT001.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE Nº 22_2023_PMBC001.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE Nº 22_2023_PMBC002.pdf** - Sistema de Registro de Preços (SRP) para eventual aquisição de bens móveis de Materiais e Equipamentos Diversos (Consumo/Permanente), (eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos e materiais de TI), para atender às necessidades da administração pública do Município da Barra dos Coqueiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

● **EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094_2023_PMBC001.pdf** - Contratação da atração artística LUCAS CARDOSO CANTOR, para apresentação no dia 02 de setembro de 2023, das 20h:30min às 23h:30min, no evento intitulado “Feirinha de Artesanato da Atalaia Nova” de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico, Proposta da Contratada e Inexigibilidade de Licitação, que fazem parte integrante do presente Contrato.

● **EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093_2023_PMBC001.pdf** - Contratação da atração artística SANDRA MELL, para apresentação no dia 01 de setembro de 2023, das 19h:30min às 22h:30min, no evento intitulado “Feirinha de Artesanato da Atalaia Nova” de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico, Proposta da Contratada e Inexigibilidade de Licitação, que fazem parte integrante do presente Contrato.

● **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE Nº 30_2023_PMBC001.pdf** - Registro de Preços para Aquisição Parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para suprir as necessidades dos órgãos (gerenciador e partícipes), nos termos do Decreto 371/2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

● **TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE Nº 30_2023_PMBC001.pdf** - Registro de Preços para Aquisição Parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para suprir as necessidades dos órgãos (gerenciador e partícipes), nos termos do Decreto 371/2019, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2023/FMS

A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Barra dos Coqueiros, em atendimento às disposições legais, torna público para conhecimento de todos, a realização de licitação, mediante informações a seguir:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO ASSIM ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE.

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 13/09/2023 às 08h29min.
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 13/09/2023 às 08h30min.
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º123/2006, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 371/2019. **PARECER JURÍDICO**: 343/2023. **EDITAL** Disponível nos portais www.barradoscoqueiros.se.gov.br e www.licitanet.com.br ou e-mail pregao@barradoscoqueiros.se.gov.br. Tel.(79) 3045-4009, Ramal: 8176

Barra dos Coqueiros/SE, 30 de agosto de 2023.

Thayse Ribeiro Santana de Assis
Pregoeira
Portaria 040/2023

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

ATA

PMBC
CPL
LICITANET
CERTIDÃO
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 98/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 3091/2023

No dia 22 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.128.863/0001-90, com sede à AVENIDA BANDEIRA DE MELO n° 16 CEP 49140-000 – Barra dos Coqueiros-SE neste ato legalmente representado por **ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO**, portador do CPF n° **08541450520**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI **CNPJ: 06.954.360/0001-09**

Representante: MASTER COMERCIAL EIRELI

Telefone: (79) 3215-3566

Email: allan.master10@gmail.com

Endereço: AV SIMEAO SOBRAL, 797 - SANTO ANTONIO, Aracaju - SE - 49060-640

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
11	107,00	UND	LIBELL MASTER BRANCO	LIBELL MASTER BRANCO	R$ 719,99	R$77.038,93

Descrição: gabinete: - tampo superior e frontal em plástico injetado, poliestireno alto impacto, e lateral em chapa de aço tratada contra a corrosão com cabamento na cor branca - neste caso o frontal deverá ser na cor branca para harmonizar com a lateral; - para utilização com garrafão de 20 litros; - conexões internas flexíveis em material atóxico grau medicinal; - duas torneiras em material plástico atóxico, abs, sendo uma para água gelada e outra para água à temperatura ambiente; - pingadeira removível para recolher eventual transbordamento do copo; - termostato externo para controle da temperatura da água servida; - reservatório de água gelada em plástico atóxico, polietileno, ou em aço inoxidável, com isolamento térmico em eps; - serpentina de cobre ou alumínio externa ao reservatório de água; capacidade: - servir no mínimo 1,28l/h de água a 10ºc para temperatura ambiente de 32ºc; - reservatório de água gelada de no mínimo 2l;sistema elétrico: - alimentação elétrica: 110 volts, monofásico, 60hz; dimensões aproximadas: - altura sem o garrafão: 950mm; - largura: 320mm; 7.3 - profundidade: 340mm. Especificações técnicas conforme termo de referência

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
32	100,00	UND	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	R$ 684,99	R$68.499,00

Descrição: Características: - entrada de água diretamente da rede hidráulica; - sistema interno removível de tripla filtragem, retendo quaisquer impurezas e eliminando gostos e odores; - sistema de refrigeração por compressor, com utilização de fluido refrigerante r134a ou similar ecológico; - reservatório de água com serpentina externa e acabamento interno que inibe a proliferação de bactérias; - termostato para controle da temperatura da água; - floating: bóias para controle do nível de água e de segurança; - alimentação elétrica: 110 volts 60hz; - pode ser instalado sobre mesa ou bancada, ou fixado à parede; documentação em língua portuguesa dimensões aproximadas: - largura: 300mm; - profundidade: 500mm; - altura: 410mm; garantia: 12 meses.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
52	7,00	UND	METALFRIO DA550	METALFRIO DA550	R$ 4.299,99	R$30.099,93

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COM RODÍZIOS REFORÇADOS: BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; DRENO FRONTAL (NÃO PRECISA DESLOCAR O PRODUTO PARA DESGELO); EQUIPAMENTO COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERAÇÃO E CONSERVADOR DE CONGELADOS; GABINETE EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER E GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; GAXETA REMOVÍVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA; TAMPAS BALANCEADAS; FECHADURA DE SEGURANÇA; FECHADURA DE SEGURANÇA; PRODUTO ECOLÓGICO (CFC FREE); DESIGN ARREDONDADO; TAMPA LEVE E FÁCIL DE ABRIR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE BRUTA: 546 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA 546 LITROS: LARGURA DO GABINETE INTERNO: 1555MM; PROFUNDIDADE DO GABINETE INTERNO: 515MM: ALTURA DO GABINETE INTERNO: 715MM; LARGURA EXTERNA: 1665MM PROFUNDIDADE EXTERNA: 690MM; ALTURA EXTERNA: 944MM; PESO LÍQUIDO: 83KG; FREQUÊNCIA: 60HZ; FAIXA DE TEMPERATURA: 2 A 8°C E -18 A -22°C; FAIXA DE TEMPERATURA: 35.6 A 46.4°F E -0.4 A -7.6°F; POTÊNCIA: 331W; CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO: REFRIGERADOR/CONGELADOR; QUANTIDADE DE PORTAS/TAMPAS: 2; MATERIAL GABINETE EXTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO; MATERIAL GABINETE INTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO;

Total: R$ 2.572.894,77

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

ATA

28/08/2023, 10:22 LICITANET - Ata de Registro de Preço

PMBC CPL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço	Valor Total:
74	240,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	Unitário: R$ 1.889,64	R$453.513,60

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT). MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço	Valor Total:
77	47,00	UND	BROTHER DCP-T420W	BROTHER DCP-T420W	Unitário: R$ 1.299,99	R$61.099,53

Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA; ARMAZENAGEM DO PIGMENTO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; FUNÇÃO SCANNER: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: I - MÁXIMO 40 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, CORES) II - MÁXIMO 15 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, MONO) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE ARQUIVO PARA SALVAR: NO MÍNIMO JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. FUNÇÃO COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO (ISO) PELO MENOS 10 CPM COR (ISO) PELO MENOS 2 CPM PRETO (RASCUNHO) PELO MENOS 20 CPM COR (RASCUNHO) PELO MENOS 10 CPM. RESOLUÇÃO: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, COR (TEXTO E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, AJUSTES DE CÓPIA, COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES AJUSTES: NÚMERO DE CÓPIAS, REDIMENSIONAR, QUALIDADE, MAIS CLARO/ MAIS ESCURO, TAMANHO DO PAPEL. TIPO DE PAPEL FUNÇÃO IMPRESSORA: CICLO MENSAL: PELO MENOS 1000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR): PELO MENOS 600 X 1200 DPI, COR (MELHOR): PELO MENOS 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): PELO MENOS 10 PPM, COR (ISO): PELO MENOS 2 PPM, PRETO (RASCUNHO): PELO MENOS 20 PPM, COR (RASCUNHO): PELO MENOS 10 PPM. TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS, PELO MENOS OS SEGUINTES:PAPEL COMUM, PAPÉIS FOSCOS PARA FOLHETOS, PAPÉIS BRILHANTES PARA FOLHETOS, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, ENVELOPES. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS, PELO MENOS AS SEGUINTES: A4, B5, A6, ENVELOPE DL, OFÍCIO. CONECTIVIDADE: WIFI E USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 DE 32 BITS OU 64 BITS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240V) 1.7.15. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA A 01 ANO OU 30000 PÁGINAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DA DATA DA COMPRA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO OU CONJUNTO DE FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CARACTERÍSTICA DA IMPRESSORA, 01 CABO USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL PRETO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL CIANO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL MAGENTA, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL AMARELO, MANUAL DO USUÁRIO E/OU GUIA DE CONFIGURAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO, CARTÃO DE GARANTIA, CD OU DVD PARA INSTALAÇÃO DOS DRIVERS.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço	Valor Total:
85	20,00	UND	TOMATE MPR 2009	TOMATE MPR 2009	Unitário: R$ 2.099,99	R$41.999,80

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. DEFINIÇÕES DE IMAGEM – RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 16:10, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 4:3 OU 16:9; CONTRASTE MÍNIMO DE10.000:1; PROJEÇÃO MÍNIMA DE 80 A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 52 CENTÍMETROS DA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SINAIS DE ENTRADA: NTSC, PAL, SECAM,SDTV: 480I, 480P, 576I E 576P, HDTV: 720P, 1080I E1080P. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35X; INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, PELO DO USO DE CANETA E SEM A NECESSIDADE DE USO DE LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, DUAS (02) CANETAS INTERATIVAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE PARA O USO DO RECURSO DE INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR, A INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, POR TOQUE DO(S) DEDO(S) E COM ATÉ 4 PONTOS INTERATIVOS SIMULTÂNEOS, SEM A NECESSIDADE DE UMA LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO SEM FIO DE IMAGENS ORIUNDAS DE TABLETES E SMARTPHONES (ANDROIDE E IOS) VIA WI-FI; RECURSOS AVANÇADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE, NO MÍNIMO, +/- 3 GRAUS. CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço	Valor Total:
87	200,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	Unitário: R$ 1.298,99	R$259.798,00

Total: R$ 2.572.894,77

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_52339394477.html 2/10

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

ATA

PMBC CPL

Descrição: CPU TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT).

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
147	230,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 235,00	R$54.050,00

Descrição: Com 6 (seis) pás de hélice, grade de aço, hélices de plástico, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, pintura eletrostática na cor preta, motor com no mínimo 200 W de potência, com 3 (três) velocidades, Bivolt. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
149	32,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.479,99	R$111.359,68

Descrição: 2 (duas) portas, na cor branca, capacidade total de 400 litros, com cesto aramado, função turbo freezer, fechadura de segurança com 2 (duas) chaves, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
150	38,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.479,99	R$132.239,62

Descrição: cor branca, capacidade total aproximadamente entre (400 à 550) litros, com cesto aramado, função turbo , fechadura de segurança, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente, bivolt, potência entre 130 à 250W, dupla função. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
159	35,00	UND	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	R$ 3.199,99	R$111.999,65

Descrição: Tipo: baixa pressão, Apresentação: contendo 06 bocas, sendo 03 queimadores duplos frontais, 03 simples traseiros, 01 forno e 01 chapa ou banho-maria, Material(is) com Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox, Material(is) Grelha: ferro fundido, com alta padrão de dureza, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões) Fogão: 80cm x 140cm x 82cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Dimensão(ões) Internas do Forno: 30cm x 48cm x 58cm (A x L x P), variação aceitável de ±20%, Característica(s) Adicional(is): a gás, c/ acendimento manual, pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-ferruginoso, produto em conformidade c/ a legislação em vigor e garantia de 1 ano.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
162	17,00	UND	MIDEA MDRD108	MIDEA MDRD108	R$ 1.284,99	R$21.844,83

Descrição: com as seguintes características: Capacidade em Litros: 67 L Material Geral: Aço Inox Quantidade de Prateleiras: 2 Tipo de Pés: Niveladores Tipo de Prateleira: Removível Eficiência Energética: Classe A Dimensões: Altura: 63 cm Largura: 45 cm Profundidade: 51 cm Peso: 18,8 kg Voltagem 127 V. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia do fornecedor: 12 meses.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
163	32,00	UND	COLORMAQ LAC15	COLORMAQ LAC15	R$ 2.220,00	R$71.040,00

Descrição: com as seguintes especificações: 127 V, Velocidade de centrifugação (rpm): 750, na cor branca, com dispenser para sabão e amaciante, cesto resistente de inox de alta qualidade, capacidade mínima de 15 (quinze) kg, abertura de tampa superior. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
217	30,00	UND	HQ HQ.LED 23"	HQ HQ.LED 23"	R$ 769,02	R$23.070,60

Descrição: MONITOR DE VIDEO LED 23 - MONITOR DE VIDEO, TECNOLOGIA LED, PADRAO PADRAO FULL HD, COM CONECTORES VGA E HDMI, DE 23 POLEGADAS, COM ANTI-REFLEXO, PROTEÇÃO ANTI-OFUSCAMENTO, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS OU SUPERIOR, TELA DE LED, COM TECNOLOGIA IPS (IN-PLANE SWITCHING)BRILHO 250 CD/M2 E CONTRASTE 5.000.000:1, CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL, PARA TAMANHO, POSICAO, COR, BRILHO, CONTRASTE - ANGULODE VISUALIZACAO H:178 GRAUS , V:178 GRAUS, COM PEDESTAL REMOVIVEL E INCLINAVEL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, CABO HDMI DE NO MÍNIMO 2 METROS, FONTE INTERNA DE ALIMENTACAO

Total: R$ 2.572.894,77

ATA

28/08/2023, 10:22 LICITANET - Ata de Registro de Preço

PMBC CPL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
223	30,00	UND	LIBELL MASTER BRANCO	LIBELL MASTER BRANCO	R$ 662,99	R$19.889,70

Descrição: gabinete: - tampo superior e frontal em plástico injetado, poliestireno alto impacto, e lateral em chapa de aço tratada contra a corrosão com cabamento na cor branca - neste caso o frontal deverá ser na cor branca para harmonizar com a lateral; - para utilização com garrafão de 20 litros; - conexões internas flexíveis em material atóxico grau medicinal; - duas torneiras em material plástico atóxico, abs, sendo uma para água gelada e outra para água à temperatura ambiente; - pingadeira removível para recolher eventual transbordamento do copo; - termostato externo para controle da temperatura da água servida; - reservatório de água gelada em plástico atóxico, polietileno, ou em aço inoxidável, com isolamento térmico em eps; - serpentina de cobre ou alumínio externa ao reservatório de água; capacidade: - servir no mínimo 1,28l/h de água a 10ºc para temperatura ambiente de 32ºc; - reservatório de água gelada de no mínimo 2l;sistema elétrico: - alimentação elétrica: 110 volts, monofásico, 60hz; dimensões aproximadas: - altura sem o garrafão: 950mm; - largura: 320mm; 7.3 - profundidade: 340mm. Especificações técnicas conforme termo de referência

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
229	30,00	UND	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	R$ 719,99	R$21.599,70

Descrição: Características: - entrada de água diretamente da rede hidráulica; - sistema interno removível de tripla filtragem, retendo quaisquer impurezas e eliminando gostos e odores; - sistema de refrigeração por compressor, com utilização de fluido refrigerante r134a ou similar ecológico; - reservatório de água com serpentina externa e acabamento interno que inibe a proliferação de bactérias; - termostato para controle da temperatura da água; - floating: bóias para controle do nível de água e de segurança; - alimentação elétrica: 110 volts 60hz; - pode ser instalado sobre mesa ou bancada, ou fixado à parede; documentação em língua portuguesa dimensões aproximadas: - largura: 300mm; - profundidade: 500mm; - altura: 410mm; garantia: 12 meses.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
240	60,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	R$ 1.800,00	R$108.000,00

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT). MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
241	60,00	UND	BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 SSD 240GB FONTE 200W WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 SSD 240GB FONTE 200W WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	R$ 3.300,00	R$198.000,00

Descrição: COMPUTADOR TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES. MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
245	130,00	UND	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	R$ 994,99	R$129.348,70

Total: R$ 2.572.894,77

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_52339394477.html 4/10

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

ATA

PMBC
CPL

Descrição: NOBREAK 1200VA BIVOLT - 2 BATERIAS DE 12V 7AH - PARTIDA A FRIO (POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA) BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL-04 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E SURTOS DE TENSÃO DE REDE.IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA BIVOLT TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 110V 10% COR PRETO VARIAÇÃO DE TENSÃO ADMISSÍVEL 93~146VAC 5% OU 190~262VAC 5% FATOR DE POTÊNCIA 0.6 POTÊNCIA NOMINAL ATIVA (W) 790W - VARIAÇÃO DE TENSÃO NA SAÍDA 102~128VAC 5% - FREQUÊNCIA NA SAÍDA 50HZ OU 60HZ 15% - FORMA DE ONDA NA SAÍDA PWM TENSÃO/ CAPACIDADE 12V 7AH - TEMPO DE RECARGA PARA 100% DA CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 12 HORAS - UMIDADE RELATIVA 10 A 90% (NÃO CONDENSADO)- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 40C BATERIA 2 UM POTÊNCIA TOTAL (W) 1200VA TIPO DE FREQUÊNCIA 50HZ OU 60HZ 5%

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
246	60,00	UND	HQ HQ.LED 21.5"	HQ HQ.LED 21.5"	R$ 549,89	R$32.993,40

Descrição: MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS. - MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
247	30,00	UND	HQ HQ.LED 24"	HQ HQ.LED 24"	R$ 627,99	R$18.839,70

Descrição: MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA: 12 MESES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
249	40,00	UND	NOKIA T20 NK069	NOKIA T20 NK069	R$ 1.519,29	R$60.771,60

Descrição: TABLET 4G - SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL1; ANDROID VERSÃO 5.7 OU MAIS RECENTE; WINDOWS VERSÃO 8.1 OU MAIS RECENTE (EDIÇÃO PROFESSIONAL OU SUPERIOR); APPLE IOS VERSÃO 8.0 OU MAIS RECENTE. SUPORTE A IDIOMAS - INTERFACE DO SISTEMA: PORTUGUÊS DO BRASIL; INGLÊS.TECLADO - PORTUGUÊS DO BRASIL (MÍNIMO); DICIONÁRIO (INCLUSIVE TEXTO PREDITIVO E AUTOCORREÇÃO).TIPOS DE ARQUIVOS - SUPORTE NATIVO, OU COM SOFTWARES DE TERCEIROS, AOS FORMATOS: IMAGEM: JPG E TIFF; DOCUMENTO: TXT, DOC, DOCX, RTF E PDF; PÁGINA WEB: HTM E HTML; APRESENTAÇÃO: PPT E PPTX; INFORMAÇÕES DE CONTATOS: VCF; PLANILHA DE CÁLCULO: XLS E .XLSX.PROCESSADOR - CARACTERÍSTICAS GERAIS: ARQUITETURA: ARM; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: ARMV7 DE 32 BITS (MÍNIMO); LITOGRAFIA: 28NM OU MENOR; MEMÓRIA: SUPORTE A LPDDR3 DUAL-CHANNEL (MÍNIMO); SUPORTE NATIVO A CONECTIVIDADE 4G (LTE).NÚCLEOS - DOIS (2) NÚCLEOS (MÍNIMO); FREQUÊNCIA POR NÚCLEO: SE DUAL-CORE: 1,4GHZ OU SUPERIOR; SE QUAD-CORE OU ACIMA: 1,2GHZ OU SUPERIOR.MEMÓRIA – RAM: 5 GB (MÍNIMO) LPDDR3 OU SUPERIOR.ARMAZENAMENTO - MEMÓRIA DO TIPO FLASH DE 16GB (MÍNIMO).MULTIMÍDIA – SOM: MICROFONE E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS COM CONECTOR DO TIPO 3,5MM ESTÉREO; FONE DE OUVIDO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO.C MERA - TRASEIRA, COM RESOLUÇÃO DE 5MP (MÍNIMO); DIANTEIRA, COM RESOLUÇÃO DE 1.2MP (MÍNIMO).CONECTIVIDADE - TECNOLOGIA 4G; PADRÃO LTE; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS UTILIZADAS NO BRASIL (FAIXAS ENTRE 2500~2600 MHZ); RECURSO DE FALLBACK AUTOMÁTICO PARA 3G.TECNOLOGIA 3G - PADRÃO WCDMA / HSPA+; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS 850, 1900 E 2100 MHZ (MÍNIMO).TECNOLOGIA 2G - PADRÃO GSM / EDGE; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS 850, 900, 1800 E 1900MHZ (QUAD-BAND).COMPATIBILIDADE EM 4G, 3G E 2G - COMPATÍVEL COM OPERADORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, INCLUINDO - CLARO; NEXTEL; OI; TIM; VIVO.SIM CARD - CONECTOR INTERNO PARA SIM CARD EM UM DOS SEGUINTES PADRÕES; SIM CARD; MINI SIM CARD; MICRO SIM CARD; NANO SIM CARD. GPS - INTERNO, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA A-GPS E/OU GLONASS.WI-FI - ANTENA INTERNA INTEGRADA, PADRÃO IEEE 802.11 VERSÕES B/G/N (MÍNIMO); COMPATÍVEL COM A FREQUÊNCIA DE 2,4GHZ; BLUETOOTH: INTERNO, VERSÃO 4.0 OU MAIS RECENTE; USB- PORTA USB: VERSÃO 2.0 (OU SUPERIOR); FUNÇÃO MASS STORAGE PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR; O CONECTOR DESTA PORTA PODERÁ ESTAR NOS PADRÕES MINI USB, MICRO USB, OU OUTRO PRESENTE NO MERCADO, DESDE QUE OBSERVADA A COMPATIBILIDADE COM A VERSÃO 2.0, OU SUPERIOR, DA ESPECIFICAÇÃO USB.SENSORES - ACELERÔMETRO. BATERIA – CAPACIDADE: 3600MAH (MÍNIMO). TELA – TIPO: CAPACITIVA MULTITOQUE; SUPORTE A 16 MILHÕES DE CORES (MÍNIMO); CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO: VIDRO REFORÇADO COM TECNOLOGIA CONTRA RISCOS E ARRANHÕES; A TELA DEVE POSSUIR CAMADA IMPERMEÁVEL DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS D'ÁGUA.DIMENSÃO - DIAGONAL DE 7 POLEGADAS (MÍNIMO). RESOLUÇÃO - 1024X768 OU SUPERIOR.APARÊNCIA - PESO: 600G (MÁXIMO); COR: PRETO, BRANCO, CINZA, PRATA OU GRAFITE.ACESSÓRIOS – CABO: CABO USB 2.0 (OU SUPERIOR) PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, COMPATÍVEL COM A PORTA USB DO EQUIPAMENTO FORNECIDO; CARREGADOR: CARREGADOR DE BATERIA COMPATÍVEL, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V AUTOMÁTICA; CAPA: PELÍCULA PROTETORA CONTRA RISCOS (JÁ DEVIDAMENTE APLICADA NA TELA DO DISPOSITIVO); ESTOJO OU CAPA PROTETORA PARA O TABLET.DOCUMENTAÇÃO – CERTIFICAÇÕES: O EQUIPAMENTO DEVE SER HOMOLOGADO E/OU CERTIFICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) PARA UTILIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. MANUAIS - GUIAS E MANUAIS DE USO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, EM IMPRESSÃO ORIGINAL; GUIA COMPLETO EM FORMATO ELETRÔNICO, DO TIPO PDF OU SIMILAR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. INFORMAÇÕES - AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRODUTO.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
250	60,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	R$ 1.369,99	R$82.199,40

Total: R$ 2.572.894,77

ATA

PMBC
CPL

Descrição: CPU TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT).

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
252	60,00	UND	BUSINESS B500 QUAD CORE I3 12100 MEM 8GB DDR4 SSD 256GB WINDOWS 10 PRO MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	BUSINESS B500 QUAD CORE I3 12100 MEM 8GB DDR4 SSD 256GB WINDOWS 10 PRO MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	R$ 3.100,00	R$186.000,00

Descrição: CPU TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 11º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
253	60,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 254,99	R$15.299,40

Descrição: Com 6 (seis) pás de hélice, grade de aço, hélices de plástico, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, pintura eletrostática na cor preta, motor com no mínimo 200 W de potência, com 3 (três) velocidades, Bivolt. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
254	10,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.770,00	R$37.700,00

Descrição: 2 (duas) portas, na cor branca, capacidade total de 400 litros, com cesto aramado, função turbo freezer, fechadura de segurança com 2 (duas) chaves, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
255	10,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.750,00	R$37.500,00

Descrição: cor branca, capacidade total aproximadamente entre (400 à 550) litros, com cesto aramado, função turbo , fechadura de segurança, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente, bivolt, potência entre 130 à 250W, dupla função. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
256	10,00	UND	CONSUL CVU26	CONSUL CVU26	R$ 3.290,00	R$32.900,00

Descrição: Na cor branca, com as seguintes especificações técnicas: Controle de temperatura manual externo, Armazenamento líquido 231 litros, possui 1 (uma) porta reversível, Painel de controle frontal externo, Cestos deslizantes e removíveis, Gavetão, Classificação energética A; Tipo de degelo: Cycle Defrost; Não contém CFC; Congelamento rápido; Rodízios para transporte; Compartimento de congelamento rápido; Tipo de freezer: Vertical. Bivolt; Dimensões do produto: Altura:153.9 cm; Largura: 61.6 cm; Profundidade: 69.1 cm; Peso: 53 Kg

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
258	10,00	UND	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	R$ 4.100,00	R$41.000,00

Descrição: Tipo: baixa pressão, Apresentação: contendo 06 bocas, sendo 03 queimadores duplos frontais, 03 simples traseiros, 01 forno e 01 chapa ou banho-maria, Material(is) com Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox, Material(is) Grelha: ferro fundido, com alta padrão de dureza, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões) Fogão: 80cm x 140cm x 82cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Dimensão(ões) Internas do Forno: 30cm x 48cm x 58cm (A x L x P), variação aceitável de ±20%, Característica(s) Adicional(is): a gás, c/ acendimento manual, pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-ferruginoso, produto em conformidade c/ a legislação em vigor e garantia de 1 ano.

Total: R$ 2.572.894,77

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

ATA

PMBC
CPL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
259	10,00	UND	COLORMAQ LAC15	COLORMAQ LAC15	R$ 2.220,00	R$22.200,00

Descrição: com as seguintes especificações: 127 V, Velocidade de centrifugação (rpm): 750, na cor branca, com dispenser para sabão e amaciante, cesto resistente de inox de alta qualidade, capacidade mínima de 15 (quinze) kg, abertura de tampa superior. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
269	5,00	UND	TOMATE MPR 2009	TOMATE MPR 2009	R$ 2.200,00	R$11.000,00

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. DEFINIÇÕES DE IMAGEM – RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 16:10, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 4:3 OU 16:9; CONTRASTE MÍNIMO DE10.000:1; PROJEÇÃO MÍNIMA DE 80 A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 52 CENTÍMETROS DA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SINAIS DE ENTRADA: NTSC, PAL, SECAM,SDTV: 480I, 480P, 576I E 576P, HDTV: 720P, 1080I E1080P. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35X; INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, PELO DO USO DE CANETA E SEM A NECESSIDADE DE USO DE LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, DUAS (02) CANETAS INTERATIVAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE PARA O USO DO RECURSO DE INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR, A INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, POR TOQUE DO(S) DEDO(S) E COM ATÉ 4 PONTOS INTERATIVOS SIMULTÂNEOS, SEM A NECESSIDADE DE UMA LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO SEM FIO DE IMAGENS ORIUNDAS DE TABLETES E SMARTPHONES (ANDROIDE E IOS) VIA WI-FI; RECURSOS AVANÇADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE, NO MÍNIMO, +/- 3 GRAUS. CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO.

Total: R$ 2.572.894,77

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/08/2024** , a contar do dia **22/08/2023** .

O MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** ,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **o Sr. ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO,** brasileiro, maior, capaz, portador do RG n.º 282754/SSP/SE e do CPF n.º 085.414.505-20, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2023/PMBC, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal 371/2019, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes), a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros e partícipes, nos termos do Decreto Municipal 371/2019, e conforme condições descritas no Edital e Termo de Referência, que fazem parte desta Ata, independente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
   - O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as acima transcritas.

***Nota Explicativa**: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).*

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
   - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Figuram como partícipes do Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social e a SMTT.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

ATA

PMBC
CPL

- A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto Municipal nº 371 de 2019.
  - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços.
- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, segundo o Art. 21 do Decreto Municipal 371/2019.
- Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
  - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
- A validade da Ata de Registro de Preços será de máximo de 12 meses, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

ATA

PMBC
CPL

- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - por razão de interesse público; ou
  - a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
- O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
  - As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos IX e X, do Decreto nº 371/2019), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 5º, Parágrafo 1º, do Decreto nº 371/2019).
- O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto nº 371/2019, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS
- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico.
- É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 11, §1º do Decreto nº 371/2019.
- No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
  - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
  - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, II, do Decreto n. 371, de 2019.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO

ATA

PMBC
CPL

- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Testemunha
CPF EDILEIDE MARIA SANTOS DANTAS
CPF: 267.305.025-68
MEMBRO/LICITAÇÃO

Testemunha
CPF 070.886.905-00

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado de forma digital por:
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
08541450520
Dados: 28/08/2023 10:27:24

MASTER COMERCIAL EIRELI
06.954.360/0001-09
Assinado de forma digital por:
MASTER COMERCIAL EIRELI
03048234578
Dados: 22/08/2023 10:15:37

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

ATA

28/08/2023, 10:24 LICITANET - Ata de Registro de Preço

PMBC
CPL
CERTIDÃO
LICITANET
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 3091/2023

No dia 22 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.128.863/0001-90, com sede à AVENIDA BANDEIRA DE MELO n° 16 CEP 49140-000 – Barra dos Coqueiros-SE neste ato legalmente representado por **ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO**, portador do CPF n° **08541450520**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA **CNPJ: 01.590.728/0009-30**

Representante: ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES

Telefone: (61) 3968-9983

Email: mtec.es@microtecnica.com.br

Endereço: ROD DARLY SANTOS, 4000 - DARLY SANTOS, Vila Velha - ES - 29103-300

Item: 80 **Quantidade:** 210,00 **Unidade:** UND **Marca:** LG **Modelo:** 22MP410-B **Preço Unitário:** R$ 523,29 **Valor Total:** R$109.890,90

Descrição: MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS. - MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS.

Item: 82 **Quantidade:** 150,00 **Unidade:** UND **Marca:** LG **Modelo:** 29UM69G-B **Preço Unitário:** R$ 1.300,00 **Valor Total:** R$195.000,00

Descrição: MONITOR LED 29 - MONITOR GAMER; LED 29´ ULTRAWIDE, FULL HD, IPS, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, SOM INTEGRADO, 1MS ESPECIFICAÇÕES: TELA: 29; PROPORÇÃO DA TELA: 21:9 (ULTRAWIDE);TIPO DE PAINEL: IPS; GAMA DE CORES (CIE1931): SRGB ACIMA DE 99% O PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 6BIT + AFRC, 16.7M CORES; DISTÂNCIA ENTRE PIXELS (MM): 0,2628 X 0,2628;TEMPO DE RESPOSTA: 1MS MBR; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ; RESOLUÇÃO: 2560X1080; BRILHO: 250 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1; NGULO DE VISÃO: 178 / 178; TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE: ANTIGLARE 3H AJUSTE DE INCLINAÇAO: 5 ~ 20 GRAUS; ALTOFALANTES: 5W X2 (MAXXAUDIO HD);ENTRADAS / SAÍDAS: HDMI; DISPLAYPORT; USB-C; ENERGIA: TIPO: ADAPTADOR; ENTRADA: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ;NORMAL ON (EPA): TBA ;ITENS INCLUSOS:TAMANHO VESA® (MM): 75 X 75MM; CABO DE ALIMENTAÇÃO; HDMI.

Total: R$ 304.890,90

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/08/2024** , a contar do dia **22/08/2023** .

O MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** ,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **o Sr. ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO,** brasileiro, maior, capaz, portador do RG n.º 282754/SSP/SE e do CPF n.º 085.414.505-20, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO n° 22/2023/PMBC, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal 371/2019, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

ATA

PMBC
CPL

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes), a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros e partícipes, nos termos do Decreto Municipal 371/2019, e conforme condições descritas no Edital e Termo de Referência, que fazem parte desta Ata, independente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
   - O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as acima transcritas.

***Nota Explicativa**: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).*

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
   - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Figuram como partícipes do Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social e a SMTT.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
   - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto Municipal nº 371 de 2019.
     - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços.
   - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
   - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, segundo o Art. 21 do Decreto Municipal 371/2019.
   - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
   - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
     - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
   - A validade da Ata de Registro de Preços será de máximo de 12 meses, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
   - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
   - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

ATA

PMBC CPL

- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - por razão de interesse público; ou
  - a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
- O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
  - As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos IX e X, do Decreto nº 371/2019), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 5º, Parágrafo 1º, do Decreto nº 371/2019).
- O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto nº 371/2019, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS
- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico.
- É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 11, §1º do Decreto nº 371/2019.

ATA

PMBC
CPL

- No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
  - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
  - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, II, do Decreto n. 371, de 2019.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
   - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Testemunha EDILEIDE MARIA SANTOS DANTAS
CPF CPF: 267.305.025-68
MEMBRO/LICITAÇÃO

Testemunha Adriana Maria Prado
CPF 390.886.905-00

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado de forma digital por:
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
08541450520
Dados: 28/08/2023 10:28:55

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
01.590.728/0009-30
Assinado de forma digital por:
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
32796226620
Dados: 25/08/2023 10:19:08

ATA

28/08/2023, 10:25 LICITANET - Ata de Registro de Preço

PMBC CPL

CERTIDÃO
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 3091/2023

No dia 22 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.128.863/0001-90, com sede à AVENIDA BANDEIRA DE MELO n° 16 CEP 49140-000 – Barra dos Coqueiros-SE neste ato legalmente representado por **ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO**, portador do CPF n° **08541450520**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ: 10.282.098/0001-70**

Representante: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS

Telefone: (79) 9994-3361

Email: sandiegolicitacoes@gmail.com

Endereço: AV DESEMBARGADOR MAYNARD, 884 - CIRURGIA, Aracaju - SE - 49055-210

Item: 1	Quantidade: 2,00	Unidade: UND	Marca: DELL	Modelo: INSPIRON 13	Preço Unitário: R$ 7.500,00	Valor Total: R$15.000,00

Descrição: Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i7-1260P (12-core, cache de 18MB, até 4.7 GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo * Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD+ de 13.3 (1920 x 1200), 300nits, WVA, 100% sRGB, Low Blue Light Memória * Memória de 16GB LPDDR5 (soldada) 4800MHz; Sem opção de expansibilidade Armazenamento * SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office * Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança * McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica * 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 1 USB 3.2 Type-A de 1ª geração 2 Thunderbolt 4.0 (PowerDelivery e DisplayPort) 1 conector de áudio 1 porta HDMI 1.4 Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido Dimensões Altura: 1,43 cm a 1,56 cm Largura: 29,67 cm Profundidade: 21,35 cm Peso inicial: 1,25 kg* Câmera Câmera FHD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2 e Bluetooth 5.2 Bateria principal Bateria de 4 células e 54 Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR® Configurações EPEAT Silver registradas disponíveis; acesse www.epeat.net (em inglês) MODELO 02 – R$ 5.199,00 Especificações Completas Processador 11ª geração Intel® Core™ i7-11390H (4-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home, Português Placa de vídeo * NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR5 Tela Full HD de 15.6 (1920 x 1080), 250nits, WVA Memória * Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento * SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Platinum Silver - Prata Microsoft Office * Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança * McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Assistência técnica * 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal* 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg* Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Chassi Material do chassi externo Chassi externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis RoHS da China RoHS da União Europeia WEEE CEL Japan Energy Law Estão disponíveis configurações compatíveis com MEPS da Austrália Estão disponíveis configurações compatíveis com CEC dos EUA.

Item: 83	Quantidade: 810,00	Unidade: UND	Marca: OFFICE	Modelo: 5+	Preço Unitário: R$ 46,49	Valor Total: R$37.656,90

Descrição: KIT TECLADO E MOUSE - COMPATÍVEL COM WINDOWS 7/8/10/LINUX; KIT CONTENDO OS 2 PRODUTOS DA MESMA MARCA (NÃO SERÁ ACEITO KITS MONTADOS); TECLAS PERFIL BAIXO TECLAS SILENCIOSAS; TECLADO COM PERFIL FINO; A PROVA DE LÍQUIDOS PADRÃO ABNT / ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO; COR PRETA MOUSE ÓPTICO DE 800 DPI; TECLADO MULTIMÍDIA; TECLA DE ACESSO DA CALCULADORA; CONEXÃO POR FIOS VIA USB;

Item: 84	Quantidade: 57,00	Unidade: UND	Marca: SEAGATE	Modelo: STEA2000400	Preço Unitário: R$ 397,00	Valor Total: R$22.629,00

Total: R$ 126.695,90

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_59415925744.html 1/5

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

ATA

PMBC
CPL

Descrição: HD EXTERNO 2.5, 2TB, USB 3.0 - POLEGADAS: 2,5; CAPACIDADE: 2TB; VELOCIDADE DE ROTACAO: MÍNIMO 5400RPM; INTERFACE: USB 3.0; ALIMENTACAO: PORTA USB; ACOMPANHA CABO USB COMPATIVEL.

Item: 97	Quantidade:	Unidade:	Marca: BLUECASE	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	45,00	UND		BML3D16M15V11/8G	90,00	R$4.050,00

Descrição: MEMÓRIA RAM, 8 GB, DDR3, 1.600 MHZ - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES , CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo: BT-D4-4G02400	Preço Unitário: R$	Valor Total:
123	50,00	UND	BESTMEMORY		129,00	R$6.450,00

Descrição: MEMÓRIA RAM, 4 GB, DDR4, 2.400 MHZ - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: PATRIOT	Modelo: PBE80GS25SDR	Preço Unitário: R$	Valor Total:
124	55,00	UND			224,00	R$12.320,00

Descrição: HD INTERNO SSD 480 GB - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: BLUECASE	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
125	35,00	UND		BMBH110D3HGUBX	506,00	R$17.710,00

Descrição: PLACA-MÃE 1151 8/9ª GERAÇÃO - PLACA MÃE, COMPONENTES:SUPORTE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1151), APLICAÇÃO:CPU UP TO 91W CHIPSET:INTEL H110, TIPO PORTAS:4 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA RJ45, TIPO CONECTORES:4 CONECTORES SATA 3 6.0GB, MEMÓRIA EXPANSÃO:32 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUDIO HD 7.1 CANAIS,REDE PCIE 1 GB 10/100/1000MB/S, SLOTS: 1 PCI EXPRESS 3.0 X16, 2 PCI EXPRESS 2.0.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: BROTHER	Modelo: DCP-T420W	Preço Unitário: R$	Valor Total:
244	10,00	UND			1.088,00	R$10.880,00

Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA; ARMAZENAGEM DO PIGMENTO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; FUNÇÃO SCANNER: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: I - MÁXIMO 40 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, CORES) II - MÁXIMO 15 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, MONO) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE ARQUIVO PARA SALVAR: NO MÍNIMO JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. FUNÇÃO COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO (ISO) PELO MENOS 10 CPM COR (ISO) PELO MENOS 2 CPM PRETO (RASCUNHO) PELO MENOS 20 CPM COR (RASCUNHO) PELO MENOS 10 CPM. RESOLUÇÃO: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, COR (TEXTO E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, AJUSTES DE CÓPIA, COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES AJUSTES: NÚMERO DE CÓPIAS, REDIMENSIONAR, QUALIDADE, MAIS CLARO/ MAIS ESCURO, TAMANHO DO PAPEL. TIPO DE PAPEL FUNÇÃO IMPRESSORA: CICLO MENSAL: PELO MENOS 1000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR): PELO MENOS 600 X 1200 DPI, COR (MELHOR): PELO MENOS 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): PELO MENOS 10 PPM, COR (ISO): PELO MENOS 2 PPM, PRETO (RASCUNHO): PELO MENOS 20 PPM, COR (RASCUNHO): PELO MENOS 10 PPM. TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS, PELO MENOS OS SEGUINTES:PAPEL COMUM, PAPÉIS FOSCOS PARA FOLHETOS, PAPÉIS BRILHANTES PARA FOLHETOS, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, ENVELOPES. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS, PELO MENOS AS SEGUINTES: A4, B5, A6, ENVELOPE DL, OFÍCIO. CONECTIVIDADE: WIFI E USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 DE 32 BITS OU 64 BITS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240V) 1.7.15. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA A 01 ANO OU 30000 PÁGINAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DA DATA DA COMPRA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO OU CONJUNTO DE FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CARACTERÍSTICA DA IMPRESSORA, 01 CABO USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL PRETO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL CIANO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL MAGENTA, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL AMARELO, MANUAL DO USUÁRIO E/OU GUIA DE CONFIGURAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO, CARTÃO DE GARANTIA, CD OU DVD PARA INSTALAÇÃO DOS DRIVERS.

Total: R$ 126.695,90

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/08/2024** , a contar do dia **22/08/2023** .

ATA

28/08/2023, 10:25 LICITANET - Ata de Registro de Preço

PMBC
CPL

O MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** ,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **o Sr. ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO,** brasileiro, maior, capaz, portador do RG n.º 282754/SSP/SE e do CPF n.º 085.414.505-20, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2023/PMBC, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal 371/2019, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes), a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros e partícipes, nos termos do Decreto Municipal 371/2019, e conforme condições descritas no Edital e Termo de Referência, que fazem parte desta Ata, independente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
   - O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as acima transcritas.

***Nota Explicativa**: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).*

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
   - O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Figuram como partícipes do Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social e a SMTT.
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
   - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto Municipal nº 371 de 2019.
     - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços.
   - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
   - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, segundo o Art. 21 do Decreto Municipal 371/2019.
   - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
   - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
     - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
   - A validade da Ata de Registro de Preços será de máximo de 12 meses, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_ata_registro_preco_completo_59415925744.html 3/5

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

ATA

PMBC CPL

meses.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - por razão de interesse público; ou
  - a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
  - As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos IX e X, do Decreto nº 371/2019), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 5º, Parágrafo 1º, do Decreto nº 371/2019).
- O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto nº 371/2019, dada a necessidade de instauração de procedimento para

ATA

PMBC
CPL

cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS
   - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico.
   - É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 11, §1º do Decreto nº 371/2019.
   - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
     - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
     - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
   - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, II, do Decreto n. 371, de 2019.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO
   - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Testemunha EDILEIDE MARIA SANTOS DANTAS
CPF CPF: 267.305.025-68
MEMBRO/LICITAÇÃO

Testemunha Beatriz Maria Prado
CPF 470.886.905-00

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado de forma digital por:
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
08541450520
Dados: 28/08/2023 10:30:11

HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
10.282.098/0001-70
Assinado de forma digital por:
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS
83954481553
Dados: 23/08/2023 23:11:31

ERRATA

PMBC
CERTIDÃO CPL
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
DEPARTAMENTO DE PREGÃO

ERRATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 098/2023/PMBC

O MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** ,por intermédio da Comissão de Pregão , considerando o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO n° 22/2023/PMBC**, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **torna público, para conhecimento de todos, ERRATA à Ata de Registro de Preços acima epigrafada, nos seguintes termos:**

JUSTIFICATIVA: Para adequação dos valores de ampla concorrência e cota- parte.

Fornecedor:	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI				
Qtd. Itens:	31	**Média Desconto(%):**	-	**Total:**	R$ 2.523.672,42

Item	Descrição	Marca	UN	Qtd.	Vl. Unitário	Vl. Total
11	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO - TIPO COLUNA 110V	LIBELL MASTER BRANCO	UND	107	R$ 662,99	R$ 70.939,93
223*	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO - TIPO COLUNA 110V	LIBELL MASTER BRANCO	UND	30	R$ 662,99	R$ 19.889,70
229*	PURIFICADOR DE ÁGUA.	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	UND	30	R$ 684,99	R$ 20.549,70
32	PURIFICADOR DE ÁGUA.	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	UND	100	R$ 684,99	R$ 68.499,00
52	FREEZER HORIZONTAL.	METALFRIO nDA550n	UND	7	R$ 4.299,99	R$ 30.099,93
74	MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 -	BUSINESS nB100n CELERON J4005 MEMORIA n4GB DDR4n SSD 240GB nWINDOWS n10 PRO nMONITOR nHQ 21.5" nMOUSE E TECLADO MONOCRONn	UND	240	R$ 1.800,00	R$ 432.000,00
240*	MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 -	BUSINESS nB100n CELERON J4005 MEMORIA n4GB DDR4n SSD 240GB nWINDOWS n10 PRO nMONITOR nHQ 21.5" nMOUSE E TECLADO MONOCRONn	UND	60	R$ 1.800,00	R$ 108.000,00

Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro: Centro – CEP 49.140-000
CNPJ: 13.128.863/0001-90- Barra dos Coqueiros – SE- http://www.barradoscoqueiros.se.gov.br

ERRATA

PMBC
CPL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
DEPARTAMENTO DE PREGÃO

241*	COMPUTADOR TIPO 3	BUSINESS nB500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 nSSD 240GB FONTE 200W nWINDOWS 10 PRO nMONITOR nHQ 21.5" nMOUSE E TECLADO MONOCRON nCAIXA DE SOM MULTILASERn	UND	60	R$ 3.300,00	R$ 198.000,00
77	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	BROTHER nDCP-T420Wn	UND	47	R$ 1.299,99	R$ 61.099,53
245*	NOBREAK 1200VA BIVOLT - 2 BATERIAS DE 12V 7AH	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	UND	130	R$ 994,99	R$ 129.348,70
246*	MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS	HQ nHQ.LED 21.5"n	UND	60	R$ 549,89	R$ 32.993,40
247*	MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23 POL	HQ nHQ.LED 24"n	UND	30	R$ 627,99	R$ 18.839,70
269*	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANC	TOMATE nMPR 2009n	UND	5	R$ 2.099,99	R$ 10.499,95
85	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANC	TOMATE nMPR 2009n	UND	20	R$ 2.099,99	R$ 41.999,80
249*	TABLET 4G - SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL1	NOKIA nT20 NK069n	UND	40	R$ 1.519,29	R$ 60.771,60
250*	CPU TIPO 1	BUSINESS nB100n CELERON J4005 MEMORIA n4GB DDR4n SSD 240GB n	UND	60	R$ 1.298,99	R$ 77.939,40
87	CPU TIPO 1	BUSINESS nB100n CELERON J4005 MEMORIA n4GB DDR4n SSD 240GB n	UND	200	R$ 1.298,99	R$ 259.798,00
252*	CPU TIPO 3	BUSINESS nB500 nQUAD CORE I3 12100nMEM 8GB DDR4 SSD 256GBnWINDOWS 10 PRO nMOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER n	UND	60	R$ 3.100,00	R$ 186.000,00
253*	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM	VENTISOL nPREMIUMn	UND	60	R$ 235,00	R$ 14.100,00
147	VENTILADOR DE PAREDE COM 60 CM	VENTISOL nPREMIUMn	UND	230	R$ 235,00	R$ 54.050,00
149	FREEZER HORIZONTAL 400L	METALFRIO DA420	UND	32	R$ 3.479,99	R$ 111.359,68
254*	FREEZER HORIZONTAL 400L	METALFRIO DA420	UND	10	R$ 3.479,99	R$ 34.799,90
255*	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	METALFRIO DA420	UND	10	R$ 3.479,99	R$ 34.799,90
150	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	METALFRIO DA420	UND	38	R$ 3.479,99	R$ 132.239,62
256*	FREEZER VERTICAL	CONSUL CVU26	UND	10	R$ 3.290,00	R$ 32.900,00

Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro: Centro – CEP 49.140-000
CNPJ: 13.128.863/0001-90- Barra dos Coqueiros – SE- http://www.barradoscoqueiros.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

ERRATA

PMBC
CPL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
DEPARTAMENTO DE PREGÃO

258*	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS.	JS MARTINS n6B INOX n+ nFORNO 59L INOXn	UND	10	R$ 3.199,99	R$ 31.999,90
159	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS.	JS MARTINS n6B INOX n+ nFORNO 59L INOXn	UND	35	R$ 3.199,99	R$ 111.999,65
162	FRIGOBAR 67L	MIDEA nMDRD108n	UND	17	R$ 1.284,99	R$ 21.844,83
163	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG	COLORMAQ nLAC15n	UND	32	R$ 2.220,00	R$ 71.040,00
259*	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG	COLORMAQ LAC15	UND	10	R$ 2.220,00	R$ 22.200,00
217	MONITOR DE VIDEO LED 23" - MONITOR DE VIDEO, TECNOLOGIA LED, PADRAO PADRAO FULL HD, COM CONECTORES VGA E HDMI, DE 23 POL	HQ nHQ.LED 23"n	UND	30	R$ 769,02	R$ 23.070,60
	Total de Itens por Fornecedor: 31				**Total por Fornecedor:**	**R$ 2.523.672,42**

Barra dos Coqueiros/SE, 29 de agosto de 2023.

Thayse Ribeiro Santana de Assis
Pregoeira

Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro: Centro – CEP 49.140-000
CNPJ: 13.128.863/0001-90- Barra dos Coqueiros – SE- http://www.barradoscoqueiros.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

PORTARIA Nº 190/2023
(De 30 de Agosto de 2023)

Dispõe sobre instauração de Processo de Sanção de Empresa e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º. Instaurar o Processo protocolado sob o nº 9851/2023, através do demandante Prefeitura Municipal, para apurar possíveis infrações , decorrente da ata nº 093/2023, 093 Pregão eletrônico nº 29/2023, com a consequente aplicação das sanções prevista na cláusula 12 – das penalidades (anexo I do edital - TR) do Edital e artigo 87, da Lei 8.666/1993, e demais dispositivos legais pertinentes ao caso.

Artigo 2º. Designar os membros para atuar no processo mencionado no art. 1º para constituírem Comissão de Processo Administrativo de Sanção de Empresa, visando a apuração de eventuais infrações administrativas as obrigações contratuais e editalícias.

I- ADRIA DA CRUZ BRITO SANTOS – Matrícula: 8004441 (Presidente)
II- JULLYANE DE OLIVEIRA ROCHA – Matrícula: 8004554 (Membro)
III- LEONARDO VINNICIUS SANTOS MARQUES - Matrícula: 8003571(Membro)
IV- ALESSANDRA ALVES ARANHAS SOUZA – Matrícula: 8005096 (Membro)
V- ROMÁRIO VIEIRA DE MELO - Matrícula: 8004789 (Membro)
VI- CARLOS EDUARDO SMITH DANTAS SOBRAL FARIAS Matrícula: 8005092 (Membro)

Artigo 3º. Estabelecer prazo de 15 (quinze) dias para conclusão dos trabalhos da referida comissão, a partir da publicação desta Portaria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra dos Coqueiros/SE, 30 de agosto de 2023.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO:08541450520 Assinado de forma digital por ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO:08541450520 Dados: 2023.08.30 15:24:09 -03'00'

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
Prefeito Municipal

Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro - Barra dos Coqueiros/SE – CEP 49.140-000 CNPJ: 13.128.863/0001-90

ATA

29/08/2023, 10:04 LICITANET - Ata de Registro de Preço

PMBC
CPL

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 3091/2023

LICITANET
CERTIDÃO
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

No dia 22 de Agosto de 2023, no(a) **MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.128.863/0001-90, com sede à AVENIDA BANDEIRA DE MELO nº 16 CEP 49140-000 – Barra dos Coqueiros-SE neste ato legalmente representado por **ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO**, portador do CPF nº **08541450520**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI **CNPJ: 38.419.205/0001-89**

Representante: Moriel Henrique

Telefone: (17) 3234-7008

Email: licitacao@cationlab.com.br

Endereço: R DOM PEDRO I, 1194 - VILA MOREIRA, São José do Rio Preto - SP - 15030-500

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
182	3,00	UND	LUCADEMA	SLSD 5L	1.723,00	R$5.169,00

Descrição: BANHO MARIA DIGITAL, capacidade de 5 litros, +5 a 100ºC, 110 ou 220V (bifásico) - Controlador microprocessador digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1ºC e sistema PID; Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido(sem emendas ou soldas).Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura +5ºC até 100ºC (temperaturas maiores sob consulta); Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha;

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
205	10,00	UND	BIOFOCUS	BLUE1600BA-L-BAT	3.446,00	R$34.460,00

Descrição: MICROSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABEÇOTE SIEDENTOPF BINOCULAR, INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE 30°, ROTAÇÃO 360°, COMPRIMENTO DO TUBO MECÂNICO 160 MM, REVÓLVER ROTATIVO PARA 4 OBJETIVAS AJUSTE COAXIAL GROSSO E FINO PARA AJUSTE DE FOCO, ALCANCE DO MACROMÉTRICO/MICROMÉTRICO 20 MM, DISTÂNCIA DA OBJETIVA PARA A IMAGEM PRIMÁRIA 195 MM, PLATINA MECÂNICA 140 X 132 MM, ALCANCE 75 X 45 MM, CONDENSADOR ABBE 1.25 N.A. COM ÍRIS DIAFRAGMA, OCULARES WF10X - 18MM: WF16X - 11MM, TIPO DE OBJETIVAS ACROMÁTICAS, OBJETIVAS 4X, 10X, 40X, 100X (ÓLEO DE IMERSÃO), ILUMINAÇÃO LED 3W, CORRENTE DA FONTE 1ª, TENSÃO AC 100-240 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA 6,5 W, PESO 6,5 KG, DIMENSÃO (INCLUINDO CABEÇOTE – C X L X A) 320 X 270 X 430 MM. 01 MICROSCÓPIO; 02 PARES DE OCULARES; 01 CAPA PROTETORA;01 CABO PADRÃO ABNT; 01 ÓLEO DE IMERSÃO; 01 FILTRO AZUL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Total: R$ 39.629,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **22/08/2024** , a contar do dia **22/08/2023** .

O **MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, n.º 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** ,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **o Sr. ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO,** brasileiro, maior, capaz, portador do RG n.º 282754/SSP/SE e do CPF n.º 085.414.505-20, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2023/PMBC, para **Registro de Preços**, e a sua respectiva homologação, **RESOLVE** registrar os preços das empresas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal 371/2019, e em conformidade com as disposições a seguir.

ATA

PMBC
CPL

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes), a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros e partícipes, nos termos do Decreto Municipal 371/2019, e conforme condições descritas no Edital e Termo de Referência, que fazem parte desta Ata, independente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

- O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as acima transcritas.

***Nota Explicativa**: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).*

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Figuram como partícipes do Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social e a SMTT.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto Municipal nº 371 de 2019.
  - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços.
- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, segundo o Art. 21 do Decreto Municipal 371/2019.
- Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
  - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

- A validade da Ata de Registro de Preços será de máximo de 12 meses, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ultrapassar, no caso de prorrogações, o prazo total de 12 meses.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração

ATA

PMBC
CPL

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - por razão de interesse público; ou
  - a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
   - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
     - As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
   - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 4º, incisos IX e X, do Decreto nº 371/2019), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 5º, Parágrafo 1º, do Decreto nº 371/2019).
   - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 19 do Decreto nº 371/2019, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8. CONDIÇÕES GERAIS
   - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico.

ATA

PMBC
CPL

- É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 11, §1º do Decreto nº 371/2019.
- No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
  - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
  - contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, II, do Decreto n. 371, de 2019.

9. CLÁUSULA NONA - DO FORO

- O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Testemunha EDILEIDE MARIA SANTOS DANTAS
CPF CPF: 267.305.025-68
MEMBRO/LICITAÇÃO

Testemunha Leonardo Vinicius Santos Marques
CPF 064.803.645-62

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

MORIEL HENRIQUE:44606365811
Assinado digitalmente por MORIEL HENRIQUE:44606365811
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14453179000190, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MORIEL HENRIQUE:44606365811
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.29 14:46:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
38.419.205/0001-89

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL
LICITANET

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

CERTIDÃO
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 3091/2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 22/2023 referente à *Registro de Preços (SRP) para eventual AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (CONSUMO/PERMANENTE), (ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TI), para suprir as necessidades dos órgãos (gerenciador e partícipes), de acordo com os itens especificados e quantidades.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.282.098/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	2,00	UND	DELL	INSPIRON 13	R$ 7.500,00	R$ 15.000,00	R$ 9.042,50	R$ 18.085,00	17,0583 %	R$ 1.542,50

Descrição: Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i7-1260P (12-core, cache de 18MB, até 4.7 GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo * Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD+ de 13.3 (1920 x 1200), 300nits, WVA, 100% sRGB, Low Blue Light Memória * Memória de 16GB LPDDR5 (soldada) 4800MHz; Sem opção de expansibilidade Armazenamento * SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office * Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança * McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica * 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 1 USB 3.2 Type-A de 1ª geração 2 Thunderbolt 4.0 (PowerDelivery e DisplayPort) 1 conector de áudio 1 porta HDMI 1.4 Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido Dimensões Altura: 1,43 cm a 1,56 cm Largura: 29,67 cm Profundidade: 21,35 cm Peso inicial: 1,25 kg* Câmera Câmera FHD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2 e Bluetooth 5.2 Bateria principal Bateria de 4 células e 54 Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR® Configurações EPEAT Silver registradas disponíveis; acesse www.epeat.net (em inglês) MODELO 02 – R$ 5.199,00 Especificações Completas Processador 11ª geração Intel® Core™ i7-11390H (4-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home, Português Placa de vídeo * NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR5 Tela Full HD de 15.6 (1920 x 1080), 250nits, WVA Memória * Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento * SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Platinum Silver - Prata Microsoft Office * Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança * McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Assistência técnica * 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal* 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg* Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Chassi Material do chassi externo Chassi externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis RoHS da China RoHS da União Europeia WEEE CEL Japan Energy Law Estão disponíveis configurações compatíveis com MEPS da Austrália Estão disponíveis configurações compatíveis com CEC dos EUA.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
83	810,00	UND	OFFICE	5+	R$ 46,49	R$ 37.656,90	R$ 91,04	R$ 73.742,40	48,9345 %	R$ 44,55

Descrição: KIT TECLADO E MOUSE - COMPATÍVEL COM WINDOWS 7/8/10/LINUX; KIT CONTENDO OS 2 PRODUTOS DA MESMA MARCA (NÃO SERÁ ACEITO KITS MONTADOS); TECLAS PERFIL BAIXO TECLAS SILENCIOSAS; TECLADO COM PERFIL FINO; A PROVA DE LÍQUIDOS PADRÃO ABNT / ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO; COR PRETA MOUSE ÓPTICO DE 800 DPI; TECLADO MULTIMÍDIA; TECLA DE ACESSO DA CALCULADORA; CONEXÃO POR FIOS VIA USB;

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
84	57,00	UND	SEAGATE	STEA2000400	R$ 397,00	R$ 22.629,00	R$ 418,39	R$ 23.848,23	5,1124 %	R$ 21,39

Descrição: HD EXTERNO 2.5, 2TB, USB 3.0 - POLEGADAS: 2,5; CAPACIDADE: 2TB; VELOCIDADE DE ROTACAO: MÍNIMO 5400RPM; INTERFACE: USB 3.0; ALIMENTACAO: PORTA USB; ACOMPANHA CABO USB COMPATIVEL.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
97	45,00	UND	BLUECASE	BML3D16M15V11/8G	R$ 90,00	R$ 4.050,00	R$ 248,11	R$ 11.164,95	63,7257 %	R$ 158,11

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 1/39

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: MEMÓRIA RAM, 8 GB, DDR3, 1.600 MHZ - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES , CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN										
123	50,00	UND	BESTMEMORY	BT-D4-4G02400	R$ 129,00	R$ 6.450,00	R$ 206,03	R$ 10.301,50	37,3877 %	R$ 77,03
Descrição: MEMÓRIA RAM, 4 GB, DDR4, 2.400 MHZ - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN.										
124	55,00	UND	PATRIOT	PBE80GS25SDR	R$ 224,00	R$ 12.320,00	R$ 297,48	R$ 16.361,40	24,7008 %	R$ 73,48
Descrição: HD INTERNO SSD 480 GB - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III.										
125	35,00	UND	BLUECASE	BMBH110D3HGUBX	R$ 506,00	R$ 17.710,00	R$ 605,46	R$ 21.191,10	16,4271 %	R$ 99,46
Descrição: PLACA-MÃE 1151 8/9ª GERAÇÃO - PLACA MÃE, COMPONENTES:SUPORTE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1151), APLICAÇÃO:CPU UP TO 91W CHIPSET:INTEL H110, TIPO PORTAS:4 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA RJ45, TIPO CONECTORES:4 CONECTORES SATA 3 6.0GB, MEMÓRIA EXPANSÃO:32 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUDIO HD 7.1 CANAIS,REDE PCIE 1 GB 10/100/1000MB/S, SLOTS: 1 PCI EXPRESS 3.0 X16, 2 PCI EXPRESS 2.0.										
244	10,00	UND	BROTHER	DCP-T420W	R$ 1.088,00	R$ 10.880,00	R$ 1.466,26	R$ 14.662,60	25,7976 %	R$ 378,26
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA; ARMAZENAGEM DO PIGMENTO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; FUNÇÃO SCANNER: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: I - MÁXIMO 40 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, CORES) II - MÁXIMO 15 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, MONO) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE ARQUIVO PARA SALVAR: NO MÍNIMO JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. FUNÇÃO COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO (ISO) PELO MENOS 10 CPM COR (ISO) PELO MENOS 2 CPM PRETO (RASCUNHO) PELO MENOS 20 CPM COR (RASCUNHO) PELO MENOS 10 CPM. RESOLUÇÃO: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, COR (TEXTO E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, AJUSTES DE CÓPIA, COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES AJUSTES: NÚMERO DE CÓPIAS, REDIMENSIONAR, QUALIDADE, MAIS CLARO/ MAIS ESCURO, TAMANHO DO PAPEL, TIPO DE PAPEL FUNÇÃO IMPRESSORA: CICLO MENSAL: PELO MENOS 1000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR): PELO MENOS 600 X 1200 DPI, COR (MELHOR): PELO MENOS 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): PELO MENOS 10 PPM, COR (ISO): PELO MENOS 2 PPM, PRETO (RASCUNHO): PELO MENOS 20 PPM, COR (RASCUNHO): PELO MENOS 10 PPM. TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS, PELO MENOS OS SEGUINTES:PAPEL COMUM, PAPÉIS FOSCOS PARA FOLHETOS, PAPÉIS BRILHANTES PARA FOLHETOS, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, ENVELOPES. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS, PELO MENOS AS SEGUINTES: A4, B5, A6, ENVELOPE DL, OFÍCIO. CONECTIVIDADE: WIFI E USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 DE 32 BITS OU 64 BITS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240V) 1.7.15. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA A 01 ANO OU 30000 PÁGINAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DA DATA DA COMPRA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO OU CONJUNTO DE FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CARACTERÍSTICA DA IMPRESSORA, 01 CABO USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL PRETO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL CIANO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL MAGENTA, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL AMARELO, MANUAL DO USUÁRIO E/OU GUIA DE CONFIGURAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO, CARTÃO DE GARANTIA, CD OU DVD PARA INSTALAÇÃO DOS DRIVERS.										

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	33,0915 %	R$
126.695,90	189.357,18		62.661,28

Fornecedor : ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
3	53,00	UND	MILA	MA3P	R$ 510,32	R$ 27.046,96	R$ 510,33	R$ 27.047,49	0,0019 %	R$ 0,01

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 2/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: com as seguintes características: material aço, puxadores em alumínio, sistema de montagem com parafusos. Armário aéreo com 3 portas, cor branca. Pintura eletrostática a pó. Incluso montagem. Medidas:Altura: 55 cm Largura: 105 cm Profundidade: 28 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
4	100,00	UND	PANDIN	MX32	R$ 379,99	R$ 37.999,00	R$ 575,83	R$ 57.583,00	34,0100 %	R$ 195,84
Descrição: Armário baixo confeccionado em madeira (MDP) de alta qualidade, com 2 portas e 1 prateleira interna, fechadura cilíndrica com chaves, puxadores externos em polietileno. Incluso montagem. Dimensões: 68,5 cm de altura x 89 cm de largura x 38 cm de profundidade. Cor: cinza com acabamento fosco. Garantia de 6 (seis) meses do fabricante.										
10	78,00	UND	PANDIN	AP OF 4SLM FF	R$ 1.000,00	R$ 78.000,00	R$ 1.064,41	R$ 83.023,98	6,0512 %	R$ 64,41
Descrição: Para armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 1335 x (L) 470 x (P) 710 (mm); CARACTERÍSTICAS GERAIS: O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, dotado de resistência mecânica e estabilidade. MATERIAL: Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química: a) Corpo: = # 0,75mm; b) Gavetas: = # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: = # 1,20mm; e) Estrutura interna: = # 0,90mm; CORPO: Caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal; GAVETAS: Tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal; SISTEMA DE TRANCA: Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo; BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. ACABAMENTO: Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos; O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir = μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 470mm x 1335mm x 710mm. COR CINZA									
12	120,00	UND	PANDIN	MX120-MXGV02	R$ 423,00	R$ 50.760,00	R$ 477,01	R$ 57.241,20	11,3226 %	R$ 54,01
Descrição: MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,74 M, TIPO GAVETAS COM CHAVE, COMPRIMENTO 1,20 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO										
13	25,00	UND	MIDEA	MRC12B	R$ 1.480,00	R$ 37.000,00	R$ 1.621,91	R$ 40.547,75	8,7495 %	R$ 141,91
Descrição: altura 86 cm, Largura 47,70 cm, profundidade 54 cm, tensão Alimentação 110 v, cor branca, Características adicionais compartimento na Porta e gaveta na parte inferior										
17	73,00	UND	BRITANIA	CP30	R$ 182,00	R$ 13.286,00	R$ 193,57	R$ 14.130,61	5,9771 %	R$ 11,57

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 3/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Potencia 127 V, cor preta, com as seguintes características: com indicador de nivel de água que permite a dosagem, jarra de vidro resistente com capacidade de 1,2L prepara até 30 xícaras, filtro permanente removível lavável e fácil de manusear, placa de aquecimento e botão liga/desliga. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência.										
23	64,00	UND	PRESTO	8338	R$ 857,00	R$ 54.848,00	R$ 857,31	R$ 54.867,84	0,0361 %	R$ 0,31
Descrição: Descrição: Estante metálica com gavetas, modelo prático 25/3, cor preta. Com capacidade máxima de carga de 62 kg. Características Técnicas Material da estante: Estrutura em chapa metálica Altura da estante: 66,0 cm Largura da estante: 61,0 cm Profundidade da estante: 15,5 cm Cor das gavetas da estante: Preta Quantidade de gavetas da estante: 25 gavetas Tamanho das gavetas da estante: Nº 3 Garantia de 6 (seis) meses do fabricante.										
27	20,00	UND	MONDIAL	FI-09	R$ 398,00	R$ 7.960,00	R$ 419,67	R$ 8.393,40	5,1635 %	R$ 21,67
Descrição: potência de 450 W, acompanha chave de mandril de 3/8" - 10mm e pesa 1,6 quilos, Botão seletor: para perfuração simples ou perfuração com impacto, Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos dos materiais, Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar, Botão comutador: perfurações com e sem impacto, leve e compacta, Utiliza rolamentos e bucha, com botão de trava e empunhadura ergonômica. Aplicações: alvenaria, metal e madeira.										
28	110,00	UND	PANDIN	GVPS03GVMX	R$ 493,94	R$ 54.333,40	R$ 521,00	R$ 57.310,00	5,1938 %	R$ 27,06
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas, sendo duas pequenas e uma grande, para utilização sob o tampo da estação de trabalho; Gaveteiro com quatro rodízios em nylon com duplo giro e fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas; Gavetas montadas sobre trilhos telescópicos com rodízios duplos em nylon; Gavetas com fundo e laterais fechados em madeira ou metal, inclusive a gaveta grande; DIMENSÕES: Largura entre 0,42 e 0,45m; Profundidade: entre 0,50 e 0,55m; Altura: entre 0,60 e 0,65m (inclusive rodízios); ACABAMENTOS: Tampo, fundo e laterais do gaveteiro e frente das gavetas em madeira prensada ou em MDF com revestimento em ambos os lados em laminado melamínico texturizado na cor de referência L-106 Gelo da Fórmica; Tampo com espessura mínima de 25mm, demais peças de madeira com espessura mínima de 15mm; Borda frontal do tampo protegida com perfil de PVC na mesma cor do laminado, arredondado em ângulo de 180°; Demais bordas das peças de madeira protegidas com fita de PVC na mesma cor do laminado; Peças metálicas fosfatizadas, pintadas com tinta epóxi-pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza claro ou gelo, curadas em estufa; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: metálica em chapa de aço, de formato retangular, para fixação dos rodízios, com altura mínima de 03cm. PUXADORES E ACESSÓRIOS Puxadores das gavetas embutidos ou de sobrepor, na cor cinza, sem bordas ou pontas contundentes; Acessório porta-objetos para gaveta (pequena), injetado na cor preta ou cinza (uma unidade). OBSERVAÇÕES: Não será admitido o uso de parafuso fixado diretamente na madeira prensada ou MDF; Cada gaveteiro deverá dispor de etiqueta identificadora do fabricante/marca ou fornecedor. Especificações técnicas conforme termo de referência.										
31	91,00	UND	PHILCO	PMO34BB	R$ 724,00	R$ 65.884,00	R$ 765,33	R$ 69.645,03	5,4002 %	R$ 41,33
Descrição: Mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, voltagem 110 v, garantia mínima de um ano. De cobertura integral do equipamento.										
36	330,00	UND	VENTISOL	NEW	R$ 200,00	R$ 66.000,00	R$ 222,45	R$ 73.408,50	10,0921 %	R$ 22,45
Descrição: Fabricado com material polipropileno, com 6 (seis) pás de hélice e grades removíveis que atende às normas de segurança, inclinação ajustável, altura regulável, desmontável, rotação horizontal, sistema oscilante, no mínimo 126W de potência, voltagem 127V, altura regulável, na cor preta e deverá vim descrito TURBO na identificação do produto. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
102	42,00	UND	MULTILASER	PD589	R$ 29,50	R$ 1.239,00	R$ 56,48	R$ 2.372,16	47,7691 %	R$ 26,98
Descrição: PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 32GB - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, INTERFACE: USB 2.0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADAPTADOR USB RETRÁTIL , TIPO: PEN DRIVE.										
135	30,00	UND	MULTILASER	PD587	R$ 23,45	R$ 703,50	R$ 25,86	R$ 775,80	9,3194 %	R$ 2,41
Descrição: PEN DRIVE DE 16GB PADRÃO USB										
136	30,00	UND	MULTILASER	PD589	R$ 27,00	R$ 810,00	R$ 43,07	R$ 1.292,10	37,3113 %	R$ 16,07

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 4/39

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: PEN DRIVE DE 32 GB PADRÃO USB										
151	36,00	UND	CONSUL	CVU26	R$ 3.090,00	R$ 111.240,00	R$ 3.292,58	R$ 118.532,88	6,1526 %	R$ 202,58
Descrição: Na cor branca, com as seguintes especificações técnicas: Controle de temperatura manual externo, Armazenamento líquido 231 litros, possui 1 (uma) porta reversível, Painel de controle frontal externo, Cestos deslizantes e removíveis, Gavetão, Classificação energética A; Tipo de degelo: Cycle Defrost; Não contém CFC; Congelamento rápido; Rodízios para transporte; Compartimento de congelamento rápido; Tipo de freezer: Vertical. Bivolt; Dimensões do produto: Altura:153.9 cm; Largura: 61.6 cm; Profundidade: 69.1 cm; Peso: 53 Kg									
154	40,00	UND	PHILCO	PHP500P	R$ 530,00	R$ 21.200,00	R$ 678,42	R$ 27.136,80	21,8773 %	R$ 148,42
Descrição: 750 W de potência, 127V, tigela material plástico, com 4,5L com resistência térmica, 12 velocidades com função "Partida Suave" e acompanha 3 tipos de batedores, na cor preta. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
155	32,00	UND	PHILCO	PHP500P	R$ 419,00	R$ 13.408,00	R$ 467,50	R$ 14.960,00	10,3743 %	R$ 48,50
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA Sistema de Rotação Planetária, com engrenagens resistentes, potência acima de 600W, com voltagem bivolt, Tijela resistente com capacidade para aproximadamente 3,9 litros, abertura lateral na chapa para drenagem de óleo, copo coletor de óleo, 3 jogos de batedores em aço inoxidável para massas médias, pesadas e leves, com botão de acionamento de abertura, tampa ante respingo, alimentador com tampa articulada e trava, pés com ventosas e base pesada para estabilizar e diminuir as vibrações.										
161	40,00	UND	PHILCO	PFE46P	R$ 550,00	R$ 22.000,00	R$ 638,34	R$ 25.533,60	13,8390 %	R$ 88,34
Descrição: 127 v, características gerais: Capacidade: 38 L, Potência: 1500 W, Botão seletor de temperatura de 90ºC a 250ºC, Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior, superior e inferior, Botão Timer de 60 minutos com sinal sonoro , Botão Timer possui opção para manter ligado, Luz indicadora de funcionamento, Acompanha grelha deslizante, Composição: Metal, na cor preta. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
179	4,00	UND	TELASUL	STAR	R$ 1.166,00	R$ 4.664,00	R$ 1.167,06	R$ 4.668,24	0,0908 %	R$ 1,06
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA - COZINHA C/ 6 PORTAS E 3 GAVETAS, PRATELEIRAS EXTERNAS, CORPO E PORTAS EM CHAPA DE AÇO, TAMPO EM FÓRMICA, PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV, DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO, FIXAÇÃO: BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS). COM DIMENSÕES ENTRE OU IGUAIS (AXLXP): (1,90M X 1,10M X 0,45M) A (2,00M X 1,20M X 0,55M). MONTAGEM INCLUSA. COR: SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA DA FÁBRICA										
203	100,00	UND	PANDIN	MX120-MXGV02	R$ 360,00	R$ 36.000,00	R$ 408,68	R$ 40.868,00	11,9115 %	R$ 48,68
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,00M X 0,60M COM 02 GAVETAS E CHAVE, REVESTIMENTO DO TAMPO MDF MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO PAINEL EM P 15MM, ACABAMENTO PERFIL DUAS ABAS 20MM, ESTRUTURA E PINTURA EM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR: SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA DA FÁBRICA.										
204	30,00	UND	LIFY BRASIL	LB039	R$ 680,00	R$ 20.400,00	R$ 699,75	R$ 20.992,50	2,8224 %	R$ 19,75
Descrição: totalmente em madeira revestida em fórmica. Leito em madeira, estofado com espuma de látex revestida em courvin lavável. Cabeceira móvel por meio de cremalheira. Gabinete em madeira revestido em fórmica com 3 gavetas com puxadores e 2 portas com puxadores e prateleira interna. Dimensões: 1,85 x 0,65 x 0,80m.										
216	10,00	UND	PACHECO FLEX	MARTIFLEX	R$ 208,00	R$ 2.080,00	R$ 225,62	R$ 2.256,20	7,8095 %	R$ 17,62
Descrição: CADEIRA FIXA - MATERIAL ASSENTO: ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO: CONTROLADA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇO, COR: PRETA, DIMENSÕES ASSENTO: 420 X 360 MM, DIMENSÕES ENCOSTO: 430 X 440 MM,										
222	20,00	UND	PANDIN	AP OF 4SLM FF	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00	R$ 1.064,41	R$ 21.288,20	6,0512 %	R$ 64,41

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 5/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
225	70,00	UND	PACHECO FLEX	MARTIFLEX	R$ 160,00	R$ 11.200,00	R$ 591,06	R$ 41.374,20	72,9299 %	R$ 431,06

Descrição: Para armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 1335 x (L) 470 x (P) 710 (mm); CARACTERÍSTICAS GERAIS: O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, dotado de resistência mecânica e estabilidade. MATERIAL: Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química: a) Corpo: = # 0,75mm; b) Gavetas: = # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: = # 1,20mm; e) Estrutura interna: = # 0,90mm; CORPO: Caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal; GAVETAS: Tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal; SISTEMA DE TRANCA: Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo; BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. ACABAMENTO: Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos; O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir = μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 470mm x 1335mm x 710mm. COR CINZA

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
226	80,00	UND	PANDIN	EP6A	R$ 440,00	R$ 35.200,00	R$ 468,26	R$ 37.460,80	6,0351 %	R$ 28,26

Descrição: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada D-45, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, base confeccionada em tubo de aço 7/8 com garfo, suporta até 120 kg, na cor preta. Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).

Descrição: Sistema de fixação por encaixe e parafusos que proporcione facilidade de manuseio das prateleiras intermediárias que terão regulagem a cada 25 mm, totalmente livres do conjunto. * A estruturação deve ser feita através dos planos superior e inferior, garantindo maior estabilidade ao conjunto. * Os pontos de encaixe das colunas devem ser estampados por meio de repuxo, dando maior resistência à estrutura, sem extração de material.* Prateleiras com furos de diâmetro de 8mm para receber divisores. Dimensões: Altura: 2.000 mm; Largura: 920 mm; Profundidade: 400 mm; Aba da coluna: 40 mm x 40 mm; Número de prateleiras: 06 (seis). Espessura das chapas: Colunas: chapa # 16 Prateleiras: chapa 22 (0,90mm) com reforço tipo `X` no fundo e nas laterais. Descrição: Estante de Aço 6 prateleiras 40cm, essa estante de aço é feita na chapa 26, utiliza parafusos, tem cor única, e tem reforço em `x`, no fundo e nas laterais. Detalhamento: Produto: Estante de aço •Altura: 2,00 m •Profundidade: 40 cm •Largura: 92 cm •Chapa Prateleira: 26•Chapa Coluna: 20 •Reforço ômega: não •Reforço X: sim •Dobra nas laterais: Duplas • Dobras nas frontais e posteriores: Triplas •Pintura: Eletrostática a pó.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	12,1244 %	R$
793.261,86	**902.710,28**		**109.448,42**

Fornecedor : MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 6/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
5	102,00	UND	MOVEPLAST	ARM04	R$ 949,00	R$ 96.798,00	R$ 1.039,33	R$ 106.011,66	8,6911 %	R$ 90,33

Descrição: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada, com 4 (quatro) prateleiras, fechadura cilíndrica com 2 (duas) chaves , pés em aço com altura de 3cm, puxador de porta tipo embutido, na cor cinza. Incluso montagem.Nas medidas aproximadas: Altura: 2 metros Largura: 0.90 cm Profundidade: 40 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

7	53,00	UND	MOVEPLAST	ARMVL	R$ 1.756,03	R$ 93.069,59	R$ 1.757,03	R$ 93.122,59	0,0569 %	R$ 1,00

Descrição: confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo 120X40X198 cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro

14	210,00	UND	MOVEPLAST	CDCB	R$ 400,00	R$ 84.000,00	R$ 828,49	R$ 173.982,90	51,7193 %	R$ 428,49

Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto reguláveis com espuma injetável D33 e acabamento em tecido, base giratória a gás, com braços de apoio em polipropileno. Assento regulável - altura para cima e para baixo através de uma alavanca que aciona o pistão à gás, ajustando de 0,45 a 0,54 cm (medidas do chão ao assento), encosto fixo, estrela de aço com capa de Nylon e rodízio de nylon. Produto atende as Normas da NR 17da ABNT. Acompanha Manual de Montagem. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).

22	72,00	UND	MOVEPLAST	ESC02	R$ 99,00	R$ 7.128,00	R$ 112,50	R$ 8.100,00	12,0000 %	R$ 13,50

Descrição: Escadinha de 2 degraus em tubos de aço inox redondo, com degraus de madeira revestida por borracha antiderrapante e cinta de aço inox nas bordas. Pés com ponteiras de borracha. Dimensões: 0,34 x 0,34 x 0,34m.

24	260,00	UND	MOVEPLAST	EST06	R$ 319,00	R$ 82.940,00	R$ 468,26	R$ 121.747,60	31,8754 %	R$ 149,26

Descrição: Sistema de fixação por encaixe e parafusos que proporcione facilidade de manuseio das prateleiras intermediárias que terão regulagem a cada 25 mm, totalmente livres do conjunto. * A estruturação deve ser feita através dos planos superior e inferior, garantindo maior estabilidade ao conjunto. * Os pontos de encaixe das colunas devem ser estampados por meio de repuxo, dando maior resistência à estrutura, sem extração de material.* Prateleiras com furos de diâmetro de 8mm para receber divisores. Dimensões: Altura: 2.000 mm; Largura: 920 mm; Profundidade: 400 mm; Aba da coluna: 40 mm x 40 mm; Número de prateleiras: 06 (seis). Espessura das chapas: Colunas: chapa # 16 Prateleiras: chapa 22 (0,90mm) com reforço tipo `X` no fundo e nas laterais. Descrição: Estante de Aço 6 prateleiras 40cm, essa estante de aço é feita na chapa 26, utiliza parafusos, tem cor única, e tem reforço em `x`, no fundo e nas laterais. Detalhamento: Produto: Estante de aço •Altura: 2,00 m •Profundidade: 40 cm •Largura: 92 cm •Chapa Prateleira: 26•Chapa Coluna: 20 •Reforço ômega: não •Reforço X: sim •Dobra nas laterais: Duplas • Dobras nas frontais e posteriores: Triplas •Pintura: Eletrostática a pó.

29	242,00	UND	MOVEPLAST	LONG03	R$ 432,00	R$ 104.544,00	R$ 631,82	R$ 152.900,44	31,6260 %	R$ 199,82

Descrição: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 487x500mm (L x P). ENCOSTO: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 492x450mm (L x H). ESTRUTURA: estrutura do assento/encosto composta por base suspensa em forma de "U" produzida em tudo de aço Ø 7/8", soldadas em uma canaleta produzida em chapa de aço também dobrada em forma de "U". Duas chapas de fixação do assento, em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2" soldados na mesma. Duas bases produzidas em alumínio ou aço anodizado, encaixadas nas colunas verticais. Recebe quatro sapatas protetoras em nylon, encaixadas na base (modelo espera) FIXAÇÃO: A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas na alma (na parte de trás da mesma) onde fixa-se a haste, através de parafusos M6x20mm e a mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta produzida em chapa de aço assento através de parafusos M10x16mm, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos M6x16mm. O assento é fixado na travessa central horizontal da longarina pela mesma canaleta onde fixa-se o encosto. ACABAMENTO: Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desegraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210ºC. BRAÇO: APOIO FIXO (A) – composto por duas hastes em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO: O tecido deve ser 100 % poliéster.

30	116,00	UND	MOVEPLAST	MLS	R$ 850,00	R$ 98.600,00	R$ 1.191,40	R$ 138.202,40	28,6553 %	R$ 341,40

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 7/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Mesa p/ escritório em "L" 1,40 x 1,60 com 2 gavetas, confeccionado em chapa de madeira mdf de 15 mm com revestimento melamínico; calhas para passagem de fios; pés em estrutura metálica; pintura epóxi; sólida estrutura de aço tubular; dimensões aproximadas: 1,40m x 1,60m; com 2 gavetas. Cor: será definida na ordem de fornecimento. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica.										
41	108,00	UND	MOVEPLAST	MS03	R$ 449,00	R$ 48.492,00	R$ 688,74	R$ 74.383,92	34,8084 %	R$ 239,74
Descrição: Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores Marfim, azul ou cinza										
44	153,00	UND	MOVEPLAST	LONG03PP	R$ 399,00	R$ 61.047,00	R$ 951,66	R$ 145.603,98	58,0732 %	R$ 552,66
Descrição: CADEIRA LONGARINA ISO ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E REFORÇADA DE COLUNA DUPLA 50X30 MM EM AÇO CARBONO PARA TOTAL SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. SUPORTE DE ATÉ 120 KG POR LUGAR. BASE PARA ASSENTO/ENCOSTO TIPO ISO PLÁSTICA. PRODUTO COM QUALIDADE GARANTIDA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO APROXIMADAS: LARGURA ASSENTO: 46 CM LARGURA ENCOSTO: 45 CM ALTURA TOTAL: 82 CM LARGURA TOTAL: 147 CM PESO APROXIMADO: 16 KG PESO RECOMENDADO: 120 KG POR ASSENTO GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO										
152	130,00	UND	MOVEPLAST	CDFCB	R$ 319,00	R$ 41.470,00	R$ 772,15	R$ 100.379,50	58,6867 %	R$ 453,15
Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, com braços fixos de apoio em polipropileno, base confeccionada em tubo de aço 1 polegada, suporta até 120 kg, confeccionada em tecido polipropileno preto. Nas medidas aproximadas: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).										
166	450,00	UND	MOVEPLAST	CDUNS	R$ 250,00	R$ 112.500,00	R$ 338,42	R$ 152.289,00	26,1272 %	R$ 88,42
Descrição: CADEIRA UNIVERSITARIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA DEMONSTAVEL										
169	452,00	UND	MOVEPLAST	CJTPZ	R$ 1.599,00	R$ 722.748,00	R$ 2.521,17	R$ 1.139.568,84	36,5770 %	R$ 922,17
Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO DE 06 MESAS 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL-TAMANHO INFANTIL										
170	450,00	UND	MOVEPLAST	CJP01	R$ 499,00	R$ 224.550,00	R$ 642,98	R$ 289.341,00	22,3926 %	R$ 143,98
Descrição: CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR										
171	560,00	UND	MOVEPLAST	CDFXX	R$ 149,00	R$ 83.440,00	R$ 225,62	R$ 126.347,20	33,9597 %	R$ 76,62
Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO										
189	20,00	UND	MOVEPLAST	CMFW	R$ 2.194,00	R$ 43.880,00	R$ 3.926,68	R$ 78.533,60	44,1258 %	R$ 1.732,68
Descrição: Cama Fawler com 3 manivelas, sendo 2 manivelas para acionar os movimentos Fawler e Trendelemburg e 1 manivela central que aciona a regulagem de altura do leito. O leito é construído em chapa de aço carbono lisa sobre longarinas de aço com encaixe para suporte de soro. Cabeceira e peseira removíveis e confeccionadas em PU injetado e rígido com alma metálica. Para-choque de borracha para proteção. Furos laterais para o encaixe de grades. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Base em tubos de aço sobre rodízios de Ø 5" (125mm) com freios em diagonal. Altura mínima do leito: 0,55m e altura máxima do leito: 0,70m. Dimensões internas: 1,90 x 0,90 m. Dimensões externas: 2,15 x 0,90 m										

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 8/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Subtotal Adjudicado: R$ 1.905.206,59	Subtotal Orçado: R$ 2.900.514,63	34,3148 %	R$ 995.308,04

Fornecedor : MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
6	107,00	UND	w3	conforme edital	R$ 756,53	R$ 80.948,71	R$ 756,53	R$ 80.948,71	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MÉDIO Confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada, com 3 (três) prateleiras, fechadura cilíndrica com 2 (duas) chaves, pés em aço com altura de 3cm, puxador de porta tipo embutido, na cor cinza. Incluso montagem. Nas medidas aproximadas: Altura: 1.70 m; Largura: 0.90 cm Profundidade: 32 cm; Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
8	1,00	UND	itatiaia	conforme edital	R$ 98.046,00	R$ 98.046,00	R$ 98.046,00	R$ 98.046,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: características gerais: Estrutura e portas em chapa de Aço, Tampo de Fórmica, Tipo de fixação: buchas e parafusos (inclusos), Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante, Pés fixos, 2(duas) Portas de bater , 4 (quatro) Gavetas com corrediças telescópicas, 1 (uma) Prateleira interna , Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura, Sapatas plásticas cromadas, Puxadores em ABS com acabamento metalizado, Dobradiças em aço. Incluso montagem. Dimensões (A x L x P): 86 x 105 x 45 cm. Dimensões das gavetas (A x L x P): 16,7 x 34,7 x 33,5 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Cor branca com tampo preto. Entrega e montagem inclusos.										
48	38,00	UND	MATINUCCI	CONFORME EDITAL	R$ 1.348,34	R$ 51.236,92	R$ 1.348,34	R$ 51.236,92	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: capacidade de até 12 lugares, medindo 3,20 metros de comprimento x 1,20 metros de largura x 0,74 centímetros de altura, possui tampos e pés em MDP na espessura de 25mm, acabamento em fita de borda em ABS, dispõe de conexões em forma de tomadas para carregar notebooks e aparelhos de telefone celular. Cor do tampo e dos pés: cinza. Incluso montagem.										
167	590,00	UND	pacheco flex	conforme edital	R$ 123,00	R$ 72.570,00	R$ 123,18	R$ 72.676,20	0,1461 %	R$ 0,18
Descrição: CADEIRA FRONTAL EMPILHAVELK COM PRANCHETA REGULAVEL E DEMONSTAVEL										
215	1,00	UND	perola	conforme edital	R$ 623,50	R$ 623,50	R$ 642,98	R$ 642,98	3,0296 %	R$ 19,48
Descrição: CONJUNTO DE MESA DE PROFESSOR E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR										
219	30,00	UND	w3	conforme edital	R$ 985,90	R$ 29.577,00	R$ 1.039,33	R$ 31.179,90	5,1408 %	R$ 53,43
Descrição: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada, com 4 (quatro) prateleiras, fechadura cilíndrica com 2 (duas) chaves , pés em aço com altura de 3cm, puxador de porta tipo embutido, na cor cinza. Incluso montagem.Nas medidas aproximadas: Altura: 2 metros Largura: 0.90 cm Profundidade: 40 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
220	15,00	UND	martunicci	conforme edital	R$ 1.695,00	R$ 25.425,00	R$ 1.757,03	R$ 26.355,45	3,5303 %	R$ 62,03
Descrição: confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo 120X40X198 cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro										
221	20,00	UND	w3	conforme edital	R$ 1.064,41	R$ 21.288,20	R$ 3.056,93	R$ 61.138,60	65,1804 %	R$ 1.992,52
Descrição: ARMÁRIO PARA PASTA AZ - COM 02 PORTAS DE ABRIR - CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 22, 50 ESCANINHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,37 PROF. COR CINZA										

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$		
379.715,33	422.224,76	10,0679 %	R$ 42.509,43

Fornecedor : COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - 31.827.596/0001-21

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
9	77,00	UND	ELLOS	ARMÁRIO AÇO AZ	R$ 2.629,99	R$ 202.509,23	R$ 3.056,93	R$ 235.383,61	13,9662 %	R$ 426,94

Descrição: ARMÁRIO PARA PASTA AZ - COM 02 PORTAS DE ABRIR - CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 22, 50 ESCANINHOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,37 PROF. COR CINZA

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$		
202.509,23	235.383,61	13,9662 %	R$ 32.874,38

Fornecedor : MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
11	107,00	UND	LIBELL MASTER BRANCO	LIBELL MASTER BRANCO	R$ 719,99	R$ 77.038,93	R$ 847,60	R$ 90.693,20	15,0554 %	R$ 127,61

Descrição: gabinete: - tampo superior e frontal em plástico injetado, poliestireno alto impacto, e lateral em chapa de aço tratada contra a corrosão com cabamento na cor branca - neste caso o frontal deverá ser na cor branca para harmonizar com a lateral; - para utilização com garrafão de 20 litros; - conexões internas flexíveis em material atóxico grau medicinal; - duas torneiras em material plástico atóxico, abs, sendo uma para água gelada e outra para água à temperatura ambiente; - pingadeira removível para recolher eventual transbordamento do copo; - termostato externo para controle da temperatura da água servida; - reservatório de água gelada em plástico atóxico, polietileno, ou em aço inoxidável, com isolamento térmico em eps; - serpentina de cobre ou alumínio externa ao reservatório de água; capacidade: - servir no mínimo 1,28l/h de água a 10ºc para temperatura ambiente de 32ºc; - reservatório de água gelada de no mínimo 2l;sistema elétrico: - alimentação elétrica: 110 volts, monofásico, 60hz; dimensões aproximadas: - altura sem o garrafão: 950mm; - largura: 320mm; 7.3 - profundidade: 340mm. Especificações técnicas conforme termo de referência

32	100,00	UND	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	R$ 684,99	R$ 68.499,00	R$ 903,35	R$ 90.335,00	24,1722 %	R$ 218,36

Descrição: Características: - entrada de água diretamente da rede hidráulica; - sistema interno removível de tripla filtragem, retendo quaisquer impurezas e eliminando gostos e odores; - sistema de refrigeração por compressor, com utilização de fluido refrigerante r134a ou similar ecológico; - reservatório de água com serpentina externa e acabamento interno que inibe a proliferação de bactérias; - termostato para controle da temperatura da água; - floating: bóias para controle do nível de água e de segurança; - alimentação elétrica: 110 volts 60hz; - pode ser instalado sobre mesa ou bancada, ou fixado à parede; documentação em língua portuguesa dimensões aproximadas: - largura: 300mm; - profundidade: 500mm; - altura: 410mm; garantia: 12 meses.

52	7,00	UND	METALFRIO DA550	METALFRIO DA550	R$ 4.299,99	R$ 30.099,93	R$ 4.960,95	R$ 34.726,65	13,3232 %	R$ 660,96

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: FREEZER HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COM RODÍZIOS REFORÇADOS: BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; DRENO FRONTAL (NÃO PRECISA DESLOCAR O PRODUTO PARA DESGELO); EQUIPAMENTO COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERAÇÃO E CONSERVADOR DE CONGELADOS; GABINETE EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER E GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; GAXETA REMOVÍVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA; TAMPAS BALANCEADAS; FECHADURA DE SEGURANÇA; FECHADURA DE SEGURANÇA; PRODUTO ECOLÓGICO (CFC FREE); DESIGN ARREDONDADO; TAMPA LEVE E FÁCIL DE ABRIR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE BRUTA: 546 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA 546 LITROS: LARGURA DO GABINETE INTERNO: 1555MM; PROFUNDIDADE DO GABINETE INTERNO: 515MM; ALTURA DO GABINETE INTERNO: 715MM; LARGURA EXTERNA: 1665MM PROFUNDIDADE EXTERNA: 690MM; ALTURA EXTERNA: 944MM; PESO LÍQUIDO: 83KG; FREQUÊNCIA: 60HZ; FAIXA DE TEMPERATURA: 2 A 8°C E -18 A -22°C; FAIXA DE TEMPERATURA: 35.6 A 46.4°F E -0.4 A -7.6°F; POTÊNCIA: 331W; CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO: REFRIGERADOR/CONGELADOR; QUANTIDADE DE PORTAS/TAMPAS: 2; MATERIAL GABINETE EXTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO; MATERIAL GABINETE INTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO;										
74	240,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	R$ 1.889,64	R$ 453.513,60	R$ 2.903,75	R$ 696.900,00	34,9241 %	R$ 1.014,11
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT). MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.										
77	47,00	UND	BROTHER DCP-T420W	BROTHER DCP-T420W	R$ 1.299,99	R$ 61.099,53	R$ 1.466,26	R$ 68.914,22	11,3397 %	R$ 166,27
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA; ARMAZENAGEM DO PIGMENTO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; FUNÇÃO SCANNER: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: I - MÁXIMO 40 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, CORES) II - MÁXIMO 15 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, MONO) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE ARQUIVO PARA SALVAR: NO MÍNIMO JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. FUNÇÃO COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO (ISO) PELO MENOS 10 CPM COR (ISO) PELO MENOS 2 CPM PRETO (RASCUNHO) PELO MENOS 20 CPM COR (RASCUNHO) PELO MENOS 10 CPM. RESOLUÇÃO: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, COR (TEXTO E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, AJUSTES DE CÓPIA, COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES AJUSTES: NÚMERO DE CÓPIAS, REDIMENSIONAR, QUALIDADE, MAIS CLARO/ MAIS ESCURO, TAMANHO DO PAPEL. TIPO DE PAPEL FUNÇÃO IMPRESSORA: CICLO MENSAL: PELO MENOS 1000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR): PELO MENOS 600 X 1200 DPI. COR (MELHOR): PELO MENOS 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): PELO MENOS 10 PPM, COR (ISO): PELO MENOS 2 PPM, PRETO (RASCUNHO): PELO MENOS 20 PPM, COR (RASCUNHO): PELO MENOS 10 PPM. TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS, PELO MENOS OS SEGUINTES:PAPEL COMUM, PAPÉIS FOSCOS PARA FOLHETOS, PAPÉIS BRILHANTES PARA FOLHETOS, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, ENVELOPES. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS, PELO MENOS AS SEGUINTES: A4, B5, A6, ENVELOPE DL, OFÍCIO. CONECTIVIDADE: WIFI E USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 DE 32 BITS OU 64 BITS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240V) 1.7.15. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA A 01 ANO OU 30000 PÁGINAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DA DATA DA COMPRA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO OU CONJUNTO DE FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CARACTERÍSTICA DA IMPRESSORA, 01 CABO USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL PRETO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL CIANO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL MAGENTA, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL AMARELO, MANUAL DO USUÁRIO E/OU GUIA DE CONFIGURAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO, CARTÃO DE GARANTIA, CD OU DVD PARA INSTALAÇÃO DOS DRIVERS.										
85	20,00	UND	TOMATE MPR 2009	TOMATE MPR 2009	R$ 2.099,99	R$ 41.999,80	R$ 3.418,91	R$ 68.378,20	38,5772 %	R$ 1.318,92

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 11/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. DEFINIÇÕES DE IMAGEM – RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 16:10, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 4:3 OU 16:9; CONTRASTE MÍNIMO DE10.000:1; PROJEÇÃO MÍNIMA DE 80 A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 52 CENTÍMETROS DA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SINAIS DE ENTRADA: NTSC, PAL, SECAM,SDTV: 480I, 480P, 576I E 576P, HDTV: 720P, 1080I E1080P. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35X; INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, PELO DO USO DE CANETA E SEM A NECESSIDADE DE USO DE LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, DUAS (02) CANETAS INTERATIVAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE PARA O USO DO RECURSO DE INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR, A INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, POR TOQUE DO(S) DEDO(S) E COM ATÉ 4 PONTOS INTERATIVOS SIMULTÂNEOS, SEM A NECESSIDADE DE UMA LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO SEM FIO DE IMAGENS ORIUNDAS DE TABLETES E SMARTPHONES (ANDROIDE E IOS) VIA WI-FI; RECURSOS AVANÇADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE, NO MÍNIMO, +/- 3 GRAUS. CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO.									
87	200,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	R$ 1.298,99	R$ 259.798,00	R$ 1.938,00	R$ 387.600,00	32,9726 %	R$ 639,01
Descrição: CPU TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT).									
147	230,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 235,00	R$ 54.050,00	R$ 276,35	R$ 63.560,50	14,9629 %	R$ 41,35
Descrição: Com 6 (seis) pás de hélice, grade de aço, hélices de plástico, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, pintura eletrostática na cor preta, motor com no mínimo 200 W de potência, com 3 (três) velocidades, Bivolt. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
149	32,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.479,99	R$ 111.359,68	R$ 3.771,99	R$ 120.703,68	7,7412 %	R$ 292,00
Descrição: 2 (duas) portas, na cor branca, capacidade total de 400 litros, com cesto aramado, função turbo freezer, fechadura de segurança com 2 (duas) chaves, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
150	38,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.479,99	R$ 132.239,62	R$ 3.753,88	R$ 142.647,44	7,2961 %	R$ 273,89
Descrição: cor branca, capacidade total aproximadamente entre (400 à 550) litros, com cesto aramado, função turbo , fechadura de segurança, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente, bivolt, potência entre 130 à 250W, dupla função. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
159	35,00	UND	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	R$ 3.199,99	R$ 111.999,65	R$ 5.419,12	R$ 189.669,20	40,9500 %	R$ 2.219,13
Descrição: Tipo: baixa pressão, Apresentação: contendo 06 bocas, sendo 03 queimadores duplos frontais, 03 simples traseiros, 01 forno e 01 chapa ou banho-maria, Material(is) com Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox, Material(is) Grelha: ferro fundido, com alta padrão de dureza, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões) Fogão: 80cm x 140cm x 82cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Dimensão(ões) Internas do Forno: 30cm x 48cm x 58cm (A x L x P), variação aceitável de ±20%, Característica(s) Adicional(is): a gás, c/ acendimento manual, pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-ferruginoso, produto em conformidade c/ a legislação em vigor e garantia de 1 ano.										
162	17,00	UND	MIDEA MDRD108	MIDEA MDRD108	R$ 1.284,99	R$ 21.844,83	R$ 1.308,28	R$ 22.240,76	1,7801 %	R$ 23,29
Descrição: com as seguintes características: Capacidade em Litros: 67 L Material Geral: Aço Inox Quantidade de Prateleiras: 2 Tipo de Pés: Niveladores Tipo de Prateleira: Removível Eficiência Energética: Classe A Dimensões: Altura: 63 cm Largura: 45 cm Profundidade: 51 cm Peso: 18,8 kg Voltagem 127 V. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia do fornecedor: 12 meses.										

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
163	32,00	UND	COLORMAQ LAC15	COLORMAQ LAC15	R$ 2.220,00	R$ 71.040,00	R$ 2.221,18	R$ 71.077,76	0,0531 %	R$ 1,18

Descrição: com as seguintes especificações: 127 V, Velocidade de centrifugação (rpm): 750, na cor branca, com dispenser para sabão e amaciante, cesto resistente de inox de alta qualidade, capacidade mínima de 15 (quinze) kg, abertura de tampa superior. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
217	30,00	UND	HQ HQ.LED 23"	HQ HQ.LED 23"	R$ 769,02	R$ 23.070,60	R$ 769,02	R$ 23.070,60	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: MONITOR DE VIDEO LED 23 - MONITOR DE VIDEO, TECNOLOGIA LED, PADRAO PADRAO FULL HD, COM CONECTORES VGA E HDMI, DE 23 POLEGADAS, COM ANTI-REFLEXO, PROTEÇÃO ANTI-OFUSCAMENTO, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS OU SUPERIOR, TELA DE LED, COM TECNOLOGIA IPS (IN-PLANE SWITCHING)BRILHO 250 CD/M2 E CONTRASTE 5.000.000:1, CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL, PARA TAMANHO, POSICAO, COR, BRILHO, CONTRASTE - ANGULODE VISUALIZACAO H:178 GRAUS , V:178 GRAUS, COM PEDESTAL REMOVIVEL E INCLINAVEL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, CABO HDMI DE NO MÍNIMO 2 METROS, FONTE INTERNA DE ALIMENTACAO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
223	30,00	UND	LIBELL MASTER BRANCO	LIBELL MASTER BRANCO	R$ 662,99	R$ 19.889,70	R$ 847,60	R$ 25.428,00	21,7803 %	R$ 184,61

Descrição: gabinete: - tampo superior e frontal em plástico injetado, poliestireno alto impacto, e lateral em chapa de aço tratada contra a corrosão com cabamento na cor branca - neste caso o frontal deverá ser na cor branca para harmonizar com a lateral; - para utilização com garrafão de 20 litros; - conexões internas flexíveis em material atóxico grau medicinal; - duas torneiras em material plástico atóxico, abs, sendo uma para água gelada e outra para água à temperatura ambiente; - pingadeira removível para recolher eventual transbordamento do copo; - termostato externo para controle da temperatura da água servida; - reservatório de água gelada em plástico atóxico, polietileno, ou em aço inoxidável, com isolamento térmico em eps; - serpentina de cobre ou alumínio externa ao reservatório de água; capacidade: - servir no mínimo 1,28l/h de água a 10°c para temperatura ambiente de 32°c; - reservatório de água gelada de no mínimo 2l;sistema elétrico: - alimentação elétrica: 110 volts, monofásico, 60hz; dimensões aproximadas: - altura sem o garrafão: 950mm; - largura: 320mm; 7.3 - profundidade: 340mm. Especificações técnicas conforme termo de referência

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
229	30,00	UND	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	R$ 719,99	R$ 21.599,70	R$ 903,35	R$ 27.100,50	20,2977 %	R$ 183,36

Descrição: Características: - entrada de água diretamente da rede hidráulica; - sistema interno removível de tripla filtragem, retendo quaisquer impurezas e eliminando gostos e odores; - sistema de refrigeração por compressor, com utilização de fluido refrigerante r134a ou similar ecológico; - reservatório de água com serpentina externa e acabamento interno que inibe a proliferação de bactérias; - termostato para controle da temperatura da água; - floating: bóias para controle do nível de água e de segurança; - alimentação elétrica: 110 volts 60hz; - pode ser instalado sobre mesa ou bancada, ou fixado à parede; documentação em língua portuguesa dimensões aproximadas: - largura: 300mm; - profundidade: 500mm; - altura: 410mm; garantia: 12 meses.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
240	60,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	R$ 1.800,00	R$ 108.000,00	R$ 2.903,75	R$ 174.225,00	38,0111 %	R$ 1.103,75

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT). MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
241	60,00	UND	BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 SSD 240GB FONTE 200W WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 SSD 240GB FONTE 200W WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	R$ 3.300,00	R$ 198.000,00	R$ 3.748,62	R$ 224.917,20	11,9676 %	R$ 448,62

Descrição: COMPUTADOR TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES. MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
245	130,00	UND	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	R$ 994,99	R$ 129.348,70	R$ 1.130,51	R$ 146.966,30	11,9875 %	R$ 135,52

Descrição: NOBREAK 1200VA BIVOLT - 2 BATERIAS DE 12V 7AH - PARTIDA A FRIO (POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA) BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL-04 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E SURTOS DE TENSÃO DE REDE.IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA BIVOLT TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 110V 10% COR PRETO VARIAÇÃO DE TENSÃO ADMISSÍVEL 93~146VAC 5% OU 190~262VAC 5% FATOR DE POTÊNCIA 0.6 POTÊNCIA NOMINAL ATIVA (W) 790W - VARIAÇÃO DE TENSÃO NA SAÍDA 102~128VAC 5% - FREQUÊNCIA NA SAÍDA 50HZ OU 60HZ 15% - FORMA DE ONDA NA SAÍDA PWM TENSÃO/ CAPACIDADE 12V 7AH - TEMPO DE RECARGA PARA 100% DA CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 12 HORAS - UMIDADE RELATIVA 10 A 90% (NÃO CONDENSADO)- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 40C BATERIA 2 UM POTÊNCIA TOTAL (W) 1200VA TIPO DE FREQUÊNCIA 50HZ OU 60HZ 5%

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
246	60,00	UND	HQ HQ.LED 21.5"	HQ HQ.LED 21.5"	R$ 549,89	R$ 32.993,40	R$ 648,33	R$ 38.899,80	15,1836 %	R$ 98,44

Descrição: MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS. - MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
247	30,00	UND	HQ HQ.LED 24"	HQ HQ.LED 24"	R$ 627,99	R$ 18.839,70	R$ 769,02	R$ 23.070,60	18,3389 %	R$ 141,03

Descrição: MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA: 12 MESES

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
249	40,00	UND	NOKIA T20 NK069	NOKIA T20 NK069	R$ 1.519,29	R$ 60.771,60	R$ 1.521,70	R$ 60.868,00	0,1583 %	R$ 2,41

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 14/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: TABLET 4G - SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL1; ANDROID VERSÃO 5.7 OU MAIS RECENTE; WINDOWS VERSÃO 8.1 OU MAIS RECENTE (EDIÇÃO PROFESSIONAL OU SUPERIOR); APPLE IOS VERSÃO 8.0 OU MAIS RECENTE. SUPORTE A IDIOMAS - INTERFACE DO SISTEMA: PORTUGUÊS DO BRASIL; INGLÊS.TECLADO - PORTUGUÊS DO BRASIL (MÍNIMO); DICIONÁRIO (INCLUSIVE TEXTO PREDITIVO E AUTOCORREÇÃO).TIPOS DE ARQUIVOS - SUPORTE NATIVO, OU COM SOFTWARES DE TERCEIROS, AOS FORMATOS: IMAGEM: JPG E TIFF; DOCUMENTO: TXT, DOC, DOCX, RTF E PDF; PÁGINA WEB: HTM E HTML; APRESENTAÇÃO: PPT E PPTX; INFORMAÇÕES DE CONTATOS: VCF; PLANILHA DE CÁLCULO: XLS E .XLSX.PROCESSADOR - CARACTERÍSTICAS GERAIS: ARQUITETURA: ARM; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: ARMV7 DE 32 BITS (MÍNIMO); LITOGRAFIA: 28NM OU MENOR; MEMÓRIA: SUPORTE A LPDDR3 DUAL-CHANNEL (MÍNIMO); SUPORTE NATIVO A CONECTIVIDADE 4G (LTE).NÚCLEOS - DOIS (2) NÚCLEOS (MÍNIMO); FREQUÊNCIA POR NÚCLEO: SE DUAL-CORE: 1,4GHZ OU SUPERIOR; SE QUAD-CORE OU ACIMA: 1,2GHZ OU SUPERIOR.MEMÓRIA – RAM: 5 GB (MÍNIMO) LPDDR3 OU SUPERIOR.ARMAZENAMENTO - MEMÓRIA DO TIPO FLASH DE 16GB (MÍNIMO).MULTIMÍDIA – SOM: MICROFONE E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS COM CONECTOR DO TIPO 3,5MM ESTÉREO; FONE DE OUVIDO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO.C MERA - TRASEIRA, COM RESOLUÇÃO DE 5MP (MÍNIMO); DIANTEIRA, COM RESOLUÇÃO DE 1.2MP (MÍNIMO).CONECTIVIDADE - TECNOLOGIA 4G; PADRÃO LTE; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS UTILIZADAS NO BRASIL (FAIXAS ENTRE 2500~2600 MHZ); RECURSO DE FALLBACK AUTOMÁTICO PARA 3G.TECNOLOGIA 3G - PADRÃO WCDMA / HSPA+; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS 850, 1900 E 2100 MHZ (MÍNIMO).TECNOLOGIA 2G - PADRÃO GSM / EDGE; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS 850, 900, 1800 E 1900MHZ (QUAD-BAND).COMPATIBILIDADE EM 4G, 3G E 2G - COMPATÍVEL COM OPERADORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, INCLUINDO - CLARO; NEXTEL; OI; TIM; VIVO.SIM CARD - CONECTOR INTERNO PARA SIM CARD EM UM DOS SEGUINTES PADRÕES; SIM CARD; MINI SIM CARD; MICRO SIM CARD; NANO SIM CARD. GPS - INTERNO, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA A-GPS E/OU GLONASS.WI-FI - ANTENA INTERNA INTEGRADA, PADRÃO IEEE 802.11 VERSÕES B/G/N (MÍNIMO); COMPATÍVEL COM A FREQUÊNCIA DE 2,4GHZ; BLUETOOTH: INTERNO, VERSÃO 4.0 OU MAIS RECENTE; USB- PORTA USB: VERSÃO 2.0 (OU SUPERIOR); FUNÇÃO MASS STORAGE PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR; O CONECTOR DESTA PORTA PODERÁ ESTAR NOS PADRÕES MINI USB, MICRO USB, OU OUTRO PRESENTE NO MERCADO, DESDE QUE OBSERVADA A COMPATIBILIDADE COM A VERSÃO 2.0, OU SUPERIOR, DA ESPECIFICAÇÃO USB.SENSORES - ACELERÔMETRO. BATERIA – CAPACIDADE: 3600MAH (MÍNIMO). TELA – TIPO: CAPACITIVA MULTITOQUE; SUPORTE A 16 MILHÕES DE CORES (MÍNIMO); CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO: VIDRO REFORÇADO COM TECNOLOGIA CONTRA RISCOS E ARRANHÕES; A TELA DEVE POSSUIR CAMADA IMPERMEÁVEL DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS D'ÁGUA.DIMENSÃO - DIAGONAL DE 7 POLEGADAS (MÍNIMO). RESOLUÇÃO - 1024X768 OU SUPERIOR.APARÊNCIA - PESO: 600G (MÁXIMO); COR: PRETO, BRANCO, CINZA, PRATA OU GRAFITE.ACESSÓRIOS – CABO: CABO USB 2.0 (OU SUPERIOR) PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, COMPATÍVEL COM A PORTA USB DO EQUIPAMENTO FORNECIDO; CARREGADOR: CARREGADOR DE BATERIA COMPATÍVEL, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V AUTOMÁTICA; CAPA: PELÍCULA PROTETORA CONTRA RISCOS (JÁ DEVIDAMENTE APLICADA NA TELA DO DISPOSITIVO); ESTOJO OU CAPA PROTETORA PARA O TABLET.DOCUMENTAÇÃO – CERTIFICAÇÕES: O EQUIPAMENTO DEVE SER HOMOLOGADO E/OU CERTIFICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) PARA UTILIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. MANUAIS - GUIAS E MANUAIS DE USO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, EM IMPRESSÃO ORIGINAL; GUIA COMPLETO EM FORMATO ELETRÔNICO, DO TIPO PDF OU SIMILAR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. INFORMAÇÕES - AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRODUTO.										
250	60,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	R$ 1.369,99	R$ 82.199,40	R$ 1.938,00	R$ 116.280,00	29,3090 %	R$ 568,01
Descrição: CPU TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT).										
252	60,00	UND	BUSINESS B500 QUAD CORE I3 12100 MEM 8GB DDR4 SSD 256GB WINDOWS 10 PRO MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	BUSINESS B500 QUAD CORE I3 12100 MEM 8GB DDR4 SSD 256GB WINDOWS 10 PRO MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	R$ 3.100,00	R$ 186.000,00	R$ 3.748,62	R$ 224.917,20	17,3029 %	R$ 648,62

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
253	60,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 254,99	R$ 15.299,40	R$ 276,35	R$ 16.581,00	7,7293 %	R$ 21,36

Descrição: CPU TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 11º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES.

254	10,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.770,00	R$ 37.700,00	R$ 3.771,99	R$ 37.719,90	0,0527 %	R$ 1,99

Descrição: 2 (duas) portas, na cor branca, capacidade total de 400 litros, com cesto aramado, função turbo freezer, fechadura de segurança com 2 (duas) chaves, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

255	10,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.750,00	R$ 37.500,00	R$ 3.753,88	R$ 37.538,80	0,1033 %	R$ 3,88

Descrição: cor branca, capacidade total aproximadamente entre (400 à 550) litros, com cesto aramado, função turbo , fechadura de segurança, com rodas de 360°, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente, bivolt, potência entre 130 à 250W, dupla função. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

256	10,00	UND	CONSUL CVU26	CONSUL CVU26	R$ 3.290,00	R$ 32.900,00	R$ 3.292,58	R$ 32.925,80	0,0783 %	R$ 2,58

Descrição: Na cor branca, com as seguintes especificações técnicas: Controle de temperatura manual externo, Armazenamento líquido 231 litros, possui 1 (uma) porta reversível, Painel de controle frontal externo, Cestos deslizantes e removíveis, Gavetão, Classificação energética A; Tipo de degelo: Cycle Defrost; Não contém CFC; Congelamento rápido; Rodízios para transporte; Compartimento de congelamento rápido; Tipo de freezer: Vertical. Bivolt; Dimensões do produto: Altura:153.9 cm; Largura: 61.6 cm; Profundidade: 69.1 cm; Peso: 53 Kg

258	10,00	UND	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	R$ 4.100,00	R$ 41.000,00	R$ 5.419,12	R$ 54.191,20	24,3419 %	R$ 1.319,12

Descrição: Tipo: baixa pressão, Apresentação: contendo 06 bocas, sendo 03 queimadores duplos frontais, 03 simples traseiros, 01 forno e 01 chapa ou banho-maria, Material(is) com Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox, Material(is) Grelha: ferro fundido, com alta padrão de dureza, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões) Fogão: 80cm x 140cm x 82cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Dimensão(ões) Internas do Forno: 30cm x 48cm x 58cm (A x L x P), variação aceitável de ±20%, Característica(s) Adicional(is): a gás, c/ acendimento manual, pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-ferruginoso, produto em conformidade c/ a legislação em vigor e garantia de 1 ano.

259	10,00	UND	COLORMAQ LAC15	COLORMAQ LAC15	R$ 2.220,00	R$ 22.200,00	R$ 2.221,18	R$ 22.211,80	0,0531 %	R$ 1,18

Descrição: com as seguintes especificações: 127 V, Velocidade de centrifugação (rpm): 750, na cor branca, com dispenser para sabão e amaciante, cesto resistente de inox de alta qualidade, capacidade mínima de 15 (quinze) kg, abertura de tampa superior. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

269	5,00	UND	TOMATE MPR 2009	TOMATE MPR 2009	R$ 2.200,00	R$ 11.000,00	R$ 3.418,91	R$ 17.094,55	35,6520 %	R$ 1.218,91

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$

Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. DEFINIÇÕES DE IMAGEM – RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 16:10, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 4:3 OU 16:9; CONTRASTE MÍNIMO DE10.000:1; PROJEÇÃO MÍNIMA DE 80 A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 52 CENTÍMETROS DA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SINAIS DE ENTRADA: NTSC, PAL, SECAM,SDTV: 480I, 480P, 576I E 576P, HDTV: 720P, 1080I E1080P. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35X; INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, PELO DO USO DE CANETA E SEM A NECESSIDADE DE USO DE LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, DUAS (02) CANETAS INTERATIVAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE PARA O USO DO RECURSO DE INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR, A INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, POR TOQUE DO(S) DEDO(S) E COM ATÉ 4 PONTOS INTERATIVOS SIMULTÂNEOS, SEM A NECESSIDADE DE UMA LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO SEM FIO DE IMAGENS ORIUNDAS DE TABLETES E SMARTPHONES (ANDROIDE E IOS) VIA WI-FI; RECURSOS AVANÇADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE, NO MÍNIMO, +/- 3 GRAUS. CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO.

Subtotal Adjudicado: R$ 2.572.894,77	Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86	23,2304 %	R$ 778.558,09

Fornecedor : FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
15	320,00	UND	FRENSKY	FW15	R$ 170,00	R$ 54.400,00	R$ 591,06	R$ 189.139,20	71,2381 %	R$ 421,06

Descrição: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada D-45, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, base confeccionada em tubo de aço 7/8 com garfo, suporta até 120 kg, na cor preta. Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).

37	160,00	UND	FRENSKY	FW13	R$ 300,00	R$ 48.000,00	R$ 586,03	R$ 93.764,80	48,8080 %	R$ 286,03

Descrição: Estrutura: Tubo Aço, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento: Courvin, Tipo Base: Giratória, Cor Revestimento: Preta, Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre, Apoio Braço: Sem Braços, Tratamento Superficial Estrutura: AntiFerruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo, Quantidade Pés: 5.

153	90,00	UND	FRENSKY	FW5 - S	R$ 350,00	R$ 31.500,00	R$ 735,10	R$ 66.159,00	52,3874 %	R$ 385,10

Descrição: Dimensões aproximadas do produto (L x A x P) 91x 59,5 x 66,5 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Profundidade assento: 46 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44,5 cm Altura do chão ao assento: 45 cm Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contracapa no assento e encosto em polipropileno. Suporta até 120 kg; Estrutura em Aço. Pintura epóxi preta. Garantia de 03 (três) meses .

158	8,00	UND	CRIS SOFT	02 E 03	R$ 2.000,00	R$ 16.000,00	R$ 2.005,17	R$ 16.041,36	0,2578 %	R$ 5,17

Descrição: CONJUNTO DE SOFÁS, 2 (dois) e 3 (três) lugares, na cor marrom, com as seguintes características:Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto e pinus), Revestimento sintético em Poliéster de alta resistência e toque macio e suave, Fixação do tecido em grampo, Assento fixo em espuma D-26, Encosto e braços fixos em espuma D-20, Pés em plástico rígido tabaco, Suporta até 120 Kg por assento, almofadas fixas no assento e encosto, com divisões entre os lugares, Acabamento de alta qualidade e durabilidade.Garantia de 3 (três) meses do fabricante.

168	450,00	UND	EMOVARI / RFA INDÚSTRIA	MA - 02	R$ 550,00	R$ 247.500,00	R$ 805,49	R$ 362.470,50	31,7185 %	R$ 255,49

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA										
224	70,00	UND	FRENSKY	FW13	R$ 400,00	R$ 28.000,00	R$ 828,49	R$ 57.994,30	51,7193 %	R$ 428,49
Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto reguláveis com espuma injetável D33 e acabamento em tecido, base giratória a gás, com braços de apoio em polipropileno. Assento regulável - altura para cima e para baixo através de uma alavanca que aciona o pistão à gás, ajustando de 0,45 a 0,54 cm (medidas do chão ao assento), encosto fixo, estrela de aço com capa de Nylon e rodízio de nylon. Produto atende as Normas da NR 17da ABNT. Acompanha Manual de Montagem. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).									
232	50,00	UND	FRENSKY	FW13	R$ 310,00	R$ 15.500,00	R$ 586,03	R$ 29.301,50	47,1016 %	R$ 276,03
Descrição: Estrutura: Tubo Aço, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento: Courvin, Tipo Base: Giratória, Cor Revestimento: Preta, Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre, Apoio Braço: Sem Braços, Tratamento Superficial Estrutura: AntiFerruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo, Quantidade Pés: 5.									
234	50,00	UND	FRENSKY	ISO	R$ 420,00	R$ 21.000,00	R$ 951,66	R$ 47.583,00	55,8665 %	R$ 531,66
Descrição: CADEIRA LONGARINA ISO ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E REFORÇADA DE COLUNA DUPLA 50X30 MM EM AÇO CARBONO PARA TOTAL SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. SUPORTE DE ATÉ 120 KG POR LUGAR. BASE PARA ASSENTO/ENCOSTO TIPO ISO PLÁSTICA. PRODUTO COM QUALIDADE GARANTIDA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO APROXIMADAS: LARGURA ASSENTO: 46 CM LARGURA ENCOSTO: 45 CM ALTURA TOTAL: 82 CM LARGURA TOTAL: 147 CM PESO APROXIMADO: 16 KG PESO RECOMENDADO: 120 KG POR ASSENTO GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO									
260	150,00	UND	FRENSKY	FW10	R$ 280,00	R$ 42.000,00	R$ 338,42	R$ 50.763,00	17,2625 %	R$ 58,42
Descrição: CADEIRA UNIVERSITARIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA DEMONSTAVEL										
262	150,00	UND	EMOVARI / RFA INDÚSTRIA	MA - 02	R$ 580,00	R$ 87.000,00	R$ 805,49	R$ 120.823,50	27,9941 %	R$ 225,49
Descrição: MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA										
263	150,00	UND	FRENSKY	FW1	R$ 1.600,00	R$ 240.000,00	R$ 2.521,17	R$ 378.175,50	36,5374 %	R$ 921,17
Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO DE 06 MESAS 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL-TAMANHO INFANTIL										
264	150,00	UND	EMOVARI / RFA INDÚSTRIA	CJP - 01	R$ 500,00	R$ 75.000,00	R$ 642,98	R$ 96.447,00	22,2370 %	R$ 142,98
Descrição: CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR										
265	150,00	UND	FRENSKY	FW15	R$ 170,00	R$ 25.500,00	R$ 225,62	R$ 33.843,00	24,6520 %	R$ 55,62
Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO										
					Subtotal Adjudicado: R$ 931.400,00		**Subtotal Orçado: R$ 1.542.505,66**		**39,6177 %**	**R$ 611.105,66**

Fornecedor : ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 18/39

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
16	320,00	UND	SALUTEM S-0160	SALUTEM S-0160	R$ 194,39	R$ 62.204,80	R$ 194,39	R$ 62.204,80	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Cadeira simples com estrutura em tubos de aço carbono redondo ou quadrado, com assento e encosto em chapa de aço carbono 22. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões mínimas: 0,39 x 0,34 x 0,85										
26	63,00	UND	Atlas New Fastcook	Atlas New Fastcook	R$ 676,39	R$ 42.612,57	R$ 676,39	R$ 42.612,57	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Na cor branca, pintura esmaltada, com tampa de vidro temperado e pés de material resistente, acabamento da mesa em inox, com botões removíveis, acendimento automático, funcionamento a gás GLP, bivolt, nas dimensões aproximadas (AxLxP):96cm x 51,5cm x 60,3 cm. Forno com as especificações: Capacidade mínima de 58 litros; 2 prateleiras deslizantes; Luz de led inclusa; Temperatura Mínima de 160°C/ Máxima de 280°C. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
146	40,00	UND	J COLOMBO 2LBL	J COLOMBO 2LBL	R$ 612,54	R$ 24.501,60	R$ 644,83	R$ 25.793,20	5,0075 %	R$ 32,29
Descrição: Liquidificador industrial 2 litros 110 volts; - chave comutadora liga/desliga, mas função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga; corpo em aço inox; conjunto de hélice em aço inox encruado; cabo elétrico com plug tripolar padronizado; potência: 800w; consumo: 0,20kw/h; - rotação: 2.200rpm; - peso aproximado: 7,5kg; - dimensões aproximadas: - largura: 200mm; - profundidade: 200mm; - altura: 500mm; GARANTIA: 12 meses. Especificações técnicas conforme termo de referência										
148	46,00	UND	ESMALTEC CARIBE6K	ESMALTEC CARIBE6K	R$ 880,55	R$ 40.505,30	R$ 880,55	R$ 40.505,30	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Na cor branca, pintura esmaltada, com tampa de vidro temperado e pés de material resistente, acabamento da mesa em inox, com botões removíveis, acendimento automático, funcionamento a gás GLP, bivolt, nas dimensões aproximadas (AxLxP):96 x 76,4cm x 63,5 cm; Forno com as especificações: Capacidade mínima de 96 litros; 2 prateleiras deslizantes; Luz de led inclusa; Temperatura Mínima de 160°C/ Máxima de 280°C. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
156	28,00	UND	SUMAY X-PRIME	SUMAY X-PRIME	R$ 1.724,00	R$ 48.272,00	R$ 1.730,14	R$ 48.443,92	0,3548 %	R$ 6,14
Descrição: Material: MDF, formato de caixa: retangular, tensão de entrada: Bivolt Automático, Potência de entrada total: 15 polegadas e Super Tweeter, Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos), Potência RMS : 1500W. Possui controle remoto.Dimensões (AxLxP mm) : 745 x 548 x 340 Entradas de áudio: Bluetooth, FM, SD CARD e USB Frontal.Entradas auxiliares: iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares em geral, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon e Guitarra.Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
157	25,00	UND	BRITANIA PLQDIAMANTE	BRITANIA PLQDIAMANTE	R$ 173,00	R$ 4.325,00	R$ 211,66	R$ 5.291,50	18,2651 %	R$ 38,66
Descrição: Jarra resistente, capacidade do entre 2 à 3 litros, com trava de segurança, 110/127v, material do copa: acrílico, base antiderrapante, porta-fio, auto-limpeza, triturar gelo, com 1000W de potência e número de velocidades: 12. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
165	52,00	UND	PACHECO FLEX MARTIFLEX	PACHECO FLEX MARTIFLEX	R$ 448,15	R$ 23.303,80	R$ 448,15	R$ 23.303,80	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Banqueta alta em aço tubular com assento MDF 18mm, assento redondo revestido em corino preto, com espuma alta densidade, encosto em junco sintético preto, estrutura metálica com pintura epóxi antiferrugem na cor preta e aro para apoio dos pé 20cm do chão, ponteiras antiderrapantes. Com dimensões: Altura do chão até assento: 60 cm - Altura do encosto até o chão: 85 cm - Diâmetro do Assento: 33 cm - Encosto: alt 25cm x larg 33 cm										
176	3,00	UND	GLOBALTRADE GT-201BD	GLOBALTRADE GT-201BD	R$ 2.999,99	R$ 8.999,97	R$ 4.296,00	R$ 12.888,00	30,1678 %	R$ 1.296,01
Descrição: AGITADOR KLINE COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES DO AGITADOR (LxPxA): 320 x 320 x 120mm, sem presilhas, velocidade 0 - 210 Rpm, timer: 0 - 60 min, 110V										
180	10,00	UND	OMRON HBF-514	OMRON HBF-514	R$ 749,90	R$ 7.499,00	R$ 790,17	R$ 7.901,70	5,0963 %	R$ 40,27

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL - 7 PARÂMETROS CORPORAIS COMO: PESO CORPORAL, GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), MÚSCULO ESQUELÉTICO, GORDURA VISCERAL, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL, ARMAZENAMENTO DE QUATRO PERFIS + CONVIDADO.										
181	10,00	UND	WELMY 109E	WELMY 109E	R$ 639,50	R$ 6.395,00	R$ 639,50	R$ 6.395,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL – GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO). TECLADO TIPO '' MEMBRANA'' DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA) E IMPRESSÃO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA, E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. CAPACIDADE DE PESAGEM 25KG COM DIVISÃO DE 2/5G									
187	10,00	UND	METALIC MT 171	METALIC MT 171	R$ 457,96	R$ 4.579,60	R$ 457,96	R$ 4.579,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Fabricada em aço carbono 3/4 com acabamento em pintura epóxi. Contendo duas braçadeiras em aço inox removíveis e estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Acompanha capa para as braçedeiras.Assento e Encosto estofados em espumas D23 ou D28, revestidos em courvim ou corano. Pés com ponteiras plasticos; Capacidade 150kgs- Dimensões: 63 cm x 52 cm x 98 cm.										
192	10,00	UND	GLOBALTRADE CE800	GLOBALTRADE CE800	R$ 2.420,56	R$ 24.205,60	R$ 2.420,56	R$ 24.205,60	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CENTRÍFUGA DIGITAL PARA 12 TUBOS DE 15 ML PARA SORO E URINA, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, SOROLOGIA. DESCRIÇÃO: - CONTROLE DE VELOCIDADE DE 500 A 3500 RPM; - ROTOR ANGULAR DE 45°; - TIMER (TEMPOTIZADOR DIGITAL); - TIMER AJUSTÁVEL DE 05 A 95 MINUTOS; - SISTEMA DE SEGURANÇA (INIBE O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA DO ROTOR É ABERTA); - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.									
195	20,00	UND	MD FD-300	MD FD-300	R$ 874,00	R$ 17.480,00	R$ 972,98	R$ 19.459,60	10,1728 %	R$ 98,98
Descrição: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTESENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO									
197	2,00	UND	J COLOMBO REF705	J COLOMBO REF705	R$ 286,54	R$ 573,08	R$ 286,54	R$ 573,08	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: EXTRATOR ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS SUCOS LARANJA LIMÃO - INOX BIVOLT 500W COPO DE 1 LITRO, VOLTAGEM BIVOLT CHAVEADO (127V/220V), ACOMPANHA 1 COPO DE 700 ML EM ALUMÍNIO, 1 PENEIRA, 1 CASTANHA DE LARANJA GRANDE E 1 CASTANHA DE LIMÃO PEQUENA CAÇAMBA ANTI-RESPINGOS COM TAMPA E BICA EM ALUMÍNIO CORPO DO MOTOR EM INOX.									
230	12,00	UND	CONSUL CRM44AB	CONSUL CRM44AB	R$ 3.239,00	R$ 38.868,00	R$ 3.241,90	R$ 38.902,80	0,0894 %	R$ 2,90
Descrição: Frost Free, cor branca, capacidade total de 386 litros sendo 294 litros do refrigerador e 92 litros de freezer, cor branco, com prateleiras de vidro e 1 (uma) gaveta de plástico injetado 2 (dois) porta ovos, regulagem de temperatura externa, voltagem 127 V. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
233	36,00	UND	PANDIN MX120/MXG03	PANDIN MX120/MXG03	R$ 688,74	R$ 24.794,64	R$ 688,74	R$ 24.794,64	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores Marfim, azul ou cinza										
					Subtotal Adjudicado: R$ 379.119,96			**Subtotal Orçado: R$ 387.855,11**	**2,2521 %**	**R$ 8.735,15**

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Fornecedor : LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
18	25,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 5 DEGRAUS 960522 ALUMASA	R$ 153,27	R$ 3.831,75	R$ 153,27	R$ 3.831,75	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Fabricado com alumínio leve resistente com plataforma de polipropileno ou de alumínio; Suportar o peso de até 120 kg; Ser leve e dobrável; Possuir pés, degraus e plataformas antiderrapantes; Travamento automático da plataforma; Dimensões mínimas paras as escadas de 5 (cinco) degraus com largura da base de 43 cm e altura da plataforma (em relação ao piso, quando aberta) de 108 cm; Os degraus devem ser paralelos e nivelados; Possuir Certificação do INMETRO. Especificações técnicas conforme termo de referência										
19	32,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 7 DEGRAUS 960525 ALUMASA	R$ 287,27	R$ 9.192,64	R$ 302,40	R$ 9.676,80	5,0033 %	R$ 15,13
Descrição: Escada tipo portátil, autossustentável de uso individual, fabricada conforme requisitos da série de normas NBR 16308/2014, com as seguintes especificações e dimensões; Fabricado com alumínio leve resistente com plataforma de polipropileno ou de alumínio; Suportar o peso de até 120 kg; Ser leve e dobrável; Possuir pés, degraus e plataformas antiderrapantes; Travamento automático da plataforma; Dimensões mínimas paras as escadas de 7 (sete) degraus com largura da base de 49 cm e altura da plataforma (em relação ao piso, quando aberta) de 152 cm; Os degraus devem ser paralelos e nivelados; Possuir Certificação do INMETRO. Especificações técnicas conforme termo de referência										
20	38,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 6 DEGRAUS 960523 ALUMASA	R$ 258,60	R$ 9.826,80	R$ 272,22	R$ 10.344,36	5,0033 %	R$ 13,62
Descrição: Uso doméstico, leve, dobrável, com 6 (seis) degraus, estrutura em tubo retangular e chapas de alumínio, pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior, com fitas de segurança. Suporta até 120 kg. Fabricada conforme Portaria do INMETRO Nº 615 e 616. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
21	25,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 3 DEGRAUS 960519 ALUMASA	R$ 117,52	R$ 2.938,00	R$ 123,72	R$ 3.093,00	5,0113 %	R$ 6,20
Descrição: uso doméstico, leve, dobrável, com 3 (três) degraus, estrutura em tubo retangular e chapas de alumínio, pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior, com fitas de segurança. Suporta até 120 kg. Fabricada conforme Portaria do INMETRO Nº 615 e 616. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
116	65,00	UND	MUNDIAL PRIME	SPRAY LIMPA CONTATO 300ML 2419 MUNDIAL PRIME	R$ 16,99	R$ 1.104,35	R$ 19,97	R$ 1.298,05	14,9223 %	R$ 2,98
Descrição: SPRAY LIMPA CONTATO - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO APLICAÇÃO: LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR , APRESENTAÇÃO: SPRAY.										
					Subtotal Adjudicado: R$ 26.893,54			**Subtotal Orçado: R$ 28.243,96**	**4,7812 %**	**R$ 1.350,42**

Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
25	43,00	UND	MALLORY	JUPITER B9180075	R$ 130,00	R$ 5.590,00	R$ 156,62	R$ 6.734,66	16,9965 %	R$ 26,62
Descrição: À seco, base em alumínio polido, botão de regulagem de temperatura, na cor preto, potência de 1200w. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
35	41,00	UND	CADENSE	TOAST E GRILL SAN 260-127	R$ 100,00	R$ 4.100,00	R$ 108,66	R$ 4.455,06	7,9698 %	R$ 8,66
Descrição: Com as seguintes características gerais: Prepara até 2 lanches ao mesmo tempo, Temperatura máxima: 180º, Alça fria: maior segurança durante o preparo, Trava de segurança, Base antiderrapante , Formato Retangular Chapa antiaderente e ondulada, Material: Polipropileno e Metal, Cor preta. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
43	310,00	UND	PACHECO FLEX	ISOFLEX	R$ 130,00	R$ 40.300,00	R$ 130,75	R$ 40.532,50	0,5736 %	R$ 0,75
Descrição: MATERIAL / COMPOSIÇÃO: ASSENTO ENCOSTO EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) E ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ ALTURA APROXIMADA DA CADEIRA: 82CM ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM LARGURA E COMPRIMENTO DO ASSENTO APROX.: 51 X 52 CM GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO									
63	2,00	UND	FLEX	XC-HUB-8	R$ 61,00	R$ 122,00	R$ 61,70	R$ 123,40	1,1345 %	R$ 0,70
Descrição: Leitora Cartão / Peças E Acessórios Conectividade: Usb 3.0 , Taxa Transferência: Mínima De 5gbps , Tipo: Externa Para Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Microsd/Sdhc/ - , Características Adicionais: Sem Necessidade De Alimentação Externa , Compatibilidade: Compatível Com 2.0										
69	6,00	UND	SANDISK	SDSQUNR-064G	R$ 46,00	R$ 276,00	R$ 48,53	R$ 291,18	5,2132 %	R$ 2,53
Descrição: Memória em cartão magnético - Capacidade Memória: 64 GB, Tipo Cartao: Micro Sd, Uso: Informática, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Com Adaptador										
71	2,00	UND	BOYA	BY-MM1	R$ 340,00	R$ 680,00	R$ 373,29	R$ 746,58	8,9179 %	R$ 33,29
Descrição: MICROFONE ShOTGUN DIRECIONAL ESTÉREO PARA CÂMERAS DSLR										
90	50,00	UND	MERCUSYS	MW301R	R$ 180,00	R$ 9.000,00	R$ 212,59	R$ 10.629,50	15,3299 %	R$ 32,59
Descrição: ROTEADOR WIRELESS, 2,4 GHZ, 500 MW - ROTEADOR, REPETIDOR WIRELESS3; CAPACIDADE SIMULTÂNEA: ATÉ 60 USUÁRIOS NAVEGANDO; FREQUÊNCIA: 2,4 GHZ; POTÊNCIA DE RF: 500 MW; ANTENAS: 2 ANTENAS REMOVÍVEIS 5 DBI; COBERTURA WIRELESS: 300 M4; PADRÃO: IEEE 802.11 B/G/N 300 MBPS 2T2R; CHIPSET: RALINK RT3662; FLASH: 8 MB; SDRAM: 64 MB; SENSIBILIDADE: 90 DBM; PADRÃO: 10/100 MBPS; PORTA: 1 WAN/LAN (POE PASSIVO); 1 LAN; WIRELESS: OPÇÃO DE OCULTAR SSID CORPORATIVO; COMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO FACEBOOK WIFI¹; SEGURANÇA: WEP / WPAPSK (TKIP/AES) / WPA2PSK (AES); MULTI SSID: 2; ISOLAÇÃO DE SSID: SSID; VISITANTE ACESSA SOMENTE A WAN; SISTEMA: BACKUP/RESTAURAÇÃO CONFIGURAÇÃO PADRÃO; QOS: CONTROLE DE BANDA POR SSID; ALOCAÇÃO DINÂMICA POR USUÁRIO; MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO POE PASSIVA: DE 12 A 24 V (INJETOR POE VENDIDO SEPARADAMENTE); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 110/240 VAC 60 HZ / SAÍDA: 12 VDC (BIVOLT)									
92	165,00	UND	OLETECH	RJ45 CAT	R$ 36,00	R$ 5.940,00	R$ 44,06	R$ 7.269,90	18,2932 %	R$ 8,06
Descrição: CONECTOR APLICAÇÃO: CABO DE REDE , CATEGORIA: 6 , TIPO: MACHO , PADRÃO: RJ45 PCT COM 100 UND										
98	40,00	UND	VINIK	PRV100E	R$ 69,00	R$ 2.760,00	R$ 86,85	R$ 3.474,00	20,5526 %	R$ 17,85
Descrição: PLACA DE REDE PCI-E GIGABIT - PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE:PCI DE 32 BITS.										
99	14,00	UND	HITACHI	HCS721050CLA362	R$ 286,00	R$ 4.004,00	R$ 286,21	R$ 4.006,94	0,0733 %	R$ 0,21

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: HD INTERNO SATA 500 GB - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:500 GB, INTERFACE:SATA 3 GBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAGHE 32 MBYTES, USO INTERNO, VELOCIDADE:7.200 RPM.										
100	36,00	UND	SEAGATE	ST1000VM002	R$ 330,00	R$ 11.880,00	R$ 346,75	R$ 12.483,00	4,8305 %	R$ 16,75
Descrição: HD INTERNO SATA 1 TB - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:1 TB., INTERFACE:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE:7.200 RPM.										
103	58,00	UND	MPT	23AWGX4P CAT6	R$ 846,00	R$ 49.068,00	R$ 846,47	R$ 49.095,26	0,0555 %	R$ 0,47
Descrição: CABO DE REDE UTP CAT6 - APLICAÇÃO: PARA REDE CAT6 MATERIAL ISOLAMENTO: PVC DE ALTA INTENSIDADE ANTI-CHAMA CATEGORIA: CAT6. ROLO DE 305 M										
104	8,00	UND	HIKARI	HTC-31	R$ 180,00	R$ 1.440,00	R$ 192,76	R$ 1.542,08	6,6196 %	R$ 12,76
Descrição: TESTADOR/LOCALIZADOR CABO DE REDE - LOCALIZADOR CABO COMPONENTES: GERADOR DE TOM E PONTEIRA INDUTIVA , APLICAÇÃO: CABO UTP 4 PARES E DE TELEFONIA , TENSÃO BATERIA: 9 V, DURAÇÃO BATERIA: 80.										
105	35,00	UND	RCG	245084	R$ 40,00	R$ 1.400,00	R$ 49,84	R$ 1.744,40	19,7431 %	R$ 9,84
Descrição: FILTRO DE LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, QUANTIDADE DE SAÍDA: 8, COM PROTEÇÃO - FILTRO LINHA POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO , QUANTIDADE SAÍDA: 8 TOMADAS COM 3 PINOS , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220										
109	87,00	UND	MULTILASER	RE077	R$ 73,00	R$ 6.351,00	R$ 73,98	R$ 6.436,26	1,3246 %	R$ 0,98
Descrição: WIRELESS ADAPTADOR USB DUAL BAND - ADAPTADOR CONECTOR MATERIAL: METAL , APLICAÇÃO: CONEXÃO WIRELESS IRDA , TIPO CONECTORES:INTERFACE USB.										
110	230,00	UND	FLEX	FX-CR2032	R$ 2,50	R$ 575,00	R$ 3,61	R$ 830,30	30,7479 %	R$ 1,11
Descrição: BATERIA PARA PLACA-MÃE. 3V, CR-2032 - BATERIA - COMPUTADOR TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3 V, MODELO: CR-2032 , CAPACIDADE NOMINAL: 220 MAH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM.										
111	33,00	UND	VINIK	BLADE II GH204	R$ 224,00	R$ 7.392,00	R$ 224,10	R$ 7.395,30	0,0446 %	R$ 0,10
Descrição: HEADSET (FONE DE OUVIDO + MICROFONE) CONEXÃO: USB - FONE OUVIDO TIPO: HEADSETS USB , FREQÜÊNCIA: (FONES) 20-20000 HZ(MÍN.);(MICROFONE)100- 10000(MÍN HZ, COMPRIMENTO FIO: 1,50 M, TIPO FONE: HEADSET S/FIO POSSUINDO FONE OUVIDO ALCOCHOADOS, C , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE UNIDIRECIONAL COM MOVIMENTAÇÃO.										
113	58,00	UND	IMPLASTEC	POTE 50G	R$ 41,00	R$ 2.378,00	R$ 41,82	R$ 2.425,56	1,9607 %	R$ 0,82
Descrição: PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR - ISOLANTE TÉRMICO REFERÊNCIA: PASTA TÉRMICA WURTH , ASPECTO FÍSICO: PASTA , APLICAÇÃO: COMPONENTES ELETRÔNICOS , AMPERAGEM: 5.										
114	55,00	UND	VINIK	H2090-3	R$ 22,00	R$ 1.210,00	R$ 22,63	R$ 1.244,65	2,7839 %	R$ 0,63
Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI PADRÃO - CABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA:HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO, COMPRIMENTO:3 M, APLICAÇÃO:ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS- HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080P ATÉ 4K.										
115	10,00	UND	C3 TECH	AP-200	R$ 101,00	R$ 1.010,00	R$ 101,98	R$ 1.019,80	0,9609 %	R$ 0,98

97

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: PASSADOR DE SLIDE - CANETA - INDICADOR MATERIAL: AÇO , APLICAÇÃO: APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER , TIPO INDICADOR: LASER , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO.										
117	700,00	UND	ENGEMIX	C13-C14 1,8 M	R$ 18,00	R$ 12.600,00	R$ 18,47	R$ 12.929,00	2,5446 %	R$ 0,47
Descrição: CABO DE FORÇA, NOVO PADRÃO E PADRÃO PARA PDU (C13-C14) - CABO CONEXÃO, SEÇÃO NOMINAL:3 X 0,75 MM2, CORRENTE NOMINAL:10 A, COMPRIMENTO CABO:1,80 M, ACESSÓRIOS:PLUG MOLDADO INTEGRADO MACHO/FEMEA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL COBERTURA:BORRACHA FLEXÍVEL, TIPO:POWER CORD, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO:110/220 V. QUANTIDADE CONDUTORES: 3									
119	43,00	UND	PLUS CABLE	ADP-HDMIVGA 10BK	R$ 33,00	R$ 1.419,00	R$ 33,27	R$ 1.430,61	0,8115 %	R$ 0,27
Descrição: ADAPTADOR CONECTOR - APLICAÇÃO: VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEQUENO TIPO TOMADA, TIPO CONECTORES: HDMI 19 PINOS / VGA 15 PINOS.										
120	53,00	UND	VINIK	H20-5	R$ 46,00	R$ 2.438,00	R$ 46,44	R$ 2.461,32	0,9474 %	R$ 0,44
Descrição: CABO EXTENSOR APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER , COMPRIMENTO: 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080P ATÉ 4K , TIPO SAÍDA: HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO.										
130	8,00	UND	C3 TECH	CH-210BK	R$ 110,00	R$ 880,00	R$ 123,41	R$ 987,28	10,8662 %	R$ 13,41
Descrição: CASE PARA HD - TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO HDD,TIPO HD EXTERNO PORTATIL,INTERFACES NO MINIMO USB 3.0 E USB 2.0,ALIMENTACAO USB, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATE 480 MBPS,CAPACIDADE 4 TB,SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS NO MINIMO MACOS, WIN10, WIN8.1.										
139	200,00	UND	SECCON	CY-7060	R$ 25,00	R$ 5.000,00	R$ 25,67	R$ 5.134,00	2,6100 %	R$ 0,67
Descrição: CONECTOR BALUM										
141	40,00	UND	GREEN	044-2200	R$ 130,00	R$ 5.200,00	R$ 130,40	R$ 5.216,00	0,3067 %	R$ 0,40
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, ESTABILIZADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110,240 VCA, TENSÃO SAÍDA:12 VDC, TIPO:CHAVEADA. DIMENSÕES 200X100X50MM, APLICAÇÃO,MICROCÂMERAS CFTV, CORRENTE NOMINAL, 10A, ACESSÓRIOS FONTE AC,DC,12V, POTÊNCIA NOMINAÇL 120W, FRENQUNÊNCIA NOMINAL 50,60HZ E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TR.										
185	50,00	UND	PACHECO FLEX	BACK DA ROAL	R$ 646,00	R$ 32.300,00	R$ 646,17	R$ 32.308,50	0,0263 %	R$ 0,17
Descrição: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acumulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor preta. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT.										
227	80,00	UND	PACHECO FLEX	LONG. SEC.	R$ 435,00	R$ 34.800,00	R$ 631,82	R$ 50.545,60	31,1512 %	R$ 196,82

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 24/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
242	10,00	UND	PHILIPS	43PFG6917	R$ 2.110,00	R$ 21.100,00	R$ 2.452,67	R$ 24.526,70	13,9713 %	R$ 342,67

Descrição: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 487x500mm (L x P). ENCOSTO: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 492x450mm (L x H). ESTRUTURA: estrutura do assento/encosto composta por base suspensa em forma de "U" produzida em tudo de aço Ø 7/8", soldadas em uma canaleta produzida em chapa de aço também dobrada em forma de "U". Duas chapas de fixação do assento, em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2" soldados na mesma. Duas bases produzidas em alumínio ou aço anodizado, encaixadas nas colunas verticais. Recebe quatro sapatas protetoras em nylon, encaixadas na base (modelo espera) FIXAÇÃO: A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas na alma (na parte de trás da mesma) onde fixa-se a haste, através de parafusos M6x20mm e a mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta produzida em chapa de aço assento através de parafusos M10x16mm, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos M6x16mm. O assento é fixado na travessa central horizontal da longarina pela mesma canaleta onde fixa-se o encosto. ACABAMENTO: Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desegraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210ºC. BRAÇO: APOIO FIXO (A) – composto por duas hastes em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO: O tecido deve ser 100 % poliéster.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
248	40,00	UND	LG	29WL500	R$ 1.750,00	R$ 70.000,00	R$ 1.924,87	R$ 76.994,80	9,0847 %	R$ 174,87

Descrição: APARELHO DE TV TAMANHO DE TELA 43 POLEGADAS - TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONECTIVIDADE POR WI-FI E BLUETOOTH, CONEXÕES (NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB E 1 ENTRADA RF, RECURSOS DE RECONHECIMENTO DE VOZ E QUE PERMITA CONEXÃO SEM FIO COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS PARA ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS.

						Subtotal Adjudicado: R$ 341.213,00		Subtotal Orçado: R$ 375.014,14	9,0132 %	R$ 33.801,14

Fornecedor : MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
39	240,00	UND	PLASTEX	PLASTEX	R$ 81,99	R$ 19.677,60	R$ 110,68	R$ 26.563,20	25,9215 %	R$ 28,69

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: MESA PLÁSTICA, quadrada para 4 pessoas, com pés fixos. Material: Polipropileno com excelente acabamento. Dimensões: Comprimento: 70,00 Largura: 70,00 Altura: 70,5cm Cor branca. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
40	1.130,00	UND	PLASTEX	PLASTEX	R$ 37,99	R$ 42.928,70	R$ 52,09	R$ 58.861,70	27,0685 %	R$ 14,10
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA, Classe A, peso máximo recomendável: 154 kg, fabricada em polipropileno de excelente qualidade, empilhável até: 34 peças. Medidas: Comprimento: 44 cm Largura: 52 cm Altura: 89 cm Cor branca. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
					Subtotal Adjudicado: R$ 62.606,30			**Subtotal Orçado: R$ 85.424,90**	**26,7118 %**	**R$ 22.818,60**

Fornecedor : CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
42	18,00	UND	LARTEC - 40KG	LARTEC - 40KG	R$ 350,00	R$ 6.300,00	R$ 400,00	R$ 7.200,00	12,5000 %	R$ 50,00
Descrição: COM CAPACIDADE DE PESAGEM NÃO INFERIOR A 40 KG; PRECISÃO DE 10G; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL; INDICADOR DE PESO COM MÍNIMO DE 6 DÍGITOS; IDIOMA EM PORTUGUÊS; VISOR EM LCD; ALIMENTAÇÃO BIVOLT.										
228	38,00	UND	MARZO - UNO	MARZO - UNO	R$ 844,00	R$ 32.072,00	R$ 1.191,40	R$ 45.273,20	29,1589 %	R$ 347,40
Descrição: Mesa p/ escritório em "L" 1,40 x 1,60 com 2 gavetas, confeccionado em chapa de madeira mdf de 15 mm com revestimento melamínico; calhas para passagem de fios; pés em estrutura metálica; pintura epóxi; sólida estrutura de aço tubular; dimensões aproximadas: 1,40m x 1,60m; com 2 gavetas. Cor: será definida na ordem de fornecimento. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica.										
257	40,00	UND	PACHECO FLEX - EXECUTIVA FIXA	PACHECO FLEX - EXECUTIVA FIXA	R$ 410,00	R$ 16.400,00	R$ 772,15	R$ 30.886,00	46,9015 %	R$ 362,15
Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, com braços fixos de apoio em polipropileno, base confeccionada em tubo de aço 1 polegada, suporta até 120 kg, confeccionada em tecido polipropileno preto. Nas medidas aproximadas: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).										
					Subtotal Adjudicado: R$ 54.772,00			**Subtotal Orçado: R$ 83.359,20**	**34,2939 %**	**R$ 28.587,20**

Fornecedor : AIALA SERVICE LTDA - 44.921.283/0001-80

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
45	24,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 7.064,11	R$ 169.538,64	R$ 7.064,11	R$ 169.538,64	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 06 de frente x 06 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

46	20,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 8.569,03	R$ 171.380,60	R$ 8.569,03	R$ 171.380,60	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 08 de frente x 08 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

235	5,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 7.064,11	R$ 35.320,55	R$ 7.064,11	R$ 35.320,55	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 06 de frente x 06 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

236	5,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 8.569,03	R$ 42.845,15	R$ 8.569,03	R$ 42.845,15	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 08 de frente x 08 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

Subtotal Adjudicado: R$ 419.084,94	**Subtotal Orçado: R$ 419.084,94**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

Fornecedor : DIRCEU LONGO & CIA LTDA - 92.823.764/0001-03

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
49	59,00	UND	MENNO	secreta 15 c plus	R$ 1.421,33	R$ 83.858,47	R$ 1.421,38	R$ 83.861,42	0,0035 %	R$ 0,05

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL 1815C 15 FOLHAS 18 LITROS - CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃOTIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4*35MMLARGURA DA ENTRADA 220MMVELOCIDADE DE CORTE 2,6M/MIN (15 FOLHAS)NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / GRAMPOS CDCICLO DE CORTE =2,6 MINCAPACIDADE DA LIXEIRA 18 LITROSNÍVEL DE RUÍDO =70DBVOLTAGEM 220V 60HZ (OU) 110VMODO REVERSO SIMCICLO DE TRABALHO / DESCANSO 6MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES 36 X 24,5 X 48CMCOR PRETOPESO 5.5 KG .									
91	15,00	UND	MENNO	A4-54 furos-20 vias	R$ 756,93	R$ 11.353,95	R$ 756,96	R$ 11.354,40	0,0039 %	R$ 0,03
Descrição: Encadernadora para espiral A4 Perfuradora - Cor: Cinza - Material: Aço - Tipo do furo: Redondo - Quantidade de furos: 49 - Tamanho máximo de perfuração: 297mm; - Capacidade de Perfuração: 10 até 15 folhas de 75g/m de uma vez; - Diâmetro dos furos: 4,0mm; - Passo: (Distância entre o centro dos furos) 6,0mm; - Espaço entre os punções: 2 mm - Acionamento: Alavanca Manual de acionamento excêntrico - Pintura eletrostática - Punções e matriz em aço temperado - Punções escalonados para facilitar os furos - Apoio de borracha para maior aderência - Tamanho total da base: 260x340mm. - Área útil da base 170x340mm - Peso Líquido: 7,200kg									
					Subtotal Adjudicado: R$ 95.212,42		**Subtotal Orçado: R$ 95.215,82**		**0,0035 %**	**R$ 3,40**

Fornecedor : WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.838.684/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
50	135,00	UND	GFX COMERCIO (EMVIDROS)	GFX COMERCIO (EMVIDROS)	R$ 740,42	R$ 99.956,70	R$ 779,53	R$ 105.236,55	5,0171 %	R$ 39,11
Descrição: Quadro mural em feltro verde, fundo em MDF e com moldura em alumínio brilhoso. Medida: 120 cm altura x 250 cm largura x 2 cm e espessura. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
					Subtotal Adjudicado: R$ 99.956,70		**Subtotal Orçado: R$ 105.236,55**		**5,0171 %**	**R$ 5.279,85**

Fornecedor : WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
55	4,00	UND	Apple	macbook pro 2021	R$ 18.454,99	R$ 73.819,96	R$ 21.485,20	R$ 85.940,80	14,1037 %	R$ 3.030,21
Descrição: Apple MacBook Pro 14,2 polegadas M1 PRO 2021, CPU de 8 núcleos, 16 GB de memória e suporta até 32 GB, HD 512 SSD. - Apple MacBook Pro 14,2 polegadas M1 PRO 2021, CPU de 8 núcleos, 16 GB de memória e suporta até 32 GB, HD 512 SSD.										
56	6,00	UND	Canon	NPF960/970	R$ 211,95	R$ 1.271,70	R$ 211,95	R$ 1.271,70	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Bateria NP-F970 compativel com a luz de led.										

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

22/08/2023, 09:42 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
58	2,00	UND	TiaoTiao	Bolsa/Mochila	R$ 259,20	R$ 518,40	R$ 259,20	R$ 518,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Bolsa de fotografia Resistente a água Tipo de Fecho: Zípper Dimensões: Altura 34cm x Largura 26cm x Profundidade 12cm Tipo de Tecido: Poliéster/Material do Forro: Poliéster Alças: Duas alças de ombro longas ajustáveis/ Sistema de Transporte: Cinta de ombro arqueada Grande capacidade: A bolsa para câmera pode conter 1 câmera + 4 lentes + flash + dispositivo para iPad + tripé + laptop + outros acessórios. Bolsa com zíper para armazenamento: o material impermeável resistente a arranhões protege sua câmera contra danos.										
59	2,00	UND	Canon	Rebel SL3	R$ 12.445,00	R$ 24.890,00	R$ 12.445,56	R$ 24.891,12	0,0044 %	R$ 0,56
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, DIGITAL DSLR; RESOLUÇÃO DE 24.1 ATÉ 24.2 MEGAPIXELS, COM VISOR ÓTICO (OVF-OPTICAL VIEWFINDER) 9 PONTOS; MONITOR/DISPLAY LCD DE 3 ATÉ 3.2 POLEGADAS, COLORIDO, ARTICULÁVEL; COM RESOLUÇÃO DE TELA 1040KDOTS; TELA SENSÍVEL AO TOQUE; CONECTIVIDADE WI-FI, FLASH EMBUTIDO/INTEGRADO E COMPATÍVEL COM FLASH EXTERNO, LENTE COMPATÍVEL DE 18-55MM; PONTOS FOCAIS DE 39 A45; RASTREAMENTO AF, FOCO AUTOMÁTICO POR DETECÇÃO, AJUSTE MANUAL DE FOCO; SENSIBILIDADE MÁXIMA À LUZDE 25600 ATÉ 51200 (ISSO), PERMITE AJUSTE MANUAL DO ISO; DISPAROS CONTÍNUOS EM ALTA RESOLUÇÃO DE 5FPS, VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR DE 1/4000S; FORMATODOS ARQUIVOS EM JPEG/RAW/MP4/MOV; FUNÇÃO HDR, OBTURADOR EM DUAS ETAPAS; PERMITE AJUSTE DE ABERTURA E VELOCIDADE MANUALMENTE, PERMITE FOCO AUTOMÁTICO; SENSOR CMOS; GRAVAÇÃO DEVÍDEO 4K (25FPS), FULLHD 1920X 1080 (25/50 FPS), POSSUI FOCO AUTOMÁTICO COM DETECÇÃO E CONTINUO, POSSUI MICROFONE ESTÉREO EMBUTIDO, POSSUI ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO,VEDADO CONTRA INTEMPÉRIES, 2 SLOTS DE CARTAO SD, CONTROLE REMOTO, PERMITINDO O SMARTPHONE COMO CONTROLE REMOTO; ENTRADA DE MICROFONE, BATERIA REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; WI-FI; SAÍDA HDMI OU MINI HDMI, ACELERÔMETRO; CABO INTERFACE USB; MOLDURA OCULAR,PROTETOR DE LENTE; PERMITE A TROCA DE LENTES, PRODUTO NOVO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MANUALEM PORTUGUÊS, ACOMPANHA COMO ACESSÓRIOS: CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE 16 GB; BOLSA PARA TRANSPORTE DA CÂMERA, ALÇA DE PESCOÇO; PINCEL OU CANETA LIMPADORA DE LENTE; FLUÍDO LIMPADOR PRÓPRIO PARA LENTES; SOPRADOR, COTONETES ESPECIAIS PARA LIMPEZA E PANO ESPECIAL DE MICROFIBRA.										
60	2,00	UND	Sony	NPF960/970	R$ 225,00	R$ 450,00	R$ 225,00	R$ 450,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Carregador para bateria compativel com a luz de led.										
61	2,00	UND	Colete&Cia	Colete	R$ 196,00	R$ 392,00	R$ 196,00	R$ 392,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: COLETE - COLETE, MATERIAL BRIM, MODELO NOW BOMB, COR PRETO, TAMANHO ÚNICO, USO TRANSPORTE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 BOLSOS PARATRANSPORTE CORPO DE CÂMARA E LENTES										
64	2,00	UND	Canon	lente EF24-70	R$ 11.175,00	R$ 22.350,00	R$ 11.175,00	R$ 22.350,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Lente Para Câmera Fotográfica - LENTE EF 24-70MM F/2.8 Montagens compatíveis – EF Distância focal focal máxima – 70 mm Distância focal focal mínima – 24 mm Projeto de lente – Zoom – L USM II Abertura do diafragma f/22 – f/2.8 Prazo mínimo de garantia: 02 anos										
67	2,00	UND	Canon	lente 70-20mm	R$ 14.950,00	R$ 29.900,00	R$ 14.950,00	R$ 29.900,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: LENTE FOTOGRÁFICA – LENTE, TELEOBJETIVA EF 70-200MM F/2.8, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA: 02 ANOS. COMPATIBILIDADE COM A CAMERA.										
93	7,00	UND	Fortg	FG89	R$ 337,11	R$ 2.359,77	R$ 337,11	R$ 2.359,77	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: JOGO DE FERRAMENTA;BROCAS E PONTEIRAS,CORPO EM ACO CARBONO, 110 PECAS - JOGO DE FERRAMENTA, BROCAS PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL E PONTEIRAS, CORPO EM ACO CARBONO, 6 BROCAS PARA MADEIRA: 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, 3 BROCAS PARA MADEIRA PONTA CHATA: 13, 16 E 19MM, 13 BROCAS HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5,, 6, 6.5MM, SUPORTE MAGNETICO PARA PONTEIRAS: 1 TRENA 2M; 1 CHAVE COM EFEITO CATRACA PARA AS PONTEIRAS, COMPOSTO POR 110 PECAS, ACONDICIONADA EM MALETA PLASTICA										
95	8,00	UND	Vonder	Kit Brocas	R$ 161,90	R$ 1.295,20	R$ 161,90	R$ 1.295,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: KIT BROCAS - BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO , COMPONENTES: 7 BROCAS COM DIÂMETRO DE 0,6MM; 0,8MM; 10MM; 12MM; , APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO , COMPRIMENTO: 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS										

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/completo_relatorio_termo_adjudicado_completo_4777024921.html 29/39

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
112	50,00	UND	Multilaser	WC050	R$ 485,00	R$ 24.250,00	R$ 1.107,01	R$ 55.350,50	56,1882 %	R$ 622,01

Descrição: WEBCAM PARA DESKTOP -CÂMARA DE VÍDEO RESOLUÇÃO: 1280 X 720 PX, INTERFACE: USB ,FORMATO: HD, TIPO ZOOM: DIGITAL 4X , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE INTEGRADO.

131	10,00	UND	waterproof	waterproof 1080p	R$ 521,70	R$ 5.217,00	R$ 521,70	R$ 5.217,00	0,0000 %	R$ 0,00

Descrição: CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL (BODYCAM) ULTRA HD (1296P) - ÁUDIO(VOZ) - SISTEMA DE PROTEÇÃO - SUPER VISÃO NOTURNA - BATERIA 2600MAH - GRAVAÇÃO LOOP - DETECTOR DE MOVIMENTO- MEMÓRIA 256GB. - CÂMERA A PROVA D' ÁGUA - CAPTURE FOTOS DE 4MP À 14MP COM VISÃO ANGULAR DE 165º QUE CAPTURA TODOS OS DETALHES COM PERFEIÇÃO. AO DEPENDER DA SUA NECESSIDADE, TAMBÉM PERMITE AJUSTAR A RESOLUÇÃO PARA TAMANHOS MENORES E RESOLUÇÃO MAIS BAIXA. ACOMPANHA CARTÃO DE MEMÓRIA 128GB.

144	10,00	UND	Suntech	1815C	R$ 1.506,11	R$ 15.061,10	R$ 1.506,13	R$ 15.061,30	0,0013 %	R$ 0,02

Descrição: CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃOTIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4*35MMLARGURA DA ENTRADA 220MM VELOCIDADE DE CORTE 2,6M/MIN (15 FOLHAS) NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / GRAMPOS CDCICLO DE CORTE =2,6 MINCAPACIDADE DA LIXEIRA 18 LITROSNÍVEL DE RUÍDO =70DBVOLTAGEM 220V 60HZ (OU) 110VMODO REVERSO SIM CICLO DE TRABALHO / DESCANSO 6MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES 36 X 24,5 X 48CMCOR PRETOPESO 5.5 KG

201	10,00	UND	Compex	GS2208D	R$ 3.298,00	R$ 32.980,00	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00	5,7714 %	R$ 202,00

Descrição: com as seguintes especificações: - Impressão Térmica Direta; - Resolução de até 203 DPI; - Processador 32Bits – RISC - Velocidade acima de 180mm/seg - Função auto ajuste de calibragem; - Interface USB, Ethernet; - Peso Máximo 1400kg; - Velocidade 2, 3, 4, 5 ips - Assistência com SLA de 24/7 Deve possuir interligação com todos os sistemas ERP e possuir software próprio de impressão. O equipamento deverá vir com 01(um) rolo de pulseiras hospitalares térmicas.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$		
234.755,13	**279.997,79**	**16,1582 %**	**R$ 45.242,66**

Fornecedor : BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 40.352.687/0001-49

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
70	4,00	UND	Boya	By-m1	R$ 239,00	R$ 956,00	R$ 574,15	R$ 2.296,60	58,3732 %	R$ 335,15

Descrição: Microfone de lapela sem fio Para Câmeras e Smartphones na Objetiva Foto e Vídeo sensibilidade de -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V/Pa 1 kHz saída tanto para P2 e P10 tipo condensador e omnidirecional Alcance de frequência está na faixa de 65Hz – 18Khz ruído 74 Db SPL bateria é LR44

129	55,00	UND	Multilaser	TC270	R$ 109,00	R$ 5.995,00	R$ 169,35	R$ 9.314,25	35,6362 %	R$ 60,35

Descrição: KIT (CONJUNTO) TECLADO E MOUSE OPTICO SEM FIO, COMPONDO SOLUCAO QUE UTILIZA APENAS 1 (UM) RECEPTOR USB, SENDO TECLADO SEM FIO, ALFANUMERICO, PADRAO ABNT 2 BRASIL, 104 TECLAS; MOUSE OPTICO SEM FIO COM BOTOES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL; 1 (UM) RECEPTOR .

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Subtotal Adjudicado: R$ 6.951,00	Subtotal Orçado: R$ 11.610,85	40,1335 %	R$ 4.659,85

Fornecedor : LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
72	2,00	UND	TOMATE	TRIPE 155CM	R$ 483,87	R$ 967,74	R$ 483,87	R$ 967,74	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Tripé Altura Máxima: 155cm Altura Mínima: 43.9cm Comprimento Fechado: 45.3cm Peso: 1,2kg Cabeça Removível: Não Material: ABS Tipo de Cabeça: Ball Head Capacidade: 1,5 Kg Liberação Rápida: Sim Nível Bolha: Não Rotação Panorâmica: 360 graus Sapata: Sim Rosca de encaixe: ¼ Inclinação Frontal: -30° / +90° Inclinação Lateral: -90° / +90° Pan e Tilt: Não Contrapeso: Não Cabeça Removível: Não Estágio das Seções das Pernas: 4/5 Trava da Perna: Tipo "flip" Abertura das Pernas Independentes: Sim Coluna: Rápida, D-shaped Nível Bolha: Sim.										
145	400,00	UND	MULTLASER	PLUG MACHO	R$ 2,87	R$ 1.148,00	R$ 2,87	R$ 1.148,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: PLUG P4 MACHO C/ BORNE										
160	40,00	UND	MUNDO DAS COIFAS	DEPURADOR PAREDE 90CM	R$ 381,08	R$ 15.243,20	R$ 381,08	R$ 15.243,20	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: 127 V, com as seguintes características: material aço, durável e fácil de limpar, com 3 velocidades e controle por botões que permitem selecionar a velocidade desejável, filtro metálico que absorve a gordura e é facilmente lavável. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante.										
191	4,00	UND	JOTTPLAY	CANTINHO DA LEITURA	R$ 739,85	R$ 2.959,40	R$ 739,85	R$ 2.959,40	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: CANTINHO DA LEITURA CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, IMPRESSO EM CORES, MEDINDO 1200X550X45MM. UTILIZADO PARA ARMAZENAR LIVROS DE LITERATURA.										
237	19,00	UND	MENNO	SECRETA	R$ 1.355,14	R$ 25.747,66	R$ 1.421,38	R$ 27.006,22	4,6602 %	R$ 66,24
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL 1815C 15 FOLHAS 18 LITROS - CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃOTIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4*35MMLARGURA DA ENTRADA 220MMVELOCIDADE DE CORTE 2,6M/MIN (15 FOLHAS)NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / GRAMPOS CDCICLO DE CORTE =2,6 MINCAPACIDADE DA LIXEIRA 18 LITROSNÍVEL DE RUÍDO =70DBVOLTAGEM 220V 60HZ (OU) 110VMODO REVERSO SIMCICLO DE TRABALHO / DESCANSO 6MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES 36 X 24,5 X 48CMCOR PRETOPESO 5.5 KG .										
238	40,00	UND	MADEMASTER	QUADRO MURAL 1,20*2,5M	R$ 779,10	R$ 31.164,00	R$ 779,53	R$ 31.181,20	0,0551 %	R$ 0,43
Descrição: Quadro mural em feltro verde, fundo em MDF e com moldura em alumínio brilhoso. Medida: 120 cm altura x 250 cm largura x 2 cm e espessura. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										

Subtotal Adjudicado: R$ 77.230,00	Subtotal Orçado: R$ 78.505,76	1,6250 %	R$ 1.275,76

Fornecedor : MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0004-26

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
75	180,00	UND	Teravix	DTM12T510 + 21.5HQ-LED + acessórios.	R$ 2.824,84	R$ 508.471,20	R$ 3.748,62	R$ 674.751,60	24,6432 %	R$ 923,78

Descrição: COMPUTADOR TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES. MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	24,6432 %	R$
508.471,20	674.751,60		166.280,40

Fornecedor : REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
76	44,00	UND	PHILIPS	43PFG6917/78	R$ 1.890,00	R$ 83.160,00	R$ 2.452,67	R$ 107.917,48	22,9411 %	R$ 562,67

Descrição: APARELHO DE TV TAMANHO DE TELA 43 POLEGADAS - TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONECTIVIDADE POR WI-FI E BLUETOOTH, CONEXÕES (NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB E 1 ENTRADA RF, RECURSOS DE RECONHECIMENTO DE VOZ E QUE PERMITA CONEXÃO SEM FIO COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS PARA ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS.

81	210,00	UND	AOC	M2470SWH2	R$ 697,23	R$ 146.418,30	R$ 769,02	R$ 161.494,20	9,3352 %	R$ 71,79

Descrição: MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA: 12 MESES

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	14,7853 %	R$
229.578,30	269.411,68		39.833,38

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Fornecedor : MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
80	210,00	UND	LG	22MP410-B	R$ 523,29	R$ 109.890,90	R$ 648,33	R$ 136.149,30	19,2864 %	R$ 125,04

Descrição: MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS. - MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
82	150,00	UND	LG	29UM69G-B	R$ 1.300,00	R$ 195.000,00	R$ 1.924,87	R$ 288.730,50	32,4629 %	R$ 624,87

Descrição: MONITOR LED 29 - MONITOR GAMER; LED 29´ ULTRAWIDE, FULL HD, IPS, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, SOM INTEGRADO, 1MS ESPECIFICAÇÕES: TELA: 29; PROPORÇÃO DA TELA: 21:9 (ULTRAWIDE);TIPO DE PAINEL: IPS; GAMA DE CORES (CIE1931): SRGB ACIMA DE 99% O PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 6BIT + AFRC, 16.7M CORES; DISTÂNCIA ENTRE PIXELS (MM): 0,2628 X 0,2628;TEMPO DE RESPOSTA: 1MS MBR; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ; RESOLUÇÃO: 2560X1080; BRILHO: 250 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1; NGULO DE VISÃO: 178 / 178; TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE: ANTIGLARE 3H AJUSTE DE INCLINAÇAO: 5 ~ 20 GRAUS; ALTOFALANTES: 5W X2 (MAXXAUDIO HD);ENTRADAS / SAÍDAS: HDMI; DISPLAYPORT; USB-C; ENERGIA: TIPO: ADAPTADOR; ENTRADA: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ;NORMAL ON (EPA): TBA ;ITENS INCLUSOS:TAMANHO VESA® (MM): 75 X 75MM; CABO DE ALIMENTAÇÃO; HDMI.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	28,2406 %	R$
304.890,90	424.879,80		119.988,90

Fornecedor : WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
89	180,00	UND	WEB	GOV	R$ 2.530,00	R$ 455.400,00	R$ 3.748,62	R$ 674.751,60	32,5084 %	R$ 1.218,62

Descrição: CPU TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 11º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
218	20,00	UND	LG	29WL500	R$ 1.680,00	R$ 33.600,00	R$ 1.924,87	R$ 38.497,40	12,7213 %	R$ 244,87

Descrição: MONITOR DE TELA DE 29, FORMATO 21:9 ULTRAWIDE IPS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMA DE 5MS (GTG), RESOLUÇÃO DE 2560 X 1080, HDMI, ADAPTADOR AC BIVOLT, TIPO DE MONITOR LED, TAMANHO DA TELA 29, RESOLUÇÃO MÁXIMA 2560X1080, PIXEL PITCH 02628X02628MM, BRILHO 250 CD/M², CONTRASTE 1000:1, ÂNGULO DE VISÃO 178ºX178º, TEMPO DE RESPOSTA MONITOR 5MS, PEDESTAL INCLUSO, VOLTAGEMBIVOLT. COR PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MONITOR, ACESSÓRIOS: CABO HDMI, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, DIMENSÕES DA EMBALAGEM - CM (AXLXP) 15,9X82,2X41,3CM, DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 41X69,8X20,9CM, PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 7,2KG, PESO LIQ APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 4,9KG, CONEXÕES HDMI.

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	31,4404 %	R$
489.000,00	713.249,00		224.249,00

Fornecedor : GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 47.822.491/0001-10

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
138	10,00	UND	HIKVISION + WESTERN DIGITAL	IDS-7216HQHI-M1/S + WD22PURZ	R$ 2.327,50	R$ 23.275,00	R$ 2.327,88	R$ 23.278,80	0,0163 %	R$ 0,38

Descrição: GRAVAÇÃO (NVR) SUPORTE/SER LICENCIADO A CONEXÃO E A GRAVAÇÃO DE 16 CANAIS COM TECNOLOGIA IP COM ATÉ 8MP; GRAVAÇÃO NAS RESOLUÇÕES 1,3MP A 8MP; SUPORTE PARA COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ (H.265, ZIPSTREAM OU SIMILAR) PARA OTIMIZAÇÃO DA BANDA DE TRANSMISSÃO E REDUÇÃO NO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO NOS DISCOS RÍGIDOS COMPARADOS AO PADRÃO H.264; LARGURA DE BANDA DE ENTRADA DE 80MBPS OU SUPERIOR; LARGURA DE BANDA DE SAÍDA DE 80MBPS OU SUPERIOR; VISUALIZAÇÃO AO VIVO DE IMAGENS DE ATÉ 8MP; 1 INTERFACE DE ÁUDIO BIDIRECIONAL RCA; REPRODUÇÃO SINCRONIZADA DE ATÉ 08 CANAIS SIMULTÂNEOS; SAÍDA HDMI COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 4K E VGA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1080P; SISTEMA DE GRAVAÇÃO EM DISCO RÍGIDO COM NO MÍNIMO 1 (UMA) INTERFACE DE CONEXÃO PADRÃO SATA II, SUPORTANDO UM TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 6TB DE ARMAZENAMENTO E SER FORNECIDO COM 01 HDD DE 02 TB CADA. 1 OU MAIS INTERFACES ETHERNET RJ45 10M/100M/1000M; 08 (OITO) PORTAS RJ45 ETHERNET POE, PARA CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS, QUE OPEREM A NO MÍNIMO 100MBPS (MÍNIMO DE 120 WATTS DE POTENCIA), OU SER FORNECIDO COM SWITCH POE; NVR LICENCIADO PARA RECEBER OS ANALÍTICOS DOS PONTOS DE MONITORAMENTO.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	0,0163 %	R$ 3,80
23.275,00	23.278,80		

Fornecedor : GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
178	20,00	UND	KONDENTECH	YG100	R$ 1.050,00	R$ 21.000,00	R$ 1.261,57	R$ 25.231,40	16,7703 %	R$ 211,57

Descrição: AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL CÁPSULA HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE: MÉDIA: 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO. ALTA: 5000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, TORNANDO O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E EXTREMAMENTE SILENCIOSO. BIVOLT AUTOMÁTICO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO CHAVE, INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO COM ESCALA DE 0 A 99 SEGUNDOS. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIÇÃO DO TEMPO SOLICITADO. LARGURA / ALTURA / COMPRIMENTO (CM) 22,5 X 111 X 21,5. PESO LÍQUIDO (KG) 2,50 KG.POTÊNCIA DO MOTOR 35 W. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL 0 À 99 SEGUNDOS

188	5,00	UND	ARKTUS	JUMP	R$ 1.180,00	R$ 5.900,00	R$ 1.183,55	R$ 5.917,75	0,2999 %	R$ 3,55

Descrição: CAMA ELÁSTICA PULA PULA MEDIDAS: 2,30M ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; SISTEMA DE IMPULSÃO POR 42 MOLAS; - REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA; SISTEMA DE MONTAGEM DO TRAMPOLIM POR ENCAIXE (FÁCIL DE MONTAR); SUPORTA ATÉ 90 KG

202	10,00	UND	BESTPRO	MTOS	R$ 1.250,00	R$ 12.500,00	R$ 1.525,30	R$ 15.253,00	18,0489 %	R$ 275,30

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: MACA PORTÁTIL DOBRÁVEL DE MADEIRA COMPRIMENTO: 180 CMLARGURA: 65 CM, ALTURA REGULÁVEL: 55 A 80 CM, ESPESSURA DA ESPUMA: 3 CM, DENSIDADE: D28, ESTRUTURA: MADEIRA – CAIXETA, APOIO DE CABEÇA: EM ESPUMA SILICONADA, PESO MÉDIO: 14 KG, CAPACIDADE ESTÁTICA MÁXIMA: 300 KG, MEDIDA DA EMBALAGEM/CAIXA: 93 X 71 X 22 CM, PESO BRUTO: 15 KG									
206	12,00	UND	SALUTEM	S1040	R$ 350,00	R$ 4.200,00	R$ 556,99	R$ 6.683,88	37,1622 %	R$ 206,99
Descrição: Negatoscópio de 1 corpo com estrutura em chapa de aço. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Visor em acrílico leitoso. Interruptor lateral e lâmpadas fluorescente. Dimensões mínimas: 0,40 x 0,53m. Voltagem 110 ou 220 V.										
210	30,00	UND	CETRO	PEDAL30CM	R$ 1.046,00	R$ 31.380,00	R$ 1.046,10	R$ 31.383,00	0,0095 %	R$ 0,10
Descrição: SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL - SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME BOPP; PAINEL DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 300°C.CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. PERMITE SELAR BOBINAS COM ATÉ 35 CM DE LARGURA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM. DESENVOLVIDA PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS: HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ETC; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES (L X P X A): 320 MM X 380 MM X 940 MM LARGURA DA SOLDA: 13 MM PROCEDÊNCIA: BRASIL POTÊNCIA: 280 WATTS TEMPERATURA: AJUSTÁVEL ATÉ 300ºC VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR - GARANTIA:12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.									
266	5,00	UND	GG EQUIPAMENTOS	MD500	R$ 12.710,00	R$ 63.550,00	R$ 20.711,57	R$ 103.557,85	38,6333 %	R$ 8.001,57
Descrição: COLPOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA: APARELHO DEVE SER DE ALTA RESOLUÇÃO, COM AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA LÂMPADA HALÓGENA 6 V. X 20 W. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. COM ENTRADA PARA RECEBER MICROCÂMERA PARA VIDEOCOLPOSCOPIA. DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO.									
					Subtotal Adjudicado: R$ 138.530,00		**Subtotal Orçado: R$ 188.026,88**		**26,3243 %**	**R$ 49.496,88**

Fornecedor : CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - 38.419.205/0001-89

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
182	3,00	UND	LUCADEMA	SLSD 5L	R$ 1.723,00	R$ 5.169,00	R$ 1.723,34	R$ 5.170,02	0,0197 %	R$ 0,34
Descrição: BANHO MARIA DIGITAL, capacidade de 5 litros, +5 a 100ºC, 110 ou 220V (bifásico) - Controlador microprocessador digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1ºC e sistema PID; Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido(sem emendas ou soldas).Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura +5ºC até 100ºC (temperaturas maiores sob consulta); Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha;										
205	10,00	UND	BIOFOCUS	BLUE1600BA-L-BAT	R$ 3.446,00	R$ 34.460,00	R$ 3.486,89	R$ 34.868,90	1,1726 %	R$ 40,89

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$

Descrição: MICROSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABEÇOTE SIEDENTOPF BINOCULAR, INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE 30°, ROTAÇÃO 360°, COMPRIMENTO DO TUBO MECÂNICO 160 MM, REVÓLVER ROTATIVO PARA 4 OBJETIVAS AJUSTE COAXIAL GROSSO E FINO PARA AJUSTE DE FOCO, ALCANCE DO MACROMÉTRICO/MICROMÉTRICO 20 MM, DISTÂNCIA DA OBJETIVA PARA A IMAGEM PRIMÁRIA 195 MM, PLATINA MECÂNICA 140 X 132 MM, ALCANCE 75 X 45 MM, CONDENSADOR ABBE 1.25 N.A. COM ÍRIS DIAFRAGMA, OCULARES WF10X - 18MM; WF16X - 11MM, TIPO DE OBJETIVAS ACROMÁTICAS, OBJETIVAS 4X, 10X, 40X, 100X (ÓLEO DE IMERSÃO), ILUMINAÇÃO LED 3W, CORRENTE DA FONTE 1ª, TENSÃO AC 100-240 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA 6,5 W, PESO 6,5 KG, DIMENSÃO (INCLUINDO CABEÇOTE – C X L X A) 320 X 270 X 430 MM. 01 MICROSCÓPIO; 02 PARES DE OCULARES; 01 CAPA PROTETORA;01 CABO PADRÃO ABNT; 01 ÓLEO DE IMERSÃO; 01 FILTRO AZUL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	1,0238 %	R$
39.629,00	40.038,92		409,92

Fornecedor : CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
184	8,00	UND	MDKMED / M123	MDKMED / M123	R$ 9.150,00	R$ 73.200,00	R$ 9.153,88	R$ 73.231,04	0,0423 %	R$ 3,88

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, COM A FINALIDADE DE INFUSÃO DE LÍQUIDOS DE QUAISQUER VISCOSIDADES EM: SISTEMA DIGESTIVO OU VENOSO; COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE INFUSÃO DE 0,1 / ML A 999,9 ML/H POSSIBILITANDO NO MÍNIMO O INCREMENTO DE 0,1 ML EM 0,1 ML/H. - UTILIZÁVEL TANTO EM ADULTOS COMO EM PEDIATRIA: - ALARMES SONOROS E VISUAIS DE: INFUSÃO COMPLETA VAZÃO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO DO CIRCUITO; - ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM VOLTAGEM 110 A 220 VOLTS E POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS DE AUTONONOMIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
193	15,00	UND	GG / MD 500	GG / MD 500	R$ 12.690,00	R$ 190.350,00	R$ 20.711,57	R$ 310.673,55	38,7298 %	R$ 8.021,57

Descrição: COLPOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA: APARELHO DEVE SER DE ALTA RESOLUÇÃO, COM AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA LÂMPADA HALÓGENA 6 V. X 20 W. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. COM ENTRADA PARA RECEBER MICROCÂMERA PARA VIDEOCOLPOSCOPIA. DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	31,3501 %	R$
263.550,00	383.904,59		120.354,59

Fornecedor : MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
186	5,00	UND	DENTEMED	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX	R$ 13.950,00	R$ 69.750,00	R$ 17.906,40	R$ 89.532,00	22,0948 %	R$ 3.956,40

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
190	10,00	UND	DENTEMED	PRIME CX207-W-2	R$ 390,00	R$ 3.900,00	R$ 565,11	R$ 5.651,10	30,9868 %	R$ 175,11

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA- BASE EM FERRO FUNDIDO, EM CHAPA ÚNICA MACIÇA, SEM FIXAÇÃO AO PISO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO, REVESTIDA EM POLIESTIRENO; ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, COM EIXO EM AÇO CARBONO E MANCAL EM BRONZE OU FERRO FUNDIDO, ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS, COM ESPUMA CONFORTÁVEL AO PACIENTE E REVESTIMENTO EM PVC NA COR A SER DETERMINADA, SEM COSTURAS LATERAIS, MOVIMENTOS: SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO E ASSENTO COMANDADOS POR PEDAL COM MOTO-REDUTOR E SISTEMA DE ROSCA SEM FIM, CAIXA DE COMANDO ACOPLADA À BASE DA CADEIRA E COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO AUTOMÁTICAS PROGRAMÁVEIS PELO DENTISTA, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. MOTOR DE NO MÍNIMO ¼ DE HP; ENCOSTO PARA A CABEÇA MULTIARTICULADO, PERMITINDO ATENDIMENTO A CADEIRANTES, PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA. REFLETOR ODONTOLÓGICO – ACOPLADO A CADEIRA E/OU UNIDADE AUXILIAR/SUCTORA; BRAÇO MULTIARTICULADO, DOTADO DE LÂMPADA COM LUZ BRANCA E FRIA, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, COM SENSOR DE PROXIMIDADE, COM TRÊS INTENSIDADES: 10.000, 20.000 30.000 LUX, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ; CONTROLE DE ACIONAMENTO E DE INTENSIDADE REGRESSIVA/PROGRESSIVA DE LUZ DISPONÍVEL NO PEDAL DE COMANDO OU NA BASE DA CADEIRA; DESLIGAMENTO DO REFLETOR AUTOMÁTICO, SIMULTÂNEO COM POSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO OU VOLTA ZERO; PUXADORES(PEGA MÃOS) DUPLOS INCORPORADOS AO CABEÇOTE. PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA. EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS- ACOPLADO À CADEIRA, COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E AJUSTE DA POSIÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE ANEL DE TRAVA, CORPO CONSTRUÍDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM CANTOS ARREDONDADOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250ºC, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS PONTAS SENDO: 1 PONTA REFRIGERADA PARA ALTA ROTAÇÃO, UMA PONTA PARA BAIXA ROTAÇÃO, AMBAS COM CONEXÃO DO TIPO BORDEN E UMA SERINGA TRÍPLICE INCORPORADA, COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, O EQUIPO DEVE ESTAR PREPARADO PARA RECEBER UMA QUARTA PONTA. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, POSSIBILITANDO LEVEZA NO SEU ACIONAMENTO. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAIS CONSTRUÍDO EM ABS AUTOMOTIVO DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS INDEPENDENTE E SEPARADO DO PEDAL DA CADEIRA. RESERVATÓRIOS, TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. O EQUIPO DEVE POSSUIR TECLA PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA BACIA (UNIDADE DE ÁGUA). CAIXA DE LIGAÇÃO CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM LIGAÇÃO PARA AS CONEXÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS E CANTOS ARREDONDADOS O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM PRODUZIDOS DENTRO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS. O PRODUTO DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
200	15,00	UND	DENTEMED	PRIME LED	R$ 500,00	R$ 7.500,00	R$ 1.055,37	R$ 15.830,55	52,6232 %	R$ 555,37

Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – O CORPO DA CANETA DEVE SER FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO OU EM ALUMINIO COM TRATAMENTO DE ANODIZAÇÃO SEMI-BRILHO. DEVE SER AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C POR MAIS DE 1000 CICLOS. DEVE POSSUIR ENCAIXE UNIVERSAL TIPO BORDEN - TERMINAL PADRÃO 2 FUROS. DEVE POSSUIR SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO DA PONTA DA BROCA, REFRIGERANDO A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DESTA. DEVE ATINGIR ROTAÇÃO 420.000 RPM. DEVE POSSUIR ROTORES RECISAMENTE BALANCEADOS, NÃO APRESENTANDO VIBRAÇÃO DEVE OPERAR COM PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)- PRESSÃO PADRÃO EM EQUIPOS. PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 60 GRAMAS, NÃO PRODUZINDO TENSÃO NEM FADIGA À MÃO DO OPERADOR. DEVE OPERAR COM BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, MINIMIZANDO O ESTRESSE DO OPERADOR E DO PACIENTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA CANETA. (SISTEMA PUSH BUTTON) RESISTENTE A UMA TRAÇÃO SUPERIOR A 22 N. ALTO TORQUE. DEVE POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO, ENDO FINA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E POSSUIR A EXTREMIDADE DA CANETA INCLINADA. DEVE POSSUIR ROSCA DA CONEXÃO COM TRATAMENTO ELETRO-QUÍMICO QUE PROPORCIONE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA DUREZA SUPERFICIAL DO MATERIAL, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA ROSCA DA PEÇA DE MÃO. O RODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM PRODUZIDOS DENTRO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS.

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR * WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. * LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. * FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM ATÉ 15 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 5 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. * DISPLAY DIGITAL. * PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. * TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 20 E 40 SEGUNDOS. * COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. * TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. * BIVOLT AUTOMÁTICO 100V – 240V. * CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO. * PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. * TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL – 120 MINUTOS. * SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. * RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO: CONTROLA ELETRONICAMENTE A POTÊNCIA DE LUZ. * PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134ºC E COM GIRO DE 360º. * SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE USO: * RAMPA: POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 10 SEGUNDOS PARA CAMADAS COMPÓSITAS DE ATÉ 2MM. • POTÊNCIA: 1250 MW/CM². • MODOS DE USO: RAMPA. * PULSADO: POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 15 SEGUNDOS PARA CAMADAS COMPÓSITAS DE ATÉ 2MM. • POTÊNCIA: 1250MW/CM². • MODO DE USO: PULSADO. * CONTÍNUO: POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 10 SEGUNDOS PARA CAMADAS COMPÓSITAS DE ATÉ 2MM. • POTÊNCIA: 1250 A 2300 MW/CM². • MODO DE USO: CONTÍNUO. * ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 15 SEGUNDOS. TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 5 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. • POTÊNCIA: 1700 A 2300 MW/CM². • MODO DE USO: CONTÍNUO. ESPECIFICAÇÕES: * FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ. * PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,100 KG A 0,200. * COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM. * EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) LUZ AZUL. * BATERIA: 3,7V / 750 MA. A 3,7V – 2200MA * GATANTIA: 12 MESES. * POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM².

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	26,9008 %	R$
81.150,00	111.013,65		29.863,65

Fornecedor : J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 84.972.926/0001-39

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
194	10,00	UND	KONDENTECH AQUATECH	KONDENTECH AQUATECH	R$ 936,92	R$ 9.369,20	R$ 1.195,21	R$ 11.952,10	21,6104 %	R$ 258,29

Descrição: DESTILADOR DE AGUA; CAPACIDADE MINÍMA 4 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM 4LITROS, DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS, PESO 4KG, DIMENSÕES: L:27CM X A:33CM X P:27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO:15 A40¨, VOLTAGEM: 110V. GARANTIA 1ANO.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
199	30,00	UND	RENASCER	RENASCER	R$ 270,28	R$ 8.108,40	R$ 532,28	R$ 15.968,40	49,2222 %	R$ 262,00

Descrição: FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED: DESCRIÇÃO BÁSICA: REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; LÂMPADA DE LED; POTÊNCIA DA LÂMPADA DE LED DE 5W OU SUPERIOR; TEMPERATURA DE COR (KELVIN) DE 5.500 A 6.500 K; HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA TINTA EPÓXI; ALTURA VARIÁVEL; PINTURA EM EPÓXI BRANCA; BASE DO PEDESTAL COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA COM FREIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220VAC).

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	37,4022 %	R$
17.477,60	27.920,50		10.442,90

Fornecedor : MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
213	5,00	UND	NEWPORT RTC	E360BR	R$ 50.140,67	R$ 250.703,35	R$ 50.142,67	R$ 250.713,35	0,0039 %	R$ 2,00

Descrição: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO VENTILADOR PULMONAR. VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA O USO EM TERAPIA INTENSIVA. POSSUIR OS SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO POR VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO POR PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO B LIMITADA; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN OU OUTRA TECNOLOGIA; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS - DEVERÃO SER FORNECIDOS DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME MINUTO EXALADO, VOLUME CORRENTE EXALADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, FIO2, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; OPÇÃO ÚLTIMO PACIENTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO OU ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA DOS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. ALIMENTAÇÃO 110/220V.

268	2,00	UND	SINO	SN-S1	R$ 4.097,79	R$ 8.195,58	R$ 9.153,88	R$ 18.307,76	55,2343 %	R$ 5.056,09

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, COM A FINALIDADE DE INFUSÃO DE LÍQUIDOS DE QUAISQUER VISCOSIDADES EM: SISTEMA DIGESTIVO OU VENOSO; COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE INFUSÃO DE 0,1 / ML A 999,9 ML/H POSSIBILITANDO NO MÍNIMO O INCREMENTO DE 0,1 ML EM 0,1 ML/H. - UTILIZÁVEL TANTO EM ADULTOS COMO EM PEDIATRIA: - ALARMES SONOROS E VISUAIS DE: INFUSÃO COMPLETA VAZÃO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO DO CIRCUITO; - ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM VOLTAGEM 110 A 220 VOLTS E POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS DE AUTONONOMIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$		
258.898,93	269.021,11	3,7625 %	R$ 10.122,18

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 11.063.929,60	R$ 14.619.194,53	24,3191 %	3.555.264,93

Barra dos Coqueiros - Sergipe, 22 de Agosto de 2023

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

30/08/2023, 09:43 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC
CPL

CERTIDÃO LICITANET
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 3091/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços (SRP) para eventual AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (CONSUMO/PERMANENTE), (ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TI), para suprir as necessidades dos órgãos (gerenciador e partícipes), de acordo com os itens especificados e quantidades.*

Fornecedor : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.282.098/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	2,00	UND	DELL	INSPIRON 13	R$ 7.500,00	R$ 15.000,00	R$ 9.042,50	R$ 18.085,00	17,06	R$ 1.542,50

Descrição: Especificações Completas Processador 12ª geração Intel® Core™ i7-1260P (12-core, cache de 18MB, até 4.7 GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo * Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada Tela Full HD+ de 13.3 (1920 x 1200), 300nits, WVA, 100% sRGB, Low Blue Light Memória * Memória de 16GB LPDDR5 (soldada) 4800MHz; Sem opção de expansibilidade Armazenamento * SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Titan Grey - Cinza Chumbo Microsoft Office * Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança * McAfee® Small Business Security - 1 ano Assistência técnica * 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 1 USB 3.2 Type-A de 1ª geração 2 Thunderbolt 4.0 (PowerDelivery e DisplayPort) 1 conector de áudio 1 porta HDMI 1.4 Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido Dimensões Altura: 1,43 cm a 1,56 cm Largura: 29,67 cm Profundidade: 21,35 cm Peso inicial: 1,25 kg* Câmera Câmera FHD RGB de 1080p a 30 FPS, microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Chassi Revestimento externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2 e Bluetooth 5.2 Bateria principal Bateria de 4 células e 54 Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação ENERGY STAR® Configurações EPEAT Silver registradas disponíveis; acesse www.epeat.net (em inglês) MODELO 02 – R$ 5.199,00 Especificações Completas Processador 11ª geração Intel® Core™ i7-11390H (4-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema operacional (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas) Windows 11 Home, Português Placa de vídeo * NVIDIA® GeForce® MX450, 2GB GDDR5 Tela Full HD de 15.6 (1920 x 1080), 250nits, WVA Memória * Memória de 8GB DDR4 (2x4GB) 3200MHz; Expansível até 32GB Armazenamento * SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor Platinum Silver - Prata Microsoft Office * Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias Software de Segurança * McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Assistência técnica * 1 ano de garantia básica via correios Complete Care Sem Complete Care Teclado Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal* 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg* Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Chassi Material do chassi externo Chassi externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) Regulamentação Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis RoHS da China RoHS da União Europeia WEEE CEL Japan Energy Law Estão disponíveis configurações compatíveis com MEPS da Austrália Estão disponíveis configurações compatíveis com CEC dos EUA.

83	810,00	UND	OFFICE	5+	R$ 46,49	R$ 37.656,90	R$ 91,04	R$ 73.742,40	48,93	R$ 44,55

Descrição: KIT TECLADO E MOUSE - COMPATÍVEL COM WINDOWS 7/8/10/LINUX; KIT CONTENDO OS 2 PRODUTOS DA MESMA MARCA (NÃO SERÁ ACEITO KITS MONTADOS); TECLAS PERFIL BAIXO TECLAS SILENCIOSAS; TECLADO COM PERFIL FINO; A PROVA DE LÍQUIDOS PADRÃO ABNT / ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO; COR PRETA MOUSE ÓPTICO DE 800 DPI; TECLADO MULTIMÍDIA; TECLA DE ACESSO DA CALCULADORA; CONEXÃO POR FIOS VIA USB;

84	57,00	UND	SEAGATE	STEA2000400	R$ 397,00	R$ 22.629,00	R$ 418,39	R$ 23.848,23	5,11	R$ 21,39

Descrição: HD EXTERNO 2.5, 2TB, USB 3.0 - POLEGADAS: 2,5; CAPACIDADE: 2TB; VELOCIDADE DE ROTACAO: MÍNIMO 5400RPM; INTERFACE: USB 3.0; ALIMENTACAO: PORTA USB; ACOMPANHA CABO USB COMPATIVEL.

Subtotal Adjudicado R$ 126.695,90	Subtotal Orçado: R$ 189.357,18	33,0915 %	R$ 62.661,28

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_68825164581.html 1/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
97	45,00	UND	BLUECASE	BML3D16M15V11/8G	R$ 90,00	R$ 4.050,00	R$ 248,11	R$ 11.164,95	63,73	R$ 158,11
Descrição: MEMÓRIA RAM, 8 GB, DDR3, 1.600 MHZ - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES , CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN										
123	50,00	UND	BESTMEMORY	BT-D4-4G02400	R$ 129,00	R$ 6.450,00	R$ 206,03	R$ 10.301,50	37,39	R$ 77,03
Descrição: MEMÓRIA RAM, 4 GB, DDR4, 2.400 MHZ - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN.										
124	55,00	UND	PATRIOT	PBE80GS25SDR	R$ 224,00	R$ 12.320,00	R$ 297,48	R$ 16.361,40	24,70	R$ 73,48
Descrição: HD INTERNO SSD 480 GB - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III.										
125	35,00	UND	BLUECASE	BMBH110D3HGUBX	R$ 506,00	R$ 17.710,00	R$ 605,46	R$ 21.191,10	16,43	R$ 99,46
Descrição: PLACA-MÃE 1151 8/9ª GERAÇÃO - PLACA MÃE, COMPONENTES:SUPORTE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1151), APLICAÇÃO:CPU UP TO 91W CHIPSET:INTEL H110, TIPO PORTAS:4 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA RJ45, TIPO CONECTORES:4 CONECTORES SATA 3 6.0GB, MEMÓRIA EXPANSÃO:32 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUDIO HD 7.1 CANAIS,REDE PCIE 1 GB 10/100/1000MB/S, SLOTS: 1 PCI EXPRESS 3.0 X16, 2 PCI EXPRESS 2.0.									
244	10,00	UND	BROTHER	DCP-T420W	R$ 1.088,00	R$ 10.880,00	R$ 1.466,26	R$ 14.662,60	25,80	R$ 378,26
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA; ARMAZENAGEM DO PIGMENTO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; FUNÇÃO SCANNER: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: I - MÁXIMO 40 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, CORES) II - MÁXIMO 15 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, MONO) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE ARQUIVO PARA SALVAR: NO MÍNIMO JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. FUNÇÃO COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO (ISO) PELO MENOS 10 CPM COR (ISO) PELO MENOS 2 CPM PRETO (RASCUNHO) PELO MENOS 20 CPM COR (RASCUNHO) PELO MENOS 10 CPM. RESOLUÇÃO: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, COR (TEXTO E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, AJUSTES DE CÓPIA, COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES AJUSTES: NÚMERO DE CÓPIAS, REDIMENSIONAR, QUALIDADE, MAIS CLARO/ MAIS ESCURO, TAMANHO DO PAPEL. TIPO DE PAPEL FUNÇÃO IMPRESSORA: CICLO MENSAL: PELO MENOS 1000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR): PELO MENOS 600 X 1200 DPI, COR (MELHOR): PELO MENOS 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): PELO MENOS 10 PPM, COR (ISO): PELO MENOS 2 PPM, PRETO (RASCUNHO): PELO MENOS 20 PPM, COR (RASCUNHO): PELO MENOS 10 PPM. TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS, PELO MENOS OS SEGUINTES:PAPEL COMUM, PAPÉIS FOSCOS PARA FOLHETOS, PAPÉIS BRILHANTES PARA FOLHETOS, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, ENVELOPES. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS, PELO MENOS AS SEGUINTES: A4, B5, A6, ENVELOPE DL, OFÍCIO. CONECTIVIDADE: WIFI E USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 DE 32 BITS OU 64 BITS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240V) 1.7.15. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA A 01 ANO OU 30000 PÁGINAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DA DATA DA COMPRA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO OU CONJUNTO DE FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CARACTERÍSTICA DA IMPRESSORA, 01 CABO USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL PRETO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL CIANO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL MAGENTA, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL AMARELO, MANUAL DO USUÁRIO E/OU GUIA DE CONFIGURAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO, CARTÃO DE GARANTIA, CD OU DVD PARA INSTALAÇÃO DOS DRIVERS.									
					Subtotal Adjudicado R$ 126.695,90		Subtotal Orçado: R$ 189.357,18		33,0915 %	R$ 62.661,28

Fornecedor : ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 2/40

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	53,00	UND	MILA	MA3P	R$ 510,32	R$ 27.046,96	R$ 510,33	R$ 27.047,49	0,00	R$ 0,01

Descrição: com as seguintes características: material aço, puxadores em alumínio, sistema de montagem com parafusos. Armário aéreo com 3 portas, cor branca. Pintura eletrostática a pó. Incluso montagem. Medidas:Altura: 55 cm Largura: 105 cm Profundidade: 28 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

4	100,00	UND	PANDIN	MX32	R$ 379,99	R$ 37.999,00	R$ 575,83	R$ 57.583,00	34,01	R$ 195,84

Descrição: Armário baixo confeccionado em madeira (MDP) de alta qualidade, com 2 portas e 1 prateleira interna, fechadura cilíndrica com chaves, puxadores externos em polietileno. Incluso montagem. Dimensões: 68,5 cm de altura x 89 cm de largura x 38 cm de profundidade. Cor: cinza com acabamento fosco. Garantia de 6 (seis) meses do fabricante.

10	78,00	UND	PANDIN	AP OF 4SLM FF	R$ 1.000,00	R$ 78.000,00	R$ 1.064,41	R$ 83.023,98	6,05	R$ 64,41

Descrição: Para armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 1335 x (L) 470 x (P) 710 (mm); CARACTERÍSTICAS GERAIS: O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, dotado de resistência mecânica e estabilidade. MATERIAL: Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química: a) Corpo: = # 0,75mm; b) Gavetas: = # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: = # 1,20mm; e) Estrutura interna: = # 0,90mm; CORPO: Caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal; GAVETAS: Tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal; SISTEMA DE TRANCA: Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo; BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. ACABAMENTO: Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos; O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir = µ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 470mm x 1335mm x 710mm. COR CINZA

12	120,00	UND	PANDIN	MX120-MXGV02	R$ 423,00	R$ 50.760,00	R$ 477,01	R$ 57.241,20	11,32	R$ 54,01

Descrição: MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,74 M, TIPO GAVETAS COM CHAVE, COMPRIMENTO 1,20 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO

13	25,00	UND	MIDEA	MRC12B	R$ 1.480,00	R$ 37.000,00	R$ 1.621,91	R$ 40.547,75	8,75	R$ 141,91

Subtotal Adjudicado R$ 793.261,86 Subtotal Orçado: R$ 902.710,28 12,1244 % R$ 109.448,42

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 3/40

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: altura 86 cm, Largura 47,70 cm, profundidade 54 cm, tensão Alimentação 110 v, cor branca, Características adicionais compartimento na Porta e gaveta na parte inferior										
17	73,00	UND	BRITANIA	CP30	R$ 182,00	R$ 13.286,00	R$ 193,57	R$ 14.130,61	5,98	R$ 11,57
Descrição: Potencia 127 V, cor preta, com as seguintes características: com indicador de nível de água que permite a dosagem, jarra de vidro resistente com capacidade de 1,2L prepara até 30 xícaras, filtro permanente removível lavável e fácil de manusear, placa de aquecimento e botão liga/desliga. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência.										
23	64,00	UND	PRESTO	8338	R$ 857,00	R$ 54.848,00	R$ 857,31	R$ 54.867,84	0,04	R$ 0,31
Descrição: Descrição: Estante metálica com gavetas, modelo prático 25/3, cor preta. Com capacidade máxima de carga de 62 kg. Características Técnicas Material da estante: Estrutura em chapa metálica Altura da estante: 66,0 cm Largura da estante: 61,0 cm Profundidade da estante: 15,5 cm Cor das gavetas da estante: Preta Quantidade de gavetas da estante: 25 gavetas Tamanho das gavetas da estante: Nº 3 Garantia de 6 (seis) meses do fabricante.										
27	20,00	UND	MONDIAL	FI-09	R$ 398,00	R$ 7.960,00	R$ 419,67	R$ 8.393,40	5,16	R$ 21,67
Descrição: potência de 450 W, acompanha chave de mandril de 3/8" - 10mm e pesa 1,6 quilos, Botão seletor: para perfuração simples ou perfuração com impacto, Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos dos materiais, Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar, Botão comutador: perfurações com e sem impacto, leve e compacta, Utiliza rolamentos e bucha, com botão de trava e empunhadura ergonômica. Aplicações: alvenaria, metal e madeira.										
28	110,00	UND	PANDIN	GVPS03GVMX	R$ 493,94	R$ 54.333,40	R$ 521,00	R$ 57.310,00	5,19	R$ 27,06
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas, sendo duas pequenas e uma grande, para utilização sob o tampo da estação de trabalho; Gaveteiro com quatro rodízios em nylon com duplo giro e fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas; Gavetas montadas sobre trilhos telescópicos com rodízios duplos em nylon; Gavetas com fundo e laterais fechados em madeira ou metal, inclusive a gaveta grande; DIMENSÕES: Largura entre 0,42 e 0,45m; Profundidade: entre 0,50 e 0,55m; Altura: entre 0,60 e 0,65m (inclusive rodízios); ACABAMENTOS: Tampo, fundo e laterais do gaveteiro e frente das gavetas em madeira prensada ou em MDF com revestimento em ambos os lados em laminado melamínico texturizado na cor de referência L-106 Gelo da Fórmica; Tampo com espessura mínima de 25mm, demais peças de madeira com espessura mínima de 15mm; Borda frontal do tampo protegida com perfil de PVC na mesma cor do laminado, arredondado em ângulo de 180º; Demais bordas das peças de madeira protegidas com fita de PVC na mesma cor do laminado; Peças metálicas fosfatizadas, pintadas com tinta epóxi-pó pelo sistema eletrostático, na cor cinza claro ou gelo, curadas em estufa; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO: metálica em chapa de aço, de formato retangular, para fixação dos rodízios, com altura mínima de 03cm. PUXADORES E ACESSÓRIOS Puxadores das gavetas embutidos ou de sobrepor, na cor cinza, sem bordas ou pontas contundentes; Acessório porta-objetos para gaveta (pequena), injetado na cor preta ou cinza (uma unidade). OBSERVAÇÕES: Não será admitido o uso de parafuso fixado diretamente na madeira prensada ou MDF; Cada gaveteiro deverá dispor de etiqueta identificadora do fabricante/marca ou fornecedor. Especificações técnicas conforme termo de referência.										
31	91,00	UND	PHILCO	PMO34BB	R$ 724,00	R$ 65.884,00	R$ 765,33	R$ 69.645,03	5,40	R$ 41,33
Descrição: Mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, voltagem 110 v, garantia mínima de um ano. De cobertura integral do equipamento.										
36	330,00	UND	VENTISOL	NEW	R$ 200,00	R$ 66.000,00	R$ 222,45	R$ 73.408,50	10,09	R$ 22,45
Descrição: Fabricado com material polipropileno, com 6 (seis) pás de hélice e grades removíveis que atende às normas de segurança, inclinação ajustável, altura regulável, desmontável, rotação horizontal, sistema oscilante, no mínimo 126W de potência, voltagem 127V, altura regulável, na cor preta e deverá vim descrito TURBO na identificação do produto. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
102	42,00	UND	MULTILASER	PD589	R$ 29,50	R$ 1.239,00	R$ 56,48	R$ 2.372,16	47,77	R$ 26,98
Descrição: PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 32GB - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, INTERFACE: USB 2.0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADAPTADOR USB RETRÁTIL , TIPO: PEN DRIVE.										
					Subtotal Adjudicado R$ 793.261,86			Subtotal Orçado: R$ 902.710,28	12,1244 %	R$ 109.448,42

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 4/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
135	30,00	UND	MULTILASER	PD587	R$ 23,45	R$ 703,50	R$ 25,86	R$ 775,80	9,32	R$ 2,41
Descrição: PEN DRIVE DE 16GB PADRÃO USB										
136	30,00	UND	MULTILASER	PD589	R$ 27,00	R$ 810,00	R$ 43,07	R$ 1.292,10	37,31	R$ 16,07
Descrição: PEN DRIVE DE 32 GB PADRÃO USB										
151	36,00	UND	CONSUL	CVU26	R$ 3.090,00	R$ 111.240,00	R$ 3.292,58	R$ 118.532,88	6,15	R$ 202,58
Descrição: Na cor branca, com as seguintes especificações técnicas: Controle de temperatura manual externo, Armazenamento líquido 231 litros, possui 1 (uma) porta reversível, Painel de controle frontal externo, Cestos deslizantes e removíveis, Gavetão, Classificação energética A; Tipo de degelo: Cycle Defrost; Não contém CFC; Congelamento rápido; Rodízios para transporte; Compartimento de congelamento rápido; Tipo de freezer: Vertical. Bivolt; Dimensões do produto: Altura:153.9 cm; Largura: 61.6 cm; Profundidade: 69.1 cm; Peso: 53 Kg									
154	40,00	UND	PHILCO	PHP500P	R$ 530,00	R$ 21.200,00	R$ 678,42	R$ 27.136,80	21,88	R$ 148,42
Descrição: 750 W de potência, 127V, tigela material plástico, com 4,5L com resistência térmica, 12 velocidades com função "Partida Suave" e acompanha 3 tipos de batedores, na cor preta. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
155	32,00	UND	PHILCO	PHP500P	R$ 419,00	R$ 13.408,00	R$ 467,50	R$ 14.960,00	10,37	R$ 48,50
Descrição: BATEDEIRA PLANETÁRIA Sistema de Rotação Planetária, com engrenagens resistentes, potência acima de 600W, com voltagem bivolt, Tijela resistente com capacidade para aproximadamente 3,9 litros, abertura lateral na chapa para drenagem de óleo, copo coletor de óleo, 3 jogos de batedores em aço inoxidável para massas médias, pesadas e leves, com botão de acionamento de abertura, tampa ante respingo, alimentador com tampa articulada e trava, pés com ventosas e base pesada para estabilizar e diminuir as vibrações.										
161	40,00	UND	PHILCO	PFE46P	R$ 550,00	R$ 22.000,00	R$ 638,34	R$ 25.533,60	13,84	R$ 88,34
Descrição: 127 v, características gerais: Capacidade: 38 L, Potência: 1500 W, Botão seletor de temperatura de 90°C a 250°C, Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior, superior e inferior, Botão Timer de 60 minutos com sinal sonoro , Botão Timer possui opção para manter ligado, Luz indicadora de funcionamento, Acompanha grelha deslizante, Composição: Metal, na cor preta. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
179	4,00	UND	TELASUL	STAR	R$ 1.166,00	R$ 4.664,00	R$ 1.167,06	R$ 4.668,24	0,09	R$ 1,06
Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA - COZINHA C/ 6 PORTAS E 3 GAVETAS, PRATELEIRAS EXTERNAS, CORPO E PORTAS EM CHAPA DE AÇO, TAMPO EM FÓRMICA, PUXADORES: EM ABS, ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO DE VERNIZ UV, DOBRADIÇAS: EM AÇO ESTAMPADO, FIXAÇÃO: BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS). COM DIMENSÕES ENTRE OU IGUAIS (AXLXP): (1,90M X 1,10M X 0,45M) A (2,00M X 1,20M X 0,55M). MONTAGEM INCLUSA. COR: SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA DA FÁBRICA										
203	100,00	UND	PANDIN	MX120-MXGV02	R$ 360,00	R$ 36.000,00	R$ 408,68	R$ 40.868,00	11,91	R$ 48,68
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,00M X 0,60M COM 02 GAVETAS E CHAVE, REVESTIMENTO DO TAMPO MDF MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO PAINEL EM P 15MM, ACABAMENTO PERFIL DUAS ABAS 20MM, ESTRUTURA E PINTURA EM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR: SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA DA FÁBRICA.										
204	30,00	UND	LIFY BRASIL	LB039	R$ 680,00	R$ 20.400,00	R$ 699,75	R$ 20.992,50	2,82	R$ 19,75
Descrição: totalmente em madeira revestida em fórmica. Leito em madeira, estofado com espuma de látex revestida em courvin lavável. Cabeceira móvel por meio de cremalheira. Gabinete em madeira revestido em fórmica com 3 gavetas com puxadores e 2 portas com puxadores e prateleira interna. Dimensões: 1,85 x 0,65 x 0,80m.										
216	10,00	UND	PACHECO FLEX	MARTIFLEX	R$ 208,00	R$ 2.080,00	R$ 225,62	R$ 2.256,20	7,81	R$ 17,62
					Subtotal Adjudicado	R$ 793.261,86	Subtotal Orçado:	R$ 902.710,28	12,1244 %	R$ 109.448,42

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 5/40

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CADEIRA FIXA - MATERIAL ASSENTO: ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO: CONTROLADA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇO, COR: PRETA, DIMENSÕES ASSENTO: 420 X 360 MM, DIMENSÕES ENCOSTO: 430 X 440 MM,										
222	20,00	UND	PANDIN	AP OF 4SLM FF	R$ 1.000,00	R$ 20.000,00	R$ 1.064,41	R$ 21.288,20	6,05	R$ 64,41
Descrição: Para armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (H) 1335 x (L) 470 x (P) 710 (mm); CARACTERÍSTICAS GERAIS: O Arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento nas suas condições normais de uso, dotado de resistência mecânica e estabilidade. MATERIAL: Corpo, base, chapéu, gavetas, estrutura interna, corrediças e guias: Em chapas finas de aço carbono laminado a frio ABNT 1008/1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química: a) Corpo: = # 0,75mm; b) Gavetas: = # 0,75mm; c) Base e chapéu: d) Carrinhos: = # 1,20mm; e) Estrutura interna: = # 0,90mm; CORPO: Caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo, estrutura interna com oito colunas verticais, distribuídas simetricamente quatro em cada lateral do arquivo, peças constituintes do corpo soldadas pelo processo MIG, provido de arredondamento em sua face frontal; GAVETAS: Tamanho ofício para pastas suspensas, ocupando todo o espaço útil interno da caixa, dotadas de carrinhos telescópicos, face frontal com acabamento arredondado, porta-etiquetas estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC cor cinza, localizado ao centro de sua face frontal; SISTEMA DE TRANCA: Tranca cilíndrica metálica simultânea para todas as gavetas e chave em duplicata Fechadura: Fechadura do tipo tambor cilíndrico com quatro pinos e chave dobrável em duplicata, tratamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal da extremidade superior da caixa externa do arquivo. As chaves devem ir presas à fechadura. Dispositivo de abertura e deslizamento das gavetas: Dispositivo de segurança de fechamento total da gaveta que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo); Gavetas deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, extremidades das guias com solda elétrica à ponto na estrutura do arquivo; BASE: Base inferior com rodapé fechado, dotada de rebites de rosca 3/8" em aço tratado por banho eletrolítico para instalação de sapatas niveladoras de piso rosqueáveis, corpo em aço zincado e base em nylon Ø 34mm. ACABAMENTO: Os componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG, configurando uma estrutura única. Componentes com superfície lisa e homogênea, sem respingos de solda, rebarbas ou imperfeições, isentos de pontos cortantes, ásperos ou escórias com arredondamento de cantos agudos; O arquivo não deve apresentar fratura, deformações, afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo se manter estável em condições normais de uso. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor a definir = µ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 470mm x 1335mm x 710mm. COR CINZA										
225	70,00	UND	PACHECO FLEX	MARTIFLEX	R$ 160,00	R$ 11.200,00	R$ 591,06	R$ 41.374,20	72,93	R$ 431,06
Descrição: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada D-45, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, base confeccionada em tubo de aço 7/8 com garfo, suporta até 120 kg, na cor preta. Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).										
226	80,00	UND	PANDIN	EP6A	R$ 440,00	R$ 35.200,00	R$ 468,26	R$ 37.460,80	6,04	R$ 28,26
Descrição: Sistema de fixação por encaixe e parafusos que proporcione facilidade de manuseio das prateleiras intermediárias que terão regulagem a cada 25 mm, totalmente livres do conjunto. * A estruturação deve ser feita através dos planos superior e inferior, garantindo maior estabilidade ao conjunto. * Os pontos de encaixe das colunas devem ser estampados por meio de repuxo, dando maior resistência à estrutura, sem extração de material.* Prateleiras com furos de diâmetro de 8mm para receber divisores. Dimensões: Altura: 2.000 mm; Largura: 920 mm; Profundidade: 400 mm; Aba da coluna: 40 mm x 40 mm; Número de prateleiras: 06 (seis). Espessura das chapas: Colunas: chapa # 16 Prateleiras: chapa 22 (0,90mm) com reforço tipo `X` no fundo e nas laterais. Descrição: Estante de Aço 6 prateleiras 40cm, essa estante de aço é feita na chapa 26, utiliza parafusos, tem cor única, e tem reforço em `x`, no fundo e nas laterais. Detalhamento: Produto: Estante de aço •Altura: 2,00 m •Profundidade: 40 cm •Largura: 92 cm •Chapa Prateleira: 26•Chapa Coluna: 20 •Reforço ômega: não •Reforço X: sim •Dobra nas laterais: Duplas • Dobras nas frontais e posteriores: Triplas •Pintura: Eletrostática a pó.										
					Subtotal Adjudicado	R$ 793.261,86	Subtotal Orçado:	R$ 902.710,28	12,1244 %	R$ 109.448,42

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 6/40

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Fornecedor : MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	102,00	UND	MOVEPLAST	ARM04	R$ 949,00	R$ 96.798,00	R$ 1.039,33	R$ 106.011,66	8,69	R$ 90,33

Descrição: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada, com 4 (quatro) prateleiras, fechadura cilíndrica com 2 (duas) chaves , pés em aço com altura de 3cm, puxador de porta tipo embutido, na cor cinza. Incluso montagem.Nas medidas aproximadas: Altura: 2 metros Largura: 0.90 cm Profundidade: 40 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

7	53,00	UND	MOVEPLAST	ARMVL	R$ 1.756,03	R$ 93.069,59	R$ 1.757,03	R$ 93.122,59	0,06	R$ 1,00

Descrição: confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo 120X40X198 cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro

14	210,00	UND	MOVEPLAST	CDCB	R$ 400,00	R$ 84.000,00	R$ 828,49	R$ 173.982,90	51,72	R$ 428,49

Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto reguláveis com espuma injetável D33 e acabamento em tecido, base giratória a gás, com braços de apoio em polipropileno. Assento regulável - altura para cima e para baixo através de uma alavanca que aciona o pistão à gás, ajustando de 0,45 a 0,54 cm (medidas do chão ao assento), encosto fixo, estrela de aço com capa de Nylon e rodízio de nylon. Produto atende as Normas da NR 17da ABNT. Acompanha Manual de Montagem. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).

22	72,00	UND	MOVEPLAST	ESC02	R$ 99,00	R$ 7.128,00	R$ 112,50	R$ 8.100,00	12,00	R$ 13,50

Descrição: Escadinha de 2 degraus em tubos de aço inox redondo, com degraus de madeira revestida por borracha antiderrapante e cinta de aço inox nas bordas. Pés com ponteiras de borracha. Dimensões: 0,34 x 0,34 x 0,34m.

24	260,00	UND	MOVEPLAST	EST06	R$ 319,00	R$ 82.940,00	R$ 468,26	R$ 121.747,60	31,88	R$ 149,26

Descrição: Sistema de fixação por encaixe e parafusos que proporcione facilidade de manuseio das prateleiras intermediárias que terão regulagem a cada 25 mm, totalmente livres do conjunto. * A estruturação deve ser feita através dos planos superior e inferior, garantindo maior estabilidade ao conjunto. * Os pontos de encaixe das colunas devem ser estampados por meio de repuxo, dando maior resistência à estrutura, sem extração de material.* Prateleiras com furos de diâmetro de 8mm para receber divisores. Dimensões: Altura: 2.000 mm; Largura: 920 mm; Profundidade: 400 mm; Aba da coluna: 40 mm x 40 mm; Número de prateleiras: 06 (seis). Espessura das chapas: Colunas: chapa # 16 Prateleiras: chapa 22 (0,90mm) com reforço tipo `X` no fundo e nas laterais. Descrição: Estante de Aço 6 prateleiras 40cm, essa estante de aço é feita na chapa 26, utiliza parafusos, tem cor única, e tem reforço em `x`, no fundo e nas laterais. Detalhamento: Produto: Estante de aço •Altura: 2,00 m •Profundidade: 40 cm •Largura: 92 cm •Chapa Prateleira: 26•Chapa Coluna: 20 •Reforço ômega: não •Reforço X: sim •Dobra nas laterais: Duplas • Dobras nas frontais e posteriores: Triplas •Pintura: Eletrostática a pó.

29	242,00	UND	MOVEPLAST	LONG03	R$ 432,00	R$ 104.544,00	R$ 631,82	R$ 152.900,44	31,63	R$ 199,82

Subtotal Adjudicado R$ 1.905.206,59 Subtotal Orçado: R$ 2.900.514,63 34,3148 % R$ 995.308,04

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 487x500mm (L x P). ENCOSTO: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 492x450mm (L x H). ESTRUTURA: estrutura do assento/encosto composta por base suspensa em forma de "U" produzida em tudo de aço Ø 7/8", soldadas em uma canaleta produzida em chapa de aço também dobrada em forma de "U". Duas chapas de fixação do assento, em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2" soldados na mesma. Duas bases produzidas em alumínio ou aço anodizado, encaixadas nas colunas verticais. Recebe quatro sapatas protetoras em nylon, encaixadas na base (modelo espera) FIXAÇÃO: A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas na alma (na parte de trás da mesma) onde fixa-se a haste, através de parafusos M6x20mm e a mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta produzida em chapa de aço assento através de parafusos M10x16mm, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos M6x16mm. O assento é fixado na travessa central horizontal da longarina pela mesma canaleta onde fixa-se o encosto. ACABAMENTO: Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desegraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210ºC. BRAÇO: APOIO FIXO (A) – composto por duas hastes em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO: O tecido deve ser 100 % poliéster.										
30	116,00	UND	MOVEPLAST	MLS	R$ 850,00	R$ 98.600,00	R$ 1.191,40	R$ 138.202,40	28,66	R$ 341,40
Descrição: Mesa p/ escritório em "L" 1,40 x 1,60 com 2 gavetas, confeccionado em chapa de madeira mdf de 15 mm com revestimento melamínico; calhas para passagem de fios; pés em estrutura metálica; pintura epóxi; sólida estrutura de aço tubular; dimensões aproximadas: 1,40m x 1,60m; com 2 gavetas. Cor: será definida na ordem de fornecimento. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica.										
41	108,00	UND	MOVEPLAST	MS03	R$ 449,00	R$ 48.492,00	R$ 688,74	R$ 74.383,92	34,81	R$ 239,74
Descrição: Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores Marfim, azul ou cinza										
44	153,00	UND	MOVEPLAST	LONG03PP	R$ 399,00	R$ 61.047,00	R$ 951,66	R$ 145.603,98	58,07	R$ 552,66
Descrição: CADEIRA LONGARINA ISO ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E REFORÇADA DE COLUNA DUPLA 50X30 MM EM AÇO CARBONO PARA TOTAL SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. SUPORTE DE ATÉ 120 KG POR LUGAR. BASE PARA ASSENTO/ENCOSTO TIPO ISO PLÁSTICA. PRODUTO COM QUALIDADE GARANTIDA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO APROXIMADAS: LARGURA ASSENTO: 46 CM LARGURA ENCOSTO: 45 CM ALTURA TOTAL: 82 CM LARGURA TOTAL: 147 CM PESO APROXIMADO: 16 KG PESO RECOMENDADO: 120 KG POR ASSENTO GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO										
152	130,00	UND	MOVEPLAST	CDFCB	R$ 319,00	R$ 41.470,00	R$ 772,15	R$ 100.379,50	58,69	R$ 453,15
Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, com braços fixos de apoio em polipropileno, base confeccionada em tubo de aço 1 polegada, suporta até 120 kg, confeccionada em tecido polipropileno preto. Nas medidas aproximadas: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).										
166	450,00	UND	MOVEPLAST	CDUNS	R$ 250,00	R$ 112.500,00	R$ 338,42	R$ 152.289,00	26,13	R$ 88,42
Descrição: CADEIRA UNIVERSITARIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA DEMONSTAVEL										
169	452,00	UND	MOVEPLAST	CJTPZ	R$ 1.599,00	R$ 722.748,00	R$ 2.521,17	R$ 1.139.568,84	36,58	R$ 922,17
					Subtotal Adjudicado R$ 1.905.206,59		Subtotal Orçado: R$ 2.900.514,63		34,3148 %	R$ 995.308,04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO DE 06 MESAS 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL-TAMANHO INFANTIL										
170	450,00	UND	MOVEPLAST	CJP01	R$ 499,00	R$ 224.550,00	R$ 642,98	R$ 289.341,00	22,39	R$ 143,98
Descrição: CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR										
171	560,00	UND	MOVEPLAST	CDFXX	R$ 149,00	R$ 83.440,00	R$ 225,62	R$ 126.347,20	33,96	R$ 76,62
Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO										
189	20,00	UND	MOVEPLAST	CMFW	R$ 2.194,00	R$ 43.880,00	R$ 3.926,68	R$ 78.533,60	44,13	R$ 1.732,68
Descrição: Cama Fawler com 3 manivelas, sendo 2 manivelas para acionar os movimentos Fawler e Trendelemburg e 1 manivela central que aciona a regulagem de altura do leito. O leito é construído em chapa de aço carbono lisa sobre longarinas de aço com encaixe para suporte de soro. Cabeceira e peseira removíveis e confeccionadas em PU injetado e rígido com alma metálica. Para-choque de borracha para proteção. Furos laterais para o encaixe de grades. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Base em tubos de aço sobre rodízios de Ø 5" (125mm) com freios em diagonal. Altura mínima do leito: 0,55m e altura máxima do leito: 0,70m. Dimensões internas: 1,90 x 0,90 m. Dimensões externas: 2,15 x 0,90 m										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.905.206,59			Subtotal Orçado: R$ 2.900.514,63	34,3148 %	R$ 995.308,04

Fornecedor : MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
6	107,00	UND	w3	conforme edital	R$ 756,53	R$ 80.948,71	R$ 756,53	R$ 80.948,71	0,00	R$ 0,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MÉDIO Confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada, com 3 (três) prateleiras, fechadura cilíndrica com 2 (duas) chaves, pés em aço com altura de 3cm, puxador de porta tipo embutido, na cor cinza. Incluso montagem. Nas medidas aproximadas: Altura: 1.70 m; Largura: 0.90 cm Profundidade: 32 cm; Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
8	1,00	UND	itatiaia	conforme edital	R$ 98.046,00	R$ 98.046,00	R$ 98.046,00	R$ 98.046,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: características gerais: Estrutura e portas em chapa de Aço, Tampo de Fórmica, Tipo de fixação: buchas e parafusos (inclusos), Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante, Pés fixos, 2(duas) Portas de bater , 4 (quatro) Gavetas com corrediças telescópicas, 1 (uma) Prateleira interna , Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura, Sapatas plásticas cromadas, Puxadores em ABS com acabamento metalizado, Dobradiças em aço. Incluso montagem. Dimensões (A x L x P): 86 x 105 x 45 cm. Dimensões das gavetas (A x L x P): 16,7 x 34,7 x 33,5 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Cor branca com tampo preto. Entrega e montagem inclusos.										
48	38,00	UND	MATINUCCI	CONFORME EDITAL	R$ 1.348,34	R$ 51.236,92	R$ 1.348,34	R$ 51.236,92	0,00	R$ 0,00
Descrição: capacidade de até 12 lugares, medindo 3,20 metros de comprimento x 1,20 metros de largura x 0,74 centímetros de altura, possui tampos e pés em MDP na espessura de 25mm, acabamento em fita de borda em ABS, dispõe de conexões em forma de tomadas para carregar notebooks e aparelhos de telefone celular. Cor do tampo e dos pés: cinza. Incluso montagem.										
					Subtotal Adjudicado R$ 379.715,33			Subtotal Orçado: R$ 422.224,76	10,0679 %	R$ 42.509,43

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 9/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
167	590,00	UND	pacheco flex	conforme edital	R$ 123,00	R$ 72.570,00	R$ 123,18	R$ 72.676,20	0,15	R$ 0,18
Descrição: CADEIRA FRONTAL EMPILHAVELK COM PRANCHETA REGULAVEL E DEMONSTAVEL										
215	1,00	UND	perola	conforme edital	R$ 623,50	R$ 623,50	R$ 642,98	R$ 642,98	3,03	R$ 19,48
Descrição: CONJUNTO DE MESA DE PROFESSOR E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR										
219	30,00	UND	w3	conforme edital	R$ 985,90	R$ 29.577,00	R$ 1.039,33	R$ 31.179,90	5,14	R$ 53,43
Descrição: confeccionado em chapa de aço 26 (0,45 mm) laminada, com 4 (quatro) prateleiras, fechadura cilíndrica com 2 (duas) chaves , pés em aço com altura de 3cm, puxador de porta tipo embutido, na cor cinza. Incluso montagem.Nas medidas aproximadas: Altura: 2 metros Largura: 0.90 cm Profundidade: 40 cm Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
220	15,00	UND	martunicci	conforme edital	R$ 1.695,00	R$ 25.425,00	R$ 1.757,03	R$ 26.355,45	3,53	R$ 62,03
Descrição: confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo 120X40X198 cm(LxPxH), pintura eletrostática a pó na cor cinza claro										
221	20,00	UND	w3	conforme edital	R$ 1.064,41	R$ 21.288,20	R$ 3.056,93	R$ 61.138,60	65,18	R$ 1.992,52
Descrição: ARMÁRIO PARA PASTA AZ - COM 02 PORTAS DE ABRIR - CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 22, 50 ESCANINHOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,37 PROF. COR CINZA										
					Subtotal Adjudicado R$ 379.715,33			Subtotal Orçado: R$ 422.224,76	10,0679 %	R$ 42.509,43

Fornecedor : COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - 31.827.596/0001-21

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	77,00	UND	ELLOS	ARMÁRIO AÇO AZ	R$ 2.629,99	R$ 202.509,23	R$ 3.056,93	R$ 235.383,61	13,97	R$ 426,94
Descrição: ARMÁRIO PARA PASTA AZ - COM 02 PORTAS DE ABRIR - CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 22, 50 ESCANINHOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,37 PROF. COR CINZA										
					Subtotal Adjudicado R$ 202.509,23			Subtotal Orçado: R$ 235.383,61	13,9662 %	R$ 32.874,38

Fornecedor : MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
11	107,00	UND	LIBELL MASTER BRANCO	LIBELL MASTER BRANCO	R$ 719,99	R$ 77.038,93	R$ 847,60	R$ 90.693,20	15,06	R$ 127,61

Descrição: gabinete: - tampo superior e frontal em plástico injetado, poliestireno alto impacto, e lateral em chapa de aço tratada contra a corrosão com cabamento na cor branca - neste caso o frontal deverá ser na cor branca para harmonizar com a lateral; - para utilização com garrafão de 20 litros; - conexões internas flexíveis em material atóxico grau medicinal; - duas torneiras em material plástico atóxico, abs, sendo uma para água gelada e outra para água à temperatura ambiente; - pingadeira removível para recolher eventual transbordamento do copo; - termostato externo para controle da temperatura da água servida; - reservatório de água gelada em plástico atóxico, polietileno, ou em aço inoxidável, com isolamento térmico em eps; - serpentina de cobre ou alumínio externa ao reservatório de água; capacidade: - servir no mínimo 1,28l/h de água a 10ºc para temperatura ambiente de 32ºc; - reservatório de água gelada de no mínimo 2l;sistema elétrico: - alimentação elétrica: 110 volts, monofásico, 60hz; dimensões aproximadas: - altura sem o garrafão: 950mm; - largura: 320mm; 7.3 - profundidade: 340mm. Especificações técnicas conforme termo de referência

32	100,00	UND	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	R$ 684,99	R$ 68.499,00	R$ 903,35	R$ 90.335,00	24,17	R$ 218,36

Descrição: Características: - entrada de água diretamente da rede hidráulica; - sistema interno removível de tripla filtragem, retendo quaisquer impurezas e eliminando gostos e odores; - sistema de refrigeração por compressor, com utilização de fluido refrigerante r134a ou similar ecológico; - reservatório de água com serpentina externa e acabamento interno que inibe a proliferação de bactérias; - termostato para controle da temperatura da água; - floating: bóias para controle do nível de água e de segurança; - alimentação elétrica: 110 volts 60hz; - pode ser instalado sobre mesa ou bancada, ou fixado à parede; documentação em língua portuguesa dimensões aproximadas: - largura: 300mm; - profundidade: 500mm; - altura: 410mm; garantia: 12 meses.

52	7,00	UND	METALFRIO DA550	METALFRIO DA550	R$ 4.299,99	R$ 30.099,93	R$ 4.960,95	R$ 34.726,65	13,32	R$ 660,96

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COM RODÍZIOS REFORÇADOS: BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; DRENO FRONTAL (NÃO PRECISA DESLOCAR O PRODUTO PARA DESGELO); EQUIPAMENTO COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERAÇÃO E CONSERVADOR DE CONGELADOS; GABINETE EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO COM ESMALTE POLIÉSTER E GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; GAXETA REMOVÍVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA; TAMPAS BALANCEADAS; FECHADURA DE SEGURANÇA; FECHADURA DE SEGURANÇA; PRODUTO ECOLÓGICO (CFC FREE); DESIGN ARREDONDADO; TAMPA LEVE E FÁCIL DE ABRIR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE BRUTA: 546 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA 546 LITROS: LARGURA DO GABINETE INTERNO: 1555MM; PROFUNDIDADE DO GABINETE INTERNO: 515MM: ALTURA DO GABINETE INTERNO: 715MM; LARGURA EXTERNA: 1665MM PROFUNDIDADE EXTERNA: 690MM; ALTURA EXTERNA: 944MM; PESO LÍQUIDO: 83KG; FREQUÊNCIA: 60HZ; FAIXA DE TEMPERATURA: 2 A 8°C E -18 A -22°C; FAIXA DE TEMPERATURA: 35.6 A 46.4°F E -0.4 A -7.6°F; POTÊNCIA: 331W; CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO: REFRIGERADOR/CONGELADOR; QUANTIDADE DE PORTAS/TAMPAS: 2; MATERIAL GABINETE EXTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO; MATERIAL GABINETE INTERNO: AÇO PRÉ-PINTADO;

74	240,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	R$ 1.889,64	R$ 453.513,60	R$ 2.903,75	R$ 696.900,00	34,92	R$ 1.014,11

Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT). MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

77	47,00	UND	BROTHER DCP-T420W	BROTHER DCP-T420W	R$ 1.299,99	R$ 61.099,53	R$ 1.466,26	R$ 68.914,22	11,34	R$ 166,27

Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77 Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86 23,2304 % R$ 778.558,09

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA DE FÁBRICA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA; ARMAZENAGEM DO PIGMENTO: TANQUE DE TINTA; FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; FUNÇÃO SCANNER: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: I - MÁXIMO 40 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, CORES) II - MÁXIMO 15 SEGUNDOS POR PÁGINA (NA RESOLUÇÃO 200 PPI, MONO) RESOLUÇÃO: 600 X 1200 DPI OU SUPERIOR; FORMATO DE ARQUIVO PARA SALVAR: NO MÍNIMO JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. FUNÇÃO COPIADORA: VELOCIDADE DE CÓPIA: PRETO (ISO) PELO MENOS 10 CPM COR (ISO) PELO MENOS 2 CPM PRETO (RASCUNHO) PELO MENOS 20 CPM COR (RASCUNHO) PELO MENOS 10 CPM. RESOLUÇÃO: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP, COR (TEXTO E GRÁFICOS): PELO MENOS 600 PPP. AJUSTES DE CÓPIA, COM NO MÍNIMO OS SEGUINTES AJUSTES: NÚMERO DE CÓPIAS, REDIMENSIONAR, QUALIDADE, MAIS CLARO/ MAIS ESCURO, TAMANHO DO PAPEL. TIPO DE PAPEL FUNÇÃO IMPRESSORA: CICLO MENSAL: PELO MENOS 1000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR): PELO MENOS 600 X 1200 DPI. COR (MELHOR): PELO MENOS 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO (ISO): PELO MENOS 10 PPM, COR (ISO): PELO MENOS 2 PPM, PRETO (RASCUNHO): PELO MENOS 20 PPM, COR (RASCUNHO): PELO MENOS 10 PPM. TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS, PELO MENOS OS SEGUINTES:PAPEL COMUM, PAPÉIS FOSCOS PARA FOLHETOS, PAPÉIS BRILHANTES PARA FOLHETOS, PAPÉIS FOTOGRÁFICOS, ENVELOPES. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS, PELO MENOS AS SEGUINTES: A4, B5, A6, ENVELOPE DL, OFÍCIO. CONECTIVIDADE: WIFI E USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 DE 32 BITS OU 64 BITS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240V) 1.7.15. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA A 01 ANO OU 30000 PÁGINAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, A CONTAR DA DATA DA COMPRA. A EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO OU CONJUNTO DE FONTE + CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CARACTERÍSTICA DA IMPRESSORA, 01 CABO USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL PRETO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL CIANO, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL MAGENTA, 01 FRASCO DE TINTA ORIGINAL AMARELO, MANUAL DO USUÁRIO E/OU GUIA DE CONFIGURAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO, CARTÃO DE GARANTIA, CD OU DVD PARA INSTALAÇÃO DOS DRIVERS.										
85	20,00	UND	TOMATE MPR 2009	TOMATE MPR 2009	R$ 2.099,99	R$ 41.999,80	R$ 3.418,91	R$ 68.378,20	38,58	R$ 1.318,92
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. DEFINIÇÕES DE IMAGEM – RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 16:10, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 4:3 OU 16:9; CONTRASTE MÍNIMO DE10.000:1; PROJEÇÃO MÍNIMA DE 80 A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 52 CENTÍMETROS DA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SINAIS DE ENTRADA: NTSC, PAL, SECAM,SDTV: 480I, 480P, 576I E 576P, HDTV: 720P, 1080I E1080P. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35X; INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, PELO DO USO DE CANETA E SEM A NECESSIDADE DE USO DE LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, DUAS (02) CANETAS INTERATIVAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE PARA O USO DO RECURSO DE INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR, A INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, POR TOQUE DO(S) DEDO(S) E COM ATÉ 4 PONTOS INTERATIVOS SIMULTÂNEOS, SEM A NECESSIDADE DE UMA LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO SEM FIO DE IMAGENS ORIUNDAS DE TABLETES E SMARTPHONES (ANDROIDE E IOS) VIA WI-FI; RECURSOS AVANÇADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE, NO MÍNIMO, +/- 3 GRAUS. CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO.										
87	200,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	R$ 1.298,99	R$ 259.798,00	R$ 1.938,00	R$ 387.600,00	32,97	R$ 639,01
Descrição: CPU TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT).										
147	230,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 235,00	R$ 54.050,00	R$ 276,35	R$ 63.560,50	14,96	R$ 41,35
Descrição: Com 6 (seis) pás de hélice, grade de aço, hélices de plástico, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, pintura eletrostática na cor preta, motor com no mínimo 200 W de potência, com 3 (três) velocidades, Bivolt. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
149	32,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.479,99	R$ 111.359,68	R$ 3.771,99	R$ 120.703,68	7,74	R$ 292,00
Descrição: 2 (duas) portas, na cor branca, capacidade total de 400 litros, com cesto aramado, função turbo freezer, fechadura de segurança com 2 (duas) chaves, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
					Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77			Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86	23,2304 %	R$ 778.558,09

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
150	38,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.479,99	R$ 132.239,62	R$ 3.753,88	R$ 142.647,44	7,30	R$ 273,89

Descrição: cor branca, capacidade total aproximadamente entre (400 à 550) litros, com cesto aramado, função turbo , fechadura de segurança, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente, bivolt, potência entre 130 à 250W, dupla função. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

159	35,00	UND	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	R$ 3.199,99	R$ 111.999,65	R$ 5.419,12	R$ 189.669,20	40,95	R$ 2.219,13

Descrição: Tipo: baixa pressão, Apresentação: contendo 06 bocas, sendo 03 queimadores duplos frontais, 03 simples traseiros, 01 forno e 01 chapa ou banho-maria, Material(is) com Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox, Material(is) Grelha: ferro fundido, com alta padrão de dureza, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões) Fogão: 80cm x 140cm x 82cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Dimensão(ões) Internas do Forno: 30cm x 48cm x 58cm (A x L x P), variação aceitável de ±20%, Característica(s) Adicional(is): a gás, c/ acendimento manual, pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-ferruginoso, produto em conformidade c/ a legislação em vigor e garantia de 1 ano.

162	17,00	UND	MIDEA MDRD108	MIDEA MDRD108	R$ 1.284,99	R$ 21.844,83	R$ 1.308,28	R$ 22.240,76	1,78	R$ 23,29

Descrição: com as seguintes características: Capacidade em Litros: 67 L Material Geral: Aço Inox Quantidade de Prateleiras: 2 Tipo de Pés: Niveladores Tipo de Prateleira: Removível Eficiência Energética: Classe A Dimensões: Altura: 63 cm Largura: 45 cm Profundidade: 51 cm Peso: 18,8 kg Voltagem 127 V. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia do fornecedor: 12 meses.

163	32,00	UND	COLORMAQ LAC15	COLORMAQ LAC15	R$ 2.220,00	R$ 71.040,00	R$ 2.221,18	R$ 71.077,76	0,05	R$ 1,18

Descrição: com as seguintes especificações: 127 V, Velocidade de centrifugação (rpm): 750, na cor branca, com dispenser para sabão e amaciante, cesto resistente de inox de alta qualidade, capacidade mínima de 15 (quinze) kg, abertura de tampa superior. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

217	30,00	UND	HQ HQ.LED 23"	HQ HQ.LED 23"	R$ 769,02	R$ 23.070,60	R$ 769,02	R$ 23.070,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: MONITOR DE VIDEO LED 23 - MONITOR DE VIDEO, TECNOLOGIA LED, PADRAO PADRAO FULL HD, COM CONECTORES VGA E HDMI, DE 23 POLEGADAS, COM ANTI-REFLEXO, PROTEÇÃO ANTI-OFUSCAMENTO, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS OU SUPERIOR, TELA DE LED, COM TECNOLOGIA IPS (IN-PLANE SWITCHING)BRILHO 250 CD/M2 E CONTRASTE 5.000.000:1, CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL, PARA TAMANHO, POSICAO, COR, BRILHO, CONTRASTE - ANGULODE VISUALIZACAO H:178 GRAUS , V:178 GRAUS, COM PEDESTAL REMOVIVEL E INCLINAVEL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, CABO HDMI DE NO MÍNIMO 2 METROS, FONTE INTERNA DE ALIMENTACAO

223	30,00	UND	LIBELL MASTER BRANCO	LIBELL MASTER BRANCO	R$ 662,99	R$ 19.889,70	R$ 847,60	R$ 25.428,00	21,78	R$ 184,61

Descrição: gabinete: - tampo superior e frontal em plástico injetado, poliestireno alto impacto, e lateral em chapa de aço tratada contra a corrosão com cabamento na cor branca - neste caso o frontal deverá ser na cor branca para harmonizar com a lateral; - para utilização com garrafão de 20 litros; - conexões internas flexíveis em material atóxico grau medicinal; - duas torneiras em material plástico atóxico, abs, sendo uma para água gelada e outra para água à temperatura ambiente; - pingadeira removível para recolher eventual transbordamento do copo; - termostato externo para controle da temperatura da água servida; - reservatório de água gelada em plástico atóxico, polietileno, ou em aço inoxidável, com isolamento térmico em eps; - serpentina de cobre ou alumínio externa ao reservatório de água; capacidade: - servir no mínimo 1,28l/h de água a 10ºc para temperatura ambiente de 32ºc; - reservatório de água gelada de no mínimo 2l;sistema elétrico: - alimentação elétrica: 110 volts, monofásico, 60hz; dimensões aproximadas: - altura sem o garrafão: 950mm; - largura: 320mm; 7.3 - profundidade: 340mm. Especificações técnicas conforme termo de referência

229	30,00	UND	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO	R$ 719,99	R$ 21.599,70	R$ 903,35	R$ 27.100,50	20,30	R$ 183,36

Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77 Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86 23,2304 % R$ 778.558,09

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 13/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Características: - entrada de água diretamente da rede hidráulica; - sistema interno removível de tripla filtragem, retendo quaisquer impurezas e eliminando gostos e odores; - sistema de refrigeração por compressor, com utilização de fluido refrigerante r134a ou similar ecológico; - reservatório de água com serpentina externa e acabamento interno que inibe a proliferação de bactérias; - termostato para controle da temperatura da água; - floating: bóias para controle do nível de água e de segurança; - alimentação elétrica: 110 volts 60hz; - pode ser instalado sobre mesa ou bancada, ou fixado à parede; documentação em língua portuguesa dimensões aproximadas: - largura: 300mm; - profundidade: 500mm; - altura: 410mm; garantia: 12 meses.									
240	60,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON	R$ 1.800,00	R$ 108.000,00	R$ 2.903,75	R$ 174.225,00	38,01	R$ 1.103,75
Descrição: MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT). MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.									
241	60,00	UND	BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 SSD 240GB FONTE 200W WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	BUSINESS B500 HEXA CORE I5 10400 MEMORIA 8GB DDR4 SSD 240GB FONTE 200W WINDOWS 10 PRO MONITOR HQ 21.5" MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	R$ 3.300,00	R$ 198.000,00	R$ 3.748,62	R$ 224.917,20	11,97	R$ 448,62
Descrição: COMPUTADOR TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES. MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.									
					Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77		Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86		23,2304 %	R$ 778.558,09

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
245	130,00	UND	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	NHS COMPACT PLUS 4 90.C1.B01200	R$ 994,99	R$ 129.348,70	R$ 1.130,51	R$ 146.966,30	11,99	R$ 135,52

Descrição: NOBREAK 1200VA BIVOLT - 2 BATERIAS DE 12V 7AH - PARTIDA A FRIO (POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA) BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL-04 NÍVEIS DE PROTEÇÃO: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E SURTOS DE TENSÃO DE REDE.IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA BIVOLT TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 110V 10% COR PRETO VARIAÇÃO DE TENSÃO ADMISSÍVEL 93~146VAC 5% OU 190~262VAC 5% FATOR DE POTÊNCIA 0.6 POTÊNCIA NOMINAL ATIVA (W) 790W - VARIAÇÃO DE TENSÃO NA SAÍDA 102~128VAC 5% - FREQUÊNCIA NA SAÍDA 50HZ OU 60HZ 15% - FORMA DE ONDA NA SAÍDA PWM TENSÃO/ CAPACIDADE 12V 7AH - TEMPO DE RECARGA PARA 100% DA CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 12 HORAS - UMIDADE RELATIVA 10 A 90% (NÃO CONDENSADO)- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 40C BATERIA 2 UM POTÊNCIA TOTAL (W) 1200VA TIPO DE FREQUÊNCIA 50HZ OU 60HZ 5%

246	60,00	UND	HQ HQ.LED 21.5"	HQ HQ.LED 21.5"	R$ 549,89	R$ 32.993,40	R$ 648,33	R$ 38.899,80	15,18	R$ 98,44

Descrição: MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS. - MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS.

247	30,00	UND	HQ HQ.LED 24"	HQ HQ.LED 24"	R$ 627,99	R$ 18.839,70	R$ 769,02	R$ 23.070,60	18,34	R$ 141,03

Descrição: MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA: 12 MESES

249	40,00	UND	NOKIA T20 NK069	NOKIA T20 NK069	R$ 1.519,29	R$ 60.771,60	R$ 1.521,70	R$ 60.868,00	0,16	R$ 2,41

Descrição: TABLET 4G - SOFTWARE - SISTEMA OPERACIONAL1; ANDROID VERSÃO 5.7 OU MAIS RECENTE; WINDOWS VERSÃO 8.1 OU MAIS RECENTE (EDIÇÃO PROFESSIONAL OU SUPERIOR); APPLE IOS VERSÃO 8.0 OU MAIS RECENTE. SUPORTE A IDIOMAS - INTERFACE DO SISTEMA: PORTUGUÊS DO BRASIL; INGLÊS.TECLADO - PORTUGUÊS DO BRASIL (MÍNIMO); DICIONÁRIO (INCLUSIVE TEXTO PREDITIVO E AUTOCORREÇÃO).TIPOS DE ARQUIVOS - SUPORTE NATIVO, OU COM SOFTWARES DE TERCEIROS, AOS FORMATOS: IMAGEM: JPG E TIFF; DOCUMENTO: TXT, DOC, DOCX, RTF E PDF; PÁGINA WEB: HTM E HTML; APRESENTAÇÃO: PPT E PPTX; INFORMAÇÕES DE CONTATOS: VCF; PLANILHA DE CÁLCULO: XLS E .XLSX.PROCESSADOR - CARACTERÍSTICAS GERAIS: ARQUITETURA: ARM; CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: ARMV7 DE 32 BITS (MÍNIMO); LITOGRAFIA: 28NM OU MENOR; MEMÓRIA: SUPORTE A LPDDR3 DUAL-CHANNEL (MÍNIMO); SUPORTE NATIVO A CONECTIVIDADE 4G (LTE).NÚCLEOS - DOIS (2) NÚCLEOS (MÍNIMO); FREQUÊNCIA POR NÚCLEO: SE DUAL-CORE: 1,4GHZ OU SUPERIOR; SE QUAD-CORE OU ACIMA: 1.2GHZ OU SUPERIOR.MEMÓRIA – RAM: 5 GB (MÍNIMO) LPDDR3 OU SUPERIOR.ARMAZENAMENTO - MEMÓRIA DO TIPO FLASH DE 16GB (MÍNIMO).MULTIMÍDIA – SOM: MICROFONE E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS COM CONECTOR DO TIPO 3,5MM ESTÉREO; FONE DE OUVIDO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO.C MERA - TRASEIRA, COM RESOLUÇÃO DE 5MP (MÍNIMO); DIANTEIRA, COM RESOLUÇÃO DE 1.2MP (MÍNIMO).CONECTIVIDADE - TECNOLOGIA 4G; PADRÃO LTE; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS UTILIZADAS NO BRASIL (FAIXAS ENTRE 2500~2600 MHZ); RECURSO DE FALLBACK AUTOMÁTICO PARA 3G.TECNOLOGIA 3G - PADRÃO WCDMA / HSPA+; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS 850, 1900 E 2100 MHZ (MÍNIMO).TECNOLOGIA 2G - PADRÃO GSM / EDGE; COMPATÍVEL COM AS FREQUÊNCIAS 850, 900, 1800 E 1900MHZ (QUAD-BAND).COMPATIBILIDADE EM 4G, 3G E 2G - COMPATÍVEL COM OPERADORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, INCLUINDO - CLARO; NEXTEL; OI; TIM; VIVO.SIM CARD - CONECTOR INTERNO PARA SIM CARD EM UM DOS SEGUINTES PADRÕES; SIM CARD; MINI SIM CARD; MICRO SIM CARD; NANO SIM CARD. GPS - INTERNO, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA A-GPS E/OU GLONASS.WI-FI - ANTENA INTERNA INTEGRADA, PADRÃO IEEE 802.11 VERSÕES B/G/N (MÍNIMO); COMPATÍVEL COM A FREQUÊNCIA DE 2,4GHZ; BLUETOOTH: INTERNO, VERSÃO 4.0 OU MAIS RECENTE; USB- PORTA USB: VERSÃO 2.0 (OU SUPERIOR); FUNÇÃO MASS STORAGE PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR; O CONECTOR DESTA PORTA PODERÁ ESTAR NOS PADRÕES MINI USB, MICRO USB, OU OUTRO PRESENTE NO MERCADO, DESDE QUE OBSERVADA A COMPATIBILIDADE COM A VERSÃO 2.0, OU SUPERIOR, DA ESPECIFICAÇÃO USB.SENSORES - ACELERÔMETRO. BATERIA – CAPACIDADE: 3600MAH (MÍNIMO). TELA – TIPO: CAPACITIVA MULTITOQUE; SUPORTE A 16 MILHÕES DE CORES (MÍNIMO); CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO: VIDRO REFORÇADO COM TECNOLOGIA CONTRA RISCOS E ARRANHÕES; A TELA DEVE POSSUIR CAMADA IMPERMEÁVEL DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS D'ÁGUA.DIMENSÃO - DIAGONAL DE 7 POLEGADAS (MÍNIMO). RESOLUÇÃO - 1024X768 OU SUPERIOR.APARÊNCIA - PESO: 600G (MÁXIMO); COR: PRETO, BRANCO, CINZA, PRATA OU GRAFITE.ACESSÓRIOS – CABO: CABO USB 2.0 (OU SUPERIOR) PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, COMPATÍVEL COM A PORTA USB DO EQUIPAMENTO FORNECIDO; CARREGADOR: CARREGADOR DE BATERIA COMPATÍVEL, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V AUTOMÁTICA; CAPA: PELÍCULA PROTETORA CONTRA RISCOS (JÁ DEVIDAMENTE APLICADA NA TELA DO DISPOSITIVO); ESTOJO OU CAPA PROTETORA PARA O TABLET.DOCUMENTAÇÃO – CERTIFICAÇÕES: O EQUIPAMENTO DEVE SER HOMOLOGADO E/OU CERTIFICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) PARA UTILIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. MANUAIS - GUIAS E MANUAIS DE USO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, EM IMPRESSÃO ORIGINAL; GUIA COMPLETO EM FORMATO ELETRÔNICO, DO TIPO PDF OU SIMILAR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. INFORMAÇÕES - AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRODUTO.

Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77	Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86	23,2304 %	R$ 778.558,09

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 15/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
250	60,00	UND	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	BUSINESS B100 CELERON J4005 MEMORIA 4GB DDR4 SSD 240GB	R$ 1.369,99	R$ 82.199,40	R$ 1.938,00	R$ 116.280,00	29,31	R$ 568,01

Descrição: CPU TIPO 1 PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2660 MHZ A 3.467 MHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA RAM COM TECNOLOGIA DDR4 OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO:DEVERÁ SER PADRÃO SSD (SOLID STATE DRIVER); DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB (DUZENTOS E QUARENTA GIGABYTES); DEVERÁ SER PADRÃO NVME M.2 OU SATA3 (SERIAL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT).

252	60,00	UND	BUSINESS B500 QUAD CORE I3 12100 MEM 8GB DDR4 SSD 256GB WINDOWS 10 PRO MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	BUSINESS B500 QUAD CORE I3 12100 MEM 8GB DDR4 SSD 256GB WINDOWS 10 PRO MOUSE E TECLADO MONOCRON CAIXA DE SOM MULTILASER	R$ 3.100,00	R$ 186.000,00	R$ 3.748,62	R$ 224.917,20	17,30	R$ 648,62

Descrição: CPU TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 11º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES.

253	60,00	UND	VENTISOL PREMIUM	VENTISOL PREMIUM	R$ 254,99	R$ 15.299,40	R$ 276,35	R$ 16.581,00	7,73	R$ 21,36

Descrição: Com 6 (seis) pás de hélice, grade de aço, hélices de plástico, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação manual, pintura eletrostática na cor preta, motor com no mínimo 200 W de potência, com 3 (três) velocidades, Bivolt. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

254	10,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.770,00	R$ 37.700,00	R$ 3.771,99	R$ 37.719,90	0,05	R$ 1,99

Descrição: 2 (duas) portas, na cor branca, capacidade total de 400 litros, com cesto aramado, função turbo freezer, fechadura de segurança com 2 (duas) chaves, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

255	10,00	UND	METALFRIO DA420	METALFRIO DA420	R$ 3.750,00	R$ 37.500,00	R$ 3.753,88	R$ 37.538,80	0,10	R$ 3,88

Descrição: cor branca, capacidade total aproximadamente entre (400 à 550) litros, com cesto aramado, função turbo , fechadura de segurança, com rodas de 360º, puxador ergonômico e dreno frontal, controle de temperatura externo, pintura externa resistente, bivolt, potência entre 130 à 250W, dupla função. Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.

256	10,00	UND	CONSUL CVU26	CONSUL CVU26	R$ 3.290,00	R$ 32.900,00	R$ 3.292,58	R$ 32.925,80	0,08	R$ 2,58

Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77 Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86 23,2304 % R$ 778.558,09

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Na cor branca, com as seguintes especificações técnicas: Controle de temperatura manual externo, Armazenamento líquido 231 litros, possui 1 (uma) porta reversível, Painel de controle frontal externo, Cestos deslizantes e removíveis, Gavetão, Classificação energética A; Tipo de degelo: Cycle Defrost; Não contém CFC; Congelamento rápido; Rodízios para transporte; Compartimento de congelamento rápido; Tipo de freezer: Vertical. Bivolt; Dimensões do produto: Altura:153.9 cm; Largura: 61.6 cm; Profundidade: 69.1 cm; Peso: 53 Kg									
258	10,00	UND	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	JS MARTINS 6B INOX + FORNO 59L INOX	R$ 4.100,00	R$ 41.000,00	R$ 5.419,12	R$ 54.191,20	24,34	R$ 1.319,12
Descrição: Tipo: baixa pressão, Apresentação: contendo 06 bocas, sendo 03 queimadores duplos frontais, 03 simples traseiros, 01 forno e 01 chapa ou banho-maria, Material(is) com Material de Fabricação: Estrutura toda em aço inox, Material(is) Grelha: ferro fundido, com alta padrão de dureza, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões) Fogão: 80cm x 140cm x 82cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Dimensão(ões) Internas do Forno: 30cm x 48cm x 58cm (A x L x P), variação aceitável de ±20%, Característica(s) Adicional(is): a gás, c/ acendimento manual, pintura eletrostática epóxi e tratamento anti-ferruginoso, produto em conformidade c/ a legislação em vigor e garantia de 1 ano.									
259	10,00	UND	COLORMAQ LAC15	COLORMAQ LAC15	R$ 2.220,00	R$ 22.200,00	R$ 2.221,18	R$ 22.211,80	0,05	R$ 1,18
Descrição: com as seguintes especificações: 127 V, Velocidade de centrifugação (rpm): 750, na cor branca, com dispenser para sabão e amaciante, cesto resistente de inox de alta qualidade, capacidade mínima de 15 (quinze) kg, abertura de tampa superior. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A".Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
269	5,00	UND	TOMATE MPR 2009	TOMATE MPR 2009	R$ 2.200,00	R$ 11.000,00	R$ 3.418,91	R$ 17.094,55	35,65	R$ 1.218,91
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - SISTEMA DE PROJEÇÃO COM TECNOLOGIA 3LCD, NO MÍNIMO, 3200LUMENS EM LUZ COLORIDA E BRANCA. DEFINIÇÕES DE IMAGEM – RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 16:10, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 4:3 OU 16:9; CONTRASTE MÍNIMO DE10.000:1; PROJEÇÃO MÍNIMA DE 80 A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 52 CENTÍMETROS DA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO; COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SINAIS DE ENTRADA: NTSC, PAL, SECAM,SDTV: 480I, 480P, 576I E 576P, HDTV: 720P, 1080I E1080P. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35X; INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, PELO DO USO DE CANETA E SEM A NECESSIDADE DE USO DE LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, DUAS (02) CANETAS INTERATIVAS QUE POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE PARA O USO DO RECURSO DE INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR, A INTERATIVIDADE SOBRE A IMAGEM PROJETADA, POR TOQUE DO(S) DEDO(S) E COM ATÉ 4 PONTOS INTERATIVOS SIMULTÂNEOS, SEM A NECESSIDADE DE UMA LOUSA/MANTA SENSITIVA OU ALGUM OUTRO HARDWARE EQUIVALENTE/SIMILAR ADICIONAL PARA QUE O RECURSO DE INTERATIVIDADE FUNCIONE; O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO SEM FIO DE IMAGENS ORIUNDAS DE TABLETES E SMARTPHONES (ANDROIDE E IOS) VIA WI-FI; RECURSOS AVANÇADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO (KEYSTONE) VERTICAL E HORIZONTAL DE, NO MÍNIMO, +/- 3 GRAUS. CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA - ÁUDIO E VÍDEO.									
					Subtotal Adjudicado R$ 2.572.894,77		Subtotal Orçado: R$ 3.351.452,86		23,2304 %	R$ 778.558,09

Fornecedor : FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
15	320,00	UND	FRENSKY	FW15	R$ 170,00	R$ 54.400,00	R$ 591,06	R$ 189.139,20	71,24	R$ 421,06
Descrição: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada D-45, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, base confeccionada em tubo de aço 7/8 com garfo, suporta até 120 kg, na cor preta. Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).										
					Subtotal Adjudicado R$ 931.400,00		Subtotal Orçado: R$ 1.542.505,66		39,6177 %	R$ 611.105,66

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
37	160,00	UND	FRENSKY	FW13	R$ 300,00	R$ 48.000,00	R$ 586,03	R$ 93.764,80	48,81	R$ 286,03
Descrição: Estrutura: Tubo Aço, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento: Courvin, Tipo Base: Giratória, Cor Revestimento: Preta, Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre, Apoio Braço: Sem Braços, Tratamento Superficial Estrutura: AntiFerruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo, Quantidade Pés: 5.									
153	90,00	UND	FRENSKY	FW5 - S	R$ 350,00	R$ 31.500,00	R$ 735,10	R$ 66.159,00	52,39	R$ 385,10
Descrição: Dimensões aproximadas do produto (L x A x P) 91x 59,5 x 66,5 Medidas internas: Largura assento: 47 cm Profundidade assento: 46 cm Altura encosto: 41 cm Largura encosto: 44,5 cm Altura do chão ao assento: 45 cm Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contracapa no assento e encosto em polipropileno. Suporta até 120 kg; Estrutura em Aço. Pintura epóxi preta. Garantia de 03 (três) meses .									
158	8,00	UND	CRIS SOFT	02 E 03	R$ 2.000,00	R$ 16.000,00	R$ 2.005,17	R$ 16.041,36	0,26	R$ 5,17
Descrição: CONJUNTO DE SOFÁS, 2 (dois) e 3 (três) lugares, na cor marrom, com as seguintes características:Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto e pinus), Revestimento sintético em Poliéster de alta resistência e toque macio e suave, Fixação do tecido em grampo, Assento fixo em espuma D-26, Encosto e braços fixos em espuma D-20, Pés em plástico rígido tabaco, Suporta até 120 Kg por assento, almofadas fixas no assento e encosto, com divisões entre os lugares, Acabamento de alta qualidade e durabilidade.Garantia de 3 (três) meses do fabricante.									
168	450,00	UND	EMOVARI / RFA INDÚSTRIA	MA - 02	R$ 550,00	R$ 247.500,00	R$ 805,49	R$ 362.470,50	31,72	R$ 255,49
Descrição: MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA										
224	70,00	UND	FRENSKY	FW13	R$ 400,00	R$ 28.000,00	R$ 828,49	R$ 57.994,30	51,72	R$ 428,49
Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto reguláveis com espuma injetável D33 e acabamento em tecido, base giratória a gás, com braços de apoio em polipropileno. Assento regulável - altura para cima e para baixo através de uma alavanca que aciona o pistão à gás, ajustando de 0,45 a 0,54 cm (medidas do chão ao assento), encosto fixo, estrela de aço com capa de Nylon e rodízio de nylon. Produto atende as Normas da NR 17da ABNT. Acompanha Manual de Montagem. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).									
232	50,00	UND	FRENSKY	FW13	R$ 310,00	R$ 15.500,00	R$ 586,03	R$ 29.301,50	47,10	R$ 276,03
Descrição: Estrutura: Tubo Aço, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento: Courvin, Tipo Base: Giratória, Cor Revestimento: Preta, Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre, Apoio Braço: Sem Braços, Tratamento Superficial Estrutura: AntiFerruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Cor: Preta, Tipo Rodízio: Duplo, Quantidade Pés: 5.									
234	50,00	UND	FRENSKY	ISO	R$ 420,00	R$ 21.000,00	R$ 951,66	R$ 47.583,00	55,87	R$ 531,66
Descrição: CADEIRA LONGARINA ISO ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E REFORÇADA DE COLUNA DUPLA 50X30 MM EM AÇO CARBONO PARA TOTAL SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. SUPORTE DE ATÉ 120 KG POR LUGAR. BASE PARA ASSENTO/ENCOSTO TIPO ISO PLÁSTICA. PRODUTO COM QUALIDADE GARANTIDA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO APROXIMADAS: LARGURA ASSENTO: 46 CM LARGURA ENCOSTO: 45 CM ALTURA TOTAL: 82 CM LARGURA TOTAL: 147 CM PESO APROXIMADO: 16 KG PESO RECOMENDADO: 120 KG POR ASSENTO GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO									
260	150,00	UND	FRENSKY	FW10	R$ 280,00	R$ 42.000,00	R$ 338,42	R$ 50.763,00	17,26	R$ 58,42
Descrição: CADEIRA UNIVERSITARIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA DEMONSTAVEL										
262	150,00	UND	EMOVARI / RFA INDÚSTRIA	MA - 02	R$ 580,00	R$ 87.000,00	R$ 805,49	R$ 120.823,50	27,99	R$ 225,49
						Subtotal Adjudicado R$ 931.400,00		Subtotal Orçado: R$ 1.542.505,66	39,6177 %	R$ 611.105,66

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 18/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA										
263	150,00	UND	FRENSKY	FW1	R$ 1.600,00	R$ 240.000,00	R$ 2.521,17	R$ 378.175,50	36,54	R$ 921,17
Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO DE 06 MESAS 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL-TAMANHO INFANTIL										
264	150,00	UND	EMOVARI / RFA INDÚSTRIA	CJP - 01	R$ 500,00	R$ 75.000,00	R$ 642,98	R$ 96.447,00	22,24	R$ 142,98
Descrição: CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA PROFESSOR										
265	150,00	UND	FRENSKY	FW15	R$ 170,00	R$ 25.500,00	R$ 225,62	R$ 33.843,00	24,65	R$ 55,62
Descrição: CADEIRA FIXA TAMANHO ADULTO										
					Subtotal Adjudicado	R$ 931.400,00	Subtotal Orçado:	R$ 1.542.505,66	39,6177 %	R$ 611.105,66

Fornecedor : ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
16	320,00	UND	SALUTEM S-0160	SALUTEM S-0160	R$ 194,39	R$ 62.204,80	R$ 194,39	R$ 62.204,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: Cadeira simples com estrutura em tubos de aço carbono redondo ou quadrado, com assento e encosto em chapa de aço carbono 22. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Pés com ponteira de borracha. Dimensões mínimas: 0,39 x 0,34 x 0,85										
26	63,00	UND	Atlas New Fastcook	Atlas New Fastcook	R$ 676,39	R$ 42.612,57	R$ 676,39	R$ 42.612,57	0,00	R$ 0,00
Descrição: Na cor branca, pintura esmaltada, com tampa de vidro temperado e pés de material resistente, acabamento da mesa em inox, com botões removíveis, acendimento automático, funcionamento a gás GLP, bivolt, nas dimensões aproximadas (AxLxP):96cm x 51,5cm x 60,3 cm. Forno com as especificações: Capacidade mínima de 58 litros; 2 prateleiras deslizantes; Luz de led inclusa; Temperatura Mínima de 160°C/ Máxima de 280°C. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
146	40,00	UND	J COLOMBO 2LBL	J COLOMBO 2LBL	R$ 612,54	R$ 24.501,60	R$ 644,83	R$ 25.793,20	5,01	R$ 32,29
Descrição: Liquidificador industrial 2 litros 110 volts; - chave comutadora liga/desliga, mas função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga; corpo em aço inox; conjunto de hélice em aço inox encruado; cabo elétrico com plug tripolar padronizado; potência: 800w; consumo: 0,20kw/h; - rotação: 2.200rpm; - peso aproximado: 7,5kg; - dimensões aproximadas: - largura: 200mm; - profundidade: 200mm; - altura: 500mm; GARANTIA: 12 meses. Especificações técnicas conforme termo de referência										
148	46,00	UND	ESMALTEC CARIBE6K	ESMALTEC CARIBE6K	R$ 880,55	R$ 40.505,30	R$ 880,55	R$ 40.505,30	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 379.119,96	Subtotal Orçado:	R$ 387.855,11	2,2521 %	R$ 8.735,15

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Na cor branca, pintura esmaltada, com tampa de vidro temperado e pés de material resistente, acabamento da mesa em inox, com botões removíveis, acendimento automático, funcionamento a gás GLP, bivolt, nas dimensões aproximadas (AxLxP):96 x 76,4cm x 63,5 cm; Forno com as especificações: Capacidade mínima de 96 litros; 2 prateleiras deslizantes; Luz de led inclusa; Temperatura Mínima de 160°C/ Máxima de 280°C. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
156	28,00	UND	SUMAY X-PRIME	SUMAY X-PRIME	R$ 1.724,00	R$ 48.272,00	R$ 1.730,14	R$ 48.443,92	0,35	R$ 6,14
Descrição: Material: MDF, formato de caixa: retangular, tensão de entrada: Bivolt Automático, Potência de entrada total: 15 polegadas e Super Tweeter, Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos), Potência RMS : 1500W. Possui controle remoto.Dimensões (AxLxP mm) : 745 x 548 x 340 Entradas de áudio: Bluetooth, FM, SD CARD e USB Frontal.Entradas auxiliares: iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares em geral, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon e Guitarra.Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
157	25,00	UND	BRITANIA PLQDIAMANTE	BRITANIA PLQDIAMANTE	R$ 173,00	R$ 4.325,00	R$ 211,66	R$ 5.291,50	18,27	R$ 38,66
Descrição: Jarra resistente, capacidade do entre 2 à 3 litros, com trava de segurança, 110/127v, material do copa: acrílico, base antiderrapante, porta-fio, auto-limpeza, triturar gelo, com 1000W de potência e número de velocidades: 12. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
165	52,00	UND	PACHECO FLEX MARTIFLEX	PACHECO FLEX MARTIFLEX	R$ 448,15	R$ 23.303,80	R$ 448,15	R$ 23.303,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: Banqueta alta em aço tubular com assento MDF 18mm, assento redondo revestido em corino preto, com espuma alta densidade, encosto em junco sintético preto, estrutura metálica com pintura epóxi antiferrugem na cor preta e aro para apoio dos pé 20cm do chão, ponteiras antiderrapantes. Com dimensões: Altura do chão até assento: 60 cm - Altura do encosto até o chão: 85 cm - Diâmetro do Assento: 33 cm - Encosto: alt 25cm x larg 33 cm										
176	3,00	UND	GLOBALTRADE GT-201BD	GLOBALTRADE GT-201BD	R$ 2.999,99	R$ 8.999,97	R$ 4.296,00	R$ 12.888,00	30,17	R$ 1.296,01
Descrição: AGITADOR KLINE COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES DO AGITADOR (LxPxA): 320 x 320 x 120mm, sem presilhas, velocidade 0 - 210 Rpm, timer: 0 - 60 min, 110V										
180	10,00	UND	OMRON HBF-514	OMRON HBF-514	R$ 749,90	R$ 7.499,00	R$ 790,17	R$ 7.901,70	5,10	R$ 40,27
Descrição: BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL - 7 PARÂMETROS CORPORAIS COMO: PESO CORPORAL, GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), MÚSCULO ESQUELÉTICO, GORDURA VISCERAL, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL, ARMAZENAMENTO DE QUATRO PERFIS + CONVIDADO.										
181	10,00	UND	WELMY 109E	WELMY 109E	R$ 639,50	R$ 6.395,00	R$ 639,50	R$ 6.395,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITAL PORTÁTIL – GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO). TECLADO TIPO " MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA) E IMPRESSÃO. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA, E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. CAPACIDADE DE PESAGEM 25KG COM DIVISÃO DE 2/5G										
187	10,00	UND	METALIC MT 171	METALIC MT 171	R$ 457,96	R$ 4.579,60	R$ 457,96	R$ 4.579,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: Fabricada em aço carbono 3/4 com acabamento em pintura epóxi. Contendo duas braçadeiras em aço inox removíveis e estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Acompanha capa para as braçedeiras.Assento e Encosto estofados em espumas D23 ou D28, revestidos em courvim ou corano. Pés com ponteiras plasticos; Capacidade 150kgs- Dimensões: 63 cm x 52 cm x 98 cm.										
192	10,00	UND	GLOBALTRADE CE800	GLOBALTRADE CE800	R$ 2.420,56	R$ 24.205,60	R$ 2.420,56	R$ 24.205,60	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 379.119,96	Subtotal Orçado:	R$ 387.855,11	2,2521 %	R$ 8.735,15

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CENTRÍFUGA DIGITAL PARA 12 TUBOS DE 15 ML PARA SORO E URINA, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, SOROLOGIA. DESCRIÇÃO: - CONTROLE DE VELOCIDADE DE 500 A 3500 RPM; - ROTOR ANGULAR DE 45°; - TIMER (TEMPOTIZADOR DIGITAL); - TIMER AJUSTÁVEL DE 05 A 95 MINUTOS; - SISTEMA DE SEGURANÇA (INIBE O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA DO ROTOR É ABERTA); - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.									
195	20,00	UND	MD FD-300	MD FD-300	R$ 874,00	R$ 17.480,00	R$ 972,98	R$ 19.459,60	10,17	R$ 98,98
Descrição: DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DECONTROLE, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTESENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO									
197	2,00	UND	J COLOMBO REF705	J COLOMBO REF705	R$ 286,54	R$ 573,08	R$ 286,54	R$ 573,08	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXTRATOR ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE FRUTAS SUCOS LARANJA LIMÃO - INOX BIVOLT 500W COPO DE 1 LITRO, VOLTAGEM BIVOLT CHAVEADO (127V/220V), ACOMPANHA 1 COPO DE 700 ML EM ALUMÍNIO, 1 PENEIRA, 1 CASTANHA DE LARANJA GRANDE E 1 CASTANHA DE LIMÃO PEQUENA CAÇAMBA ANTI-RESPINGOS COM TAMPA E BICA EM ALUMÍNIO CORPO DO MOTOR EM INOX.									
230	12,00	UND	CONSUL CRM44AB	CONSUL CRM44AB	R$ 3.239,00	R$ 38.868,00	R$ 3.241,90	R$ 38.902,80	0,09	R$ 2,90
Descrição: Frost Free, cor branca, capacidade total de 386 litros sendo 294 litros do refrigerador e 92 litros de freezer, cor branco, com prateleiras de vidro e 1 (uma) gaveta de plástico injetado 2 (dois) porta ovos, regulagem de temperatura externa, voltagem 127 V. Deverá ter obrigatoriamente Certificação do INMETRO e Selo Procel "A". Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
233	36,00	UND	PANDIN MX120/MXG03	PANDIN MX120/MXG03	R$ 688,74	R$ 24.794,64	R$ 688,74	R$ 24.794,64	0,00	R$ 0,00
Descrição: Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; Frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; Pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em PVC com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores Marfim, azul ou cinza										
					Subtotal Adjudicado R$ 379.119,96			Subtotal Orçado: R$ 387.855,11	2,2521 %	R$ 8.735,15

Fornecedor : LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
18	25,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 5 DEGRAUS 960522 ALUMASA	R$ 153,27	R$ 3.831,75	R$ 153,27	R$ 3.831,75	0,00	R$ 0,00
Descrição: Fabricado com alumínio leve resistente com plataforma de polipropileno ou de alumínio; Suportar o peso de até 120 kg; Ser leve e dobrável; Possuir pés, degraus e plataformas antiderrapantes; Travamento automático da plataforma; Dimensões mínimas paras as escadas de 5 (cinco) degraus com largura da base de 43 cm e altura da plataforma (em relação ao piso, quando aberta) de 108 cm; Os degraus devem ser paralelos e nivelados; Possuir Certificação do INMETRO. Especificações técnicas conforme termo de referência										
					Subtotal Adjudicado R$ 26.893,54			Subtotal Orçado: R$ 28.243,96	4,7812 %	R$ 1.350,42

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
19	32,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 7 DEGRAUS 960525 ALUMASA	R$ 287,27	R$ 9.192,64	R$ 302,40	R$ 9.676,80	5,00	R$ 15,13
Descrição: Escada tipo portátil, autossustentável de uso individual, fabricada conforme requisitos da série de normas NBR 16308/2014, com as seguintes especificações e dimensões; Fabricado com alumínio leve resistente com plataforma de polipropileno ou de alumínio; Suportar o peso de até 120 kg; Ser leve e dobrável; Possuir pés, degraus e plataformas antiderrapantes; Travamento automático da plataforma; Dimensões mínimas paras as escadas de 7 (sete) degraus com largura da base de 49 cm e altura da plataforma (em relação ao piso, quando aberta) de 152 cm; Os degraus devem ser paralelos e nivelados; Possuir Certificação do INMETRO. Especificações técnicas conforme termo de referência									
20	38,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 6 DEGRAUS 960523 ALUMASA	R$ 258,60	R$ 9.826,80	R$ 272,22	R$ 10.344,36	5,00	R$ 13,62
Descrição: Uso doméstico, leve, dobrável, com 6 (seis) degraus, estrutura em tubo retangular e chapas de alumínio, pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior, com fitas de segurança. Suporta até 120 kg. Fabricada conforme Portaria do INMETRO Nº 615 e 616. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
21	25,00	UND	ALUMASA	ESCADA RESIDENCIAL 3 DEGRAUS 960519 ALUMASA	R$ 117,52	R$ 2.938,00	R$ 123,72	R$ 3.093,00	5,01	R$ 6,20
Descrição: uso doméstico, leve, dobrável, com 3 (três) degraus, estrutura em tubo retangular e chapas de alumínio, pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior, com fitas de segurança. Suporta até 120 kg. Fabricada conforme Portaria do INMETRO Nº 615 e 616. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
116	65,00	UND	MUNDIAL PRIME	SPRAY LIMPA CONTATO 300ML 2419 MUNDIAL PRIME	R$ 16,99	R$ 1.104,35	R$ 19,97	R$ 1.298,05	14,92	R$ 2,98
Descrição: SPRAY LIMPA CONTATO - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO APLICAÇÃO: LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR , APRESENTAÇÃO: SPRAY.										
					Subtotal Adjudicado R$ 26.893,54			Subtotal Orçado: R$ 28.243,96	4,7812 %	R$ 1.350,42

Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
25	43,00	UND	MALLORY	JUPITER B9180075	R$ 130,00	R$ 5.590,00	R$ 156,62	R$ 6.734,66	17,00	R$ 26,62
Descrição: À seco, base em alumínio polido, botão de regulagem de temperatura, na cor preto, potência de 1200w. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante. Especificações técnicas conforme termo de referência										
35	41,00	UND	CADENSE	TOAST E GRILL SAN 260-127	R$ 100,00	R$ 4.100,00	R$ 108,66	R$ 4.455,06	7,97	R$ 8,66
					Subtotal Adjudicado R$ 341.213,00			Subtotal Orçado: R$ 375.014,14	9,0132 %	R$ 33.801,14

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Com as seguintes características gerais: Prepara até 2 lanches ao mesmo tempo, Temperatura máxima: 180º, Alça fria: maior segurança durante o preparo, Trava de segurança, Base antiderrapante , Formato Retangular Chapa antiaderente e ondulada, Material: Polipropileno e Metal, Cor preta. Garantia de 12 (doze) meses do fabricante.										
43	310,00	UND	PACHECO FLEX	ISOFLEX	R$ 130,00	R$ 40.300,00	R$ 130,75	R$ 40.532,50	0,57	R$ 0,75
Descrição: MATERIAL / COMPOSIÇÃO: ASSENTO ENCOSTO EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) E ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ ALTURA APROXIMADA DA CADEIRA: 82CM ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM LARGURA E COMPRIMENTO DO ASSENTO APROX.: 51 X 52 CM GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO									
63	2,00	UND	FLEX	XC-HUB-8	R$ 61,00	R$ 122,00	R$ 61,70	R$ 123,40	1,13	R$ 0,70
Descrição: Leitora Cartão / Peças E Acessórios Conectividade: Usb 3.0 , Taxa Transferência: Mínima De 5gbps , Tipo: Externa Para Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Microsd/Sdhc/ - , Características Adicionais: Sem Necessidade De Alimentação Externa , Compatibilidade: Compatível Com 2.0										
69	6,00	UND	SANDISK	SDSQUNR-064G	R$ 46,00	R$ 276,00	R$ 48,53	R$ 291,18	5,21	R$ 2,53
Descrição: Memória em cartão magnético - Capacidade Memória: 64 GB, Tipo Cartao: Micro Sd, Uso: Informática, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Com Adaptador										
71	2,00	UND	BOYA	BY-MM1	R$ 340,00	R$ 680,00	R$ 373,29	R$ 746,58	8,92	R$ 33,29
Descrição: MICROFONE ShOTGUN DIRECIONAL ESTÉREO PARA CÂMERAS DSLR										
90	50,00	UND	MERCUSYS	MW301R	R$ 180,00	R$ 9.000,00	R$ 212,59	R$ 10.629,50	15,33	R$ 32,59
Descrição: ROTEADOR WIRELESS, 2,4 GHZ, 500 MW - ROTEADOR, REPETIDOR WIRELESS3; CAPACIDADE SIMULTÂNEA: ATÉ 60 USUÁRIOS NAVEGANDO; FREQUÊNCIA: 2,4 GHZ; POTÊNCIA DE RF: 500 MW; ANTENAS: 2 ANTENAS REMOVÍVEIS 5 DBI; COBERTURA WIRELESS: 300 M4; PADRÃO: IEEE 802.11 B/G/N 300 MBPS 2T2R; CHIPSET: RALINK RT3662; FLASH: 8 MB; SDRAM: 64 MB; SENSIBILIDADE: 90 DBM; PADRÃO: 10/100 MBPS; PORTA: 1 WAN/LAN (POE PASSIVO); 1 LAN; WIRELESS: OPÇÃO DE OCULTAR SSID CORPORATIVO; COMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO FACEBOOK WIFI¹; SEGURANÇA: WEP / WPAPSK (TKIP/AES) / WPA2PSK (AES); MULTI SSID: 2; ISOLAÇÃO DE SSID: SSID; VISITANTE ACESSA SOMENTE A WAN; SISTEMA: BACKUP/RESTAURAÇÃO CONFIGURAÇÃO PADRÃO; QOS: CONTROLE DE BANDA POR SSID; ALOCAÇÃO DINÂMICA POR USUÁRIO; MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO POE PASSIVA: DE 12 A 24 V (INJETOR POE VENDIDO SEPARADAMENTE); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 110/240 VAC 60 HZ / SAÍDA: 12 VDC (BIVOLT)									
92	165,00	UND	OLETECH	RJ45 CAT	R$ 36,00	R$ 5.940,00	R$ 44,06	R$ 7.269,90	18,29	R$ 8,06
Descrição: CONECTOR APLICAÇÃO: CABO DE REDE , CATEGORIA: 6 , TIPO: MACHO , PADRÃO: RJ45 PCT COM 100 UND										
98	40,00	UND	VINIK	PRV100E	R$ 69,00	R$ 2.760,00	R$ 86,85	R$ 3.474,00	20,55	R$ 17,85
Descrição: PLACA DE REDE PCI-E GIGABIT - PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE:PCI DE 32 BITS.										
99	14,00	UND	HITACHI	HCS721050CLA362	R$ 286,00	R$ 4.004,00	R$ 286,21	R$ 4.006,94	0,07	R$ 0,21
Descrição: HD INTERNO SATA 500 GB - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:500 GB, INTERFACE:SATA 3 GBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAGHE 32 MBYTES, USO INTERNO, VELOCIDADE:7.200 RPM.										
100	36,00	UND	SEAGATE	ST1000VM002	R$ 330,00	R$ 11.880,00	R$ 346,75	R$ 12.483,00	4,83	R$ 16,75
Descrição: HD INTERNO SATA 1 TB - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA:1 TB., INTERFACE:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE:7.200 RPM.										
					Subtotal Adjudicado R$ 341.213,00			Subtotal Orçado: R$ 375.014,14	9,0132 %	R$ 33.801,14

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
103	58,00	UND	MPT	23AWGX4P CAT6	R$ 846,00	R$ 49.068,00	R$ 846,47	R$ 49.095,26	0,06	R$ 0,47
Descrição: CABO DE REDE UTP CAT6 - APLICAÇÃO: PARA REDE CAT6 MATERIAL ISOLAMENTO: PVC DE ALTA INTENSIDADE ANTI-CHAMA CATEGORIA: CAT6. ROLO DE 305 M										
104	8,00	UND	HIKARI	HTC-31	R$ 180,00	R$ 1.440,00	R$ 192,76	R$ 1.542,08	6,62	R$ 12,76
Descrição: TESTADOR/LOCALIZADOR CABO DE REDE - LOCALIZADOR CABO COMPONENTES: GERADOR DE TOM E PONTEIRA INDUTIVA , APLICAÇÃO: CABO UTP 4 PARES E DE TELEFONIA , TENSÃO BATERIA: 9 V, DURAÇÃO BATERIA: 80.										
105	35,00	UND	RCG	245084	R$ 40,00	R$ 1.400,00	R$ 49,84	R$ 1.744,40	19,74	R$ 9,84
Descrição: FILTRO DE LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, QUANTIDADE DE SAÍDA: 8, COM PROTEÇÃO - FILTRO LINHA POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO , QUANTIDADE SAÍDA: 8 TOMADAS COM 3 PINOS , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220										
109	87,00	UND	MULTILASER	RE077	R$ 73,00	R$ 6.351,00	R$ 73,98	R$ 6.436,26	1,32	R$ 0,98
Descrição: WIRELESS ADAPTADOR USB DUAL BAND - ADAPTADOR CONECTOR MATERIAL: METAL , APLICAÇÃO: CONEXÃO WIRELESS IRDA , TIPO CONECTORES:INTERFACE USB.										
110	230,00	UND	FLEX	FX-CR2032	R$ 2,50	R$ 575,00	R$ 3,61	R$ 830,30	30,75	R$ 1,11
Descrição: BATERIA PARA PLACA-MÃE. 3V, CR-2032 - BATERIA - COMPUTADOR TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3 V, MODELO: CR-2032 , CAPACIDADE NOMINAL: 220 MAH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM.										
111	33,00	UND	VINIK	BLADE II GH204	R$ 224,00	R$ 7.392,00	R$ 224,10	R$ 7.395,30	0,04	R$ 0,10
Descrição: HEADSET (FONE DE OUVIDO + MICROFONE) CONEXÃO: USB - FONE OUVIDO TIPO: HEADSETS USB , FREQÜÊNCIA: (FONES) 20-20000 HZ(MÍN.);(MICROFONE)100- 10000(MÍN HZ, COMPRIMENTO FIO: 1,50 M, TIPO FONE: HEADSET S/FIO POSSUINDO FONE OUVIDO ALCOCHOADOS, C , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE UNIDIRECIONAL COM MOVIMENTAÇÃO.										
113	58,00	UND	IMPLASTEC	POTE 50G	R$ 41,00	R$ 2.378,00	R$ 41,82	R$ 2.425,56	1,96	R$ 0,82
Descrição: PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR - ISOLANTE TÉRMICO REFERÊNCIA: PASTA TÉRMICA WURTH , ASPECTO FÍSICO: PASTA , APLICAÇÃO: COMPONENTES ELETRÔNICOS , AMPERAGEM: 5.										
114	55,00	UND	VINIK	H2090-3	R$ 22,00	R$ 1.210,00	R$ 22,63	R$ 1.244,65	2,78	R$ 0,63
Descrição: CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI PADRÃO - CABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA:HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO, COMPRIMENTO:3 M, APLICAÇÃO:ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS- HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080P ATÉ 4K.										
115	10,00	UND	C3 TECH	AP-200	R$ 101,00	R$ 1.010,00	R$ 101,98	R$ 1.019,80	0,96	R$ 0,98
Descrição: PASSADOR DE SLIDE - CANETA - INDICADOR MATERIAL: AÇO , APLICAÇÃO: APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER , TIPO INDICADOR: LASER , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO.										
117	700,00	UND	ENGEMIX	C13-C14 1,8 M	R$ 18,00	R$ 12.600,00	R$ 18,47	R$ 12.929,00	2,54	R$ 0,47
					Subtotal Adjudicado	R$ 341.213,00	Subtotal Orçado:	R$ 375.014,14	9,0132 %	R$ 33.801,14

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CABO DE FORÇA, NOVO PADRÃO E PADRÃO PARA PDU (C13-C14) - CABO CONEXÃO, SEÇÃO NOMINAL:3 X 0,75 MM2, CORRENTE NOMINAL:10 A, COMPRIMENTO CABO:1,80 M, ACESSÓRIOS:PLUG MOLDADO INTEGRADO MACHO/FEMEA, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SIMILARES, MATERIAL CONDUTOR:COBRE, MATERIAL COBERTURA:BORRACHA FLEXÍVEL, TIPO:POWER CORD, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO:110/220 V. QUANTIDADE CONDUTORES: 3										
119	43,00	UND	PLUS CABLE	ADP-HDMIVGA 10BK	R$ 33,00	R$ 1.419,00	R$ 33,27	R$ 1.430,61	0,81	R$ 0,27
Descrição: ADAPTADOR CONECTOR - APLICAÇÃO: VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEQUENO TIPO TOMADA, TIPO CONECTORES: HDMI 19 PINOS / VGA 15 PINOS.										
120	53,00	UND	VINIK	H20-5	R$ 46,00	R$ 2.438,00	R$ 46,44	R$ 2.461,32	0,95	R$ 0,44
Descrição: CABO EXTENSOR APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER , COMPRIMENTO: 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080P ATÉ 4K , TIPO SAÍDA: HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO.										
130	8,00	UND	C3 TECH	CH-210BK	R$ 110,00	R$ 880,00	R$ 123,41	R$ 987,28	10,87	R$ 13,41
Descrição: CASE PARA HD - TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO HDD,TIPO HD EXTERNO PORTATIL,INTERFACES NO MINIMO USB 3.0 E USB 2.0,ALIMENTACAO USB, USB 3.0,TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATE 480 MBPS,CAPACIDADE 4 TB,SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS NO MINIMO MACOS, WIN10, WIN8.1.										
139	200,00	UND	SECCON	CY-7060	R$ 25,00	R$ 5.000,00	R$ 25,67	R$ 5.134,00	2,61	R$ 0,67
Descrição: CONECTOR BALUM										
141	40,00	UND	GREEN	044-2200	R$ 130,00	R$ 5.200,00	R$ 130,40	R$ 5.216,00	0,31	R$ 0,40
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO, ESTABILIZADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110,240 VCA, TENSÃO SAÍDA:12 VDC, TIPO:CHAVEADA. DIMENSÕES 200X100X50MM, APLICAÇÃO,MICROCÂMERAS CFTV, CORRENTE NOMINAL, 10A, ACESSÓRIOS FONTE AC,DC,12V, POTÊNCIA NOMINAÇL 120W, FRENQUNÊNCIA NOMINAL 50,60HZ E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TR.										
185	50,00	UND	PACHECO FLEX	BACK DA ROAL	R$ 646,00	R$ 32.300,00	R$ 646,17	R$ 32.308,50	0,03	R$ 0,17
Descrição: CADEIRA CAIXA ALTA Com cinco pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel anti riscos. Mola amortecedora que evita os impactos ao sentar brusco. Base giratória confeccionada através de coluna central desmontável fixada por encaixe cônico. Anel de apoio para os pés de no mínimo 1 polegada com parede de no mínimo 1 mm. Blindagem telescópica em polipropileno que assegura proteção contra o acumulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada. Densidade da almofada de 55Kg/ m3 com espessura de 70 mm, revestimento 100% em corino na cor preta. Ligação entre assento e encosto por Mecanismo Black System, com regulagem de altura do assento pneumática a gás com mecanismo de inclinação com trava e com regulagem de tensão pelo usuário, com capa de proteção em polipropileno. Dimensões mínimas do assento: 46 cm de largura x 43 cm de profundidade e encosto: 40 cm de largura x 40 cm de altura. Produto obedecendo as normas da ABNT.										
227	80,00	UND	PACHECO FLEX	LONG. SEC.	R$ 435,00	R$ 34.800,00	R$ 631,82	R$ 50.545,60	31,15	R$ 196,82
					Subtotal Adjudicado R$ 341.213,00		Subtotal Orçado: R$ 375.014,14		9,0132 %	R$ 33.801,14

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do assento 487x500mm (L x P). ENCOSTO: moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto 492x450mm (L x H). ESTRUTURA: estrutura do assento/encosto composta por base suspensa em forma de "U" produzida em tudo de aço Ø 7/8", soldadas em uma canaleta produzida em chapa de aço também dobrada em forma de "U". Duas chapas de fixação do assento, em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2" soldados na mesma. Duas bases produzidas em alumínio ou aço anodizado, encaixadas nas colunas verticais. Recebe quatro sapatas protetoras em nylon, encaixadas na base (modelo espera) FIXAÇÃO: A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas na alma (na parte de trás da mesma) onde fixa-se a haste, através de parafusos M6x20mm e a mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta produzida em chapa de aço assento através de parafusos M10x16mm, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos M6x16mm. O assento é fixado na travessa central horizontal da longarina pela mesma canaleta onde fixa-se o encosto. ACABAMENTO: Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desegraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210ºC. BRAÇO: APOIO FIXO (A) – composto por duas hastes em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO: O tecido deve ser 100 % poliéster.

242	10,00	UND	PHILIPS	43PFG6917	R$ 2.110,00	R$ 21.100,00	R$ 2.452,67	R$ 24.526,70	13,97	R$ 342,67

Descrição: APARELHO DE TV TAMANHO DE TELA 43 POLEGADAS - TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T). DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONECTIVIDADE POR WI-FI E BLUETOOTH, CONEXÕES (NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB E 1 ENTRADA RF, RECURSOS DE RECONHECIMENTO DE VOZ E QUE PERMITA CONEXÃO SEM FIO COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS PARA ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS.

248	40,00	UND	LG	29WL500	R$ 1.750,00	R$ 70.000,00	R$ 1.924,87	R$ 76.994,80	9,08	R$ 174,87

Descrição: MONITOR LED 29 - MONITOR GAMER; LED 29´ ULTRAWIDE, FULL HD, IPS, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, SOM INTEGRADO, 1MS ESPECIFICAÇÕES: TELA: 29; PROPORÇÃO DA TELA: 21:9 (ULTRAWIDE);TIPO DE PAINEL: IPS; GAMA DE CORES (CIE1931): SRGB ACIMA DE 99% O PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 6BIT + AFRC, 16.7M CORES; DISTÂNCIA ENTRE PIXELS (MM): 0,2628 X 0,2628;TEMPO DE RESPOSTA: 1MS MBR; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ; RESOLUÇÃO: 2560X1080; BRILHO: 250 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1; NGULO DE VISÃO: 178 / 178; TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE: ANTIGLARE 3H AJUSTE DE INCLINAÇAO: 5 ~ 20 GRAUS; ALTOFALANTES: 5W X2 (MAXXAUDIO HD);ENTRADAS / SAÍDAS: HDMI; DISPLAYPORT; USB-C; ENERGIA: TIPO: ADAPTADOR; ENTRADA: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ;NORMAL ON (EPA): TBA ;ITENS INCLUSOS:TAMANHO VESA® (MM): 75 X 75MM; CABO DE ALIMENTAÇÃO; HDMI.

Subtotal Adjudicado R$ 341.213,00	Subtotal Orçado: R$ 375.014,14	9,0132 %	R$ 33.801,14

Fornecedor : MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
39	240,00	UND	PLASTEX	PLASTEX	R$ 81,99	R$ 19.677,60	R$ 110,68	R$ 26.563,20	25,92	R$ 28,69

Subtotal Adjudicado R$ 62.606,30	Subtotal Orçado: R$ 85.424,90	26,7118 %	R$ 22.818,60

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: MESA PLÁSTICA, quadrada para 4 pessoas, com pés fixos. Material: Polipropileno com excelente acabamento. Dimensões: Comprimento: 70,00 Largura: 70,00 Altura: 70,5cm Cor branca. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
40	1.130,00	UND	PLASTEX	PLASTEX	R$ 37,99	R$ 42.928,70	R$ 52,09	R$ 58.861,70	27,07	R$ 14,10
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA, Classe A, peso máximo recomendável: 154 kg, fabricada em polipropileno de excelente qualidade, empilhável até: 34 peças. Medidas: Comprimento: 44 cm Largura: 52 cm Altura: 89 cm Cor branca. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
					Subtotal Adjudicado R$ 62.606,30		Subtotal Orçado: R$ 85.424,90		26,7118 %	R$ 22.818,60

Fornecedor : CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
42	18,00	UND	LARTEC - 40KG	LARTEC - 40KG	R$ 350,00	R$ 6.300,00	R$ 400,00	R$ 7.200,00	12,50	R$ 50,00
Descrição: COM CAPACIDADE DE PESAGEM NÃO INFERIOR A 40 KG; PRECISÃO DE 10G; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL; INDICADOR DE PESO COM MÍNIMO DE 6 DÍGITOS; IDIOMA EM PORTUGUÊS; VISOR EM LCD; ALIMENTAÇÃO BIVOLT.										
228	38,00	UND	MARZO - UNO	MARZO - UNO	R$ 844,00	R$ 32.072,00	R$ 1.191,40	R$ 45.273,20	29,16	R$ 347,40
Descrição: Mesa p/ escritório em "L" 1,40 x 1,60 com 2 gavetas, confeccionado em chapa de madeira mdf de 15 mm com revestimento melamínico; calhas para passagem de fios; pés em estrutura metálica; pintura epóxi; sólida estrutura de aço tubular; dimensões aproximadas: 1,40m x 1,60m; com 2 gavetas. Cor: será definida na ordem de fornecimento. Certificação do INMETRO. Garantia da fábrica.										
257	40,00	UND	PACHECO FLEX - EXECUTIVA FIXA	PACHECO FLEX - EXECUTIVA FIXA	R$ 410,00	R$ 16.400,00	R$ 772,15	R$ 30.886,00	46,90	R$ 362,15
Descrição: Com as seguintes características: assento e encosto base em madeira compensada e acabamento em espuma injetada com densidade média de 55 kg/m3, tecido: poliéster, base fixa em aço com ponteiras plásticas antiaderentes, com braços fixos de apoio em polipropileno, base confeccionada em tubo de aço 1 polegada, suporta até 120 kg, confeccionada em tecido polipropileno preto. Nas medidas aproximadas: Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura Garantia de 06 (seis) meses do fabricante (contra defeitos de fabricação).										
					Subtotal Adjudicado R$ 54.772,00		Subtotal Orçado: R$ 83.359,20		34,2939 %	R$ 28.587,20

Fornecedor : AIALA SERVICE LTDA - 44.921.283/0001-80

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
45	24,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 7.064,11	R$ 169.538,64	R$ 7.064,11	R$ 169.538,64	0,00	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 06 de frente x 06 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

46	20,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 8.569,03	R$ 171.380,60	R$ 8.569,03	R$ 171.380,60	0,00	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 08 de frente x 08 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

235	5,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 7.064,11	R$ 35.320,55	R$ 7.064,11	R$ 35.320,55	0,00	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 06 de frente x 06 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

236	5,00	UND	ALUBAN	PIRAMIDE	R$ 8.569,03	R$ 42.845,15	R$ 8.569,03	R$ 42.845,15	0,00	R$ 0,00

Descrição: Especificações Técnicas – cobertura em lona PVC,60MM, agrover com fundo blackout, eduzindo 65% do calor embaixo do toldo, ativada com anti-UV, unida por meio de solda eletrônica (alta frequencia), do tipo piramide, estrutura em tubo galvanizado, 08 de frente x 08 de fundo. Tenda Piramidal: Colunas: Tubos de 2" e 2"1/2 Polegadas, chapa da coluna 170x170 espessura de 4,75mm Montagem: Manual. Estrutura: Metálica tubular redonda em aço de acordo com a tabela abaixo: Parte Aérea Proteção da Ferragem: Acabamento em galvanização a frio. Tipo de junção das Peças: Parafusos 3/8x1 em aço galvanizado. Cobertura: Lona Pvc calandrado com aditivo e laudo anti chama, alta densidade, utilizando vulcanização de alta resistência, com reforços nos pontos de maior tensão, fixação da cobertura através de velcro. Garantia Estrutura: 12 (Doze) meses caso de quebra de solda; (ferragens com tratamento em galvanização a frio fornecidas para litoral não estarão cobertas na garantia contra ferrugem). Garantia Cobertura: 12 (Doze)meses caso venha abrir nos encontros das soldas.

Subtotal Adjudicado R$ 419.084,94	Subtotal Orçado: R$ 419.084,94	0,0000 %	R$ 0,00

Fornecedor : DIRCEU LONGO & CIA LTDA - 92.823.764/0001-03

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
49	59,00	UND	MENNO	secreta 15 c plus	R$ 1.421,33	R$ 83.858,47	R$ 1.421,38	R$ 83.861,42	0,00	R$ 0,05

Subtotal Adjudicado R$ 95.212,42	Subtotal Orçado: R$ 95.215,82	0,0035 %	R$ 3,40

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL 1815C 15 FOLHAS 18 LITROS - CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃOTIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4*35MMLARGURA DA ENTRADA 220MMVELOCIDADE DE CORTE 2,6M/MIN (15 FOLHAS)NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / GRAMPOS CDCICLO DE CORTE =2,6 MINCAPACIDADE DA LIXEIRA 18 LITROSNÍVEL DE RUÍDO =70DBVOLTAGEM 220V 60HZ (OU) 110VMODO REVERSO SIMCICLO DE TRABALHO / DESCANSO 6MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES 36 X 24,5 X 48CMCOR PRETOPESO 5.5 KG .									
91	15,00	UND	MENNO	A4-54 furos-20 vias	R$ 756,93	R$ 11.353,95	R$ 756,96	R$ 11.354,40	0,00	R$ 0,03
Descrição: Encadernadora para espiral A4 Perfuradora - Cor: Cinza - Material: Aço - Tipo do furo: Redondo - Quantidade de furos: 49 - Tamanho máximo de perfuração: 297mm; - Capacidade de Perfuração: 10 até 15 folhas de 75g/m de uma vez; - Diâmetro dos furos: 4,0mm; - Passo: (Distância entre o centro dos furos) 6,0mm; - Espaço entre os punções: 2 mm - Acionamento: Alavanca Manual de acionamento excêntrico - Pintura eletrostática - Punções e matriz em aço temperado - Punções escalonados para facilitar os furos - Apoio de borracha para maior aderência - Tamanho total da base: 260x340mm. - Área útil da base 170x340mm - Peso Líquido: 7,200kg									
					Subtotal Adjudicado R$ 95.212,42			Subtotal Orçado: R$ 95.215,82	0,0035 %	R$ 3,40

Fornecedor : WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.838.684/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
50	135,00	UND	GFX COMERCIO (EMVIDROS)	GFX COMERCIO (EMVIDROS)	R$ 740,42	R$ 99.956,70	R$ 779,53	R$ 105.236,55	5,02	R$ 39,11
Descrição: Quadro mural em feltro verde, fundo em MDF e com moldura em alumínio brilhoso. Medida: 120 cm altura x 250 cm largura x 2 cm e espessura. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
					Subtotal Adjudicado R$ 99.956,70			Subtotal Orçado: R$ 105.236,55	5,0171 %	R$ 5.279,85

Fornecedor : WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
55	4,00	UND	Apple	macbook pro 2021	R$ 18.454,99	R$ 73.819,96	R$ 21.485,20	R$ 85.940,80	14,10	R$ 3.030,21
Descrição: Apple MacBook Pro 14,2 polegadas M1 PRO 2021, CPU de 8 núcleos, 16 GB de memória e suporta até 32 GB, HD 512 SSD. - Apple MacBook Pro 14,2 polegadas M1 PRO 2021, CPU de 8 núcleos, 16 GB de memória e suporta até 32 GB, HD 512 SSD.										
56	6,00	UND	Canon	NPF960/970	R$ 211,95	R$ 1.271,70	R$ 211,95	R$ 1.271,70	0,00	R$ 0,00
Descrição: Bateria NP-F970 compativel com a luz de led.										
58	2,00	UND	TiaoTiao	Bolsa/Mochila	R$ 259,20	R$ 518,40	R$ 259,20	R$ 518,40	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R$ 234.755,13			Subtotal Orçado: R$ 279.997,79	16,1582 %	R$ 45.242,66

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Bolsa de fotografia Resistente a água Tipo de Fecho: Zipper Dimensões: Altura 34cm x Largura 26cm x Profundidade 12cm Tipo de Tecido: Poliéster/Material do Forro: Poliéster Alças: Duas alças de ombro longas ajustáveis/ Sistema de Transporte: Cinta de ombro arqueada Grande capacidade: A bolsa para câmera pode conter 1 câmera + 4 lentes + flash + dispositivo para iPad + tripé + laptop + outros acessórios. Bolsa com zíper para armazenamento: o material impermeável resistente a arranhões protege sua câmera contra danos.									
59	2,00	UND	Canon	Rebel SL3	R$ 12.445,00	R$ 24.890,00	R$ 12.445,56	R$ 24.891,12	0,00	R$ 0,56
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, DIGITAL DSLR; RESOLUÇÃO DE 24.1 ATÉ 24.2 MEGAPIXELS, COM VISOR ÓTICO (OVF-OPTICAL VIEWFINDER) 9 PONTOS; MONITOR/DISPLAY LCD DE 3 ATÉ 3.2 POLEGADAS, COLORIDO, ARTICULÁVEL; COM RESOLUÇÃO DE TELA 1040KDOTS; TELA SENSÍVEL AO TOQUE; CONECTIVIDADE WI-FI, FLASH EMBUTIDO/INTEGRADO E COMPATÍVEL COM FLASH EXTERNO, LENTE COMPATÍVEL DE 18-55MM; PONTOS FOCAIS DE 39 A45; RASTREAMENTO AF, FOCO AUTOMÁTICO POR DETECÇÃO, AJUSTE MANUAL DE FOCO; SENSIBILIDADE MÁXIMA À LUZDE 25600 ATÉ 51200 (ISSO), PERMITE AJUSTE MANUAL DO ISO; DISPAROS CONTÍNUOS EM ALTA RESOLUÇÃO DE 5FPS, VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR DE 1/4000S; FORMATODOS ARQUIVOS EM JPEG/RAW/MP4/MOV; FUNÇÃO HDR, OBTURADOR EM DUAS ETAPAS; PERMITE AJUSTE DE ABERTURA E VELOCIDADE MANUALMENTE, PERMITE FOCO AUTOMÁTICO; SENSOR CMOS; GRAVAÇÃO DEVÍDEO 4K (25FPS), FULLHD 1920X 1080 (25/50 FPS), POSSUI FOCO AUTOMÁTICO COM DETECÇÃO E CONTINUO, POSSUI MICROFONE ESTÉREO EMBUTIDO, POSSUI ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO,VEDADO CONTRA INTEMPÉRIES, 2 SLOTS DE CARTAO SD, CONTROLE REMOTO, PERMITINDO O SMARTPHONE COMO CONTROLE REMOTO; ENTRADA DE MICROFONE, BATERIA REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; WI-FI; SAÍDA HDMI OU MINI HDMI, ACELERÔMETRO; CABO INTERFACE USB; MOLDURA OCULAR,PROTETOR DE LENTE; PERMITE A TROCA DE LENTES, PRODUTO NOVO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MANUALEM PORTUGUÊS, ACOMPANHA COMO ACESSÓRIOS: CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE 16 GB; BOLSA PARA TRANSPORTE DA CÂMERA, ALÇA DE PESCOÇO; PINCEL OU CANETA LIMPADORA DE LENTE; FLUÍDO LIMPADOR PRÓPRIO PARA LENTES; SOPRADOR, COTONETES ESPECIAIS PARA LIMPEZA E PANO ESPECIAL DE MICROFIBRA.									
60	2,00	UND	Sony	NPF960/970	R$ 225,00	R$ 450,00	R$ 225,00	R$ 450,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: Carregador para bateria compativel com a luz de led.										
61	2,00	UND	Colete&Cia	Colete	R$ 196,00	R$ 392,00	R$ 196,00	R$ 392,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: COLETE - COLETE, MATERIAL BRIM, MODELO NOW BOMB, COR PRETO, TAMANHO ÚNICO, USO TRANSPORTE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 BOLSOS PARATRANSPORTE CORPO DE CÂMARA E LENTES										
64	2,00	UND	Canon	lente EF24-70	R$ 11.175,00	R$ 22.350,00	R$ 11.175,00	R$ 22.350,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: Lente Para Câmera Fotográfica - LENTE EF 24-70MM F/2.8 Montagens compatíveis – EF Distância focal focal máxima – 70 mm Distância focal focal mínima – 24 mm Projeto de lente – Zoom – L USM II Abertura do diafragma f/22 – f/2.8 Prazo mínimo de garantia: 02 anos										
67	2,00	UND	Canon	lente 70-20mm	R$ 14.950,00	R$ 29.900,00	R$ 14.950,00	R$ 29.900,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LENTE FOTOGRÁFICA – LENTE, TELEOBJETIVA EF 70-200MM F/2.8, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA: 02 ANOS. COMPATIBILIDADE COM A CAMERA.										
93	7,00	UND	Fortg	FG89	R$ 337,11	R$ 2.359,77	R$ 337,11	R$ 2.359,77	0,00	R$ 0,00
Descrição: JOGO DE FERRAMENTA;BROCAS E PONTEIRAS,CORPO EM ACO CARBONO, 110 PECAS - JOGO DE FERRAMENTA, BROCAS PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL E PONTEIRAS, CORPO EM ACO CARBONO, 6 BROCAS PARA MADEIRA: 4, 5, 6, 7, 8 E 10MM, 3 BROCAS PARA MADEIRA PONTA CHATA: 13, 16 E 19MM, 13 BROCAS HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5,, 6, 6.5MM, SUPORTE MAGNETICO PARA PONTEIRAS: 1 TRENA 2M; 1 CHAVE COM EFEITO CATRACA PARA AS PONTEIRAS, COMPOSTO POR 110 PECAS, ACONDICIONADA EM MALETA PLASTICA									
95	8,00	UND	Vonder	Kit Brocas	R$ 161,90	R$ 1.295,20	R$ 161,90	R$ 1.295,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT BROCAS - BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO , COMPONENTES: 7 BROCAS COM DIÂMETRO DE 0,6MM; 0,8MM; 10MM; 12MM; , APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO , COMPRIMENTO: 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS										
112	50,00	UND	Multilaser	WC050	R$ 485,00	R$ 24.250,00	R$ 1.107,01	R$ 55.350,50	56,19	R$ 622,01
					Subtotal Adjudicado R$ 234.755,13		Subtotal Orçado: R$ 279.997,79		16,1582 %	R$ 45.242,66

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: WEBCAM PARA DESKTOP -CÂMARA DE VÍDEO RESOLUÇÃO: 1280 X 720 PX, INTERFACE: USB ,FORMATO: HD, TIPO ZOOM: DIGITAL 4X , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE INTEGRADO.										
131	10,00	UND	waterproof	waterproof 1080p	R$ 521,70	R$ 5.217,00	R$ 521,70	R$ 5.217,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL (BODYCAM) ULTRA HD (1296P) - ÁUDIO(VOZ) - SISTEMA DE PROTEÇÃO - SUPER VISÃO NOTURNA - BATERIA 2600MAH - GRAVAÇÃO LOOP - DETECTOR DE MOVIMENTO- MEMÓRIA 256GB. - CÂMERA A PROVA D' ÁGUA - CAPTURE FOTOS DE 4MP À 14MP COM VISÃO ANGULAR DE 165º QUE CAPTURA TODOS OS DETALHES COM PERFEIÇÃO. AO DEPENDER DA SUA NECESSIDADE, TAMBÉM PERMITE AJUSTAR A RESOLUÇÃO PARA TAMANHOS MENORES E RESOLUÇÃO MAIS BAIXA. ACOMPANHA CARTÃO DE MEMÓRIA 128GB.									
144	10,00	UND	Suntech	1815C	R$ 1.506,11	R$ 15.061,10	R$ 1.506,13	R$ 15.061,30	0,00	R$ 0,02
Descrição: CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃOTIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4*35MMLARGURA DA ENTRADA 220MM VELOCIDADE DE CORTE 2,6M/MIN (15 FOLHAS) NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / GRAMPOS CDCICLO DE CORTE =2,6 MINCAPACIDADE DA LIXEIRA 18 LITROSNÍVEL DE RUÍDO =70DBVOLTAGEM 220V 60HZ (OU) 110VMODO REVERSO SIM CICLO DE TRABALHO / DESCANSO 6MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES 36 X 24,5 X 48CMCOR PRETOPESO 5.5 KG									
201	10,00	UND	Compex	GS2208D	R$ 3.298,00	R$ 32.980,00	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00	5,77	R$ 202,00
Descrição: com as seguintes especificações: - Impressão Térmica Direta; - Resolução de até 203 DPI; - Processador 32Bits – RISC - Velocidade acima de 180mm/seg - Função auto ajuste de calibragem; - Interface USB, Ethernet; - Peso Máximo 1400kg; - Velocidade 2, 3, 4, 5 ips - Assistência com SLA de 24/7 Deve possuir interligação com todos os sistemas ERP e possuir software próprio de impressão. O equipamento deverá vir com 01(um) rolo de pulseiras hospitalares térmicas.										
					Subtotal Adjudicado R$ 234.755,13		Subtotal Orçado: R$ 279.997,79		16,1582 %	R$ 45.242,66


Fornecedor : BM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 40.352.687/0001-49

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
70	4,00	UND	Boya	By-m1	R$ 239,00	R$ 956,00	R$ 574,15	R$ 2.296,60	58,37	R$ 335,15
Descrição: Microfone de lapela sem fio Para Câmeras e Smartphones na Objetiva Foto e Vídeo sensibilidade de -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V/Pa 1 kHz saída tanto para P2 e P10 tipo condensador e omnidirecional Alcance de frequência está na faixa de 65Hz – 18Khz ruído 74 Db SPL bateria é LR44										
129	55,00	UND	Multilaser	TC270	R$ 109,00	R$ 5.995,00	R$ 169,35	R$ 9.314,25	35,64	R$ 60,35
Descrição: KIT (CONJUNTO) TECLADO E MOUSE OPTICO SEM FIO, COMPONDO SOLUCAO QUE UTILIZA APENAS 1 (UM) RECEPTOR USB, SENDO TECLADO SEM FIO, ALFANUMERICO, PADRAO ABNT 2 BRASIL, 104 TECLAS; MOUSE OPTICO SEM FIO COM BOTOES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL; 1 (UM) RECEPTOR .										
					Subtotal Adjudicado R$ 6.951,00		Subtotal Orçado: R$ 11.610,85		40,1335 %	R$ 4.659,85

Fornecedor : LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
72	2,00	UND	TOMATE	TRIPE 155CM	R$ 483,87	R$ 967,74	R$ 483,87	R$ 967,74	0,00	R$ 0,00
Descrição: Tripé Altura Máxima: 155cm Altura Mínima: 43.9cm Comprimento Fechado: 45.3cm Peso: 1,2kg Cabeça Removível: Não Material: ABS Tipo de Cabeça: Ball Head Capacidade: 1,5 Kg Liberação Rápida: Sim Nível Bolha: Não Rotação Panorâmica: 360 graus Sapata: Sim Rosca de encaixe: ¼ Inclinação Frontal: -30° / +90° Inclinação Lateral: -90° / +90° Pan e Tilt: Não Contrapeso: Não Cabeça Removível: Não Estágio das Seções das Pernas: 4/5 Trava da Perna: Tipo "flip" Abertura das Pernas Independentes: Sim Coluna: Rápida, D-shaped Nível Bolha: Sim.									
145	400,00	UND	MULTLASER	PLUG MACHO	R$ 2,87	R$ 1.148,00	R$ 2,87	R$ 1.148,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLUG P4 MACHO C/ BORNE										
160	40,00	UND	MUNDO DAS COIFAS	DEPURADOR PAREDE 90CM	R$ 381,08	R$ 15.243,20	R$ 381,08	R$ 15.243,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: 127 V, com as seguintes características: material aço, durável e fácil de limpar, com 3 velocidades e controle por botões que permitem selecionar a velocidade desejável, filtro metálico que absorve a gordura e é facilmente lavável. Garantia de 12 (doze) meses pelo fabricante.										
191	4,00	UND	JOTTPLAY	CANTINHO DA LEITURA	R$ 739,85	R$ 2.959,40	R$ 739,85	R$ 2.959,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: CANTINHO DA LEITURA CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, IMPRESSO EM CORES, MEDINDO 1200X550X45MM. UTILIZADO PARA ARMAZENAR LIVROS DE LITERATURA.										
237	19,00	UND	MENNO	SECRETA	R$ 1.355,14	R$ 25.747,66	R$ 1.421,38	R$ 27.006,22	4,66	R$ 66,24
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL 1815C 15 FOLHAS 18 LITROS - CAPACIDADE DE CORTE 15 FOLHAS A4, 1 CD/DVD, 1 CARTÃOTIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4*35MMLARGURA DA ENTRADA 220MMVELOCIDADE DE CORTE 2,6M/MIN (15 FOLHAS)NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / GRAMPOS CDCICLO DE CORTE =2,6 MINCAPACIDADE DA LIXEIRA 18 LITROSNÍVEL DE RUÍDO =70DBVOLTAGEM 220V 60HZ (OU) 110VMODO REVERSO SIMCICLO DE TRABALHO / DESCANSO 6MINS ON / 50MINS OFF DIMENSÕES 36 X 24,5 X 48CMCOR PRETOPESO 5.5 KG .									
238	40,00	UND	MADEMASTER	QUADRO MURAL 1,20*2,5M	R$ 779,10	R$ 31.164,00	R$ 779,53	R$ 31.181,20	0,06	R$ 0,43
Descrição: Quadro mural em feltro verde, fundo em MDF e com moldura em alumínio brilhoso. Medida: 120 cm altura x 250 cm largura x 2 cm e espessura. Garantia de 3 (três) meses do fabricante.										
					Subtotal Adjudicado	R$ 77.230,00	Subtotal Orçado:	R$ 78.505,76	1,6250 %	R$ 1.275,76


Fornecedor : MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0004-26

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
75	180,00	UND	Teravix	DTM12T510 + 21.5HQ-LED + acessórios.	R$ 2.824,84	R$ 508.471,20	R$ 3.748,62	R$ 674.751,60	24,64	R$ 923,78
					Subtotal Adjudicado	R$ 508.471,20	Subtotal Orçado:	R$ 674.751,60	24,6432 %	R$ 166.280,40

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 32/40

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



22/08/2023, 09:39 LICITANET - Termo de Homologação

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: COMPUTADOR TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES. MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ POSSUIR MONITOR DE VÍDEO TIPO TFT LCD OU LED; DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 21.5 POLEGADAS DE DIAGONAL VISÍVEL, WIDESCREEN. MOUSE. TECLADO. GABINETE. FONTE. ÁUDIO; DEVERÁ POSSUIR PLACA DE SOM ONBOARD. CABOS. DRIVERS. BIOS. SISTEMA OPERACIONAL; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL (64 BITS) OU SUPERIOR, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO E COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO.

Subtotal Adjudicado R$ 508.471,20 Subtotal Orçado: R$ 674.751,60 24,6432 % R$ 166.280,40

Fornecedor : REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
76	44,00	UND	PHILIPS	43PFG6917/78	R$ 1.890,00	R$ 83.160,00	R$ 2.452,67	R$ 107.917,48	22,94	R$ 562,67

Descrição: APARELHO DE TV TAMANHO DE TELA 43 POLEGADAS - TV LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS, ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS PRINCIPAIS APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS. SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M; TELA: PLANA, COLORIDA, TAMANHO DA TELA NÃO INFERIOR A: 43"; TECNOLOGIA LED; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 OU SUPERIOR (FULL OU ULTRA HD); ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 170° HORIZONTAL E 178° VERTICAL; RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9. CARACTERÍSTICAS DE SOM/ÁUDIO: POTÊNCIA: NO MÍNIMO 10 WATTS RMS; CONEXÕES: WI-FI INTEGRADO, NO MÍNIMO 1 (UMA) ENTRADA USB; NO MÍNIMO 2 (ENTRADAS) HDMI; 1 (UM) CONTROLE REMOTO COM PILHAS; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO: BIVOLT (110 E 220 VOLTS); CADA CABO DEVERÁ SER FORNECIDO COM PLUGUES (2P + T), DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012 E PARA CORRENTE ELÉTRICA NOMINAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E MENU EM IDIOMA PORTUGUÊS - BR. FUNCIONALIDADE: VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PORTA USB: A TV DEVERÁ PERMITIR, ATRAVÉS DE PORTA USB, A CONEXÃO DE PEN DRIVES OU HDS EXTERNOS VISANDO A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS NOS FORMATOS ATUAIS. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONEXÃO RJ45, ENTRADA VÍDEO COMPOSTO (AV) E (VGA). COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INMETRO E ATENDER AS NORMAS VIGENTES. CONECTIVIDADE POR WI-FI E BLUETOOTH, CONEXÕES (NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB E 1 ENTRADA RF, RECURSOS DE RECONHECIMENTO DE VOZ E QUE PERMITA CONEXÃO SEM FIO COM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS PARA ESPELHAMENTO DE TELA COM SMARTPHONES, COMPUTADORES E TABLETS.

81	210,00	UND	AOC	M2470SWH2	R$ 697,23	R$ 146.418,30	R$ 769,02	R$ 161.494,20	9,34	R$ 71,79

Descrição: MONITOR COMPUTADOR - TAMANHO TELA: 23 POL, TIPO DE TELA: LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM: 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA: SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE: SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA: 12 MESES

Subtotal Adjudicado R$ 229.578,30 Subtotal Orçado: R$ 269.411,68 14,7853 % R$ 39.833,38

Fornecedor : MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_21533039452.html 33/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
80	210,00	UND	LG	22MP410-B	R$ 523,29	R$ 109.890,90	R$ 648,33	R$ 136.149,30	19,29	R$ 125,04

Descrição: MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS. - MONITOR PARA COMPUTADOR TAMANHO DE TELA: NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO: 1920 X 1080 (FULL HD); ENTRADA HDMI E VGA; FREQUÊNCIA: 60~75HZ, VOLTAGEM 110V OU BIVOLT. CABOS INCLUSOS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
82	150,00	UND	LG	29UM69G-B	R$ 1.300,00	R$ 195.000,00	R$ 1.924,87	R$ 288.730,50	32,46	R$ 624,87

Descrição: MONITOR LED 29 - MONITOR GAMER; LED 29´ ULTRAWIDE, FULL HD, IPS, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, SOM INTEGRADO, 1MS ESPECIFICAÇÕES: TELA: 29; PROPORÇÃO DA TELA: 21:9 (ULTRAWIDE);TIPO DE PAINEL: IPS; GAMA DE CORES (CIE1931): SRGB ACIMA DE 99% O PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 6BIT + AFRC, 16.7M CORES; DISTÂNCIA ENTRE PIXELS (MM): 0,2628 X 0,2628;TEMPO DE RESPOSTA: 1MS MBR; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 75HZ; RESOLUÇÃO: 2560X1080; BRILHO: 250 CD/M2; RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1; NGULO DE VISÃO: 178 / 178; TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE: ANTIGLARE 3H AJUSTE DE INCLINAÇAO: 5 ~ 20 GRAUS; ALTOFALANTES: 5W X2 (MAXXAUDIO HD);ENTRADAS / SAÍDAS: HDMI; DISPLAYPORT; USB-C; ENERGIA: TIPO: ADAPTADOR; ENTRADA: 100 ~ 240V, 50 / 60HZ;NORMAL ON (EPA): TBA ;ITENS INCLUSOS:TAMANHO VESA® (MM): 75 X 75MM; CABO DE ALIMENTAÇÃO; HDMI.

Subtotal Adjudicado R$ 304.890,90 Subtotal Orçado: R$ 424.879,80 28,2406 % R$ 119.988,90

Fornecedor : WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
89	180,00	UND	WEB	GOV	R$ 2.530,00	R$ 455.400,00	R$ 3.748,62	R$ 674.751,60	32,51	R$ 1.218,62

Descrição: CPU TIPO 3 - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 11º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: - CPU - CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR MINIMO: 10º GERAÇAO CLOCK MINIMO DE 2,9Ghz, (4,3Ghz turbo) 12mb CACHE, SOCKET 1200,6 NUCLEOS/12 THREADS, LITOGRAFIA 14NM, COM VIDEO INTEGRADO. PLACA MAE: SOCKET: LGA1200, CHIPSET PLACA MAE: H510. SLOTS DE MEMORIA: 2X TIPO DDR4, MAXIMA 64GB. CONTROLADORA DE VIDEO: ON BOARD INTEL HD, MINIMO DE SAIDAS DE VIDEO: 1XVGA, 1XHDMI, SLOT DE EXPANSAO: 1X PCIe X16; 1X PCIeX1. REDE: 10/100/1000MBPS. PORTAS FRONTAL USB: 2 PORTA(S) USB, 2 CONECTOR AUDIO. CONEXOES TRASEIRAS: 1 PORTA PS/2 PARA TECLADO/MOUSE, 1X SAIDA(S) D-SUB (VGA); 1X HDMI, 1X PORTA(S) LAN (RJ45), 4X PORTA(S) USB 2.0, 3X CONECTOR(ES) DE AUDIO, 2X PORTA(S) USB 3.2. DISCO RIGIDO: SSD 240GB SATA 3, MOMORIA: 1X 8GB DDR4 2666MHZ GABINETEC/ FONTE DE ALIMENTAÇAO: MINIMO 200WATTS REAL, TECLADO USB, MOUSE USB E CAIXAS DE SOM. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFICIONAL OEM, 64, BITS, LICENÇA. GARANTIA:12 MESES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
218	20,00	UND	LG	29WL500	R$ 1.680,00	R$ 33.600,00	R$ 1.924,87	R$ 38.497,40	12,72	R$ 244,87

Descrição: MONITOR DE TELA DE 29, FORMATO 21:9 ULTRAWIDE IPS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÍNIMA DE 5MS (GTG), RESOLUÇÃO DE 2560 X 1080, HDMI, ADAPTADOR AC BIVOLT, TIPO DE MONITOR LED, TAMANHO DA TELA 29, RESOLUÇÃO MÁXIMA 2560X1080, PIXEL PITCH 02628X02628MM, BRILHO 250 CD/M², CONTRASTE 1000:1, ÂNGULO DE VISÃO 178ºX178º, TEMPO DE RESPOSTA MONITOR 5MS, PEDESTAL INCLUSO, VOLTAGEMBIVOLT, COR PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MONITOR, ACESSÓRIOS: CABO HDMI, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, DIMENSÕES DA EMBALAGEM - CM (AXLXP) 15,9X82,2X41,3CM, DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 41X69,8X20,9CM, PESO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG) 7,2KG, PESO LIQ APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 4,9KG, CONEXÕES HDMI.

Subtotal Adjudicado R$ 489.000,00 Subtotal Orçado: R$ 713.249,00 31,4404 % R$ 224.249,00

Fornecedor : GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 47.822.491/0001-10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
138	10,00	UND	HIKVISION + WESTERN DIGITAL	IDS-7216HQHI-M1/S + WD22PURZ	R$ 2.327,50	R$ 23.275,00	R$ 2.327,88	R$ 23.278,80	0,02	R$ 0,38

Descrição: GRAVAÇÃO (NVR) SUPORTE/SER LICENCIADO A CONEXÃO E A GRAVAÇÃO DE 16 CANAIS COM TECNOLOGIA IP COM ATÉ 8MP; GRAVAÇÃO NAS RESOLUÇÕES 1,3MP A 8MP; SUPORTE PARA COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ (H.265, ZIPSTREAM OU SIMILAR) PARA OTIMIZAÇÃO DA BANDA DE TRANSMISSÃO E REDUÇÃO NO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO NOS DISCOS RÍGIDOS COMPARADOS AO PADRÃO H.264; LARGURA DE BANDA DE ENTRADA DE 80MBPS OU SUPERIOR; LARGURA DE BANDA DE SAÍDA DE 80MBPS OU SUPERIOR; VISUALIZAÇÃO AO VIVO DE IMAGENS DE ATÉ 8MP; 1 INTERFACE DE ÁUDIO BIDIRECIONAL RCA; REPRODUÇÃO SINCRONIZADA DE ATÉ 08 CANAIS SIMULTÂNEOS; SAÍDA HDMI COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 4K E VGA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1080P; SISTEMA DE GRAVAÇÃO EM DISCO RÍGIDO COM NO MÍNIMO 1 (UMA) INTERFACE DE CONEXÃO PADRÃO SATA II, SUPORTANDO UM TOTAL BRUTO DE NO MÍNIMO 6TB DE ARMAZENAMENTO E SER FORNECIDO COM 01 HDD DE 02 TB CADA. 1 OU MAIS INTERFACES ETHERNET RJ45 10M/100M/1000M; 08 (OITO) PORTAS RJ45 ETHERNET POE, PARA CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS, QUE OPEREM A NO MÍNIMO 100MBPS (MÍNIMO DE 120 WATTS DE POTENCIA), OU SER FORNECIDO COM SWITCH POE; NVR LICENCIADO PARA RECEBER OS ANALÍTICOS DOS PONTOS DE MONITORAMENTO.

Subtotal Adjudicado R$ 23.275,00 Subtotal Orçado: R$ 23.278,80 0,0163 % R$ 3,80

Fornecedor : GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
178	20,00	UND	KONDENTECH	YG100	R$ 1.050,00	R$ 21.000,00	R$ 1.261,57	R$ 25.231,40	16,77	R$ 211,57

Descrição: AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL CÁPSULA HASTE BATEDORA COM DUPLA VELOCIDADE: MÉDIA: 4200 OSCILAÇÕES POR MINUTO. ALTA: 5000 OSCILAÇÕES POR MINUTO. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, TORNANDO O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E EXTREMAMENTE SILENCIOSO. BIVOLT AUTOMÁTICO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO CHAVE, INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO COM ESCALA DE 0 A 99 SEGUNDOS. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIÇÃO DO TEMPO SOLICITADO. LARGURA / ALTURA / COMPRIMENTO (CM) 22,5 X 111 X 21,5. PESO LÍQUIDO (KG) 2,50 KG.POTÊNCIA DO MOTOR 35 W. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL 0 À 99 SEGUNDOS

188	5,00	UND	ARKTUS	JUMP	R$ 1.180,00	R$ 5.900,00	R$ 1.183,55	R$ 5.917,75	0,30	R$ 3,55

Descrição: CAMA ELÁSTICA PULA PULA MEDIDAS: 2,30M ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; SISTEMA DE IMPULSÃO POR 42 MOLAS; - REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO MULTICOLORIDA; SISTEMA DE MONTAGEM DO TRAMPOLIM POR ENCAIXE (FÁCIL DE MONTAR); SUPORTA ATÉ 90 KG

202	10,00	UND	BESTPRO	MTOS	R$ 1.250,00	R$ 12.500,00	R$ 1.525,30	R$ 15.253,00	18,05	R$ 275,30

Descrição: MACA PORTÁTIL DOBRÁVEL DE MADEIRA COMPRIMENTO: 180 CMLARGURA: 65 CM, ALTURA REGULÁVEL: 55 A 80 CM, ESPESSURA DA ESPUMA: 3 CM, DENSIDADE: D28, ESTRUTURA: MADEIRA – CAIXETA, APOIO DE CABEÇA: EM ESPUMA SILICONADA, PESO MÉDIO: 14 KG, CAPACIDADE ESTÁTICA MÁXIMA: 300 KG, MEDIDA DA EMBALAGEM/CAIXA: 93 X 71 X 22 CM, PESO BRUTO: 15 KG

206	12,00	UND	SALUTEM	S1040	R$ 350,00	R$ 4.200,00	R$ 556,99	R$ 6.683,88	37,16	R$ 206,99

Subtotal Adjudicado R$ 138.530,00 Subtotal Orçado: R$ 188.026,88 26,3243 % R$ 49.496,88

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Negatoscópio de 1 corpo com estrutura em chapa de aço. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Visor em acrílico leitoso. Interruptor lateral e lâmpadas fluorescente. Dimensões minimas: 0,40 x 0,53m. Voltagem 110 ou 220 V.										
210	30,00	UND	CETRO	PEDAL30CM	R$ 1.046,00	R$ 31.380,00	R$ 1.046,10	R$ 31.383,00	0,01	R$ 0,10
Descrição: SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL - SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME BOPP; PAINEL DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 300°C.CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. PERMITE SELAR BOBINAS COM ATÉ 35 CM DE LARGURA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM. DESENVOLVIDA PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS: HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ETC; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES (L X P X A): 320 MM X 380 MM X 940 MM LARGURA DA SOLDA: 13 MM PROCEDÊNCIA: BRASIL POTÊNCIA: 280 WATTS TEMPERATURA: AJUSTÁVEL ATÉ 300ºC VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR - GARANTIA:12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.									
266	5,00	UND	GG EQUIPAMENTOS	MD500	R$ 12.710,00	R$ 63.550,00	R$ 20.711,57	R$ 103.557,85	38,63	R$ 8.001,57
Descrição: COLPOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA: APARELHO DEVE SER DE ALTA RESOLUÇÃO, COM AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA LÂMPADA HALÓGENA 6 V. X 20 W. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. COM ENTRADA PARA RECEBER MICROCÂMERA PARA VIDEOCOLPOSCOPIA. DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO.									
					Subtotal Adjudicado R$ 138.530,00		Subtotal Orçado: R$ 188.026,88		26,3243 %	R$ 49.496,88

Fornecedor : CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - 38.419.205/0001-89

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
182	3,00	UND	LUCADEMA	SLSD 5L	R$ 1.723,00	R$ 5.169,00	R$ 1.723,34	R$ 5.170,02	0,02	R$ 0,34
Descrição: BANHO MARIA DIGITAL, capacidade de 5 litros, +5 a 100ºC, 110 ou 220V (bifásico) - Controlador microprocessador digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1ºC e sistema PID; Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido(sem emendas ou soldas).Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura +5ºC até 100ºC (temperaturas maiores sob consulta); Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha;									
205	10,00	UND	BIOFOCUS	BLUE1600BA-L-BAT	R$ 3.446,00	R$ 34.460,00	R$ 3.486,89	R$ 34.868,90	1,17	R$ 40,89
Descrição: MICROSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABEÇOTE SIEDENTOPF BINOCULAR, INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE 30°, ROTAÇÃO 360°, COMPRIMENTO DO TUBO MECÂNICO 160 MM, REVÓLVER ROTATIVO PARA 4 OBJETIVAS AJUSTE COAXIAL GROSSO E FINO PARA AJUSTE DE FOCO, ALCANCE DO MACROMÉTRICO/MICROMÉTRICO 20 MM, DISTÂNCIA DA OBJETIVA PARA A IMAGEM PRIMÁRIA 195 MM, PLATINA MECÂNICA 140 X 132 MM, ALCANCE 75 X 45 MM, CONDENSADOR ABBE 1.25 N.A. COM ÍRIS DIAFRAGMA, OCULARES WF10X - 18MM; WF16X - 11MM, TIPO DE OBJETIVAS ACROMÁTICAS, OBJETIVAS 4X, 10X, 40X, 100X (ÓLEO DE IMERSÃO), ILUMINAÇÃO LED 3W, CORRENTE DA FONTE 1ª, TENSÃO AC 100-240 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA 6,5 W, PESO 6,5 KG, DIMENSÃO (INCLUINDO CABEÇOTE – C X L X A) 320 X 270 X 430 MM. 01 MICROSCÓPIO; 02 PARES DE OCULARES; 01 CAPA PROTETORA;01 CABO PADRÃO ABNT; 01 ÓLEO DE IMERSÃO; 01 FILTRO AZUL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES									
					Subtotal Adjudicado R$ 39.629,00		Subtotal Orçado: R$ 40.038,92		1,0238 %	R$ 409,92

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Fornecedor : CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
184	8,00	UND	MDKMED / M123	MDKMED / M123	R$ 9.150,00	R$ 73.200,00	R$ 9.153,88	R$ 73.231,04	0,04	R$ 3,88

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, COM A FINALIDADE DE INFUSÃO DE LÍQUIDOS DE QUAISQUER VISCOSIDADES EM: SISTEMA DIGESTIVO OU VENOSO; COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE INFUSÃO DE 0,1 / ML A 999,9 ML/H POSSIBILITANDO NO MÍNIMO O INCREMENTO DE 0,1 ML EM 0,1 ML/H. - UTILIZÁVEL TANTO EM ADULTOS COMO EM PEDIATRIA: - ALARMES SONOROS E VISUAIS DE: INFUSÃO COMPLETA VAZÃO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO DO CIRCUITO; - ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM VOLTAGEM 110 A 220 VOLTS E POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS DE AUTONONOMIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
193	15,00	UND	GG / MD 500	GG / MD 500	R$ 12.690,00	R$ 190.350,00	R$ 20.711,57	R$ 310.673,55	38,73	R$ 8.021,57

Descrição: COLPOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA: APARELHO DEVE SER DE ALTA RESOLUÇÃO, COM AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA LÂMPADA HALÓGENA 6 V. X 20 W. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. COM ENTRADA PARA RECEBER MICROCÂMERA PARA VIDEOCOLPOSCOPIA. DEVE POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO.

Subtotal Adjudicado R$ 263.550,00 Subtotal Orçado: R$ 383.904,59 31,3501 % R$ 120.354,59

Fornecedor : MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
186	5,00	UND	DENTEMED	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX	R$ 13.950,00	R$ 69.750,00	R$ 17.906,40	R$ 89.532,00	22,09	R$ 3.956,40

Subtotal Adjudicado R$ 81.150,00 Subtotal Orçado: R$ 111.013,65 26,9008 % R$ 29.863,65

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA- BASE EM FERRO FUNDIDO, EM CHAPA ÚNICA MACIÇA, SEM FIXAÇÃO AO PISO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO, REVESTIDA EM POLIESTIRENO; ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, COM EIXO EM AÇO CARBONO E MANCAL EM BRONZE OU FERRO FUNDIDO, ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS, COM ESPUMA CONFORTÁVEL AO PACIENTE E REVESTIMENTO EM PVC NA COR A SER DETERMINADA, SEM COSTURAS LATERAIS, MOVIMENTOS: SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO E ASSENTO COMANDADOS POR PEDAL COM MOTO-REDUTOR E SISTEMA DE ROSCA SEM FIM, CAIXA DE COMANDO ACOPLADA À BASE DA CADEIRA E COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO AUTOMÁTICAS PROGRAMÁVEIS PELO DENTISTA, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. MOTOR DE NO MÍNIMO ¼ DE HP; ENCOSTO PARA A CABEÇA MULTIARTICULADO, PERMITINDO ATENDIMENTO A CADEIRANTES, PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA. REFLETOR ODONTOLÓGICO – ACOPLADO A CADEIRA E/OU UNIDADE AUXILIAR/SUCTORA; BRAÇO MULTIARTICULADO, DOTADO DE LÂMPADA COM LUZ BRANCA E FRIA, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, COM SENSOR DE PROXIMIDADE, COM TRÊS INTENSIDADES: 10.000, 20.000 30.000 LUX, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ; CONTROLE DE ACIONAMENTO E DE INTENSIDADE REGRESSIVA/PROGRESSIVA DE LUZ DISPONÍVEL NO PEDAL DE COMANDO OU NA BASE DA CADEIRA; DESLIGAMENTO DO REFLETOR AUTOMÁTICO, SIMULTÂNEO COM POSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO OU VOLTA ZERO; PUXADORES(PEGA MÃOS) DUPLOS INCORPORADOS AO CABEÇOTE. PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA. EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS- ACOPLADO À CADEIRA, COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E AJUSTE DA POSIÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE ANEL DE TRAVA, CORPO CONSTRUÍDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM CANTOS ARREDONDADOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPÓXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250ºC, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS PONTAS SENDO: 1 PONTA REFRIGERADA PARA ALTA ROTAÇÃO, UMA PONTA PARA BAIXA ROTAÇÃO, AMBAS COM CONEXÃO DO TIPO BORDEN E UMA SERINGA TRÍPLICE INCORPORADA, COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, O EQUIPO DEVE ESTAR PREPARADO PARA RECEBER UMA QUARTA PONTA. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS, POSSIBILITANDO LEVEZA NO SEU ACIONAMENTO. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAIS CONSTRUÍDO EM ABS AUTOMOTIVO DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS INDEPENDENTE E SEPARADO DO PEDAL DA CADEIRA. RESERVATÓRIOS, TRANSLÚCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. O EQUIPO DEVE POSSUIR TECLA PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA BACIA (UNIDADE DE ÁGUA). CAIXA DE LIGAÇÃO CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM LIGAÇÃO PARA AS CONEXÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS E CANTOS ARREDONDADOS O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM PRODUZIDOS DENTRO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS. O PRODUTO DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.											
190	10,00	UND	DENTEMED	PRIME CX207-W-2	R$ 390,00	R$ 3.900,00	R$ 565,11	R$ 5.651,10	30,99	R$ 175,11
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – O CORPO DA CANETA DEVE SER FABRICADO EM LATÃO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO OU EM ALUMINIO COM TRATAMENTO DE ANODIZAÇÃO SEMI-BRILHO. DEVE SER AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C POR MAIS DE 1000 CICLOS. DEVE POSSUIR ENCAIXE UNIVERSAL TIPO BORDEN - TERMINAL PADRÃO 2 FUROS. DEVE POSSUIR SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO DA PONTA DA BROCA, REFRIGERANDO A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DESTA. DEVE ATINGIR ROTAÇÃO 420.000 RPM. DEVE POSSUIR ROTORES RECISAMENTE BALANCEADOS, NÃO APRESENTANDO VIBRAÇÃO DEVE OPERAR COM PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)- PRESSÃO PADRÃO EM EQUIPOS. PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 60 GRAMAS, NÃO PRODUZINDO TENSÃO NEM FADIGA À MÃO DO OPERADOR. DEVE OPERAR COM BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, MINIMIZANDO O ESTRESSE DO OPERADOR E DO PACIENTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA CANETA. (SISTEMA PUSH BUTTON) RESISTENTE A UMA TRAÇÃO SUPERIOR A 22 N. ALTO TORQUE. DEVE POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO, ENDO FINA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E POSSUIR A EXTREMIDADE DA CANETA INCLINADA. DEVE POSSUIR ROSCA DA CONEXÃO COM TRATAMENTO ELETRO-QUÍMICO QUE PROPORCIONE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA DUREZA SUPERFICIAL DO MATERIAL, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA ROSCA DA PEÇA DE MÃO. O RODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM PRODUZIDOS DENTRO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS.											
200	15,00	UND	DENTEMED	PRIME LED	R$ 500,00	R$ 7.500,00	R$ 1.055,37	R$ 15.830,55	52,62	R$ 555,37
					Subtotal Adjudicado	R$ 81.150,00	Subtotal Orçado:	R$ 111.013,65	26,9008 %	R$ 29.863,65

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR * WIRELESS (SEM FIO). MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. * LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. * FUNÇÃO ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM ATÉ 15 SEGUNDOS; TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 5 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. * DISPLAY DIGITAL. * PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. * TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10, 20 E 40 SEGUNDOS. * COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. * TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. * BIVOLT AUTOMÁTICO 100V – 240V. * CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO. * PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. * TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL – 120 MINUTOS. * SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. * RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO: CONTROLA ELETRONICAMENTE A POTÊNCIA DE LUZ. * PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134ºC E COM GIRO DE 360º. * SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE USO: * RAMPA: POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 10 SEGUNDOS PARA CAMADAS COMPÓSITAS DE ATÉ 2MM. • POTÊNCIA: 1250 MW/CM². • MODOS DE USO: RAMPA. * PULSADO: POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 15 SEGUNDOS PARA CAMADAS COMPÓSITAS DE ATÉ 2MM. • POTÊNCIA: 1250MW/CM². • MODO DE USO: PULSADO. * CONTÍNUO: POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 10 SEGUNDOS PARA CAMADAS COMPÓSITAS DE ATÉ 2MM. • POTÊNCIA: 1250 A 2300 MW/CM². • MODO DE USO: CONTÍNUO. * ORTHO: COLAGEM DO BRÁQUETE EM 15 SEGUNDOS. TRÊS POLIMERIZAÇÕES DE 5 SEGUNDOS VARIANDO ENTRE AS MARGENS. • POTÊNCIA: 1700 A 2300 MW/CM². • MODO DE USO: CONTÍNUO. ESPECIFICAÇÕES: * FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ. * PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,100 KG A 0,200. * COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM. * EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) LUZ AZUL. * BATERIA: 3,7V / 750 MA. A 3,7V – 2200MA * GATANTIA: 12 MESES. * POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM².

Subtotal Adjudicado R$ 81.150,00 Subtotal Orçado: R$ 111.013,65 26,9008 % R$ 29.863,65

Fornecedor : J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 84.972.926/0001-39

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
194	10,00	UND	KONDENTECH AQUATECH	KONDENTECH AQUATECH	R$ 936,92	R$ 9.369,20	R$ 1.195,21	R$ 11.952,10	21,61	R$ 258,29

Descrição: DESTILADOR DE AGUA; CAPACIDADE MINÍMA 4 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA 3,8 LITROS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM 4LITROS, DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS, PESO 4KG, DIMENSÕES: L:27CM X A:33CM X P:27,6 CM. TEMPERATURA DE TRABALHO:15 A40°, VOLTAGEM: 110V. GARANTIA 1ANO.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
199	30,00	UND	RENASCER	RENASCER	R$ 270,28	R$ 8.108,40	R$ 532,28	R$ 15.968,40	49,22	R$ 262,00

Descrição: FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED: DESCRIÇÃO BÁSICA: REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; LÂMPADA DE LED; POTÊNCIA DA LÂMPADA DE LED DE 5W OU SUPERIOR; TEMPERATURA DE COR (KELVIN) DE 5.500 A 6.500 K; HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA TINTA EPÓXI; ALTURA VARIÁVEL; PINTURA EM EPÓXI BRANCA; BASE DO PEDESTAL COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA COM FREIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220VAC).

Subtotal Adjudicado R$ 17.477,60 Subtotal Orçado: R$ 27.920,50 37,4022 % R$ 10.442,90

Fornecedor : MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

30/08/2023, 09:44 LICITANET - Termo de Homologação

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
213	5,00	UND	NEWPORT RTC	E360BR	R$ 50.140,67	R$ 250.703,35	R$ 50.142,67	R$ 250.713,35	0,00	R$ 2,00

Descrição: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO VENTILADOR PULMONAR. VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA O USO EM TERAPIA INTENSIVA. POSSUIR OS SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO POR VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO POR PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO B LIMITADA; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN OU OUTRA TECNOLOGIA; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS - DEVERÃO SER FORNECIDOS DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME MINUTO EXALADO, VOLUME CORRENTE EXALADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, FIO2, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; OPÇÃO ÚLTIMO PACIENTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO OU ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA DOS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. ALIMENTAÇÃO 110/220V.

268	2,00	UND	SINO	SN-S1	R$ 4.097,79	R$ 8.195,58	R$ 9.153,88	R$ 18.307,76	55,23	R$ 5.056,09

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, COM A FINALIDADE DE INFUSÃO DE LÍQUIDOS DE QUAISQUER VISCOSIDADES EM: SISTEMA DIGESTIVO OU VENOSO; COM CONTROLE DE VELOCIDADE DE INFUSÃO DE 0,1 / ML A 999,9 ML/H POSSIBILITANDO NO MÍNIMO O INCREMENTO DE 0,1 ML EM 0,1 ML/H. - UTILIZÁVEL TANTO EM ADULTOS COMO EM PEDIATRIA: - ALARMES SONOROS E VISUAIS DE: INFUSÃO COMPLETA VAZÃO LIVRE, AR NA LINHA, OCLUSÃO DO CIRCUITO; - ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM VOLTAGEM 110 A 220 VOLTS E POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS DE AUTONONOMIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Subtotal Adjudicado R$ 258.898,93	Subtotal Orçado: R$ 269.021,11	3,7625 %	R$ 10.122,18

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 11.063.929,60	R$ 14.619.194,53	24,3191 %	3.555.264,93

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Barra dos Coqueiros-SE , 22 de Agosto de 2023

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/66138/relatorio_pregao_homologado_completo_68825164581.html 40/40

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

EXTRATO

PMBC
CPL
CERTIDÃO
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
CNPJ: 13.128.863/0001-90

EXTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2023/PMBC

OBJETO: Contratação da atração artística **LUCAS CARDOSO CANTOR**, para apresentação no dia 02 de setembro de 2023, das 20h:30min às 23h:30min, no evento intitulado "Feirinha de Artesanato da Atalaia Nova" de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico, Proposta da Contratada e Inexigibilidade de Licitação, que fazem parte integrante do presente Contrato.

CONTRATADO: LUCAS SANTOS CARDOSO
CPF nº. 062.576.265-79

VALOR TOTAL: R$ 800,00 (oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão:	02000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Unid. Orçamentária:	02022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ação:	2305	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR
Natureza de Despesa:	3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	33903652	Cachê Para Apresentação Artística
Fonte:	15000000	Recursos não vinculados de impostos

BASE LEGAL: ART. 25, III, c/c art. 26, parágrafo único, II e III, todos da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico nº. 341 de 29 de agosto de 2023.

Ratificado em 30/08/2023.

Barra dos Coqueiros/SE, 30 de agosto de 2023

Thayse Ribeiro Santana de Assis
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
(Rubrica Procedimental)

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

EXTRATO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
CNPJ: 13.128.863/0001-90

PMBC
CERTIDÃO CPL
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
[X] DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
[ ] QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

EXTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2023/PMBC

OBJETO: Contratação da atração artística **SANDRA MELL**, para apresentação no dia 01 de setembro de 2023, das 19h:30min às 22h:30min, no evento intitulado "Feirinha de Artesanato da Atalaia Nova" de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico, Proposta da Contratada e Inexigibilidade de Licitação, que fazem parte integrante do presente Contrato.

CONTRATADO: SANDRA REGINA BARROS DA SILVA
CPF nº. 601.381.735-91

VALOR TOTAL: R$ 800,00 (oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão:	02000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Unid. Orçamentária:	02022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Ação:	2305	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO - PROINTUR
Natureza de Despesa:	3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	33903652	Cachê Para Apresentação Artística
Fonte:	15000000	Recursos não vinculados de impostos

BASE LEGAL: ART. 25, III, c/c art. 26, parágrafo único, II e III, todos da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico nº. 340 de 29 de agosto de 2023.

Ratificado em 30/08/2023.

Barra dos Coqueiros/SE, 30 de agosto de 2023

Thayse Ribeiro Santana de Assis
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
(Rubrica Procedimental)

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

PMBC
CPL
LICITANET

CERTIDÃO
CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL
DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 7950

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) , HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico visa à contratação de empresa do ramo pertinente para futura e eventual fornecimento parcelado de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para suprir as necessidades dos órgãos (gerenciador e partícipes), de acordo com os itens especificados e quantidades, estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I).*

Fornecedor : ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	500,00	PCT	MARATA	MARATA	R$ 8,50	R$ 4.250,00	R$ 8,54	R$ 4.270,00	0,47	R$ 0,04
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COM TAMPA | Copo descartável com tampa, transparente, tampas sem furo, com capacidade de 330 ml, material polipropileno, atóxico, pacote com 100 unidades de copos e 100 unidades de tampas para este copo. Medidas aproximadas: Boca do copo 8 cm Base do copo 5cm Altura do copo 11cm Não será aceito TAMPA BOLHA. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
2	12.950,00	PCT	MARATA	MARATA	R$ 3,90	R$ 50.505,00	R$ 4,93	R$ 63.843,50	20,89	R$ 1,03
Descrição: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESCOPAMENTO. (PACOTE COM 100 UNIDADES).										
13	600,00	PCT	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 25,50	R$ 15.300,00	R$ 25,86	R$ 15.516,00	1,39	R$ 0,36
Descrição: SACO POLI TRANSPARENTE, | SACO POLI TRANSPARENTE, incolor, nas dimensões: 80X90, embalados em pacotes de 100 unidades.										
16	500,00	MIL	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 53,00	R$ 26.500,00	R$ 53,53	R$ 26.765,00	0,99	R$ 0,53
Descrição: SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM DE POLIETILENO | SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM DE POLIETILENO.(80X60)CM,150 MICRA,TRANSP (EXCLUSIVO - LC 147/14) - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO, ATOXICO, INODORO, 100% VIRGEM, MEDINDO (80X60)CM (L X A), ESPESSURA DE 0,15 MM (150 MICRA) CADA PAREDE, TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, RANHURAS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS, SEM ROTULAGEM										
27	30,00	PCT	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 61,50	R$ 1.845,00	R$ 61,72	R$ 1.851,60	0,36	R$ 0,22
Descrição: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UND | SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES										
28	30,00	PCT	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 77,00	R$ 2.310,00	R$ 78,00	R$ 2.340,00	1,28	R$ 1,00
					Subtotal Adjudicado R$ 100.710,00		Subtotal Orçado: R$ 114.586,10		12,1097 %	R$ 13.876,10

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 75 X 60 CM PACOTE COM 1000 UND | SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 75 X 60 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES										
					Subtotal Adjudicado R$ 100.710,00			Subtotal Orçado: R$ 114.586,10	12,1097 %	R$ 13.876,10

Fornecedor : DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	3.200,00	PCT	CRISTAL COPOS/ 50ML	CRISTAL COPOS/ 50ML	R$ 2,08	R$ 6.656,00	R$ 3,17	R$ 10.144,00	34,38	R$ 1,09
Descrição: COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML, 100 UND | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 0,75 G, COR BRANCO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.										
5	2.408,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 29,90	R$ 71.999,20	R$ 47,81	R$ 115.126,48	37,46	R$ 17,91
Descrição: MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML | MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML, FECHAMENTE MANUAL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES										
6	1.290,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 17,40	R$ 22.446,00	R$ 53,20	R$ 68.628,00	67,29	R$ 35,80
Descrição: EMBALAGEM DE ISOPOR PARA LANCHES | Embalagem de isopor para lanches, tipo hamburgueira, capacidade de 750 ml, material atóxico, nas dimensões aproximadas: Largura (mm) 14,6cm Comprimento (mm) 14,6cm Altura (mm) 6,8cm. Pacote com 100 unidades.										
7	1.900,00	PCT	CRISTAL COPOS/ 21 CM	CRISTAL COPOS/ 21 CM	R$ 2,50	R$ 4.750,00	R$ 4,61	R$ 8.759,00	45,77	R$ 2,11
Descrição: PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NA COR BRANCA, COM 21 CM DE DIÂMETRO | PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NA COR BRANCA, COM 21 CM DE DIÂMETRO. PACOTE COM 10 UNIDADES.										
8	2.300,00	PCT	CRISTAL COPOS/ 15 CM	CRISTAL COPOS/ 15 CM	R$ 1,30	R$ 2.990,00	R$ 2,98	R$ 6.854,00	56,38	R$ 1,68
Descrição: PRATO DESCARTÁVEL RASO | Prato descartável raso, para bolo, material plástico, atóxico, na cor branca, com 15 cm de diâmetro. Pacote com 10 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
9	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	R$ 2,70	R$ 5.670,00	R$ 3,18	R$ 6.678,00	15,09	R$ 0,48
Descrição: GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO , na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. | GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, material plástico resistente, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
10	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	R$ 2,50	R$ 5.250,00	R$ 2,68	R$ 5.628,00	6,72	R$ 0,18
					Subtotal Adjudicado R$ 212.109,20			Subtotal Orçado: R$ 394.106,78	46,1797 %	R$ 181.997,58

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NAS CORES BRANCO OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES.										
11	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	R$ 3,10	R$ 6.510,00	R$ 7,61	R$ 15.981,00	59,26	R$ 4,51
Descrição: FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. | FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
12	3.300,00	PCT	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	R$ 1,98	R$ 6.534,00	R$ 7,61	R$ 25.113,00	73,98	R$ 5,63
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. | COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
15	800,00	BN	NEWPLAST	NEWPLAST	R$ 35,99	R$ 28.792,00	R$ 47,37	R$ 37.896,00	24,02	R$ 11,38
Descrição: SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES, INCOLOR, PICOTADA, NAS DIMENSÕES: 40X50CM | SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES, INCOLOR, PICOTADA, NAS DIMENSÕES: 40X50CM.(MEDIDA COTADA 35X50 CM)										
17	6.700,00	PCT	DIAMANTE/ 22X20	DIAMANTE/ 22X20	R$ 1,00	R$ 6.700,00	R$ 3,09	R$ 20.703,00	67,64	R$ 2,09
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, de alta qualidade, cor branco, papel de máxima absorção,23x20 cm, pacote com 50 unidades, | GUARDANAPO DE PAPEL, de alta qualidade, cor branco, papel de máxima absorção, pacote contendo 50 unidades, nas dimensões aproximadas: 23x20 cm. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
19	1.100,00	PCT	VABENE	VABENE	R$ 14,00	R$ 15.400,00	R$ 15,01	R$ 16.511,00	6,73	R$ 1,01
Descrição: LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, material polietileno, Tamanho: 21 cm largura X 28,5 cm, Pacote com 100 unidades. | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, material polietileno, Tamanho: 21 cm largura X 28,5 cm comprimento Pacote com 100 unidades. Tamanho único. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
20	470,00	PCT	LUPLAST	LUPLAST	R$ 4,00	R$ 1.880,00	R$ 4,88	R$ 2.293,60	18,03	R$ 0,88
Descrição: SACO DE GELADINHO 4,5 X 22 CM | SACO DE GELADINHO 4,5 X 22 CM , PLÁSTICO ATÓXICO , TRANSPARENTE . PACOTE COM 100 UNIDADES										
21	500,00	PCT	PETROPEL	PETROPEL	R$ 2,45	R$ 1.225,00	R$ 4,78	R$ 2.390,00	48,74	R$ 2,33
Descrição: SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, LISO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES | SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, LISO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES, DIMENSÕES DE CADA UNIDADE: 13X7,5CM										
22	800,00	PCT	LUPLAST	LUPLAST	R$ 4,00	R$ 3.200,00	R$ 4,93	R$ 3.944,00	18,86	R$ 0,93
Descrição: SACO - MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 120 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | SACO - MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 120 MM, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, TRANSMITÂNCIA: MONOLÚCIDO, LARGURA: 200 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
23	600,00	KG	OURO PLAST	OURO PLAST	R$ 10,50	R$ 6.300,00	R$ 19,97	R$ 11.982,00	47,42	R$ 9,47
Descrição: SACOLA REFORÇADA PLÁSTICA COM ALÇA 60X80CM | SACOLA REFORÇADA PLÁSTICA COM ALÇA 60X80CM, MATERIAL POLIETILENO RECUPERADO 100% RECICLÁVEL, TAMANDO: 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA.										
					Subtotal Adjudicado	R$ 212.109,20		Subtotal Orçado: R$ 394.106,78	46,1797 %	R$ 181.997,58

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
25	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	R$ 3,45	R$ 7.245,00	R$ 5,48	R$ 11.508,00	37,04	R$ 2,03
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - | COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NAS CORES BRANCO OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES.										
26	30,00	PCT	PLASON	PLASON	R$ 36,00	R$ 1.080,00	R$ 36,39	R$ 1.091,70	1,07	R$ 0,39
Descrição: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 40 X 30 CM PACOTE COM 1000 UND | SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 40 X 30 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES										
30	430,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 17,40	R$ 7.482,00	R$ 53,20	R$ 22.876,00	67,29	R$ 35,80
Descrição: EMBALAGEM DE ISOPOR PARA LANCHES | Embalagem de isopor para lanches, tipo hamburgueira, capacidade de 750 ml, material atóxico, nas dimensões aproximadas: Largura (mm) 14,6cm Comprimento (mm) 14,6cm Altura (mm) 6,8cm. Pacote com 100 unidades.										
						Subtotal Adjudicado R$ 212.109,20		Subtotal Orçado: R$ 394.106,78	46,1797 %	R$ 181.997,58

Fornecedor : VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	1.200,00	PCT	VABENE	VABENE	R$ 6,45	R$ 7.740,00	R$ 18,08	R$ 21.696,00	64,33	R$ 11,63
Descrição: TOUCA TIPO: DESCARTÁVEL , PACOTE COM 100 UNIDADES | TOUCA TIPO: DESCARTÁVEL , MATERIAL: POLIPROPILENO , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES										
						Subtotal Adjudicado R$ 7.740,00		Subtotal Orçado: R$ 21.696,00	64,3252 %	R$ 13.956,00

Fornecedor : ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
14	800,00	BN	LIBREPLAST	LIBREPLAST	R$ 22,99	R$ 18.392,00	R$ 27,46	R$ 21.968,00	16,28	R$ 4.47
Descrição: SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES | SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES, INCOLOR, PICOTADA, NAS DIMENSÕES: 20X25CM.(MEDIDA COTADA 20X30 CM)										
						Subtotal Adjudicado R$ 26.625,50		Subtotal Orçado: R$ 47.449,50	43,8866 %	R$ 20.824,00

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
24	550,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 14,97	R$ 8.233,50	R$ 46,33	R$ 25.481,50	67,69	R$ 31,36

Descrição: POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSPARENTE, TAMPAS SEM FURO, COM CAPACIDADE DE 120 ML | POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSPARENTE, TAMPAS SEM FURO, COM CAPACIDADE DE 120 ML, PARA SOBREMESA, MATERIAL POLIETIRENO, ATÓXICO, PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPOS E 100 UNIDADES DE TAMPAS PARA ESTE POTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 5,3CM DE ALTURA E 7,2CM DE DIÂMETRO.

Subtotal Adjudicado R$ 26.625,50 Subtotal Orçado: R$ 47.449,50 43,8866 % R$ 20.824,00

Fornecedor : PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
18	3.800,00	PCT	BONAMESA	BONAMESA	R$ 3,36	R$ 12.768,00	R$ 6,07	R$ 23.066,00	44,65	R$ 2,71

Descrição: PAPEL TOALHA MULTIUSO, USO DOMÉSTICO | PAPEL TOALHA MULTIUSO, USO DOMÉSTICO, FOLHA SIMPLES, 60 FOLHAS CADA ROLO. DIMENSÃO DA FOLHA:22CM. EMBALADO EM PACOTE COM 02 ROLOS.

29	802,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 26,84	R$ 21.525,68	R$ 47,81	R$ 38.343,62	43,86	R$ 20,97

Descrição: MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML | MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML, FECHAMENTE MANUAL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES

Subtotal Adjudicado R$ 34.293,68 Subtotal Orçado: R$ 61.409,62 44,1558 % R$ 27.115,94

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 381.478,38	R$ 639.248,00	40,3238 %	257.769,62

HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Barra dos Coqueiros-SE , 09 de Agosto de 2023

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

CERTIDÃO LICITANET

CONFORME DISPÕE O ART 100 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARO QUE O PRESENTE ATO FOI PUBLICADO
☒ DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
☐ QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL
EM 30 / 08 / 2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 7950

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro(a) do(a) MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 30/2023 referente à *REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade Pregão Eletrônico visa à contratação de empresa do ramo pertinente para futura e eventual fornecimento parcelado de MATERIAIS DESCARTÁVEIS para suprir as necessidades dos órgãos (gerenciador e partícipes), de acordo com os itens especificados e quantidades, estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I).*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	500,00	PCT	MARATA	MARATA	R$ 8,50	R$ 4.250,00	R$ 8,54	R$ 4.270,00	0,4683 %	R$ 0,04
Descrição: COPO DESCARTÁVEL COM TAMPA | Copo descartável com tampa, transparente, tampas sem furo, com capacidade de 330 ml, material polipropileno, atóxico, pacote com 100 unidades de copos e 100 unidades de tampas para este copo. Medidas aproximadas: Boca do copo 8 cm Base do copo 5cm Altura do copo 11cm Não será aceito TAMPA BOLHA. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
2	12.950,00	PCT	MARATA	MARATA	R$ 3,90	R$ 50.505,00	R$ 4,93	R$ 63.843,50	20,8924 %	R$ 1,03
Descrição: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS, BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES E SEM TELESCOPAMENTO. (PACOTE COM 100 UNIDADES).										
13	600,00	PCT	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 25,50	R$ 15.300,00	R$ 25,86	R$ 15.516,00	1,3921 %	R$ 0,36
Descrição: SACO POLI TRANSPARENTE, | SACO POLI TRANSPARENTE, incolor, nas dimensões: 80X90, embalados em pacotes de 100 unidades.										
16	500,00	MIL	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 53,00	R$ 26.500,00	R$ 53,53	R$ 26.765,00	0,9900 %	R$ 0,53
Descrição: SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM DE POLIETILENO | SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM DE POLIETILENO,(80X60)CM,150 MICRA,TRANSP (EXCLUSIVO - LC 147/14) - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO, ATOXICO, INODORO, 100% VIRGEM, MEDINDO (80X60)CM (L X A), ESPESSURA DE 0,15 MM (150 MICRA) CADA PAREDE, TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, RANHURAS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS, SEM ROTULAGEM										
27	30,00	PCT	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 61,50	R$ 1.845,00	R$ 61,72	R$ 1.851,60	0,3564 %	R$ 0,22
Descrição: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UND | SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 60 X50 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES										
28	30,00	PCT	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	R$ 77,00	R$ 2.310,00	R$ 78,00	R$ 2.340,00	1,2820 %	R$ 1,00
Descrição: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 75 X 60 CM PACOTE COM 1000 UND | SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 75 X 60 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES										

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	12,1097 %	R$
100.710,00	114.586,10		13.876,10

Fornecedor : DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
3	3.200,00	PCT	CRISTAL COPOS/ 50ML	CRISTAL COPOS/ 50ML	R$ 2,08	R$ 6.656,00	R$ 3,17	R$ 10.144,00	34,3848 %	R$ 1,09

Descrição: COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 50 ML, 100 UND | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 0,75 G, COR BRANCO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

5	2.408,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 29,90	R$ 71.999,20	R$ 47,81	R$ 115.126,48	37,4607 %	R$ 17,91

Descrição: MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML | MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML, FECHAMENTE MANUAL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES

6	1.290,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 17,40	R$ 22.446,00	R$ 53,20	R$ 68.628,00	67,2932 %	R$ 35,80

Descrição: EMBALAGEM DE ISOPOR PARA LANCHES | Embalagem de isopor para lanches, tipo hamburgueira, capacidade de 750 ml, material atóxico, nas dimensões aproximadas: Largura (mm) 14,6cm Comprimento (mm) 14,6cm Altura (mm) 6,8cm. Pacote com 100 unidades.

7	1.900,00	PCT	CRISTAL COPOS/ 21 CM	CRISTAL COPOS/ 21 CM	R$ 2,50	R$ 4.750,00	R$ 4,61	R$ 8.759,00	45,7700 %	R$ 2,11

Descrição: PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NA COR BRANCA, COM 21 CM DE DIÂMETRO | PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NA COR BRANCA, COM 21 CM DE DIÂMETRO. PACOTE COM 10 UNIDADES.

8	2.300,00	PCT	CRISTAL COPOS/ 15 CM	CRISTAL COPOS/ 15 CM	R$ 1,30	R$ 2.990,00	R$ 2,98	R$ 6.854,00	56,3758 %	R$ 1,68

Descrição: PRATO DESCARTÁVEL RASO | Prato descartável raso, para bolo, material plástico, atóxico, na cor branca, com 15 cm de diâmetro. Pacote com 10 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.

9	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	R$ 2,70	R$ 5.670,00	R$ 3,18	R$ 6.678,00	15,0943 %	R$ 0,48

Descrição: GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO , na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. | GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, material plástico resistente, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.

10	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	R$ 2,50	R$ 5.250,00	R$ 2,68	R$ 5.628,00	6,7164 %	R$ 0,18

Descrição: GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NAS CORES BRANCO OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES.

11	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	R$ 3,10	R$ 6.510,00	R$ 7,61	R$ 15.981,00	59,2641 %	R$ 4,51

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. | FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
12	3.300,00	PCT	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	CRISTAL COPOS/ SOBREMESA	R$ 1,98	R$ 6.534,00	R$ 7,61	R$ 25.113,00	73,9816 %	R$ 5,63
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. | COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, material plástico, atóxico, na cor branco ou cristal. Pacote com 50 unidades. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
15	800,00	BN	NEWPLAST	NEWPLAST	R$ 35,99	R$ 28.792,00	R$ 47,37	R$ 37.896,00	24,0236 %	R$ 11,38
Descrição: SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES, INCOLOR, PICOTADA, NAS DIMENSÕES: 40X50CM | SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES, INCOLOR, PICOTADA, NAS DIMENSÕES: 40X50CM.(MEDIDA COTADA 35X50 CM)										
17	6.700,00	PCT	DIAMANTE/ 22X20	DIAMANTE/ 22X20	R$ 1,00	R$ 6.700,00	R$ 3,09	R$ 20.703,00	67,6375 %	R$ 2,09
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, de alta qualidade, cor branco, papel de máxima absorção,23x20 cm, pacote com 50 unidades, | GUARDANAPO DE PAPEL, de alta qualidade, cor branco, papel de máxima absorção, pacote contendo 50 unidades, nas dimensões aproximadas: 23x20 cm. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
19	1.100,00	PCT	VABENE	VABENE	R$ 14,00	R$ 15.400,00	R$ 15,01	R$ 16.511,00	6,7288 %	R$ 1,01
Descrição: LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, material polietileno, Tamanho: 21 cm largura X 28,5 cm, Pacote com 100 unidades. | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, material polietileno, Tamanho: 21 cm largura X 28,5 cm comprimento Pacote com 100 unidades. Tamanho único. Deverá conter na embalagem obrigatoriamente: informações do fabricante, lote, data de fabricação e informações do produto.										
20	470,00	PCT	LUPLAST	LUPLAST	R$ 4,00	R$ 1.880,00	R$ 4,88	R$ 2.293,60	18,0327 %	R$ 0,88
Descrição: SACO DE GELADINHO 4,5 X 22 CM | SACO DE GELADINHO 4,5 X 22 CM , PLÁSTICO ATÓXICO , TRANSPARENTE . PACOTE COM 100 UNIDADES										
21	500,00	PCT	PETROPEL	PETROPEL	R$ 2,45	R$ 1.225,00	R$ 4,78	R$ 2.390,00	48,7447 %	R$ 2,33
Descrição: SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, LISO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES | SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, LISO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES, DIMENSÕES DE CADA UNIDADE: 13X7,5CM										
22	800,00	PCT	LUPLAST	LUPLAST	R$ 4,00	R$ 3.200,00	R$ 4,93	R$ 3.944,00	18,8640 %	R$ 0,93
Descrição: SACO - MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 120 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | SACO - MATERIAL: PLÁSTICO, ALTURA: 120 MM, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, TRANSMITÂNCIA: MONOLÚCIDO, LARGURA: 200 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
23	600,00	KG	OURO PLAST	OURO PLAST	R$ 10,50	R$ 6.300,00	R$ 19,97	R$ 11.982,00	47,4211 %	R$ 9,47
Descrição: SACOLA REFORÇADA PLÁSTICA COM ALÇA 60X80CM | SACOLA REFORÇADA PLÁSTICA COM ALÇA 60X80CM, MATERIAL POLIETILENO RECUPERADO 100% RECICLÁVEL, TAMANDO: 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA.										
25	2.100,00	PCT	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	CRISTAL COPOS/ REFEIÇÃO	R$ 3,45	R$ 7.245,00	R$ 5,48	R$ 11.508,00	37,0437 %	R$ 2,03
Descrição: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - | COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, NAS CORES BRANCO OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES.										

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/barradoscoqueiros

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
26	30,00	PCT	PLASON	PLASON	R$ 36,00	R$ 1.080,00	R$ 36,39	R$ 1.091,70	1,0717 %	R$ 0,39

Descrição: SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 40 X 30 CM PACOTE COM 1000 UND | SACOLA PLÁSTICA BRANCA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALÇA, TIPO CAMISETA, MEDINDO 40 X 30 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES

30	430,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 17,40	R$ 7.482,00	R$ 53,20	R$ 22.876,00	67,2932 %	R$ 35,80

Descrição: EMBALAGEM DE ISOPOR PARA LANCHES | Embalagem de isopor para lanches, tipo hamburgueira, capacidade de 750 ml, material atóxico, nas dimensões aproximadas: Largura (mm) 14,6cm Comprimento (mm) 14,6cm Altura (mm) 6,8cm. Pacote com 100 unidades.

Subtotal Adjudicado: R$ 212.109,20	**Subtotal Orçado: R$ 394.106,78**	**46,1797 %**	**R$ 181.997,58**

Fornecedor : VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
4	1.200,00	PCT	VABENE	VABENE	R$ 6,45	R$ 7.740,00	R$ 18,08	R$ 21.696,00	64,3252 %	R$ 11,63

Descrição: TOUCA TIPO: DESCARTÁVEL , PACOTE COM 100 UNIDADES | TOUCA TIPO: DESCARTÁVEL , MATERIAL: POLIPROPILENO , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES

Subtotal Adjudicado: R$ 7.740,00	**Subtotal Orçado: R$ 21.696,00**	**64,3252 %**	**R$ 13.956,00**

Fornecedor : ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
14	800,00	BN	LIBREPLAST	LIBREPLAST	R$ 22,99	R$ 18.392,00	R$ 27,46	R$ 21.968,00	16,2782 %	R$ 4,47

Descrição: SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES | SACO PLÁSTICO EM BOBINA, COM 500 UNIDADES, INCOLOR, PICOTADA, NAS DIMENSÕES: 20X25CM.(MEDIDA COTADA 20X30 CM)

24	550,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 14,97	R$ 8.233,50	R$ 46,33	R$ 25.481,50	67,6883 %	R$ 31,36

Descrição: POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSPARENTE, TAMPAS SEM FURO, COM CAPACIDADE DE 120 ML | POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSPARENTE, TAMPAS SEM FURO, COM CAPACIDADE DE 120 ML, PARA SOBREMESA, MATERIAL POLIETIRENO, ATÓXICO, PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPOS E 100 UNIDADES DE TAMPAS PARA ESTE POTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 5,3CM DE ALTURA E 7,2CM DE DIÂMETRO.

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PMBC
CPL

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$		
26.625,50	47.449,50	43,8866 %	R$ 20.824,00

Fornecedor : PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
18	3.800,00	PCT	BONAMESA	BONAMESA	R$ 3,36	R$ 12.768,00	R$ 6,07	R$ 23.066,00	44,6457 %	R$ 2,71

Descrição: PAPEL TOALHA MULTIUSO, USO DOMÉSTICO | PAPEL TOALHA MULTIUSO, USO DOMÉSTICO, FOLHA SIMPLES, 60 FOLHAS CADA ROLO. DIMENSÃO DA FOLHA:22CM. EMBALADO EM PACOTE COM 02 ROLOS.

29	802,00	PCT	ULTRA	ULTRA	R$ 26,84	R$ 21.525,68	R$ 47,81	R$ 38.343,62	43,8611 %	R$ 20,97

Descrição: MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML | MARMITEX DE ISOPOR REDONDA, COM TAMPA - 750 ML, FECHAMENTE MANUAL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$		
34.293,68	61.409,62	44,1558 %	R$ 27.115,94

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 381.478,38	R$ 639.248,00	40,3238 %	257.769,62

Barra dos Coqueiros - Sergipe, 09 de Agosto de 2023

HUGO PRADO SILVA
Pregoeiro(a)

Avenida Moises Gomes Pereira CEP: 49.140-000
TELEFONE: (79) 3025-8104
EMAIL: secom@barradoscoqueiros.se.gov.br