Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ano I | **Edição Nº 3924 de quarta-feira, 24 de setembro de 2025** | **Nº de páginas: 9**

SUMÁRIO:

● **TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 22/2025 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES** - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor a fim de atender as necessidades da Administração Municipal.

● **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 22/2025 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES** - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor a fim de atender as necessidades da Administração Municipal.

● **TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2025 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES.** - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de infraestrutura visando a implantação de um parque infantil na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé, neste município.

● **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 03/2025 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES.** - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de infraestrutura visando a implantação de um parque infantil na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé, neste município.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 22

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 22/2025 referente à *Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor a fim de atender as necessidades da Administração Municipal.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	3,00	UND	FIAT	TORO ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6	R$ 148.890,00	R$ 446.670,0000	R$ 234.011,67	R$ 702.035,01	36,3749 %	R$ 255.365,01
Descrição: VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), ZERO QUILÔMETRO. AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), ZERO QUILÔMETRO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3, CÂMBIO MANUAL, CARROCERIA TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, 4 PORTAS, CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 750 KG, CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 900 LITROS, DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, JOGO DE TAPETES, MOTOR NO MÍNIMO DE 130 CV E COMBUSTÍVEL GASOLINA, ETANOL OU BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS POR LEI, DOCUMENTAÇÃO EM NOME DO ENTE FEDERADO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.									
2	4,00	UND	FIAT	FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX AMBULÂNICA	R$ 139.990,00	R$ 559.960,0000	R$ 223.259,80	R$ 893.039,20	37,2972 %	R$ 333.079,20

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX); POTÊNCIA MÍN DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS 13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN100 DB 13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTO FALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS. MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR..PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN DE 100 KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO.A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTOE-STINGUÍVEL, AMBOS C/ ESPESSURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA; UM PEGA-MÃO OU BALAÚSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL(FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA.											
3	28,00	UND	FIAT	MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P	R$ 78.990,00	R$ 2.211.720,0000	R$ 95.133,33	R$ 2.663.733,24	16,9691 %	R$ 452.013,24
Descrição: VEÍCULO TIPO HATCH, ANO DE FABRICAÇÃO 2025/2025, 0 (ZERO)/KM VEÍCULO TIPO HATCH, ANO DE FABRICAÇÃO 2025/2025, 0 (ZERO)/KM, COR BRANCA, 4 PORTAS, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS, 1.0 POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, MANUAL, FLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 37L, PORTA-MALAS MÍNIMO 200L, MARCHAS A FRENTE, SISTEMA DE FREIOS ABS, SISTEMA ELÉTRICO 12(VOLTS), AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, PEITO DE AÇO, RÁDIO SISTEMA DE SOM COM ENTRADA USB E CONEXÃO COM BLUETOOTH, QUANTO AOS ITENS DE SEGURANÇA 2 AIRBAGS FRONTAIS MOTORISTA E PASSAGEIRO, CINTO DE 3 (TRÊS) PONTAS, ENCOSTO DE CABEÇA, DEMAIS PREVISTO EM LEI, INCLUINDO TAPETES E CARPETES, CONTENDO KIT DE FERRAMENTAS EXIGIDO POR LEI E NORMAS DO CONTRAN, COM NO MÍNIMO 36 MESES DE GARANTIA, DEVENDO VIR ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE GARANTIA E DO MANUAL DE INSTRUÇÕES, EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA.											
					Subtotal Adjudicado: R$ 3.218.350,00		**Subtotal Orçado: R$ 4.258.807,45**		**24,4307 %**	**R$ 1.040.457,45**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 3.218.350,00	R$ 4.258.807,45	24,4307 %	1.040.457,45

Rua Getúlio Vargas CEP: 49.600-000
TELEFONE: (79)32651-322
EMAIL: gabinete@nossasenhoradasdores.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Nossa Senhora das Dores - Sergipe, 23 de Setembro de 2025

IANNA MARIA PORTO MELO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/nossasenhoradasdores

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 22

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo automotor a fim de atender as necessidades da Administração Municipal.*

Fornecedor : SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	3,00	UND	FIAT	TORO ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6	R$ 148.890,00	R$ 446.670,00	R$ 234.011,67	R$ 702.035,01	36,37	R$ 85.121,67
Descrição: VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), ZERO QUILÔMETRO. AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), ZERO QUILÔMETRO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3, CÂMBIO MANUAL, CARROCERIA TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, 4 PORTAS, CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 750 KG, CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 900 LITROS, DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, JOGO DE TAPETES, MOTOR NO MÍNIMO DE 130 CV E COMBUSTÍVEL GASOLINA, ETANOL OU BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS POR LEI, DOCUMENTAÇÃO EM NOME DO ENTE FEDERADO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.									
2	4,00	UND	FIAT	FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX AMBULÂNICA	R$ 139.990,00	R$ 559.960,00	R$ 223.259,80	R$ 893.039,20	37,29	R$ 83.269,80
					Subtotal Adjudicado	R$ 3.218.350,00		Subtotal Orçado: R$ 4.258.807,45	24,4307 %	R$ 1.040.457,45

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/nossasenhoradasdores

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO COM CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX); POTÊNCIA MÍN DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. MÍN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55 MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS 13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN100 DB 13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTO FALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS. MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR..PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN DE 100 KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO.A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTOE-STINGUÍVEL, AMBOS C/ ESPESSURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA; UM PEGA-MÃO OU BALAÚSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL(FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; E AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA.										
3	28,00	UND	FIAT	MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P	R$ 78.990,00	R$ 2.211.720,00	R$ 95.133,33	R$ 2.663.733,24	16,96	R$ 16.143,33
Descrição: VEÍCULO TIPO HATCH, ANO DE FABRICAÇÃO 2025/2025, 0 (ZERO)/KM VEÍCULO TIPO HATCH, ANO DE FABRICAÇÃO 2025/2025, 0 (ZERO)/KM, COR BRANCA, 4 PORTAS, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS, 1.0 POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, MANUAL, FLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 37L, PORTA-MALAS MÍNIMO 200L, MARCHAS A FRENTE, SISTEMA DE FREIOS ABS, SISTEMA ELÉTRICO 12(VOLTS), AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, PEITO DE AÇO, RÁDIO SISTEMA DE SOM COM ENTRADA USB E CONEXÃO COM BLUETOOTH, QUANTO AOS ITENS DE SEGURANÇA 2 AIRBAGS FRONTAIS MOTORISTA E PASSAGEIRO, CINTO DE 3 (TRÊS) PONTAS, ENCOSTO DE CABEÇA, DEMAIS PREVISTO EM LEI, INCLUINDO TAPETES E CARPETES, CONTENDO KIT DE FERRAMENTAS EXIGIDO POR LEI E NORMAS DO CONTRAN, COM NO MÍNIMO 36 MESES DE GARANTIA, DEVENDO VIR ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE GARANTIA E DO MANUAL DE INSTRUÇÕES, EMPLACAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA.										
					Subtotal Adjudicado R$ 3.218.350,00		Subtotal Orçado: R$ 4.258.807,45		24,4307 %	R$ 1.040.457,45

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 3.218.350,00	R$ 4.258.807,45	24,4307 %	1.040.457,45

Rua Getúlio Vargas CEP: 49.600-000
TELEFONE: (79)32651-322
EMAIL: gabinete@nossasenhoradasdores.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Nossa Senhora das Dores-SE , 23 de Setembro de 2025

IANNA MARIA PORTO MELO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Getúlio Vargas CEP: 49.600-000
TELEFONE: (79)32651-322
EMAIL: gabinete@nossasenhoradasdores.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA
DAS DORES/SE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 03

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025 referente à *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de infraestrutura visando a implantação de um parque infantil na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé, neste município.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	1	1,00	M²	serviço	serviço	R$ 167.054,58	R$ 167.054,5800	R$ 222.739,45	R$ 222.739,45	R$ 55.684,87

Descrição: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLATAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDEO BARRETO, POVOADO SAPÉ. Serviços de construção de infraestrutura para implantação de parque infantil na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé, zona rural do município de Nossa Senhora das Dores/SE, incluindo execução de base em concreto, instalação de brinquedos recreativos (escorregador, balanço, gangorra, entre outros), implantação de piso emborrachado ou piso intertravado para área de segurança, serviços de drenagem superficial, meio-fio, acessibilidade e paisagismo complementar, conforme projeto técnico aprovado.

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	25,0000 %	R$
167.054,58	222.739,45		55.684,87

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 167.054,58	R$ 222.739,45	25,0000 %	55.684,87

Nossa Senhora das Dores - Sergipe, 23 de Setembro de 2025

IANNA MARIA PORTO MELO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Getúlio Vargas CEP: 49.600-000
TELEFONE: (79)32651-322
EMAIL: gabinete@nossasenhoradasdores.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de infraestrutura visando a implantação de um parque infantil na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé, neste município.*

Fornecedor : SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	M²	serviço	serviço	R$ 167.054,58	R$ 167.054,58	R$ 222.739,45	R$ 222.739,45	--	R$ 55.684,87

Descrição: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLATAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDEO BARRETO, POVOADO SAPÉ. Serviços de construção de infraestrutura para implantação de parque infantil na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé, zona rural do município de Nossa Senhora das Dores/SE, incluindo execução de base em concreto, instalação de brinquedos recreativos (escorregador, balanço, gangorra, entre outros), implantação de piso emborrachado ou piso intertravado para área de segurança, serviços de drenagem superficial, meio-fio, acessibilidade e paisagismo complementar, conforme projeto técnico aprovado.

Subtotal Lote R$ 167.054,58

Subtotal Adjudicado R$ 167.054,58 | Subtotal Orçado: R$ 222.739,45 | 25,0000 % | R$ 55.684,87

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 167.054,58	R$ 222.739,45	25,0000 %	55.684,87

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Nossa Senhora das Dores-SE , 23 de Setembro de 2025

IANNA MARIA PORTO MELO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Getúlio Vargas CEP: 49.600-000
TELEFONE: (79)32651-322
EMAIL: gabinete@nossasenhoradasdores.se.gov.br