Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Ano I | **Edição Nº 1643 de segunda-feira, 9 de novembro de 2026** | **Nº de páginas: 22**

SUMÁRIO:

- **ADJUDICAÇÃO** - ADJUDICAÇÃO_REF_PE Nº 013_2026 - PREFEITURA
- **HOMOLOGAÇÃO** - HOMOLOGAÇÃO_REF_PE Nº 013_2026 - PREFEITURA
- **EXTRATO DE CONTRATO** - EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2026 - PREFEITURA
- **PORTARIA Nº 233_2026** - Designa servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuarem no Contrato mencionado, no âmbito da Prefeitura Municipal de Siriri/SE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 260200-2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITA MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 013/2026 referente à *Contratação de empresa, visando Aquisição de Instrumentos Musicais e acessórios, destinado ao fortalecimento das atividades culturais do município de Siriri, atendendo a Banda Musical Sagrada Família e ao projeto kiriris, vinculado a Prefeitura Municipal de Siriri, através da destinação da Emenda parlamentar nº 20254490001 destinado pela Deputada Federal Yandra Moura, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência do edital.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : LETS MUSICAL LTDA - 63.791.087/0001-82

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	1,00	UND	MICHAEL	DBM1814	R$ 750,00	R$ 750,0000	R$ 1.318,93	R$ 1.318,93	43,1357 %	R$ 568,93
Descrição: Bombo Marching Band 18x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
2	1,00	UND	MICHAEL	DBM2014	R$ 780,00	R$ 780,0000	R$ 1.335,37	R$ 1.335,37	41,5892 %	R$ 555,37
Descrição: Bombo Marching Band 20x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
3	1,00	UND	MICHAEL	DBM2214	R$ 805,00	R$ 805,0000	R$ 1.421,50	R$ 1.421,50	43,3696 %	R$ 616,50
Descrição: Bombo Marching Band 22x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
4	1,00	UND	MICHAEL	DBM2414	R$ 727,00	R$ 727,0000	R$ 728,87	R$ 728,87	0,2565 %	R$ 1,87
Descrição: Bombo Marching Band 24x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
6	5,00	UND	MICHAEL	CTM1412	R$ 560,00	R$ 2.800,0000	R$ 1.194,07	R$ 5.970,35	53,1015 %	R$ 3.170,35
Descrição: Caixa tenor 14x12 Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm deespessura; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; Face Interna:finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maiordurabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliésterresinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas:modelo inteiriçoem Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado;Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de açode 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais;Automático: sistema sensitivo de acionamento, com regulagem de altura etensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal(cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas depressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio navalna cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impactoconfortaveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem;acompanha 01 (um) par de baquetas. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital									
8	10,00	UND	VOGGA	VSCL701N	R$ 530,00	R$ 5.300,0000	R$ 1.457,33	R$ 14.573,30	63,6321 %	R$ 9.273,30
Descrição: Clarinete soprano em Bb 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves niqueladas; Apoio paramão direita ajustável; Sistema Boehm; Molas, parafusos e agulhas em aço carbonoinoxidável; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores aoedital.									
10	10,00	UND	MICHAEL	WRSM21	R$ 13,00	R$ 130,0000	R$ 57,50	R$ 575,00	77,3913 %	R$ 445,00
Descrição: flauta doce soprano 23 Flauta doce soprano, 23g Flauta doce soprano em resina ABS, afinada em Dó (C), composta por três partes que se encaixam com precisão. Disponível em sistema de dedilhado Alemão (German). Possui três peças que se desmontam, furos duplos (double tone-holes), e corpo leve e durável em resina ABS. Acompanham capa de tecido (cotton case) e tabela de dedilhado (fingering chart). É uma flauta doce ideal para iniciantes, unindo robustez, manutenção simples e sonoridade adequada para uso em sala de aula ou estudos individuais. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. em resina ABS, afinada em Dó (C), composta por três partes que se encaixam com precisão. Disponível em sistema de dedilhado Alemão (German). Possui três peças que se desmontam, furos duplos (double tone-holes), e corpo leve e durável em resina ABS. Acompanham capa de tecido (cotton case) e tabela de dedilhado (fingering chart). É uma flauta doce ideal para iniciantes, unindo robustez, manutenção simples e sonoridade adequada para uso em sala de aula ou estudos individuais. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.									
14	2,00	UND	VOGGA	VSAS710	R$ 1.600,00	R$ 3.200,0000	R$ 3.077,00	R$ 6.154,00	48,0012 %	R$ 2.954,00
Descrição: Saxofone Alto Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campanaornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá agudo; Sapatilhas premium comressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira;Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal;Recurso de F agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável;Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Seráaceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital.Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
16	2,00	UND	MICHAEL	WSSM30N	R$ 2.390,00	R$ 4.780,0000	R$ 3.600,22	R$ 7.200,44	33,6151 %	R$ 2.420,44

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Saxofone Soprano em Bb Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvoe reto); Recurso de F agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a Fagudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoiopara mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojoluxo e acessórios. Será aceito produto com medidas similares/aproximadas aosolicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentadocatálogo/folder do produto juntamente com declaração do fabricante ouimportador atestando que o licitante esta apto a ofertar seus produtos e que osmesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica. Serão aceitosinstrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital.										
17	2,00	UND	VOGGA	VSTS710	R$ 2.105,00	R$ 4.210,0000	R$ 3.470,00	R$ 6.940,00	39,3371 %	R$ 2.730,00
Descrição: Saxofone Tenor Afinação em Sib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campanagravada a mão; Extensão de Bb grave a F agudo; Sapatilhas premium comressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F agudo; Chave Bbgrave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio paramão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em açoinoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto commedidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente comdeclaração do fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto aofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintênciatécnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ousuperiores ao edital.										
20	4,00	UND	MICHAEL	WTBM70N	R$ 1.200,00	R$ 4.800,0000	R$ 3.087,07	R$ 12.348,28	61,1281 %	R$ 7.548,28
Descrição: Trombone tenor Bb/F Laqueado com detalhes em alpaca (cuproniquel); Calibre largo; 1 válvula rotativa;Campana inteiriça; Tubos internos e externos em alpaca (cuproniquel); Vara emalpaca (cuproníquel) com revestimento em cromo duro; Armação aberta; Calibre13.90mm; Campana 216mm; Bocal calibre largo prateado; Estojo luxo eacessórios. Será aceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitadoem edital. Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folderdo produto juntamente com declaração do fabricante ou importador atestandoque o licitante esta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarãocobertos por garantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos comcaracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital.										
21	3,00	UND	MICHAEL	WHRM45N	R$ 3.420,00	R$ 10.260,0000	R$ 6.012,84	R$ 18.038,52	43,1217 %	R$ 7.778,52
Descrição: Trompa dupla em F/Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; Campana removível; 4 rotoresacionados por hastes; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Anelfixo com apoios reguláveis; Execução com a mão esquerda; Dupla afinação relativoa A=440hz a 20C; Calibre 12mm; Campana 310mm; Campana em latão amarelo;Rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios. Seráaceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital.Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.										
22	5,00	UND	VOGGA	VSTR710	R$ 640,00	R$ 3.200,0000	R$ 1.668,43	R$ 8.342,15	61,6405 %	R$ 5.142,15
Descrição: Trompete Bb Afinação em Si Bemol; Pompa geral de afinação em reverso; Leadpipe comacabamento em bronze; Acabamento laqueado; Encaixes em alpaca; Dedeira na1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Gatilho de afinação da 3ª pompa; Dedeirano leadpipe; Calibre 11.70mm; Campana 125mm em latão amarelo; 2 salivadoras;Pistos em aço inoxidável; Afinação A=442hz a 20C; Bocal prateado 7C; Estojomochila luxo e acessórios. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital										
24	8,00	UND	VOGGA	VCA103N	R$ 300,00	R$ 2.400,0000	R$ 358,35	R$ 2.866,80	16,2829 %	R$ 466,80
Descrição: Violão Violão clássico tamanho 4/4, indicado para iniciantes, equipado com 6 cordas denylon que proporcionam maior conforto ao tocar. Possui escala deaproximadamente 650 mm, largura do braço de cerca de 52 mm e corpo emmadeira laminada, com tampo, fundo e laterais bem acabados. O braço éfabricado em madeira resistente, podendo conter tensor interno, e a escala é emmadeira escura, como rosewood ou similar. O instrumento conta ainda comtarraxas cromadas que oferecem boa estabilidade de afinação e acabamentofosco ou brilhante, conforme o modelo. Acompanha bag de proteção em nylon,leve e resistente, ideal para transporte e armazenamento seguro doinstrumento. É um conjunto indicado para estudantes e uso em aulas, unindopraticidade, conforto e sonoridade adequada para o aprendizado musical.Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
					Subtotal Adjudicado: R$ 44.142,00			**Subtotal Orçado: R$ 87.813,51**	**49,7321 %**	**R$ 43.671,51**

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Fornecedor : BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 46.700.625/0001-67

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
5	1,00	UND	Magnum	MMBZ2614	R$ 1.100,00	R$ 1.100,0000	R$ 2.179,20	R$ 2.179,20	49,5227 %	R$ 1.079,20

Descrição: Bombo Marching Band 26x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.

9	41,00	UND	Quasar	QS16S2	R$ 50,40	R$ 2.066,4000	R$ 115,00	R$ 4.715,00	56,1739 %	R$ 2.648,60

Descrição: estante para partituras Estantes para partituras portátil dobrável, suporte robusto e leve, construído totalmente em metal e projetado para uso prático em ambientes como salões musicais, escolas e apresentações. Seu sistema dobrável, incluindo bandeja e tripé, facilita o transporte e armazenamento. A bandeja de 50 cm por 34 cm, com profundidade de 4,5 cm, molas que garantem fixação das páginas mesmo em ambientes com vento. O pedestal ajusta-se de 49 cm a 142 cm de altura, e o conjunto pesa apenas 1,70 kg. Os pés emborrachados garantem boa aderência e antiderrapante. Ideal para orquestras, aulas ou apresentações, une leveza, durabilidade e funcionalidade. Serão aceitos modelos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

18	3,00	UND	Magnum	MSF801L	R$ 13.800,00	R$ 41.400,0000	R$ 21.421,71	R$ 64.265,13	35,5793 %	R$ 22.865,13

Descrição: Sousafone em Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; 2 tudéis (45 e 20); Tudel dividídoem 3 partes; Tubos Macho e Fêmea em cuproníquel (alpaca); Porta lira; Calibre19.00mm; Campana em latão amarelo de 660mm; 3 Pistos em cuproníquel;Válvulas removíveis; Bocal 25C prateado; Estojo premium luxocom rodas eacessórios. Será aceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitadoem edital. Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folderdo produto juntamente com declaração do fabricante ou importador atestandoque o licitante esta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarãocobertos por garantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos comcaracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital.

23	1,00	UND	Quasar	QTR301L	R$ 4.900,00	R$ 4.900,0000	R$ 4.965,67	R$ 4.965,67	1,3224 %	R$ 65,67

Descrição: Trompete Piccolo Bb/A Intermediário ou Profissiona Acabamento laqueado; Pistos em aço inoxidável ou monel; Com encaixes emalpaca; Bocal prateado; Acompanha rigido luxo e acessórios. Será aceito produtocom medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto comas especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Será aceitoproduto similar ou superior às marcas HS, Jupiter ou Weril. Deverá serapresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaração dofabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores aoedital.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:		
R$ 49.466,40	R$ 76.125,00	35,0195 %	R$ 26.658,60

Fornecedor : GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 12.559.500/0001-47

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
11	3,00	UND	STANFORD	SFL500	R$ 665,26	R$ 1.995,7800	R$ 1.493,74	R$ 4.481,22	55,4634 %	R$ 2.485,44

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Flauta transversal soprano em C 2 bocais sendo um curvo e um reto; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeada aprata; Chaves abertas e fechadas (chaves vazadas); Acabamento prateado;Sistema BOEHM; G fora de linha; Mecanismo de E; Sapatilhas americanas; Molase parafusos em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto commedidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente comdeclaração do fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto aofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintênciatécnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ousuperiores ao edital										
15	1,00	UND	STANFORD	SBS500	R$ 8.875,58	R$ 8.875,5800	R$ 18.506,33	R$ 18.506,33	52,0403 %	R$ 9.630,75
Descrição: Saxofone Barítono em Eb Acabamento laqueado; Extensão A grave a F agudo, com mecanismo de F frontal;Haste para apoio (espigão) com fixação dupla; Apoio para mão direita ajustável;Porta lira; Chaves com regulagem de abertura; Parafusos e molas em açoinoxidável; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital										
19	1,00	UND	STANFORD	SSL750	R$ 2.691,65	R$ 2.691,6500	R$ 3.174,64	R$ 3.174,64	15,2140 %	R$ 482,99
Descrição: Trombone baixo em Bb/F/Eb Bb/F/D/Gb; 2 rotores alinhados; Laqueado com detalhes em alpaca; 4 leadpipesintercambiáveis; Calibre extra largo; Campana inteiriça em bronze; Tubos internose externos em alpaca; Pompas intercambiaveis para D; Calibre 14.30mm; Campana241.00mm; Bocal 1G prateado; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto commedidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente comdeclaração do fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto aofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintênciatécnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ousuperiores ao edita										
					Subtotal Adjudicado: R$ 13.563,01			**Subtotal Orçado: R$ 26.162,19**	**48,1579 %**	**R$ 12.599,18**

Fornecedor : MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - 71.107.320/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
12	7,00	PAR	MEM	P16B10	R$ 490,00	R$ 3.430,0000	R$ 1.283,33	R$ 8.983,31	61,8180 %	R$ 5.553,31
Descrição: Par de pratos 16 Liga de bronze B10; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discosprotetores de mãos em feltro. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores aoedita										
13	2,00	PAR	MEM	P20B10	R$ 420,00	R$ 840,0000	R$ 1.178,24	R$ 2.356,48	64,3536 %	R$ 1.516,48
Descrição: Par de pratos 20 Liga de bronze B10; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discosprotetores de mãos em feltro. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital										
30	4,00	UND	MEM	P10H	R$ 40,00	R$ 160,0000	R$ 52,47	R$ 209,88	23,7659 %	R$ 49,88
Descrição: Pele hidráulica aro 10 A pele hidráulica de aro 10 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
31	4,00	UND	MEM	P12H	R$ 40,00	R$ 160,0000	R$ 45,83	R$ 183,32	12,7209 %	R$ 23,32
Descrição: Pele hidráulica aro 12 A pele hidráulica de aro 12 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
32	4,00	UND	MEM	P13H	R$ 45,33	R$ 181,3200	R$ 46,83	R$ 187,32	3,2030 %	R$ 6,00
Descrição: Pele hidráulica aro 13 A pele hidráulica de aro 13 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
33	4,00	UND	MEM	P14H	R$ 56,00	R$ 224,0000	R$ 57,17	R$ 228,68	2,0465 %	R$ 4,68
Descrição: Pele hidráulica aro 14 A pele hidráulica de aro 14 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
34	4,00	UND	MEM	P18H	R$ 106,00	R$ 424,0000	R$ 107,50	R$ 430,00	1,3953 %	R$ 6,00
Descrição: Pele hidráulica aro 18 A pele hidráulica de aro 18 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
35	4,00	UND	MEM	P20H	R$ 93,77	R$ 375,0800	R$ 95,00	R$ 380,00	1,2947 %	R$ 4,92
Descrição: Pele hidráulica aro 20 A pele hidráulica de aro 20 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
36	4,00	UND	MEM	P22H	R$ 80,00	R$ 320,0000	R$ 125,29	R$ 501,16	36,1481 %	R$ 181,16
Descrição: Pele hidráulica aro 22 A pele hidráulica de aro 22 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
37	4,00	UND	MEM	P24H	R$ 150,00	R$ 600,0000	R$ 168,00	R$ 672,00	10,7142 %	R$ 72,00
Descrição: Pele hidráulica aro 24 A pele hidráulica de aro 24 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
39	4,00	UND	MEM	P06H	R$ 35,00	R$ 140,0000	R$ 48,33	R$ 193,32	27,5812 %	R$ 53,32
Descrição: Pele hidráulica aro 6 A pele hidráulica de aro 6 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
40	4,00	UND	MEM	P08H	R$ 40,00	R$ 160,0000	R$ 53,67	R$ 214,68	25,4704 %	R$ 54,68

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Pele hidráulica aro 8 A pele hidráulica de aro 8 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
					Subtotal Adjudicado: R$ 7.014,40			**Subtotal Orçado: R$ 14.540,15**	**51,7584 %**	**R$ 7.525,75**

Fornecedor : DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 02.984.289/0001-56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
25	20,00	UND	rico royal	conforme tr	R$ 31,00	R$ 620,0000	R$ 32,25	R$ 645,00	3,8759 %	R$ 25,00
Descrição: Palheta para Clarinete nº2,5 A palheta de clarinete número 2,5 é um acessório essencial para músicosintermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio ideal entreresistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possui pontafina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida e tonalidaderica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
29	20,00	UND	rico royal	conforme tr	R$ 66,00	R$ 1.320,0000	R$ 69,00	R$ 1.380,00	4,3478 %	R$ 60,00
Descrição: Palheta para saxofone tenor nº2,5 A palheta de saxofone tenor número 2,5 é um acessório essencial para músicosintermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio ideal entreresistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possui pontafina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida e tonalidaderica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
41	8,00	UND	spanking	conforme tr	R$ 14,00	R$ 112,0000	R$ 14,00	R$ 112,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Pele leitosa de aro 14 A pele leitosa de 14 polegadas para caixa é composta por uma camada única defilme de poliéster de alta qualidade, proporciona uma resposta rápida e umataque nítido, ideal para técnicas como rufos e uso de vassourinhas. Seuacabamento leitosa oferece uma textura que favorece a projeção sonora e adefinição tonal. Compatível com caixas de 14 polegadas, é adequada paradiversos estilos musicais, desde apresentações ao vivo até gravações em estúdio.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
43	1,00	UND	smart	conforme tr	R$ 182,00	R$ 182,0000	R$ 183,46	R$ 183,46	0,7958 %	R$ 1,46
Descrição: Suporte de Estante para Partitura Reforçada para Maestro Suporte de Estante para Partitura Reforçada para Maestro, na cor preto, material em aço com pintura eletrostática, com ajustes de altura, inclinação ajustável, pedestal retrátil, dobrável, pés emborrachados, fixação de folhas, nível de altura mínima: 70 cm, nível de altura máxima: 1.20 cm, book Plate: A: 35 cm x L: 48,5 cm, peso do produto: 3,450 kg										
					Subtotal Adjudicado: R$ 2.234,00			**Subtotal Orçado: R$ 2.320,46**	**3,7259 %**	**R$ 86,46**

Fornecedor : AGG ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - 58.472.265/0001-72

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
26	20,00	UND	DADDARIO	ROYAL	R$ 40,00	R$ 800,0000	R$ 45,33	R$ 906,60	11,7582 %	R$ 106,60
Descrição: Palheta para saxofone alto nº2,5 A palheta de saxofone alto número 2,5 é um acessório essencial para músicosintermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio ideal entreresistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possui pontafina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida e tonalidaderica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
27	10,00	UND	DADDARIO	ROYAL	R$ 70,00	R$ 700,0000	R$ 75,67	R$ 756,70	7,4930 %	R$ 56,70
Descrição: Palheta para saxofone barítono nº2,5 A palheta de saxofone barítono número 2,5 é um acessório essencial paramúsicos intermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio idealentre resistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possuiponta fina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida etonalidade rica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
28	20,00	UND	DADDARIO	ROYAL	R$ 25,00	R$ 500,0000	R$ 40,33	R$ 806,60	38,0114 %	R$ 306,60
Descrição: Palheta para saxofone soprano nº2,5 A palheta de saxofone soprano número 2,5 é um acessório essencial paramúsicos intermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio idealentre resistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possuiponta fina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida etonalidade rica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:		
R$ 2.000,00	**R$ 2.469,90**	**19,0250 %**	**R$ 469,90**

Fornecedor : R&A ELETROELETRONICO LTDA - 24.112.017/0001-07

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
42	8,00	UND	IZZO	Pele porosa de aro 14 A pele porosa de 14 polegad	R$ 40,00	R$ 320,0000	R$ 40,00	R$ 320,00	0,0000 %	R$ 0,00
Descrição: Pele porosa de aro 14 A pele porosa de 14 polegadas para caixa é composta por uma camada única defilme poroso, proporciona uma resposta rápida e um ataque nítido, ideal paratécnicas como rufos e uso de vassourinhas. Seu acabamento poroso oferece umatextura que favorece a projeção sonora e a definição tonal. Compatível comcaixas de 14 polegadas, é adequada para diversos estilos musicais, desdeapresentações ao vivo até gravações em estúdio.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:		
R$ 320,00	**R$ 320,00**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 118.739,81	R$ 209.751,21	43,3901 %	91.011,40

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Siriri-SE , 09 de Novembro de 2026

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 260200-2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITA MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa, visando Aquisição de Instrumentos Musicais e acessórios, destinado ao fortalecimento das atividades culturais do município de Siriri, atendendo a Banda Musical Sagrada Família e ao projeto kiriris, vinculado a Prefeitura Municipal de Siriri, através da destinação da Emenda parlamentar nº 20254490001 destinado pela Deputada Federal Yandra Moura, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência do edital.*

Fornecedor : LETS MUSICAL LTDA - 63.791.087/0001-82

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	UND	MICHAEL	DBM1814	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 1.318,93	R$ 1.318,93	43,13	R$ 568,93
Descrição: Bombo Marching Band 18x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
2	1,00	UND	MICHAEL	DBM2014	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 1.335,37	R$ 1.335,37	41,58	R$ 555,37
Descrição: Bombo Marching Band 20x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
3	1,00	UND	MICHAEL	DBM2214	R$ 805,00	R$ 805,00	R$ 1.421,50	R$ 1.421,50	43,36	R$ 616,50
						Subtotal Adjudicado R$ 44.142,00		**Subtotal Orçado: R$ 87.813,51**	**49,7321 %**	**R$ 43.671,51**

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/siriri

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Bombo Marching Band 22x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
4	1,00	UND	MICHAEL	DBM2414	R$ 727,00	R$ 727,00	R$ 728,87	R$ 728,87	0,25	R$ 1,87
Descrição: Bombo Marching Band 24x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas deRespiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
6	5,00	UND	MICHAEL	CTM1412	R$ 560,00	R$ 2.800,00	R$ 1.194,07	R$ 5.970,35	53,10	R$ 634,07
Descrição: Caixa tenor 14x12 Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm deespessura; bordas em 45º para melhor assentamento da pele; Face Interna:finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maiordurabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliésterresinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas:modelo inteiriçoem Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado;Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de açode 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais;Automático: sistema sensitivo de acionamento, com regulagem de altura etensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal(cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas depressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio navalna cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impactoconfortaveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem;acompanha 01 (um) par de baquetas. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital									
8	10,00	UND	VOGGA	VSCL701N	R$ 530,00	R$ 5.300,00	R$ 1.457,33	R$ 14.573,30	63,63	R$ 927,33
Descrição: Clarinete soprano em Bb 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves niqueladas; Apoio paramão direita ajustável; Sistema Boehm; Molas, parafusos e agulhas em aço carbonoinoxidável; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores aoedital.									
10	10,00	UND	MICHAEL	WRSM21	R$ 13,00	R$ 130,00	R$ 57,50	R$ 575,00	77,39	R$ 44,50
Descrição: flauta doce soprano 23 Flauta doce soprano, 23g Flauta doce soprano em resina ABS, afinada em Dó (C), composta por três partes que se encaixam com precisão. Disponível em sistema de dedilhado Alemão (German). Possui três peças que se desmontam, furos duplos (double tone-holes), e corpo leve e durável em resina ABS. Acompanham capa de tecido (cotton case) e tabela de dedilhado (fingering chart). É uma flauta doce ideal para iniciantes, unindo robustez, manutenção simples e sonoridade adequada para uso em sala de aula ou estudos individuais. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. em resina ABS, afinada em Dó (C), composta por três partes que se encaixam com precisão. Disponível em sistema de dedilhado Alemão (German). Possui três peças que se desmontam, furos duplos (double tone-holes), e corpo leve e durável em resina ABS. Acompanham capa de tecido (cotton case) e tabela de dedilhado (fingering chart). É uma flauta doce ideal para iniciantes, unindo robustez, manutenção simples e sonoridade adequada para uso em sala de aula ou estudos individuais. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.									
					Subtotal Adjudicado R$ 44.142,00		**Subtotal Orçado: R$ 87.813,51**		**49,7321 %**	**R$ 43.671,51**

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
14	2,00	UND	VOGGA	VSAS710	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	R$ 3.077,00	R$ 6.154,00	48,00	R$ 1.477,00
Descrição: Saxofone Alto Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campanaornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá agudo; Sapatilhas premium comressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira;Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal;Recurso de F agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável;Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Seráaceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital.Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
16	2,00	UND	MICHAEL	WSSM30N	R$ 2.390,00	R$ 4.780,00	R$ 3.600,22	R$ 7.200,44	33,61	R$ 1.210,22
Descrição: Saxofone Soprano em Bb Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvoe reto); Recurso de F agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a Fagudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoiopara mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojoluxo e acessórios. Será aceito produto com medidas similares/aproximadas aosolicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentadocatálogo/folder do produto juntamente com declaração do fabricante ouimportador atestando que o licitante esta apto a ofertar seus produtos e que osmesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica. Serão aceitosinstrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital.									
17	2,00	UND	VOGGA	VSTS710	R$ 2.105,00	R$ 4.210,00	R$ 3.470,00	R$ 6.940,00	39,33	R$ 1.365,00
Descrição: Saxofone Tenor Afinação em Sib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campanagravada a mão; Extensão de Bb grave a F agudo; Sapatilhas premium comressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F agudo; Chave Bbgrave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio paramão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em açoinoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto commedidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente comdeclaração do fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto aofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintênciatécnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ousuperiores ao edital.									
20	4,00	UND	MICHAEL	WTBM70N	R$ 1.200,00	R$ 4.800,00	R$ 3.087,07	R$ 12.348,28	61,12	R$ 1.887,07
Descrição: Trombone tenor Bb/F Laqueado com detalhes em alpaca (cuproniquel); Calibre largo; 1 válvula rotativa;Campana inteiriça; Tubos internos e externos em alpaca (cuproniquel); Vara emalpaca (cuproníquel) com revestimento em cromo duro; Armação aberta; Calibre13.90mm; Campana 216mm; Bocal calibre largo prateado; Estojo luxo eacessórios. Será aceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitadoem edital. Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folderdo produto juntamente com declaração do fabricante ou importador atestandoque o licitante esta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarãocobertos por garantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos comcaracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital.									
21	3,00	UND	MICHAEL	WHRM45N	R$ 3.420,00	R$ 10.260,00	R$ 6.012,84	R$ 18.038,52	43,12	R$ 2.592,84
Descrição: Trompa dupla em F/Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; Campana removível; 4 rotoresacionados por hastes; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Anelfixo com apoios reguláveis; Execução com a mão esquerda; Dupla afinação relativoa A=440hz a 20C; Calibre 12mm; Campana 310mm; Campana em latão amarelo;Rotores em aço inoxidável; Bocal prateado; Estojo extra luxo e acessórios. Seráaceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital.Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
22	5,00	UND	VOGGA	VSTR710	R$ 640,00	R$ 3.200,00	R$ 1.668,43	R$ 8.342,15	61,64	R$ 1.028,43
Descrição: Trompete Bb Afinação em Si Bemol; Pompa geral de afinação em reverso; Leadpipe comacabamento em bronze; Acabamento laqueado; Encaixes em alpaca; Dedeira na1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Gatilho de afinação da 3ª pompa; Dedeirano leadpipe; Calibre 11.70mm; Campana 125mm em latão amarelo; 2 salivadoras;Pistos em aço inoxidável; Afinação A=442hz a 20C; Bocal prateado 7C; Estojomochila luxo e acessórios. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital									
24	8,00	UND	VOGGA	VCA103N	R$ 300,00	R$ 2.400,00	R$ 358,35	R$ 2.866,80	16,28	R$ 58,35
						Subtotal Adjudicado R$ 44.142,00		**Subtotal Orçado: R$ 87.813,51**	**49,7321 %**	**R$ 43.671,51**

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Violão Violão clássico tamanho 4/4, indicado para iniciantes, equipado com 6 cordas denylon que proporcionam maior conforto ao tocar. Possui escala deaproximadamente 650 mm, largura do braço de cerca de 52 mm e corpo emmadeira laminada, com tampo, fundo e laterais bem acabados. O braço éfabricado em madeira resistente, podendo conter tensor interno, e a escala é emmadeira escura, como rosewood ou similar. O instrumento conta ainda comtarraxas cromadas que oferecem boa estabilidade de afinação e acabamentofosco ou brilhante, conforme o modelo. Acompanha bag de proteção em nylon,leve e resistente, ideal para transporte e armazenamento seguro doinstrumento. É um conjunto indicado para estudantes e uso em aulas, unindopraticidade, conforto e sonoridade adequada para o aprendizado musical.Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
						Subtotal Adjudicado R$ 44.142,00		**Subtotal Orçado: R$ 87.813,51**	**49,7321 %**	**R$ 43.671,51**

Fornecedor : BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 46.700.625/0001-67

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	1,00	UND	Magnum	MMBZ2614	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 2.179,20	R$ 2.179,20	49,52	R$ 1.079,20
Descrição: Bombo Marching Band 26x14 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento comimpermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinadobrilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica dealumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na corCromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado;porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em Fibrasintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e lateraisna cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeçaquadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamentoCromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles:material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfilquadrado para melhor afinação; Colete Branco fabricado em alumínio naval;ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortaveis; 5regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem. Será aceitoproduto com medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá sersolicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produtojuntamente com declaração do fabricante ou importador atestando que o licitanteesta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos porgarantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicastécnicas iguais ou superiores ao edital.									
9	41,00	UND	Quasar	QS16S2	R$ 50,40	R$ 2.066,40	R$ 115,00	R$ 4.715,00	56,17	R$ 64,60
Descrição: estante para partituras Estantes para partituras portátil dobrável, suporte robusto e leve, construído totalmente em metal e projetado para uso prático em ambientes como salões musicais, escolas e apresentações. Seu sistema dobrável, incluindo bandeja e tripé, facilita o transporte e armazenamento. A bandeja de 50 cm por 34 cm, com profundidade de 4,5 cm, molas que garantem fixação das páginas mesmo em ambientes com vento. O pedestal ajusta-se de 49 cm a 142 cm de altura, e o conjunto pesa apenas 1,70 kg. Os pés emborrachados garantem boa aderência e antiderrapante. Ideal para orquestras, aulas ou apresentações, une leveza, durabilidade e funcionalidade. Serão aceitos modelos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.									
18	3,00	UND	Magnum	MSF801L	R$ 13.800,00	R$ 41.400,00	R$ 21.421,71	R$ 64.265,13	35,57	R$ 7.621,71
Descrição: Sousafone em Bb Acabamento laqueado com detalhes em alpaca Acabamento laqueado com detalhes em alpaca; 2 tudéis (45 e 20); Tudel divididoem 3 partes; Tubos Macho e Fêmea em cuproníquel (alpaca); Porta lira; Calibre19.00mm; Campana em latão amarelo de 660mm; 3 Pistos em cuproníquel;Válvulas removíveis; Bocal 25C prateado; Estojo premium luxocom rodas eacessórios. Será aceito produto com medidas similares/aproximadas ao solicitadoem edital. Poderá ser solicitada amostra. Deverá ser apresentado catálogo/folderdo produto juntamente com declaração do fabricante ou importador atestandoque o licitante esta apto a ofertar seus produtos e que os mesmos estaräocobertos por garantia/assintência técnica. Serão aceitos instrumentos comcaracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital.									
23	1,00	UND	Quasar	QTR301L	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	R$ 4.965,67	R$ 4.965,67	1,32	R$ 65,67
						Subtotal Adjudicado R$ 49.466,40		**Subtotal Orçado: R$ 76.125,00**	**35,0195 %**	**R$ 26.658,60**

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Trompete Piccolo Bb/A Intermediário ou Profissiona Acabamento laqueado; Pistos em aço inoxidável ou monel; Com encaixes emalpaca; Bocal prateado; Acompanha rigido luxo e acessórios. Será aceito produtocom medidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto comas especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Será aceitoproduto similar ou superior às marcas HS, Jupiter ou Weril. Deverá serapresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaração dofabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores aoedital.										
						Subtotal Adjudicado R$ 49.466,40		**Subtotal Orçado: R$ 76.125,00**	**35,0195 %**	**R$ 26.658,60**

Fornecedor : GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 12.559.500/0001-47

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
11	3,00	UND	STANFORD	SFL500	R$ 665,26	R$ 1.995,78	R$ 1.493,74	R$ 4.481,22	55,46	R$ 828,48
Descrição: Flauta transversal soprano em C 2 bocais sendo um curvo e um reto; Corpo, pé e chaves em alpaca chapeada aprata; Chaves abertas e fechadas (chaves vazadas); Acabamento prateado;Sistema BOEHM; G fora de linha; Mecanismo de E; Sapatilhas americanas; Molase parafusos em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto commedidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente comdeclaração do fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto aofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintênciatécnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ousuperiores ao edital										
15	1,00	UND	STANFORD	SBS500	R$ 8.875,58	R$ 8.875,58	R$ 18.506,33	R$ 18.506,33	52,04	R$ 9.630,75
Descrição: Saxofone Barítono em Eb Acabamento laqueado; Extensão A grave a F agudo, com mecanismo de F frontal;Haste para apoio (espigão) com fixação dupla; Apoio para mão direita ajustável;Porta lira; Chaves com regulagem de abertura; Parafusos e molas em açoinoxidável; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital										
19	1,00	UND	STANFORD	SSL750	R$ 2.691,65	R$ 2.691,65	R$ 3.174,64	R$ 3.174,64	15,21	R$ 482,99
Descrição: Trombone baixo em Bb/F/Eb Bb/F/D/Gb; 2 rotores alinhados; Laqueado com detalhes em alpaca; 4 leadpipesintercambiáveis; Calibre extra largo; Campana inteiriça em bronze; Tubos internose externos em alpaca; Pompas intercambiaveis para D; Calibre 14.30mm; Campana241.00mm; Bocal 1G prateado; Estojo luxo e acessórios. Será aceito produto commedidas similares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitadaamostra. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente comdeclaração do fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto aofertar seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintênciatécnica. Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ousuperiores ao edita										
						Subtotal Adjudicado R$ 13.563,01		**Subtotal Orçado: R$ 26.162,19**	**48,1579 %**	**R$ 12.599,18**

Fornecedor : MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - 71.107.320/0001-93

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
12	7,00	PAR	MEM	P16B10	R$ 490,00	R$ 3.430,00	R$ 1.283,33	R$ 8.983,31	61,81	R$ 793,33
Descrição: Par de pratos 16 Liga de bronze B10; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discosprotetores de mãos em feltro. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores aoedita									
13	2,00	PAR	MEM	P20B10	R$ 420,00	R$ 840,00	R$ 1.178,24	R$ 2.356,48	64,35	R$ 758,24
Descrição: Par de pratos 20 Liga de bronze B10; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discosprotetores de mãos em feltro. Será aceito produto com medidassimilares/aproximadas ao solicitado em edital. Poderá ser solicitada amostra.Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente com declaraçãodo fabricante ou importador atestando que o licitante esta apto a ofertar seusprodutos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assintência técnica.Serão aceitos instrumentos com caracteristicas técnicas iguais ou superiores ao edital									
30	4,00	UND	MEM	P10H	R$ 40,00	R$ 160,00	R$ 52,47	R$ 209,88	23,76	R$ 12,47
Descrição: Pele hidráulica aro 10 A pele hidráulica de aro 10 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
31	4,00	UND	MEM	P12H	R$ 40,00	R$ 160,00	R$ 45,83	R$ 183,32	12,72	R$ 5,83
Descrição: Pele hidráulica aro 12 A pele hidráulica de aro 12 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
32	4,00	UND	MEM	P13H	R$ 45,33	R$ 181,32	R$ 46,83	R$ 187,32	3,20	R$ 1,50
Descrição: Pele hidráulica aro 13 A pele hidráulica de aro 13 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
33	4,00	UND	MEM	P14H	R$ 56,00	R$ 224,00	R$ 57,17	R$ 228,68	2,04	R$ 1,17
Descrição: Pele hidráulica aro 14 A pele hidráulica de aro 14 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
34	4,00	UND	MEM	P18H	R$ 106,00	R$ 424,00	R$ 107,50	R$ 430,00	1,39	R$ 1,50
Descrição: Pele hidráulica aro 18 A pele hidráulica de aro 18 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
35	4,00	UND	MEM	P20H	R$ 93,77	R$ 375,08	R$ 95,00	R$ 380,00	1,29	R$ 1,23
Descrição: Pele hidráulica aro 20 A pele hidráulica de aro 20 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
36	4,00	UND	MEM	P22H	R$ 80,00	R$ 320,00	R$ 125,29	R$ 501,16	36,14	R$ 45,29
						Subtotal Adjudicado R$ 7.014,40		**Subtotal Orçado: R$ 14.540,15**	**51,7584 %**	**R$ 7.525,75**

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Pele hidráulica aro 22 A pele hidráulica de aro 22 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
37	4,00	UND	MEM	P24H	R$ 150,00	R$ 600,00	R$ 168,00	R$ 672,00	10,71	R$ 18,00
Descrição: Pele hidráulica aro 24 A pele hidráulica de aro 24 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
39	4,00	UND	MEM	P06H	R$ 35,00	R$ 140,00	R$ 48,33	R$ 193,32	27,58	R$ 13,33
Descrição: Pele hidráulica aro 6 A pele hidráulica de aro 6 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
40	4,00	UND	MEM	P08H	R$ 40,00	R$ 160,00	R$ 53,67	R$ 214,68	25,47	R$ 13,67
Descrição: Pele hidráulica aro 8 A pele hidráulica de aro 8 composta por dois filmes de poliéster sobrepostos,ela possui uma fina camada de óleo entre as camadas, o que proporciona umaresposta rápida e um sustain curto, ideal para estilos como rock, funk egravações em estúdio. A presença do fluido interno ajuda a controlar harmônicosindesejados, resultando em um timbre mais focado e definido. Seu aro dealumínio garante durabilidade e resistência, tornando-a uma escolha confiávelpara performances ao vivo e gravações.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
					Subtotal Adjudicado R$ 7.014,40		**Subtotal Orçado: R$ 14.540,15**		**51,7584 %**	**R$ 7.525,75**

Fornecedor : DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 02.984.289/0001-56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
25	20,00	UND	rico royal	conforme tr	R$ 31,00	R$ 620,00	R$ 32,25	R$ 645,00	3,87	R$ 1,25
Descrição: Palheta para Clarinete nº2,5 A palheta de clarinete número 2,5 é um acessório essencial para músicosintermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio ideal entreresistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possui pontafina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida e tonalidaderica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
29	20,00	UND	rico royal	conforme tr	R$ 66,00	R$ 1.320,00	R$ 69,00	R$ 1.380,00	4,34	R$ 3,00
Descrição: Palheta para saxofone tenor nº2,5 A palheta de saxofone tenor número 2,5 é um acessório essencial para músicosintermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio ideal entreresistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possui pontafina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida e tonalidaderica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
41	8,00	UND	spanking	conforme tr	R$ 14,00	R$ 112,00	R$ 14,00	R$ 112,00	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R$ 2.234,00		**Subtotal Orçado: R$ 2.320,46**		**3,7259 %**	**R$ 86,46**

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: Pele leitosa de aro 14 A pele leitosa de 14 polegadas para caixa é composta por uma camada única defilme de poliéster de alta qualidade, proporciona uma resposta rápida e umataque nítido, ideal para técnicas como rufos e uso de vassourinhas. Seuacabamento leitosa oferece uma textura que favorece a projeção sonora e adefinição tonal. Compatível com caixas de 14 polegadas, é adequada paradiversos estilos musicais, desde apresentações ao vivo até gravações em estúdio.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital									
43	1,00	UND	smart	conforme tr	R$ 182,00	R$ 182,00	R$ 183,46	R$ 183,46	0,79	R$ 1,46
Descrição: Suporte de Estante para Partitura Reforçada para Maestro Suporte de Estante para Partitura Reforçada para Maestro, na cor preto, material em aço com pintura eletrostática, com ajustes de altura, inclinação ajustável, pedestal retrátil, dobrável, pés emborrachados, fixação de folhas, nível de altura mínima: 70 cm, nível de altura máxima: 1.20 cm, book Plate: A: 35 cm x L: 48,5 cm, peso do produto: 3,450 kg										
						Subtotal Adjudicado R$ 2.234,00		**Subtotal Orçado: R$ 2.320,46**	**3,7259 %**	**R$ 86,46**

Fornecedor : AGG ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - 58.472.265/0001-72

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
26	20,00	UND	DADDARIO	ROYAL	R$ 40,00	R$ 800,00	R$ 45,33	R$ 906,60	11,75	R$ 5,33
Descrição: Palheta para saxofone alto nº2,5 A palheta de saxofone alto número 2,5 é um acessório essencial para músicosintermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio ideal entreresistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possui pontafina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida e tonalidaderica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
27	10,00	UND	DADDARIO	ROYAL	R$ 70,00	R$ 700,00	R$ 75,67	R$ 756,70	7,49	R$ 5,67
Descrição: Palheta para saxofone barítono nº2,5 A palheta de saxofone barítono número 2,5 é um acessório essencial paramúsicos intermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio idealentre resistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possuiponta fina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida etonalidade rica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
28	20,00	UND	DADDARIO	ROYAL	R$ 25,00	R$ 500,00	R$ 40,33	R$ 806,60	38,01	R$ 15,33
Descrição: Palheta para saxofone soprano nº2,5 A palheta de saxofone soprano número 2,5 é um acessório essencial paramúsicos intermediários e estudantes avançados, oferecendo um equilíbrio idealentre resistência e flexibilidade. Composta por cana de alta qualidade, possuiponta fina e espessura progressiva que proporciona uma resposta rápida etonalidade rica.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital										
						Subtotal Adjudicado R$ 2.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 2.469,90**	**19,0250 %**	**R$ 469,90**

Fornecedor : R&A ELETROELETRONICO LTDA - 24.112.017/0001-07

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
42	8,00	UND	IZZO	Pele porosa de aro 14 A pele porosa de 14 polegad	R$ 40,00	R$ 320,00	R$ 40,00	R$ 320,00	0,00	R$ 0,00

Descrição: Pele porosa de aro 14 A pele porosa de 14 polegadas para caixa é composta por uma camada única defilme poroso, proporciona uma resposta rápida e um ataque nítido, ideal paratécnicas como rufos e uso de vassourinhas. Seu acabamento poroso oferece umatextura que favorece a projeção sonora e a definição tonal. Compatível comcaixas de 14 polegadas, é adequada para diversos estilos musicais, desdeapresentações ao vivo até gravações em estúdio.Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital

	Subtotal Adjudicado R$ 320,00		**0,0000 %**	**R$ 0,00**
		Subtotal Orçado: R$ 320,00		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 118.739,81	R$ 209.751,21	43,3901 %	91.011,40

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Siriri-SE , 09 de Novembro de 2026

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui

Praça Dr Mário Pinotti CEP: 49.630-000
TELEFONE: (79)32971-232
EMAIL: gabinete@siriri.se.gov.br

EXTRATO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

EXTRATO

CONTRATO Nº 039/2026/PMS

PROCEDIMENTO: Concorrência Eletrônica nº 002/2026/PMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia, para a construção da praça do conjunto albano franco.
CONTRATADA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 13.364.910/0001-03
VALOR GLOBAL: R$ 207.250,31 (duzentos e sete mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 1 (um) ano contados do(a) data de sua assinatura, sendo o prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UO: 2006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 1003 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
ELEMENTO DE DESPESA: 44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 17993210 – OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS – TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES ONDIVIDUAIS; **15000000** – RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS.

Siriri/SE, 09 de novembro de 2026.

Daiane Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/siriri

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 233
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2026.

Designa servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuarem no Contrato mencionado, no âmbito da Prefeitura Municipal de Siriri/SE.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SIRIRI, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, c/c as disposições da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações), e, subsidiariamente, com as disposições já estabelecidas no Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, e

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do disposto nos Art. 104, inc. III e Art. 117, e seus parágrafos, ambos da Lei nº 14.133/2021, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de representantes da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscais, formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO, também, que as principais atribuições dos Gestores de Contratos são aquelas estabelecidas no Art. 17 do Decreto Municipal nº 141/2021 e, complementarmente, no Art. 21 do Decreto Federal nº 11.246/2022;

CONSIDERANDO, ainda, que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são aquelas estabelecidas nos Arts. 18 e 19 do mesmo Decreto Municipal, circundadas pelos Arts. 22 a 24 do mesmo Decreto Federal, ambos acima mencionados;

CONSIDERANDO, no mais, que com essas disposições, e, ainda, na forma do Art. 187 da Nova Lei de Licitações supra aludida, são normatizados, no que couber, os procedimentos relativos à gestão e fiscalização dos contratos, no âmbito desta Prefeitura, contrato a contrato;

CONSIDERANDO, por fim, o estabelecimento das atribuições e designações inerentes ao Gestor e Fiscais de Contratos, previstas nesta Portaria;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e designadas em Legislação pertinente e nesta Portaria, no âmbito da Prefeitura de Siriri/SE, os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:

I. Weverton Santos Dantas CPF nº 974. XXX-XXX-87 – Gestor do Contrato;

II. Maríllia Hellen Silva Barbosa CPF nº 071.XXX.XXX.-55 – Fiscal Administrativo do Contrato.

§1º. Nas ausências e impedimentos dos titulares, fica designado como substituto:

I. Thiago Pinto dos Santos CPF nº 048.XXX.XXX-42 – Fiscal Administrativo substituto de contrato

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/siriri

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL

§2º. A substituição aqui prevista não demanda, necessariamente, a necessidade da emissão de nova Portaria, bastando, tão somente, a ciência dos respectivos substitutos neste presente mesmo documento, em virtude da sua já nominação aqui e em atendimento ao Princípio da Eficiência.

§3º Constituem-se como dados complementares:

Contrato	Nº do Contrato	Modalidade	Objeto do Contrato	Vigência do Contrato	
				Inicio	Término
PREMOLDADOS FEITOSA LTDA-ME	ATA Nº 35/2026	PE 006/2026	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI	05/05/2026	05/05/2027

Art. 2° - Dê-se ciência aos interessados e se autue no respectivo processo, inclusive quando da realização de substituições.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor nesta data com efeito retroativo a maio de 2026, e terá validade durante toda a vigência contratual, considerando-se, inclusive, suas eventuais prorrogações, acaso existentes.

Art. 4° - Revogam-se todas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Siriri/SE, em 09 de novembro de 2026.

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA:87638827520
Assinado de forma digital por DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA:87638827520
Dados: 2026.11.09 11:57:35 -03'00'

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/siriri