DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Acajutiba

ÍNDICE

EXTRATO
RATIFICAÇÕES E EXTRATOS.....

OUTROS
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.....
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.....
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.....

RATIFICAÇÕES E EXTRATOS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR

CONTRATO Nº 074-2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2024
OBJETO: QUARTO TERMO ADITIVO, PARA O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, COM PROPORCIONAL AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO Nº 074-2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA – BA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BA
REPRESENTANTE LEGAL: JADIEL SOUZA JESUS

CONTRATADA: RAS LED – MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, inscrito no CNPJ: 34.780.017/0002-01.

DATA DO CONTRATO ORIGINAL: **INÍCIO**: 12.04.2024 **TÉRMINO**: 12.04.2025.

4° TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR:

A soma dos valores **acrescidos** perfaz o montante de **R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)**, o que representa um **acréscimo de 25%** do valor do contrato original.

INICIO: 12.08.2026 **TÉRMINO**: 30.12.2026

AMPARO LEGAL: artigo 124, inciso I, b) e art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

Acajutiba – BA, 12 de agosto de 2026.

JADIEL SOUZA JESUS
Prefeito Municipal

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 112-2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098-2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035-2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA-BA.
CONTRATADO: JOSENILSON FERREIRA DE SOUZA LTDA, CNPJ: 10.495.223/0001-20.
VALOR GLOBAL: R$ 44.650,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 10/08/2026
VIGÊNCIA: 31/12/2026
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098-2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035-2026

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de Dispensa de Licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que a contratada possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 e seus respectivos incisos da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o Parecer Técnico da Comissão de Contratação que prevê que a Dispensa de Licitação está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c artigo 75, inciso II da Lei Federa! 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035-2026**, nos termos descritos abaixo:

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA-BA.
CONTRATADO:	JOSENILSON FERREIRA DE SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ: 10.495.223/0001-20.
VALOR:	R$ 44.650,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: *(Contada a partir da data de assinatura do contrato).*	31/12/2026
FUNDAMENTO LEGAL:	Art. 75, Inciso II da lei federal nº 14.133/2021.

DETERMINO, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Acajutiba – BA, 10 de agosto de 2026.

_____
JADIEL SOUZA JESUS
Prefeito Municipal

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111-2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034-2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096-2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NA RUA SOUZA BRITO E NO POVOADO PAJEÚ, EM ACAJUTIBA – BA.
CONTRATADO: LOTUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.480.378/0001-51.
VALOR GLOBAL: R$ 108.558,34 (cento e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 10/08/2026
VIGÊNCIA: até 06 (seis) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 75, inciso I da Lei n° 14.133/2021.

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034-2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096-2026

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de Dispensa de Licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que a contratada possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 e seus respectivos incisos da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o Parecer Técnico da Comissão de Contratação que prevê que a Dispensa de Licitação está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c artigo 75, inciso I da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034-2026**, nos termos descritos abaixo:

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NA RUA SOUZA BRITO E NO POVOADO PAJEÚ, EM ACAJUTIBA – BA.
CONTRATADO:	LOTUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.480.378/0001-51.
VALOR:	R$ 108.558,34 (cento e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: *(Contada a partir da data de assinatura do contrato).*	até 06 (seis) meses.
FUNDAMENTO LEGAL:	Art. 75, Inciso I da lei federal nº 14.133/2021.

DETERMINO, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Acajutiba – BA, 10 de agosto de 2026.

_____
JADIEL SOUZA JESUS
Prefeito Municipal

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE Nº 028-2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103-2026

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do imóvel, quanto pela justificativa das suas características e laudo de avaliação do imóvel;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que a contratada possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 e seus respectivos incisos da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** a **INEXIGIBILIDADE Nº 028-2026**, nos termos descritos abaixo:

OBJETO:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DE FORMA TEMPORÁRIA, DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE BEDO FERREIRA BRITO DESTE MUNICIPIO.
CONTRATADO:	ANTONIO FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 036.882.885-99 e RG nº 07330037470 SSP/BA.
VALOR GLOBAL:	R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).
VIGÊNCIA: *(Contada a partir da data de assinatura do contrato).*	12 (doze) meses
FUNDAMENTO LEGAL:	Art. 74, Inciso V da lei federal nº 14.133/2021

DETERMINO, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Acajutiba – BA, 10 de agosto de 2026.

JADIEL SOUZA JESUS
Prefeito Municipal

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116-2026

INEXIGIBILIDADE Nº 028-2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103-2026

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DE FORMA TEMPORÁRIA, DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE BEDO FERREIRA BRITO DESTE MUNICIPIO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Acajutiba – BA
CONTRATADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 036.882.885-99 e RG nº 07330037470 SSP/BA.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 10 de agosto de 2026.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, Inciso V da lei federal nº 14.133/2021.

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE LOGRADOUROS, PEQUENAS REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA, pelo período de 12 meses**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE LOGRADOUROS, PEQUENAS REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA, pelo período de 12 meses.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE: | **E-MAIL:**

REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.

Data da proposta: _____/_____/2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. ANUAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	AJUDANTE COMUM	H/h	55201		
2	AJUDANTE PRATICO	H/h	6851		
3	OPERARIO QUALIFICADO	H/h	76664		
4	OPERARIO QUALIFICADO COM PERICULOSIDADE	H/h	5128		
5	ENCARREGADO	H/h	9600		

_____
(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

1. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS:

ATRIBUIÇÃO AJUDANTE COMUM

- **Foco principal:** Suporte operacional bruto e logística do canteiro, executando tarefas básicas de apoio;
- **Conhecimento técnico:** Básico/Inexistente (aprende no dia a dia), ou seja não executa atividades que exijam conhecimento técnico específico;
- **Autonomia:** Precisa de instrução constante para cada tarefa, visto que trabalha sob supervisão direta e constante;
- **Auxílio aos qualificados:** Oferecer suporte á operários qualificados, realizando limpeza do local de trabalho, transporte de materiais e ferramentas, preparo de massa e concreto sob orientação. Geralmente é o cargo de entrada.
- **Segurança e Proteção Coletiva:** Cumprir rigorosamente as normas de segurança e garantir que seu posto de trabalho seja seguro.

ATRIBUIÇÃO AJUDANTE PRATICO

- **Foco principal:** Execução técnica inicial e apoio avançado, executando tarefas básicas de com maior habilidade na função de algum operário qualificado especifico;
- **Conhecimento técnico:** Intermediário (já domina ferramentas e traços), ou seja atua com maior autonomia e menor necessidade de supervisão;
- **Autonomia:** Consegue executar pequenas tarefas sozinho., Além das atividades do servente comum, pode preparar materiais, organizar frentes de serviço e auxiliar diretamente profissionais especializados;
- **Auxílio aos qualificados:** possui conhecimento prático adquirido pela experiência, podendo operar equipamentos simples e executar tarefas mais complexas de apoio. Normalmente exige experiência comprovada na função.
- **Segurança e Proteção Coletiva:** Cumprir rigorosamente as normas de segurança e garantir que seu posto de trabalho seja seguro.

ATRIBUIÇOES OPERARIO QUALIFICADO

- **Foco principal:** Liderar e orientar o trabalho dos serventes e ajudantes práticos designados para sua frente de trabalho além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de acabamento, resistência e tolerâncias exigidos pelos encarregados
- **Conhecimento técnico:** Avançado, **formação técnica, certificação ou larga experiência prática comprovada** em uma especialidade específica assegurando que o serviço atenda aos padrões de acabamento, resistência e tolerâncias supervisionado pelo encarregado.
- **Autonomia:** Independente nas atividades que lhes são atribuídas, assegurando que o serviço atenda aos padrões de acabamento, resistência e tolerâncias supervisionado pelo encarregado, mantendo também uso e cuidado com as ferramentas garantindo perfeito estado aos equipamentos de precisão (níveis a laser, trena, esquadros, serras, furadeiras, etc.).
- **Segurança e Proteção Coletiva:** Cumprir rigorosamente as normas de segurança e garantir que seu posto de trabalho seja seguro.

ATRIBUIÇÕES DO OPERARIO QUALIFICADO COM PERICULOSIDADE

- **Foco principal:** Liderar e orientar o trabalho dos serventes e ajudantes práticos designados para sua frente de trabalho além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de acabamento, resistência e tolerâncias exigidos pelos encarregados
- **Conhecimento técnico:** Avançado, formação técnica, certificação ou larga experiência prática comprovada em uma especialidade específica assegurando que o serviço atenda aos padrões de acabamento, resistência e tolerâncias supervisionado pelo encarregado.
- **Autonomia:** Independente nas atividades que lhes são atribuídas, assegurando que o serviço atenda aos padrões de acabamento, resistência e tolerâncias supervisionado pelo encarregado, mantendo também uso e cuidado com as ferramentas garantindo perfeito estado aos equipamentos de precisão (níveis a laser, trena, esquadros, serras, furadeiras, etc.).

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

- **Segurança e Proteção Coletiva:** Cumprir rigorosamente as normas de segurança e garantir que seu posto de trabalho seja seguro.

ATRIBUIÇÕES DO ENCARREGADO

- **Foco principal:** Alocar pedreiros, armadores, carpinteiros, encanadores e ajudantes nas frentes de trabalho no início de cada turno
- **Conhecimento técnico:** Avançado, Explicar detalhadamente aos operários a forma correta de executar os serviços, tirando dúvidas de execução;
- **Autonomia:** Oferecer feedback para justificar as exigências da engenharia, avaliar o ritmo e o desempenho dos trabalhadores para manter o cronograma em dia, como também acompanhar a assiduidade, pontualidade e disciplina da equipe.
- **Segurança e Proteção Coletiva:** Cumprir rigorosamente as normas de segurança e garantir que seu posto de trabalho seja seguro

2. PRAZO DO CONTRATO:

O contrato administrativo decorrente da presente contratação terá prazo de duração de **12 (doze) meses**, na forma do art. 105, caput, da Lei 14.133/21. Podendo ser prorrogado de acordo com art. 107 da Lei 14.133/2021.

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1. Os serviços serão prestados de acordo com as demandas dos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de Acajutiba, Estado da Bahia, sendo expedida por esses a solicitação dos serviços de acordo com as necessidades e quantitativos desejados para o momento.

3.2. O serviço deverá ser executado na sede e zona rural do município de Acajutiba/BA, sendo os funcionários designados aos locais de trabalho diariamente conforme a necessidade dos serviços.

3.3. O órgão contratante fornecerá todo material necessário para a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento aos colaboradores de uniformes, EPIs e se necessário, credenciais de identificação.

3.4. A Contratada deverá prestar os serviços dentro de um grau elevado de qualidade, através de colaboradores devidamente treinados, experientes e aptos para o desempenho de funções para as quais foram designados.

3.5. Os colaboradores designados pela contratada para a execução dos serviços terceirizados contratados deverão prestar os serviços de acordo com suas especificações, observar as normas internas da repartição e do serviço público tratar com urbanidade e polidez o público em geral e os servidores.

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA HONDA POP 110I, MODELO 2026**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA HONDA POP 110I, MODELO 2026**

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE: | **E-MAIL:**

REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.

Data da proposta: _____/_____/2026.

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR
Honda Pop 110i	**Honda Pop 110i 2026** • **Motor**: 4 tempos, monocilíndrico, 4 válvulas, arrefecido a ar • **Cilindrada**: 109,5 cc • **Potência Máxima**: 8,43 cv a 7.250 rpm • **Torque Máximo**: 0,945 kgf.m a 5.000 rpm • **Transmissão**: 4 marchas semiautomáticas • **Sistema de Partida**: Elétrica • **Relação de Compressão**: 10,0:1 • **Alimentação**: Injeção Eletrônica PGM-FI • **Combustível**: Gasolina • **Ignição**: Eletrônica • **Bateria**: 12V – 4 Ah • **Farol**: 35/35 W • **Tanque de Combustível**: 4,2 litros • **Óleo do Motor**: 1,0 litro (0,8 litro por troca) • **Comprimento x Largura x Altura**: 1843 x 727 x 1031 mm • **Entre-eixos**: 1238 mm • **Distância mínima do solo**: 137 mm • **Altura do assento**: 745 mm • **Peso seco**: 87 kg • **Chassi**: Monobloco • **Suspensão dianteira**: Garfo telescópico • **Suspensão traseira**: Dois	UNIDADE	1	

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

_____

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA HONDA POP 110I, MODELO 2026**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA HONDA POP 110I, MODELO 2026**

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE: | **E-MAIL:**

REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.

Data da proposta: _____/_____/2026.

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR
Honda Pop 110i	**Honda Pop 110i 2026** • **Motor**: 4 tempos, monocilíndrico, 4 válvulas, arrefecido a ar • **Cilindrada**: 109,5 cc • **Potência Máxima**: 8,43 cv a 7.250 rpm • **Torque Máximo**: 0,945 kgf.m a 5.000 rpm • **Transmissão**: 4 marchas semiautomáticas • **Sistema de Partida**: Elétrica • **Relação de Compressão**: 10,0:1 • **Alimentação**: Injeção Eletrônica PGM-FI • **Combustível**: Gasolina • **Ignição**: Eletrônica • **Bateria**: 12V – 4 Ah • **Farol**: 35/35 W • **Tanque de Combustível**: 4,2 litros • **Óleo do Motor**: 1,0 litro (0,8 litro por troca) • **Comprimento x Largura x Altura**: 1843 x 727 x 1031 mm • **Entre-eixos**: 1238 mm • **Distância mínima do solo**: 137 mm • **Altura do assento**: 745 mm • **Peso seco**: 87 kg • **Chassi**: Monobloco • **Suspensão dianteira**: Garfo telescópico • **Suspensão traseira**: Dois	UNIDADE	1	

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

_____

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS.**

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | **E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.
Data da proposta: _____/_____/2026.

1 - LOTE ÚNICO						
ITEM	**DESCRIÇÃO DETALHADA**	**UND**	**QTDE**	**MARCA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	AFIADOR DE FACA 9,5 X 5 CM COM ESTRUTURA EM AÇO INOX E CABO PLÁSTICO ABS: PARA MANTER SUAS LÂMINAS DE AÇO INOX SEMPRE BEM AFIADAS, O AFIADOR DE FACAS 9,5X5CM É A OPÇÃO PERFEITA. COM DESIGN QUE SE AJUSTA AOS DEDOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO AFIAR, ESTE PRODUTO RESISTENTE É PRÁTICO DE TRANSPORTAR E GUARDAR. COM ESTRUTURA EM ABS E AÇO INOXIDÁVEL, CONTA COM POLIDOR EM CERÂMICA DE ZIRCÔNIO E AFIADOR EM METAL TUNGSTÊNIO. COM BASE ANTIDERRAPANTE E PEGADOR ESTÁVEL, É COMPACTO E SIMPLES DE USAR. TUDO PARA FACILITAR O SEU DIA A DIA. MATERIAL: INOX, ALTURA: 4,00 CENTÍMETROS, LARGURA: 5,00 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO: 9,50 CENTÍMETROS.	UND	21			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

2	SUPORTE, PARA GALÃO DE ÁGUA, 10 OU 20 LITROS. LEVE, PRÁTICO DE LIMPAR E FÁCIL DE USAR. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRODUTO ATÓXICO CARENAGEM EM POLIPROPILENO CUBA DE PLÁSTICO ARMAZENA 2 LITROS PESO TOTAL 0,510KG DIMENSÃOA-23,5CM X L-21,5CM X C-24,5CM					
3	AMASSADOR DE BATATA PROFISSIONAL AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL DO CABO PLÁSTICO	UND	22			
4	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR RASA MEDIDAS APROXIMADAS 35X24 DE 2,5 A 3 CM DE ALTURA	UND	35			
5	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 31,0 CM X LARGURA 21 CM X ALTURA 5 CM PRODUTO CERTIFICADO CONFORME PORTARIA INMETRO	UND	33			
6	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 39,0 CM X LARGURA 27 CM X ALTURA 5 CM PRODUTO CERTIFICADO CONFORME PORTARIA INMETRO	UND	37			
7	BACIA DE PLÁSTICO REDONDA COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	UND	30			
8	BACIA GRANDE, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, EM PLÁSTICO, RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A), TRANSPARENTE OU BRANCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 55,6 X 55,6 X 22,1 CM. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UND	25			
9	BACIA MÉDIA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, PARA ALIMENTOS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A), TRANSPARENTE OU BRANCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 48 X 52,5 X 15,4 CM. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UND	38			
10	BACIA PLASTICA REFOÇADA REDONDA 18 LITROS FRIZADA	UND	22			
11	BACIA PLASTICA REFOÇADA REDONDA 36 LITROS SEM TAMPA	UND	22			
12	BACIA PLASTICA REFORÇADA REDONDA 5 A 6 LITROS SEM TAMPA	UND	23			
13	BACIA PLASTICA REFORÇADA RETANGULAR 5,5 A 6,5 LITROS COM TAMPA. POTE DE PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. MATERIAL ATÓXICO. LIVRE DE BPA (BPA FREE).	UND	23			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

14	BALANÇA DIGITAL PARA PEQUENAS QUANTIDADES CAPACIDADE DE ATÉ 10 KILOS, FUNÇÃO PARA PESAGEM DE GRAMA "G" OU "OZ" TARA, VISOR DE LED, ALIMENTADO POR 2 PILHAS AAA (PILHAS NÃO INCLUSAS)	UND	24			
15	BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR 40X30 RASA COM ALÇA	UND	25			
16	BANDEJA DE PLASTICO RASA RETANGULAR BRANCA 48,0 CM X 33	UND	61			
17	BANDEJA RETANGULAR HOTEL 50X40X2 RASA - ALUMINÍO	UND	25			
18	BATEDOR, FOUET DE COZINHA 40 CM PROFISSIONAL CRICRI COM BATEDORES EM AÇO INOX FUE MANUAL CLARA NEVE DOCE BOLO MASSA BATEDOR DE OVO MOLHO MISTURADOR	UND	22			
19	BOLEIRA, COM PRATO E TAMPA DE VIDRO, COM PÉ ESTILO BAILARINA, REDONDA, NO MÍNIMO 25CM DE DIÂMETRO.	UND	27			
20	BOLSA/MOCHILA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE COMIDA. COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COSTURA REFORÇADA, RESISTENTE.	UND	2			
21	BOTIJÃO/GALÃO TÉRMICO, COM TORNEIRA, PÉ E ALÇA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE POLIURETANO. MEDIDAS APROXIMADAS - 27 X 43 X 27 CM. CAPACIDADE: 12L	UND	21			
22	BOTIJÃO/GALÃO TÉRMICO, COM TORNEIRA, PÉ E ALÇA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE POLIURETANO. MEDIDAS APROXIMADAS - MEDIDAS COM PÉ: 28,5 X 25 CM; MEDIDAS SEM PÉ: 23 X 25 CM; DIÂMETRO DA ABERTURA: 11CM. CAPACIDADE: 5L	UND	29			
23	CAIXA HORTIFRUTI VAZADA 50L MEDIDAS EXTERNAS: 31,0 X 35,5 X 56,5 CM CAPACIDADE: 50L PESO: 1,800KG MATERIAL: POLIPROPILENO PP OU POLIETILENO NATURAL PEAD COR PRETO.	UND	30			
24	CAIXA PLÁSTICA, COM TAMPA APRESENTANDO AJUSTE PERFEITO COM A CAIXA, DE MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A). O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO. COR: INCOLOR. MATERIAL: PROPILENO ATÓXICO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 14CM; LARGURA: 28 CM: COMPRIMENTO: 41 CM; CAPACIDADE: 10 LITROS.	UND	32			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

25	CAIXA PLÁSTICA, COM TAMPA APRESENTANDO AJUSTE PERFEITO COM A CAIXA, DE MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A). O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO. COR: INCOLOR. MATERIAL: PROPILENO ATÓXICO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 27CM; LARGURA: 29 CM: COMPRIMENTO: 42 CM; CAPACIDADE: 20 LITROS.	UND	31			
26	CAIXA PLÁSTICA, COM TAMPA APRESENTANDO AJUSTE PERFEITO COM A CAIXA, DE MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A). O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO. COR: INCOLOR. MATERIAL: PROPILENO ATÓXICO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 34CM; LARGURA: 38 CM: COMPRIMENTO: 59 CM; CAPACIDADE: 50 LITROS.	UND	32			
27	CALDEIRÃO TIPO HOTEL Nº 26, ALUMÍNIO DE BOA QUALIDADE, COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, CAPACIDADE MÉDIA DE 12 LITROS.	UND	33			
28	CALDEIRÃO TIPO HOTEL Nº 32, ALUMÍNIO DE BOA QUALIDADE, COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, CAPACIDADE MÉDIA DE 23 LITROS.	UND	32			
29	CALDEIRÃO TIPO HOTEL Nº 40, ALUMÍNIO DE BOA QUALIDADE, COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, CAPACIDADE MÉDIA DE 45 LITROS.	UND	32			
30	CANECA EM ALUMÍNIO COM CABO EM BAQUELITE, CAPACIDADE DE 10,3 LITROS, DIÂMETRO 240 MM X ALTURA 231 MM, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DO INMETRO	UND	52			
31	CANECA EM ALUMÍNIO COM CABO EM BAQUELITE, CAPACIDADE DE 5,8 LITROS, DIÂMETRO 200 MM X ALTURA 190 MM, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA DO INMETRO	UND	52			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

32	CANECA: EM FORMATO CILÍNDRICO, COM ALÇA REFORÇADA, BORDA COM VIROLA, TOTALMENTE EM MATERIAL DE AÇO INOX AISI 304 OU 430, PARTE CILÍNDRICA EM MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 8CM, DIÂMETRO: 8,5 CM, ESPESSURA MÍNIMA: 0,5M E CAPACIDADE: 250ML. COM ACABAMENTO EM BRILHO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL.	UND	52			
33	COADOR DE PANO INDUSTRIAL COM SUPORTE, DIÂMETRO APROXIMADO 16CM, TAMANHO MÉDIO 22 CM, COM ARAME RÍGICO E CABO EM MADEIRA TORNEADA.	UND	170			
34	COLHER CÔNCAVA MATERIAL DE POLIETILENO CABO INOX HOMOLOGADO PELA ANVISA, ADEQUADO PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, RESISTENTE A 180°C.MEDINDO APROX. 80 CM, BOJO DA COLHER MEDINDO APROX. 8,5 CM X 14CM.	UND	39			
35	COLHER DE ARROZ EM INOX PARA SERVIR (PADRÃO INDUSTRIAL TAMANHO GRANDE), COM A PONTA DO CABO TIPO GANCHO. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: 50CM.	UND	50			
36	COLHER DE ARROZ EM INOX PARA SERVIR (PADRÃO INDUSTRIAL TAMANHO MÉDIO), COM A PONTA DO CABO TIPO GANCHO. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: 35CM.	UND	63			
37	COLHER DE SILICONE 28 CM TÉRMICA	UND	47			
38	COLHER EM ALUMÍNIO COM PEGADOR EM BAQUELITE. CABO 370 MM	UND	54			
39	COLHER INFANTIL: TOTALMENTE EM MATERIAL DE AÇO INOX AISI 304 OU 430, COM LÂMINAS E CACOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LAVÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 156X34X15 MM. COM ACABAMENTO EM BRILHO. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL.	UND	1024			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

40	COLHER PLASTICA PARA MERENDA ESCOLAR, EM MATERIAL POLIPROPILENO, ATÓXICO. RESISTENTE AO FRIO, AO CALOR E A QUEDAS, COR AMARELO.	UND	1000			
41	COLHER: TOTALMENTE EM MATERIAL DE AÇO INOX AISI 304 OU 430, COM LÂMINAS E CACOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LAVÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, COM MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO DA COLHER: 4CM, DIÂMETRO DO CABO:2CM E COMPRIMENTO TOTAL: 20CM. COM ACABAMENTO EM BRILHO. GARANTIA: DOZE MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL.	UND	4096			
42	CONCHA DE ALUMINIO CABO BRAQUIELITE DIÂMETRO 100 MM X CABO 355 MM, CAPACIDADE PARA 250 ML	UND	67			
43	CONCHA EM INOX PARA SERVIR (PADRÃO INDUSTRIAL TAMANHO GRANDE), COM A PONTA DO CABO TIPO GANCHO. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: 50CM.	UND	58			
44	CONCHA EM INOX PARA SERVIR (PADRÃO INDUSTRIAL TAMANHO MÉDIO), COM A PONTA DO CABO TIPO GANCHO. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: 35CM.	UND	67			
45	CONJUNTO 5 PANELAS TEFLON, ANTIADERENTE. COM 05 UNIDADES, SENDO: 01 PANELA 16 COM TAMPA; 01 PANELA 18 COM TAMPA; 01 CAÇAROLA 18 COM TAMPA; 01 FERVEDOR 14; 01 FRIGIDEIRA FUNDA 18	KIT	64			
46	CONJUNTO XÍCARAS 240ML E PIRES DE CHÁ EM PORCELANA BRANCA, COMPONENTES DO KIT: 6 UNIDADES- XÍCARAS 240ML PAOLA EM PORCELANA BRANCA - - XÍCARA: 6,4 CM A X 11,3 CM L X 8,5 CM P, 6 UNIDADES - PIRES DE CHÁ PAOLA EM PORCELANA BRANCA - PIRES: 1,5 CM A X 15 CM L X 15 CM P	KIT	24			
47	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA MIN 50 MM, ALTURA MIN 120MM, COR INCOLOR	UND	4000			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

48	COPO MEDIDOR GRADUADO, DE POLIPROPILENO, ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A), RESISTENTE, TRANSPARENTE E COM BICO. O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE A QUEDAS E NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 16CM; DIÂMETRO: 9 CM; CAPACIDADE 500ML.	UND	43			
49	COPO PLASTICO, PARA MERENDA ESCOLAR, CAPACIDADE MÍNIMA 300 ML, RESISTENTE À QUEDA, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR AMARELO.	PCT	20			
50	CORTADOR DE LEGUMES E FRUTAS, MANUAL, DE MESA, COM TRIPÉ, LINHA INDUSTRIAL, TAMANHO MÉDIO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 19CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 25CM.	UND	21			
51	CUSCUZEIRA, LINHA INDUSTRIAL, FEITO TODO EM ALUMÍNIO COM BASE, TAMPA E ALÇAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 35CM; DIÂMETRO DA BOCA: 30 CM. CAPACIDADE: 14 LITROS.	UND	34			
52	CUSCUZEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, ALÇAS EM ALUMÍNIO REFORÇADO; ESPESSURA MÍNIMA DE 0,3CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,03CM, TAMANHO 18 (MÉDIO).	UND	43			
53	CUSCUZEIRO HOTEL INDUSTRIAL 38CM C/ BASE 27 L	UND	31			
54	CUSCUZEIRO HOTEL INDUSTRIAL 50CM C/BASE 44 LITROS	UND	30			
55	CUSCUZEIRO INDIVIDUAL ALUMÍNIO ANTIADERENTE TAMPA DE VIDRO - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO: ANTIADERENTE STARFLON MAX (LIVRE DE PFOA) - CAPACIDADE TOTAL: 0,8 LITROS, - CAPACIDADE TOTAL: 0,8 LITROS- DIÂMETRO: 10 CM - CABO: BAQUELITE ANTITÉRMICO - TAMPA: VIDRO TEMPERADO COM BORDA DE AÇO INOX E PEGADOR DE NYLON- COMPATIBILIDADE COM FOGÕES: GÁS, ELÉTRICO	UND	20			
56	DESCASCADOR DE LARANJA PRÁTICO MANUAL, - A MÁQUINA É IDEAL PARA DESCASCAR LARANJAS, LIMÕES E FRUTAS EM GERAL; MANIVELA SUPER RESISTENTE; LÂMINAS EM AÇO; REGULAGEM DE CORTE; FIXAÇÃO INCLUSA; BASE COM PROTETORES DE BORRACHA; TAMANHO APROXIMADO DO PRODUTO: 15CM (ALTURA) X 29CM (LARGURA) X 8CM (PROFUNDIDADE).	UND	20			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

57	DESCASCADOR LEGUMES, VEGETAIS ANATÔMICO REFORÇADO, PROFISSIONAL E RESISTENTE COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PUNHO FEITO EM AÇO INOX, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO.	UND	24			
58	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX 20 PRATOS AÇO INOXIDÁVEL	UND	32			
59	ESCORREDOR DE LOUÇA INOX 80 PRATOS AÇO INOXIDÁVEL	UND	21			
60	ESCORREDOR INDUSTRIAL PARA ARROZ, MACARRÃO E AFINS, EM ALUMÍNIO REFORÇADO, RESISTENTE, COM ALÇA DE ALUMÍNIO DE VERGALHÃO E BASE DE ALUMÍNIO PERFEITAMENTE FIXADA NO UTENSÍLIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 16CM. DIÂMETRO PARTE SUPERIOR: 30CM. DIÂMETRO DE FUNDO: 20CM.	UND	33			
61	ESCORREDOR INDUSTRIAL PROFISSIONAL PARA COPOS AÇO INOXIDÁVEL SUPORTA ATÉ 60 COPOS	UND	20			
62	ESCOVA DE SILICONE PARA LIMPAR GARRAFAS COPOS MAMADEIRAS LONGA 28CM COM CABO ANATÔMICO ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: 01 ESCOVA COMPRIMENTO TOTAL: 28CM, COMPRIMENTO CABEÇA: 7CM, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO TPR E PP, MATERIAL DA CABEÇA: SILICONE.	UND	24			
63	ESCUMADEIRA EM INOX PARA SERVIR (PADRÃO INDUSTRIAL TAMANHO GRANDE), COM A PONTA DO CABO TIPO GANCHO. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: 50CM.	UND	28			
64	ESCUMADEIRA EM INOX PARA SERVIR (PADRÃO INDUSTRIAL TAMANHO MÉDIO), COM A PONTA DO CABO TIPO GANCHO. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: 35CM.	UND	34			
65	ESPÁTULA PÁ BOLO INOX 26CM	UND	25			
66	ESPÁTULA TIPO PÃO DURO MATERIAL SILICONE COR PRETO COM CABO INTEIRIÇO DE SILICONE TAMANHO APROXIMADO 30CM. UTENSÍLIO DE SILICONE PARA O PREPARO DE ALIMENTOS, COM SILICONE DUPLO: DUAS CAMADAS DE SILICONE QUE O DEIXAM MUITO MAIS RESISTENTE SEM PERDER A SUAVIDADE DE SUPERFÍCIE LISA PARA NÃO RETER CHEIRO NEM PROLIFERAR BACTÉRIAS. LIVRE DE BPA PARA NÃO LIBERAR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NA COMIDA. COM CABO INTEIRIÇO DE SILICONE.	UND	33			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

67	ESPÁTULA VAZADA FRITURA SILIC.INOX 35CM ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DO PRODUTO: 5,2 X 8,3 X 35 CM MATERIAL: AÇO INOX E SILICONE	UND	31			
68	ESPREMEDOR ALHO 17CM INOX MEDIDAS: 5,5X17,5X3,3CM	UND	23			
69	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS DIMENSÕES: 166(A), 280 (L), 280 (C) MM	UND	100			
70	FACA PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA COM FIO LISO, EM AÇO INOX, ESPESSURA APROXIMADA DE 1,2 MM. TAMANHO (POLEGADAS): 10". CABO DE POLIPROPILENO BRANCO.	UND	56			
71	FACA PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA COM FIO LISO, EM AÇO INOX, ESPESSURA APROXIMADA DE 1,2 MM. TAMANHO (POLEGADAS): 8". CABO DE POLIPROPILENO BRANCO.	UND	48			
72	FACA, PARA CORTE DE PÃO, COM SERRA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO EM POLIPROPILE TAMANHO: 30 CM	UND	45			
73	FORMA, PARA CUPCAKE, ANTIADERENTE - 12 CAVIDADES.	UND	30			
74	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 26 CM – 1,8L: MATERIAL, ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE STARFLON, CABO DE BANQUELITE ANTITÉRMICO.	UND	55			
75	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 32 CM – 3,1L: MATERIAL, ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE STARFLON, CABO DE BANQUELITE ANTITÉRMICO.	UND	35			
76	FRIGIDEIRA TIPO INDUSTRIAL, EM ALUMÍNIO HOTEL, RESISTENTE, COM CABO DE BRAQUELITE. MEDIDAS APROXIMADAS – DIÂMETRO: 45CM; ALTURA: 8CM; COMPRIMENTO: 78CM; CAPACIDADE: 11L.	UND	32			
77	GALÃO DE PLÁSTICO ATÓXICO PARA TRANSPORTE DE LEITE. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NÃO AMASSA MESMO EM SEVERAS CONDIÇÕES DE USO- NA COR PRETO; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; TAMPA DE ROSCA COM VEDAÇÃO; - CAPACIDADE PARA 20 LITROS.MEDIDAS:- ALTURA: 45CM; - DIÂMETRO: 27CM.	UND	20			
78	GARFO MESA. MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO.	UND	434			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

79	GARFO TRINCHANTE GRANDE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 5,0 X 47,0 X 47,0 CM	UND	34			
80	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, EM INOX, CONSERVA EM MÉDIA 8 HORAS DE CALOR E 12 HORAS DE FRIO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COM FECHAMENTO HERMÉTICO, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA DE ALAVANCA, BICO ANTIGOTAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 2L.	UND	69			
81	JARRA DE VIDRO COM TAMPA TRANSPARENTE ACRILICA, JARRA DE 1 LITRO SUPERFÍCIE LISA EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE. DIMENSÕES APROX.: (CXDXA): 12 X 7,5 X 23,5CM CAPACIDADE DA JARRA: 1 LITRO MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE LISO.	UND	53			
82	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A), RESISTENTE, TRANSPARENTE, TAMPA NA COR BRANCA DEVIDAMENTE AJUSTADA A JARRA, COM MEDIDOR DE LITRAGEM, RESISTENTE, COM CAPACIDADE 2 LITROS, MEDINDO 21CM DE ALTURA E 13CM DE DIÂMETRO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UND	49			
83	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, MATERIAL ATÓXICO, LIVRE DE BPA (BISFENOL A), RESISTENTE, TRANSPARENTE, TAMPA NA COR BRANCA DEVIDAMENTE AJUSTADA A JARRA, COM MEDIDOR DE LITRAGEM, RESISTENTE, COM CAPACIDADE 4 LITROS, MEDINDO 28CM DE ALTURA E 17CM DE DIÂMETRO, PODENDO TER VARIAÇÃO DE ATÉ 2 CM PARA MAIS OU PARA MENOS. (O PRODUTO NÃO PODE SER PROVENIENTE DE MATERIAL RECICLADO).	UND	61			
84	JOGO DE 6 COPOS C/ 260ML CONJUNTO COPOS FUNDO REDONDO VIDRO • MEDIDAS: 13,5 CM (ALTURA) X 6,5 CM (DIÂMETRO DA BOCA) / BASE DO COPO: 5 CM (DIÂMETRO)	KIT	28			
85	JOGO XÍCARAS DE CHÁ COM PIRES 240ML 12 PEÇAS - INCOLOR - LISO	KIT	37			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

86	KIT COM 50 PRATOS GRANDES PARA MERENDA ESCOLAR, DE ÓTIMA QUANTIDADE E POR SER FEITO DE MATERIAL RESISTENTE AO FRIO, AO CALOR E A QUEDAS. PRATO PLÁSTICO, IDEAL PARA LANCHES E MERENDA. KIT CONTENDO: 50 UNIDADES, CAPACIDADE: 800ML, DIÂMETRO: 21 CM, PROFUNDIDADE: 4,1 CM, COR AMARELO	KIT	20			
87	KIT COMPOSTO POR 3 ASSADEIRAS RETANGULARES, EM ALUMÍNIO RESISTENTE POLIDO: TAMANHO P, M, E G. MEDIDAS APROXIMADAS - COMPRIMENTO: GRANDE: 37CM; MÉDIA: 33 CM; PEQUENA: 28 CM.	KIT	22			
88	KIT DE MANTIMENTOS COM 04 POTES, KIT DE MANTIMENTOS COM 04 POTES, MATERIAL PLÁSTICO E RESISTENTE, DE 4,5 LITROS COM TAMPA PLÁSTICA.	KIT	118			
89	KIT, COM 6 (SEIS) TÁBUAS (PLACAS) PARA CORTE DE ALIMENTOS, COLORIDAS OBEDECENDO AO PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, SENDO: 1 (UMA) PLACA NA COR VERMELHA (CARNE VERMELHA CRUA); 1 (UMA) PLACA NA COR VERDE (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS); 1 (UMA) PLACA NA COR AZUL (PEIXES E FRUTOS DO M AR); 1 (UMA) PLACA NA COR BEGE (ASSADOS E EMBUTIDOS); 1 (UMA) PLACA NA COR AMARELA (AVES); 1 (UMA) PLACA NA COR BRANCA (LATICÍNIOS). DIMENSÕES: ALTURA, LARGURA E ESPESSURA – 50CM X 30CM X 1,5CM.	KIT	45			
90	LIXEIRA GRANDE TIPO BALDE C/ TAMPA - 60 LITROS CESTO, PRODUZIDOS COM UM MATERIAL QUALIFICADO, REFORÇADO E DE ALTO IMPACTO, RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).	UND	64			
91	LIXEIRA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, HASTE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA, COM ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS – 42,5CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO, 100 CM DE ALTURA.	UND	40			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

92	LIXEIRA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, HASTE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA, COM ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS – 33CM DE LARGURA, 44 CM DE COMPRIMENTO, 72 CM DE ALTURA.	UND	30			
93	LUVA DE SILICONE TÉRMICA MANGA LONGA COM FORRO, TEMPERATURA MÁXIMA SUPORTADA 240°C, COMPATÍVEL COM AMBAS AS MÃOS	UND	46			
94	LUVAS DE ACOUGUEIROS FIOS DE AÇO INOX ANTI CORTE ALTA PROTEÇAO	UND	30			
95	MANDOLINE CORTADOR FATIADOR PROFISSIONAL INOX COM REGULAGEM - 18 CORTES CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 1 MANDOLINE + 1 SUPORTE FIXADOR DE ALIMENTO 18 OPÇÕES DE CORTE: 8 TIPOS DE JULIENNES, 4 TIPOS DE FATIAS, 4 TIPOS DE WAFFLES E 2 TIPOS DE TRITURAÇÃO. BANDEJA: 11 CM DE LARGURA X 30 CM DE COMPRIMENTO, ÁREA ÚTIL. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 38CM (COMPRIMENTO) X 16CM (LARGURA) X 20CM (ALTURA) LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 12 CM ANGULADA EM 30 GRAUS PARA MELHOR CORTE DOS ALIMENTOS	UND	20			
96	MARINEX REFRATARIA COM TAMPA DE SILICONE DE 5 L	UND	42			
97	PALETE ESTRADO PLÁSTICO/ PALLET PLÁSTICO 100X120CM, MATERIAL: POLIPROPILENO ATENDE AS NORMAS DA ANVISA E ABNT. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE A INSETOS, BACTÉRIAS E FUNGOS. PRODUTO AMBIENTALMENTE CORRETO. EMPILHÁVEL, TORNANDO-SE MAIS FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, OCUPANDO POUCO ESPAÇO. DIMENSÕES: 100 (L) X 120(C) X 15(A)CM	UND	100			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

98	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 12 LITROS E FECHAMENTO EXTERNO - PANELA DE PRESSÃO, COM DUAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA: PARA ALIVIAR A PRESSÃO DURANTE O PREPARO E VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE ACIONA EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL, GARRAS DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR A ABERTURA COM A PRESSÃO, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE 12 LITROS, CABO E ASA ANTITÉRMICOS. PRODUTO CONFORME NBR11823 E LEGISLAÇÕES ATUAIS VIGENTES. COM SELO DO INMETRO	UND	32			
99	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E FECHAMENTO EXTERNO - PANELA DE PRESSÃO, COM DUAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA: PARA ALIVIAR A PRESSÃO DURANTE O PREPARO E VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE ACIONA EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL, GARRAS DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR A ABERTURA COM A PRESSÃO, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE 20 LITROS, CABO E ASA ANTITÉRMICOS. PRODUTO CONFORME NBR11823 E LEGISLAÇÕES ATUAIS VIGENTES. COM SELO DO INMETRO	UND	12			
100	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 4,5 LITROS E FECHAMENTO EXTERNO - PANELA DE PRESSÃO, COM DUAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA: PARA ALIVIAR A PRESSÃO DURANTE O PREPARO E VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE ACIONA EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL, GARRAS DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR A ABERTURA COM A PRESSÃO, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE 4,5 LITROS, CABO E ASA ANTITÉRMICOS. PRODUTO CONFORME NBR11823 E LEGISLAÇÕES ATUAIS VIGENTES. COM SELO DO INMETRO.	UND	20			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

101	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS E FECHAMENTO EXTERNO - PANELA DE PRESSÃO, COM DUAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA: PARA ALIVIAR A PRESSÃO DURANTE O PREPARO E VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE ACIONA EM CASO DE OBSTRUÇÃO DA VÁLVULA PRINCIPAL, GARRAS DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR A ABERTURA COM A PRESSÃO, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE 7 LITROS, CABO E ASA ANTITÉRMICOS. PRODUTO CONFORME NBR11823 E LEGISLAÇÕES ATUAIS VIGENTES. COM SELO DO INMETRO.	UND	26			
102	PANELA GRANDE, TIPO CAÇAROLA Nº 34, LINHA HOTEL INDUSTRIAL PROFISSIONAL, DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDOS E COM TAMPA DE ALUMÍNIO. AVALIADA CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 499. MEDIDAS APROXIMADAS - ALTURA: 16CM; DIÂMETRO: 34CM; ESPESSURA: 2MM. CAPACIDADE APROXIMADA: 14,5 LITROS.	UND	56			
103	PANELA GRANDE, TIPO CAÇAROLA Nº 45, LINHA HOTEL INDUSTRIAL PROFISSIONAL, DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO FUNDIDOS E COM TAMPA DE ALUMÍNIO. AVALIADA CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 499. MEDIDAS APROXIMADAS –ALTURA: 21CM; - DIÂMETRO: 45CM; ESPESSURA: 1,90MM. CAPACIDADE: 31,7 LITROS.	UND	44			
104	PANELA TIPO CAÇAROLA COM TAMPA, COM DUAS ALÇAS, ALUMINIO FUNDIDO DE BOA QUALIDADE CAPACIDADE 41,2L LITROS LINHA HOTEL	UND	32			
105	PAPEIRO REFORÇADO (CAÇAROLA CÔNICA) DE AÇO INOX COM CABO EM BAQUELITA ANTITÉRMICO, COM CAPACIDADE APROX. PARA UM 1,5 LITRO E BICO DUPLO. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 16CM, ALTURA: 7CM, LARGURA: 28CM (COM CABO).	UND	20			
106	PASSADOR DE MACARRÃO HOTEL, UTENSÍLIO DE USO CULINÁRIO COM FUNÇÃO DE ESCORREDOR. DIÂM. BOCA 350 MM X ALTURA 173 MM X CAPACID. 11,5 L	UND	21			
107	PASSADOR DE MACARRÃO HOTEL, UTENSÍLIO DE USO CULINÁRIO COM FUNÇÃO DE ESCORREDOR. DIÂM. BOCA 570 MM X ALTURA 204MM X CAPACID. 35,0 L	UND	20			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

108	PEGADOR DE MACARRÃO EM INOX. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 5,5CM, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 8,5CM.	UND	36			
109	PENEIRA EM AÇO /TELA-30CM PARA FARINHA DE TAPIOCA	UND	21			
110	PENEIRA GRANDE COM CABO, ARO E TELA EM AÇO INOX, RESISTENTE. CABO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 17CM, BASE COM DIÂMETRO DE 12CM APROXIMADAMENTE E COMPRIMENTO TOTAL DE 31CM (BASE + CABO). O ARO DEVE APRESENTAR SUPORTE NA EXTREMIDADE CONTRÁRIA À DO CABO PARA APOIAR A PENEIRA.	UND	46			
111	POTE HERMÉTICO COM TRAVA QUADRADO, EM POLIPROPILENO (PP) LIVRE DE BPA (BISFENOL A), ATÓXICA PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE 1,6 LITROS: POTE TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE 1,6 LITROS, COR TRANSPARENTE. DIMENSÃO: (COMP X LARG X ALT): 11,0X10,4X27,8 CM, VEDAÇÃO COM BORRACHA ACOPLADA AO POTE E DUAS TRAVAS LATERAIS NA TAMPA, FECHAMENTO HERMÉTICO, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -10°C A 110°C, FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO (PP), LIVRE DE BPA (BISFENOL A). ALTAMENTE RESISTENTES, COM FORMATO ESPECIAL QUE AS TORNAM MAIS REFORÇADAS, EVITANDO ASSIM QUEBRAS OU RACHADURAS, EMPILHÁVEIS, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; ATÓXICO PARA ALIMENTOS; INCOLOR; EMPILHÁVEL	UND	209			
112	POTE HERMÉTICO COM TRAVA, EM POLIPROPILENO (PP) LIVRE DE BPA (BISFENOL A), ATÓXICA PARA MANTIMENTOS CAPACIDADE 830ML: POTE TAMANHO PEQUENO, CAPACIDADE 830ML, COR TRANSPARENTE. DIMENSÃO: (COMP X LARG X ALT): 11,0X10,4X14,4 CM, VEDAÇÃO COM BORRACHA ACOPLADA AO POTE E DUAS TRAVAS LATERAIS NA TAMPA, FECHAMENTO HERMÉTICO, RESISTENTE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE -10°C A 110°C, FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO (PP), LIVRE DE BPA (BISFENOL A). ALTAMENTE RESISTENTES, COM FORMATO ESPECIAL QUE AS TORNAM MAIS REFORÇADAS, EVITANDO ASSIM QUEBRAS OU RACHADURAS, EMPILHÁVEIS, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; ATÓXICO PARA ALIMENTOS; INCOLOR; EMPILHÁVEL	UND	209			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

113	POTES BOWL 500ML COM TAMPA – VASILHAS PLÁSTICAS P/ MARMITA E ORGANIZAÇÃO, MATERIAL TOTALMENTE LIVRE DE BPA ALTURA: 7 CM LARGURA: 11,5 CM PROFUNDIDADE: 11,5 CM	UND	115			
114	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO 22,2CM TRANSPARENTE MEDIDAS — ALTURA X LARGURA 3,2 X 22,2 CM ESPESSURA DO VIDRO — APROXIMADAMENTE 3MM COMPOSIÇÃO — VIDRO TEMPERADO.	UND	5090			
115	PRATO: TIPO FUNDO, PARA REFEIÇÃO, TOTALMENTE EM MATERIAL DE AÇO INOX AISI 304 OU 430, EM MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS, COM BORDAS NÃO CORTANTES, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LAVÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, COM MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 22CM, DIÂMETRO DO FUNDO: 2,5CM, ALTURA: 6CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM. COM ACABAMENTO EM BRILHO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL.	UND	1536			
116	RALADOR DE VERDURAS, EM AÇO INOX, RESISTENTE, COM 4 FACES E 4 FUNÇÕES, COM LÂMINAS QUE PERMITAM O CORTE PRECISO DO ALIMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS – COMPRIMENTO: 7,5; LARGURA: 10CM; ALTURA: 19CM.	UND	36			
117	TAÇA PARA ÁGUA, LINHA: PAULISTA; DIMENSÕES (UNIDADE): 7,5 X 11,0 CM; PESO (UNIDADE): 0,18 KG; VOLUME (UNIDADE): 250 ML. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	23			
118	TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO À PROVA D'ÁGUA COM REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 3 DÍGITOS, FUNÇÕES: TEMPERATURA EM °C E °F, CONGELAMENTO DE LEITURA (HOLD), REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (AUTO POWER OFF). ESCALAS: -40°C ~ 250°C/ -40°F ~ 482°F. RESOLUÇÃO /EXATIDÃO: 0,1/ = (1,5% + 2°C) DO FUNDO DE ESCALA. TAXA DE AMOSTRAGEM: 2 SEGUNDOS	UND	20			
119	VASILHAS PLAST. C/ TAMPA 10 L	UND	97			
120	VASILHAS PLAST. C/ TAMPA 3 L	UND	93			
121	VASILHAS PLAST. C/ TAMPA 5 L	UND	84			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | **E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.
Data da proposta: _____/_____/2026.

APARELHOS ODONTOLOGIA - RAIO -X					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	POSICIONADOR, uso odontologico para raio x, adulto. Caixa com Kit com 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo + 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito + 1 Posicionador para radiografia interproximal Bite Wings + 1 Pote para armazenamento.	CX	3		R$ -
2	POSICIONADOR, uso odontologico, radiográfico, infantil, de peliculas de Raio X, autoclavável. Embalagem: Caixa com Kit Infantil com 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo + 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito + 1 Posicionador para radiografia interproximal Bite Wings + 1 Pote para armazenamento.	UND	3		R$ -
3	CAMARA escura, portatil em acrilico, com 03(tres) recipientes plasticos para revelador, agua e fixador, dimensao padrao, para Raio X Odontológico.	UND	4		R$ -
				VALOR TOTAL:	

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | **E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.
Data da proposta: _____/_____/2026.

LOTE ÚNICO - EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL**
1	**AR CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTUS, CICLO FRIO**, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A OU EQUIVALENTE, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO “LIMPAR FILTRO”, NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANO. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	UND	50			
2	**AR CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTUS, CICLO FRIO**, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A OU EQUIVALENTE, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO “LIMPAR FILTRO”, NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANO. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	UND	80			
3	**AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTUS, CICLO FRIO**, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A OU EQUIVALENTE, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO “LIMPAR FILTRO”, NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANO. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	UND	25			

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

4	**AR CONDICIONADO SPLIT, 30.000 BTUS, CICLO FRIO**, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD, SELO PROCEL CLASSE A OU EQUIVALENTE, FILTRO HEPA PARA RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, PAINEL DIGITAL, FUNÇÃO MEMÓRIA PARA MODO DE FUNCIONAMENTO, TEMPERATURA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO, FUNÇÃO OSCILAR, LÂMPADA DE AVISO "LIMPAR FILTRO", NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANO. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	UND	50			
5	**AR CONDICIONADO TIPO TETO, 60.000 BTUS,**380V, SERPENTINA DE COBRE – GAS ECOLOGICO R410 – COND.AXIAL, NA COR BRANCA, 220V. GARANTIA DE 1 ANO. MANUAL DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA NACIONAL	und	12			
6	**Climatizador de Ar Frio Portátil, especificações minimas:** Digital Turbo, 70 Litros, Alta Potência e Eficiência, 3 em 1: Climatiza, umidifica e purifica o ar, promovendo um ambiente mais saudável e confortável, Altura: 100 cm, Largura: 50 cm, potencia minima de 200W, Voltagem 220v	UND	2			
7	**Climatizador De Ar Portátil Climal, especificações minimas:** com Controle, potencia minima de 100w, capacidade de agua minima de 8L, branco, Tipo de climatização: Umidificação e Resfriamento, minimo de 3 velocidades. Voltagem 220v	UND	5			
8	**Circulador de Ar, especificações minimas:** Corpo em aço inoxidável, minimo de 3 helices; deve possuir 3 opções de velocidades; Base com material antiderrapante; Potência minima de 150W, diametro minimo de 40CM	UND	2			
VALOR TOTAL						

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | **E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.
Data da proposta: _____/_____/2026.

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	APARADEIRA (COMADRE). Em aço inoxidável, volume 3.500ml. Dimensão: 40x30cm.	UNID.	4		
2	BACIA REDONDA LAVAGEM, Diâmetro da boca: 35 Cm, Diâmetro do fundo: 26 cm, Capacidade: 04 Litros, Multiuso. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	2		
3	BACIA REDONDA LAVAGEM, 45cm Diâmento 10cm Altura capacidade de 7L, multiuso. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	2		
4	BACIA HOSPITALAR REDONDA confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade equivalente, com capacidade mínima de 8 litros, diâmetro aproximado entre 35 cm e 38 cm e altura entre 11 cm e 13 cm, acabamento polido interno e externo, bordas reforçadas e arredondadas, fundo plano, resistente à corrosão, reutilizável, compatível com processos de limpeza, desinfecção e esterilização, indicada para acondicionamento de materiais, instrumentais e soluções durante procedimentos assistenciais, fornecida em embalagem individual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	2		
5	BANDEJA HOSPITALAR RETANGULAR, confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade equivalente, com dimensões aproximadas de 22 cm de comprimento, 12 cm de largura e profundidade entre 1,5 cm e 2,0 cm, acabamento polido interno e externo, bordas elevadas e arredondadas, resistente à corrosão, reutilizável, compatível com processos de limpeza, desinfecção e esterilização, indicada para acondicionamento e transporte de instrumentais e materiais utilizados em procedimentos assistenciais, fornecida em embalagem individual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	2		
6	BANDEJA RETANGULAR LISA, 30x20x4cm. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	2		
7	BANDEJA RETANGULAR LISA, 42x30x4,5cm. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	2		
8	CABO DE BISTURI, nº 3. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	2		

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

9	CABO DE BISTURI, nº 4. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	2		
10	COLETOR DE URINA MASCULINO - PAPAGAIO DE INOX. CAPACIDADE 1.000 ML.	UNID.	2		
11	CUBA RIM, 26x12cm. Confeccionado em aço inoxidável.	UNID.	4		
12	DIAPASÃO clínico de 128 Hz, confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido, resistente à corrosão, hastes calibradas para emissão uniforme de vibração, cabo anatômico, dimensões aproximadas de 20 cm a 22 cm de comprimento, largura entre as hastes de 3 cm a 5 cm e espessura das hastes entre 4 mm e 8 mm. Produto reutilizável, não estéril, de fácil higienização, destinado à avaliação da sensibilidade vibratória, exame neurológico e rastreamento da neuropatia periférica em pacientes com diabetes mellitus, acondicionado em embalagem individual, acompanhado de manual de instruções, quando aplicável, e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	1		
13	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO COM SERRILHA RETA 14CM. Confeccionada em aço inoxidavel	UNID.	25		
14	PINÇA DENTE DE RATO GOLGRAN, com dentes, 16cm.	UNID.	25		
15	PINÇA KELLY CURVA, 14cm. Confeccionado em aço inoxidável. Ponta curva, com serrilha.	UNID.	22		
16	PINÇA KELLY RETA, 14cm. Confeccionado em aço inoxidável. Ponta reta, com serrilha.	UNID.	25		
17	PINÇA KOCHER ABC 16cm. Confeccionado em aço inoxidável, ponta reta.	UNID.	20		
18	PINÇA KOCHER ABC 16cm. Confeccionado em aço inoxidável, ponta curva..	UNID.	20		
19	PINÇA CHERON 24cm. Confeccionado em aço inoxidável, tipo alicate reta.	UNID.	20		
20	PINÇA FOERSTER 18cm. Confeccionado em aço inoxidável, tipo reta.	UNID.	20		
21	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14 cm. Confeccionado em aço inoxidável. Ponta curva, com serrilha.	UNID.	20		
22	TESOURA MAYO RETA, 15 cm. Confeccionado em aço inoxidável, ponta reta.	UNID.	20		
23	TESOURA MAYO CURVA, 15 cm. Confeccionado em aço inoxidável, ponta curva.	UNID.	20		
				VALOR TOTAL	

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro - Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000 Fone-Fax: (75) 3434-2021 CNPJ:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E REAGENTES**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E REAGENTES.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE: | **E-MAIL:**

REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.

Data da proposta: _____/_____/2026.

EQUIPAMENTO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Colorímetro microprocessado digital portátil para determinação de cloro livre e total, dióxido de cloro, clorito, flúor e ferro em amostras de água, utilizando o método DPD. Equipamento alimentado por fonte chaveada bivolt e/ou 4 (quatro) pilhas AA. Display LCD de 2 linhas x 16 caracteres, com iluminação (backlight) e ajuste de intensidade para operação em ambientes com baixa luminosidade. Dimensões aproximadas: 180 x 90 x 73 mm (C x L x A). Peso aproximado: 320 g. Especificações mínimas: Fonte de luz: LED com comprimento de onda de 525 nm; Detector: Fotodiodo de silício; Método analítico: DPD; Compatível com reagentes líquidos, em pó ou pastilhas efervescentes; Faixa de leitura para cloro: 0,00 a 3,50 mg/L e 3,6 a 11,0 mg/L; Faixa de leitura para flúor: 0,00 a 2,00 mg/L; Faixa de leitura para ferro: 0,00 a 2,09 mg/L e 2,1 a 5,0 mg/L; Faixa de absorbância: 0,00 a 2,50 Abs; Possibilidade de inserção de, no mínimo, 2 (duas) curvas de calibração pelo usuário, com até 20 pontos cada, permitindo utilização de reagentes próprios; Indicador de bateria fraca no display. Acessórios mínimos inclusos: Maleta para transporte; 03 (três) cubetas calibradas de vidro com tampa; Reagentes DPD para realização de, no mínimo, 100 análises de cloro livre e total; 01 (um) padrão secundário de cloro 2,00 mg/L (ppm); 01 (um) padrão secundário de cloro 5,00 mg/L (ppm); Manual de instruções em português. Observação: O equipamento ofertado deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e atender às normas técnicas aplicáveis.	UND	1		

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

REAGENTES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Kit de reagentes para determinação de cloro livre e cloro total pelo método DPD, compatível com o colorímetro microprocessado digital adquirido, composto por reagentes suficientes para realização de, no mínimo, 100 análises, podendo ser apresentados na forma de pó, líquido ou pastilhas, conforme especificação do fabricante do equipamento. O kit deverá ser fornecido com prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da entrega e compatível com equipamento que opere com comprimento de onda de 525 nm.	UND	2		

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA SALA DO PÉ DIABÉTICO**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA SALA DO PÉ DIABÉTICO

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE: | **E-MAIL:**

REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.

Data da proposta: _____/_____/2026.

MATERIAL - SALA DO PÉ DIABÉTICO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Cortador de unhas profissional confeccionado em aço inoxidável AISI 420, AISI 304 ou material de qualidade equivalente, com lâminas afiadas e alinhadas para corte preciso, sistema de alavanca resistente, cabo anatômico, acabamento polido, resistente à corrosão, reutilizável, compatível com processos de limpeza, desinfecção e esterilização. Dimensões aproximadas: comprimento total entre 8 cm e 10 cm, largura entre 1,5 cm e 2,5 cm e abertura mínima das lâminas de 10 mm, ou medidas equivalentes. Indicado para uso em consultórios de enfermagem, sala do pé diabético e demais serviços de saúde, acondicionado em embalagem individual e com garantia mínima de 12 meses.	UND	6		
2	Monofilamento de Semmes-Weinstein 10 g (5,07), reutilizável, composto por filamento de nylon calibrado e cabo plástico anatômico, destinado à avaliação da sensibilidade protetora plantar em pacientes com diabetes mellitus e neuropatias periféricas, com força de aplicação de 10 gramas, atóxico, não estéril, de fácil higienização, fornecido em embalagem individual, com identificação do fabricante, lote e instruções de uso.	UND	4		
3	Foco de luz clínico auxiliar móvel em LED, com intensidade luminosa mínima de 50.000 lux, temperatura de cor entre 4.000 K e 5.500 K, índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 90, vida útil mínima de 50.000 horas, cabeçote direcionável, braço articulado com regulagem de altura, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inoxidável, base com 05 rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com freio, altura regulável entre aproximadamente 100 cm e 170 cm, cabeçote com diâmetro entre 10 cm e 18 cm, alimentação bivolt automático, indicado para salas de curativos, consultórios de enfermagem, sala do pé diabético e demais procedimentos assistenciais, acompanhado de manual de instruções, garantia mínima de 12 meses e regularizado junto à ANVISA, quando aplicável.	UND	1		

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

4	Martelo de reflexos neurológico de uso profissional, com cabeça em borracha sintética de alta resistência, extremidades de diferentes dimensões para avaliação dos reflexos tendinosos, cabo em aço inoxidável ou liga metálica resistente, acabamento anticorrosivo, anatômico, reutilizável, não estéril e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: comprimento total entre 18 cm e 22 cm, cabeça com comprimento entre 5 cm e 7 cm e diâmetro das extremidades entre 2 cm e 5 cm, ou medidas equivalentes. Destinado à avaliação neurológica e da função neuromuscular, acondicionado em embalagem individual e com garantia mínima de 12 meses.	UND	1		
5	Cadeira tipo mocho hospitalar, com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou aço cromado, base em estrela com cinco rodízios giratórios, assento anatômico revestido em material impermeável e de fácil higienização, regulagem de altura por sistema pneumático (a gás), giro de 360°, capacidade mínima de 120 kg, diâmetro do assento entre 35 cm e 40 cm, altura regulável entre 45 cm e 60 cm e diâmetro da base entre 50 cm e 60 cm, indicada para consultórios de enfermagem, sala do pé diabético, ambulatórios e demais serviços de saúde, acompanhada de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses.	UND	1		
6	Maca para podologia fixa, com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inoxidável, estofamento em espuma de alta densidade revestido em material impermeável, lavável e de fácil higienização, encosto reclinável com regulagem manual, apoio para pernas independente com regulagem manual, apoio para pés ajustável em altura e inclinação, capacidade mínima de 180 kg, dimensões aproximadas de 180 cm a 190 cm de comprimento, 60 cm a 70 cm de largura e altura fixa entre 75 cm e 85 cm, base estável, acabamento resistente à corrosão, indicada para salas do pé diabético, consultórios de enfermagem, ambulatórios e serviços de podologia. Acompanhada de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. Equipamento registrado na ANVISA, quando aplicável, e em conformidade com as normas técnicas vigentes.	UND	1		
7	Lixa para unhas descartável, confeccionada em material abrasivo de óxido de alumínio ou equivalente, fixada sobre base resistente em papelão, madeira ou espuma, com granulação fina ou média (100/180 ou equivalente), indicada para acabamento e regularização das unhas das mãos e dos pés durante procedimentos de enfermagem e cuidados com o pé diabético. Produto atóxico, de uso único, resistente, de fácil manuseio, com comprimento aproximado entre 15 cm e 18 cm, fornecido em embalagem contendo identificação do fabricante e lote.	UND	300		
				VALOR TOTAL	

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Praça Aquinoel Borges, 54 - Centro - Acajutiba – Bahia - CEP: 48.360-000 Fone-Fax: (75) 3434-2021 CNPJ:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS HOSPITALARES**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS HOSPITALARES.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE: | **E-MAIL:**

REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.

Data da proposta: _____/_____/2026.

MÓVEIS EM GERAL HOSPITALARES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	CAMA HOSPITALAR, Elevação 3 Manivelas. Em aço de alta resistência, suporta até 150kg. Sistema articulado com fácil movimentação (sobe e desce). Dimensões da Cama: Altura total (cabeceira/peseira): máx. 1155 mm | mín. 1020 mm Comprimento externo: 1980 mm Largura com grades: 975 mm Altura do leito ao solo: máx. 650 mm | mín. 520 mm Dimensões do leito: 1880 mm (C) x 870 mm (L)	UND	6		
2	Cama Hospitalar 3 Movimentos, suporta até 200 Kg. Especificações Técnicas: Comprimento: 215 cm; Largura: 90 cm; Peso líquido: 64,5 kg Altura do leito ao piso (mín. e máx): 44 cm e 68 cm; Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm; Largura e comprimento do leito (parte interna): 83 x 196 cm; Altura e largura do encosto: 17 x 52 cm	UND	1		
3	Carro Maca Hospitalar com Regulagem de Altura - Elevação do Leito - Obeso. Capacidade: Até 200 Kg Dimensão externa aproximada: 2,00 x 0,73 x 0,63m (C x L x A). Altura mínima: 0,63m Altura Máxima: 0,97m Leito com 70cm de largura	UND	1		
4	CAMA HOSPITALAR BELICHE. Descrição: tubos de 1.1/4" x 1,06 mm, leito confeccionado em perfil "U" e MDF de 15 mm. possui grades e escada lateral. Dimensões: Comprimento: 188 cm Largura: 80 cm Altura:124 cm	UND	6		
5	Maca Hospitalar Tubular com Encosto de Cabeça Regulável - Suporta 250KG	UND	10		
6	MACA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 300KG. DIMENSÕES DA MACA ABERTA:1,80 cm x 60 cm x 80. Medidas MÍnimas Fechada: 1,30 cm x 60 cm x	UND	6		

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

	80				
7	Poltrona Reclinável em Corino, cor preto. Dimensões do produto: 140P x 77L x 102A centímetros.	UND	3		
8	POLTRONA ARTICULÁVEL PARA USO EM APLICAÇÃO DE MEDICAÇÕES. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS COM PINTURA EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REVESTIDA COM ESPUMA. APOIO DE BRAÇO FIXO E ESTOFADO. DIMENSÕES APROX: 1,00M X 0,81CM X 1,05M.	UND	10		
				VALOR TOTAL:	

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | **E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.
Data da proposta: _____/_____/2026.

LOTE 01 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Placa de identificação de ambiente – Placa confeccionada em material resistente (PVC rígido, acrílico ou similar), com espessura mínima aproximada de 2 mm, contendo identificação do ambiente com texto em anexo. Impressão ou adesivagem em alta resolução, com letras legíveis e de fácil visualização. Fixação por fita dupla face de alta aderência ou parafusos. Dimensões aproximadas: 25 cm x 8 cm ou similar.	UND	100		
LOTE 02 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO AMBIENTAL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Placa ambiental educativa de pequeno porte, , confeccionada em chapa galvanizada, PVC rígido ou ACM, com espessura mínima de 2 mm, contendo impressão digital em alta resolução com proteção UV, resistente às intempéries, com furos ou suporte para fixação. Com impressão em adesivo vinilico com proteção UV em material resistente à exposição solar , chuva e umidade. Medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm	UND	55		

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

2	Placa ambiental informativa de grande porte, confeccionada em chapa galvanizada, ACM ou material similar de alta durabilidade, com impressão digital em alta resolução e proteção UV, resistente às condições climáticas, com estrutura de suporte metálico com tratamento anticorrosivo, incluindo fixação no solo. Conteúdo educativo e informativo sobre preservação ambiental, conforme layout aprovado pela contratante. Medindo aproximadamente 1,50 m x 1,00 m.	UND	40		
				VALOR TOTAL:	
				VALOR GERAL DOS LOTES:	

(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Por meio deste, solicitamos a gentileza de encaminhar a cotação de preços, caso possível, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste pedido, referente ao seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2026, referente ao BEBIDA LÁCTEA e POLPAS DE FRUTAS**.

As cotações devem ser enviadas para o e-mail: **acajutibaorcamento@gmail.com**

Agradecemos desde já pela atenção dispensada e pela colaboração, confiantes de poder contar com seu apoio.

Atenciosamente,

Gerente de Orçamentos e Compras
Decreto nº 037/2025

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2026, referente ao BEBIDA LÁCTEA e POLPAS DE FRUTAS.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | **E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL:

Validade da proposta: ( ) dias.
Data da proposta: _____/_____/2026.

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

LOTE - BEBIDA LÁCTEA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
1	**Bebida Láctea:** integral, pasteurizada, sabor morango, apresentando cor homogênea, consistência adequada, odor e sabor prórpio. Deverá possuir informação nutricional com rotulo de acordo com legislação vigente e selo de inspeção do órgão competente. Embalagem em polietileno atóxico de 900ml. Validade mínima de 45 dias a contar da data da entrega.	UND	7.000			
					VALOR TOTAL:	

LOTE 06 - POLPAS DE FRUTAS						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
1	**Polpa de Fruta:** Natural, sabor acerola, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente de 1 Kg, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	2.000			
2	**Polpa de Fruta**: Natural, sabor manga, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente de 1 Kg, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	3.000			
3	**Polpa de Fruta**: Natural, sabor goiaba, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente de 1 Kg, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	3.000			
4	**Polpa de Fruta**: Natural, sabor caju, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente de 1 Kg, sem conservantes, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais e o prazo de validade. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	2.000			

_____
(Assinatura do representante legal da empresa)
(Assinatura manual ou Digital)

Certificação Digital: OBUVM3KA-C1EQVMID-999UZJK8-5XTYWFBY
Versão eletrônica disponível em: http://acajutiba.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil