DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Alagoinhas

ÍNDICE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.....

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 099/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 099/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.199.991/0001-65. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 20/08/2026. Preço Registrado: **R$ 1.306,48 (um mil, trezentos e seis reais e quarenta e oito centavos).**

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS – COM FORNO CARACTERÍSTICAS Fogão industrial 04 bocas Modelo | linha: baixa pressão Mesa: perfil 50mm Grelha: aço 30x30 Corpo: aço carbono chapa 0,90mm Estrutura reforçada sem soldas aparentes. Funcionamento: a gás (botijão comum) Pintura: epóxi eletrostática Bandeja coletora de resíduos: 2 Queimadores: 02 queimadores ferro fundido 02 queimadores simples 02 queimadores duplos Consumo: 0,140 kg/h (cada queimador)	UND	1	METALFOUR / COMPACT 5 BAIXA PRESSÃO / 5016/5101-4BSDF	R$ 1.306,48	R$ 1.306,48

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 098/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 098/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **LBM COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 49.828.170/0001-58 Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 20/08/2026. Preço Registrado: R$ 4.064,00 (quatro mil e sessenta e quatro reais).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
24	ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS DIMENSÕES Medindo 1930mm(A)x1380mm(L)x400mm(P) CARACTERÍSTICAS: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 20 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: confeccionadas	UND	1	PADIN / GRP/F 504/20 COM VARÃO	R$ 4.064,00	R$ 4.064,00

	em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 319mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a					

	40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao encaixe e fixação dos pés.Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm.Acessório: acompanha o produto um cabide de encaixe por vão.Estrutura:Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. ACABAMENTO Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C.					

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 097/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 097/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **JWR MÓVEIS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 63.531.583/0001-05, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 19/08/2026. Preço Registrado: R$ 16.997,00 (dezesseis, novecentos e noventa e sete reais).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**ARMARIO DE AÇO** **CARACTERÍSTICAS** 02 portas – 198 x 85 x 40, com chave, 04 (quatro) prateleiras, chapa 22.	UND	20	RS MÓVEIS / PA90S	R$ 849,85	R$ 16.997,00

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 096/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 096/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **JOSÉ EDSON BLASZCZYK,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.13.700/0001-41, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 19/08/2026. Preço Registrado:R$ 156.741,00 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	(C7) – CADEIRA RECEPÇAO FIXA CARACTERÍSTICAS Cadeira recepção fixa, revestimento em couro sintético Dimensões aproximadas do produto: Altura do encosto: 29 cm Profundidade do assento: 40 cm a 54 cm Largura da cadeira: 39 cm Altura máxima da cadeira: 83 cm a 96 cm.	UND	27	MOVEBRINK / C7 / DECIO DRUCZKOWSKI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	R$ 183,00	R$ 4.941,00
12	CONJUNTO REFEITÓRIO DE 12 LUGARES DESCRIÇÃO Conjunto de refeitório infantil - (mesa mais banco) com 12 lugares – tampo material: mdp/mdf de 18 mm, revestido em fórmica; - acabamento: bordas de PVC de 2mm, colada pelo processo hot melting (a quente) - estrutura: material: tubo de aço retangular 20 por 40 mm. (empalhável) – tratamento anti ferrugem e corrosão: SIM; - pintura: epóxi-pó; - cor: branca; - ponteiras: internas em polipropileno injetado. Dimensões: comprimento: 1500 mm – profundidade da mesa: 600 mm – altura total da mesa: 500 mm. Banco: tampo: material: mdp/mdf de 18 mm, revestido em	CONJUNTO	110	MOVEBRINK / SOB MEDIDA / DECIO DRUCZKOWSKI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS	R$ 1.380,00	R$ 151.800,00

	fórmica; - cor: amarelo, azul, branco e vermelho – acabamento: bordas de pvc de 2mm colada pelo processo hot melting (a quente) estrutura: material: tubo de aço retangular de 20 x 40 mm; (empalhável) – tratamento anti ferrugem e corrosão: sim; - pintura: epóxi-pó; - cor: branca; - ponte- ponteiras: internas em polipropileno injetado.					
VALOR TOTAL					**R$ 156.741,00**	

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 101/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 101/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.231.212/0001-40, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 20/08/2026. Preço Registrado. R$ 109.786,62 (cento e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	(AMB) - ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: • Largura: 810 mm; • Profundidade: 500 mm; • Altura: 740 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: • Largura: 400 mm; • Profundidade: 630 mm; • Espessura: 18 mm; Prateleiras: • Largura: 768 mm; • Profundidade: 455 mm; • Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS • Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto	UND	8	MOVEPLAST - ARMBX	R$ 340,06	R$ 2.720,48

	de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. • Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. • Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. • Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. • Dobradiça de caneco com abertura de 110° em					

	aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. • Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.					
4	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRAÇO: CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno, estrutura em tubo de aço, a - 0,85 cm / l - 0,37 cm / p - 0,55 cm.	UND	11	MOVEPLAST - CDFX	R$ 114,93	R$ 1.264,23
5	CADEIRA EXECUTIVACARACTERÍSTICAS Giratória com braço regulável e encosto. 480mm x 460mm.	UND	10	MOVEPLAST - CDEX	R$ 360,00	R$ 3.600,00
7	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESTOFADO CARACTERÍSTICAS: Giratória, sem braço - cor azul.	UND	30	MOVEPLAST - CDFT	R$ 330,00	R$ 9.900,00
8	CADEIRA SECRETÁRIA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM RODINHA REGULÁVEL CARACTERÍSTICAS: Cor: Preto Tipo de revestimento: Tecido Sintético Ecológico Espessura aproximada: 0,09 cm (+/-11%); Detalhamento do assento: Espuma injetada de poliuretano; Largura 42 cm x espessura 4 cm x profundidade 39 cm; Detalhamento do encosto: Espuma injetada de poliuretano; Largura 37 cm x espessura 4 cm x altura 29 cm; Componentes da base giratória: Flange em aço preta; Pistão a gás preto, permite regulagem da altura; Estrela em aço com capa preta; Rodízios em nylon; Base possui raio externo de 28,5 cm, raio útil de 28 cm; Dimensões e peso montado:	CONJUNTO	2	MOVEPLAST - CDSB	R$ 332,46	R$ 664,92

	Altura do assento referente ao piso, mínima 42 cm, máxima 53 cm; Peso líquido aproximado: 8 kg; Peso bruto aproximado: 8,5 kg; Peso suportado: 110 kg uniformemente distribuídos; Dimensões da caixa: Largura 60 cm x profundidade 60 cm x altura 20 cm;					
9	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO DESCRIÇÃO Composto por 6 mesas e 6 cadeiras. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Quantidade de cadeiras: 6 Materiais: Polipropileno Forma da mesa: Exagonal Forma da cadeira: FNDE Idade mínima recomendada - Idade máxima recomendada: 1 anos - 12 anos Comprimento da cadeira: 35 cm Largura da cadeira: 40 cm Altura da cadeira: 57 cm Comprimento da mesa: 1,2 cm Largura da mesa: 1,2 cm Altura da mesa: 0,57 cm Com armazenamento: Sim	CONJUNTO	9	MOVEPLAST - CDSXT	R$ 1.442,89	R$ 12.986,01
13	CONJUNTO DO PROFESSOR DESCRIÇÃO: Mesa com cadeira	CONJUNTO	108	MOVEPLAST - CJP-01	R$ 330,00	R$ 35.640,00
15	(CJC 03) - CONJUNTO COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA	CONJUNTO	12	MOVEPLAST - CJC-03	R$ 569,94	R$ 6.839,28

	• Largura: 1230 mm; • Profundidade: 760 mm; • Altura: 590 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.					

	DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do					

	encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.					
16	ESTANTE PRATELEIRA AÇO – 6 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: Contendo 06 prateleiras desmontáveis, medindo 1,98 x 0,92x0,30	UND	31	MOVEPLAST - EST06	R$ 270,00	R$ 8.370,00
19	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR COM GAVETAS DESCRIÇÃO Mesa tipo secretária, com espaço para impressora, possuindo 02 gavetas com chaves, medidas aproximadas: 1,20 x 60 x 74 cm no mínimo e com pés em aço.	UND	20	MOVEPLAST - MMS12	R$ 360,00	R$ 7.200,00
20	MESA DE REUNIAO REDONDA DESCRIÇÃO Dimensões mínimas de: 1200 x 1200 mm,	UND	10	MOVEPLAST - MORR	R$ 351,46	R$ 3.514,60
21	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR COM GAVETAS DESCRIÇÃO Mesa tipo secretária, com espaço para impressora, possuindo 02 gavetas com chaves, medidas aproximadas: 1,20 x 61 x 75 cm no mínimo e com pés em aço.	UND	15	MOVEPLAST - AMSR	R$ 360,00	R$ 5.400,00
22	MESA DE ESCRITÓRIO DESCRIÇÃO Mesa com 02 gavetas com chaves e puxadores em pvc, revestido em laminado melamínico na cor padrão da unidade, estrutura em aço.	UND	30	MOVEPLAST - MNR	R$ 389,57	R$ 11.687,10
VALOR TOTAL					**R$ 109.786,62**	

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 100/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 100/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **MOVEMOBILE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 21.733.990/0001-47, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 19/08/2026. Preço Registrado. R$ 14.300,00 (Quatorze Mil E Trezentos Reais).

. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	ARMÁRIO ESCRITÓRIO – 5 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS Material: Aço Portas: 2 Prateleiras: 5 Medidas: 120 CM X 2 M	UND	11	MARZO VITORINO / ARMA 120	R$ 1.300,00	R$ 14.300,00

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 089/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **AILTON CORREIA MARTINS,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.215.337/0001-65, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura:20/08/2026. Preço Registrado. R$ 148.580,00 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25	**COLCHÃO IMPERMÉAVEL** CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES Napa Premium de Longa Durabilidade. Espuma de Poliuretano. Com solda Super Resistente e Impermeável. Comprimento: 188 cm. Altura: 12 cm. Largura: 88 cm. Tamanho do colchão: Solteiro. Peso máximo suportado: 120 kg. Tem uma densidade de 33kg/m³. fabricado com tecido de napa impermeável.	UND	200	DELLAMED	R$ 740,00	R$ 148.000,00
38	**MT - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS** DESCRIÇÃO Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço	UND	1	WALITA/ POWERCHOP	R$ 580,00	R$ 580,00

	inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110 V ou (Bivolt) • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.					
VALOR TOTAL					**R$ 148.580,00**	

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 090/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 090/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **ARAGÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.023.842/0001-61, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 20/08/2026. Preço Registrado. R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	**MESA DE REUNIÕES OVAL EM CHAPA** DESCRIÇÃO: MDP 25 mm, medindo 2,40m x 74cm x 90cm	UND	9	PRÓPRIA	R$ 1.120,00	R$ 10.080,00

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 091/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 091/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 42.753.718/0001-07, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 19/08/2026. Preço Registrado. R$ 6.849,34 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
29	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – COM FORNO** CARACTERÍSTICAS: Quadro em chapa de aço carbono todo soldado (MIG) e pontiado; Registro regulador de gás, confeccionado em latão duro niquelado e cromado; Tubo distribuidor (coletor) de gás de 7/8? zincado; Queimadores em ferro fundido à alta temperatura Grelha 30x30 contendo 6 dedos em Ferro Fundido; Bandejas de resíduos em aço galvanizado que evita corrosão; Fogão confeccionado em chapa de aço carbono; Revestimento em pintura epóxi cinza grafite; Pés de aço carbono desmontáveis e sapatilhas de borracha antiderrapante; Funcionamento: À Gás; Pressão do Gás: Baixa Pressão;	UND	1	ITAJOBI MODELO 6	R$ 1.421,27	R$ 1.421,27
33	(RF2) - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L – 110 V DESCRIÇÃO Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE	UND	1	MIDEA MDRB593FGD013	R$ 3.473,18	R$ 3.473,18

	Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo “frostfree”. • Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.					
37	**MQ - LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG – 110 V** DESCRIÇÃO Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.	UND	1	MIDEA MA512W130A/WKBR04	R$ 1.954,89	R$ 1.954,89

	DIMENSÕES BÁSICA E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg CARACTERÍSTICAS • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação. • Filtro para retenção de fiapos. • Dispenser para sabão. • Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.					
VALOR TOTAL					**R$ 6.849,34**	

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 103/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 103/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **T A WEBER,** inscrito no CNPJ/MF sob nº26.113.297/0001-95, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 19/08/2026. Preço Registrado. R$ 46.325,80 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
35	LQ2 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L DESCRIÇÃO Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 380 mm; • Capacidade volumétrica: 8 litros CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta	UND	1	JL COLOMBO	R$ 845,80	R$ 845,80

	o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110/220V (BIVOLT), conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.					
41	VP - VENTILADOR DE PAREDE DESCRIÇÃO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida. O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento	UND	200	VENTISOL	R$ 227,40	R$ 45.480,00

	deverá ser do tipo “controle de parede”. • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico “monovolt”. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V /220V ou bivolt, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.					
VALOR TOTAL					**R$ 46.325,80**	

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 095/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 28.706.488/0001-96, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 20/08/2026. Preço Registrado. R$ 3.699, 98 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	BT1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L DESCRIÇÃO Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com, no mínimo, três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. • Motor: ¼ CV, no mínimo. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Tensão (voltagem): 110/220 V (Bivolt) • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.	UND	1	MANÁ/BPM 12 PLUS	R$ 3.699,98	R$ 3.699,98

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 104/2026.

PE 015/2026 – SRP – Ata de Registro de Preços n.º 104/2026. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, ESCRITÓRIOS, DORMITÓRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES/CRECHES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS/BAHIA.** Fornecedor: **YBY MÓVEIS LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob nº 62.206.710/0001-20, Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. - Vigência: 12 meses. Data de Assinatura: 20/08/2026. Preço Registrado. R$ 147.198,80 (cento e quarenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	CONJUNTO ALUNO INFANTIL CJA01 – (LARANJA) DESCRIÇÃO: Composto por uma mesa e uma cadeira sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 e 1,16 tampo em mdp revestido na face superior laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço.	CONJUNTO	290	DQUALITTY CJA-01	R$ 200,00	R$ 58.000,00
11	CONJUNTO ALUNO CJA04 - (VERMELHA) DESCRIÇÃO: Composto por uma mesa e uma cadeira sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59, tampo em mdp revestido na face superior laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros.	UNID	120	DQUALITTY CJA-04	R$ 229,99	R$ 27.598,80
14	CONJUNTO DO ALUNO JUVENIL: (06 A 10 anos) DESCRIÇÃO: Composição: Tubo de Aço, Polímero termoplástico. Acabamento dos tubos em ponteiras de polímero termoplástico na cor cinza. Fixação dos Plásticos à estrutura por meio de Parafusos (Facilitando a Montagem).	CONJUNTO	140	DQUALITTY CJA-05	R$ 220,00	R$ 30.800,00
17	MESA ACESSÍVEL (MESA ESCOLAR): CARACTERÍSTICAS Mesa para cadeirante (ma02) com tampo em mdf, revestida na parte superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre	UND	154	DQUALITTY MA-02	R$ 200,00	R$ 30.800,00

	estrutura tubular de aço.					
VALOR TOTAL					**R$ 147.198,80**	