

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
***Alagoas***



## ÍNDICE

### **PREGÃO ELETRÔNICO**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 024/2026 – SRP .....

### **DISPENSA ELETRÔNICA**

AVISO DE RESULTADO DL 027/2026 – SRP .....

### **TERMO ADITIVO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO .....

### **DECRETO**

DEC. Nº 6.693– DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA .....

### **HOMOLOGAÇÃO**

HOMOLOGAÇÃO SEDUC – HOMOLOGO O RELATÓRIO DA RESOLUÇÃO Nº 148-2026 DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO .....

### **OUTROS**

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – LIMPEZA– SEAI .....

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – PÁS/DEA – SESAU .....

### **DECRETO FINANCEIRO**

DECRETOS FINANCEIROS .....



**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 024/2026 – SRP**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2026 - SRP**

O Secretário Municipal de Saúde de Alagoins/BA, no uso de suas atribuições, em concordância com a Lei 14.133/21, resolve **ADJUDICAR E HOMOLOGAR: PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2026 - SRP**, que tem por **objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS ÀS PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM FIBROMIALGIA, ANEMIA FALCIFORME, LÚPUS E HEMOFILIA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA. **EMPRESA:** VIXCARD COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA – **VALOR:** R\$ 124.990,00 (cento e vinte e quatro mil novecentos e noventa reais). **Vigência:** 12 (doze) meses. **Data da Homologação:** 28/08/2026. Maiores informações: tel. (0xx75) 3422-8605. Alagoins-BA, 28/08/2026. Luciano Sérgio de Jesus Santos – Secretário Municipal de Saúde.



**AVISO DE RESULTADO DL 027/2026 – SRP**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

**AVISO DE RESULTADO**  
**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/2026**

A Agente de Contratação e Equipe de Apoio do Município de Alagoins-BA, torna público para conhecimento dos interessados o **RESULTADO** da empresa vencedora referente ao processo de **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/2026 - SRP**, que tem por **objeto**: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) – ALAGOINHAS/BA E SUAS UNIDADES. EMPRESA: 65.632.306 JARDEL SILVA DOS SANTOS – **LOTE 02 - VALOR TOTAL: R\$ 8.100,00** (oito mil e cem reais). **LOTES DESERTOS** 01, 03, 04 e 05. Maiores informações pelo tel. (0xx75) 3422-8605. Alagoins/BA, 28/08/2026. Mariana S. S. Lima – Agente de Contratação.



**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo n.º 187/2026 - SESAU – Município: O Município de Alagoinhas – Contratada: **FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE – FABAMED.** – Fundamento Legal: Art. 124, I, "a" Lei Federal n.º 14.133/21. – Tem por escopo acrescer o quantitativo do referido Contrato n.º 149/2024 – Data de Assinatura: 28/08/2026.



**DEC. Nº 6.693– DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
GABINETE DO PREFEITO

**DECRETO Nº 6.693/2026.**

**“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO GESTOR LOCAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS**, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Art. 1º-** Fica designado o Grupo Gestor Municipal do programa BPC na Escola – Benefício de Prestação Continuada, conforme abaixo especificado:

I - Grupo Gestor Local do Programa BPC na Escola:

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:**

**Titular:** Lianne Araújo Carmo

**Suplente:** Ana Paula Neves Xavier

**Secretaria Municipal de Saúde:**

**Titular:** Luciano Sérgio de Jesus Santos

**Suplente:** Gilzeane Santana Souza

**Secretaria Municipal de Educação:**

**Titular:** Rita de Cássia Bastos de Carvalho

**Suplente:** Rynna Cricia Menezes Souza

**Art. 2º-** A Coordenação do Grupo Gestor Local do Programa BPC na Escola deverá ser exercida pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

**Art. 3º-** A Coordenação da Equipe Técnica do Programa BPC na Escola deverá ser exercida pela Assistente Social Ana Paula Neves Xavier.

**Art. 4º-** Compete ao Grupo Gestor Local:

I- Gerir e coordenar o Programa BPC na Escola no Município;



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
GABINETE DO PREFEITO

II- Apoiar a Equipe Técnica responsável pela aplicação dos Questionários e garantir o apoio necessário para o funcionamento desta equipe;

III- Informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, sobre os dados resultantes da aplicação do Questionário;

IV- Informar ao Governo Federal a relação dos beneficiários do BPC que não foram localizados para aplicação dos Questionários, com as devidas justificativas;

V- Registrar e informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, o acompanhamento das ações desenvolvidas dos serviços sócios assistenciais oferecidos aos beneficiários do BPC e suas respectivas famílias pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;

VI- Instituir equipe multiprofissional das áreas de educação, assistência social e saúde para o desenvolvimento das ações relacionadas ao Programa BPC na Escola em consonância com o disposto na Portaria Interministerial nº 18/2007.

**Art. 5º-** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º-** Revoga-se o Decreto nº 6.571/2026.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**, em 28 de agosto de 2026.

**GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO**  
**PREFEITO**

**HOMOLOGAÇÃO SEDUC - HOMOLOGO O RELATÓRIO DA RESOLUÇÃO Nº 148-2026 DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
GABINETE DO PREFEITO

**“HOMOLOGO ERRATA DE Nº  
148/2026 DA COMISSÃO  
PERMANENTE DE AVALIAÇÃO”.**

**GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO**

Em, 28 /08 / 2026.

**ERRATA Nº 136/2025 DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA  
SEDUC**

Errata referente à **Progressão Funcional 2026**, deferida na Resolução Nº 148/2026, homologada em 16 de junho de 2026, publicada e divulgada nos órgãos oficiais do Município de Alagoinhas.

**RESOLVE:**

I. Corrigir na Resolução Nº 145/2026 da Progressão Funcional 2026. Publicada no Diário Oficial do Município, em 16 de junho de 2026. A correção será necessária considerando os acentos funcionais da servidora.

| Nº | MATRÍ-<br>CULA | SERVIDOR               | ADMISSÃO   | NÍVEL/<br>FUNÇÃO | CH | CLASSE<br>ATUAL | CLASSE<br>2025 |
|----|----------------|------------------------|------------|------------------|----|-----------------|----------------|
| 1  | 42817-1        | Flavia Santos do Carmo | 11/02/2005 | Professora II    | 40 | H               | I              |

Alagoinhas, 28 de agosto de 2026.

**GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO  
PREFEITO**



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS – LIMPEZA– SEAI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicito Cotação de Preços para as empresas interessadas, pertinente ao Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HIGIENE PESSOAL, PALLETS, ESTRADOS, PILHAS, TERMÔMETRO E EQUIPAMENTOS DE APOIO À LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALAGOINHAS – BA**, conforme as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas abaixo.

**OBS:** O prazo para entrega das cotações será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação no Diário Oficial do Município.

**Envio de proposta:** através do email: [compras@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:compras@alagoinhas.ba.gov.br).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS</b>                                                                                                                             |           | <b>SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b> |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Praça Graciliano de Freitas, SN - Centro<br>Alagoinhas – Bahia CNPJ 13646005/0001-38                                                                                  |           |                                      |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TEL (075) 3422-8605</b>                                                                                                                                            |           | <b>COTAÇÃO DE PREÇO</b>              |                       |                    |
| <b>SECRETARIA/ÓRGÃO: SEAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |           | <b>Processo nº</b>                   | <b>11307/2026</b>     |                    |
| <b>OBS:</b><br><b>01 - COLOCAR MARCA, QUALIDADE, DURABILIDADE E CONTEÚDO</b><br><b>02 - COLOCAR PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b><br><b>03 - NÃO RASURAR PREÇO</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| Razão Social do Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| Email:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, materiais descartáveis, utensílios de cozinha, higiene pessoal, pallets, estrados, pilhas, termômetro e equipamentos de apoio à limpeza, visando atender às demandas das Secretarias Municipais de Alagoinhas – Ba. |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| <b>LOTE 01 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |           |                                      |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                      | <b>UF</b> | <b>QTD</b>                           | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bandeja redonda em papelão laminado, nº 06 - tamanho médio 32cm. Pacote com 100 unidades.                                                                             | PCT       | 5                                    |                       |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Canudo sanfonado. Pacotes com 100 unidades.                                                                                                                           | PCT       | 10                                   |                       |                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Canudo plástico flexível. Canudo plástico atóxico, flexível, para bebidas, medindo 21 cm de comprimento e 0,5 a 0,6 cm de diâmetro. Pacote com 100 unidades.          | PCT       | 108                                  |                       |                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colher de café descartável, tamanho médio 8 cm, em plástico transparente e resistente, de polipropileno, atóxico. Caixa com 1.000 unidades em pacotes de 50 unidades. | CX        | 30                                   |                       |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colher de sopa descartável, tamanho médio 15cm, em plástico transparente e resistente, de polipropileno, atóxico. Caixa com 1.000 unidades em pacotes de 50 unidades. | CX        | 110                                  |                       |                    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 6  | Colher para sobremesa descartável, tamanho médio, em plástico transparente e resistente, de polipropileno, atóxico. Caixa com 1.000 unidades em pacotes de 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 50     |  |  |
| 7  | Copo descartável em polipropileno (PP), 200 ml, cor branco, atóxico; pacote com 100 unidades. Produto deve possuir certificação do Inmetro e estar adequados à Normatização ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT | 37.000 |  |  |
| 8  | Copo descartável em polipropileno (PP), 50 ml, cor branco, atóxico; pacote com 100 unidades. Produto deve possuir certificação do Inmetro e estar adequados à Normatização ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCT | 3.376  |  |  |
| 9  | Copo descartável translúcido para água capacidade 300 ml com boa resistência térmica, elevada resistência química e a solventes. 100% reciclável. Produzido em polipropileno, com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não tóxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. Deverão estar em conformidade com ABNT/NBR 14.865/2012. O peso por 100 unidades (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas. Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos. Em relação a marcação e identificação, os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR ou INMETRO. Embalagem em manga/pacote inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, marca e informações sobre o fabricante. | PCT | 2.700  |  |  |
| 10 | Faca descartável para refeição, em polietileno resistente, cristal, comprimento médio de 15 cm, com variação de +/- 1cm. Pacote contendo 50 unidades. Embalagem deve conter marca do fabricante e identificação do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT | 1.270  |  |  |
| 11 | Filme PVC - esticável / encolhível, com resistência, para embalagem de produtos individualizados ou agrupados permitindo inviolabilidade, vedação e proteção da ação de fatores externos, como temperatura, umidade e poeira, proporcionando maior durabilidade, principalmente quando expostos ao público. Total controle no nível de deslizamento e carga estática, atóxico e 100% reciclável, medindo aproximadamente 40 cm x 1.000 m. Respeitando as normas ABNT NBR 15403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RL  | 180    |  |  |
| 12 | Filme PVC - esticável / encolhível otimizando processos com resistência para embalagem de produtos individualizados ou agrupados permitindo inviolabilidade, vedação e proteção da ação de fatores externos como temperatura, umidade e poeira, proporcionando maior durabilidade, principalmente quando expostos ao público. Total controle no nível de deslizamento e carga estática, atóxico e 100% reciclável, medindo aproximadamente 38 cm x 600 m. Respeitando as normas ABNT NBR 15403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RL  | 180    |  |  |
| 13 | Filme em PVC esticável, transparente, resistente, atóxico e inodoro. Medidas: Rolo de 30cmx 300 metros, aproximadamente. Destinação para embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RL  | 180    |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 14 | Filtro de café de papel único com microfuros, nº 102. Caixa com 30 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | 540    |  |  |
| 15 | Fósforo extra longo. Caixa de papelão resistente com lixa. Fácil manuseio e acendimento. Caixa com 50 palitos com aproximadamente 9,5cm.                                                                                                                                                                                                                                                                | CX  | 884    |  |  |
| 16 | Fósforo; Pacotão com 20 maços, cada maço com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT | 250    |  |  |
| 17 | Garfo descartável para refeição, em polietileno resistente, cristal, comprimento médio de 15 cm, com variação de +/- 1cm. Pacote contendo 50 unidades. Embalagem deve conter marca do fabricante e identificação do produto.                                                                                                                                                                            | PCT | 1.540  |  |  |
| 18 | Guardanapo de papel 100% fibras naturais celulósica virgem, absorvente, folhas simples, 04 dobras, na cor branca, dimensões mínimas 22x 23cm, não reciclado, isento de contaminantes, sem odor, textura com relevo sensível ao tato (gorado). Embalagem: fardo com 50 pacotes de 50 folhas em cada pacote; embalagem deve conter dados do fabricante.                                                   | FD  | 3.172  |  |  |
| 19 | Marmitta de isopor com capacidade de 750 ml. Tamanho: 187 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 7.200  |  |  |
| 20 | Palito de dente, roliços de madeira resistente. Caixa com aproximadamente 200 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX  | 540    |  |  |
| 21 | Papel alumínio - em rolo medindo aproximadamente, 30 cm de largura e 100 m de comprimento, embalado em caixa de papelão, sem furos ou sinais de oxidação. Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.                                    | RL  | 540    |  |  |
| 22 | Papel toalha, interfolhado, 02 dobras, cor branco, medindo aproximadamente 21 x 23 cm; fabricado com 100% celulose virgem, o papel não deve soltar partículas, deve ter alto poder de absorção; deve ser embalado em pacotes contendo 1.000 folhas.                                                                                                                                                     | PCT | 39.840 |  |  |
| 23 | Prato laminado nº 10, pacote com 10 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PCT | 10     |  |  |
| 24 | Prato descartável redondo, fabricado em polipropileno (PP), poliestireno (PS) ou material similar de alta resistência, atóxico e próprio para contato com alimentos. Deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, com bordas reforçadas para evitar deformações. Capacidade mínima de 15 cm de diâmetro e resistência a alimentos quentes e frios. Embalagem: pacote com 10 Unidades. | PCT | 3.240  |  |  |
| 25 | Prato descartável redondo, fabricado em polipropileno (PP), poliestireno (PS) ou material similar de alta resistência, atóxico e próprio para contato com alimentos. Deve apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou imperfeições, com bordas reforçadas para evitar deformações. Capacidade mínima de 21 cm de diâmetro e resistência a alimentos quentes e frios. Embalagem: pacote com 10 Unidades. | PCT | 1.540  |  |  |
| 26 | Tampa da marmitta de isopor - tamanho: 187 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 7.200  |  |  |
| 27 | Tampa para copo - descartável 200 ml. Embalagem: pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 1.300  |  |  |
| 28 | Tampa para copo - descartável 300 ml. Embalagem: pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 2.700  |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

| LOTE 02 - PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| ITEM                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UF  | QTD    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                     | Absorvente com abas, suave, embalagens com 8 tiras, Medidas: comprimento de 48mm, largura 48 mm, altura de 48mm, peso bruto 67 e peso líquido de 57, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PCT | 10.376 |                |             |
| 2                                     | Bolas de algodão coloridas 30g, algodão hidrófilo 100% algodão absorvente, macio, não possui fragrância, é hipoalergênico e dermatologicamente testado; composição: 100% algodão PH 5,0 a 8,0 grau de alvura (%) mínimo 70 retenção de líquido (%) mínimo 2400 hidrofilidade (s) máximo 30 substâncias gorduras (%) 0,70 substâncias solúveis em água (%) 0,35 resíduos de incineração (%) máximo 0,2 alvejantes ópticos ausente oxixelulose ausente. Pacote com 30 gramas.                                                                                                                                           | PCT | 218    |                |             |
| 3                                     | Creme dental flúor e cálcio com aproximadamente 70g: glicerina, monofluorofosfato de sódio, sacarina de sódio, goma de celulose, sorbitol, silicato de sódio, pirofosfato tetrassódico, metilparabeno, propilparabeno, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, aroma, água 1500 ppm flúor (aproximadamente), glicerina, sacarina sódica, carboximetilcelulose, sorbitol, silicato de sódio, pirofosfato tetrassódico, metilparabeno, propilparabeno, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, aroma, água. Contém monofluorofosfato de sódio.                                                              | UND | 3.184  |                |             |
| 4                                     | Escova de dentes infantil cabo anatômico, cabo em polipropileno termoplástico e elastômero cabeça compacta com cantos arredondados, cerdas flexíveis e macias de nylon escovas com cabos coloridos e com desenhos – dimensões da peça: 16 x 1,5 x 1,6cm, aproximadamente. Cabo emborrachado. Cerdas macias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 5.445  |                |             |
| 5                                     | Haste flexível, de polipropileno, com pontas de algodão, inquebrável, 100% puro e com tratamento antigerme, compacta nas extremidades, embalagem em caixa com mínimo 75 unidades. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade. | CX  | 3.184  |                |             |
| 6                                     | Lavanda infantil, dermatologicamente testado, volume líquido: 100ml, aproximadamente. Categoria: beleza e cuidado pessoal. Linha: perfumaria para bebês. Produto: deocolônia, lavanda dermatologicamente testado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 436    |                |             |
| 7                                     | Pente infantil com cabo, material: plástico, c/ cor variada e tema infantil, medindo aproximadamente 16 cm material. Pente para o cuidado diário do cabelo de criança, sem ter risco de machucar o couro cabeludo. Indicado para eliminar nós e emaranhados sem esforço para cabelos lisos, grossos, ondulados, encaracolados.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 436    |                |             |
| 8                                     | Sabão líquido 500 ml: laurel éter sulfato de sódio, ácido graxo de coco, betaina, glicerina bidestilada, opacificante, espessante, alcalinizante, fragrância, isotiazolinona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 396    |                |             |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                       |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
|                                      | corante e água potável. Indicado para a lavagem de roupas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                       |                    |
| <b>LOTE 03 – ÁLCOOL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                    | Álcool etílico em gel, bactericida, 70° INPN; Caixa com 12 unidades de 500ml cada. A embalagem do produto deve conter o número da Autorização de Funcionamento na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CX        | 462        |                       |                    |
| 2                                    | Álcool Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso), caixa com 12 unidades de 1000 ml. A embalagem do produto deve conter o número da Autorização de Funcionamento na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX        | 1.451      |                       |                    |
| 3                                    | Álcool tipo etílico hidratado, concentração 92,8 INPM. Aplicação: Uso doméstico; Caixa com 12 unidades de 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CX        | 1.519      |                       |                    |
| <b>LOTE 04 - PRODUTOS DE LIMPEZA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                    | Adesivo para vaso sanitário - sulfonado de sódio, alfa olefina, dodecilbenzeno, fragrancias, corante e carga. Embalagem em caixa com 3 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX        | 5.250      |                       |                    |
| 2                                    | Água Sanitária à base de cloro ativo, variando de 2 a 2,5%. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Uso: alvejante e desinfetante de uso geral. Caixa com 12 unidades. de 1000ml cada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX        | 12.191     |                       |                    |
| 3                                    | Amaciante - com ação anti-morfo, perfume suave, composto quaternário de amônio. Embalagem plástica, galão com 20 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND       | 48         |                       |                    |
| 4                                    | Aromatizador de ar spray sem CFC - acondicionado em frasco com, no mínimo 350 ml, fragrância variada, ingrediente ativo solubilizante, coadjuvantes butano/propano. Que atenda as normas ABNT - NBR 14725 - parte 2:2009. Adoção do a globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND       | 3.786      |                       |                    |
| 5                                    | Cera Líquida - para polimento de piso, com base seladora, incolor. Impermeabilizante à base de polímeros acrílicos e ceras sintéticas com teor de sólidos com cerca de 25%, de alta qualidade que permite ao filme grande resistência ao tráfego. Indicado para todos os tipos de piso. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rótulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem galão com 5 litros. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | UND       | 600        |                       |                    |
| 6                                    | Cera Líquida Incolor; Caixa com 12 unidades de 750ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX        | 10         |                       |                    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 7  | Cera Líquida Vermelha; Caixa com 12 unidades de 750ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 5     |  |  |
| 8  | Cloro em pó (alvejante) - alvejamento de roupas brancas e coloridas, à base de cloro ativo, com liberação gradual e controlada em solução. Alto poder germicida. Composto por agentes sequestrantes que inibem a fixação de manchas e branqueamento uniforme, sem que haja prejuízo aos tecidos. Recomendado para fibras naturais e sintéticas. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, químico responsável. Normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem em balde de 20kg. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.                                                                                                  | UND | 48    |  |  |
| 9  | Cloro para hortifrutícolas - desinfetante clorado especialmente desenvolvido para higienização de verduras, vegetais, legumes e frutas. O produto é formulado a base de dicloroisocianurato de sódio, possuindo 2,5% de cloro ativo e sais inorgânicos. Embalagem em balde com 5 kg. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 309   |  |  |
| 10 | Desincrustante alcalino - para limpeza pesada e remoção química de gordura fortemente carbonizada. Indicado para fornos, chapas, grelhas, fritadeiras, coifas, fogões e outros equipamentos de cozinha. Indicado para ser utilizado em superfícies quentes a 50° c para potencializar sua ação. Composição: solvente, hidróxido de sódio, tensoativo não iônico biodegradável, corante e veículo. Sem adição de fragrância. Livre de ingredientes carcinogênicos. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem em galão de 5 litros. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA. | UND | 310   |  |  |
| 11 | Desinfetante líquido a base de pinho para uso geral, ação bacteriana e germicida, registro no Ministério da Saúde, embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, embalagem de 500 ml. Caixa com 12 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CX  | 5.241 |  |  |
| 12 | Desinfetante para uso geral, bactericida e germicida, tipo creolina, recipiente de 1000ml. Com registro ou notificação válidos na ANVISA. O produto deve apresentar na data da entrega dois terços da validade por vencer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 9.300 |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 13 | Desingraxante líquido: odecelbenzenossulfonato de sódio, hidróxido de sódio, corantes, espersante, sequestrante, solvente em água. Embalagem: galão de 5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 286   |  |  |
| 14 | Detergente líquido - neutro, concentrado, inodoro com excelente ação desengordurante biodegradável. Embalagem: bombona de 20 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 1.080 |  |  |
| 15 | Detergente líquido glicerinado, composto de alquilbenzenosulfonato de sódio linear, alquilbenzenosulfonato de magnésio, EDTA, formol, corante, perfume e água, com tensoativo biodegradável. Embalagem: galão com 5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 1.580 |  |  |
| 16 | Detergente líquido glicerinado, essência neutra, composto de alquilbenzenosulfonato de sódio linear, alquilbenzenosulfonato de magnésio, EDTA, corante e água, com tensoativo biodegradável. Caixa com 24 unidades de 500 ml. Registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 3.189 |  |  |
| 17 | Hipoclorito de sódio 1% - solução de cloro ativo, ação desinfetante, germicida, bactericida e virucida, com laudo em laboratorial. Embalagem lacrada de 1.000 ml, com registro na ANVISA como desinfetante hospitalar e com descrição no rótulo de desinfetante hospitalar, com dados de procedência, identificação, responsável técnico, ficha técnica do produto, FISPQ. Na data da entrega, o produto deverá apresentar prazo de validade remanescente correspondente a, no mínimo, 6 (seis) meses do seu prazo de validade total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 100   |  |  |
| 18 | Hipoclorito de sódio, concentração/dosagem 2,5%, forma farmacêutica solução, forma de apresentação galão, desinfecção de frutas verduras e legumes. Embalagem: galão de 5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 1.600 |  |  |
| 19 | Impermeabilizante - ideal para pisos e assoalhos hospitalares. Embalagem: galão de 5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 40    |  |  |
| 20 | Inseticida em embalagem aerosol, indicado para controle de insetos como baratas, mosquitos e formigas. Apresentação: caixa com 12 unidades de 300 ml cada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX  | 2.460 |  |  |
| 21 | Limpa alumínio – indicado para a limpeza e polimento de painéis e alumínio em geral. Composição básica: tensoativo aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo. Líquido na cor azul de acordo com o padrão, PH: (solução 1% p/p 250c): 2,2 - 3,5; % ativo aniônica mínima (pmm320): 2,61 - 3,18 %; ponto de fulgor: produto não inflamável. Embalagem certificada pelo IMETRO, fabricante deverá ter laudos ou fichas técnicas de especificação do produto, ficha de informações sobre a segurança de produtos químicos, registros ou notificações da legislação vigente no Ministério da Saúde e ANVISA para produtos e embalagens. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rótulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem: galão de 5 litros. Na data da entrega, o produto deverá apresentar prazo de validade remanescente correspondente a, no mínimo, 12 (doze) meses do seu prazo de validade total. | UND | 45    |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 22 | Limpa Alumínio, indicado para a limpeza e polimento de painéis/utensílios em alumínio. Composição básica: tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo. Líquido na cor azul, de acordo com o padrão, PH (solução 1% PP 250C): 2,2 - 3,5% ativo aniônica mínima (PMM 320), frasco contendo 500 ml do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 26.228 |  |  |
| 23 | Limpa forno - com removedor de gordura incrustada, sem raspar, potes que contém no mínimo 226 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 2.364  |  |  |
| 24 | Limpa vidro, 500 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR  | 54     |  |  |
| 25 | Limpador multiuso - limpador concentrado para limpeza de vidros, superfícies de inox e demais superfícies laváveis móveis, portas, paredes, divisórias, janelas, espelhos, telefones. Não amoniacado. Indicado para remoção de sujidades e gorduras de vidros, espelhos, mármore e plástico. Seca rapidamente. O produto não deve deixar opaca as superfícies de acrílico e de outros tipos de plásticos. Não degradar a prata do acabamento de espelhos. Produto composto por corante, fragrância, agente sequestrante, lauril éter sulfato de sódio, propoxi - 2 - propanol, solventes, conservante as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rótulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como obre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, químico responsável. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem. Embalagem galão de 5 litros. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. | UND | 3.445  |  |  |
| 26 | Neutralizador de odores, em embalagem aerossol, com no mínimo 300 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 3.941  |  |  |
| 27 | Papel Higiênico folha dupla, cor branco neve, macio, neutro, em rolo de 30m, picotado entre folhas, fardo com 64 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FD  | 6.191  |  |  |
| 28 | Pasta multiuso, para limpeza, embalagem de 500g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 580    |  |  |
| 29 | Pasta umectante - detergente neutro em pasta, aromatizado, superconcentrado, com alto poder umectante e emulsionante, o que facilita a quebra da tensão superficial. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rótulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, químico responsável. Normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem: bombona 20 kg. Na data da entrega, o produto deverá apresentar prazo de validade remanescente correspondente a, no mínimo, 12 (doze) meses do seu prazo de validade total. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 375    |  |  |
| 30 | Pastilha sanitária - composto de dodecilbenzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Embalagem com, no mínimo, 25 g, tipo arredondada, com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 30.492 |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                       |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
|                                     | 1 (um) gancho de plástico para fixação e uma rede para colocação da pedra e acoplável ao gancho, fragrâncias variadas, em consistência sólida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |                       |                    |
| 31                                  | Pastilha sanitária - paradiclorobezeno, essência de corante benzylofenol 1%, embalagem com 40 g. Caixa com 36 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX        | 630        |                       |                    |
| 32                                  | Sabão em barra de coco, biodegradável, em barra, com no mínimo, 200 g. Embalagem unitária, íntegra e lacrada pelo fabricante. Produto conforme norma ASTM – D460. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND       | 1.100      |                       |                    |
| 33                                  | Sabão em Barra, azul. Pacote com 05 tabletes de 200g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCT       | 22.012     |                       |                    |
| 34                                  | Sabão em pasta - pastoso PH, puro: 10,0 a 11,4, cor: caramelo a amarelada, solubilidade em água: totalmente solúvel, composição: ácido graxo vegetal, hidróxido de potássio, corante e água. Embalagem em pote com 500 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND       | 1.109      |                       |                    |
| 35                                  | Sabão em pó - detergente em pó, composto por tensoativos, agente anti-redepositante, branqueantes ópticos, sais alcalinos, complexantes, sequestrantes e essência, de granulometria uniforme e fácil solubilidade. De fácil penetração nas fibras, dissolvendo e removendo todo tipo de sujeira leve ou pesada. Na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, químico responsável. Normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem: pacote com 20 kg. Na data da entrega, o produto deverá apresentar prazo de validade remanescente correspondente a, no mínimo, 6 (seis) meses do seu prazo de validade total. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA. | PCT       | 104        |                       |                    |
| 36                                  | Sabão em pó, super concentrado, coloração azul, indicado para lavagem de roupa hospitalares. Embalagem: pacote com 20 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT       | 2.907      |                       |                    |
| 37                                  | Sabão em pó, flocos. Caixa com 24 unidades de 500g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CX        | 1.724      |                       |                    |
| 38                                  | Sabão geleia - produto de ação dupla: detergente e alto poder odorizante. Contém tensoativos biodegradáveis. Utilizado na limpeza de pisos, banheiros, latrinas, fossas, mictórios, pátios, cozinhas. Produto concentrado. Muito econômico. Diluição: 1:100. Embalagem em bombona com 20 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND       | 1.818      |                       |                    |
| 39                                  | Sabonete líquido, superconcentrado, com elevada formação de espuma. Suavemente perfumado, limpa e suaviza as mãos, perfumes variados. Embalagem: bombona com 5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND       | 4.998      |                       |                    |
| 40                                  | Sabonete líquido antisséptico, concentrado, fragrância neutra, para lavagem de mãos. Galão com 05 litros. Embalagem deve conter as especificações do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND       | 5.241      |                       |                    |
| 41                                  | Sanitizante clorado em pó para frutas e hortaliças. Embalagem em pote com 5 kg. Com registro no ministério da saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND       | 83         |                       |                    |
| 42                                  | Tela desodorizante para mictórios - conecção em PVC injetado com fornecimento de luvas plásticas. Caixa com 12 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX        | 508        |                       |                    |
| <b>LOTE 05 - MATERIAIS DIVERSOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                         | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 1  | Avental de PVC impermeável, forrado com tecido na parte que encosta no corpo, cores diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 400    |  |  |
| 2  | Avental longo de vinil – avental frontal, para uso em cozinhas industriais, confeccionado em vinil, impermeável, longo, com cordões e ilhós de silicone, que permita ajuste na cintura e no pescoço. Cor: branca. Medidas de comprimento: 1,20 x largura 0,70, aproximadamente.                                                                                                      | UND | 726    |  |  |
| 3  | Avental térmico para proteção frontal para uso em cozinha industrial, proteção contra agentes térmicos (calor), até 280°, retardante a chama e impermeável ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras, e penetração de água, alça nas laterais e no pescoço com ajuste, medida mínima de medidas mínimas de 0,90 x 0,70cm - com certificado de aprovação (CA). Cor branca. | UND | 726    |  |  |
| 4  | Avental manga longa aberto, fechamento com tiras, confeccionado em TNT gramatura 30, mangas terminadas com punhos elásticos/lastex (elastano 13% e poliamida 87%, aproximadamente) atóxico, cor branco, com comprimento de 140 cm. Embalagem: Pacote com 10 unidades.                                                                                                                | PCT | 2.200  |  |  |
| 5  | Corda de varal, em aço revestido de PVC, com aproximadamente, 10m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 191    |  |  |
| 6  | Escova com cerdas em nylon - base em plástico, para lavagem de louça com cabo longo. Medidas aproximadas: 27 cm x 6,4 cm x 5 cm. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e composição.                    | UND | 611    |  |  |
| 7  | Escova para roupa com cerdas de nylon, parte superior confeccionada em plástico resistente com cabo para segurar a escova, com cerdas de nylon, formato oval.                                                                                                                                                                                                                        | UND | 661    |  |  |
| 8  | Espunja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza geral. Embalagem: fardo com 14 pacotes contendo 08 unidades cada pacote.                                                                                                                                                                                                                                                         | FD  | 1.459  |  |  |
| 9  | Espunja metálica em aço inoxidável, 100% aço inox, resistente à oxidação e à corrosão. Indicada para limpeza pesada e remoção de resíduos em superfícies resistentes. Produto durável, adequado para uso em ambientes úmidos. Embalagem unitária, íntegra e lacrada pelo fabricante.                                                                                                 | UND | 576    |  |  |
| 10 | Espunja sintética, dupla face, um lado para vidro e louça (espuma) e outro para alumínio (abrasivo), medindo aproximadamente 11 x 7,5 x 2,3 cm.                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 12.659 |  |  |
| 11 | Flanela em 100% algodão, medindo 40 x 60 cm aproximadamente, em cores variadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 3.187  |  |  |
| 12 | Lençol descartável para maca em rolo. Lençol de papel descartável, 100% celulose, 70 cm x 50 m (aproximadamente), utilizado para revestir o estofado da maca; auxilia na higienização.                                                                                                                                                                                               | UND | 10.800 |  |  |
| 13 | Luvras de malha de aço para corte de carnes. luva confeccionada em aço inoxidável, extremamente durável e maleáveis, permitindo ao usuário exercer sua função normalmente. Fecho em garra de aço inox, garantindo maior higienização sem deixar resíduos. Tamanhos: do P ao XG, conforme indicado na ordem de fornecimento.                                                          | UND | 99     |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 14 | Luva térmica para segurança - usada para evitar queimadura em mãos e braços. Composição interna 100% de algodão poliéster (material térmico) - medidas comprimento cano 36 cm comprimento tipo: todos os dedos.                                                                                                                                                                         | UND | 726    |  |  |
| 15 | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano curto (cores variadas). Tamanho P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 200    |  |  |
| 16 | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano curto (cores variadas). Tamanho M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 2.000  |  |  |
| 17 | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano curto (cores variadas). Tamanho G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 57.741 |  |  |
| 18 | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano longo (cores variadas). Tamanho P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 8.000  |  |  |
| 19 | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano longo (cores variadas). Tamanho G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAR | 11.000 |  |  |
| 20 | Luva de Látex para procedimentos; descartável; hipoalergênica; tamanho P. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 130    |  |  |
| 21 | Luva de Látex para procedimentos; descartável; hipoalergênica; tamanho M. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 180    |  |  |
| 22 | Luva de Látex para procedimentos; descartável; hipoalergênica; tamanho G. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 230    |  |  |
| 23 | Luva em polietileno golfrada, transparente, 28cm 8 micas. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX  | 2.926  |  |  |
| 24 | Máscara Descartável com tripla camada de TNT, com elástico, cor branco. Caixa com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CX  | 100    |  |  |
| 25 | Pá de lixo - com caixa coletora, composição em poliestireno, medidas aproximadas 29 cm x 29 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 80 cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos.                                                                                                                      | UND | 1.534  |  |  |
| 26 | Pá para lixo, apanhador em metal, cabo em madeira com 1 metro de altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 650    |  |  |
| 27 | Pano de chão - tipo saco lavado e alvejado, 100 % algodão bordas com acabamento em overlock, dimensões 60 x 40 cm, peso 100 g, com variação de +/-5%. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca do produto, e composição.                                                     | UND | 4.191  |  |  |
| 28 | Pano de chão - tipo saco lavado e alvejado, 100 % algodão bordas com acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm, peso 100 g, com variação de +/-5%. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca do produto, e composição.                                                     | UND | 5.891  |  |  |
| 39 | Pano de Chão em algodão alvejado; 18 batidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 3.700  |  |  |
| 30 | Pano de limpeza - multiuso antibacterial, que previne a proliferação das bactérias e germes, limpa, dá brilho, lava enxágua. Para limpeza de diversas superfícies, características: não solta fiapos, absorvente, higiênico, resistente. Rolo: 300 metros picotado (33 x 50 cm, aproximadamente), composição: 70% viscose 30% poliéster. Gramatura 40 g/m. Cores: azul, laranja, verde. | UND | 800    |  |  |
| 31 | Pano para Copa 100% algodão, tecido de saco alvejado e trama fechada (fios justos), com bainha, medinho aproximadamente de 70 X 45cm.                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2.941  |  |  |
| 32 | Pano de prato - material algodão cru, comprimento 70 cm, largura 50 cm, cor branca, características adicionais absorvente/lavável e durável.                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 34     |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                       |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
| 33                                                | Rodo de borracha vulcanizada, revestimento em plástico, e cabo de madeira.                                                                                                                                                                                         | UND       | 1.206      |                       |                    |
| 34                                                | Rodo para pia, em plástico, com proteção antimicrobiana.                                                                                                                                                                                                           | UND       | 308        |                       |                    |
| 35                                                | Touca Descartável em TNT, com elástico único (Elastano 13% e Poliamida 87%, aproximadamente), cor branco, gramatura 20. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                   | PCT       | 836        |                       |                    |
| 36                                                | Vasculhador de Teto, cabo de madeira medindo aproximadamente 3m, medida da base 15 cm, aproximadamente, com base de agave.                                                                                                                                         | UND       | 320        |                       |                    |
| 37                                                | Vassourinha de cerdas em nylon, com cabo de madeira, base com 4cm de diâmetro, aproximadamente, e 27 cm de comprimento, aproximadamente.                                                                                                                           | UND       | 1.550      |                       |                    |
| 38                                                | Vassoura com cerdas em Nylon, base em madeira com aproximadamente 18 furos, cabo de aproximadamente 1,2 m.                                                                                                                                                         | UND       | 1.909      |                       |                    |
| 39                                                | Vassoura de pêlo sintético, cabo em madeira revestida por plástico, base sintéticos, com 27 cm de largura e 120 cm de comprimento, aproximadamente.                                                                                                                | UND       | 1.909      |                       |                    |
| 40                                                | Vassoura em piaçava - sintética base e cabo madeira revestida por plástico ou de metal, base retangular com aproximadamente 22 furos, dimensões mínimas de 25 cm.                                                                                                  | UND       | 1.609      |                       |                    |
| 41                                                | Vassoura para varrição de rua, 100% piaçava, 04 carreiras de 40 cm, cabo 1,2 m em madeira crua tratada e polida, alta resistência, qualidade, acabamento, leveza. resistente a intemperies; fixação do cabo na base através de rosca na peça; com cerdas de 12 cm. | UND       | 320        |                       |                    |
| 42                                                | Vassoura Piaçava, com cabo em madeira, base com 13 cm de diâmetro e 130 cm de comprimento, aproximadamente.                                                                                                                                                        | UND       | 2.509      |                       |                    |
| 43                                                | Vassourinha com cerdas lisas em nylon, tipo bola, com cabo e cepa em plástico duro e resistente, acompanhada de recipiente para depósito da vassourinha, também confeccionado em plástico.                                                                         | UND       | 4.530      |                       |                    |
| <b>LOTE 06 - MATERIAIS PLÁSTICOS E DE SUPORTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                                       | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                                 | Borrifador: borrifador de material plástico polipropileno, transparente, com bico tipo spray e opção de trava, ideal para produtos químicos, com capacidade de 500 ml.                                                                                             | UND       | 1.572      |                       |                    |
| 2                                                 | Balde grande 100 litros, em plástico resistente, com tampa e sem alça.                                                                                                                                                                                             | UND       | 440        |                       |                    |
| 3                                                 | Balde - modelo universal, com capacidade de 20 litros, na cor transparente.                                                                                                                                                                                        | UND       | 230        |                       |                    |
| 4                                                 | Balde - para acondicionar lixo hospitalar plástico, com pedal, resistente, com identificador de material biológico, capacidade 35 litros.                                                                                                                          | UND       | 500        |                       |                    |
| 5                                                 | Balde - para acondicionar lixo hospitalar plástico, com pedal, resistente, com identificador de material biológico, capacidade 60 litros.                                                                                                                          | UND       | 150        |                       |                    |
| 6                                                 | Balde - para acondicionar roupa suja, em plástico resistente com suporte e pedal de metal, capacidade para 100 litros.                                                                                                                                             | UND       | 150        |                       |                    |
| 7                                                 | Balde - para limpeza geral plástico, resistente, sem tampa e com alça de ferro, capacidade 15 litros, cor amarelo.                                                                                                                                                 | UND       | 50         |                       |                    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 8  | Balde - para limpeza geral plástico, resistente, sem tampa e com alça de ferro, capacidade 15 litros, cor azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 160   |  |  |
| 9  | Balde - para limpeza geral plástico, resistente, sem tampa, com alça de ferro, capacidade 15 litros, cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 1.042 |  |  |
| 10 | Balde em plástico resistente, capacidade 50 lts, com tampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 492   |  |  |
| 11 | Balde em plástico resistente, capacidade 30 lts, com tampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 225   |  |  |
| 12 | Balde para limpeza geral, em plástico resistente, sem tampa e com alça de ferro capacidade 10 lts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 250   |  |  |
| 13 | Cabo - em madeira revestida por plástico ou metal, bases sintéticos, 27 cm x 120 cm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 338   |  |  |
| 14 | Caixa plástica - organizadora, com tampa e com o mínimo de 02 (duas) travas, capacidade 36 litros, medindo aproximadamente 33 cm x 33 cm x 48 cm, podendo variar em +/- 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 720   |  |  |
| 15 | Caixa empilhável com tampa para alimentos de plástico capacidade 11 litros na cor branca. Material apropriado para o armazenamento em freezer. Medidas: 11 litros, comprimento 41cm, largura 29 cm, altura 9,5cm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 720   |  |  |
| 16 | KIT de caixa empilhável para alimentos de plástico capacidade 10 litros na cor branca. O kit deverá ser composto por 6 (seis) caixas plásticas fechadas, com tampa, destinadas ao armazenamento de mantimentos e alimentos, em tamanhos variados. O conjunto deverá conter 2 (duas) caixas de tamanho grande, com capacidade aproximada de 40 litros; 2 (duas) caixas de tamanho médio, com capacidade aproximada de 25 litros; e 2 (duas) caixas de tamanho pequeno, com capacidade aproximada de 18 litros. | UND | 396   |  |  |
| 17 | Caixa plástica em material virgem de primeira qualidade, com tampa, resistente, transparente, com fechos na tampa, medindo aproximadamente 26x38x14, capacidade de aproximadamente 9 litros. Material compatível com o armazenamento de alimentos, atóxico e conforme as normas da Anvisa.                                                                                                                                                                                                                    | UND | 720   |  |  |
| 18 | Cesto grande com tampa, capacidade para 100 litros, confeccionado em plástico resistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 408   |  |  |
| 19 | Cesto trelado, capacidade para 10 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 750   |  |  |
| 20 | Conjunto balde espremedor - duas águas com base e acessórios ação lateral, divisória para 12 e 18 litros, capacidade de 30 litros e espremedor com pressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 1.385 |  |  |
| 21 | Conjunto dobrô 30 litros. Espremedor com pressão superior, um dreno de escoamento de água suja. MOP em algodão 320g cru e haste em polipropileno; Dimensões aproximadas: comprimento - 52 cm, largura - 37 cm, altura - 48 cm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 533   |  |  |
| 22 | Conjunto dobrô 30 litros; No mesmo balde sistema de 2 águas com divisória para 18 e 12 litros, aproximadamente. Espremedor com pressão superior, um dreno de escoamento de água suja. MOP em algodão 320g cru e haste em polipropileno; Dimensões aproximadas: comprimento - 52 cm, largura - 37 cm, altura - 48 cm.                                                                                                                                                                                          | UND | 423   |  |  |
| 23 | Dispensador de papel higiênico, capacidade de 01 rolo, fechamento por chave, visor prático que mostra o ponto de reabastecimento, totalmente vedado, para reduzir a possibilidade de contaminação. Compatível com rolos de, no mínimo, 300 metros.                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 9.381 |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
| 24                                                      | Dispensador de Papel toalha interfolhada em poletileno.                                                                                                                                                                                                                                                      | UND       | 1.042      |                       |                    |
| 25                                                      | Dispensador de sabão líquido, capacidade 800 ml, confeccionado em polietileno, com acionador manual; utilizado para lavagem das mãos.                                                                                                                                                                        | UND       | 1.092      |                       |                    |
| 26                                                      | Frasco para álcool gel, em polipropileno transparente, 150 ml, tipo pet, com tampa flip top C22.                                                                                                                                                                                                             | UND       | 400        |                       |                    |
| 27                                                      | Lixeira com pedal, em polietileno, capacidade para 15lt. Formato cilíndrico, cor cinza ou bege.                                                                                                                                                                                                              | UND       | 1.658      |                       |                    |
| 28                                                      | Lixeira com pedal, em polietileno, capacidade para 50lt. formato quadrada, cor branca.                                                                                                                                                                                                                       | UND       | 660        |                       |                    |
| 29                                                      | Lixeira com pedal, em polietileno, capacidade para 100lt. formato quadrada, cor branca.                                                                                                                                                                                                                      | UND       | 252        |                       |                    |
| 30                                                      | Lixeira com pedal, em polietileno, capacidade para 24lt. Formato cilíndrico, cor cinza ou bege.                                                                                                                                                                                                              | UND       | 1.010      |                       |                    |
| 31                                                      | Lixeira plástica - com pedal, capacidade para 30 litros. Recipiente de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.                                                    | UND       | 870        |                       |                    |
| 32                                                      | Lixeira plástica com tampa basculante vaivém com capacidade para 30 litros, especificações: altura com tampa: 57,5 cm, largura: 31 cm, comprimento: 31 cm, aproximadamente. Peso: 1,6 kg, aproximadamente.                                                                                                   | UND       | 820        |                       |                    |
| 33                                                      | Lixeira sem pedal, em polietileno, capacidade para 50lt, tipo vai e vem.                                                                                                                                                                                                                                     | UND       | 443        |                       |                    |
| 34                                                      | Lixeira Seletiva, em polietileno, capacidade para 50lt, tipo vai e vem, para papel, plástico, orgânico ou vidro.                                                                                                                                                                                             | UND       | 443        |                       |                    |
| 35                                                      | Lixeira tipo cesto fechado com tampa - cesto fechado redondo confeccionado em plástico de alta resistência e indicado para armazenagem de lixo. Capacidade 100 litros, alça reforçada e roldanas para facilitar a locomoção.                                                                                 | UND       | 315        |                       |                    |
| 36                                                      | Mangueira para jardim, camada interna e externa em PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, resistente à pressão de 6 bar, com bico de controle de esguicho de água; 100 metros.                                                                                                     | UND       | 278        |                       |                    |
| 37                                                      | Mangueira para jardim, camada interna e externa em PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, resistente à pressão de 6 bar, com bico de controle de esguicho de água; 25 metros.                                                                                                      | UND       | 213        |                       |                    |
| 38                                                      | Mop - completo com balde em polietileno, alça de metal, no mínimo 12 litros.                                                                                                                                                                                                                                 | UND       | 1.580      |                       |                    |
| 39                                                      | Refil para MOP balde espremedor, produzidos em algodão cru e fibras sintéticas em loop, oferecem excelente absorção de líquidos. Cor: branco (cru).                                                                                                                                                          | UND       | 4.324      |                       |                    |
| 40                                                      | Suporte para copo, material plástico, capacidade 100 copos, componentes base dispensador/bocal saída/cilindro transparente, características adicionais: sistema poupa copo/alavanca acionamento/caixa 24, 5, aplicação copo descartável plástico 200 ml, dimensões aproximadas: 50 x 19 x 16 cm, cor branca. | UND       | 1.480      |                       |                    |
| <b>LOTE 07 - MATERIAIS PLÁSTICOS/COLETA DE RESÍDUOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                                             | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                                       | Embalagens plásticas transparente sem cor, não reciclado de polietileno atóxico - produto embalagem plástica para acondicionamento de gêneros alimentícios, deve ser atóxica de material resistente, transparente e sem cor, não                                                                             | KG        | 968        |                       |                    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
|    | reciclado. especificações de tamanho: 50 x 80 cm, aproximadamente, espessura de 0,14 mm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |  |  |
| 2  | Saco plástico - para acondicionamento de alimentos, em polietileno virgem, transparente, de alta densidade, capacidade para 10 kg. Embalagem: rolo com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RL  | 2.186 |  |  |
| 3  | Saco plástico - para acondicionamento de alimentos, em polietileno virgem, transparente, de alta densidade, dimensões de 25 x 35 cm (aproximadamente), com no mínimo 3,0 micras, capacidade para 2 kg. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT | 2.186 |  |  |
| 4  | Saco plástico - para acondicionamento de alimentos, em polietileno virgem, transparente, de alta densidade, dimensões de 28 x 42 cm (aproximadamente), com no mínimo 3,0 micras, capacidade para 5 kg. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                             | PCT | 2.186 |  |  |
| 5  | Saco plástico - para acondicionamento de alimentos, em polietileno virgem, transparente, de alta densidade, dimensões de 40 x 60 cm (aproximadamente), com no mínimo 3,0 micras, capacidade para 20 kg. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT | 1.218 |  |  |
| 6  | Saco Plástico para lixo reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 20 litros; fardo com 100 unidades, cor azul. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FD  | 498   |  |  |
| 7  | Saco Plástico para lixo reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 40 litros; fardo com 100 unidades, cor azul. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FD  | 3.298 |  |  |
| 8  | Saco Plástico para lixo reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 50 litros; fardo com 100 unidades, cor azul. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FD  | 6.732 |  |  |
| 9  | Saco Plástico para lixo, reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 60 litros; fardo com 100 unidades, cor azul. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FD  | 6.232 |  |  |
| 10 | Saco Plástico p/ lixo, reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 100 litros; fardo com 100 unidades, cor preto. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FD  | 5.224 |  |  |
| 11 | Saco Plástico para lixo, reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 200 litros; fardo com 100 unidades, cor preto. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FD  | 2.782 |  |  |
| 12 | Saco Plástico para lixo, reforçado, em polietileno de alta densidade, capacidade 200 litros; fardo com 100 unidades, cor vermelha. Conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/ 13055/ 13056.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FD  | 1.132 |  |  |
| 13 | Saco plástico lixo hospitalar, cor branco leitoso, capacidade de 50 litros, medindo 75 x 95 cm, com gramatura de 0,005, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, | PCT | 400   |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                       |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
|                          | diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade. Embalagem pacote com 100 und. Com etiqueta de identificação do produto como marca do fabricante. Impressão de simbologia de material infectante. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – resíduos sólidos de serviços de saúde", impressa na cor vermelha. Produto em conformidade com a norma técnica 9191. NBR-7500/2009, nos padrões da ABNT e IPT e resolução na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |                       |                    |
| 14                       | Saco plástico lixo hospitalar, cor branco leitoso, capacidade de 100 litros, medindo 75 x 95 cm, com gramatura de 0,005, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade. Embalagem pacote com 100 unidades. Com etiqueta de identificação do produto como marca do fabricante. Impressão de simbologia de material infectante. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – resíduos sólidos de serviços de saúde", impressa na cor vermelha. Produto em conformidade com a norma técnica 9191. NBR-7500/2009, nos padrões da ABNT e IPT e resolução na ANVISA.   | PCT       | 800        |                       |                    |
| 15                       | Saco plástico lixo hospitalar, cor branco leitoso, capacidade de 200 litros, medindo 75 x 95 cm, com gramatura de 0,005, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares / infectantes, constituído de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou infecção das áreas por onde circula. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade. Embalagem pacote com 100 unidades. Com etiqueta de identificação do produto como marca do fabricante. Impressão de simbologia de material infectante. O número da subclasse de risco (6.2). Os símbolos, textos e números são pretos, com exceção da frase de advertência: "RSSS – resíduos sólidos de serviços de saúde", impressa na cor vermelha. Produto em conformidade com a norma técnica 9191. NBR-7500/2009, nos padrões da ABNT e IPT e resolução na ANVISA. | PCT       | 800        |                       |                    |
| 16                       | Sacola com alça em plástico reforçado, capacidade 40 litros, fardo com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FD        | 74         |                       |                    |
| <b>LOTE 08 - PALLETS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>              | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

| 1                                      | Eco pallet de plástico preto 1,00m x 1,20m: fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (pp), resistência e durabilidade. Capacidade estática para, no mínimo, 3 mil kg e capacidade dinâmica para, no mínimo, 1,2 mil kg.                                                                                                                                                                                   | UND | 350 |                |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| <b>LOTE 09 - UTENSÍLIOS DE COZINHA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                |             |
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UF  | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | Amolador de facas – estrutura em ABS e aço inoxidável, polidor em cerâmica de zircônio e afiador em metal tungstênio ou disco diamantado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 204 |                |             |
| 2                                      | Assadeira de alumínio polido linha industrial, grande nº 06, design retangular, sem alças em alumínio nas laterais, espessura mínima de 3 mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Dimensões aproximadas: comprimento 50 cm x largura 35 cm x altura 7 cm. Indicada para uso em fornos a gás e elétrico.  | UND | 117 |                |             |
| 3                                      | Assadeira de alumínio polido linha industrial, média nº 05, design retangular, sem alças em alumínio nas laterais, espessura mínima de 3 mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. dimensões aproximadas: comprimento 45 cm x largura 32 cm x altura 6 cm. Indicada para uso em fornos a gás e elétrico.   | UND | 117 |                |             |
| 4                                      | Assadeira de alumínio polido linha industrial, pequena nº 04, design retangular, sem alças em alumínio nas laterais, espessura mínima de 3 mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Dimensões aproximadas: comprimento 38 cm x largura 26 cm x altura 5 cm. Indicada para uso em fornos a gás e elétrico. | UND | 117 |                |             |
| 5                                      | Bacia plástica redonda reforçada, na cor branca 13,5 litros, plástico resistente, atóxico. dimensões: 165x400 mm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 60  |                |             |
| 6                                      | Bacia plástica redonda reforçada, na cor branca 2,5 litros, plástico resistente, atóxico. Dimensões: 25 x 8,5 cm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 60  |                |             |
| 7                                      | Bacia plástica redonda reforçada, na cor branca 34 litros, plástico resistente, atóxico. Dimensões 54,5x22,8 cm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 60  |                |             |
| 8                                      | Bacia simples de alumínio, feita 100% em alumínio, resistente e não enferruja. Capacidade 6,7 litros. Medidas aproximadas: diâmetro: 40 cm, altura: 9 cm e número 40.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 137 |                |             |
| 9                                      | Bandeja plástica, fabricada em material polipropileno (PP) virgem, resistente, com acabamento liso, sem rebarbas. Dimensões aproximadas: 47,5 x 33 mm. Indicada para serviço de refeição, na cor laranja, com bordas, com alças.                                                                                                                                                                                                     | UND | 137 |                |             |
| 10                                     | Bandeja, em aço inox, dimensões: 43x33 cm, aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 60  |                |             |
| 11                                     | Botijão térmico ideal para conservar bebidas quentes e frias. Características: alça emborrachada. Material polietileno de alta densidade. Isolamento térmico em PU com torneira. Capacidade 12 litros.                                                                                                                                                                                                                               | UND | 107 |                |             |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 12 | Caçarola grande com capacidade de 17 litros, diâmetro 36 cm, altura 17 cm, fabricada em alumínio polido, linha industrial, com tampa e pegador de tampa no mesmo material. Alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Espessura mínima de 3,0 mm. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização.                                                                                                                                                                                                           | UND | 107 |  |  |
| 13 | Caçarola média com capacidade de 12 litros. Medidas aproximadas: diâmetro 32 cm, altura 15 cm, fabricada em alumínio polido, linha industrial, com tampa e pegador de tampa no mesmo material. Alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Espessura mínima de 3,0mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização.                                                                                                                                                                                        | UND | 107 |  |  |
| 14 | Caçarola pequena com capacidade de 8,3 litros. Medidas aproximadas: diâmetro 28 cm, altura 14,5 cm, fabricada em alumínio polido, linha industrial, com tampa e pegador de tampa no mesmo material. Alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Espessura mínima de 3,0 mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização.                                                                                                                                                                                  | UND | 107 |  |  |
| 15 | Caçarola super grande 31 litros. Medidas aproximadas: diâmetro 45 cm altura, 22 cm, fabricada em alumínio polido, linha industrial, com tampa e pegador de tampa no mesmo material. Alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Espessura mínima de 3,0 mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização.                                                                                                                                                                                                  | UND | 107 |  |  |
| 16 | Caldeirão tipo hotel médio capacidade 20 litros, 3,0 mm de espessura em alumínio polido, linha industrial, com tampa e pegador de tampa no mesmo material, com alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. Acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 214 |  |  |
| 17 | Caldeirão tipo hotel grande capacidade de 30 litros, 3,0 mm de espessura em alumínio polido, linha industrial, tampa e pegador de tampa no mesmo material, alças bilaterais reforçadas em alumínio polido, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 164 |  |  |
| 18 | Caldeirão reto tipo hotel, nº 38, com tampa, fabricado em alumínio, com capacidade de 38 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 204 |  |  |
| 19 | Caneca plástica, em polipropileno virgem, material de primeira qualidade, com alça lateral. Superfícies internas e externas lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base. Pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente à temperatura de 100 °C por 20 minutos. capacidade: 300 ml. Cor amarela escolar. No ato do fornecimento as embalagens deverão conter as seguintes informações mínimas: quantidade do produto por caixa, número do lote, validade e data de fabricação, número de caixas de empilhamento e peso/volume do produto com embalagem. | UND | 100 |  |  |
| 20 | Caneca tipo hotel, nº 16, com cabo em baquelite e corpo fabricado em alumínio de alta qualidade, com capacidade de 3,2 litros. Produto com acabamento polido, bordas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 50  |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | arredondadas, sem rebarbas O cabo deve ser fixado de forma segura e resistente ao calor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |  |  |
| 21 | Caneca tipo hotel, nº 18, fabricado em alumínio de alta qualidade, com capacidade de 4,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 50  |  |  |
| 22 | Coador de café industrial, suporte em madeira e pano flanelado 100% algodão. Tamanho: industrial extra grande, 20 cm x 25 cm (diâmetro / profundidade), aproximadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 317 |  |  |
| 23 | Colher cabo longo, plástica, 40 cm de comprimento, resiste a altas temperaturas de até 100 ° C. Indicado para uso em caldeirões, preparo de doces ou outros tipos de alimento. Superfície com acabamento liso e não aderente, apta para uso em alimentos sem deformação, amassamentos ou alteração sensorial (cheiro).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 224 |  |  |
| 24 | Colher de café, aço inox, com cabo plástico, medindo aproximadamente: de 11 a 13 cm de comprimento. Cor preto. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 27, nº 47 e nº 53, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade, compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto.                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 364 |  |  |
| 25 | Colher de madeira grande industrial, com comprimento total de aproximadamente 60 cm. Superfície lisa, sem divisões ou rebarbas, acabamento natural. Resistente ao calor e higienicamente segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 40  |  |  |
| 26 | Colher de mesa em inox, com espessura mínima de 1,600 mm, comprimento mínimo de 17 cm, comprimento mínimo de 17 cm. Fabricado totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10, dentes e cabos em uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 46 e nº 52, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade, compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto. | UND | 271 |  |  |
| 27 | Colher de mesa, aço inox, com cabo plástico, medindo aproximadamente: de 18 a 21 cm de comprimento. Cor preto. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 24, nº 47 e nº 53, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade, compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto.                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 210 |  |  |
| 28 | Colher de sobremesa inox, (corpo e cabo em aço inoxidável) com espessura mínima de 1,80 mm, comprimento aproximado de 175 mm. Produto totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10. Concha e cabo em uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco. Superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez.                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 70  |  |  |
| 29 | Colher grande em aço inox para servir, linha hotel, com pegador em inox, aproximadamente 35 cm de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 40  |  |  |
| 30 | Colher inox grande industrial com aproximadamente 45 cm de comprimento. Fabricada em aço inoxidável polido, superfície lisa, sem rebarbas ou soldas aparentes. Cabo tubular ou maciço resistente, com diâmetro mínimo de 10 mm. Produto atóxico, resistente à corrosão e fácil de higienizar. Indicada para uso profissional em cozinhas                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 60  |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | industriais, laboratórios, caldeirões, tanques ou recipientes de grandes volumes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |  |  |
| 31 | Concha de alumínio, super reforçado, cabo medindo 38 cm (variação permitida de +/- 10%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 271 |  |  |
| 32 | Concha de alumínio polido, super reforçado, cabo longo medindo, no mínimo, 48 cm (variação permitida de +/- 10%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 184 |  |  |
| 33 | Concha inox grande industrial, cabo medindo 30 cm (variação permitida de +/- 10%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 214 |  |  |
| 34 | Conjunto de xícaras de café 50 ml de porcelana com 12 peças, sendo 6 xícaras e 6 pires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 60  |  |  |
| 35 | Copo de vidro, 300 ml, cor transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 300 |  |  |
| 36 | Cortador de legumes com tripé. Medidas aproximadas: altura 45 cm, largura 40 cm e comprimento 60 cm. Corpo em alumínio fundido, macho em plástico polipropileno, facas em aço inox de 6, 8, 10 e 12 mm, aproximadamente, com borda plástica. Colunas em aço maciço, com duas molas, pintura eletrostática (a pó). Acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 4   |  |  |
| 37 | Cumbuca plástica com capacidade de 300 ml, em polipropileno virgem, material de primeira qualidade, com abas, liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas e frisos na base, que permita empilhamento. Pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente a temperatura de 100 celsius por 20 minutos. Medidas aproximadas: altura 52 mm, espessura 2 mm, largura da aba 10 mm, diâmetro da boca 111 mm, base 70 mm, cor amarelo escolar. No ato do fornecimento as embalagens deverão conter as seguintes informações mínimas: quantidade do produto por caixa, nº do lote, validade e data de fabricação, nº de caixas de empilhamento e peso/volume do produto com embalagem. Durabilidade mínima de 2 anos. | UND | 4   |  |  |
| 38 | Cuscuzeiro tipo hotel, nº 30, em alumínio, alça de baquelite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 155 |  |  |
| 39 | Cuscuzeiro, tipo hotel, nº 20, em alumínio, alça de baquelite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 56  |  |  |
| 40 | Descascador de laranja - composto por lâmina de descascar em aço, cabo da manivela em baquelite, acompanha fixador de fácil aplicação para mesas e bancadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 4   |  |  |
| 41 | Descascador de legumes, fabricado com plástico atóxico e resistente, lâmina em aço inox, comprimento aproximadamente de 14 cm e largura aproximadamente 6 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 81  |  |  |
| 42 | Escorredor de arroz com 32 cm de diâmetro - exterior em aço escovado e interior em aço inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 160 |  |  |
| 43 | Escorredor de macarrão, em alumínio polido com capacidade para cerca de 20 kg de massa, com duas alças em alumínio e pé em alumínio com diâmetro aproximado de 45 cm, nº 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 160 |  |  |
| 44 | Escorredor de pratos, em aço inox, para aproximadamente 16 pratos, montados com porta talher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 190 |  |  |
| 45 | Escumadeira para arroz em aço inox, grande, tipo hotel, nº 11, cabo branco de polipropileno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 231 |  |  |
| 46 | Faca de mesa em inox, com espessura mínima de 1,600 mm, comprimento mínimo de 17 cm, cabo em inox. Feito totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10. Serra e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 90  |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | cabos em uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 26 e nº 52, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade, compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto.                                                                                                                                                             |     |     |  |  |
| 47 | Faca de mesa, aço inox, com cabo plástico, medindo aproximadamente: de 18 a 21 cm de comprimento. Cor preto. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 24, nº 27 e nº 53, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade, compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto.                                                                                                                                                                                                                   | UND | 240 |  |  |
| 48 | Faca para cozinha, tipo açougueiro, com lâmina em inox fio liso, dimensões aproximadas: 6 polegadas, 3 mm de espessura, altura comprimento mínimo (cabo + lâmina) 274 mm. Lâmina em aço inox AISI 420 temperado, cabo com perfeita ergonomia, anatômico em propileno atóxico injetável, na cor branca, cabo e lâmina alinhados fabricado em aço AISI 430.                                                                                                                                                                                                                  | UND | 30  |  |  |
| 49 | Faca para cozinha, tipo açougueiro, com lâmina em inox fio liso, dimensões aproximadas: 8 polegadas, 3 mm de espessura, altura comprimento mínimo (cabo + lâmina) 330 mm. Lâmina em aço inox AISI 420 temperado, cabo com perfeita ergonomia, anatômico em propileno atóxico injetável, na cor branca, cabo e lâmina alinhada fabricado em aço AISI 430.                                                                                                                                                                                                                   | UND | 184 |  |  |
| 50 | Faca para cozinha, tipo para corte carne assada, com lâmina em inox fio lisa, dimensões aproximadas: 5 polegadas, 3 mm de espessura, altura comprimento mínimo (cabo + lâmina) 223 mm. Lâmina em aço inox AISI 420 temperado cabo com perfeita ergonomia, anatômico em propileno atóxico injetável, na cor branca, cabo e lâmina alinhados fabricado em aço AISI 430.                                                                                                                                                                                                      | UND | 184 |  |  |
| 51 | Faca para pão, fio serrilhado de serra, dimensões aproximadas: 8 polegadas, 2,5 mm de espessura, altura comprimento mínimo (cabo + lâmina) 328 mm. Lâmina em aço inox AISI 420 temperado, cabo com perfeita ergonomia, anatômico em propileno atóxico injetável, na cor branca, cabo e lâmina alinhados, fabricado em aço AISI 430.                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 184 |  |  |
| 52 | Garfo de mesa em inox, com espessura mínima de 1,600 mm, comprimento mínimo de 17 cm. Fabricado totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18/10, dentes e cabos em uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco, com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 26 e nº 46, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade, compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto. | UND | 234 |  |  |
| 53 | Garfo de mesa, aço inox com cabo plástico, medindo aproximadamente: de 18 a 21 cm de comprimento. Cor preto. Este produto deve estar padronizado com os produtos dos itens nº 24, nº 27 e nº 47, deste lote, quanto ao tamanho e formato, garantindo uniformidade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 230 |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | compatibilidade no uso e conformidade com as especificações exigidas para o conjunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |  |  |
| 54 | Garfo para assados, em alumínio, modelo profissional, com comprimento total de aproximadamente 50 cm. Fabricado em alumínio fundido de primeira qualidade, com cabo também em alumínio, resistente e sem ferrugem. Garfo tipo tridente (3 pontas), com acabamento polido, superfície lisa, livre de rebarbas e soldas aparentes. Indicado para uso em churrasqueiras, cozinhas industriais, restaurantes e similares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 30  |  |  |
| 55 | Garrafa térmica com capacidade mínima de 1 litro, sistema de pressão, ampola de vidro, corpo plástico, tampa rosqueável com dotada de alça para transporte. Corpo externo confeccionado de material plástico de alta resistência. Conforme (NBR- 13282). Cores: Preta ou vermelha ou branca ou marrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 394 |  |  |
| 56 | Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,8litros, sistema de pressão, ampola de vidro, corpo plástico, tampa rosqueável com dotada de alça para transporte. Corpo externo confeccionado de material plástico de alta resistência. Conforme (NBR- 13282).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 444 |  |  |
| 57 | Garrafão térmica com capacidade de 5 litros; adapta-se a multiplicidade de usos, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, grande resistência ao uso, impactos e quedas, com copo para beber, bocal removível que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistência, material atóxico e reciclável. Dimensões (CxLxA): 20X20X31 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 132 |  |  |
| 58 | Jarra para água, em vidro, com capacidade de 1 litro, com tampa, cor transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 172 |  |  |
| 59 | Jarra plástica resistente atóxica com tampa e alça design redondo (não oval), capacidade 2 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 95  |  |  |
| 60 | Jarra plástica resistente atóxica com tampa e alça design redondo (não oval), capacidade 4 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 229 |  |  |
| 61 | Kit composto por 3 bacias plásticas redondas, em tamanhos variados, para uso com alimentos, sendo: 1 (uma) bacia tamanho grande, com capacidade aprox. para 27 litros; 1 (uma) bacia tamanho médio, com capacidade aprox. para 17 litros; 1 (uma) bacia tamanho pequeno, com capacidade aprox. para 8 litros. Características gerais: Fabricado em Polipropileno; Design redondo; Ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Embalagem: em papelão e plástico descartável, com dimensões que comportem as 3 (três) peças do kit. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. | UND | 77  |  |  |
| 62 | Panela de alumínio tipo caçarola com tampa, 40 litros, fabricados em alumínio 100% puro, polido, linha industrial, com alças ou com alça e cabo laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 174 |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 63 | Panela de pressão em alumínio com capacidade de 12 litros, fabricada em alumínio 100% puro, polido, linha industrial, com alças ou com alça e cabo laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos. com válvulas e sistema de segurança: -válvula de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta para limpeza; -válvula de segurança repetitiva, em silicone (que não resseca); -válvula de travamento que não permita abertura da panela caso haja pressão localizada no cabo da tampa; - com pino de alívio. diâmetro mínimo aproximadamente de 300 mm. | UND | 160 |  |  |
| 64 | Panela tipo caçarola com tampa, 15 litros, fabricados em alumínio 100% puro, polido, linha industrial, com alças ou com alça e cabo laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 103 |  |  |
| 65 | Panela tipo caçarola com tampa, 5 litros, fabricada em alumínio 100% puro, polido, linha industrial, com alças ou com alça e cabo laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 103 |  |  |
| 66 | Pegador de macarrão em aço inox, tipo colher, com aba inox, medida aproximadamente de 30 cm. Fabricado em alumínio 100% puro, polido, linha industrial, com alças ou com alça e cabo laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 160 |  |  |
| 67 | Pegador para salada, em aço inox, medida aproximadamente 29 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 160 |  |  |
| 68 | Peneira para cozinha, material plástico, comprimento aproximado 20 cm, características adicionais: cabo plástico, diâmetro aproximado 15,5 cm, tela fina. Produto de primeira qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 160 |  |  |
| 69 | Peneira em aço inox com 15 cm de diâmetro. Indicada para uso culinário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 11  |  |  |
| 70 | Peneira em aço inox com 25 cm de diâmetro. Indicada para uso culinário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 165 |  |  |
| 71 | Placa construída em polipropileno virgem e inodora com aditivo bactericida e canaleta para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente a produtos químicos, resistência contra deformações, impactos e quedas antiderrapante. Cor amarela, formato retangular dimensões aproximadas: 50x30 cm e 1,5 de espessura cm.                                                                                                                                                                                                                         | UND | 159 |  |  |
| 72 | Placa construída em polipropileno virgem e inodora com aditivo bactericida e canaleta para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente a produtos químicos, resistência contra deformações, impactos e quedas antiderrapante. Cor bege, para cortes de assados e embutidos, formato retangular dimensões aproximadas: 50x30 cm e 1,5 de espessura cm.                                                                                                                                                                                        | UND | 159 |  |  |
| 73 | Placa construída em polipropileno virgem e inodora com aditivo bactericida e canaleta para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente a produtos químicos, resistência contra deformações, impactos e quedas antiderrapante. Cor branca, formato retangular dimensões aproximadas: 50x30 cm e 1,5 cm de espessura.                                                                                                                                                                                                                          | UND | 5   |  |  |
| 74 | Placa construída em polipropileno virgem e inodora com aditivo bactericida e canaleta para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente a produtos químicos, resistência contra deformações, impactos e quedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 5   |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                       |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
|                              | antiderrapante. Cor verde, formato retangular dimensões aproximadas: 50x30 cm e 1,5 de espessura cm.                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                       |                    |
| 75                           | Placa construída em polipropileno virgem e inodora com aditivo bactericida e canaleta para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente a produtos químicos, resistência contra deformações, impactos e quedas antiderrapante. Cor vermelha, formato retangular dimensões aproximadas: 50x30 cm e 1,5 de espessura cm. | UND       | 5          |                       |                    |
| 76                           | Porta talher, com tampa, constituído por material virgem de primeira qualidade, atóxico, resistente, transparente, contendo 3 divisórias.                                                                                                                                                                                         | UND       | 65         |                       |                    |
| 77                           | Prato fundo, 22 cm de diâmetro, cor transparente, vidro temperado.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND       | 428        |                       |                    |
| 78                           | Prato raso em aço inox fino. Dimensões aproximadas: diâmetro: 22 cm, altura: 2,2 cm, abas 3 cm. Acabamento perfeito isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização.                                                                                               | UND       | 50         |                       |                    |
| 79                           | Ralador, possui 4 faces, aço 18/0, onde poderão ser feitos diversos tipos de alimentos. Alças em plástico para proporcionar firmeza durante a utilização do produto, dimensões aproximadas do produto (LxAxC): 10,5 x 0,8 x 23 cm.                                                                                                | UND       | 160        |                       |                    |
| 80                           | Recipiente alimento, material plástico, capacidade 5 litros, aplicação cozinha, cor branca, características adicionais com tampa.                                                                                                                                                                                                 | UND       | 270        |                       |                    |
| 81                           | Recipiente térmico, de alta qualidade, com capacidade de 5 litros, tripé retrátil e torneira.                                                                                                                                                                                                                                     | UND       | 113        |                       |                    |
| 82                           | Taça de vidro para água, capacidade de 320 ml. Indicação de uso: servir água ou outras bebidas em ambientes institucionais, refeitórios e serviços de alimentação.                                                                                                                                                                | UND       | 200        |                       |                    |
| <b>LOTE 10 – PILHAS</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                            | Bateria modelo LR44 1.5V para termômetro de alimentos digital com haste, formato botão, cor prata.                                                                                                                                                                                                                                | UND       | 498        |                       |                    |
| 2                            | Pilha. Tamanho palito, modelo AAA, sistema eletroquímico alcalina.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND       | 14.967     |                       |                    |
| 3                            | Pilha alcalina 9 volts, pacote com uma unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND       | 520        |                       |                    |
| 4                            | Pilha alcalina, pequena, tipo AA. Embalagem: cartela com 02 unidades. Tensão: 1,5 V. Adequada à Resolução nº 401/2008 CONAMA. Indicação expressa do nome do fabricante. Prazo de validade: não inferior a um ano contado da data de recebimento definitivo.                                                                       | CART      | 8.215      |                       |                    |
| <b>LOTE 11 – TERMÔMETROS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                            | Termômetro específico para alimento. Portátil, tipo lapiseira, haste de penetração em aço inox, faixa de medição de 0° a 100°. com capa protetora e bateria de alimentação própria para o funcionamento.                                                                                                                          | UND       | 99         |                       |                    |
| 2                            | Termômetro para freezer e geladeira. Indicado para geladeiras, freezers, câmara, balcões frigoríficos e outras situações que precisem ter sua temperatura monitorada. Deve conter sensores interno e externo, além de alarme                                                                                                      | UND       | 242        |                       |                    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                       |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------|
|                                      | sonoro de temperatura alta e baixa para a sonda externa. Base magnética, que permita a fixação em superfícies metálicas. Faixa de medição: -10 a 50°C (sensor interno)/ -50 a 70°C (sonda externa). Resolução: 0.1°C. Exatidão: ± 1°C. Tipo de sensor: sensores interno e externo tipo NTC. Comprimento do sensor: 1 m. Dimensões: 68 x 40 x 16 mm, aproximadamente. Peso: 60g, aproximadamente. Temperatura de operação: -10 a 50°C. Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação). Alimentação: 1.5V (1 x AAA). Funções adicionais: Seleção °C / °F. Registro de máximas e mínimas. Alarme configurável de temperatura alta e baixa para a temperatura externa (OUT). |           |            |                       |                    |
| <b>LOTE 12 - CAIXAS TÉRMICAS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                    | Caixa térmica, capacidade de 75 lts, com alças laterais. Material da parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido; desenvolvidas com material 100% virgem, atóxico e sem odor, que garanta a qualidade e a durabilidade do produto. Dimensões: 64cmx46,8cmx46,7cm, aproximadamente. Cor: azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND       | 10         |                       |                    |
| <b>LOTE 13 – CARRINHOS</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                    | Carro de limpeza funcional - totalmente em plástico, robusto e silencioso, com rodas e depósito para lixo (para sacos de 200 l), kit limpeza úmida com mop líquido, kit limpeza seca com mop pó, placa sinalizadora. Conjunto balde espremedor 50 litros, duas águas, 02 cabos alumínio 1,40 m, haste americana para mop líquido, refil de algodão 320 g, armação mop profi, refil mop pó profi, pá.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND       | 20         |                       |                    |
| 2                                    | Carro serviços gerais (tipo carro armazem) - medindo aproximadamente 1200 x 350 x 250 mm, carga de, no mínimo, 150 kg, com 02 rodas de borracha 8" x 2".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND       | 16         |                       |                    |
| <b>LOTE 14 - ISQUEIROS ELÉTRICOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                    | Isqueiro elétrico para acender fogão. Tipo de combustível: eletricidade. Recarregável USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND       | 403        |                       |                    |
| <b>LOTE 15 – ESTRADOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                          | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UF</b> | <b>QTD</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1                                    | Estrado modular em polietileno de alta densidade, resistente a temperatura de refrigeração na cor branca, material não reciclado, leve e resistente. Dimensões aproximadas: altura 50 cm, largura 50 cm, espessura 5 cm. Produto de fácil higienização, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais a sua utilização.                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND       | 155        |                       |                    |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

| LOTE 16 – SUPORTES PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| ITEM                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UF  | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                                             | Suporte para caixa de perfurocortante de 7 litros - confeccionada em arame btc e pintura epóxi eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 87    |                |             |
| 2                                                             | Suporte para caixa de perfurocortante de 13 litros - confeccionada em arame btc e pintura epóxi eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 99    |                |             |
| 3                                                             | Suporte para caixa de perfurocortante de 20 litros - confeccionada em arame btc e pintura epóxi eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 87    |                |             |
| LOTE 17 – PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADORES                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                |             |
| ITEM                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UF  | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                                             | Carregador para pilhas recarregáveis NI-MH tipo AA características mínimas: a) entrada de energia: 100-240 VAC; b) frequência: 50-60 HZ; c) potência: ≥ 4 W; D) corrente para pilhas tipo "AAA": ≥ 100 MA (2 x 2,8 VDC); e) corrente para pilhas tipo "AA": ≥ 200 MA (2 x 2,8 VDC); f) leds indicadores de carregamento individuais; g) tomada: plug padrão brasil; h) certificado pelo INMETRO; i) 8 unidades pilhas recarregável NI-MH tipo "AA"; j) capacidade da pilha: ≥ 2450 MAH; k) tecnologia da pilha: NI-MH (níquel-hidreto metálico); l) tensão da pilha: ≥ 1,2 V e ≤ 1,5 V; M) ciclos de vida da pilha: ≥ 1.000 ciclos.     | UND | 85    |                |             |
| 2                                                             | Carregador para pilhas recarregáveis NI-MH tipo "AAA" características mínimas: a) entrada de energia: 100-240 VAC; b) frequência: 50-60 HZ; c) potência: ≥ 4 W; D) corrente para pilhas tipo "AAA": ≥ 100 MA (2 x 2,8 VDC); e) corrente para pilhas tipo "AA": ≥ 200 MA (2 x 2,8 VDC); f) leds indicadores de carregamento individuais; g) tomada: plug padrão brasil; h) certificado pelo inmetro; i) 8 unidades pilhas recarregável NI-MH tipo "AAA"; j) capacidade da pilha: ≥ 2450 MAH; K) tecnologia da pilha: NI-MH (níquel-hidreto metálico); l) tensão da pilha: ≥ 1,2 V e ≤ 1,5 V; M) ciclos de vida da pilha: ≥ 1.000 ciclos. | UND | 85    |                |             |
| 3                                                             | Pilha recarregável tipo AA, embalagem/cartela com 2 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 450   |                |             |
| 4                                                             | Pilha recarregável, tipo AAA, embalagem/cartela com 02 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 450   |                |             |
| LOTE 18 – PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE USO HOSPITALAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                |             |
| ITEM                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UF  | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                                             | Detergente enzimático - composto por 6 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos, contém tensoativos que associados com as enzimas resultando em uma maior eficiência na limpeza. indicado para a limpeza manual e automatizada de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Deve possuir eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios, fibroscópios e                                                                                                                                                                                                    | GL  | 2.200 |                |             |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
|   | canulados. Composição: amilase, lipase, protease, carboidrase, peptidase, celulase, agente de controle de PH, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. atividade amilolítica mínima: 0,02 UA.ML-1 .MIN.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12 UP.ML-1.MIN.-1. Teor de tensoativo: 4,0%. Faixa PH puro: 5,8 a 7,0. Pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada. dureza: 0PPM a 350 PPM. Condutibilidade: 0,0000055 MS/CM A 200 MS/CM. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: OME/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, responsável técnico. normas vigentes e registros nos órgãos competentes. embalagem galão com 5 litros. validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.                                                                                  |     |       |  |  |
| 2 | Desinfetante hospitalar - para superfícies fixas e artigos não críticos. Formulação composta por uma mistura de quaternários catiónicos, que garantem eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. Indicado para uso em hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está condicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data e validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Embalagem galão com 5 litros. Validade mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde / ANVISA. | UND | 1.300 |  |  |
| 3 | Detergente enzimático - com 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Formulação contendo tensoativos associados com enzimas. Produto que possa ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada. Dureza: 0ppm a 350ppm. Condutibilidade: 0,0000055 ms/cm a 200 ms/cm. Limpeza manual ou automatizada. Registro no ministério da saúde./anvisa. Prazo de validade remanescente mínimo de 12 meses. Embalagem: galão de 5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2.200 |  |  |
| 4 | Hipoclorito de sódio 1% - desinfetante hospitalar de nível intermediário, contendo hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas de micro-organismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar, bem como indicado para desinfecção de artigos para inalação e oxigenoterapia. Possui eficácia comprovada contra candida albicans, trichophyton mentagrophytes, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, mycobacterium smegmatis e mycobacterium bovis. As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 1.600 |  |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, químico responsável. Normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o produto deverá apresentar prazo de validade remanescente correspondente a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do seu prazo de validade total. Embalagem: galão de 5 litros. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Validade remanescente mínima de 6 meses na data do recebimento. |                         |  |                          |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |                          |  |
| <b>VALOR GLOBAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PRAZO DE ENTREGA</b> |  | <b>PRAZO DA PROPOSTA</b> |  |
| <b>ESPAÇO PARA A EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  | <b>60 DIAS</b>           |  |
| <b>(Carimbo do CNPJ e assinatura)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Atenciosamente,</b>  |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ivany Maria</b>      |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Setor de Compras</b> |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(75) 3422-8607</b>   |  |                          |  |

## 1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### 1.1. Critérios de Sustentabilidade

1.1.1. Em conformidade com a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), o Decreto nº 10.936/2022, as Resoluções CONAMA nº 401/2008 e nº 275/2001, bem como demais normas ambientais aplicáveis, a empresa contratada será responsável pela implementação de sistema de logística reversa, assegurando a coleta, o transporte e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados pelos pilhas dos lotes 10 e 17, fornecidos à Administração Pública;

1.1.2. Ao término da vida útil, os materiais e insumos deverão ser recolhidos e descartados em conformidade com a legislação ambiental vigente, priorizando-se, sempre que possível, práticas de reaproveitamento, reciclagem e outras formas de destinação sustentável, de modo a promover a responsabilidade ambiental e contribuir para a redução dos impactos negativos ao meio ambiente.

1.1.3. A contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, documentos comprobatórios da destinação final adequada dos resíduos, tais como notas fiscais, certificados de destinação final (CDF) ou laudos técnicos, emitidos por empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes.

### 1.2. Marcas do Produto

1.2.1. Não há exigência de marca dos produtos.

### 1.3. Da exigência da amostra

1.3.2. As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado do CAM (Centro Administrativo Municipal), localizado à rua Manoel Romão, nº 23, Alagoas Velha, Alagoas – BA, CEP 48.007.656, em dias úteis, no horário das 07 às 13 horas.

### 1.4. Da vedação de contratação de marca ou produto.

1.4.1. Não haverá a vedação de contratação de marca ou produto.

### 1.5. Da exigência de carta de solidariedade



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

- 1.5.1. Não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução da ata.
- 1.6. Subcontratação
- 1.6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 1.7. Garantia da contratação
- 1.7.1. Não haverá exigência da garantia da contratação.
- 1.8. Garantia dos Produtos
- 1.8.1. Os produtos fornecidos deverão observar os prazos de garantia previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se o prazo legal conforme a natureza do produto e do vício eventualmente constatado.
- 1.9. Requisito técnico
- 1.9.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado com características que demonstrem similaridade às do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo. Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão constar o papel timbrado da empresa emitente do atestado. Quanto ao(s) atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos quando apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos dos fornecimentos/serviços.
- 2. CONDIÇÕES GERAIS**
- 2.1. A licitante vencedora deverá observar as normas legais de segurança e transporte quando da retirada e do envio do objeto licitado.
- 2.2. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da empresa contratada.
- 2.3. Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização do objeto contratado, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.
- 2.4. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
- 2.5. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade do Município, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização do Município, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.
- 2.6. Os bens dessa contratação que necessitem de montagem para sua utilização deverão ser entregues devidamente montados e em condições de pleno funcionamento, sem ônus adicional para a Contratante, cabendo à Contratada fornecer todos os materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra necessários à montagem, bem como realizar os ajustes necessários à adequada utilização do produto.
- 2.6.1. Eventuais danos ou avarias decorrentes da montagem serão de responsabilidade da Contratada, que deverá promover a correção ou substituição do bem, sem ônus adicional para a Contratante.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

2.7. Os bens deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente lacradas e identificadas, de forma a garantir sua integridade, procedência e as informações do fabricante. Embalagens danificadas, reaproveitadas ou descaracterizadas poderão ser motivo de recusa do recebimento, sem prejuízo da obrigação de substituição pela Contratada.

2.8. A empresa deverá observar os seguintes critérios nos casos de fornecimento de produtos com validade limitada:

- a) Para os itens que possuem validade mínima específica no descritivo técnico, deste Termo de Referência, deverá ser obedecido o prazo estabelecido;
- b) Para os itens que não apresentarem validade mínima em seu descritivo, será exigida, no momento do recebimento, validade remanescente mínima correspondente a 50% (cinquenta por cento) do prazo total de validade, comprovada por informação legível na embalagem;
- c) Em casos de impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido, será permitida a entrega mediante justificativa e avaliação prévia da Administração, sendo obrigatória a substituição dos produtos, caso não sejam utilizados dentro do respectivo prazo de validade.

2.9. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais por parte do licitante vencedor, a Administração poderá, nos termos da legislação vigente:

- a) Aplicar as penalidades previstas no edital e na legislação aplicável;
- b) Cancelar a ata, de forma motivada e mediante regular processo administrativo;
- c) Convocar os demais licitantes classificados, na ordem de classificação, para assumir a ata;

### **3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### **3.1. Fornecimento**

3.1.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a necessidade de cada secretaria: SEAI (Secretaria Municipal de Administração e Inovação Tecnológica), SEDUC (Secretaria Municipal da Educação) e SESAU (Secretaria Municipal da Saúde).

3.1.2. As entregas deverão estar em conformidade com a Ordem de Fornecimento e Empenho emitidos pela contratante.

3.1.3. Na entrega, todos os materiais deverão ser conferidos, verificando-se a compatibilidade da proposta com a descrição técnica, a marca e o modelo, bem como, a inviolabilidade das embalagens.

3.1.4. Os produtos entregues em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e em seus anexos, bem como aqueles que apresentarem avarias, danos ou defeitos, serão recusados pela Contratante, devendo a Contratada promover sua substituição, sem ônus adicional para a Contratante.

3.1.5. Os bens deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente lacradas e identificadas, quando aplicável, em conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e em seus anexos.

3.1.5.1. Os bens que apresentarem vícios, defeitos, avarias ou incorreções, ou que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas, deverão ser substituídos pela Contratada, sem ônus adicional para a Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da comunicação da irregularidade pela Contratante.

#### **3.2 Prazo de Entrega**

3.2.1. O objeto desta Licitação deverá ser entregue no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da emissão da Ordem de Fornecimento.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

3.2.2. A prorrogação do prazo somente será aceita mediante apresentação de justificativa, que deverá ser encaminhada com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao término do prazo inicial, estando sua aprovação sujeita à avaliação da contratante., ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

3.2.3. A entrega deverá ser previamente agendada com, no mínimo, 1 (um) dia útil de antecedência, mediante resposta ao e-mail por meio do qual foi encaminhada a Ordem de Entrega/Fornecimento.

### 3.3. Locais de Entrega

3.3.1. Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal, conforme Ordem de Fornecimento:

a) SEDUC: avenida Paulo Afonso, s/nº, Novo Horizonte, CEP 48.009-390. Ponto de Referência: Próximo ao Atacarejo e em frente ao Condomínio Alameda das Águas. Horário de entrega: das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos decretados pela Administração Pública Municipal;

b) SESA: avenida Paulo Afonso, s/nº, Novo Horizonte, CEP 48.009-390. Ponto de Referência: Próximo ao Atacarejo e em frente ao Condomínio Alameda das Águas. Horário de entrega: das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos decretados pela Administração Pública Municipal;

c) SEAI e demais secretarias: rua Manoel Romão de Souza, nº 23, Centro Administrativo Municipal (CAM), Alagoinhas Velha, CEP 48.007.656. Horário de entrega: das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos decretados pela Administração Pública Municipal.

### ANEXO I – ITENS SUJEITOS À APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

| LOTE 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22      | Papel toalha, interfolhado, 02 dobras, cor branco, medindo aproximadamente 21 x 23 cm; fabricado com 100% celulose virgem, o papel não deve soltar partículas, deve ter alto poder de absorção; deve ser embalado em pacotes contendo 1.000 folhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verificar absorção, resistência, acabamento, dimensões, número de dobras e ausência de desprendimento excessivo de partículas                                                                                                                                                              |
| LOTE 02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Creme dental flúor e cálcio com aproximadamente 70g: glicerina, monofluorofosfato de sódio, sacarina de sódio, goma de celulose, sorbitol, silicato de sódio, pirofosfato tetrassódico, metilparabeno, propilparabeno, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, aroma, água 1500 ppm flúor (aproximadamente), glicerina, sacarina sódica, carboximetilcelulose, sorbitol, silicato de sódio, pirofosfato tetrassódico, metilparabeno, propilparabeno, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, aroma, água. Contém monofluorofosfato de sódio. | Verificar composição declarada, concentração de flúor informada, identificação do fabricante, rotulagem, lote, validade e demais informações obrigatórias, bem como verificar a correspondência entre o produto apresentado e a documentação de regularização sanitária, quando aplicável. |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | Escova de dentes infantil cabo anatômico, cabo em polipropileno termoplástico e elastômero cabeça compacta com cantos arredondados, cerdas flexíveis e macias de nylon escovas com cabos coloridos e com desenhos – dimensões da peça: 16 x 1,5 x 1,6cm, aproximadamente. Cabo emborrachado. Cerdas macias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verificar diretamente características físicas, dimensionais, funcionais e de acabamento que são relevantes para a segurança e adequação ao uso infantil, especialmente formato anatômico, dimensões, acabamento, cantos arredondados, maciez e flexibilidade das cerdas, acabamento do cabo e ausência de partes que possam causar lesões durante o uso normal. |
| 5       | Haste flexível, de polipropileno, com pontas de algodão, inquebrável, 100% puro e com tratamento antigerme, compacta nas extremidades, embalagem em caixa com mínimo 75 unidades. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade. | A amostra permitirá verificar características físicas e construtivas do produto, especialmente a integridade da haste, fixação das pontas de algodão, compactação das extremidades, acabamento e resistência compatível com o uso normal, bem como a embalagem, quantidade e informações de identificação, composição, lote, validade e demais dados exigidos.. |
| 6       | Lavanda infantil, dermatologicamente testado, volume líquido: 100ml, aproximadamente. Categoria: beleza e cuidado pessoal. Linha: perfumaria para bebês. Produto: deocolônia, lavanda dermatologicamente testado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Por ser produto de higiene/perfumaria destinado a bebês, a amostra permite verificar apresentação, volume, embalagem, rotulagem e correspondência com o produto ofertado.                                                                                                                                                                                       |
| 7       | Pente infantil com cabo, material: plástico, c/ cor variada e tema infantil, medindo aproximadamente 16 cm material. Pente para o cuidado diário do cabelo de criança, sem ter risco de machucar o couro cabeludo. Indicado para eliminar nós e emaranhados sem esforço para cabelos lisos, grossos, ondulados, encaracolados.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificar diretamente as dimensões, material, formato, acabamento, ergonomia e segurança do produto, especialmente quanto à ausência de rebarbas, superfícies ásperas, pontas ou bordas cortantes e outros defeitos que possam causar lesões no couro cabeludo durante o uso normal.                                                                            |
| LOTE 04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12      | Desinfetante para uso geral, bactericida e germicida, tipo creolina, recipiente de 1000ml. Com registro ou notificação válidos na ANVISA. O produto deve apresentar na data da entrega dois terços da validade por vencer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verificar o aspecto, odor, embalagem, volume, características de uso e correspondência com as especificações do produto.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27      | Papel Higiênico folha dupla, cor branco neve, macio, neutro, em rolo de 30m, picotado entre folhas, fardo com 64 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verificar maciez, resistência, acabamento, cor, dimensões, folha dupla, picotamento e qualidade da embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40      | Sabonete líquido antisséptico, concentrado, fragrância neutra, para lavagem de mãos. Galão com 05 litros. Embalagem deve conter as especificações do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verificar aspecto, odor, consistência, embalagem, volume, características de uso e correspondência com as especificações do produto.                                                                                                                                                                                                                            |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

| LOTE 05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVALIAÇÃO                                                                                                 |
| 1       | Avental de PVC impermeável, forrado com tecido na parte que encosta no corpo, cores diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificar impermeabilidade, material, acabamento, dimensões e resistência.                                |
| 2       | Avental longo de vinil – avental frontal, para uso em cozinhas industriais, confeccionado em vinil, impermeável, longo, com cordões e ilhós de silicone, que permita ajuste na cintura e no pescoço. Cor: branca. Medidas de comprimento: 1,20 x largura 0,70, aproximadamente.                                                                                                      | Verificar material, impermeabilidade, dimensões, acabamento e sistema de ajuste.                          |
| 3       | Avental térmico para proteção frontal para uso em cozinha industrial, proteção contra agentes térmicos (calor), até 280°, retardante a chama e impermeável ideal para respingos de óleo e riscos de queimaduras, e penetração de água, alça nas laterais e no pescoço com ajuste, medida mínima de medidas mínimas de 0,90 x 0,70cm - com certificado de aprovação (CA). Cor branca. | Verificar material, dimensões, acabamento, impermeabilidade e características construtivas.               |
| 4       | Avental manga longa aberto, fechamento com tiras, confeccionado em TNT gramatura 30, mangas terminadas com punhos elásticos/lastex (elastano 13% e poliamida 87%, aproximadamente) atóxico, cor branco, com comprimento de 140 cm. Embalagem: Pacote com 10 unidades.                                                                                                                | Verificar material, gramatura, dimensões, acabamento, costuras e punhos elásticos.                        |
| 13      | Luvas de malha de aço para corte de carnes. luva confeccionada em aço inoxidável, extremamente durável e maleáveis, permitindo ao usuário exercer sua função normalmente. Fecho em garra de aço inox, garantindo maior higienização sem deixar resíduos. Tamanhos: do P ao XG, conforme indicado na ordem de fornecimento.                                                           | Verificar material, acabamento, flexibilidade, sistema de fechamento, integridade e tamanho.              |
| 14      | Luva térmica para segurança - usada para evitar queimadura em mãos e braços. Composição interna 100% de algodão poliéster (material térmico) - medidas comprimento cano 36 cm comprimento tipo: todos os dedos.                                                                                                                                                                      | Verificar material, dimensões, acabamento, ajuste e características construtivas.                         |
| 15      | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano curto (cores variadas). Tamanho P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verificar material, tamanho, acabamento, ajuste, flexibilidade e aderência da palma.                      |
| 18      | Luva de Látex, palma antiderrapante, cano longo (cores variadas). Tamanho P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verificar material, tamanho, acabamento, ajuste, flexibilidade, aderência da palma e comprimento do cano. |
| 39      | Pano de Chão em algodão alvejado; 18 batidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificar material, dimensões, acabamento, resistência e absorção.                                        |
| LOTE 07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVALIAÇÃO                                                                                                 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Embalagens plásticas transparente sem cor, não reciclado de polietileno atóxico - produto embalagem plástica para acondicionamento de gêneros alimentícios, deve ser atóxica de material resistente, transparente e sem cor, não reciclado. especificações de tamanho: 50 x 80 cm, aproximadamente, espessura de 0,14 mm, aproximadamente. | Verificar material, transparência, dimensões, espessura, acabamento e resistência. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - PÁS/DEA - SESAU**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

Solicito Cotação de Preços para as empresas interessadas, pertinente ao OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS COM ELETRODOS, NOS TAMANHOS ADULTO E PEDIÁTRICO, E BATERIAS DE LÍTIU, COMPATÍVEIS COM OS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS – DEA, MODELO ZOLL AED PLUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA., COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11325698000125001, conforme especificações e quantidades estabelecidas no TR abaixo.

**OBS:** O prazo para entrega das cotações será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Município.

Através do email: [licita\\_sesau@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br)

PROCESSO: 10895/2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS<br/>SECRETARIA DA SAUDE</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>                                                          |            |
| Praça Graciliano de Freitas, SN - Centro<br>Alagoinhas – Bahia CNPJ 13646005/0001-38<br>TEL (075) 3422-8605                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br">licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br</a> |            |
| SECRETARIA/ÓRGÃO: SESAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COTAÇÃO DE PREÇO</b>                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo nº                                                                              | 10895/2026 |
| <b>OBS: 01- COLOCAR MARCA, QUALIDADE, DURABILIDADE E CONTEÚDO - 02- COLOCAR PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 03 – NÃO RASURAR PREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |            |
| <b>A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, EMITIRÁ AS CERTIDÕES PREVISTA EM LEI: Certidão Negativa de Tributos Federais; Negativa de débitos com a Fazenda Pública Estadual e débitos Previdenciários; Negativa de débitos de Tributos Municipais e Regularidade com o FGTS; Negativa de débitos Trabalhista, bem como Emissão da Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica.</b> |                                                                                          |            |
| Razão Social do Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |            |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |            |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |            |
| Email:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |            |
| AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS COM ELETRODOS, NOS TAMANHOS ADULTO E                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |            |

Endereço: Rua Milton José Ornelas, nº 20, Centro, Alagoinhas/BA, CEP: 48.005-430  
TEL: (75) 3163-1014, E-MAILS: [licita\\_sesau@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br)

Certificação Digital: 150PNRQM-DJOARVFC-LRKODU13-WO49CXVP

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/alagoinhas>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDIÁTRICO, E BATERIAS DE LÍTIO, COMPATÍVEIS COM OS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS – DEA, MODELO ZOLL AED PLUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA., COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11325698000125001.

| Item                           | Descrição                                                                                                                                                                      | Unidade | QTD                                 | Valor Unit        | Valor Total |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01                             | Pás com Eletrodos Adulto CPR-D-padz, com sensor de feedback de compressão torácica, compatíveis com DEA Zoll AED Plus. Prazo de validade mínimo de 4 anos a partir da entrega. | UND     | 35                                  |                   |             |
| 02                             | Eletrodos Pediátricos Pedi-padz II, compatíveis com DEA Zoll AED Plus, destinados ao atendimento de pacientes pediátricos.                                                     | UND     | 06                                  |                   |             |
| 03                             | Bateria de Lítio Duracell CR123, 3 V, compatível/homologada para utilização no DEA Zoll AED Plus, fornecida em conjunto de 10 unidades, conforme configuração do equipamento.  | UND     | 05                                  |                   |             |
| VALOR GLOBAL                   |                                                                                                                                                                                |         |                                     |                   |             |
|                                |                                                                                                                                                                                |         | PRAZO DE ENTREGA                    | PRAZO DA PROPOSTA |             |
|                                |                                                                                                                                                                                |         |                                     | 60 DIAS           |             |
| ESPAÇO PARA A EMPRESA          |                                                                                                                                                                                |         |                                     |                   |             |
| (Carimbo do CNPJ e assinatura) |                                                                                                                                                                                |         | Atenciosamente,<br>Setor de Compras |                   |             |

**1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**1.1** A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de qualidade necessários à adequada utilização dos materiais nos **Desfibriladores Externos Automáticos – DEA, modelo Zoll AED Plus**, utilizados pelo SAMU 192 da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas.

**1.2** Os produtos deverão ser **novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de conservação e funcionamento**, atendendo integralmente às especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

**1.3** As **pás adesivas/eletrodos adultos e pediátricos** deverão ser compatíveis com o modelo de DEA utilizado pelo SAMU 192, possuir prazo de validade adequado e ser entregues em embalagem original, íntegra, lacrada e devidamente identificada, contendo, quando aplicável, fabricante, lote, data de fabricação e validade.

Endereço: Rua Milton José Ornelas, nº 20, Centro, Alagoinhas/BA, CEP: 48.005-430  
TEL: (75) 3163-1014, E-MAILS: [licita\\_sesau@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.4 As **baterias de lítio** deverão ser compatíveis com os Desfibriladores Externos Automáticos – DEA, modelo Zoll AED Plus, observando-se as especificações técnicas quanto a modelo, tensão, capacidade e demais características necessárias ao adequado funcionamento dos equipamentos.

1.5 Os materiais deverão ser transportados e entregues em condições adequadas de conservação e acondicionamento, de forma a preservar sua qualidade e funcionalidade até o recebimento pela Administração.

1.6 A contratada deverá assegurar a **compatibilidade, qualidade e conformidade dos produtos**, responsabilizando-se pela substituição, sem ônus adicional, daqueles que apresentarem defeitos, avarias, vencimento, embalagem violada, incompatibilidade técnica ou qualquer desconformidade com as especificações contratadas.

1.7 Deverão ser observadas as **normas sanitárias, técnicas e regulatórias aplicáveis**, quando cabíveis, bem como as recomendações dos respectivos fabricantes.

1.8 Os produtos deverão permitir adequada **rastreabilidade**, mediante identificação de fabricante, lote, validade e demais informações pertinentes, quando aplicável.

1.9 A contratada deverá possuir capacidade logística e operacional para realizar o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos, considerando a natureza essencial do **SAMU 192** e a necessidade de manutenção de estoque suficiente para evitar a indisponibilidade dos equipamentos.

1.10 Por fim, os materiais deverão apresentar **segurança, confiabilidade, durabilidade e compatibilidade técnica**, de modo a garantir a manutenção da operacionalidade dos DEA existentes e a continuidade adequada do atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência.

**1.6 Subcontratação**

1.6.1 Não será admitida a **subcontratação, total ou parcial, do objeto**, considerando que a contratação consiste no fornecimento de materiais específicos destinados aos Desfibriladores Externos Automáticos – DEA, modelo **Zoll AED Plus**, sendo necessária a responsabilidade direta da contratada quanto à qualidade, compatibilidade, procedência, conservação e entrega dos produtos.

1.6.2 A vedação visa assegurar maior controle pela Administração sobre os materiais fornecidos, bem como garantir a **rastreabilidade, compatibilidade técnica e responsabilidade integral da contratada** pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Referência.

1.6.3 A contratada permanecerá integralmente responsável pela execução do objeto, inclusive quanto à qualidade e conformidade dos produtos, não sendo admitida a transferência de responsabilidades a terceiros.

**1.7 Habilitação**

1.7.1 A habilitação é a fase do processo em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do fornecedor de realizar o objeto, disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/21;

**1.7.2 Habilitação Jurídica:** documentos que comprovem a existência jurídica da empresa e autorização para o exercício da atividade;

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

---

Endereço: Rua Milton José Ornelas, nº 20, Centro, Alagoinhas/BA, CEP: 48.005-430  
TEL: (75) 3163-1014, E-MAILS: [licita\\_sesau@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, consolidado e atualizado, devidamente registrado, com suas alterações em vigor, quando se tratar de sociedade empresária ou simples.
- c) Documentos de eleição ou designação dos administradores, quando não constarem no contrato social consolidado.
- d) Inscrição do ato constitutivo, quando se tratar de sociedade estrangeira, acompanhado de autorização para funcionamento no país.
- e) Demais documentos comprobatórios, quando aplicáveis às diversas formas jurídicas previstas no Código Civil.
- 1.7.3 **Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:** Documentos que comprovem a regularidade do fornecedor perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do fornecedor, a Seguridade Social, o FGTS e a Justiça do Trabalho.
- 1.7.4 A empresa deverá ainda apresentar **documentação que comprove sua aptidão para o fornecimento do objeto**, quando exigida pela Administração, especialmente quanto à capacidade de fornecer os materiais especificados e à compatibilidade dos produtos com os Desfibriladores Externos Automáticos – DEA, modelo Zoll AED Plus.
- 1.7.5 A documentação de habilitação será exigida e analisada **antes da formalização da contratação**, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e interesse público, evitando-se exigências excessivas ou não relacionadas ao objeto.

**2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

- 2.1 A execução do objeto ocorrerá mediante **fornecimento e entrega dos materiais**, de forma integral, conforme as especificações, quantitativos, condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.
- 2.2 A contratada deverá entregar as **pás adesivas/eletrodos adultos e pediátricos e as baterias de lítio compatíveis com os Desfibriladores Externos Automáticos – DEA, modelo Zoll AED Plus**, em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados e acompanhados da documentação fiscal e técnica pertinente.
- 2.3 A entrega deverá ser realizada no local indicado pela **Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas**, em horário previamente estabelecido pela Administração, ficando a contratada responsável pelos custos de transporte, carregamento, descarregamento e demais despesas necessárias ao fornecimento.
- 2.4 A contratada deverá realizar a entrega dos equipamentos e mobiliários no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, salvo prazo diverso devidamente estabelecido no Termo de Referência.
- 2.5 Os materiais deverão ser entregues **novos, de primeiro uso, sem avarias, dentro do prazo de validade e em embalagem íntegra**, observando-se as condições de conservação e armazenamento recomendadas pelo fabricante no Almoxarifado Central, situado na rua Paulo Afonso, S/N, GALPÃO A05, Kennedy, Alagoinhas/BA; **Ponto de referência:** Antes do Atacadão Atakarejo, ao lado da academia Sião, em frente ao almoxarifado da SEDUC ou em outro local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas, em dias úteis e horário de expediente, sem quaisquer custos adicionais para a Administração.
- 2.6 O recebimento dos materiais será realizado por servidor designado pela Administração, que verificará a quantidade, qualidade, integridade das embalagens, validade e conformidade dos produtos com as especificações contratadas.

Endereço: Rua Milton José Ornelas, nº 20, Centro, Alagoinhas/BA, CEP: 48.005-430  
TEL: (75) 3163-1014, E-MAILS: [licita\\_sesau@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.7 Caso sejam identificados produtos defeituosos, danificados, vencidos, incompatíveis ou em desacordo com o Termo de Referência, a contratada deverá realizar a substituição, sem ônus adicional para a Administração, no prazo estabelecido pela fiscalização.

2.7 A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde, competindo-lhe verificar o cumprimento das condições estabelecidas e atestar o recebimento dos materiais para fins de pagamento.

2.8 A contratação será considerada cumprida após a entrega integral dos materiais, sua conferência e aceitação pela Administração, sem prejuízo da responsabilidade da contratada por vícios ou defeitos posteriormente identificados, nos termos da legislação aplicável.

**3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

3.1 A CONTRATADA se obriga a:

- a) Disponibilizar o material descrito neste Termo, nos prazos, condições estabelecidas pela secretaria, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- b) Assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código de Defesa do Consumidor;
- c) As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- d) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste termo;
- e) Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
- f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
- g) Entregar o bem licitado nos prazos previstos no edital de licitação;
- h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- i) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;
- j) Não utilizar o contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
- k) Ficarão a cargo da **CONTRATADA**, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e os demais custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

Endereço: Rua Milton José Ornelas, nº 20, Centro, Alagoinhas/BA, CEP: 48.005-430  
TEL: (75) 3163-1014, E-MAILS: [licita\\_sesau@alagoinhas.ba.gov.br](mailto:licita_sesau@alagoinhas.ba.gov.br)



## DECRETOS FINANCEIROS



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

De 28/08/2026 à 28/08/2026

### DECRETO 212/2026

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.841.588,47 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E  
QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E  
OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá  
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2890 / 2025,

#### DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

|                  |                                                                                                 |              |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 07008            | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SEAI                             |              |  |
| 2028             | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO EM CAPITAL HUMANO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                |              |  |
| 33909300 - 1.500 | Indenizações e Restituições                                                                     | 507,81       |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                                   | 507,81       |  |
|                  | Soma da Unidade:                                                                                | 507,81       |  |
| 09011            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                                                               |              |  |
| 2011             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                                              |              |  |
| 33903400 - 1.500 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                            | 150.957,00   |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                                   | 150.957,00   |  |
| 2014             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |              |  |
| 33903400 - 1.500 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                            | 1.564.043,00 |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                                   | 1.564.043,00 |  |
| 2019             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS                                   |              |  |
| 33901800 - 1.500 | Auxílio Financeiro a Estudantes                                                                 | 122.000,00   |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                                   | 122.000,00   |  |
|                  | Soma da Unidade:                                                                                | 1.837.000,00 |  |
| 10012            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAÚDE                                                             |              |  |
| 2011             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                                              |              |  |
| 33903900 - 1.659 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 3.000,00     |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                                   | 3.000,00     |  |
| 2021             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |              |  |
| 33901900 - 1.500 | Auxílio-fardamento                                                                              | 1.080,66     |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                                   | 1.080,66     |  |
|                  | Soma da Unidade:                                                                                | 4.080,66     |  |
|                  | Total Geral:                                                                                    | 1.841.588,47 |  |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                  |                                                                                  |              |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 07008            | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SEAI              |              |  |
| 2028             | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO EM CAPITAL HUMANO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |              |  |
| 31901100 - 1.500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 507,81       |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                    | 507,81       |  |
|                  | Soma da Unidade:                                                                 | 507,81       |  |
| 09011            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME                                                |              |  |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                  |              |  |
| 33904600 - 1.500 | Auxílio-alimentação                                                              | 122.000,00   |  |
| 33904900 - 1.500 | Auxílio-transporte                                                               | 1.715.000,00 |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                    | 1.837.000,00 |  |
|                  | Soma da Unidade:                                                                 | 1.837.000,00 |  |
| 10012            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAÚDE                                              |              |  |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                  |              |  |
| 33901900 - 1.500 | Auxílio-fardamento                                                               | 1.080,66     |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                    | 1.080,66     |  |
| 2050             | FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            |              |  |
| 33904000 - 1.659 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica             | 3.000,00     |  |
|                  | Soma da Ação:                                                                    | 3.000,00     |  |
|                  | Soma da Unidade:                                                                 | 4.080,66     |  |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

De 28/08/2026 à 28/08/2026

**DECRETO 212/2026**

Total Geral: 1.841.588,47

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 28 de agosto de 2026.

GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO  
**PREFEITO Mat.189634**



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

De 28/08/2026 à 28/08/2026

**DECRETO 213/2026**

**ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 27.890,93 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2856 / 2025,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo(a) decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:**

|                                                                                  |                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>07008 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SEAI</b> |                                                                                  |                  |
| 2028                                                                             | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO EM CAPITAL HUMANO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |                  |
| 31901600 - 1.500                                                                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                        | 1.371,94         |
| 33903600 - 1.500                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 17.300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>18.671,94</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>18.671,94</b> |
| <b>08010 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ</b>                             |                                                                                  |                  |
| 2020                                                                             | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA FISCAL DO MUNICÍPIO                                   |                  |
| 31901600 - 1.500                                                                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                        | 580,74           |
| 33903600 - 1.500                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 6.238,25         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>6.818,99</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>6.818,99</b>  |
| <b>10012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAÚDE</b>                                 |                                                                                  |                  |
| 2050                                                                             | FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            |                  |
| 33903900 - 1.659                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>13019 SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO - SEMAN</b>                          |                                                                                  |                  |
| 2010                                                                             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                  |                  |
| 33903600 - 1.500                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 900,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>900,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>900,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                                              |                                                                                  | <b>27.890,93</b> |

**Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:**

|                                                                                  |                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>07008 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - SEAI</b> |                                                                                  |                  |
| 2028                                                                             | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO EM CAPITAL HUMANO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA |                  |
| 31901100 - 1.500                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 1.371,94         |
| 33904600 - 1.500                                                                 | Auxílio-alimentação                                                              | 17.300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>18.671,94</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>18.671,94</b> |
| <b>08010 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ</b>                             |                                                                                  |                  |
| 2020                                                                             | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA FISCAL DO MUNICÍPIO                                   |                  |
| 31901100 - 1.500                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 580,74           |
| 33904600 - 1.500                                                                 | Auxílio-alimentação                                                              | 6.238,25         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>6.818,99</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>6.818,99</b>  |
| <b>10012 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSAÚDE</b>                                 |                                                                                  |                  |
| 2050                                                                             | FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            |                  |
| 33904000 - 1.659                                                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica             | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>13019 SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO - SEMAN</b>                          |                                                                                  |                  |
| 2010                                                                             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                  |                  |
| 33904600 - 1.500                                                                 | Auxílio-alimentação                                                              | 900,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                             |                                                                                  | <b>900,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                          |                                                                                  | <b>900,00</b>    |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, 1 - CENTRO  
Alagoinhas - BA  
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

De 28/08/2026 à 28/08/2026

**DECRETO 213/2026**

Total Geral: 27.890,93

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Alagoinhas, Estado Da Bahia 28 de agosto de 2026.

GUSTAVO AUGUSTO DE SOUZA CARMO  
**PREFEITO Mat.189634**