

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cruz das Almas



ÍNDICE

HOMOLOGAÇÃO

ATO ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2026-SRP

EXTRATO

PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 024/2026-SRP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036FMS/2026- PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026

ERRATA

ERRATA DO ATO ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO PREGÃO Nº 010/2026-SRP

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL



ATO ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO – PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2026–SRP



Município de Cruz
das Almas • Bahia

**ATO ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO
PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 592/2026**

O Prefeito Municipal da cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, em concordância com o que determina o Art. 71, inciso IV da Lei 14.133/2021, diante da aparente legalidade dos atos praticados resolve: **1 – ADJUDICAR** o objeto do processo de licitação PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2026-SRP. EMPRESAS VENCEDORAS: **CEPALAB LABORATORIOS S.A.**, inscrita no CNPJ Nº. 02.248.312/0001-44. Valor global de R\$ 169.050,00 (Cento e sessenta e nove mil e cinquenta reais), referente ao item 01; **SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 14.433.455/0001-05. Valor global de R\$ 89.850,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), referente ao item 02; **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 31.097.573/0001-09. Valor global de R\$ 63.920,00 (sessenta e três mil novecentos e vinte reais), referente ao item 03. Haja vista a apresentação regular da proposta de preço, dos documentos de habilitação e das declarações complementares, conforme requisitados no instrumento convocatório. 2 - Proceder a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento de licitação instaurado sob a modalidade de PREGÃO ELETRONICO e numeração **nº 024/2026** com Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lancetas, tiras reagentes para determinação de glicemia capilar, bem como bolsas de colostomia, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cruz das Almas/BA.

Cruz das Almas-BA, 06 de julho de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito

Praça Senador Temístocles, nº 756 – Centro – CEP – 44.380-000 / TEL – (75) 3621-1310
CNPJ – 14.006.977/0001-20

Certificação Digital: QUXDZA4O-W4RPL0DJ-JT8OXMFD-CS8RZHKR

Versão eletrônica disponível em: <http://cruzdassalmas.ba.gov.br/>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PE 024/2026–SRP



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 024/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 592/2026 – COPEL **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lancetas, tiras reagentes para determinação de glicemia capilar, bem como bolsas de colostomia, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, com o VALOR GLOBAL de R\$ 169.050,00 (Cento e sessenta e nove mil e cinquenta reais), referente ao item: 01. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO	FABRICANTE/MARCA	UNID.	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	15.000	TIRA, REAGENTE, DESCARTAVEL, PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, QUE UTILIZE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR OU VENOSO, COM FAIXA DE LEITURA MINIMA ABAIXO DE 30 MG/DL E FAIXA DE LEITURA MAXIMA A PARTIR DE 400 MG/DL. QUANTIDADE DE AMOSTRA IGUAL OU SUPERIOR A 3 MICROLITROS. TEMPO DE RESPOSTA MENOR OU IGUAL A 20 SEGUNDOS, CASO O PRODUTO UTILIZE AMETODOLOGIA DE GLICOSE DESIDROGENASE. COM FERROQUINOLINA QUINONA (GDH-PQQ) OU MUT. QGDH. DEVE OBRIGATORIAMENTE INCLUIR A DIVULGAÇÃO DOS ALERTAS DE TECNOMIGRAÇÃO DA ANVISA N.º 848, 992, 1396 E OUTROS EXISTENTES NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL. COM FORNECIMENTO DE UMA CÓPIA DE CADA ALERTA A CADA 1000 (MIL) TIRAS, ALÉM DOS MANUAIS DE INSTRUÇÃO, SENDO COMPATÍVEL AO APARELHO. EM CADA 20 AQUISIÇÕES DE CAIXAS DA TIRA RECEBEM UM APARELHO CAIXA/50 UNIDADES	MEDISIGN TIANIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO. LTD	Cx c/50	TIRA- 80102512254 MONITOR- 80102512238 (MODELO GH83)	R\$ 11,27	R\$ 169.050,00

Cruz das Almas, 06 de julho de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 024/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 592/2026 – COPEL **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lancetas, tiras reagentes para determinação de glicemia capilar, bem como bolsas de colostomia, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 63.920,00 (sessenta e três mil, novecentos e vinte reais), referente ao item: 03. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item	Descrição/ Info. Adicional	Unid.	Qtde.	Marca	Unitário	Total
3	BOLSA COLOSTOMIA, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO, APLICAÇÃO COLOSTOMIA EILEOSTOMIA. NÚMERO DE PEÇAS 1 PEÇA (PLACA E BOLSA ACOPLADAS).MODELO DRENÁVEL. ACESSÓRIOS 1 CLIP POR BOLSA. TIPO DE BOLSA OPACA.TIPO DE ADESIVO ADESIVO MICROPOROSO. MATERIAL DA PLACA RESINASINTÉTICA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO DE GASES, DREN OPACA 1964H - Registro MS: 10222320017; - Apresentação: CX C/ 15 UN	Unid.	8.000	CASEX	7,99	63.920,00

Cruz das Almas, 06 de julho de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia –
Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 024/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 592/2026 – COPEL **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lancetas, tiras reagentes para determinação de glicemia capilar, bem como bolsas de colostomia, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 89.850,00 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), referente ao item: 02. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA	MODELO
2	LANCETA, PARA PUNCAO CAPILAR DIGITAL, DE USO UNICO, DESCARTAVEL, COMPATIVEL COM MARCA E MODELO DEO LANCETADOR UTILIZADO NAS UNIDADES DA REDE, EMBALAGEM CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	15000	R\$ 5,99	R\$ 89.850,00	BIOLAND	DESCARTÁVEL

Cruz das Almas, 06 de julho de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: BMA - BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 78.630,36 (setenta e oito mil e seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), referente aos itens: 09, 10, 18 e 38. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COMPROTETOR DE TIREÓIDE - USO INFANTIL AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL COM PROTETOR DE TIREÓIDE, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PLUMBÍFERO COM 0,25 MM DE CHUMBO MEDINDO 60 X 50 CM (INFANTIL). COR AZUL MARCA: NM MODELO/VERSÃO: INFANTIL	Unidade	2,00	467,68	935,36
10	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COMPROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO AVENTAL DE CHUMBO ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE, PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, COM 0,25 MM DE CHUMBO, MEDINDO 76 X 60 CM (ADULTO). COR AZUL MARCA: NM MODELO/VERSÃO: ADULTO	Unidade	3,00	840,00	2.520,00
18	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO 200L 120 PSI - COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, COM REGULADOR DE PRESSÃO, DOIS MANÔMETROS PARA VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO NO RESERVATÓRIO E NA SAÍDA DO AR, QR CODE PARA ACESSAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E DOCUMENTAÇÕES DO SEU PRODUTO, PINTURA INTERNA NO RESERVATÓRIO COM TINTA EPÓXI ANTIBACTERICIDA QUE GARANTE AINDA MAIS A PUREZA DO AR COMPRIMIDO, IDEAL PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, VETERINÁRIAS, LABORATÓRIOS, AMBIENTES HOSPITALARES, PROTÉTICOS E MUITO MAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 4HP; NÚMERO DE CABEÇOTES: 2; PISTÕES: 4; LUBRIFICAÇÃO: ISENTO DE ÓLEO; CORRENTEIA: 15; FREQUÊNCIA: 60HZ; POLOS: 4; DESLOCAMENTO: 20PCM; NÍVEL DE RUIDO: 65DB; PRESSÃO MÁXIMA: 120PSI; VOLUME RESERVATÓRIO: 200 LITROS HORIZONTAL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICO MONOFÁSICO; ROTAÇÃO: 1750RPM; COR: BRANCO; PRODUTIVO: AÇO E ALUMÍNIO; PROTEÇÃO DO MOTOR: IP55; DIÂMETRO DE SAÍDA: 3/4" MARCA: FIAC MODELO/VERSÃO: XS200 4HP	Unidade	2,00	6.400,00	12.800,00

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

38 SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA DE BANCADA PROJETADO PARA OTIMIZAR A PRODUÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. ELA SE DESTACA POR REALIZAR A SELAGEM DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ROLETES, ELIMINANDO O ACIONAMENTO MANUAL POR PEDAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V / 50-60 HZ. POTÊNCIA: 450W. PRODUTIVIDADE: ENTRE 8 A 10 EMBALAGENS POR MINUTO. LARGURA DA SELAGEM: 15 MM (1,5 CM). GARANTINDO UMA VEDAÇÃO ROBUSTA. CONTROLE DE TEMPERATURA: AJUSTÁVEL ATÉ 200°C OU 300°C (DEPENDENDO DA VARIAÇÃO DO MODELO), PERMITINDO SELAR DIFERENTES ESPESSURAS DE MATERIAL. PESO E DIMENSÕES: EQUIPAMENTO COMPACTO COM APROXIMADAMENTE 6 KG E DIMENSÕES DE 42 X 23 X 25 CM. FUNCIONALIDADES E DIFERENCIAIS. MATERIAIS COMPATÍVEIS; É VERSÁTIL E ATENDE DIVERSOS TIPOS DE PLÁSTICOS COMO POLIETILENO (PE), POLIPROPILENO (PP), PET, BOPP, NYLON POLI, LAMINADOS E GRAU CIRÚRGICO. OPERAÇÃO CONTÍNUA: O OPERADOR APENAS INSERE A EMBALAGEM NO BOCAL, E O SISTEMA DE CORREIAS E ROLETES GUIA O SACO AUTOMATICAMENTE PELO PROCESSO DE AQUECIMENTO E SELAGEM. SISTEMA DE PROTEÇÃO: UTILIZA FITA TEFLON (APROX. 32 CM) E CORREIA DENTADA (APROX. 21 CM) PARA EVITAR QUE O PLÁSTICO GRUDE NAS BARRAS DE AQUECIMENTO.	Unidade	25,00	2.495,00	62.375,00
MARCA: REGISTRON MODELO/VERSÃO: RG 640				

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: BRASIDAS LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 18.004,12 (dezoito mil e quatro reais e doze centavos), referente ao item: 23. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
23	2	UND	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL, COM 6 PIAS, E COMPOSTO POR: - 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMA DE BOCA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA. - 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA INSTITUIÇÃO DE 49,5X30 CM - 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIAPRIMA PURA E ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA, POIS NÃO DEIXA ODORES. CAPACIDADE PARA 15 LITROS MEDINDO 35X26X26CM, COM TORNEIRA DE NYLON DE ENGENHARIA QUE RESISTE A FORTES IMPACTOS SEM DANIFICAR E POSSUI EM SEU INTERIOR ANÉIS O'RING DE BORRACHA NITRILICA. POSSUI ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS. - 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA UTILIZADA DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIAPRIMA PURA E ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA, POIS NÃO DEIXA ODORES. CAPACIDADE PARA 15 LITROS MEDINDO 35X26X26CM - 6 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM. COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, MATERIAL NÃO ADERENTE A GORDURA, PEÇA ÚNICA QUE EVITA A VAZAMENTOS. - 6 SUPORTES METÁLICOS DE 1,72X80CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO - 3 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA, COM 33X32X91 CM, E PINTURA EM EPÓXI BRANCO. - 1 DENTIMER MEDIDOR DE TEMPO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA ESPECÍFICOS PARA ESCOVÓDROMO PORTÁTIL, COM O FORMATO DE DENTE MOLAR COMPOSTO POR CONJUNTO MONTADO DE COMPONENTES DE RESINA POLIMÉRICA NAS CORES AZUL, VERMELHO E BRANCO, ALÉM DE PINTURA DE DETALHES EM PRETO. DIMENSÃO TOTAL DE 7 X 12 X 5 CM. APRESENTA CONJUNTO DE SEIS LÂMPADAS DE LED, EM TRÊS CORES (AMARELO, VERMELHO E VERDE).	D-EXPRESS	ESC 6	R\$ 9.002,06	R\$ 18.004,12

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia – Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

			FORMANDO 3 DUPLAS DE CADA COR, LIGADOS A UM CIRCUITO IMPRESSO COM ALGORITMO CONTROLADOR ACIONADO POR 3 BOTÕES PARA OPÇÕES DE CRONOMETRAGEM DO TEMPO DE ESCOVAÇÃO. AS OPÇÕES DE TEMPO EXISTENTES SÃO DE: 90, 120 OU 01 6.897,47 6.897,47 180 SEGUNDOS. O ALGORITMO CONTROLADOR ENVIA SINAIS ÀS LÂMPADAS EM FUNÇÃO DO BOTÃO ACIONADO PELO USUÁRIO. CADA DUPLA DE LÂMPADAS DA MESMA COR PISCA ALTERNADAMENTE POR 1/6 DO TEMPO ESCOLHIDO, REPRESENTANDO UM CICLO DE ESCOVAÇÃO PARA CADA SETOR DA ARCADA DENTÁRIA HUMANA: (DIREITA INFERIOR, CENTRO INFERIOR, ESQUERDA INFERIOR, DIREITA SUPERIOR, CENTRO SUPERIOR, ESQUERDA SUPERIOR). AS DUPLAS PISCAM DE MANEIRA SEQUENCIAL, TOTALIZANDO 6 CICLOS. PARA INFORMAR A TRANSIÇÃO ENTRE OS SETORES DA ARCADA QUE DEVEM SER ESCOVADAS, TODAS AS LUZES PISCAM SIMULTANEAMENTE POR 3 SEGUNDOS. PRODUTO CONTEM NA SUA PARTE POSTERIOR FITA ADESIVA PARA ADERÊNCIA NA PLACA DO ESCOVÓDROMO PORTÁTIL				
--	--	--	---	--	--	--	--

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia – Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 107.650,00 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta reais), referente aos itens: 07 e 08. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
07	15	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAPACIDADE 40 LITROS, GRAVITACIONAL, MATERIAL AÇO INOX, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, COMPOSIÇÃO SENSOES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA, BIVOLT. REGISTRO ANVISA 80360560002. MARCA: DIGITALE. FABRICANTE: BS EQUIPAMENTOS IND E COM LTDA. MODELO: 4.0.	R\$ 6.150,00 (Seis mil e cento e cinquenta reais)	R\$ 92.250,00 (Noventa e dois mil e duzentos e cinquenta reais)
08	02	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE: 75 LITROS, BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C, PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGF/CM2; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: EM AÇO INOX; VISOR DIGITAL, REGISTRO ANVISA 80360560002. MARCA: DIGITALE. FABRICANTE: BS EQUIPAMENTOS IND E COM LTDA. MODELO: 7.5.	R\$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)	R\$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais)

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia –
Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), referente aos itens: 16, 37, 42 e 43. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	CÂMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, S/BORDAS RETENTIVAS; VISOR ACRÍLICO C/TRANSPARÊNCIA E FILTRO DE LUZ; PARA REVELAÇÃO DE FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL E OCLUSAL; COM APROXIMADAMENTE 32 X 20 CM; 3 CUBAS COM TAMPAS PARA REVELADOR, FIXADOR E AGUA, LUVAS REMOVÍVEL PARA LAVAGEM ASSEGUANDO BIOSSEGURANÇA.	ESSENCE DENTAL S/ILUM.	Unidades	10	R\$ 236,00	R\$ 2.360,00
37	PORTA AVENTAL DE CHUMBO. MATERIAL: BASE EM AÇO TRATADO E PINTADO E CILINDRO/CABIDE EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO. DIMENSÕES MÍNIMAS: CILINDRO/CABIDE: 62 CM (+/- 10%), BASE: 15 X 10 CM (+/- 10%). PESO: EM TORNO DE 3 KG. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DE PAREDE, TIPO CABIDE PARA 1 AVENTAL. DEVE SER ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	NEW INDUSTRIA ACO34	Unidades	10	R\$ 377,00	R\$ 3.770,00
42	SUPOORTE INFRAVERMELHO MESA FISIOTERAPIA S/LÂMPADA	VAGALUMY IV-01 E/I	Unidades	10	R\$ 88,00	R\$ 880,00
43	SUPOORTE PEDESTAL PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO C/ REGULAGEM DE ALTURA – EM ALUMÍNIO/FERRO, COM REGULAGEM PARA DIRECIONAMENTO CORRETO DO FOCO DA LÂMPADA, OS PARAFUSOS DE AJUSTE DE FÁCIL FIXAÇÃO, GIRO DE 180 GRAUS DA CÚPULA. COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, SOQUETE PORCELANA. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. VALIDADE INDETERMINADA.	VAGALUMY IV-05	Unidades	10	R\$ 253,00	R\$ 2.530,00

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS
Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), referente aos itens: 13 e 14. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item 13				
Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
13	20	BRACADEIRA PNI INFANTIL 01 VIA - Braçadeira para pressão não invasiva, tamanho pediátrico, com 01 via, fecho em velcro, com manguito interno, tamanho 10-19 cm, confeccionada em nylon suave, resistente suficiente para ser inflado repetidas vezes, bolsa fabricada em TPU com tubo de 50cm. Tamanho de acordo com os requerimentos da AHA, AAMI/ANSI/SP10 e EN1060. Não contém látex. Marca: Respiratory Código: 1882S Anvisa: 80113010030	51,30	1.026,00
Valor Total do Item 13		R\$ 1.026,00	Mil e vinte e seis reais	

Item 14				
Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
14	10	CABO EXTENSOR PNI – Mangueira/Tubo extensor para pressão não invasiva (PNI), com 01 via, medindo 3 metros, com conectores BP15 (fêmea) e BP16 (macho), compatível com monitor multiparamétrico ProLife C12. Marca: Master Medikal Código: HS301516	206,40	2.064,00
Valor Total do Item 14		R\$ 2.064,00	Dois mil e sessenta e quatro reais	

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 112.425,00 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), referente aos itens: 05, 15, 19, 25 e 26. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
05	10	UNI	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PIEZOELÉTRICO DENTEMED APARELHO, DE ULTRASSOM, COMPATÍVEL COM PONTAS DE ULTRASSOM INSERTO (ROSCA EXTERNA) USO ODONTOLÓGICO (PROFILAXIA) COM JATO DE BICARBONATO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL COM OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE CAMPO DE TRABALHO. ACOMPANHADA DE 3 KITS DE PONTAS SUPRA/SUB PERIODONTAIS. VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.EXTERNA) USO ODONTOLÓGICO (PROFILAXIA) COM JATO DE BICARBONATO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL COM OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE CAMPO DE TRABALHO. ACOMPANHADA DE 3 KITS DE PONTAS SUPRA/SUB PERIODONTAIS. VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MODELO: PRIME One MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609017	1.595,00	15.950,00
Preço Unitário: UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS					
Total Item: QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS					

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia –
Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

15	5	UNI	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR, MOCHO E UNIDADE DE ÁGUA, CADEIRA: 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS VOLTA ZERO AUTOMÁTICO; CABECEIRA ARTICULADA; PEDAL JOYSTICK; CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADA COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS; DOIS MOTORES, ISENTO DE ÓLEO. DUAS MOLAS A GÁS (ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO) EQUIPO: ACOPLADO OU KART, A ESCOLHER; BRAÇO ANGULADO COM REGULAGEM VERTICAL; PUXADORES BILATERAIS; 1 SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN; 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN SEM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY; PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS; BANDEJA EM INOX; SISTEMA ANTIRREFLUXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO REFLETOR LED: INTENSIDADE 6.000 A 30.000 LUX; ON/OFF NA BASE DA CADEIRA; PUXADOR BILATERAL UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR VENTURI COM Ø6,5MM PARA CÂNULA DESCARTÁVEL; ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA MANUAL; CUBA REMOVÍVEL COMPLEMENTOS OPCIONAIS ESCOLHIDOS: SERINGA TRÍPLICE NA UNIDADE DE ÁGUA; SUGADOR PARA BOMBA DE VÁCUO; SUPORTE PARA MONITOR (bandeja fixa) ; MOCHO ODONTOLÓGICO DA MESMA COR DA CADEIRA OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO – DOCUMENTOS TÉCNICOS PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIBACTERIANA. CERTIFICAÇÃO INMETRO. FABRICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA RDC016/13 DA ANVISA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO 110V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. Descrição do Material: TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Descrição do Material: SISTEMA DE ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DO EQUIPO COM VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Descrição do Material: Seringa triplice Descrição do Material: SEGUNDO SUGADOR P/ BOMBA A VACUO Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Descrição do Material: Mocho Odontológico Silver Descrição do Material: Bandeja Ultrassom Prisma *Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA,	13.995,00	69.975,00
----	---	-----	---	-----------	-----------

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

			n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 60601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia - Unidades odontológicas estacionárias - Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia - Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO BRC-24.5625.01 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"		
Preço Unitário: TREZE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS			Total Item: SESSENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS		
10	5	UNI	Compressor 40 - Dentemed 220V	2.100,00	10.500,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: (INDICADO PARA UM CONSULTÓRIO COMPLETO, EQUIPADO COM: MICROMOTOR, SERINGA TRÍPLICE, TURBINA E SUGADOR) CARACTERÍSTICAS: PRODUTO NACIONAL COM GARANTIA DE 1 ANO OU MAIS; VOLUME DO RESERVATÓRIO MÍNIMO 20L E MÁXIMO 50L; VOLUME DE AR ASPIRADO MÍNIMO/DESLOCAMENTO TEÓRICO: 6PCM L70L/MIN; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: MÍNIMA 80 03 LBF/POLY '— 5,5 BAR — MÁXIMA 120 LBF/POLY,— 8,3 BAR, COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; VALVULA AUTOMÁTICA DE		

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

			ACIONAMENTO; PISTÃO 2 EM L; RESERVATORIO COM PINTURA ANTICORROSIVA, FABRICADO DE ACORDO COM NORMA NRL3; ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; PROTETOR CONTRA SOBRE CARGA; ROTAÇÃO MINIMA 1730RPM; POTÊNCIA MOTOR MINIMA 1HP/0,75 KW MODELO: PRIME AIR 40 - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)		
Preço Unitário: DOIS MIL E CEM REAIS Total Item: DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS					
25	10	UNI	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO FOTOPOLIMERIZADOR À BATERIA (SEM FIO): APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINA COM SISTEMA LED E INTENSIDADE MINIMA DE LUZ DE 1200MWCM E COMPRIMENTO APARTIR DE 420 NM COM ATÉ 3°C DE CALOR. APRESENTE A OPÇÃO DE 3 MÓDULOS DE POTENCIA PROGRAMÁVEIS SENDO: INTENSO, GRADUAL E PULSO, ONDE DEVERÁ TER BIP SONORO INDICATIVO DE TEMPO E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TECNOLOGIA À BATERIA, PODENDO SER USADO COM OU SEM FIO. BIVOLT, AUTOMÁTICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ) AUTOCLAVÁVEL E COM GIRO DE 360º. APRESENTE CERTIFICAÇÃO ANVISA PARA PRODUTO E INDÚSTRIA FABRICANTE: GARANTIA MINIMA 12 MESES MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609018	400,00	4.000,00
Preço Unitário: QUATROCENTOS REAIS Total Item: QUATRO MIL REAIS					

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

20	10	UNI	KIT ACADEMICO PRIME ONE "PB 3S" SPRAY INTERNO KIT ACADEMICO COMPLETO, PARA USO ODONTOLÓGICO. COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCAS PUSH-BUTTON; ROTAÇÃO DE 360.000 RPM; SPRAY: TRIPLO - 3 ORIFÍCIOS; ALTO TORQUE; CORPO EM ALUMÍNIO, MAIS LEVE; CABEÇA COM 12 MM DE DIÂMETRO; FABRICADA DENTRO DO PADRÃO INTERNACIONAL ISO 7785-1 PARA DESEMPENHO DE TORQUE E NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL A 1350 C; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; ENCAIXE BORDEN (2 FUROS); PRESSÃO DE TRABALHO DE 32 A 30LB/POL; MICRO MOTOR; AJUSTE PRECISO DE ROTAÇÃO POR MEIO DE ANEL GIRATÓRIO, DE 3.000 A 21.000 RPM; CORPO COM DIÂMETRO DE 20 MM; REFRIGERAÇÃO EXTERNA; ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA, PERMITE GIRO LIVRE DE 360º; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; CONEXÃO BORDEN (2 FUROS); LEVE; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 43 E 50 LIB/POL (3 A 3,5 BAR); AUTOCLAVÁVEL A 1350C; CONTRA ÂNGULO; SISTEMA INTRA, PERMITE GIRO LIVRE DE 360º; CABEÇA PEQUENA COM ROLAMENTOS, EVITANDO O SUPER AQUECIMENTO; REFRIGERAÇÃO EXTERNA; TRANSMISSÃO 1:1; SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS POR TRAVA; AUTOCLAVÁVEL A 1350C; PEÇA RETA; FIXAÇÃO DA BROCA POR MEIO DE PINÇA EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO RECARTEILHADO PARA MELHOR MANUSEIO; REFRIGERAÇÃO EXTERNA; SISTEMA INTRA, PERMITE GIRO LIVRE DE 360º; AUTOCLAVÁVEL A 1350C. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: MOCHILA PARA TRANSPORTE; 02 GUARNIÇÕES PARA CONEXÃO BORDEN; 01 AGULHA PARA LIMPEZA DO SPRAY DA ALTA ROTAÇÃO; 01 ADAPTADOR EM AÇO PARA BROCAS DE ALTA NO CONTRA ÂNGULO; GARANTIA DE FÁBRICA. PRODUTOS FABRICADOS DE ACORDO COM O PADRÃO INTERNACIONAL ISO 7785-1 E ISO 3904 "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n.º 04 de 24/09/2015 e n.º 22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3904:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME ONE "PB 3S" SPRAY INTERNO CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Prime PB 3S CX207-W 01(UM) MICRO MOTOR Prime SI CX-2353B 01(UM) CONTRA ÂNGULO Prime PB SI CX235-1B 01(UMA) PEÇA RETA Prime SI CX235-2B	1.200,00	12.000,00
			01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE PRIME OIL 01(UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609016		
Preço Unitário: UM MIL E DUZENTOS REAIS					
Total Item: DOZE MIL REAIS					

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia -
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente ao item: 22. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	MODELO	VALOR	TOTAL
22 - Sem Lote	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL Características e Vantagens: Maleta leve e resistente com revestimento metálico, rodízios, pés de borracha e alças que facilitam o transporte. Compressor de ar integrado isento de óleo e muito silencioso. Compressor com capacidade de armazenamento de 4L (volume) de ar comprimido. Controle de velocidade por botões e acionamento manual pelo pedal. Aplicações: Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio, atendimento em barcos e/ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade. Ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade. Interruptor de liga/desliga da garrata de água e reservatório com capacidade de 1 litro. Interruptor de liga/desliga da sucção e reservatório de rejeitos com capacidade de 1 litro. 10. Válvula de controle do fluxo de sucção. 11. Manômetro de fácil visualização para referência da pressão, com ajuste preciso de ar e água nas ponteiros durante o atendimento. Especificações Técnicas: Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (NÃO É BIVOLT) - 60Hz Frequência de Operação: 28KHz à 32KHz Cor: Gold (Dourado) Dimensões do produto: 33 x 43 x 62 cm (C x L x A) Dimensões do produto embalado: 49 x 39 x 68 cm (C x L x A) Dimensões das mangueiras: Sugador, seringa triplice, caneta alta rotação, caneta baixa rotação, =1,20MT Pedal = 1,30MT. Peso do produto: 26 kg Peso do produto embalado: 31 kg Temperatura de armazenamento: 10°C a 30°C Temperatura de trabalho: 18°C a 30°C Nível de ruído: 40- 45 dB Capacidade do compressor: 4 L	5,00	Unidade	Biotron/BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Consultório Portátil Easy Gold	R\$15.000,00	R\$75.000,00

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia – Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

Capacidade do reservatório de
água limpa: 1 L. Capacidade do
reservatório de rejeitos: 1 L.
Potência do compressor: 550 W
(3/4 HP) Pressão de operação do
compressor: Mínima – (0,5 MPa)
(5,1 Kgf/cm²) (72 Libras/PSI)
Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm²)
(116 Libras/PSI) Pressão de alta
rotação: Mínima – (0,34MPa) (3,46
Kgf/cm²) (49,31 Libras/PSI)
Máxima – (0,36MPa) (3,67
Kgf/cm²) (52,21 Libras/PSI) Vazão
do compressor: 4,5 PCM (PES
CÚBICOS POR MINUTO)
Deslocamento de ar do
compressor: 130 L/min Vazão
máxima do sugador: 1 L/min
Acompanha: Sugador, Seringa
tríplice (soprador de ar e jato de
água), Conexão para caneta de
alta rotação (tipo Borden 2 vias),
Conexão para caneta de baixa
rotação (tipo Borden 2 vias), Pedal
para acionamento. Registro na
ANVISA: 80652769002 Garantia:
24 meses.

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia –
Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 42.560,20 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos), referente aos itens: 20, 28, 31 E 32. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MARCA e MODELO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20	CONECTOR PARA PNI ENGATE RÁPIDO, LADO DA BRACADEIRA, DE METAL	Unidade	50	MASTER MEDIKAL ou Medical Fast	R\$ 36,31	R\$ 1.815,50
28	LÂMPADA DE REPOSIÇÃO INFRAVERMELHO COMPATIVEL COM EQUIPAMENTP EMISSOR 150W	Unidade	20	G-light	R\$ 88,36	R\$ 1.767,20
31	MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA DEDO DA MÃO COM MEDIÇÕES RÁPIDAS E NÃO INVASIVAS	Unidade	30	Oxímetro de Pulso MD SB210 Tipo Dedo com Artery Check	R\$ 1.158,00	R\$ 34.740,00
32	NEBULIZADOR PORTÁTIL, PARA USO ADULTO E INFANTIL	Unidade	50	Marca Mesh	R\$ 84,75	R\$ 4.237,50

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia – Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036FMS/2026- PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036FMS/2026- PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 86.057,00 (oitenta e seis mil e cinquenta e sete reais), referente aos itens: 02, 04, 11, 21, 33, 34, 35 e 36. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

LOTE	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
02	10	APARELHO FISIOTERAPIA - APARELHO TENS-FES TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA. CORRENTE TENS, FES E RUSSA; COM DISPLAY GRÁFICO. GRADUAÇÃO DO TEMPO DE SUBIDA, DESCIDA, ON E OFF DE CADA ONDA NA CORRENTE FES. CINCO PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE FES. VINTE E CINCO PROTOCOLOS DE TRATAMENTO COM CORRENTE TENS. TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS. 4 CANAIS DE SAÍDA COM VARIAÇÃO INDEPENDENTE DE FREQUÊNCIA E AMPLITUDE. POTÊNCIA DE ENTRADA-CONSUMO MÁXIMO: 20 VA. INTENSIDADE DE CORRENTE MÁXIMA POR CANAL COM CARGA RESISTIVA DE 1000 OHMS (QUANDO R= 250 HZ E T= 500 USG). MODO TENS NORMAL E FES SYNC. 250 MA PICO A PICO POR CANAL. DEVE ACOMPANHAR CABOS, VOLTAGEM: BIVOLT 100-240 VOLTS - 60 HERTZ (AUTOMÁTICO); COM REGISTRO NA ANVISA. ACESSÓRIOS: COM UM KIT DE CABOS ADICIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	IBRAMED / NEURODYN	R\$ 1.970,00	R\$ 19.700,00
04	05	APARELHO ULTRASSONOGRAFIA - APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, FREQUÊNCIA EMISSÃO 1 E 3 MHz, VOLTAGEM 127 V, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODO CONTÍNUO E PULSADO. COMPONENTES TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL. SENSOR TÉRMICO. OUTROS COMPONENTES CABO FORÇA, 2 TRANSDUTORES, FUSÍVEIS EXTRAS	IBRAMED / SONOPULSE	R\$ 1.940,00	R\$ 9.700,00
11	10	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, SOROS E OUTROS PARA USO COM EQUIPOS UNIVERSAIS PARA BOMBAS. PARA USO CLÍNICO DE TERAPIAS INTRAVENOSAS	CONTEC / SP 750	R\$ 2.140,00	R\$ 21.400,00
		ELETROCARDIOGRAFO, PORTATIL, 3 CANAIS, MICROPROCESSADO E DIGITAL, QUE PERMITA A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES. - DEVE TER POSSIBILIDADE DE OPERAR NO MODO MANUAL E AUTOMÁTICO. - POSSIBILITAR A SELEÇÃO EM TRÊS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE. - DEVE TER SINAL PARA CALIBRAÇÃO. - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 CANAIS. DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE IMPRESSÃO (IMPRESSORA) INTEGRADO, PARA REGISTRO EM PAPEL, COMUM OU TÉRMICO. DEVE IMPRIMIR PELO MENOS 3 CANAIS DE DADOS SIMULTÂNEOS DE ECG. - DEVE SER CAPAZ DE AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS SINAIS DE TODOS OS ELETRODOS. - SELEÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DE DERIVAÇÕES. - DEVE SER CAPAZ DE IMPRIMIR EM PELO MENOS NAS VELOCIDADES DE 25 E 50 MM/SEGUNDO. - AÇÃOAMENTO POR TECLADO DE MEMBRANA OU TECLAS DE FÁCIL LIMPEZA COM LEDS INDICATIVO DE FUNÇÕES. - DEVE INCLUIR NOS REGISTROS, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA E HORA DA GRAVAÇÃO. AJUSTE DE SENSIBILIDADE. VELOCIDADE DO TRACADO. IDENTIFICAÇÃO DA DERIVAÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. FILTRO PARA PROTEÇÃO DA REDE E TREMOR.			
21	05	MUSCULAR. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES INDICADORES VISUAIS: STATUS DA BATERIA; PERDA DE CONTATO COM ELETRODO; - ACOMPANHAR: BATERIA, CARREGADOR, ACOPLADO OU INTEGRADO AO ELETROCARDIOGRAFO, GEL, 1 (UM) CABO DE PACIENTE COMPLETO DE 10 VIAS (CONECTORES TIPO GARRA OU PINO BANANA), ELETRODOS, CABO DE FORÇA, ROLOS DE PAPEL PARA REGISTRO. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: DE ACORDO COM A TENSÃO VIGENTE NA UNIDADE E POR BATERIAS RECARREGÁVEIS (INCLUSA NO FORNECIMENTO). O EQUIPAMENTO DEVE TER PESO APROXIMADO DE 3KG, INCLUINDO BATERIA. - ENTREGAR OS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CADA EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS (BRASIL). - DEVE SER APRESENTADO O CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME INDICAM OS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DO FABRICANTE. - DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM AS NORMAS NBR-IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-2-25; NO CASO DOS EQUIPAMENTOS IMPORTADOS, DEVERÁ SER APRESENTADO UM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM, DESDE QUE TRADUZIDO DE FORMA JURAMENTADA. - DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDER A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE.	CONTEC / ECG 300G	R\$ 2.290,00	R\$ 11.450,00
33	02	OFTALMOSCÓPIO - BATERIA CONVENCIONAL. COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES. ILUMINAÇÃO LED. COMPLEMENTO: ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS AA, POSSUI CLIP PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, CABO METÁLICO, ACOMPANHA ESTOJO, VEDADO COM PROTEÇÃO CONTRA POEIRA NO SISTEMA ÓPTICO. NÃO SERÁ ACEITO ESTOJO DE PAPEL. FUNCIONAMENTO PILHAS OU BATERIAS (110V OU BIVOLT) INCLUSAS	MD / OMNI 3000	R\$ 615,00	R\$ 1.230,00
34	230	OXÍMETRO DE DEDO - PORTATIL PARA PACIENTES ADULTO COM MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). ALIMENTAÇÃO A PILHA OU BATERIA VARIAÇÃO DA EXIBIÇÃO SPO2: 0% A 100%.	WINNER / DEDO	R\$ 51,00	R\$ 11.730,00
35	30	OXÍMETRO DE DEDO - PORTATIL PARA USO PEDIÁTRICO COM A MEDIDA DE VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEAS OU CONTÍNUAS NÃO INVASIVAS DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2). ALIMENTAÇÃO A PILHA OU BATERIA VARIAÇÃO DA EXIBIÇÃO SPO2: 0% A 100%.	WINNER / DEDO	R\$ 64,90	R\$ 1.947,00

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412

Certificação Digital: QUXDZA40-W4RPL0DJ-JT8OXMFD-CS8RZHKR

Versão eletrônica disponível em: <http://cruzdasalmas.ba.gov.br/>



Município de Cruz
das Almas • Bahia

36	10	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SPO ₂) E DA FREQUÊNCIA DE PULSO (BPM). - CONFIGURAÇÃO TIPO MESA, COM DIMENSÕES COMPACTAS, PODENDO SER TRANSPORTADO MANUALMENTE, COM ALÇA OU OUTRO MECANISMO EQUIVALENTE. - TELA COLORIDA OU MONOCROMÁTICA, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO, COM TAMANHO MÍNIMO DE 5 POLEGADAS. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V, 50/60HZ. - BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS DE OPERAÇÃO SEM FONTE EXTERNA. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO ₂): 0% A 100%; COM PRECISÃO MÍNIMA DE ±2% NA FAIXA DE 70% A 100%; FREQUÊNCIA DE PULSO: 20 A 300 BPM, COM PRECISÃO DE ±3 BPM OU ±3% (O QUE FOR MAIOR). APRESENTAÇÃO NO VISOR DE VALORES NUMÉRICOS DE SPO ₂ E DE FREQUÊNCIA DE PULSO; CURVA PLETISMOGRÁFICA EM TEMPO REAL OU OUTRO INDICATIVO GRÁFICO DE PULSO. - INDICADORES VISUAIS DE QUALIDADE DE PULSO. - ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI) OU RECURSO EQUIVALENTE DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SINAL. - ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA VALORES DE SPO ₂ E FREQUÊNCIA DE PULSO, COM LIMITES AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO. - FUNÇÃO DE SILENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE ALARMES. - INDICAÇÃO VISUAL DE CARGA DE BATERIA E DE STATUS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. - MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE REGISTROS DE MONITORAMENTO OU HISTÓRICO DE EVENTOS. - GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS. ACESSÓRIOS E ITENS INCLUIDOS: PELO MENOS 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA PARA PACIENTE ADULTO, PELO MENOS 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, PELO MENOS 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA PARA PACIENTE NEONATAL, 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (CASO SEJA FORNECIDO SEPARADAMENTE), 01 (UM) CONJUNTO DE BATERIA RECARREGÁVEL, SE REMOVÍVEL, 01 (UM) CARREGADOR OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A TENSÃO ESPECIFICADA.	LEPU / PC 66B	R\$	890,00	R\$	8.900,00
----	----	---	---------------	-----	--------	-----	----------

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: MORAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), referente ao item: 39. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	CÓDIGO	NOME	IMAGEM	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
39	-----	ITEM 39: SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO COMPATÍVEL COM MONITORES PROLIFE C12 – DO TIPO CLIP PARA UTILIZAÇÃO EM DEDO. (Marca Moramed. MS/82597659003)		30,00	210,00	6.300,00

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 38.225,00 (trinta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais), referente ao item: 01. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/MODELO	VALOR UNIT. PISO	VALOR TOTAL PISO
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO CENTESIMAL, CABEÇOTE DE RAIOS X COM AMPOLA TOTALMENTE IMERSA EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL FECHADO À VÁCUO, PROPORCIONANDO UMA VIDA MAIS LONGA AO APARELHO, CABO ESPIRALADO QUE PERMITE O DISPARO EM ATÉ SMTS DE DISTÂNCIA, ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS DE 360º. PINTURA COM TINTA POLIURETANA PROPICIANDO UMA MELHOR HARMONIA COM O CONJUNTO	UNID.	5	ION PRO/ION PRO X	R\$ 7.645,00	R\$ 38.225,00
	DO CONSULTÓRIO, CORRENTES DE USO, 12A (127V) 5.5A (220V), MODELO 60 KV, TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0.07 A 3 SEG. INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO 8 MA, FOCO 0.8 X 0.8 MM, REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO					
	RADIOMÉTRICO (RADIÇÃO DE FUGA), CREDENCIADO, O LAUDO TÉCNICO ACOMPANHA O PRODUTO, DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA SUS 453, 01.06.98.					

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: PORCINA LEANDRO DA SILVA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais), referente ao item: 24. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA E REGISTROS	Unid.	Quant.	Unitário	Total
24	FITA, METRICA, INELASTICA, ANTROPOMETRICA MEDINDO 1,80CM, COM TRAVA, USO CLÍNICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. O ITEM DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT VIGENTE NO QUE DIZ RESPEITO A INSTRUMENTO DE MEDICAO E CONTROLE. ATENDER AS NORMAS ABNT VIGENTES Garantia de 12 meses Modelo Ref: TRENAL1,5M	Prime Med	Unid.	180	21,90	3.942,00

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente ao item: 17. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UF	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR - CARDIOVERSOR / DEFIBRILADOR: PORTÁTIL EM CORPO ÚNICO PARA SUPORTE DE VIDA BÁSICO E AVANÇADO, POSSIBILITANDO A DEFIBRILAÇÃO (ADULTO / PEDIÁTRICO) NOS MODOS: MANUAL, SEMIAUTOMÁTICO - DEA (DEFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA) ATRAVÉS DAS ETAPAS 1, 2 E 3 INDICADAS NO EQUIPAMENTO, POSSUINDO OS MODOS DE CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA E MARCA-PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO INCORPORADO. FORMA DE ONDA: POSSUIR FORMA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA OU BIFÁSICA EXPONENCIAL RETILÍNEA COM AJUSTE AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO. CARGA: AJUSTÁVEL, NO MÍNIMO, NA FAIXA DE 2 A 200 J EM	UND	3	MINDRAY/ UMED20	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00
	ATÉ 07 SEGUNDOS. CARDIOVERSÃO: POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS E/OU TAMBÉM ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS ADESIVAS DESCARTÁVEIS. POSSUIR BOTÃO DE SINCRONISMO DEDICADO, COM INDICADOR LUMINESCENTE E INDICAÇÃO VISUAL NA TELA DO EQUIPAMENTO COM O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO NO DISPLAY DAS ONDAS R DETECTADAS. PÁ DE DEFIBRILAÇÃO: POSSUIR O MESMO CONECTOR TANTO PARA AS PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS QUANTO PARA AS PÁS EXTERNAS ADESIVAS DESCARTÁVEIS; PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS ADULTA COM SUPERFÍCIE PEDIÁTRICA EMBUTIDA COM BOTÕES DEDICADOS PARA CARREGAMENTO E DESCARGA DE CHOQUE; POSSUIR BOTÃO DE DESCARGA DO CHOQUE COM INDICADOR LUMINOSO; POSSUIR INDICADOR DE IMPEDÂNCIA DE CONTATO NAS PÁS EXTERNAS DE DEFIBRILAÇÃO.					

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia – Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

DESFIBRILAÇÃO: POSSUIR A FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA; REALIZAR A DESFIBRILAÇÃO ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS E ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS ADESIVAS DESCARTÁVEIS; POSSIBILIDADE DE REALIZAR A DESFIBRILAÇÃO POR PÁS INTERNAS AUTOCLAVÁVEIS QUE LIMITA AUTOMATICAMENTE A CARGA A 50 JOULES QUANDO CONECTADAS E COM BOTÃO DEDICADO PARA O DISPARO NAS PÁS INTERNAS. DEA: POSSUIR MODO DE DESFIBRILAÇÃO SEMIAUTOMÁTICO OU MODO DEA ADULTO E PEDIÁTRICO COM MENSAGENS DE TEXTO E VOZ EM PORTUGUÊS; POSSUIR TECLA DE ANULAR CARGA MANUALMENTE OU DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 60 SEGUNDOS OU MENOS SE NÃO FOR DESCARREGADO PELO OPERADOR. AUTOTESTE: REALIZAR AUTOTESTE DIÁRIO E POSSUIR INDICADOR AUDIOVISUAL DE PRONTO PARA O USO. ALARMES: POSSUIR ALARMES COM INDICADOR AUDIOVISUAL COM DISTINÇÃO ENTRE OS TRÊS NÍVEIS DE					
PRIORIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA); POSSUIR INDICAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY DOS VALORES DOS LIMITES DE ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS OS PARÂMETROS MONITORIZADOS. MONITOR/DISPLAY: POSSUIR DISPLAY PARA O ACOMPANHAMENTO VISUAL DO TRAÇADO ELETROCARDIOGRÁFICO NA TELA; DISPLAY DIGITAL EM LCD COLORIDO OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE PROPORCIONE ALTO CONTRASTE E PERMITA UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO (ESTANDO O USUÁRIO EM DIFERENTES ÂNGULOS E DISTÂNCIAS), COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 6 POLEGADAS. ECG: AQUISIÇÃO DOS SINAIS CARDÍACOS DEVERÁ SER FEITA POR INTERMÉDIO PÁS EXTERNAS REUTILIZÁVEIS, DAS PÁS EXTERNAS ADESIVAS DESCARTÁVEIS E DO CABO DE ECG; POSSUIR POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DE UM CABO DE 03 OU 05 DERIVAÇÕES CARDÍACAS. MARCA-PASSO: MARCA-PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO NÃO INVASIVO; COM OS MODOS DE OPERAÇÃO DE DEMANDA E FIXO; POSSUINDO FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO QUE ABRANJA A FAIXA DE 40 A 180 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO); CORRENTE DE INTENSIDADE DE					

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia –
Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



Município de Cruz
das Almas • Bahia

ESTIMULAÇÃO ABRANGENDO A FAIXA DE 10 ATÉ 150 MA. ALIMENTAÇÃO: POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO TANTO NA BATERIA RECARREGÁVEL QUANTO NA ENERGIA ELÉTRICA 110/220 V AC – 60 HZ – BIVOLT AUTOMÁTICO; POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA. BATERIA: COM CARREGADOR INTERNO. POSSUIR ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA COM CLARA INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO STATUS DE CARGA DA BATERIA, O SISTEMA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 70 DESCARGAS NA CARGA MÁXIMA OU NO MÍNIMO 2:00 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA EM MONITORAÇÃO UTILIZANDO TODOS OS PARÂMETROS DISPONÍVEIS,					
SEM PRECISAR DE RECARGA DURANTE ESSE PERÍODO. PROTEÇÃO: POSSUIR GABINETE COM SISTEMA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO; O CIRCUITO DE AMPLIFICAÇÃO DO MONITOR DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DANOS CAUSADOS PELA DESCARGA DO DESFIBRILADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: V CABOS DE FORÇA; V MANUAIS DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS; V 01 CABOS PACIENTE (03 OU 05 VIAS); V 01 CABO PARA ELETRODOS MULTIFUNÇÃO DE MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO / DEA; V 03 ELETRODOS MULTIFUNÇÃO RMS 80943610142 MARCA: MINDRAY FABRICANTE: MINDRAY GARANTIA: 12 (doze) meses VALOR UNIT: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)					
VALOR TOTAL (SETENTA E CINCO MIL REAIS)					R\$ 75.000,00

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia -
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais), referente ao item: 40. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal; Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
40	SERRA DE CORTAR GESSO	Unidade	2,00	1.691,00	3.382,00
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :					
POTÊNCIA: 180W					
ROTAÇÃO: 1800RPM					
VOLTAGEM: 127V OU 220V Á DEFINIR					
PESO: 1,4KG					
DIMENSÕES: 280MM (C) X 64MM (L)					
CABO DE FORÇA: 3 METROS					
REGISTRO ANVISA: 80112559001					
CONTEÚDO DA EMBALAGEM					
01 SERRA ELÉTRICA PARA GESSO					
01 LÂMINA DE 2 POLEGADAS					
01 LÂMINA DE 2 POLEGADAS					
01 CHAVE COMBINADA PARA TROCA DE LÂMINAS					
01 MANUAL DE INSTRUÇÕES					
01 FOLHETO SAN					
MARCA: NEVONI					
MODELO/VERSÃO: 18018					

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042FMS/2026 – PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042FMS/2026 - PREGÃO ELETRONICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: RPF COMERCIAL LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 1.355,20 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), referente ao item: 29. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO DE LED. MARCA / FABRICANTE / MODELO: JPN / LARINGOSCÓPIO.	UN	40	R\$ 33,88	R\$ 1.355,20

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma | Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 | Cruz das Almas - Bahia –
Brasil | Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043FMS/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026
(SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026**



Município de Cruz
das Almas • Bahia

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043FMS/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026 (SRP) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 252/2026 – COPEL. **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. EMPRESA: YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, com o VALOR GLOBAL de R\$ 51.725,00 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente aos itens: 03 e 41. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006.

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa n°	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
03	200	UND	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL - BRAÇO ADULTO (ESFIGMOMANÔMETRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: TAMANHO: ADULTO; TIPO: BRAÇO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ FREQUENCIÔMETRO; COR: BRANCO; MATERIAL NYLON; ARMAZENAMENTO ATÉ 60 EDIÇÕES; FAIXA DE MEDIÇÃO 30 ATÉ 300 MMHG; POSSUI FUNÇÃO DE MÉDIA DE LEITURAS: SIM; POSSUI PRECISÃO DE CALIBRAÇÃO: SIM; PULSAÇÃO 40 A 199 BATIDAS/MIN; VARIAÇÃO DA PRESSÃO +3MMHG; VARIAÇÃO DA PULSAÇÃO +-4%; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 10,8 X 12 X 6,8 CM (A X L X P); PESO APROXIMADO DO PRODUTO 0,225 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR 60 MESES; 1 MONITOR DE PRESSÃO; 1 MANUAL DE PRESSÃO; 1 BRAÇADEIRA PADRÃO 22-32CM DE CIRCUNFERÊNCIA	TECHLINE/JOYTECH HEALTHCARE CO.,LTD - CHINA, REP.POP/ BP-1209/ 10410610032	121,40	24.280,00
41	55	UND	SONAR/DETECTOR FETAL PORTÁTIL - PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COM DISPLAY DIGITAL. COM BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA + CARREGADOR. FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 50 A 240BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 2MHZ. ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY. CARREGADOR PARA BATERIA 110V OU BIVOLT. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO: 01 DETECTOR FETAL PORTÁTIL - 01 CARREGADOR DE BATERIA - 01 FRASCO DE GEL ULTRASSÔNICO 01 - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES - 01 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO (NÃO SERÁ ACEITO BOLSA DE PAPEL).	JUMPER/ SHENZHEN JUMPER MED. EQUIP. CO., Ltd - CHINA, REP. POP/ JPD-100B/ 80901110024	499,00	27.445,00

Cruz das Almas, 06 de maio de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS

Rua Léia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia – Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



ERRATA DO ATO ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO PREGÃO Nº 010/2026-SRP



ERRATA DO ATO ADJUDICATÓRIO E HOMOLOGATÓRIO PREGÃO Nº 010/2026-SRP

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, vem perante os interessados em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 010/2026-SRP cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e acessórios, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas/BA. **COMUNICAR** a retificação das informações nos seguintes termos:

I – ONDE SE LÊ:

- CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 61.XXX.64X/0001-7X. Valor global de R\$ 24.540,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta reais), referente aos itens 16, 37, 42 e 43;
- CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 13.XXX.62X/0001-5X. Valor global de R\$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais), referente aos itens 13 e 14;
- YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 56.XXX.88X/0001- 5X. Valor global de R\$ 27.445,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), referente aos itens 03 e 41;

II - LEIA-SE:

- CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 61.XXX.64X/0001-7X. Valor global de R\$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), referente aos itens 16, 37, 42 e 43;
- CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 13.XXX.62X/0001-5X. Valor global de R\$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), referente aos itens 13 e 14;
- YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 56.XXX.88X/0001-5X. Valor global de R\$ 51.725,00 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente aos itens 03 e 41;

PERMANECENDO INALTERADOS OS DEMAIS DISPOSITIVOS ESPOSADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Cruz das Almas, 22 de julho de 2026.

Ednaldo José Ribeiro
Prefeito Municipal

Centro Administrativo de Cruz das Almas Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma
Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 Cruz das Almas - Bahia - Brasil
Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



AVISO DE EDITAL



Município de Cruz
das Almas • Bahia

AVISO DE EDITAL NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 734/2026. - O MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - ESTADO DA BAHIA

- através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas no processo administrativo n. 734/2026, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 034/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços integrados de telemetria e videotelemetria veicular, compreendendo o fornecimento, em regime de comodato, instalação, configuração, operação, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico dos equipamentos, bem como a disponibilização de plataforma tecnológica destinada ao monitoramento, rastreamento, gerenciamento, controle operacional e geração de informações gerenciais da frota oficial do Município de Cruz das Almas, Bahia. Na **data de 11/08/2026 às 09:00 horas**; o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal de Compras – **LICITANET** (<https://licitanet.com.br>) e do Município endereço eletrônico <http://www.cruzdassalmas.ba.gov.br/acessoainformacao>, clicando na aba **LICITAÇÃO** no Portal de **ACESSO A INFORMAÇÃO**. Pregoeiro Oficial.

Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas
Rua Lélia Passos S/N – Parque Sumatúma – Bairro: Lauro Passos CEP- 44380-000
Cruz das Almas – Bahia (75) 3621-8400



Município de Cruz
das Almas • Bahia

AVISO DE EDITAL NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 761/2026. - O MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - ESTADO DA BAHIA - através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas no processo administrativo n. 761/2026, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 035/2026, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social do Município de Cruz das Almas, destinados ao fornecimento de alimentação durante a execução das atividades administrativas, ações institucionais, eventos oficiais, capacitações, reuniões, campanhas, bem como aos usuários dos serviços públicos municipais, participantes de programas governamentais e demais ações desenvolvidas pelas respectivas secretarias. Na **data de 12/08/2026 às 09:00 horas**; o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal de Compras – **LICITANET** (<https://licitanet.com.br>) e do Município endereço eletrônico <http://www.cruzdassalmas.ba.gov.br/acessoainformacao>, clicando na aba **LICITAÇÃO** no Portal de **ACESSO A INFORMAÇÃO**. Pregoeiro Oficial.

Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas
Rua Lélia Passos S/N – Parque Sumaúma – Bairro: Lauro Passos CEP- 44380-000
Cruz das Almas – Bahia (75) 3621-8400