

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Inhambupe



ÍNDICE

TERMO ADITIVO

RESUMO DE TERMO ADITIVO

AVISO

AVISO DE COTAÇÃO PARA FINS DE PESQUISA PRÉVIA DE MERCADO



RESUMO DE TERMO ADITIVO



RESUMO DO ADITIVO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Inhambupe, torna público o resumo do 1º (primeiro) aditivo de contrato de fornecimento nº 139-2026-RP, acrescentando o percentual de 8,77 % (oito virgula setenta e sete por cento), que corresponde ao montante de R\$ 25.907,29 (vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos), permanecendo as mesmas condições estabelecidas no Licitação Pregão Eletrônico nº 007-2026-PE.

CONTRATADA: ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA, CNPJ - 11.823.193/0001-05.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO: 0600 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE: 0601 - Secretaria Municipal de Educação

AÇÃO: 2042 - Manutenção da Oferta de Alimentação Escolar

ELEMENTO: 33903000 – Material de Consumo.

FONTE: 500.000 / 550.0000 / 552.0000

Inhambupe/BA, 19 de agosto de 2026.

Hugo Cavalcanti Reis Simões
Prefeito



Praça da Bandeira - Centro, Inhambupe - BA, 48490-000

Estado da Bahia | Prefeitura Municipal de Inhambupe | 13.647.185/0001-72



RESUMO DO ADITIVO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Inhambupe, torna público o resumo do 1º (primeiro) aditivo de contrato de fornecimento nº 090-2026-RP, acrescentando o percentual de 9,31 % (nove virgula trinta e um por cento), que corresponde ao montante de R\$ 25.907,29 (vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos), permanecendo as mesmas condições estabelecidas na Licitação Pregão Eletrônico nº 007-2026-PE.

CONTRATADA: ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR LTDA, CNPJ - 11.823.193/0001-05.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ORGÃO: 0600 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE: 0601 - Secretaria Municipal de Educação

AÇÃO: 2042 - Manutenção da Oferta de Alimentação Escolar

ELEMENTO: 33903000 – Material de Consumo.

FONTE: 500.000 / 550.0000 / 552.0000

Inhambupe/BA, 19 de agosto de 2026.

Hugo Cavalcanti Reis Simões
Prefeito



Praça da Bandeira - Centro, Inhambupe - BA, 48490-000

Estado da Bahia | Prefeitura Municipal de Inhambupe | 13.647.185/0001-72





AVISO DE COTAÇÃO PARA FINS DE PESQUISA PRÉVIA DE MERCADO



Prefeitura Municipal de Inhambuê
CNPJ: 13647185000172
Praça da Bandeira, Centro - INHAMBUÊ/BA

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO Nº 37/2026

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PENSO DESTINADO A ATÉ

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CEP:

FONE/FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Solicitamos de V.Sª. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(s) item(ns) abaixo discriminado(s): **No email: cotacao@inhambuê.ba.gov.br**

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE

SEQ.	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOTE: Lote Único					
1	Aparadeira hospitalar (comadre): dispositivo médico-hospitalar destinado à coleta e ao acondicionamento de urina e fezes de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida, confeccionado em material resistente, de fácil higienização e adequado para uso em ambientes hospitalares e assistenciais.	Und	30		
2	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO / CARACTERÍSTICAS: BRAÇADEIRA: CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E COM TECNOLOGIA INOVADORA SEM COSTURA FECHO DE CONTATO: DUPLO COM 2 CAMADAS DE GANCHO, MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÊRA, CONFECCIONADA EM PVC ANTIALÉRGICO, ISENTO DE LÁTEX PÊRA: CONFECCIONADA EM PVC ANTIALÉRGICO, ISENTO DE LÁTEX DE ALTA RESISTÊNCIA, USADA PARA INFLAR O MANGUITO VÁLVULA: FABRICADA EM LATÃO CROMADO, USADA PARA COMANDAR A ENTRADA E SAÍDA DO AR MANÔMETRO: COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO, AFERIDO PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED COM SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: OBESO COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 18CM CIRCUNFERÊNCIA: 34 A 52 CM. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO MANUAL E GARANTIA.	UND	100		



3	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO. APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA - INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO: ATRAVÉS DE UM GRÁFICO DE CORES O APARELHO AUTOMATICAMENTE AVALIA O RESULTADO OBTIDO E CLASSIFICA O RISCO DE HIPERTENSÃO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) - TRIPLA ZONA DE MEMÓRIA: PERMITE QUE TRÊS USUÁRIOS DIFERENTES FAÇAM A MEDIÇÃO E TENHAM SEUS RESULTADOS ARMAZENADOS INDIVIDUALMENTE - MEMÓRIA PARA 120 RESULTADOS COM HORA E DATA - TRIPLA ZONA DE MEMÓRIA - TOTALMENTE AUTOMÁTICO - MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO - MEDIÇÃO NO BRAÇO - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DA AAMI (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE INSTRUMENTOS) E DA BHS (SOCIEDADE BRITÂNICA DE HIPERTENSÃO). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO - 01 BRAÇADEIRA TAMANHO 22 A 32CM - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	260		
4	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO CINZA (REFERÊNCIA P.A.MED) - COR: CINZA - REUTILIZÁVEL - USO PEDIÁTRICO - MANÔMETRO ANERÓIDE - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 MMHG A 300 MMHG DIVISÃO DE 2MMHG - BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO DE NYLON, COM FECHO EM VELCRO - VÁLVULA EM METAL CROMADO - 2 ANOS DE GARANTIA (FABRICANTE) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - A BRAÇADEIRA POSSUI 01 ANO DE GARANTIA - REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80540449001 - SELO DE VERIFICAÇÃO INMETRO - COR CINZA - COMPRIMENTO: 280 MM - CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO: 100 - 230MM - LARGURA: 95 MM - ESCALA: 0 A 300 MMHG - PRECISÃO: ± 4 MMHG - RESOLUÇÃO: 2 MMHG - ITENS INCLUÍDOS: 01 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON VELCRO, - 01 ESTOJO	UND	100		



5	APARELHO DE PRESSÃO NEONATAL NYLON VELCRO CINZA (REFERÊNCIA P.A.MED) - COR: CINZA - REUTILIZÁVEL - USO PEDIÁTRICO - MANÔMETRO ANERÓIDE - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 MMHG A 300 MMHG DIVISÃO DE 2MMHG - BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO DE NYLON, COM FECHO EM VELCRO - VÁLVULA EM METAL CROMADO - 2 ANOS DE GARANTIA (FABRICANTE) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - A BRAÇADEIRA POSSUI 01 ANO DE GARANTIA - REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80540449001 - SELO DE VERIFICAÇÃO INMETRO. BRAÇADEIRA: COR: CINZA COMPRIMENTO: 280 MM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO: 100 - 230MM LARGURA: 95 MM ESCALA: 0 A 300 MMHG PRECISÃO: ± 4 MMHG RESOLUÇÃO: 2 MMHG ITENS INCLUÍDOS: - 01 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON VELCRO - 01 ESTOJO	UND	50		
6	APARELHO PARA REALIZAÇÃO DE FOTOTERAPIA BILISPOT LUZES (ICTERICIA NEONATAL): DESCRIÇÃO : Fonte de radiação☐ Lâmpada fluorescente azul ou LED azul; Temporizador para contar o tempo de fototerapia Ângulo ajustável. O ângulo do módulo da lâmpada pode ser ajustado (para o modelo móvel);Altura regulável.A altura do módulo da lâmpada pode ser ajustada (para o modelo móvel). Rodas bloqueáveis.☐	UND	10		
7	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 10L Descrição: é um aparelho eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo.	UND	25		
8	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 20L Descrição: é um aparelho eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo.	UND	25		



9	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO. ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE GÁS. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. COM FRASCO DE POLICARBONATO 400 ML.	UND	40		
10	BACIA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 30CM, 2500ML.	UND	80		
11	BANDEJA PARA ANESTESIA, EM AÇO INOXIDÁVEL: Bandeja destinada à organização, acondicionamento, transporte e disponibilização de materiais e instrumentos utilizados em procedimentos anestésicos e assistenciais. Confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil limpeza e higienização, compatível com os processos usuais de desinfecção e esterilização hospitalar. Deve possuir superfície lisa, não porosa e de fácil assepsia, acabamento adequado para uso em ambiente hospitalar, sem rebarbas, cantos cortantes ou imperfeições que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos materiais. Deve apresentar estrutura rígida e resistente ao uso contínuo, com dimensões compatíveis com a finalidade a que se destina e capacidade adequada para acomodação organizada dos materiais de anestesia. Produto de uso hospitalar, novo, de primeiro uso, com acabamento de qualidade e em conformidade com as normas sanitárias e técnicas aplicáveis.	UN	50		



12	BERÇO AQUECIDO: DESCRIÇÃO : Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço.	UND	10		
13	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEVE PASSUIR 4X4CM PREFERENCIALMENTE DE COR TRANSPARENTE COM 10.000 UNIDADES.	UND	500		
14	BOLSA DE RESGATE, COR AMARELA, MODELO 192 APH IMPERMEAVEL	UND	20		
15	BOLSA DE RESGATE, COR AZUL, MODELO 192 APH IMPERMEAVEL	UND	20		
16	BOLSA DE RESGATE, COR LARANJA, MODELO 192 APH IMPERMEAVE	UND	20		
17	BOLSA DE RESGATE, COR VERDE, MODELO 192 APH IMPERMEAVEL	UND	20		
18	BOLSA PARA ACONDICIONAR AMPOLA, COR VERMELHA, MODELO 192 APH IMPERMEAVEL	UND	20		
19	Bomba de infusão: equipamento médico-hospitalar destinado à administração controlada e precisa de medicamentos, soluções e outros fluidos ao paciente, permitindo o controle da velocidade e do volume de infusão, de acordo com a necessidade terapêutica.	UN	4		
20	CABO DE BISTURI Nº 3 (LAM. 10 A 17) - PARA LÂMINAS Nº 10 A 17 - MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - TAMANHO: 13CM. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	UND	80		
21	CABO DE BISTURI Nº 3 E Nº 4 DUPLO (REFERÊNCIA ABC). - PARA LÂMINAS Nº 10 A 36 - MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - TAMANHO: 17CM. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	UND	50		



22	CABO DE BISTURI Nº 4 (LAM. 18 A 36) - PARA LÂMINAS Nº 18 A 36 - MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - TAMANHO: 13,5 CM. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	UND	50		
23	CABO DE BISTURI PARA LÂMINA Nº 15. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420 CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	80		
24	CABO DE BISTURI PARA LÂMINA Nº 21. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420 CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	80		
25	CAIXA TÉRMICA 15L DIMENSOES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5 DIMENSOES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5 ALÇA EM POLIPROPILENO, PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO, PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ENTRE PAREDES DE POLIURETANO, PESO 2,10 KG.	UND	50		
26	CAIXAS ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA 15 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 53,5 X 32,8 X 12,1 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM. COR ÚNICA, BRANCA.	UND	100		
27	CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, TIPO FACA RETA, EM AÇO INOX. DESCRIÇÃO: Ponta Eletrodo Tipo Faca Reta para Bisturi Eletrônico – Compatível com Todos os Modelos da Emai. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Modelo C - Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)☐ Modelo D - Eletrodo tipo faca reta grande (100mm) Diâmetro das hastes: 2,4mm.	UND	50		
28	CINTO ARANHA DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL.	UND	50		
29	CINTO ARANHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO.	UND	100		
30	CLIPS GALVANIZADO. Nº 4/0, PARA PREVENTIVO. (CAIXAS COM 100 UNIDADES/CAIXAS).	CX	500		
31	COLAR CERVICAL COM AJUSTE DE POSIÇÃO ADULTO.	UND	50		
32	COLAR CERVICAL COM AJUSTE DE POSIÇÃO INFANTIL.	UND	50		
33	COLAR CERVICAL COM AJUSTE DE POSIÇÃO PEDIÁTRICO Imobilização cervical correta de pacientes em casos de emergência e resgate, prevenindo danos espinhais para que não ocorra Traumatismo Raqui Medular (TRM). É essencial para qualquer tipo de remoção de vítimas.	UND	100		
34	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TIPO STIFNECK TAM. MEDIO.	UND	50		
35	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TIPO STIFNECK TAM. PEQUENA	UND	50		



36	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TIPO STIFNECK TAM. BABY	UND	50		
37	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TIPO STIFNECK TAM. GRANDE	UND	50		
38	COLETOR SOROLÓGICO. ESTÉRIL DE 4ML; TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML. TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPÁ PLÁSTICA PROTETORA TIPO HEMOGARD. ESTERILIZADO A RADIAÇÃO GAMA. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME DE ASPIRAÇÃO E Nº DE CATÁLOGO. (EMBALAGENS COM 100 UNIDADES/SADES).	Pac	100		
39	COMADRE INOX DESCRIÇÃO: fundo achatado na posição horizontal · capacidade: 3500ml (3,5 Litros) · dimensões: (40x28) cm · diâmetro do Orifício: 22 cm · peso: 1,1 kg.	UND	220		
40	CUBA REDONDA. INÓX 9 A 10 CM CAPACIDADE 300 ML.	UND	80		
41	Detector Fetal Portátil MD – FD 200C (Bateria Recarregável + Tela de LCD colorida) Transdutor de alta sensibilidade, alto-falante de alto desempenho e Bateria Recarregável ; Sonar Doppler com visor de funções vitais; Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento; Características Técnicas Doppler Fetal – FD 200C; Sensibilidade a partir da 10 – 12 semanas; Tamanho 135 x 95 x 35 mm; Peso aproximado de 200 gramas; Visor LCD 45 x 25 mm; Desempenho FHR (faixa de medição) 50-240 bpm; Alimentação por Bateria recarregável e carregador integrado; Garantia de 1 ano pelo fabricante.	UND	50		
42	Dispositivo espaçador para uso com inalador dosimetrado (bombinha), destinado a facilitar a administração e a inalação adequada de medicamentos por via inalatória.	UN	10		



43	ELETROCARDIOGRAFO: Equipamento médico-hospitalar para realização de eletrocardiogramas (ECG), com registro de no mínimo 12 derivações, tela para visualização dos traçados, sistema de impressão, alimentação elétrica e bateria recarregável. Deve acompanhar cabo de paciente, eletrodos e acessórios necessários ao funcionamento, sendo novo, de primeiro uso e em conformidade com as normas sanitárias e técnicas vigentes.	UN	30		
44	ESFGMOMANÔMETRO ADULTO ANAERÓIDE. O APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANAERÓIDE ADULTO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, QUE GARANTE MAIOR CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. APARELHO CONVENCIONAL QUE POSSUI MANÔMETRO ANERÓIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE. POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. IDEAL PARA A VERIFICAÇÃO EXATA DE SUA PRESSÃO ARTERIAL. - BRAÇADEIRA: NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL - COR: CINZA - FECHAMENTO: VELCRO - PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE - MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG. - MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE - VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.	UND	300		
45	ESTANCADOR DE SANGRAMENTO TORNIQUETE	UND	200		



46	ESTETOSCÓPIO. O ESTETOSCÓPIO PARA A AUSCULTA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA NÃO INVASIVA DO ORGANISMO. COMPLETO, COM TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA E INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO. É UM APARELHO DE USO MÉDICO QUE REQUER TREINAMENTO E PRÁTICA PARA O USO CORRETO - ADULTO E PEDIÁTRICO - INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO - TUBO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA - PRODUZIDO COM OS MATERIAIS MAIS NOBRES.	UND	100		
47	FITA ADESIVA SIMPLES PARA COBRIR ACESSO PERIFÉRICO	UND	150		
48	FITA METRICA PARA MEDIDA CORPORAL.	UND	200		
49	FIXADOR CELULAR 100ML (KPL) UNITÁRIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRASCO DE ALUMÍNIO (LATA) COM TAMPA PLÁSTICA E DISPOSITIVO SPRAY DE 100 ML. A SOLUÇÃO DESTINA-SE APENAS PARA USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO EM LÂMINAS LIMPAS, SECAS, DESENGORDURAS. NÃO ESTÉRIL. PRODUTO INFLAMÁVEL. COMPOSIÇÃO PROPILENOGLICOL, ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO E BUTANO. PRODUTO COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	UND	500		
50	FLUXOMÊTRO COM ESCALA 0-15 CM DESCRIÇÃO: Escala de 0 a 15 lpm; Cápsula externa e interna em material plástico inquebrável. Corpo em metal cromado e esfera de aço inoxidável; Rosca de saída padrão; Sistema de vedação tipo agulha, evitando o desgaste e posteriores vazamentos. Para Oxigênio.	UND	250		
51	FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLOGICO COM LED. DESCRIÇÃO: refletor hospitalar construído em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Altura regulável. Bivolt.	UND	40		
52	FOCO DE LUZES: DESCRIÇÃO: Com haste superior flexível e cromada. Estrutura em tubo de Aço Carbono, como pintura eletrostática - Branca. Base do pedestal em Aço Carbono, com 04 rodízios, sendo 02 rodízios com trava/freios, proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação Elétrica automática de 127 à 220 V (BIVOLT), 50/60 Hz. Interruptor Liga/Desliga. Lâmpada de LED - Embutida - 250 Lumens - 6500K - Branca. Base Desmontável, de fácil montagem - através de rosqueamento. Produto acompanha manual de montagem e chaves de montagem.	UND	10		
53	FORCEPS KIELLAND DESCRIÇÃO: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos.	UND	15		



54	FORCEPS SIMPSON DESCRIÇÃO: Fabricado em aço inoxidável cirúrgico de alta qualidade, o forceps é durável, resistente à corrosão e pode ser esterilizado eficazmente. Lâminas Intercambiáveis: Equipado com lâminas intercambiáveis, oferece versatilidade para ajustes conforme a necessidade clínica, proporcionando adaptabilidade em diferentes situações obstétricas. Trava de Segurança: Possui uma trava de segurança que permite fixação em posição, proporcionando estabilidade crucial durante o procedimento obstétrico. Empunhadura Antideslizante.	UND	15		
55	GAVETA PLÁSTICA CAIXAS BIN ORGANIZADOR N5 PARA ARMAZENAMENTO DE AMPOLAS.	UND	250		
56	GAVETA PLÁSTICA CAIXAS BIN ORGANIZADOR N8 PARA ARMAZENAMENTO DE AMPOLAS.	UND	200		
57	IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO: Dispositivo para imobilização e estabilização da coluna cervical e dorsal, indicado para resgate e transporte de pacientes adultos, confeccionado em material resistente, flexível e de fácil higienização, com cintos de fixação ajustáveis.	UN	50		
58	IMOBILIZADOR DORSAL KED INFANTIL: Dispositivo para imobilização e estabilização da coluna cervical e dorsal, indicado para resgate e transporte de pacientes pediátricos, confeccionado em material resistente, flexível e de fácil higienização, com cintos de fixação ajustáveis.	UN	40		
59	INCUBADORA NEONATAL DESCRIÇÃO: incubadora neonatal estacionária eletrônica microprocessada, com sistema de controle de temperatura do ar e corporal (ATC), parede dupla para isolamento térmico, cúpula rígida com portinholas para acesso ao paciente, construída em material não-ferroso, para uso em ambiente de terapia intensiva neonatal.	UND	5		
60	Infantômetro Antropômetro Infantil Horizontal- Tecnologia Analógico, Material ABS, Capacidade máxima de abertura 146 cm e Precisão 1 mm.	UND	50		
61	Infantômetro/Estadiômetro Infantil Portátil Horizontal: instrumento destinado à medição do comprimento corporal de lactentes e crianças pequenas, com estrutura portátil e escala graduada para aferição precisa, adequado para utilização em avaliações antropométricas e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.	UN	18		
62	JOGO DE TALAS EM EVA MOLDÁVEL E ARAMADA (KIT COM 04 TALAS) / TAMANHOS PP, P, M E G. / DESCRIÇÃO: PP: (30 X 8 CM) - ROXA P: (53 X 8 CM) - AZUL M: (63 X 9 CM) - LARANJA G: (86 X 10 CM) - VERDE.	KIT	50		



63	KIT 3 PORTA-AGULHAS COM VÍDEA / MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL / MATERIAL: AÇO INOX 304 / AUTOCLAVÁVEL: SIM / TAMANHO: 16CM / GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO / CERTIFICADOS: RDC 16/2013 - ANVISA / REGISTRO MS: MS 80310620016	UND	80		
64	Kit Estesiômetro com Monofilamentos de Semmes-Weinstein: conjunto de instrumentos destinado à avaliação da sensibilidade cutânea e à identificação de alterações de sensibilidade tátil e protetora, composto por monofilamentos de diferentes calibres, adequado para exames clínicos e avaliação neurológica.	UN	20		
65	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 03 LÂMINAS - RETAS, CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM. CABO EM AÇO INOX RECARTILHADO PARA MAIOR ERGONOMIA E SEGURANÇA; ABERTURA NA BASE DO CABO, FÁCIL CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA HALÓGENA 2,5V LÂMINA STANDARD FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICOS À PROVA DE FERRUGEM; ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C; ALIMENTADO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL AUTOCLAVÁVEL A 134 °C DURANTE 5 MINUTOS ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR; LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER 00 LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER 0, LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER 1.	KIT	20		



66	KIT LARINGOSCÓPIO MD ADULTO COM 3 LÂMINAS CONVENCIONAL. CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO- SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA- ACABAMENTO ESTRIADO- TAMANHO: MÉDIO GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; -LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA TAMANHOS 3, 4 E 5; - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL- AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO- AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR- ACOMPANHA LÂMPADA.	KIT	30		
67	LACRE PARA CARRINHO DE EMERGÊNCIA (NUMERADO) COM TRAÇA ESCADINHA SPMENTE EM UM DOS LADOS DO LACRE, SENDO O OUTRO LADO LISO. LACRE EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	10		
68	LANTERNA DE AVALIAÇÃO PUPILAR DESCRIÇÃO: antena com iluminação de 2,2V; Confeccionada em plástico de alta resistência; Acionamento por botão liga/desliga; Alimentação através de duas pilhas AAA.	UND	40		
69	MALA APH PARA RESGATE TAM. G	UND	20		
70	MALA APH PARA RESGATE TAM. M	UND	20		
71	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2.0 X 1.40MT	UND	100		
72	MÁSCARA RESSUSCITADORA PARA RCP POCKET C/ VÁLVULA UNIDIRECCIONAL	UND	50		



73	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO : Descrição: O equipamento deverá ser Gemelar, com tela de 10.4 polegadas TFT colorido LCD, display de forma de onda e dados simultaneamente. Deverá possuir design de baixo consumo de energia no modo standby, bateria de alta energia embutida; Suporte 24 horas de monitoração, geração de ID de paciente Auto/manual, fácil gerenciamento de usuários e busca de dados, impressão em tempo real; Anotações de eventos, alarme sonoro e visual ajustáveis: limites/tons, alarme de Sensor off, alarme anormal, funções de nota e revisão de alarme disponíveis, expansível para novos módulos adicionais(maternal). Deverá possuir cabo dobrável e portátil. Curva de fetal FCF (Frequência Cardio Fetal), TOCO (Contração Uterina, FM (Movimentação Fetal), Contagem movimento fetal sob auto / modalidade manual, e exibir o valor na tela. Deverá ter cor da área de exibição ajustável. Armazenamento de pelo menos 24 horas de dados CTG na memória de desligamento. Deverá possuir Frequência de Ultrassom 1MHz±10% onda de impulso;☐ Intensidade do Input de Ultrassom < 10mW/c?; Alcance 50 - 240bpm; Precisão ±1bpm Limite de alarme e tolerância Max: c70 - 210Dbpm, tolerância: ±5%. Min: c60j 200Dbpm, Tolerância: ±5%. Avaliação alarme. TOCO: Faixa de medição:☐ 0~100% Resolução 1% Tolerância de pressão _±8% Modo Zero: Manual MOVIMENTO FETAL: Contagem Manual automática e movimento fetal “forma de onda”	UND	10		
74	Monitor multiparamétrico: equipamento destinado ao monitoramento contínuo dos sinais vitais do paciente, permitindo a aferição e visualização de parâmetros fisiológicos, como frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, saturação de oxigênio (SpO2), frequência respiratória e temperatura, por meio de display digital. Deve ser adequado para uso em ambiente assistencial, possibilitando acompanhamento seguro e contínuo das condições clínicas do paciente.	UN	7		
75	NEBULIZADOR PORTÁTIL DESCRIÇÃO: Conexão de rede: 100-240V, 50-60Hz: 0.15A; Entrada: 3V/1A; Frequência de Oscilação: 100kHz±10%; Volume máx.: 10ML; Material: ABS e SILICONE.	UND	50		
76	Oftalmoscópio LED 2,5 V: instrumento médico-hospitalar destinado à realização de exames oftalmológicos, permitindo a visualização das estruturas internas do olho, especialmente o fundo de olho, por meio de sistema de iluminação LED, com alimentação de 2,5 V, adequado para uso em atendimentos e avaliações clínicas.	UN	20		



77	Otoscópio LED 2,5 V, cor preta: instrumento médico-hospitalar destinado à avaliação e visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica, equipado com sistema de iluminação LED e alimentação de 2,5 V, adequado para utilização em exames e atendimentos clínicos.	UN	20		
78	OXIMETRO ADULTO RECARREGAVEL DESCRIÇÃO: DIMENSÕES 3 x 6 x 3 cm; 0,06 g. Oxímetro de Pulso Portátil c/ Curva (Bateria 2 AAA Recarregável).?	UND	500		
79	OXIMETRO PEDIÁTRICO RECARREGAVEL DESCRIÇÃO: .Oxímetro PEDIATRICO de Pulso Portátil c/ Curva (Bateria 2 AAA Recarregável).? DIMENSÕES E PESO: Altura: 3 cm Largura: 4,9 cm Profundidade: 2,9 cm Peso: 200 g.	UND	100		
80	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ELETRO- 48 MM X 20 METROS 48 MM X 30 METROS · 58 MM X 30 METROS · 80 MM x 30 METROS	Pac	250		
81	PAPEL TRIP TIPO UPP-110hg 110mmx18m (Papel para Ultrassom)	Pac	300		
82	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE, 10 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	80		
83	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE, 25 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
84	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA. EG. MS: 10304850059. MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO / CERTIFICAÇÃO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	80		
85	PINÇA ANATÔMICA. COM DENTE MEDINDO 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, PESANDO 0.137 KG.	UND	50		
86	PINÇA APREENSÃO RETA - PONTA CRUZADA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE TAMANHO: 14 CM GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOX 304. CERTIFICADOS: RDC 16/2013. ANVISA REGISTRO MS: MS 80310620005	UND	80		



87	PINÇA CARMALT CURVA 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
88	PINÇA CARMALT RETA 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
89	PINÇA COLLIN ANEL 16 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420.	UND	50		
90	PINÇA CRILI CURVA 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
91	PINÇA CRILI RETA 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
92	PINÇA DE CHERON, 25 CM. FABRICADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCO COM 04 NÍVEIS DE TRAVAMENTO, ATINGINDO 250MM DE COMPRIMENTO COM 35° DE CURVATURA ENTRE A ALÇA E A PONTA ATIVA, OFERECENDO AO OPERADOR PRATICIDADE E SEGURANÇA, E DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O DESCONFORTO PARA A PACIENTE POR EVITAR CONTATO COM A REGIÃO GLÚTEA DURANTE OS PROCEDIMENTOS. A PINÇA MODELO SHERON TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR OS EXAMES GINECOLÓGICOS, EXAMES DE CAVIDADES ESTREITAS COMO O ENDROCERVICE NA FUNÇÃO DE AFASTAR ENDOCERVICAL, AUXILIARA RETIRADA DE PÓLIPOSE FIOS DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS.	UND	70		



93	PINÇA HARTMANN 9 CM PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA MATERIAL PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059	UND	50		
94	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA, 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.	UND	50		
95	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA, 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.	UND	50		
96	PINÇA HEMOSTÁTICA ROCHESTER OSHNER CURVA 22 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
97	PINÇA HEMOSTÁTICA ROCHESTER RETA 16 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
98	PINÇA KELLY RETA. CONFECCIONADA EM AÇO INOX MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO. PARA CAMPO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	80		
99	PINÇA KOCHER HEMOSTATICA CURVA COM DENTE 18 CM, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
100	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM TEM A FUNÇÃO DE PROMOVER A HEMOSTASIA ATRAVÉS DA COMPRESSÃO DOS VASOS PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410 EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE PONTA CURVA COM SERRILHA TAMANHO: 12CM CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	UND	50		



101	PINÇA MOSQUITO RETA 12CM TEM A FUNÇÃO DE PROMOVER A HEMOSTASIA ATRAVÉS DA COMPRESSÃO DOS VASOS PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410 EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE PONTA RETA COM SERRILHA TAMANHO: 12CM CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	UND	50		
102	PINÇA MOYNIHAM 24 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
103	PINÇA PARA CORPO ESTRANHO - 2,3 MM X 180 CM - TIPO JACARÉ - PINÇA PARA BIÓPSIA COM CONCHA JACARÉ, SERRILHADA, OVAL, ALONGADA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TERMO RESISTENTE AUTOCLAVÁVEL EXCELENTE QUALIDADE SEM PRESENÇA DE OXIDAÇÃO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO NA ANVISA BPF PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE 10 ANOS DE GARANTIA 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA.	UND	50		
104	PINÇA PARA CORPO ESTRANHO - 3 GARRAS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TERMO RESISTENTE AUTOCLAVÁVEL EXCELENTE QUALIDADE SEM PRESENÇA DE OXIDAÇÃO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO NA ANVISA BPF PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE 10 ANOS DE GARANTIA	UND	50		
105	PINÇA POZZI 24 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
106	PINÇA ROCHESTER CURVA 18 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		



107	PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 20 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
108	PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 22 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
109	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 20 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UND	50		
110	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA / MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL / INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE COM VÍDEA / TAMANHO: 20CM / GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO / MATERIAL: AÇO INOX 304 / CERTIFICADOS: RDC 16/2013. ANVISA / REGISTRO MS: MS 80310620009.	UND	60		
111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA / MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL / INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE - RHOSSE.5 / TAMANHO: 18CM / GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO / MATERIAL: AÇO INOX 304 / CERTIFICADOS: RDC 16/2013. ANVISA / REGISTRO MS: MS 80310620005	UND	50		
112	PRANCHA NEONATAL EM POLIETILENO, PARA IMOBILIZAR E TRANSPORTAR PACIENTE	UND	20		



113	Pulseira para classificação de risco - AZUL.-Pulseiras de triagem de risco confeccionadas em Tyvek ou material similar, resistente à água e álcool, hipoalergênicas, com bordas atraumáticas e fechamento seguro. As pulseiras deverão ser coloridas de acordo com o sistema de classificação de risco Manchester, com tamanho adequado para uso em adultos e crianças, permitindo fácil identificação e leitura. Material: Tyvek, nylon, PVC (especificar se adequado para contato com a pele). Tamanho: Adaptado para diferentes faixas etárias (adultos, crianças). Resistência: À água, álcool, etc. Fechamento: Tipo de fechamento (lacre, trava, etc.) e facilidade de uso. Hipoalergênicas: Atentar para a ausência de substâncias que possam causar reações alérgicas. Bordas atraumáticas: Para evitar lesões no uSo.	UND	1000		
114	Pulseira para classificação de risco - VERMELHO - Pulseiras de triagem de risco confeccionadas em Tyvek ou material similar, resistente à água e álcool, hipoalergênicas, com bordas atraumáticas e fechamento seguro. As pulseiras deverão ser coloridas de acordo com o sistema de classificação de risco Manchester, com tamanho adequado para uso em adultos e crianças, permitindo fácil identificação e leitura. Material: Tyvek, nylon, PVC (especificar se adequado para contato com a pele). Tamanho: Adaptado para diferentes faixas etárias (adultos, crianças). Resistência: À água, álcool, etc. Fechamento: Tipo de fechamento (lacre, trava, etc.) e facilidade de uso. Hipoalergênicas: Atentar para a ausência de substâncias que possam causar reações alérgicas. Bordas atraumáticas: Para evitar lesões no uSo.	UND	1000		



115	Pulseira para classificação de risco-AMARELO - Pulseiras de triagem de risco confeccionadas em Tyvek ou material similar, resistente à água e álcool, hipoalergênicas, com bordas atraumáticas e fechamento seguro. As pulseiras deverão ser coloridas de acordo com o sistema de classificação de risco Manchester, com tamanho adequado para uso em adultos e crianças, permitindo fácil identificação e leitura. Material: Tyvek, nylon, PVC (especificar se adequado para contato com a pele). Tamanho: Adaptado para diferentes faixas etárias (adultos, crianças). Resistência: À água, álcool, etc. Fechamento: Tipo de fechamento (lace, trava, etc.) e facilidade de uso. Hipoalergênicas: Atentar para a ausência de substâncias que possam causar reações alérgicas. Bordas atraumáticas: Para evitar lesões no uSo.	UND	1000		
116	Pulseira para classificação de risco-LARANJA - Pulseiras de triagem de risco confeccionadas em Tyvek ou material similar, resistente à água e álcool, hipoalergênicas, com bordas atraumáticas e fechamento seguro. As pulseiras deverão ser coloridas de acordo com o sistema de classificação de risco Manchester, com tamanho adequado para uso em adultos e crianças, permitindo fácil identificação e leitura. Material: Tyvek, nylon, PVC (especificar se adequado para contato com a pele). Tamanho: Adaptado para diferentes faixas etárias (adultos, crianças). Resistência: À água, álcool, etc. Fechamento: Tipo de fechamento (lace, trava, etc.) e facilidade de uso. Hipoalergênicas: Atentar para a ausência de substâncias que possam causar reações alérgicas. Bordas atraumáticas: Para evitar lesões no uSo.	UND	1000		



117	Pulseira para classificação de risco-VERDE - Pulseiras de triagem de risco confeccionadas em Tyvek ou material similar, resistente à água e álcool, hipoalergênicas, com bordas atraumáticas e fechamento seguro. As pulseiras deverão ser coloridas de acordo com o sistema de classificação de risco Manchester, com tamanho adequado para uso em adultos e crianças, permitindo fácil identificação e leitura. Material: Tyvek, nylon, PVC (especificar se adequado para contato com a pele). Tamanho: Adaptado para diferentes faixas etárias (adultos, crianças). Resistência: À água, álcool, etc. Fechamento: Tipo de fechamento (lacre, trava, etc.) e facilidade de uso. Hipoalergênicas: Atentar para a ausência de substâncias que possam causar reações alérgicas. Bordas atraumáticas: Para evitar lesões no uso.	UND	1000		
118	Reanimador manual (AMBU) adulto: dispositivo médico-hospitalar destinado à ventilação manual de pacientes adultos, para utilização em situações de emergência, parada cardiorrespiratória e insuficiência respiratória, permitindo a administração de ventilação com pressão positiva, com possibilidade de conexão a fonte de oxigênio.	UN	15		
119	Regulador Oxigênio Medicinal Com Fluxômetro COM ESCALA 0- 15 CM Para Inalação -01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO - GABSOLDA 01 COPO FRASCO UMIDIFICADOR 250 ML (ANVISA: 10432300011) - 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 2MT (ANVISA: 10150470626)	UND	150		
120	SACA FIBROMA. 17CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS	UND	50		
121	SELADORA MANUAL PARA PAPEL GRAÚ CIRÚRGICO DESCRIÇÃO: SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO MANUAL; Seladora hospitalar de Grau Cirúrgico; Com guilhotina; Com suporte para rolo; Selar e cortar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico; Acionamento através de pedal; Possuir controle de temperatura; Bivolt 110V/220V 50/60Hz; Área de selagem mínima de 40 cm; Largura de selagem de 13 mm; Confeccionado em aço; Pintura epóxi eletrostática; Apresentar: Catálogo técnico contendo foto e descrição completa do equipamento, certificado de aprovação pelo INMETRO	UND	15		
122	SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL CABO SPO2.	UND	30		



123	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITE TIPO Y, REUTILIZAVEL, ADULTO.	UND	10		
124	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITE TIPO Y, REUTILIZAVEL, INFANTIL.	UND	10		
125	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITE TIPO Y, REUTILIZAVEL, NEONATAL.	UND	10		
126	SERRA PARA CORTE DE GESSO ORTOPÉDICO COM CABO ANATÔMICO.	UND	10		
127	SERRA PARA CORTE DE GESSO ORTOPÉDICO: Serra elétrica destinada ao corte e remoção de gesso ortopédico, com cabo anatômico e empunhadura ergonômica, proporcionando segurança e facilidade de manuseio. Deve ser resistente, de fácil higienização e adequada para uso em ambiente hospitalar.	UN	10		
128	Solução de Preservação Celular a base de metanol, para exames citopatológicos em base líquida. Preserva a morfologia celular por até seis semanas em temperatura ambiente. Possibilita, a partir de uma única amostra, além dos exames citopatológicos, o processamento de outros testes moleculares para ISTs. Frasco plastico com tampa de rosca, com 18ml da solução fixadora a base de metanol, embalagem em papel ondulado (papelão) certificado pela ANAC. Bandeja com 25 unidades.	CAI	600		
129	SUPORTE CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE - RESPONSÁVEL PELA FIXAÇÃO DOS COLETORES PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE / ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PRA FIXAÇÃO NA PAREDE / FABRICADO EM ARAME / CAIXA DE 13 LITROS	UND	70		
130	SUPORTE CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE - RESPONSÁVEL PELA FIXAÇÃO DOS COLETORES PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE / ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PRA FIXAÇÃO NA PAREDE / FABRICADO EM ARAME / CAIXA DE 20 LITROS	UND	40		
131	SUPORTE CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE - RESPONSÁVEL PELA FIXAÇÃO DOS COLETORES PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE / ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PRA FIXAÇÃO NA PAREDE / FABRICADO EM ARAME / CAIXA DE 7 LITROS	UND	40		
132	TÁBUA DE APOIO PARA MASSAGEM CARDÍACA: Tábua rígida para suporte durante procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), confeccionada em PVC resistente, impermeável, de fácil limpeza e higienização, com superfície lisa e adequada para uso hospitalar.	UN	20		
133	TALA DE PVC IMOBILIZADORA DE PUNHO E MÃO ADULTO	UND	50		
134	TALA DE PVC IMOBILIZADORA DE PUNHO E MÃO INFANTIL	UND	30		



135	TALA DE PVC IMOBILIZADORA DE PUNHO E MÃO PEDIATRICO	UND	50		
136	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAMANHO G	UND	50		
137	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAMANHO M	UND	50		
138	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAMANHO P	UND	40		
139	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO TAMANHO. PP	UND	20		
140	TENSÍOMETRO DIGITAL DE PULSO: Aparelho eletrônico destinado à aferição da pressão arterial e frequência cardíaca, com medição automática pelo pulso, visor digital de fácil leitura e manguito ajustável. Deve possuir funcionamento simples, memória para registros e indicação dos resultados, sendo adequado para uso hospitalar e ambulatorial.	UN	10		
141	TENSÍOMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO TAMANHO ADULTO COM MANGUITO PARA OBESO DESCRIÇÃO: Manômetro (0-300mmHg); • Braçadeira; • Estojo para viagem; • Para uso adulto; • Registro na ANVISA.	UND	40		
142	TENSÍOMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO.	UND	10		
143	TENTACÂNULA. 16CM, INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA GUIAR A PONTA DO BISTURI. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-410 EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
144	TERMÔMETRO CLINICO. DIGITAL, PARA USO HOSPITALAR, COM GRADUAÇÃO DE 35 A 42°C. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NO IMETRO.	UND	500		



145	TERMÔMETRO DE FEBRE SEM CONTATO COM MIRA LASER E CAPACIDADE PARA MEDIR TEMPERATURAS DE 32,00C A 43,00C (90,00F A 109,40F) DO CORPO HUMANO. PODE MEDIR TEMPERATURAS DO CORPO A PARTIR DE UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5CM E MÁXIMA DE 15CM. ALERTAS DE ALARME VISUAL E AUDÍVEL AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO QUANDO A TEMPERATURA EXCEDE OS LIMITES PROGRAMADOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISPLAY: LCD 3 1/2 COM ILUMINAÇÃO ESCALA: 32,00C A 43,00C EXATIDÃO: ±0,30C CONGELAMENTO DE LEITURA REGISTRO AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS 32 LEITURAS DISTÂNCIA DO ALVO: 5CM A 15CM RESPOSTA ESPECTRAL: 6-14UM ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APÓS 7 SEGUNDOS DIMENSÕES: 100 X 45 X 150MM.	UND	50		
146	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX E MIN ALARME -50°C Á +70°C COM CERTIFICADO DE CALIBRÇÃO 2° A 8°C	UND	50		
147	Termômetro digital para geladeira: instrumento destinado à medição e monitoramento da temperatura interna de refrigeradores, com display digital de fácil visualização, adequado para controle da temperatura de armazenamento de medicamentos, vacinas, insumos e demais produtos que necessitem de conservação sob refrigeração.	UN	40		
148	TESOURA CIRÚRGICA F/R RETA - 17CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	60		
149	TESOURA CIRÚRGICA R/R CURVA - 17CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	50		
150	TESOURA IRIS CURVA 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	80		
151	TESOURA IRIS RETA 12 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UND	80		
152	TESOURA MAYO CURVA. 19 CM MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.	UND	50		



153	TESOURA MAYO RETA. 19 CM MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.	UND	50		
154	TESOURA METZENBAUM CURVA. 12 CM, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.	UND	50		
155	TESOURA METZENBAUM CURVA. 16 CM, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.	UND	50		
156	TESOURA METZENBAUM RETA. 12 CM, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.	UND	50		
157	TESOURA METZENBAUM RETA. 16 CM, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.	UND	50		
158	Umidificador para oxigenoterapia, com frasco plástico com capacidade de 250 mL, destinado à umidificação do oxigênio administrado ao paciente, compatível com sistemas de fornecimento de oxigênio	UN	10		
159	VÁLVULA DE DOYEN. 60 X 90 MM MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOX 304. CERTIFICADOS: RDC 16/2013. ANVISA REGISTRO MS: MS 80310620004	UND	50		
160	VÁLVULA PARA CILINDRO OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO A VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS ESCALA DO MANÔMETRO DE PRESSÃO : 0 À 31,5 MPA (0 À 315 KGF/CM) MATERIAL DO PRODUTO: LATÃO CROMADO CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SEGUE AS NORMAS DA ABNT	UND	550		

Valor Total da Proposta

Nota Técnica

--

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta cotação de preços, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não especificadas e que estamos



cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação.

Data	CPF/CNPJ
Assinatura	



Prefeitura Municipal de Inhambupe
CNPJ: 13647185000172
Praça da Bandeira, Centro - INHAMBUPE/BA

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO Nº 39/2026

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - BRIGADISTA NÍVEL I (FORMAÇÃO INTERMEDIÁRIO).

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CEP:

FONE/FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Solicitamos de V.Sª. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(s) item(ns) abaixo discriminado(s): **No email: cotacao@inhambupe.ba.gov.br**

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE

SEQ.	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOTE: Lote Único					
1	Contratação de empresa especializada para treinamento de Brigada de Incêndio - Brigadista Nível I (Formação Intermediário), com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, para formação de 230 pessoas que atuam em creches (pré-escola) mediante IT (Instrução Técnica) nº 17 e demais requisitos legais aplicáveis, conforme cronograma e escopo de serviço estabelecido em Termo de Referência, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Inhambupe-BA.	SER	1		

Valor Total da Proposta

Data	CPF/CNPJ
Assinatura	



RETIFICAÇÃO DE RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Inhambupe, torna público a retificação do resumo do aditivo do contrato nº 003-2026-RP, publicado no diário oficial do Município no dia 20 de agosto de 2026, edição 4.190, página 9, **ONDE SE LÊ:** A Prefeitura Municipal de Inhambupe, torna público o resumo do 1º (primeiro) aditivo de contrato de fornecimento nº 003-2026-RP, **LEIA-SE:** A Prefeitura Municipal de Inhambupe, torna público o resumo do 2º (segundo) aditivo de contrato de fornecimento nº 003-2026-RP. Inhambupe-BA, 21 de agosto de 2026.