DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

LEI
LEI 2.450 .....

TOMADA DE PREÇOS
RETIFICAÇÃO – TP 022 2020 .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

LEI Nº 2.450 DE 06 DE ABRIL DE 2021

DEFINE DENOMINAÇÃO DA CRECHE PÚBLICA DO MUNICÍPIO NAS CONDIÇÕES QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE IPIAÚ - ESTADO DA BAHIA**,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Define denominação da Creche pública do município de Ipiaú localizada na Rua Alto da Carolina, nº 58 – Centro, conforme detalhamento a seguir:

I – CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA ALTO DA CAROLINA, Nº 58, CENTRO, PASSA A SE CHAMAR, CRECHE MUNICIPAL PROFª IOLANDA CAMPOS BORGES.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIAÚ, Estado da Bahia, em 06 de abril de 2021.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
PREFEITA MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO - TP 022 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração – Setor de Licitação
Ângelo Jaqueira n.º 01 - Centro, CEP 45570-000 Ipiaú-BA – Telefone: (73) 3313-2036

RETIFICAÇÃO

Mediante erro de cálculo, devido a dízima periódica, contido na planilha orçamentária da empresa J Queiroz Construções e Comercio Eireli, inscrita no CNPJ 24.165.795/0001-56, referente a Tomada de Preços nº 022/2020, cujo objeto resumido é a execução de obra de Pavimentação da Fazenda do Povo no Município de Ipiaú/Bahia, o Presidente junto com comissão de licitação, após motivação da Secretaria de Infraestrutura demandante do serviço, resolvem:

RETIFICA-SE a digitação do valor contido no termo de retificação publicado no Diário Oficial do município de Ipiaú-BA, na Edição 1.292 — Ano 6, de 05 de abril de 2021, Página 9, na forma a seguir disposta:
Onde se lê: [...] "Valor global de R$ 412.208,92 (Quatrocentos e doze mil, duzentos e oito reais e noventa e dois centavos.)".
Leia-se: [...] "Valor global de R$ 412.208,91 (Quatrocentos e doze mil, duzentos e oito reais e noventa e um centavos.)".
Alteração após solicitação da Secretaria demandante conforme planilha Orçamentária saneada (anexo).
Ficam inalteradas as demais informações contidas nos demais atos do processo.

Ipiaú-BA, em 06 de abril de 2021.

Jan Gonçalves Muniz Ferreira
Presidente da CPL
Decreto nº 5.810/2020.

JQueiroz CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU - BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2020
Tomada de Preços nº 022/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo engenharia para execução de Obra de PAVIMENTAÇÃO DA FAZENDA DO POVO no Município de Ipiaú/Bahia, conforme quantitativos e especificações constantes no presente edital e seus anexos.
DATA: 30 de Outubro de 2020

Nº DA OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	Maria das Graças César Mendonça	Planejamento Urbano	Tomadade Preço	Execução de serviços de Pavimentação em Paralelepipedo da FAZENDA DO POVO
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO FO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Ipiaú	Ipiaú/BA	Zona Rural de Ipiaú	Pavimentação da FAZENDA DO POVO em Ipiaú/BA	
FONTE DE PREÇO	DATA BASE	LOCALIDADE DO SINAPI	DESONERAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SINAPI/ORSE	nov/19	Salvador/BA	não	Pavimentação da FAZENDA DO POVO em Ipiaú/BA

PO - Planilha Orçamentária DE ESTIMATIVA

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (R$)	Custo Unitário BDI(21,38%)(R$)	Preço Total (R$)
1			FAZENDA DO POVO					412.208,91
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES FAZENDA DO POVO					2.917,95
1.1.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3,00	264,66	336,63	1.009,89
1.1.2	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO	m²	4.336,50	0,35	0,44	1.908,06
1.2			RUA POSTO DE SAÚDE					111.556,71
1.2.1	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1.295,18	44,52	56,63	73.346,04
1.2.2	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	291,80	67,49	85,84	25.048,11
1.2.3	ORSE	2621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	253,37	36,11	45,93	11.637,28
1.2.4	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	13,84	18,18	23,13	320,12
1.2.5	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	54,59	69,44	69,44
1.2.6	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1,96	72,97	92,81	181,91
1.2.7	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	2,00	206,03	262,06	524,12
1.2.8	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	3,00	112,61	143,23	429,69
1.3			RUA ABEL LOPES SANTANA					91.840,16
1.3.1	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	862,91	44,52	56,63	48.866,59
1.3.2	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	337,66	67,49	85,84	28.984,73
1.3.3	ORSE	2621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	286,48	36,11	45,93	13.158,03
1.3.4	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,27	18,18	23,13	121,90
1.3.5	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	54,59	69,44	69,44
1.3.6	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,98	72,97	92,81	90,95
1.3.7	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	1,00	206,03	262,06	262,06
1.3.8	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	2,00	112,61	143,23	286,46
1.4			RUA GERÔNIMO NERE					63.979,73
1.4.1	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	682,59	44,52	56,63	38.655,07
1.4.2	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	195,25	67,49	85,84	16.760,26
1.4.3	ORSE	2621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	167,81	36,11	45,93	7.707,51
1.4.4	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	12,59	18,18	23,13	291,21
1.4.5	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	54,59	69,44	69,44
1.4.6	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,98	72,97	92,81	90,95
1.4.7	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	1,00	206,03	262,06	262,06
1.4.8	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	1,00	112,61	143,23	143,23
1.5			RUA MANOEL DIAS					80.288,13

Rua Jacob Ribeiro Cerqueira, Nº 260 - Terreo, Centro
CEP: 46875-000 - Itatim - BA
CNPJ 24.165.795/0001-56
E-mail jqueirozconstrucoes@gmail.com

JQueiroz
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU - BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2020
Tomada de Preços nº 022/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo engenharia para execução de Obra de PAVIMENTAÇÃO DA FAZENDA DO POVO no Município de Ipiaú/Bahia, conforme quantitativos e especificações constantes no presente edital e seus anexos.
DATA: 30 de Outubro de 2020

Nº DA OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO			
	Maria das Graças César Mendonça	Planejamento Urbano	Tomadade Preço	Execução de serviços de Pavimentação em Paralelepipedo da FAZENDA DO POVO			
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO FO EMPREENDIMENTO			
Prefeitura Municipal de Ipiaú		Ipiaú/BA	Zona Rural de Ipiaú	Pavimentação da FAZENDA DO POVO em Ipiaú/BA			
FONTE DE PREÇO		DATA BASE	LOCALIDADE DO SINAPI	DESONERAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE		
SINAPI/ORSE		nov/19	Salvador/BA	não	Pavimentação da FAZENDA DO POVO em Ipiaú/BA		

PO - Planilha Orçamentária DE ESTIMATIVA

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário (R$)	Custo Unitário BDI(21,38%)(R$)	Preço Total (R$)
1.5.1	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	752,14	44,52	56,63	42.593,69
1.5.2	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	293,80	67,49	85,84	25.219,79
1.5.3	ORSE	2621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	249,93	36,11	45,93	11.479,28
1.5.4	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	54,59	69,44	69,44
1.5.5	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,98	72,97	92,81	90,95
1.5.6	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	1,00	206,03	262,06	262,06
1.5.7	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	4,00	112,61	143,23	572,92
1.6			**RUA ESMERINDO**					**61.626,23**
1.6.1	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	743,68	44,52	56,63	42.114,60
1.6.2	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	146,03	67,49	85,84	12.535,22
1.6.3	ORSE	2621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	131,89	36,11	45,93	6.057,71
1.6.4	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	54,59	69,44	69,44
1.6.5	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1,96	72,97	92,81	181,91
1.6.6	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	2,00	206,03	262,06	524,12
1.6.7	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	1,00	112,61	143,23	143,23
			Total Geral					**412.208,91**

TOTAL GERAL POR EXTENSO: quatrocentos e doze mil duzentos e oito reais e noventa e um centavo

ITATIM-BA, 30 de Outubro de 2020

J QUEIROZ COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 24.165.795/0001-56
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 051.024.685.02

Rua Jacob Ribeiro Cerqueira, Nº 260 - Terreo, Centro
CEP: 46875-000 - Itatim - BA
CNPJ 24.165.795/0001-56
E-mail jqueirozconstrucoes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ - BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2020
Tomada de Preços nº 022/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo engenharia para execução de Obra de PAVIMENTAÇÃO DA FAZENDA DO POVO no Município de Ipiaú/Bahia, conforme quantitativos e especificações constantes no presente edital e seus anexos.

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra	30 DIAS Parcela 1	60 DIAS Parcela 2	90 DIAS Parcela 2
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		412.208,91	Parcela (%)	36,10%	32,45%	31,45%
			Parcela (R$)	148.807,42	133.761,79	129.639,70
			Acumulado (%)	36,10%	68,55%	100,00%
			Acumulado (R$)	148.807,42	282.569,21	412.208,91
1,	Fazenda do Povo	412.208,91	Parcela (%)	36,10%	32,45%	31,45%
			Acumulado (%)	36,10%	68,55%	100,00%
			Acumulado (R$)	148.807,42	282.569,21	412.208,91
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES FAZENDA DO POVO	2.917,95	Parcela (%)	100,00%		
			Acumulado (%)	100,00%		
			Acumulado (R$)	2.917,95		
1.2	RUA POSTO DE SAÚDE	111.556,71	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	27.889,18	55.778,36	111.556,71
1.3	RUA ABEL LOPES SANTANA	91.840,16	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	45.920,08	68.880,12	91.840,16
1.4	RUA GERÔNIMO NERE	63.979,73	Parcela (%)	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	31.989,87	63.979,73	
1.5	RUA MANOEL DIAS	80.288,13	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	40.144,07	60.216,10	80.288,13
1.6	RUA ESMERINDO	61.626,23	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	30.813,12	61.626,23

J QUEIROZ COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ – 24.165.795/0001-56
JACKSON QUEIROZ DE ANDRADE JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 051.024.685.02

Rua Jacob Ribeiro Cerqueira, Nº 260 - Terreo, Centro
CEP: 46875-000 - Itatim - BA
CNPJ 24.165.795/0001-56
E-mail jqueirozconstrucoes@gmail.com