DIÁRIO OFICIAL

VI FLUMINIS

Prefeitura Municipal de Ipiaú

ÍNDICE DO DIÁRIO

LEI
LEI N.º 2.565/2024 .....

EXTRATO
EXTRATO .....

PROCESSO SELETIVO
35ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....

LEI N.º 2.565/2024

Prefeitura Municipal de Ipiaú
Estado da Bahia
Gabinete

LEI Nº 2.565, DE 25 DE MARÇO DE 2024.

Extingue a Creche Municipal Adelaide Souza Garcia e incorpora a sua estrutura física, mobiliário e os seus servidores à Escola Municipal Raulina Rodrigues de Santana.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ, ESTADO DA BAHIA**,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Em consonância com o princípio da eficiência administrativa e levando em consideração a baixa demanda, fica determinada a extinção da Creche Municipal Adelaide Souza Garcia, anteriormente incorporada ao Sistema Municipal de Ensino de Ipiaú por meio da Lei nº 2.461, datada de 19 de julho de 2021.

Parágrafo único. Esta medida visa eliminar custos desnecessários associados à manutenção de uma estrutura administrativa que não corresponde à demanda atual.

Art. 2º - A estrutura física, o mobiliário e os servidores da unidade escolar extinta passarão a integrar o anexo da escola municipal Raulina Rodrigues de Santana.

Art. 3° - Como resultado dessa integração, a Escola Municipal atualmente designada como "Raulina Rodrigues de Santana" será renomeada para "Escola Municipal Raulina Rodrigues de Santana com Anexo de Creche".

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA DE IPIAÚ, 25 de março de 2024.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
Prefeita Municipal

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA
GABINETE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 116/2023
TP002/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
CONTRATO nº 116/2023 – Contrato para serviços remanescentes de vias em paralelepípedo com drenagem superficial na Fazenda do Povo, no Município de Ipiaú/Bahia.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú; Secretaria Municipal de Infraestrutura.
CONTRATADA: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 40.500.706/0001-37)
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, conforme cláusula segunda do contrato número 116/2023, supressão e acréscimo.
DA SUPRESSÃO: O valor original do contrato é de R$ 491.408,38 (Quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e oito reais e trinta e oito centavos), dele foi suprimido o valor de R$ 25.629,32 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), que equivalente à, aproximadamente, 5,21% (cinco virgula vinte e um por cento) do valor original do contrato.
DO ACRÉSCIMO: O contrato também sofrerá uma adição de R$ 39.136,56 (trinta e nove mil e cento e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde à, aproximadamente, a 7,96% (sete virgul a noventa e seis por cento) do valor original do contrato.
DO VALOR: A diferença do acréscimo e da supressão, equivale ao montante **de R$ 13.507,24 (treze mil e quinhentos e sete reais e vinte e quatro centavos)** que correspondente a um acréscimo de 2,75% (dois virgula setenta e cinco por cento) do valor original do contrato. Assim, o valor global atualizado do contrato nº 116/2023, ora aditado, passa para **R$ 504.915,62 (quinhentos e quatro mil e novecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).**
DO PRAZO: De 24/03/2024 à 23/06/2024.
DATA DA ASSINTURA: 22/03/2024.

Certificação Digital: XGZJ93RV-FEEFTUTV-YRUVEZJZ-FMP8EEDM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA — PREFEITURA IPIAÚ Cidade do Desenvolvimento

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA FAZENDA DO POVO NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ-BAHIA

Nº DA OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	Maria das Graças	Planejamento Urbano	Tomadade Preço	SERVIÇOS REMANESCENTE DE PAVIMENTAçÃO DE VIAS EM
TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de		Ipiaú/BA	Zona Rural de Ipiaú	Pavimentação da FAZENDA DO POVO em
FONTE DE PREÇO		DATA BASE	LOCALIDADE DO SINAPI	DESONERAÇÃO
SINAPI/ORSE/SEINFRA/		mai/22	Salvador/BA	Não

PO - Planilha Orçamentária DE ESTIMATIVA

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	CONVENIADO		
					QUANTIDADES	preço unit.	total
1			FAZENDA DO POVO				
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES FAZENDA DO POVO				6.017,93
1.1.1	ORSE	9345	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e se	m	1.118,51	2,59	2.896,94
1.1.2	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_0	m²	6,00	324,55	1.947,30
1.1.3	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.173,69	1.173,69
1.2			RUA POSTO DE SAÚDE				82.998,99
1.2.1	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	342,25	114,93	39.334,79
1.2.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	1,00	83,30	83,30
1.2.3	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	UNI	4,00	121,76	487,04
1.2.4	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1,96	79,88	156,56
1.2.5	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	2,00	308,86	617,72
1.2.6	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	3,00	93,81	281,43
1.2.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	14,12	83,40	1.177,60
1.2.8	ORSE	93	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	19,74	450,22	8.887,34
1.2.9	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	6,83	17,23	117,68
1.2.10	SINAPI	86465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	18,46	60,71	1.120,70
1.2.11	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	M3XKM	1.197,75	2,65	3.174,03
1.2.12	IOPES	030206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive	m³	47,91	168,05	8.051,27
1.2.13	COMPOSIÇÃO PROPRIA	01	AJUSTADO DA COMPOSIÇÃO 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	209,24	38,59	8.074,57
1.2.14	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	209,24	54,65	11.434,96
1.3			RUA ABEL LOPES SANTANA				69.726,90
1.3.1	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	382,69	114,93	43.982,56
1.3.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	83,30	83,30
1.3.3	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	UNI	3,00	121,76	365,28

Genebaldo Sampaio de S. Neto
FISCAL DE CONTRATOS
CREA-BA 052048277-8
PORTARIA 00 /2023

1.3.4	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,98	79,88	78,28
1.3.5	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	1,00	308,86	308,86
1.3.6	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	2,00	93,81	187,62
1.3.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,02	83,40	752,26
1.3.8	SINAPI	89289	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	m²	101,42	60,71	6.157,20
1.3.9	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	M3XKM	1353,25	2,65	3.586,11
1.3.10	IOPES	030206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adens	m³	54,13	168,05	9.096,54
1.3.11	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactaçã	m³	2,26	17,23	38,93
1.3.12	COMPOSIÇÃO PROPRIA	01	AJUSTADO DA COMPOSIÇÃO 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	54,59	38,59	2.106,62
1.3.13	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	54,59	54,65	2.983,34
1.4			RUA GERMÍNIO NERY DE OLIVEIRA				76.626,63
1.4.1	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	208,08	114,93	23.914,63
1.4.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	83,30	83,30
1.4.3	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	UNI	2,00	121,76	243,52
1.4.4	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,98	79,88	78,28
1.4.5	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	1,00	308,86	308,86
1.4.6	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	1,00	93,81	93,81
1.4.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	18,67	83,40	1.557,07
1.4.8	ORSE	93	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m²	64,02	450,22	28.823,08
1.4.9	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	2,45	17,23	42,21
1.4.10	SINAPI	86465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	72,33	60,71	4.391,15
1.4.11	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	M3XKM	1140,00	2,65	3.021,00
1.4.12	IOPES	030206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adens	m³	45,60	168,05	7.663,08
1.4.13	SINAPI	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO	M	19,50	33,82	659,49
1.4.14	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40	M	19,50	49,68	968,76
1.4.15	SICRO3	2003934	Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e in	m	37,30	10,82	403,58
1.4.16	COMPOSIÇÃO PROPRIA	01	AJUSTADO DA COMPOSIÇÃO 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	46,92	38,59	1.810,64
1.4.17	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	46,92	54,65	2.564,17
1.5			RUA MANOEL DIAS				80.542,91
1.5.1	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	416,16	114,93	47.829,26
1.5.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	83,30	83,30
1.5.3	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	UNI	5,00	121,76	608,80
1.5.4	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,98	79,88	78,28

Genebaldo Sampaio de S. Neto
FISCAL DE CONTRATOS
CREA-BA 052048277-8

1.5.5	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	1,00	308,88	308,88
1.5.6	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de *fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte* e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	4,00	93,81	375,24
1.5.7	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	10,11	83,40	843,17
1.5.8	ORSE	93	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	1,30	450,22	585,28
1.5.9	SINAPI	86465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	98,12	60,71	5.956,86
1.5.10	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	M3XKM	1.465,75	2,65	3.884,23
1.5.11	IOPES	030206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adens	m³	58,63	168,05	9.852,77
1.5.12	SINAPI	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO	M	10,55	33,82	356,80
1.5.13	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40	M	10,55	49,68	524,12
1.5.14	SICRO3	2003934	Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e i	m	15,30	10,82	165,54
1.5.15	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	2,46	17,23	42,38
1.5.16	COMPOSIÇÃO PROPRIA	01	AJUSTADO DA COMPOSIÇÃO 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	97,04	38,59	3.744,77
1.5.17	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	97,04	54,65	5.303,23
1.6			**RUA ESMERINDO**				**42.578,33**
1.6.1	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	285,50	114,93	32.812,51
1.6.2	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNI	1,00	83,30	83,30
1.6.3	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	UNI	2,00	121,76	243,52
1.6.4	ORSE	9418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1,96	79,88	156,56
1.6.5	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UNI	2,00	308,86	617,72
1.6.6	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UNI	1,00	93,81	93,81
1.6.7	SINAPI	86465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	34,34	60,71	2.084,78
1.6.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,60	83,40	300,24
1.6.9	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	0,90	17,23	15,50
1.6.10	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA	M3XKM	539,50	2,65	1.429,67
1.6.11	IOPES	030206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adens	m³	21,58	168,05	3.626,51
1.6.12	COMPOSIÇÃO PROPRIA	01	AJUSTADO DA COMPOSIÇÃO 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	11,95	38,59	461,15
1.6.13	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	11,95	54,65	653,06
1.7			**DRENAGEM RUA DO PSF E RUA MANOEL DIAS**				**146.423,92**
1.7.1	ORSE	2242	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepipedo ou pré-moldado de concreto	m²	354	52,53	18.595,62
1.7.2	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	106,5	203,00	21.619,50
1.7.3	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m²	70,2	193,71	13.598,44
1.7.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	75	83,40	6.255,00
1.7.5	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m²	55,8	224,48	12.523,19

Genebaldo Sampaio de S. Neto
FISCAL DE CONTRATOS
CREA-BA 052048277-8
PORTARIA 00 /2023

1.7.6	SBC	021407	MANILHA CONCRETO ARMADO 400mm PARA ESCOAMENTO-INCL ASSENTAMENTO	M	170	265,00	45.050,00
1.7.7	SETOP	HID-TUB-510	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA (COLETOR DE ESGOTO - NBR 7362), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 200 MM	M	12	34,82	417,84
1.7.8	ORSE	2519	*Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e* compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	118	17,23	2.033,14
1.7.9	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3150	2,65	8.347,50
1.7.10	SBC	054836	BOCA DE LOBO EM CONCRETO PREMOLDADO	UN	4	720,19	2.880,76
1.7.11	ORSE	2693	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	1	3603,45	3.603,45
1.7.12	ORSE	2751	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 3.00 m	un	1	8796,05	8.796,05
1.7.13	ORSE	2694	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	1	2703,43	2.703,43
Total Geral							**504.915,61**

Genebaldo Samapio de Santana Neto

35ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Borges de Barros, Nº 05 – Centro - CEP 45570-000 – Ipiaú - BA
Telefone: (73) 98156-9403 - E-mail: seceducacaoipiau@hotmail.com

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEMEC N.º 10/2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
CONVOCAÇÃO DE CLASSIFICADOS

35ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA ATUAR NA CIDADE DE IPIAÚ DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ (EDITAL N° 001/2023) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E POSTERIOR ASSINATURA DE CONTRATO SOB REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO, **EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, em conjunto com a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** ambos do Município de Ipiaú, Estado da Bahia, devidamente autorizados pela Prefeita Municipal.

DECIDEM:

Art. 1º Em cumprimento de decisão interlocutória proferida no **mandado de segurança nº 8000379-23.2024.8.05.0105**, fica convocada a candidata AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, classificada no Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2023.

Art. 2º A candidata deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Borges de Barros, nº 05, Centro, Ipiaú-BA, entre os dias **26 e 27 de março de 2024, no horário compreendido entre as 8h às 12h e das 14h às 17h,** munidos de fotocópia dos documentos solicitados abaixo, acompanhados dos originais, para efetivação do processo pré-admissional, conforme disposições contidas no Edital n.º 001/2023, a saber:

a) Carteira de Identidade ou CNH e CPF (original e cópia);
b) Comprovante de Residência;
c) Título de Eleitor e comprovante da última eleição;
d) Ser brasileiro ou gozar das prorrogativas contidas no Art. 12 da Constituição Federal;
e) Comprovante de regularidade em face da Justiça Eleitoral, mediante certidão expedida no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral - TSE;
f) Carteira de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação ao serviço militar (se do sexo masculino, até a idade de 45 anos);
g) Diploma ou certificado que comprove a escolaridade exigida;
h) Cartão do PIS/PASEP (se tiver);
i) 02 fotos 3 x 4;
j) **Certidão negativa criminal da Justiça Estadual do domicílio do candidato**;
k) **Certidões de antecedentes criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e pela Polícia Federal;**
l) **Declaração de Não-Acumulação de Cargos.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Borges de Barros, Nº 05 – Centro - CEP 45570-000 – Ipiaú - BA
Telefone: (73) 98156-9403 - E-mail: seceducacaoipiau@hotmail.com

Art. 3º Para a assinatura do contrato de trabalho, a candidata deverá comparecer pessoalmente, não sendo permitido por procuração.

Art. 4º A candidata convocada que não comparecer, pessoalmente, no prazo supramencionado, será considerada desistente, sendo convocado o próximo da lista de classificação.

Art. 5º Segue anexa a esta portaria a Declaração de não acumulação de cargos.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor com a sua publicação.

Ipiaú-Bahia, 25 de março de 2024.

Sandro Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento e Administração.

Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Borges de Barros, Nº 05 – Centro - CEP 45570-000 – Ipiaú - BA
Telefone: (73) 98156-9403 - E-mail: seceducacaoipiau@hotmail.com

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE NÃO-ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Eu,_____, inscrito(a) no CPF/MF, n° _____ e RG n° _____, em consonância com o disposto nos incisos XVII do art. 37 da Constituição Federal e para fins de investidura no cargo de _____ _____, DECLARO que não exerço qualquer cargo ou emprego público na Administração Pública Direta, nas Autarquias, nas Fundações mantidas pelo Poder Público, nas Empresas Públicas e nas Sociedades de Economia Mista, nem percebo proventos decorrentes de aposentadoria inacumulável com o cargo que tomarei posse na Prefeitura Municipal de Ipiaú. Comprometo-me a comunicar ao setor competente, qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional, que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de acumulação de cargos. Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessa declaração configura crime, previsto no Art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por ela responderei, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Ipiaú-BA, ____ de _____ 20___.

_____
Assinatura do Declarante