Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Jeremoabo

Quarta-feira • 30 de Setembro de 2026 • Ano XVII • Nº 6710
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos ..... 02 a 75

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75
Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro CEP: 48.540-000.
Fone: (0xx75) 3203-2106 - Site: www.jeremoabo.ba.gov.br .

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE JEREMOABO, ESTADO DA BAHIA, representado por seu titular, **JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO**, torna público a celebração do 2º Termo de Aditivo ao Contrato de nº. 313/2025, conforme especificações abaixo:

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025.
CONTRATO N° 313/2025

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I-FNDE, NO MUNICÍPIO DE JEREMOABO - BAHIA.
CONTRATADO: TEKTON CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34
ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir no Contrato Administrativo nº 313/2025 serviços extraordinários e complementares indispensáveis à adequada implantação, estabilidade, segurança e continuidade da obra de construção da Creche Tipo I – FNDE no Município de Jeremoabo/BA, sem alteração da finalidade essencial do objeto originalmente contratado.
FUNDAMENTO: Arts. 124, I, a, c/c 125, da Lei 14.133/2021.

Jeremoabo - BA, 18 de agosto de 2026.

JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Atos Administrativos

MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 277

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DAS 14 USF (UNIDADES ODONTOLÓGICA MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JEREMOABO – BAHIA*

Fornecedor : GAMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 97.537.944/0001-34

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	12,00	UNIDADE	SCHUSTER	Turbina: Borden (universal) Spray: triplo Velocidade: máx. 380.000 rpm. Alto torque (força), autoclavavel, Produto fabricado em aço inoxidável, Alta rotação. Formato ergonômico., Rolamento cerâmico., Baixo ruído.	R$ 271,93	R$ 3.263,16	R$ 271,93	R$ 3.263,16	--	R$ 0,00

Descrição: Turbina: Borden (universal) Spray: triplo Velocidade: máx. 380.000 rpm. Alto torque (força), autoclavavel, Produto fabricado em aço inoxidável, Alta rotação. Formato ergonômico., Rolamento cerâmico., Baixo ruído.

Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	12,00	UNIDADE	KAVO	Contra-ângulo: Baixo nível de ruído e vibração, Cabeça fixa com spray externo, autoclavavel, utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação) Exclusiva recartilha soft:Menor irritação e fadiga dos dedos, Alta aderência na pega, Facilidade de assepsia, Material: latão, alumínio e aço inox, Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos, Máx. 20.000 rpm,Baixo nível de ruído e vibração	R$ 344,00	R$ 4.128,00	R$ 344,00	R$ 4.128,00	--	R$ 0,00

Descrição: Contra-ângulo: Baixo nível de ruído e vibração,Cabeça fixa com spray externo, autoclavavel, utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação)Exclusiva recartilha soft:Menor irritação e fadiga dos dedos, Alta aderência na pega, Facilidade de assepsia,Material: latão, alumínio e aço inox, Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos, Máx. 20.000 rpm,Baixo nível de ruído e vibração

Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	12,00	UNIDADE	KAVO	Micro-motor: Leve e compacto, rotação que de 5 mil a 20 mil rpm, ajustável no próprio instrumento. O encaixe Borden e, entre outras características, conta com possível reversão no sentido de rotação e sistema universal INTRAmatic, autoclavavel	R$ 552,49	R$ 6.629,88	R$ 552,49	R$ 6.629,88	--	R$ 0,00

Descrição: Micro-motor: Leve e compacto, rotação que de 5 mil a 20 mil rpm, ajustável no próprio instrumento. O encaixe Borden e, entre outras características, conta com possível reversão no sentido de rotação e sistema universal INTRAmatic, autoclavavel

Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	15,00	UNIDADE	GNATUS	ULTRAscaler (acessório para equipo): Desempenho leve e ergonômico que ofereça um tratamento em ótimas condições para os pacientes.Movimento linear, Uso acoplado na mesa do equipo. ,Frequência máxima de 30 mil Hz. , Instrumento destacável e autoclavável a 135ºC.	R$ 1.442,73	R$ 21.640,95	R$ 1.442,73	R$ 21.640,95	--	R$ 0,00

Descrição: ULTRAscaler (acessório para equipo): Desempenho leve e ergonômico que ofereça um tratamento em ótimas condições para os pacientes.Movimento linear, Uso acoplado na mesa do equipo. ,Frequência máxima de 30 mil Hz. , Instrumento destacável e autoclavável a 135ºC.

Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	10,00	UNIDADE	SCHUSTER	FOTOPOLIMERIZADOR: Caneta aplicadora (unidade principal);Ponteira de polimerização;Protetor ocular;Fonte de alimentação;Ponteira de clareamento 1 dente;Ponteira de clareamento 3 dentes;Display digital;Corpo confeccionado em ABS injetado; Ponteira de polimerização com giro de 360, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134C;Manual de instruções.Radiômetro interno automático;3 modos de uso:Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros	R$ 750,41	R$ 7.504,10	R$ 750,41	R$ 7.504,10	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				segundos e depois se mantém na potência máxima; Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação.;Pode ser usado com fio ou sem fio;Potência de luz:Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²;Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra); Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100240VAC;						
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR: Caneta aplicadora (unidade principal);Ponteira de polimerização;Protetor ocular;Fonte de alimentação;Ponteira de clareamento 1 dente;Ponteira de clareamento 3 dentes;Display digital;Corpo confeccionado em ABS injetado;Ponteira de polimerização com giro de 360, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134C;Manual de instruções.Radiômetro interno automático;3 modos de uso:Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros segundos e depois se mantém na potência máxima;Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação.;Pode ser usado com fio ou sem fio;Potência de luz:Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²;Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra);Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100240V AC;										
					Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**		**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	15,00	UNIDADE	GNATUS	Ultrason: Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante e com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel.Capas autoclaváveis:Ter	R$ 2.423,40	R$ 36.351,00	R$ 2.423,40	R$ 36.351,00	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				moplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Disponível também na versão tipo Cart opcional Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal.Insertos que acompanham o produto: Nº 1, Nº 2 e 10-P.						
Descrição: Ultrason: Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel.Capas autoclaváveis:Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Disponível também na versão tipo Cart opcionalAcompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal.Insertos que acompanham o produto:Nº 1, Nº 2 e 10-P.									
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	20,00	UNIDADE	AGIR	SELADORA: Com acionamento manual. Seladora de mesa com guilhotina. Boa durabilidade. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Com suporte para rolos Slip (não acompanha rolos de grau cirúrgicos). Garantia: 12 meses. Registro ANVISA: Isento. Informações técnicas Composição: COFORME TERMO DE REFERENCIA	R$ 981,18	R$ 19.623,60	R$ 981,18	R$ 19.623,60	--	R$ 0,00

Descrição: SELADORA: Com acionamento manual. Seladora de mesa com guilhotina. Boa durabilidade. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Com suporte para rolos Slip (não acompanha rolos de grau cirúrgicos). Garantia: 12 meses. Registro ANVISA: Isento. Informações técnicas Composição: COFORME TERMO DE REFERENCIA

Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	12,00	UNIDADE	STERMAX	AUTOCLAVE, 21 LITROS, BIVOLT: Ciclo único; Tempo de aquecimento: 10 a 60 min.; Temperatura de esterilização: 129 a 132C; Pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm²; Tempo de esterilização: 16 min.; Tempo de secagem: 40 min.; Secagem extra; Tempo de secagem: 15 min. Especificações Técnicas: Capacidade: 21 litros. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Secagem: Porta entreaberta. Bivolt automático - 127/220 V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações	R$ 4.141,00	R$ 49.692,00	R$ 4.141,00	R$ 49.692,00	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				entre 95 até 254V. Garantia: 2 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação). Capacidade da câmara (vaso de pressão): Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg.					
Descrição: AUTOCLAVE, 21 LITROS, BIVOLT: Ciclo único; Tempo de aquecimento: 10 a 60 min.; Temperatura de esterilização: 129 a 132C; Pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm²; Tempo de esterilização: 16 min.; Tempo de secagem: 40 min.; Secagem extra; Tempo de secagem: 15 min. Especificações Técnicas: Capacidade: 21 litros. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Secagem: Porta entreaberta. Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Garantia: 2 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação). Capacidade da câmara (vaso de pressão): Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg.									
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	5,00	UNIDADE	N MARTINS	AVENTAL PLUMBÍFERO (COLETE DE CHUMBO) COM PROTETOR DE TIREOIDE Acoplado .Aplicação: Proteção radiológica de pacientes/profissionais em exames de radiologia (odontológica/médica).Material: Borracha plumbífera flexível, atóxica, impermeável e de fácil higienização (lavável). Proteção (Equivalência em Chumbo) : Mínimo de (0,25textmm) ou (0,35textmm) de chumbo (Pb) (definir conforme necessidade e norma técnica). Protetor de Tireoide: Acoplado ao avental, com fechame	R$ 645,98	R$ 3.229,90	R$ 645,98	R$ 3.229,90	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				nto em velcro ou sistema similar, garantindo proteção cervical. Dimensões/Tamanho: Adulto (aprox. (90-100text cm) de comprimento x (60text cm) de largura) ou conforme necessidade.).Registro: Produto com registro ativo no Ministério da Saúde/ANVISA.Normas: Em conformidade com as normas de radioproteção vigentes.						

Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO (COLETE DE CHUMBO) COM PROTETOR DE TIREOIDE Acoplado.Aplicação: Proteção radiológica de pacientes/profissionais em exames de radiologia (odontológica/médica).Material: Borracha plumbífera flexível, atóxica, impermeável e de fácil higienização (lavável).Proteção (Equivalência em Chumbo): Mínimo de (0,25text mm) ou (0,35text mm) de chumbo (Pb) (definir conforme necessidade e norma técnica).Protetor de Tireoide: Acoplado ao avental, com fechamento em velcro ou sistema similar, garantindo proteção cervical.Dimensões/Tamanho: Adulto (aprox. (90-100text cm) de comprimento x (60text cm) de largura) ou conforme necessidade.).Registro: Produto com registro ativo no Ministério da Saúde/ANVISA.Normas: Em conformidade com as normas de radioproteção vigentes.

Subtotal Lote R$ 152.062,59

					Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**		**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	8,00	UNIDADE	STERMAX	AUTOCLAVE 60L: Autoclave para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio.Tanque de pressão em aço inox.Bandejas e suporte em aço inox. .Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. (Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização.).Anel de vedação da porta: silicone. .Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) - Permite monitoramento	R$ 5.546,19	R$ 44.369,52	R$ 5.546,19	R$ 44.369,52	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) Desaeração automática						
Descrição: AUTOCLAVE 60L: Autoclave para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio.Tanque de pressão em aço inox.Bandejas e suporte em aço inox. .Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. (Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização.).Anel de vedação da porta: silicone. .Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) -Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) Desaeração automática									
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	20,00	UNIDADE	ALLIAGE	MOCHO: Encosto: Anatômico, tipo concha Assento: Com elevação central e rebatimento das bordas inferiores Estofamento: Resistente, com densidade adequada Rodízios de Poliuretano:maior durabilidade, movimentação mais ágil e mais suave Altura mínima da base: 410mm Altura máximada base: 500mm Peso líquido: 6,6 Kg	R$ 400,04	R$ 8.000,80	R$ 400,04	R$ 8.000,80	--	R$ 0,00

Descrição: MOCHO: Encosto: Anatômico, tipo concha Assento: Com elevação central e rebatimento das bordas inferiores Estofamento: Resistente, com densidade adequada Rodízios de Poliuretano:maior durabilidade, movimentação mais ágil e mais suave Altura mínima da base: 410mm Altura máximada base: 500mm Peso líquido: 6,6 Kg

Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	15,00	UNIDADE	MOTOMIL	COMPRESSOR: Isento de óleo. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W (220V) . Protetor térmico contra sobreaquecimento .Filtro de saída de ar .Adequado para 1 consultório. Pintura interna do reservatório antioxidante. Capacidade do tanque de 38 litros. Fluxo de ar: 212 litros/min	R$ 2.972,58	R$ 44.588,70	R$ 2.972,58	R$ 44.588,70	--	R$ 0,00
Descrição: COMPRESSOR: Isento de óleo. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W (220V) . Protetor térmico contra sobreaquecimento .Filtro de saída de ar .Adequado para 1 consultório. Pintura interna do reservatório antioxidante. Capacidade do tanque de 38 litros. Fluxo de ar: 212 litros/min										
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	10,00	UNIDADE	CRISTOFOLI	Destilador de agua: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros.Capacidade dereservatório de água comum: 4 Litros.Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas.Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg.Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade).Voltagem: 127 ou 05220V.Frequência: 60 Hz.Potência: 550 Watts odelo 127V e 450 Watts modelo 220V.Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V, Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º C. Certificaç	R$ 711,50	R$ 7.115,00	R$ 711,50	R$ 7.115,00	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				ão: CE. Registro ANVISA: Isento						
Descrição: Destilador de agua: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros.Capacidade dereservatório de água comum: 4 Litros.Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas.Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg.Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade).Voltagem: 127 ou 05220V.Frequência: 60 Hz.Potência: 550 Watts odelo 127V e 450 Watts modelo 220V.Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V, Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º C. Certificação: CE. Registro ANVISA: Isento									
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	10,00	UNIDADE	D700/ALLIAGE	Cadeira ODONTOLOGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal. Programação de trabalhO. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. Subida e descida do encosto. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar	R$ 15.364,67	R$ 153.646,70	R$ 15.364,67	R$ 153.646,70	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				qualquer tecla Articulação central. Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.Altura do assento em relação ao solo Mínima de 450 mmMáxima de 900 mm Estofamento amploCom apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência,					
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts Apoio dos braços: dois braços fixos POP Sistema eletrônico. Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V 50/60Hz. Encosto cabeça Removível, anatômico, com movimento longitudinal. Ambidestro					

Descrição: Cadeira ODONTOLOGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto.Acionamentos pelo pedal. Programação de trabalhO. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. Subida e descida do encosto. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla Articulação central. Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.Altura do assento em relação ao solo Mínima de 450 mmMáxima de 900 mm Estofamento amploCom apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevaçãoEletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts Apoio dos braços: dois braços fixos POP Sistema eletrônico. Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V 50/60Hz. Encosto cabeça Removível, anatômico, com movimento longitudinal. Ambidestro

						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	10,00	UNIDADE	DENTSCLER	EQUIPO ODONTOLOGICO:: Composição:Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, Pedestal: Montado sobre quatro rodízios., Pedal:Progressivo para o acionamento das pontas, Seringa tríplice:Bico giratório, removível e autoclavável, Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias, Suporte das pontas:Com acionamento pneumático individual, Tampo de inox:Removível, Caixa de ligação:Compacta	R$ 1.070,50	R$ 10.705,00	R$ 1.070,50	R$ 10.705,00	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				construída em ABS com cantos arredondados, Pintura:Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, Corpo do equipo:Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, Puxador: Frontal e central, Reservatório translúcido para: :Água das pontas, Ambidestro						

Descrição: EQUIPO ODONTOLOGICO:: Composição:Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, Pedestal:Montado sobre quatro rodízios., Pedal:Progressivo para o acionamento das pontas, Seringa tríplice:Bico giratório, removível e autoclavável, Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias, Suporte das pontas:Com acionamento pneumático individual, Tampo de inox:Removível, Caixa de ligação:Compacta construída em ABS com cantos arredondados, Pintura:Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, Corpo do equipo:Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, Puxador:Frontal e central, Reservatório translúcido para: :Água das pontas, Ambidestro

						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	10,00	UNIDADE	ALLIAGE	REFLETOR:Tecnologia Orange, Presença do sensor de proximidade, tecnologia LED.4 diferentes programações de intensidade de lux (15.000; 25.000; 35.000 lux - LED branco e 5.000 lux LED Orange) a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados. Sistema óptico com 5 LEDs 3	R$ 377,39	R$ 3.773,90	R$ 377,39	R$ 3.773,90	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				LEDs de cor branca 2 LEDs de cor laranja A luz amarela é isenta de ondas polimerizantes, evitando assim a fotoativação indesejada. O produto é ideal para trabalhos com resinas e materiais fotopolimerizáveis Tecnologia de iluminação LED, Menor consumo de energia, consome até 95 menos energia elétrica do que os modelos convencionais; Não utiliza lâmpadas; Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 1.00 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais. Sensor de					
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				proximidade O acionamento do refletor pode ser realizado pelo pedal da cadeira ou pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada.. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor FrontalRemovível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braços Construído em aço, possui cantos arredond						
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				ados e permite movimentação vertical e horizontal						
Descrição: REFLETOR:Tecnologia Orange, Presença do sensor de proximidade, tecnologia LED.4 diferentes programações de intensidade de lux (15.000; 25.000; 35.000 lux - LED branco e 5.000 lux LED Orange) a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados. Sistema óptico com 5 LEDs 3 LEDs de cor branca 2 LEDs de cor laranja A luz amarela é isenta de ondas polimerizantes, evitando assim a fotoativação indesejada. O produto é ideal para trabalhos com resinas e materiais fotopolimerizáveis Tecnologia de iluminação LED, Menor consumo de energia, consome até 95 menos energia elétrica do que os modelos convencionais; Não utiliza lâmpadas; Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 1.00 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais. Sensor de proximidade O acionamento do refletor pode ser realizado pelo pedal da cadeira ou pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. . Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor FrontalRemovível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braços Construído em aço, possui cantos arredondados e permite movimentação vertical e horizontal									
					Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**		**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
3	10,00	UNIDADE	GNATUS	UNIDADE DE ÁGUA: Unidade de água Syncrus L TV-Pop Composição 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi) , 1 seringa tríplice (opcional) , 02 suctores para bomba de vácuo (opcional) , 02 suctores de saliva (opcional) Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias,com filtro de detritos e engate rápido. Cuba:Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água:Para a	R$ 319,47	R$ 3.194,70	R$ 319,47	R$ 3.194,70	--	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
				bacia.Condutor de água bacia:Pintado em tinta a pó epóxi.Estrutura:Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos: De fácil acesso para limpeza. Ambidestro						
Descrição: UNIDADE DE ÁGUA: Unidade de água Syncrus L TV-Pop Composição 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi) , 1 seringa tríplice (opcional) , 02 suctores para bomba de vácuo (opcional) , 02 suctores de saliva (opcional) Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias,com filtro de detritos e engate rápido. Cuba:Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água:Para bacia.Condutor de água bacia:Pintado em tinta a pó epóxi.Estrutura:Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos: De fácil acesso para limpeza.Ambidestro									
								Subtotal Lote R$ 275.394,32		
						Subtotal Adjudicado R$ 427.456,91		**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

Fornecedor : MEDMAIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - 54.223.019/0001-26

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	80,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,29	R$ 1.463,20	R$ 30,51	R$ 2.440,80	--	R$ 12,22
Descrição: Alavancas seldin reta, ponta ativa fina e confeccionada em aço inox										
2	50,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 16,14	R$ 807,00	R$ 26,90	R$ 1.345,00	--	R$ 10,76
Descrição: Alavancas seldin infantil reta, ponta ativa fina e confeccionada em aço inox										
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	30,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,43	R$ 732,90	R$ 40,74	R$ 1.222,20	--	R$ 16,31
Descrição: Aplicadores de Hidroxido de calcio, confeccionada em aço inoxidável										
2	30,00	UNIDADE	MAQUIRA	MAQUIRA	R$ 7,08	R$ 212,40	R$ 11,80	R$ 354,00	--	R$ 4,72
Descrição: Abridor de Boca Abritec- pacote com 2 unidades (01 infantil e 01 adulto)100 de silicone; Esterilização em autoclave à 134C; Dimensões: Adulto: 40 x 30 x 20 mm; Infantil: 30x 25x18 mm; O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta.										
2	80,00	UNIDADE	FAMI	FAMI	R$ 39,54	R$ 3.163,20	R$ 65,91	R$ 5.272,80	--	R$ 26,37
Descrição: Bandeja, confeccionada em inox, medindo 22x17x1,5cm										
2	120,00	UNIDADE	FAMI	FAMI	R$ 34,53	R$ 4.143,60	R$ 57,56	R$ 6.907,20	--	R$ 23,03
Descrição: Bandeja de inox, sem separação, autoclavavel. Tamanho 22 x 9 x 1cm.										
2	120,00	UNIDADE	FAMI	FAMI	R$ 28,18	R$ 3.381,60	R$ 46,99	R$ 5.638,80	--	R$ 18,81
Descrição: Bandeja Autoclavável Média										
2	25,00	UNIDADE	MAQUIRA	MAQUIRA	R$ 27,85	R$ 696,25	R$ 46,44	R$ 1.161,00	--	R$ 18,59
Descrição: Broqueiro metálico 15 furos, autoclavavel										
2	100,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 8,25	R$ 825,00	R$ 13,75	R$ 1.375,00	--	R$ 5,50
Descrição: Cabos para espelho liso ou sextavado e sem ranhuras, confeccionada em aço inoxidável,										
2	15,00	UNIDADE	HOL DENT	HOL DENT	R$ 23,99	R$ 359,85	R$ 40,00	R$ 600,00	--	R$ 16,01
Descrição: Chaves para pontas de ultra som odontológico universal compatível com diversas marcas										
2	100,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 26,84	R$ 2.684,00	R$ 44,75	R$ 4.475,00	--	R$ 17,91
Descrição: Carpule, confeccionada em inox										
2	50,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 4,39	R$ 219,50	R$ 7,32	R$ 366,00	--	R$ 2,93
Descrição: Colgadura Individual em Aço Inox										
2	50,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 15,95	R$ 797,50	R$ 26,59	R$ 1.329,50	--	R$ 10,64
Descrição: Cabo de bisturi n 12, confeccionada em inox, autoclavavel										
2	50,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 9,54	R$ 477,00	R$ 15,90	R$ 795,00	--	R$ 6,36
Descrição: Cabo de bisturi n 13, confeccionada em inox, autoclavavel										
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	50,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 13,27	R$ 663,50	R$ 22,11	R$ 1.105,50	--	R$ 8,84
Descrição: Cabo de bisturi n15, confeccionada em inox, autoclavavel										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 584,79	R$ 26.315,55	R$ 973,67	R$ 43.815,15	--	R$ 388,88
Descrição: Conjunto de extratores Seldin, confeccionada em aço inoxidavel										
2	30,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 8,96	R$ 268,80	R$ 14,93	R$ 447,90	--	R$ 5,97
Descrição: Curetas dentinarias Nº 11, confeccionada em aço inoxidavel										
2	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 19,12	R$ 1.720,80	R$ 31,88	R$ 2.869,20	--	R$ 12,76
Descrição: Curetas dentinarias Nº 20, confeccionada em aço inoxidavel										
2	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 49,03	R$ 4.412,70	R$ 81,74	R$ 7.356,60	--	R$ 32,71
Descrição: Curetas para remoção de dentina Nº 5, confeccionada em aço inoxidável										
2	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 23,52	R$ 2.116,80	R$ 39,22	R$ 3.529,80	--	R$ 15,70
Descrição: Curetas para remoção de dentina Nº 17, confeccionada em aço inoxidável										
2	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,13	R$ 2.171,70	R$ 40,23	R$ 3.620,70	--	R$ 16,10
Descrição: Curetas para remoção de dentina Nº 18, confeccionada em aço inoxidável										
2	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 21,97	R$ 2.636,40	R$ 36,63	R$ 4.395,60	--	R$ 14,66
Descrição: Curetas de raspagem universal, confeccionada em aço inoxidável										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,04	R$ 1.081,80	R$ 40,08	R$ 1.803,60	--	R$ 16,04
Descrição: Curetas gracey 11/12										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 27,79	R$ 1.250,55	R$ 46,33	R$ 2.084,85	--	R$ 18,54
Descrição: Curetas gracey 13/14										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 22,51	R$ 1.012,95	R$ 37,54	R$ 1.689,30	--	R$ 15,03
Descrição: Curetas gracey 5/6										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 22,36	R$ 1.006,20	R$ 37,28	R$ 1.677,60	--	R$ 14,92
Descrição: Curetas gracey 7/8										
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 42,78	R$ 1.925,10	R$ 71,32	R$ 3.209,40	--	R$ 28,54
Descrição: Curetas para aiveolo										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 10,19	R$ 458,55	R$ 16,99	R$ 764,55	--	R$ 6,80
Descrição: Cureta Periodental Nº 13/14										
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 9,91	R$ 445,95	R$ 16,51	R$ 742,95	--	R$ 6,60
Descrição: Cureta Periodental Nº 17/18										
2	100,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 22,07	R$ 2.207,00	R$ 36,80	R$ 3.680,00	--	R$ 14,73
Descrição: Espatula de inserção com haste lisa ou sextavado e sem ranhuras e ponta ativa fina , confeccionada em aço inoxidável, autoclavavel										
2	15,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,82	R$ 282,30	R$ 31,39	R$ 470,85	--	R$ 12,57
Descrição: Espatula de manipulação										
2	180,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,12	R$ 3.261,60	R$ 30,20	R$ 5.436,00	--	R$ 12,08
Descrição: Espelhos bucais Nº 05										
2	100,00	UNIDADE	GOLGRAN	GOLGRAN	R$ 12,96	R$ 1.296,00	R$ 21,60	R$ 2.160,00	--	R$ 8,64
Descrição: Espelhos bucais Nº 03										
2	100,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 15,71	R$ 1.571,00	R$ 26,19	R$ 2.619,00	--	R$ 10,48
Descrição: Extratores apicais ponta reta fina										
2	40,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,96	R$ 758,40	R$ 31,61	R$ 1.264,40	--	R$ 12,65
Descrição: Foices 00										
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,44	R$ 72,38	R$ 2.316,16	--	R$ 28,96
Descrição: Forceps Nº 01										
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,44	R$ 72,38	R$ 2.316,16	--	R$ 28,96
Descrição: Forceps Nº 150										
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,44	R$ 72,38	R$ 2.316,16	--	R$ 28,96
Descrição: Forceps Nº 151										
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,44	R$ 72,38	R$ 2.316,16	--	R$ 28,96
Descrição: Forceps Nº 16										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 45,23	R$ 1.356,90	R$ 75,40	R$ 2.262,00	--	R$ 30,17
Descrição: Forceps Nº 17										
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 45,23	R$ 1.447,36	R$ 75,40	R$ 2.412,80	--	R$ 30,17
Descrição: Forceps Nº 18 L										
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 41,69	R$ 1.334,08	R$ 69,50	R$ 2.224,00	--	R$ 27,81
Descrição: Forceps Nº 18 R										
2	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 47,15	R$ 1.508,80	R$ 78,60	R$ 2.515,20	--	R$ 31,45
Descrição: Forceps Nº 66										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 44,64	R$ 1.339,20	R$ 74,42	R$ 2.232,60	--	R$ 29,78
Descrição: Forceps Nº 69										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 44,20	R$ 1.326,00	R$ 73,69	R$ 2.210,70	--	R$ 29,49
Descrição: Forceps Infantil Nº 1										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 47,95	R$ 1.438,50	R$ 79,93	R$ 2.397,90	--	R$ 31,98
Descrição: Forceps Infantil Nº 2										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,07	R$ 1.292,10	R$ 71,80	R$ 2.154,00	--	R$ 28,73
Descrição: Forceps Infantil Nº 3										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 47,61	R$ 1.428,30	R$ 79,36	R$ 2.380,80	--	R$ 31,75
Descrição: Forceps Infantil Nº 4										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 44,32	R$ 1.329,60	R$ 73,88	R$ 2.216,40	--	R$ 29,56
Descrição: Forceps Infantil Nº 5										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,41	R$ 1.302,30	R$ 72,36	R$ 2.170,80	--	R$ 28,95
Descrição: Forceps Infantil Nº 6										
2	40,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,04	R$ 961,60	R$ 40,08	R$ 1.603,20	--	R$ 16,04
Descrição: Lima de Osso, tipo Soldin, Nº 12, confeccionadas inox										
2	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 17,51	R$ 2.101,20	R$ 29,20	R$ 3.504,00	--	R$ 11,69
Descrição: Pinças Clínicas, confeccionada em aço inoxidável,										
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 28,09	R$ 1.264,05	R$ 46,84	R$ 2.107,80	--	R$ 18,75
Descrição: Pinças Goiva, confeccionada em aço inoxidável,										
2	40,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 30,49	R$ 1.219,60	R$ 50,83	R$ 2.033,20	--	R$ 20,34
Descrição: Pinças Hemostáticas tipo halsted curva										
2	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 25,08	R$ 752,40	R$ 41,82	R$ 1.254,60	--	R$ 16,74
Descrição: Pinças Hemostáticas tipo halsted reta										
2	30,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 24,76	R$ 742,80	R$ 41,28	R$ 1.238,40	--	R$ 16,52
Descrição: Placas de vidro polida										
2	20,00	UNIDADE	MAQUIRA	MAQUIRA	R$ 30,46	R$ 609,20	R$ 50,79	R$ 1.015,80	--	R$ 20,33
Descrição: Porta almágamas de plasticos autoclavavel										
2	30,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 30,36	R$ 910,80	R$ 50,61	R$ 1.518,30	--	R$ 20,25
Descrição: Porta matriz Tofflemire										
2	90,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 33,64	R$ 3.027,60	R$ 56,09	R$ 5.048,10	--	R$ 22,45
Descrição: Porta agulhas tipo Mayo Hegar (14cm), confeccionada em aço inoxidável,										
2	30,00	UNIDADE	GOLGRAN	GOLGRAN	R$ 33,64	R$ 1.009,20	R$ 56,09	R$ 1.682,70	--	R$ 22,45
Descrição: Porta agulhas tipo Mayo Hegar (17cm)										
2	20,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 9,90	R$ 198,00	R$ 16,50	R$ 330,00	--	R$ 6,60
Descrição: Potes Dappen plasticos										
2	10,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 6,04	R$ 60,40	R$ 10,05	R$ 100,50	--	R$ 4,01
Descrição: Potes Dappen vidro										
2	10,00	UNIDADE	AF DO BRASIL	AF DO BRASIL	R$ 24,51	R$ 245,10	R$ 40,86	R$ 408,60	--	R$ 16,35
Descrição: Pedra para afiar instrumental, medindo aparentimente 10x2,5cm										
2	30,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 18,79	R$ 563,70	R$ 31,34	R$ 940,20	--	R$ 12,55
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR 21mm 1 SERIE										
2	20,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 24,83	R$ 496,60	R$ 41,40	R$ 828,00	--	R$ 16,57
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR 21mm 2 SERIE										
2	20,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 21,75	R$ 435,00	R$ 36,26	R$ 725,20	--	R$ 14,51
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR 25mm 2 SERIE										
2	20,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 22,25	R$ 445,00	R$ 37,10	R$ 742,00	--	R$ 14,85
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR21MM N 10										
2	30,00	UNIDADE	DENTMED	DENTMED	R$ 72,82	R$ 2.184,60	R$ 121,40	R$ 3.642,00	--	R$ 48,58
Descrição: KIT DE PONTAS PARA PERIODONTIA (TIPS) PARA USO EM ULTRASSON SUB, REMOÇAO DE TARTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO EM BIFURCAÇOES E EM REMOÇAO DE PINOS CIMENTOS universal, compatível com dentalmed										
2	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 8,59	R$ 1.030,80	R$ 14,31	R$ 1.717,20	--	R$ 5,72
Descrição: Sonda exploradoras Nº 05, confeccionada em aço inoxidável e cabo liso ou sextavado e sem ranhuras										
2	15,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,32	R$ 364,80	R$ 40,55	R$ 608,25	--	R$ 16,23
Descrição: Sonda exploradoras PONTA RETA, confeccionada em aço inoxidável										
2	20,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 33,97	R$ 679,40	R$ 56,64	R$ 1.132,80	--	R$ 22,67
Descrição: Sonda melimentradas tipo Willians 23										
2	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 19,68	R$ 2.361,60	R$ 32,82	R$ 3.938,40	--	R$ 13,14
Descrição: TESOURA RETA IRIS EM ACO INOXIDAVEL										
2	40,00	UNIDADE	DENTFLEX	DENTFLEX	R$ 39,58	R$ 1.583,20	R$ 65,98	R$ 2.639,20	--	R$ 26,40
Descrição: Ponta para ultrassom, universal, indicada para remoção de calculo dentário, Nº 1										
2	40,00	UNIDADE	DENTFLEX	DENTFLEX	R$ 40,41	R$ 1.616,40	R$ 67,37	R$ 2.694,80	--	R$ 26,96
Descrição: Ponta para ultrassom, universal, indicada para remoção de calculo dentário, Nº 2										
2	60,00	UNIDADE	DENTFLEX	DENTFLEX	R$ 61,22	R$ 3.673,20	R$ 102,06	R$ 6.123,60	--	R$ 40,84
Descrição: KIT DE Ponta para ultrassom, universal, indicada para remoção de calculo dentário.										
2	10,00	UNIDADE	ESSENCE DENTAL	ESSENCE DENTAL	R$ 197,62	R$ 1.976,20	R$ 328,01	R$ 3.280,10	--	R$ 130,39
Descrição: CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO odontologica										
								Subtotal Lote R$ 128.000,00		
						Subtotal Adjudicado R$ 128.000,00		**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 555.456,91	R$ 640.780,95	13,3156 %	85.324,04

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Jeremoabo-BA , 06 de Agosto de 2026

JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Atos Administrativos

MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 277

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 037/2026 referente à *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DAS 14 USF (UNIDADES ODONTOLÓGICA MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JEREMOABO – BAHIA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : GAMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 97.537.944/0001-34

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	1	12,00	UNIDADE	SCHUSTER	Turbina: Borden (universal) Spray: triplo Velocidade: máx. 380.000 rpm. Alto torque (força), autoclavavel, Produto fabricado em aço inoxidável, Alta rotação. Formato ergonômico., Rolamento cerâmico., Baixo ruído.	R$ 271,93	R$ 3.263,1600	R$ 271,93	R$ 3.263,16	R$ 0,00

Descrição: Turbina: Borden (universal) Spray: triplo Velocidade: máx. 380.000 rpm. Alto torque (força), autoclavavel, Produto fabricado em aço inoxidável, Alta rotação. Formato ergonômico., Rolamento cerâmico., Baixo ruído.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	2	12,00	UNIDADE	KAVO	Contra-ângulo: Baixo nível de ruído e vibração, Cabeça fixa com spray externo, autoclavavel, utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação)Exclusiva recartilha soft:Menor irritação e fadiga dos dedos, Alta aderência na pega, Facilidade de assepsia, Material: latão, alumínio e aço inox, Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos, Máx. 20.000 rpm,Baixo nível de ruído e vibração	R$ 344,00	R$ 4.128,0000	R$ 344,00	R$ 4.128,00	R$ 0,00

Descrição: Contra-ângulo: Baixo nível de ruído e vibração,Cabeça fixa com spray externo, autoclavavel, utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação)Exclusiva recartilha soft:Menor irritação e fadiga dos dedos, Alta aderência na pega, Facilidade de assepsia,Material: latão, alumínio e aço inox, Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos, Máx. 20.000 rpm,Baixo nível de ruído e vibração

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	3	12,00	UNIDADE	KAVO	Micro-motor: Leve e compacto, rotação que de 5 mil a 20 mil rpm, ajustável no próprio instrumento. O encaixe Borden e, entre outras características, conta com possível reversão no sentido de rotação e sistema universal INTRAmatic, autoclavavel	R$ 552,49	R$ 6.629,8800	R$ 552,49	R$ 6.629,88	R$ 0,00

Descrição: Micro-motor: Leve e compacto, rotação que de 5 mil a 20 mil rpm, ajustável no próprio instrumento. O encaixe Borden e, entre outras características, conta com possível reversão no sentido de rotação e sistema universal INTRAmatic, autoclavavel

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	4	15,00	UNIDADE	GNATUS	ULTRAscaler (acessório para equipo): Desempenho leve e ergonômico que ofereça um tratamento em ótimas condições para os pacientes.Movimento linear, Uso acoplado na mesa do equipo. ,Frequência máxima de 30 mil Hz. , Instrumento destacável e autoclavável a 135ºC.	R$ 1.442,73	R$ 21.640,9500	R$ 1.442,73	R$ 21.640,95	R$ 0,00

Descrição: ULTRAscaler (acessório para equipo): Desempenho leve e ergonômico que ofereça um tratamento em ótimas condições para os pacientes.Movimento linear, Uso acoplado na mesa do equipo. ,Frequência máxima de 30 mil Hz. , Instrumento destacável e autoclavável a 135ºC.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	5	10,00	UNIDADE	SCHUSTER	FOTOPOLIMERIZADOR: Caneta aplicadora (unidade principal); Ponteira de polimerização;Protetor ocular;Fonte de alimentação;Ponteira de clareamento 1 dente;Ponteira de clareamento 3 dentes;Display digital;Corpo confeccionado em ABS injetado; Ponteira de polimerização com giro de 360, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134C;Manual de instruções.Radiômetro interno automático;3 modos de uso:Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros segundos e depois se mantém na potência	R$ 750,41	R$ 7.504,1000	R$ 750,41	R$ 7.504,10	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					máxima; Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação.;Pode ser usado com fio ou sem fio;Potência de luz:Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²;Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra); Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100240V AC;					

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR: Caneta aplicadora (unidade principal);Ponteira de polimerização;Protetor ocular;Fonte de alimentação;Ponteira de clareamento 1 dente;Ponteira de clareamento 3 dentes;Display digital;Corpo confeccionado em ABS injetado;Ponteira de polimerização com giro de 360, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134C;Manual de instruções.Radiômetro interno automático;3 modos de uso:Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros segundos e depois se mantém na potência máxima;Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação.;Pode ser usado com fio ou sem fio;Potência de luz:Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²;Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra);Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100240V AC;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	6	15,00	UNIDADE	GNATUS	Ultrason: Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel.Capas autoclaváveis:Termoplástico especial permite firmeza no	R$ 2.423,40	R$ 36.351,0000	R$ 2.423,40	R$ 36.351,00	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Disponível também na versão tipo Cart opcionalAcompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal.Insertos que acompanham o produto:Nº 1, Nº 2 e 10-P.					

Descrição: Ultrason: Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel.Capas autoclaváveis:Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. Disponível também na versão tipo Cart opcionalAcompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal.Insertos que acompanham o produto:Nº 1, Nº 2 e 10-P.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	7	20,00	UNIDADE	AGIR	SELADORA: Com acionamento manual. Seladora de mesa com guilhotina. Boa durabilidade. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Com suporte para rolos Slip (não acompanha rolos de grau cirúrgicos). Garantia: 12 meses. Registro ANVISA: Isento. Informações técnicas Composição: COFORME TERMO DE REFERENCIA	R$ 981,18	R$ 19.623,6000	R$ 981,18	R$ 19.623,60	R$ 0,00

Descrição: SELADORA: Com acionamento manual. Seladora de mesa com guilhotina. Boa durabilidade. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Com suporte para rolos Slip (não acompanha rolos de grau cirúrgicos). Garantia: 12 meses. Registro ANVISA: Isento. Informações técnicas Composição: COFORME TERMO DE REFERENCIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	8	12,00	UNIDADE	STERMAX	AUTOCLAVE, 21 LITROS, BIVOLT: Ciclo único; Tempo de aquecimento: 10 a 60 min.; Temperatura de esterilização: 129 a 132C; Pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm²; Tempo de esterilização: 16 min.; Tempo de secagem: 40 min.; Secagem extra; Tempo de secagem: 15 min. Especificações Técnicas: Capacidade: 21 litros. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Secagem: Porta entreaberta. Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Garantia: 2 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação).	R$ 4.141,00	R$ 49.692,0000	R$ 4.141,00	R$ 49.692,00	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					Capacidade da câmara (vaso de pressão): Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg.					

Descrição: AUTOCLAVE, 21 LITROS, BIVOLT: Ciclo único; Tempo de aquecimento: 10 a 60 min.; Temperatura de esterilização: 129 a 132C; Pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm²; Tempo de esterilização: 16 min.; Tempo de secagem: 40 min.; Secagem extra; Tempo de secagem: 15 min. Especificações Técnicas: Capacidade: 21 litros. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Secagem: Porta entreaberta. Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Garantia: 2 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação). Capacidade da câmara (vaso de pressão): Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	9	5,00	UNIDADE	N MARTINS	AVENTAL PLUMBÍFERO (COLETE DE CHUMBO) COM PROTETOR DE TIREOIDE Acoplado .Aplicação: Proteção radiológica de pacientes /profissionais em exames de radiologia (odontológica/médica).Material: Borracha plumbífera flexível, atóxica, impermeável e de fácil higienização (lavável). Proteção (Equivalência em Chumbo): Mínimo de (0,25textmm) ou (0,35textmm) de chumbo (Pb) (definir conforme necessidade e norma técnica). Protetor de Tireoide: Acoplado ao avental, com fechamento em velcro ou sistema similar, garantindo proteção	R$ 645,98	R$ 3.229,9000	R$ 645,98	R$ 3.229,90	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					cervical.Dimensões/Tamanho: Adulto (aprox. (90-100text cm) de comprimento x (60text cm) de largura) ou conforme necessidade.).Registro: Produto com registro ativo no Ministério da Saúde/ANVISA.Normas: Em conformidade com as normas de radioproteção vigentes.					

Descrição: AVENTAL PLUMBÍFERO (COLETE DE CHUMBO) COM PROTETOR DE TIREOIDE Acoplado.Aplicação: Proteção radiológica de pacientes/profissionais em exames de radiologia (odontológica/médica).Material: Borracha plumbífera flexível, atóxica, impermeável e de fácil higienização (lavável).Proteção (Equivalência em Chumbo): Mínimo de (0,25text mm) ou (0,35text mm) de chumbo (Pb) (definir conforme necessidade e norma técnica).Protetor de Tireoide: Acoplado ao avental, com fechamento em velcro ou sistema similar, garantindo proteção cervical.Dimensões/Tamanho: Adulto (aprox. (90-100text cm) de comprimento x (60text cm) de largura) ou conforme necessidade.).Registro: Produto com registro ativo no Ministério da Saúde/ANVISA.Normas: Em conformidade com as normas de radioproteção vigentes.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	1	8,00	UNIDADE	STERMAX	AUTOCLAVE 60L: Autoclave para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio .Tanque de pressão em aço inox.Bandejas e suporte em aço inox. .Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. (Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização.).Anel de vedação da porta: silicone. .Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) - Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho,	R$ 5.546,19	R$ 44.369,5200	R$ 5.546,19	R$ 44.369,52	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) Desaeração automática					

Descrição: AUTOCLAVE 60L: Autoclave para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio.Tanque de pressão em aço inox.Bandejas e suporte em aço inox. .Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. (Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização.).Anel de vedação da porta: silicone. .Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) -Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) Desaeração automática

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	2	20,00	UNIDADE	ALLIAGE	MOCHO: Encosto: Anatômico, tipo concha Assento: Com elevação central e rebatimento das bordas inferiores Estofamento: Resistente, com densidade adequada Rodízios de Poliuretano:maior durabilidade, movimentação mais ágil e mais suave Altura mínima da base: 410mm Altura máximada base: 500mm Peso líquido: 6,6 Kg	R$ 400,04	R$ 8.000,8000	R$ 400,04	R$ 8.000,80	R$ 0,00

Descrição: MOCHO: Encosto: Anatômico, tipo concha Assento: Com elevação central e rebatimento das bordas inferiores Estofamento: Resistente, com densidade adequada Rodízios de Poliuretano:maior durabilidade, movimentação mais ágil e mais suave Altura mínima da base: 410mm Altura máximada base: 500mm Peso líquido: 6,6 Kg

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	3	15,00	UNIDADE	MOTOMIL	COMPRESSOR: Isento de óleo. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W (220V) . Protetor térmico contra sobreaquecimento .Filtro de saída de ar .Adequado para 1 consultório. Pintura interna do reservatório antioxidante. Capacidade do tanque de 38 litros. Fluxo de ar: 212 litros/min	R$ 2.972,58	R$ 44.588,7000	R$ 2.972,58	R$ 44.588,70	R$ 0,00

Descrição: COMPRESSOR: Isento de óleo. Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W (220V) . Protetor térmico contra sobreaquecimento .Filtro de saída de ar .Adequado para 1 consultório. Pintura interna do reservatório antioxidante. Capacidade do tanque de 38 litros. Fluxo de ar: 212 litros/min

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	4	10,00	UNIDADE	CRISTOFOLI	Destilador de agua: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros.Capacidade dereservatório de água comum: 4 Litros.Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas.Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg.Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade).Voltagem: 127 ou 05220V.Frequência: 60 Hz.Potência: 550 Watts odelo 127V e 450 Watts modelo 220V.Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V, Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º C. Certificação: CE. Registro ANVISA: Isento	R$ 711,50	R$ 7.115,0000	R$ 711,50	R$ 7.115,00	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$

Descrição: Destilador de agua: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros.Capacidade dereservatório de água comum: 4 Litros.Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas.Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg.Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade).Voltagem: 127 ou 05220V.Frequência: 60 Hz.Potência: 550 Watts odelo 127V e 450 Watts modelo 220V.Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V, Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º C. Certificação: CE. Registro ANVISA: Isento

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	5	10,00	UNIDADE	D700/ALLIAGE	Cadeira ODONTOLOGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal. Programação de trabalhO. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. Subida e descida do encosto. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla Articulação central. Em aço maciço, com	R$ 15.364,67	R$ 153.646,7000	R$ 15.364,67	R$ 153.646,70	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					tratamento anticorrosivo.Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.Altura do assento em relação ao solo Mínima de 450 mmMáxima de 900 mm Estofamento amploCom apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor					

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					BOSCH de baixa tensão com 24 volts Apoio dos braços: dois braços fixos POP Sistema eletrônico. Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V 50/60Hz. Encosto cabeça Removível, anatômico, com movimento longitudinal. Ambidestro					

Descrição: Cadeira ODONTOLOGICA: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto.Acionamentos pelo pedal. Programação de trabalhO. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. Subida e descida do encosto. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla Articulação central. Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.Altura do assento em relação ao solo Mínima de 450 mmMáxima de 900 mm Estofamento amploCom apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevaçãoEletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts Apoio dos braços: dois braços fixos POP Sistema eletrônico. Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V 50/60Hz. Encosto cabeça Removível, anatômico, com movimento longitudinal. Ambidestro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	6	10,00	UNIDADE	DENTSCLER	EQUIPO ODONTOLOGICO: : Composição:Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, Pedestal: Montado sobre quatro rodízios., Pedal:Progressivo para o acionamento das pontas, Seringa tríplice:Bico giratório, removível e autoclavável, Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias, Suporte das pontas:Com acionamento pneumático individual, Tampo de inox:Removível, Caixa de ligação:Compacta construída em ABS com cantos arredondados,	R$ 1.070,50	R$ 10.705,0000	R$ 1.070,50	R$ 10.705,00	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					Pintura:Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, Corpo do equipo:Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, Puxador: Frontal e central, Reservatório translúcido para: :Água das pontas, Ambidestro					

Descrição: EQUIPO ODONTOLOGICO:: Composição:Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, Pedestal:Montado sobre quatro rodízios., Pedal:Progressivo para o acionamento das pontas, Seringa tríplice:Bico giratório, removível e autoclavável, Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias, Suporte das pontas:Com acionamento pneumático individual, Tampo de inox:Removível, Caixa de ligação:Compacta construída em ABS com cantos arredondados, Pintura:Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, Corpo do equipo:Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, Puxador:Frontal e central, Reservatório translúcido para: :Água das pontas, Ambidestro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	7	10,00	UNIDADE	ALLIAGE	REFLETOR:Tecnologia Orange, Presença do sensor de proximidade, tecnologia LED.4 diferentes programações de intensidade de lux (15.000; 25.000; 35.000 lux - LED branco e 5.000 lux LED Orange) a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados. Sistema óptico com 5 LEDs 3 LEDs de cor branca 2 LEDs de cor laranja A luz amarela	R$ 377,39	R$ 3.773,9000	R$ 377,39	R$ 3.773,90	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					é isenta de ondas polimerizantes, evitando assim a fotoativação indesejada. O produto é ideal para trabalhos com resinas e materiais fotopolimerizáveis Tecnologia de iluminação LED, Menor consumo de energia, consome até 95 menos energia elétrica do que os modelos convencionais; Não utiliza lâmpadas; Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 1.00 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais. Sensor de proximidade O acionamento do refletor pode ser realizado pelo pedal da cadeira ou pelo sensor de aproximação localizado na					

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. . Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor FrontalRemovível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braços Construído em aço, possui cantos arredondados e permite movimentação vertical e horizontal					

Descrição: REFLETOR:Tecnologia Orange, Presença do sensor de proximidade, tecnologia LED.4 diferentes programações de intensidade de lux (15.000; 25.000; 35.000 lux - LED branco e 5.000 lux LED Orange) a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados. Sistema óptico com 5 LEDs 3 LEDs de cor branca 2 LEDs de cor laranja A luz amarela é isenta de ondas polimerizantes, evitando assim a fotoativação indesejada. O produto é ideal para trabalhos com resinas e materiais fotopolimerizáveis Tecnologia de iluminação LED, Menor consumo de energia, consome até 95 menos energia elétrica do que os modelos convencionais; Não utiliza lâmpadas; Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 1.00 vezes maior que as lâmpadas halógenas convencionais. Sensor de proximidade O acionamento do refletor pode ser realizado pelo pedal da cadeira ou pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. . Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor FrontalRemovível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braços Construído em aço, possui cantos arredondados e permite movimentação vertical e horizontal

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
3	8	10,00	UNIDADE	GNATUS	UNIDADE DE ÁGUA: Unidade de água Syncrus L TV-Pop Composição 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi) , 1 seringa tríplice (opcional) , 02 suctores para bomba de vácuo (opcional) , 02 suctores de saliva (opcional) Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias,com filtro de detritos e engate rápido. Cuba:Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água:Para bacia.Condutor de água bacia:Pintado em tinta a pó	R$ 319,47	R$ 3.194,7000	R$ 319,47	R$ 3.194,70	R$ 0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
					epóxi.Estrutura:Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos: De fácil acesso para limpeza.Ambidestro					

Descrição: UNIDADE DE ÁGUA: Unidade de água Syncrus L TV-Pop Composição 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi) , 1 seringa tríplice (opcional) , 02 suctores para bomba de vácuo (opcional) , 02 suctores de saliva (opcional) Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras:Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias,com filtro de detritos e engate rápido. Cuba:Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água:Para bacia.Condutor de água bacia:Pintado em tinta a pó epóxi.Estrutura:Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos: De fácil acesso para limpeza.Ambidestro

Subtotal Adjudicado: R$ 427.456,91	**Subtotal Orçado: R$ 427.456,91**	**0,0000 %**	**R$ 0,00**

Fornecedor : MEDMAIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - 54.223.019/0001-26

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
2	**1**	80,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,29	R$ 1.463,2000	R$ 30,51	R$ 2.440,80	R$ 977,60
Descrição: Alavancas seldin reta, ponta ativa fina e confeccionada em aço inox										
2	**2**	50,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 16,14	R$ 807,0000	R$ 26,90	R$ 1.345,00	R$ 538,00
Descrição: Alavancas seldin infantil reta, ponta ativa fina e confeccionada em aço inox										
2	**3**	30,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,43	R$ 732,9000	R$ 40,74	R$ 1.222,20	R$ 489,30
Descrição: Aplicadores de Hidroxido de calcio, confeccionada em aço inoxidável										
2	**4**	30,00	UNIDADE	MAQUIRA	MAQUIRA	R$ 7,08	R$ 212,4000	R$ 11,80	R$ 354,00	R$ 141,60
Descrição: Abridor de Boca Abritec- pacote com 2 unidades (01 infantil e 01 adulto)100 de silicone; Esterilização em autoclave à 134C; Dimensões: Adulto: 40 x 30 x 20 mm; Infantil: 30x 25x18 mm; O instrumento perfeitamente encaixado entre a arcada superior e inferior do paciente promove maior conforto por manter a boca aberta.										
2	**5**	80,00	UNIDADE	FAMI	FAMI	R$ 39,54	R$ 3.163,2000	R$ 65,91	R$ 5.272,80	R$ 2.109,60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
Descrição: Bandeja, confeccionada em inox, medindo 22x17x1,5cm										
2	**6**	120,00	UNIDADE	FAMI	FAMI	R$ 34,53	R$ 4.143,6000	R$ 57,56	R$ 6.907,20	R$ 2.763,60
Descrição: Bandeja de inox, sem separação, autoclavavel. Tamanho 22 x 9 x 1cm.										
2	**7**	120,00	UNIDADE	FAMI	FAMI	R$ 28,18	R$ 3.381,6000	R$ 46,99	R$ 5.638,80	R$ 2.257,20
Descrição: Bandeja Autoclavável Média										
2	**8**	25,00	UNIDADE	MAQUIR A	MAQUIR A	R$ 27,85	R$ 696,2500	R$ 46,44	R$ 1.161,00	R$ 464,75
Descrição: Broqueiro metálico 15 furos, autoclavavel										
2	**9**	100,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 8,25	R$ 825,0000	R$ 13,75	R$ 1.375,00	R$ 550,00
Descrição: Cabos para espelho liso ou sextavado e sem ranhuras, confeccionada em aço inoxidável,										
2	**10**	15,00	UNIDADE	HOL DENT	HOL DENT	R$ 23,99	R$ 359,8500	R$ 40,00	R$ 600,00	R$ 240,15
Descrição: Chaves para pontas de ultra som odontológico universal compatível com diversas marcas										
2	**11**	100,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 26,84	R$ 2.684,0000	R$ 44,75	R$ 4.475,00	R$ 1.791,00
Descrição: Carpule, confeccionada em inox										
2	**12**	50,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 4,39	R$ 219,5000	R$ 7,32	R$ 366,00	R$ 146,50
Descrição: Colgadura Individual em Aço Inox										
2	**13**	50,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 15,95	R$ 797,5000	R$ 26,59	R$ 1.329,50	R$ 532,00
Descrição: Cabo de bisturi n 12, confeccionada em inox, autoclavavel										
2	**14**	50,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 9,54	R$ 477,0000	R$ 15,90	R$ 795,00	R$ 318,00
Descrição: Cabo de bisturi n 13, confeccionada em inox, autoclavavel										
2	**15**	50,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 13,27	R$ 663,5000	R$ 22,11	R$ 1.105,50	R$ 442,00
Descrição: Cabo de bisturi n15, confeccionada em inox, autoclavavel										
2	**16**	45,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 584,79	R$ 26.315,5500	R$ 973,67	R$ 43.815,15	R$ 17.499,60
Descrição: Conjunto de extratores Seldin, confeccionada em aço inoxidavel										
2	**17**	30,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 8,96	R$ 268,8000	R$ 14,93	R$ 447,90	R$ 179,10
Descrição: Curetas dentinarias Nº 11, confeccionada em aço inoxidavel										
2	**18**	90,00	UNIDADE	CASSIFL EX	CASSIFL EX	R$ 19,12	R$ 1.720,8000	R$ 31,88	R$ 2.869,20	R$ 1.148,40
Descrição: Curetas dentinarias Nº 20, confeccionada em aço inoxidavel										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
2	19	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 49,03	R$ 4.412,7000	R$ 81,74	R$ 7.356,60	R$ 2.943,90
Descrição: Curetas para remoção de dentina Nº 5, confeccionada em aço inoxidável										
2	20	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 23,52	R$ 2.116,8000	R$ 39,22	R$ 3.529,80	R$ 1.413,00
Descrição: Curetas para remoção de dentina Nº 17, confeccionada em aço inoxidável										
2	21	90,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,13	R$ 2.171,7000	R$ 40,23	R$ 3.620,70	R$ 1.449,00
Descrição: Curetas para remoção de dentina Nº 18, confeccionada em aço inoxidável										
2	22	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 21,97	R$ 2.636,4000	R$ 36,63	R$ 4.395,60	R$ 1.759,20
Descrição: Curetas de raspagem universal, confeccionada em aço inoxidável										
2	23	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,04	R$ 1.081,8000	R$ 40,08	R$ 1.803,60	R$ 721,80
Descrição: Curetas gracey 11/12										
2	24	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 27,79	R$ 1.250,5500	R$ 46,33	R$ 2.084,85	R$ 834,30
Descrição: Curetas gracey 13/14										
2	25	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 22,51	R$ 1.012,9500	R$ 37,54	R$ 1.689,30	R$ 676,35
Descrição: Curetas gracey 5/6										
2	26	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 22,36	R$ 1.006,2000	R$ 37,28	R$ 1.677,60	R$ 671,40
Descrição: Curetas gracey 7/8										
2	27	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 42,78	R$ 1.925,1000	R$ 71,32	R$ 3.209,40	R$ 1.284,30
Descrição: Curetas para aiveolo										
2	28	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 10,19	R$ 458,5500	R$ 16,99	R$ 764,55	R$ 306,00
Descrição: Cureta Periodental Nº 13/14										
2	29	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 9,91	R$ 445,9500	R$ 16,51	R$ 742,95	R$ 297,00
Descrição: Cureta Periodental Nº 17/18										
2	30	100,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 22,07	R$ 2.207,0000	R$ 36,80	R$ 3.680,00	R$ 1.473,00
Descrição: Espatula de inserção com haste lisa ou sextavado e sem ranhuras e ponta ativa fina , confeccionada em aço inoxidável, autoclavavel										
2	31	15,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,82	R$ 282,3000	R$ 31,39	R$ 470,85	R$ 188,55

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
Descrição: Espatula de manipulação										
2	**32**	180,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,12	R$ 3.261,6000	R$ 30,20	R$ 5.436,00	R$ 2.174,40
Descrição: Espelhos bucais Nº 05										
2	**33**	100,00	UNIDADE	GOLGRAN	GOLGRAN	R$ 12,96	R$ 1.296,0000	R$ 21,60	R$ 2.160,00	R$ 864,00
Descrição: Espelhos bucais Nº 03										
2	**34**	100,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 15,71	R$ 1.571,0000	R$ 26,19	R$ 2.619,00	R$ 1.048,00
Descrição: Extratores apicais ponta reta fina										
2	**35**	40,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 18,96	R$ 758,4000	R$ 31,61	R$ 1.264,40	R$ 506,00
Descrição: Foices 00										
2	**36**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,4400	R$ 72,38	R$ 2.316,16	R$ 926,72
Descrição: Forceps Nº 01										
2	**37**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,4400	R$ 72,38	R$ 2.316,16	R$ 926,72
Descrição: Forceps Nº 150										
2	**38**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,4400	R$ 72,38	R$ 2.316,16	R$ 926,72
Descrição: Forceps Nº 151										
2	**39**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,42	R$ 1.389,4400	R$ 72,38	R$ 2.316,16	R$ 926,72
Descrição: Forceps Nº 16										
2	**40**	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 45,23	R$ 1.356,9000	R$ 75,40	R$ 2.262,00	R$ 905,10
Descrição: Forceps Nº 17										
2	**41**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 45,23	R$ 1.447,3600	R$ 75,40	R$ 2.412,80	R$ 965,44
Descrição: Forceps Nº 18 L										
2	**42**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 41,69	R$ 1.334,0800	R$ 69,50	R$ 2.224,00	R$ 889,92
Descrição: Forceps Nº 18 R										
2	**43**	32,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 47,15	R$ 1.508,8000	R$ 78,60	R$ 2.515,20	R$ 1.006,40
Descrição: Forceps Nº 66										
2	**44**	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 44,64	R$ 1.339,2000	R$ 74,42	R$ 2.232,60	R$ 893,40
Descrição: Forceps Nº 69										
2	**45**	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 44,20	R$ 1.326,0000	R$ 73,69	R$ 2.210,70	R$ 884,70
Descrição: Forceps Infantil Nº 1										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
2	46	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 47,95	R$ 1.438,5000	R$ 79,93	R$ 2.397,90	R$ 959,40
Descrição: Forceps Infantil Nº 2										
2	47	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,07	R$ 1.292,1000	R$ 71,80	R$ 2.154,00	R$ 861,90
Descrição: Forceps Infantil Nº 3										
2	48	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 47,61	R$ 1.428,3000	R$ 79,36	R$ 2.380,80	R$ 952,50
Descrição: Forceps Infantil Nº 4										
2	49	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 44,32	R$ 1.329,6000	R$ 73,88	R$ 2.216,40	R$ 886,80
Descrição: Forceps Infantil Nº 5										
2	50	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 43,41	R$ 1.302,3000	R$ 72,36	R$ 2.170,80	R$ 868,50
Descrição: Forceps Infantil Nº 6										
2	51	40,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,04	R$ 961,6000	R$ 40,08	R$ 1.603,20	R$ 641,60
Descrição: Lima de Osso, tipo Soldin, Nº 12, confeccionadas inox										
2	52	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 17,51	R$ 2.101,2000	R$ 29,20	R$ 3.504,00	R$ 1.402,80
Descrição: Pinças Clinicas, confeccionada em aço inoxidável,										
2	53	45,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 28,09	R$ 1.264,0500	R$ 46,84	R$ 2.107,80	R$ 843,75
Descrição: Pinças Goiva, confeccionada em aço inoxidável,										
2	54	40,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 30,49	R$ 1.219,6000	R$ 50,83	R$ 2.033,20	R$ 813,60
Descrição: Pinças Hemostáticas tipo halsted curva										
2	55	30,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 25,08	R$ 752,4000	R$ 41,82	R$ 1.254,60	R$ 502,20
Descrição: Pinças Hemostáticas tipo halsted reta										
2	56	30,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 24,76	R$ 742,8000	R$ 41,28	R$ 1.238,40	R$ 495,60
Descrição: Placas de vidro polida										
2	57	20,00	UNIDADE	MAQUIRA	MAQUIRA	R$ 30,46	R$ 609,2000	R$ 50,79	R$ 1.015,80	R$ 406,60
Descrição: Porta almágamas de plasticos autoclavavel										
2	58	30,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 30,36	R$ 910,8000	R$ 50,61	R$ 1.518,30	R$ 607,50
Descrição: Porta matriz Tofflemire										
2	59	90,00	UNIDADE	ABC	ABC	R$ 33,64	R$ 3.027,6000	R$ 56,09	R$ 5.048,10	R$ 2.020,50
Descrição: Porta agulhas tipo Mayo Hegar (14cm), confeccionada em aço inoxidável,										
2	60	30,00	UNIDADE	GOLGRAN	GOLGRAN	R$ 33,64	R$ 1.009,2000	R$ 56,09	R$ 1.682,70	R$ 673,50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
Descrição: Porta agulhas tipo Mayo Hegar (17cm)										
2	**61**	20,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 9,90	R$ 198,0000	R$ 16,50	R$ 330,00	R$ 132,00
Descrição: Potes Dappen plasticos										
2	**62**	10,00	UNIDADE	PREVEN	PREVEN	R$ 6,04	R$ 60,4000	R$ 10,05	R$ 100,50	R$ 40,10
Descrição: Potes Dappen vidro										
2	**63**	10,00	UNIDADE	AF DO BRASIL	AF DO BRASIL	R$ 24,51	R$ 245,1000	R$ 40,86	R$ 408,60	R$ 163,50
Descrição: Pedra para afiar instrumental, medindo aparentimente 10x2,5cm										
2	**64**	30,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 18,79	R$ 563,7000	R$ 31,34	R$ 940,20	R$ 376,50
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR 21mm 1 SERIE										
2	**65**	20,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 24,83	R$ 496,6000	R$ 41,40	R$ 828,00	R$ 331,40
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR 21mm 2 SERIE										
2	**66**	20,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 21,75	R$ 435,0000	R$ 36,26	R$ 725,20	R$ 290,20
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR 25mm 2 SERIE										
2	**67**	20,00	UNIDADE	TDK	TDK	R$ 22,25	R$ 445,0000	R$ 37,10	R$ 742,00	R$ 297,00
Descrição: CX LIMA ENDODONTICA LIMA TIPO KERR21MM N 10										
2	**68**	30,00	UNIDADE	DENTMED	DENTMED	R$ 72,82	R$ 2.184,6000	R$ 121,40	R$ 3.642,00	R$ 1.457,40
Descrição: KIT DE PONTAS PARA PERIODONTIA (TIPS) PARA USO EM ULTRASSON SUB, REMOÇAO DE TARTARO SUBGENGIVAL PROFUNDO EM BIFURCAÇOES E EM REMOÇAO DE PINOS CIMENTOS universal, compatível com dentalmed										
2	**69**	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 8,59	R$ 1.030,8000	R$ 14,31	R$ 1.717,20	R$ 686,40
Descrição: Sonda exploradoras Nº 05, confeccionada em aço inoxidável e cabo liso ou sextavado e sem ranhuras										
2	**70**	15,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 24,32	R$ 364,8000	R$ 40,55	R$ 608,25	R$ 243,45
Descrição: Sonda exploradoras PONTA RETA, confeccionada em aço inoxidável										
2	**71**	20,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 33,97	R$ 679,4000	R$ 56,64	R$ 1.132,80	R$ 453,40
Descrição: Sonda melimentradas tipo Willians 23										
2	**72**	120,00	UNIDADE	CASSIFLEX	CASSIFLEX	R$ 19,68	R$ 2.361,6000	R$ 32,82	R$ 3.938,40	R$ 1.576,80
Descrição: TESOURA RETA IRIS EM ACO INOXIDAVEL										
2	**73**	40,00	UNIDADE	DENTFLEX	DENTFLEX	R$ 39,58	R$ 1.583,2000	R$ 65,98	R$ 2.639,20	R$ 1.056,00
Descrição: Ponta para ultrassom, universal, indicada para remoção de calculo dentário, Nº 1										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
2	74	40,00	UNIDADE	DENTFLEX	DENTFLEX	R$ 40,41	R$ 1.616,4000	R$ 67,37	R$ 2.694,80	R$ 1.078,40
Descrição: Ponta para ultrassom, universal, indicada para remoção de calculo dentário, Nº 2										
2	75	60,00	UNIDADE	DENTFLEX	DENTFLEX	R$ 61,22	R$ 3.673,2000	R$ 102,06	R$ 6.123,60	R$ 2.450,40
Descrição: KIT DE Ponta para ultrassom, universal, indicada para remoção de calculo dentário.										
2	76	10,00	UNIDADE	ESSENCE DENTAL	ESSENCE DENTAL	R$ 197,62	R$ 1.976,2000	R$ 328,01	R$ 3.280,10	R$ 1.303,90
Descrição: CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO odontologica										

Subtotal Adjudicado: R$ 128.000,00	**Subtotal Orçado: R$ 213.324,04**	**39,9973 %**	**R$ 85.324,04**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 555.456,91	R$ 640.780,95	13,3156 %	85.324,04

Jeremoabo-BA , 06 de Agosto de 2026

JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ1MZE5OTLGOEY3NTUZMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.