

**Secretaria Municipal  
de Saúde**

### Catálogo Eletrônico de **MATERIAIS PARA A SAÚDE** do Município de Contagem



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/ MG  
Subsecretaria de Gestão

**Catálogo Eletrônico de Materiais para a Saúde do Município de Contagem**

Contagem/ MG  
1ª Versão



**Diário Oficial do Município de Contagem**  
Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

**Prefeito Municipal:** RICARDO ROCHA DE FARIA

**COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO**

**Coordenação:** Gabinete do Prefeito

**Diagramação:** Caio Junqueira

**Prefeitura Municipal de Contagem:**  
Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro  
Camilo Alves - MG

**CEP** 32.017-900 / **Telefone:** (31) 3352-5085

**Envio de matérias:** [sisdoc.contagemmg.gov.br](mailto:sisdoc.contagemmg.gov.br)

**Assinatura Digital:**  
Município de Contagem - CNPJ: 18.715.508/0001-31

**ASSINATURA DIGITAL**

MUNICÍPIO DE  
CONTAGEM:18  
715508000131

Assinado de forma  
digital por  
MUNICÍPIO DE  
CONTAGEM:1871550  
8000131  
Dados: 2026.05.20  
17:07:31 -03'00'

© 2026 Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/ MG. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra são da equipe técnica da Comissão Permanente de Padronização (CPP).

**Elaboração, distribuição e informações:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM/ MG

Secretária de Saúde: TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO

Subsecretária de Gestão: KARINA ROCHA DE OLIVEIRA TARANTO

Superintendente Administrativo: JOÃO PAULO MARQUES TEIXEIRA

**Elaboração:**

LYVIA GOIS SANTOS, Diretora de Suprimentos (na qualidade de Coordenadora da CPP), representando a Superintendência Administrativa.

ANGELA REGINA RINCO FONTOURA, Cirurgiã Dentista (vice Coordenadora da CPP), representando a Superintendência de Regulação.

BÁRBARA MOREIRA NASCIMENTO, Coordenadora do Almoxarifado do SAMU Contagem, representando a Superintendência de Urgência, Emergência e Gestão Hospitalar.

ELLEN ADELINA ROSA OLIVEIRA MOTA, Referência Técnica de Apoio Diagnóstico, representando a Superintendência de Redes.

MILTON APARECIDO DE CARVALHO, Assessor de Engenharia Clínica, representando a Superintendência Administrativa.

RENATA PIMENTA HADAD MELO, Coordenadora do Núcleo de Infraestrutura em Saúde, representando a Superintendência de Infraestrutura.

TAIZA GONÇALVES DE ARAÚJO COSTA, Referência Técnica da Unidade de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, representando a Superintendência de Vigilância à Saúde.

TEREZINHA REGINA DE SOUZA, Enfermeira, representando a Superintendência de Urgência, Emergência e Gestão Hospitalar.

THAIS ANTUNES DE OLIVEIRA MALTA, Terapeuta Ocupacional, representando a Superintendência de Redes.

UELITON BARBOSA AGUILAR, Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família - Gestor Técnico de Saúde I, representando a Superintendência de Atenção Primária à Saúde.

**Capa e diagramação:**

Layout (oficial): Assessoria de Comunicação – ASCOM

RENATA PIMENTA HADAD MELO

## Ficha Catalográfica \_\_\_\_\_

Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/ MG. Subsecretaria de Gestão. Catálogo Eletrônico de Materiais para a Saúde do Município de Contagem: Volume 1 – Materiais Médicos Hospitalares/ Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/ MG. Subsecretaria de Gestão. Comissão Permanente de Padronização. – 1. Ed. – Contagem: Secretaria Municipal de Saúde de Contagem/ MG, 2026. 371 p. Normas e manuais técnicos).

## 1.INTRODUÇÃO

A gestão de materiais para a saúde é um processo complexo e crucial para assegurar a qualidade e segurança dos pacientes nas instituições de saúde. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável por regular a produção e controle desses produtos.

Nesse contexto, a padronização de materiais médico-hospitalares é fundamental, pois permite a racionalização sistemática dos processos de seleção, aquisição, armazenamento e gerenciamento de estoque. Tal medida é essencial para reduzir desperdícios, otimizar custos e elevar a eficiência operacional da rede.

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, traz a previsão da institucionalização do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras.

O Catálogo Eletrônico de Padronização é uma ferramenta destinada a permitir a padronização de itens a serem contratados pela Administração e que estarão disponíveis para a licitação, bem como nas contratações diretas de que tratam os incisos I do art. 74 e os incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Para tanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) publicou Portaria nº 552, de 12 de novembro 2025, que institui a Comissão Permanente de Padronização (CPP) para proceder a padronização de materiais médico-hospitalares, insumos e equipamentos.

Com base nessa premissa, a CPP apresenta o Catálogo Eletrônico de Materiais para a Saúde do Município de Contagem/MG. Este instrumento tem como finalidade consolidar, de forma sistematizada e transparente, as especificações técnicas de materiais, equipamentos e insumos destinados ao atendimento das necessidades da Rede SUS Contagem.

O catálogo visa promover a organização dos processos de elaboração de instrumentos de planejamento, facilitando o fluxo e processo de trabalho tanto do setor de compras quanto das áreas demandantes.

A metodologia de padronização adotada segue critérios rigorosos que avaliam benefícios clínicos, aplicabilidade, efetividade e segurança. Além disso, observa-se o cumprimento da legislação vigente, como o registro sanitário e a existência de múltiplos fabricantes para garantir a competitividade. Assim, busca-se assegurar que os itens utilizados atendam às normas e às necessidades específicas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visando à otimização dos recursos públicos e à oferta de um atendimento de saúde mais eficaz e seguro para a população.

A revisão e atualização desse catálogo serão realizadas periodicamente sob a coordenação da CPP, instituída pela SMS. Esse monitoramento contínuo objetiva manter os materiais sempre alinhados às melhores práticas e às demandas contemporâneas da saúde pública.

## 2.ÍNDICE DE PRODUTOS

| ORDEM | DESCRIPTIVO RESUMIDO                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Aagitador de tubos - Descrição: agitador de tubos tipo vortex; capacidade: 3,0 cm de diâmetro; tensão de alimentação: 110 volts; plataforma: chapas de alumínio e ferro com pintura epóxi.                   |
| 2     | Aparelho de fototerapia com lâmpadas de led                                                                                                                                                                  |
| 3     | Aparelho de raios X fixo digital – DR - Aparelho de raios-x fixo com tecnologia digital para radiologia geral. Aquisição de imagens por detector plano. Acompanha impressora Dry Laser e estação de trabalho |
| 4     | Aspirador Cirúrgico fluxo mínimo de 50 litros/min                                                                                                                                                            |
| 5     | Aspirador de Secreções - Aspirador móvel utilizado nos procedimentos de aspirar secreção.                                                                                                                    |
| 6     | Autoclave 21 litros                                                                                                                                                                                          |
| 7     | Autoclave digital horizontal de bancada para esterilização a vapor saturado sob pressão de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos.                                                                       |
| 8     | Autoclave horizontal, automática com comando microprocessado, com câmara dupla em aço inoxidável, com remoção de ar por bomba de vácuo, com funcionamento elétrico através de gerador de vapor incorpora     |
| 9     | ABAFADOR DE MOXA                                                                                                                                                                                             |
| 10    | Abaixador de língua                                                                                                                                                                                          |
| 11    | Abaixador de língua (afastador) de Bruenings                                                                                                                                                                 |
| 12    | Abridor de boca                                                                                                                                                                                              |
| 13    | Abridor de boca Molt Adulto                                                                                                                                                                                  |
| 14    | Abridor de boca Molt Infantil                                                                                                                                                                                |
| 15    | Accu-Chek Cânula FlexLink 6mm (cx c/10 agulhas/cânulas)                                                                                                                                                      |
| 16    | Accu-Chek Flexlink 6mmx60cm                                                                                                                                                                                  |
| 17    | Ácido poliacrílico11, 5%                                                                                                                                                                                     |
| 18    | Acrílico autopolimerizante em pó incolor                                                                                                                                                                     |
| 19    | Acrílico autopolimerizante em pó rosa                                                                                                                                                                        |
| 20    | Acrílico autopolimerizante líquido                                                                                                                                                                           |
| 21    | Adaptador para agulha de coleta de sangue a vácuo                                                                                                                                                            |
| 22    | ADAPTER ACC-1003911F BLUE NGP - Blue Adapter - MiniMed 780G                                                                                                                                                  |
| 23    | Adesivo                                                                                                                                                                                                      |
| 24    | Adesivo para Fixação Tegaderm 10 cm x 12 cm                                                                                                                                                                  |
| 25    | Adesivo uso médico – PROVOX STABILIBASE                                                                                                                                                                      |
| 26    | Afastador de Farabeuf em aço inox, 14 cm                                                                                                                                                                     |
| 27    | Afastador de Farabeuf infantil                                                                                                                                                                               |
| 28    | Afastador labial                                                                                                                                                                                             |
| 29    | Afastador Minnesota                                                                                                                                                                                          |
| 30    | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES                                                                                                                                                                                    |
| 31    | Agulha 13 x 0,45mm                                                                                                                                                                                           |
| 32    | Agulha 20 x 5,5mm                                                                                                                                                                                            |
| 33    | Agulha 25 x 0,6mm                                                                                                                                                                                            |
| 34    | Agulha 25 x 0,7mm                                                                                                                                                                                            |
| 35    | Agulha 25 x 0,8mm                                                                                                                                                                                            |

- 36 Agulha 40 x 1,2mm
- 37 Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 11G x 10 cm
- 38 Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 11G x 15 cm
- 39 Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 16G x 10 mm x 75 mm
- 40 Agulha curta
- 41 Agulha descartável para aspiração de medula óssea, uso em mielograma. 18G x 10 mm x 75 mm
- 42 Agulha intraóssea adulto 15 Gauge
- 43 Agulha longa
- 44 Agulha para acupuntura - tamanho: 0,25 X 30MM
- 45 Agulha para acupuntura - tamanho: 0,30 X 40MM
- 46 Agulha para acupuntura - tamanho: 0,30 X 75MM
- 47 Agulha para acupuntura - tamanho: 5,0MM
- 48 Agulha para acupuntura tamanho 0,18 X 8MM
- 49 AGULHA PARA ACUPUNTURA tamanho: 0,20x15mm
- 50 Agulha para acupuntura tamanho: 0,25 X 40MM
- 51 Agulha para acupuntura tamanho: 0,25x25mm
- 52 Agulha para biopsia de mama calibre 14G x 12 cm
- 53 Agulha para biopsia de mama calibre 14G x 10 cm
- 54 Agulha para biopsia de mama, rim e fígado calibre 14G x 16 cm
- 55 Agulha para punção compatível com a pistola Promag™ Ultra ST- tamanho 18G x10 cm específico para Tireóide
- 56 Agulha para punção intra-óssea adulto
- 57 Agulha para punção intra-óssea infantil
- 58 Alavanca apical reta 301
- 59 Alavanca apical reta 302
- 60 Alavanca apical reta 303
- 61 Alavanca apical reta 304
- 62 Alavanca Heinderbrink número 1
- 63 Alavanca Seldin 1 L
- 64 Alavanca Seldin 1 R
- 65 Alavanca Seldin infantil
- 66 Alavanca Seldin reta nº. 2
- 67 Alça micrológica descartável estéril de 1 microlitro
- 68 Alcool etílico 70% almotolia plastica de 250ML com bico dosador e tampa perfurante
- 69 Alcool etílico a 70% PV + Glicerina 1 a 2%, incolor. Almotolia plástica de 250ML com bico dosador e tampa perfurante
- 70 Álcool Swab - Caixa com 100 unidades
- 71 Alginato
- 72 Alginato de cálcio e sódio 10 cm x 10 cm
- 73 Algodão hidrófilo 500g
- 74 Algodão ortopédico 15cmx1,8m
- 75 Algodão ortopédico 20cmx1,8m
- 76 Alicate para pré curvar limas endodônticas
- 77 Alicate cortador de unha pet com 16cm
- 78 Alicate de Ainsworth

- 79 Alicate de Angle
- 80 Alicate de Angle 139
- 81 Alicate ortodôntico de corte médio
- 82 Amálgama em cápsula
- 83 Analisador portátil para medição de hemoglobina (hemoglobinômetro)
- 84 Andador Grillo, anterior PT médio, com 946 (quadril rígido)
- 85 Anuscópio de Pitanga nº 2
- 86 Anuscópio de Pitanga nº 3
- 87 Anuscópio descartável aberto
- 88 Anuscópio descartável fechado
- 89 Apalpador de inox com mola (Tipo Nogier) 150 mm x 8 mm
- 90 Aparelho de Imitanciometria
- 91 Aparelho de pressão arterial (Esfigmomanômetro) aneróide adulto
- 92 Aparelho de pressão arterial (Esfigmomanômetro) aneróide adulto grande
- 93 Aparelho de pressão arterial (Esfigmomanômetro) aneróide pediátrico
- 94 Aparelho de raio - X com tecnologia digital tipo conversão indireta (DR) para radiologia geral.
- 95 APARELHO DE RAIO-X FIXO ANALÓGICO
- 96 Aparelho de RX Móvel digital
- 97 Aparelho de Triagem Auditiva - Detecta potenciais elétricos que surgem em resposta a sons e avalia a integridade do nervo auditivo e das vias auditivas no tronco encefálico.
- 98 Aparelho de tricotomia (aparelho de barbear)
- 99 Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas de 27 MHz
- 100 APARELHO PARA REDUÇÃO DE EDEMA TIPO ANGIOTRON / COMPRESSION. SISTEMA DE COMPRESSÃO DE MEMBROS PARA USO COM PERIFÉRICOS DE CÂMARA ÚNICA OU TRÍPLA. PRESSÃO AJUSTÁVEL COM MEDIDOR DIGITAL, COM POSSIBILIDADE
- 101 Aplicador de transponder (microchips)
- 102 Aplicador duplo de hidróxido de cálcio
- 103 Aplicador Enlite – MMT 7510 - uso permanente.
- 104 Arco cirúrgico móvel com detector digital flat panel para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopédica, urologia, neurologia e vascular.
- 105 Arco de Young
- 106 Aromatizador elétrico de porcelana, tamanho: 7X5 CM
- 107 Articaína, cloridrato + Epinefrina
- 108 Aspirador de Secreção - aspira líquidos e secreções, motor é equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao aparelho. Aspiração regulável de 0 a 23
- 109 Atadura de Crepe 10 cm
- 110 Atadura de Crepe 12 cm
- 111 Atadura de Crepe 15 cm
- 112 Atadura de Crepe 20 cm
- 113 Atadura de Crepe 30 cm
- 114 Atadura de Crepe 8 cm
- 115 Atadura elástica autoaderente (coesiva)
- 116 Atadura elástica de média compressão
- 117 Atadura gessada em rolo, tamanho: 15cm x 3m



- 118 Atadura gessada em rolo, tamanho: 20cm x 3m
- 119 Audiômetro com display de cristal líquido ou led com apresentação numérica e dos gráficos dos exames e com 2 canais independentes.
- 120 Auto Refrator digital com ceratometria e refratometria contínuo microprocessado
- 121 Autoclave horizontal digital de 40 a 45 LITROS
- 122 Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros)
- 123 Avental descartável impermeável em polipropileno laminado
- 124 Avental estéril
- 125 Avental hospitalar para procedimento não estéril
- 126 AVENTAL PLUMBIFERO
- 127 Bacia em aço inox, 35 cm de diâmetro
- 128 Balança Antropométrica digital para adulto - Capacidade 200 kg, divisões de 50 g
- 129 Balança digital veterinária P
- 130 BALANÇA ELETRONICA DIGITAL NEONATAL CAPACIDADE 15 KG
- 131 Balança Obeso 300kg
- 132 Balança Pediátrica digital capacidade 25 kg, concha anatômica medida aproximada de 540 x 290 mm
- 133 Balança Portátil (Plataforma Digital) Capacidade de pesagem de 200 kg - divisão de 50 g
- 134 Balança Veterinária Plataforma
- 135 BALANÇO PLATAFORMA SENSORIAL 70X 40CM – FS
- 136 Balde em aço inox, capacidade para 5000 mL
- 137 Bandagem de compressão elástica 10cmx3m
- 138 Bandagem de compressão elástica monocamada de média compressão, medindo 10 cm x 3,5m
- 139 Bandeja retangular em aço inox, 30 x 20 x 4 cm (+/-1 cm)
- 140 Bandeja retangular em aço inox, 46 x 36 x 4 cm (+/-2 cm)
- 141 Bandeja retangular, 12 X 22 X 1,5 CM (+/- 1CM)
- 142 Bandeja retangular, 12x 22 x 1,5 cm (+/-1cm)
- 143 Banheira de fibra acompanhada de degrau removível
- 144 Banho Maria para lactário
- 145 Barreira gengival fotopolimerizável
- 146 Becker 1000ml
- 147 Becker 250 ml
- 148 Becker 300 ml
- 149 Becker 500ml
- 150 Becker 50ml
- 151 Benzocaína (tópico)
- 152 BERA Sistema de Potencial Evocado Auditivo de tronco encefálico - Triagem
- 153 Berço aquecido com calor irradiante
- 154 Berço para moxa em MDF
- 155 Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa
- 156 Bicarbonato de sódio
- 157 Biombo Plumbífero
- 158 BIPAP Binível com telemonitoramento
- 159 BIPAP com monitor gráfico em LCD, adulto e pediátrico, com umidificador aquecido e jarro, cartão de memória e software

- 160 BIPAP com monitor gráfico em LCD, adulto e pediátrico, com umidificador aquecido e jarro, cartão de memória e software
- 161 Bisturi elétrico 300 watts - Gerador eletrocirúrgico com potência mínima de 300 W para qualquer tipo de cirurgia
- 162 Bisturi Elétrico 400w
- 163 Bisturi elétrico digital Potência mínima entre 100 e 150 W
- 164 Bloqueador solar para pele (protetor solar), fator de proteção: (FPS=60).
- 165 Bloqueador Solar para pele, fator de proteção: (FPS=60)
- 166 Bloqueador solar, FPS 30, 120 ML
- 167 Bobina de senha numerada bico de pato
- 168 Bocal adulto descartável
- 169 Bolsa para estoma intestinal adulto
- 170 Bolsa plástica com tiosulfato para coleta bacteriológica em amostras de água
- 171 Bolsa plástica com tiosulfato para coleta bacteriológica em amostras de água
- 172 Bomba de Insulina Minimed 780 g
- 173 Bomba Elétrica para Sucção de Leite
- 174 Bota de unha
- 175 Broca carbide número 703 longa
- 176 Broca carbide número 701
- 177 Broca carbide número 702 longa
- 178 Broca número 1557
- 179 Broca Arkansas forma de chama
- 180 Broca carbide número 10
- 181 Broca carbide número 10 para cirurgia
- 182 Broca carbide número 4
- 183 Broca carbide número 4 para cirurgia
- 184 Broca carbide número 6
- 185 Broca carbide número 8 haste longa
- 186 Broca carbide número 8 para cirurgia
- 187 Broca diamantada número 1013
- 188 Broca diamantada número 1014 haste longa
- 189 Broca diamantada número 1015
- 190 Broca diamantada número 1091
- 191 Broca diamantada número 1092
- 192 Broca diamantada número 1111
- 193 Broca diamantada número 1151
- 194 Broca diamantada número 2200
- 195 Broca diamantada número 2200 FF
- 196 Broca diamantada número 3018
- 197 Broca diamantada número 3070
- 198 Broca diamantada número 3101
- 199 Broca diamantada número 3118 F
- 200 Broca diamantada número 3118 FF
- 201 Broca dimantada número 1011
- 202 Broca dimantada número 1032

- 203 Broca dimantada número 1034
- 204 Broca Endo Z
- 205 Broca Gates/Glidden número 2
- 206 Broca Lentulho número 25
- 207 Broca Lentulho número 30
- 208 Broca Lentulho número 35
- 209 Broca Lentulho número 40
- 210 Broca número 702 longa para cirurgia
- 211 Broca tungstênio corte cruzado grosso tamanho maior
- 212 Broca tungstênio corte cruzado fino tamanho maior
- 213 Broca tungstênio corte cruzado fino tamanho menor
- 214 Broca tungstênio corte cruzado grosso tamanho menor
- 215 Broca tungstênio corte cruzado superfino tamanho maior
- 216 Broca Zecrya 23mm
- 217 Broca Zecrya 28mm
- 218 Brunidor número 29
- 219 Brunidor número 33
- 220 Cabine Audiométrica 100 X 100 X 180 cm
- 221 Cabine Audiométrica 160 X 160 X 200 cm
- 222 Cabine de proteção biológica: Cabine de segurança biológica classe II tipo A2 para manipulação de materiais com risco biológico; fluxo: vertical; filtro: HEPA ou ULPA para insuflamento e exaustão
- 223 Cabo para bisturi em aço inox nº 04
- 224 Cabo para bisturi nº03
- 225 Cabo para espelho
- 226 Cadarço sarjado
- 227 Caixa coletora de material perfurocortante 07 litros
- 228 Caixa coletora de material perfurocortante 13 litros
- 229 Caixa coletora de material perfurocortante 1,5 litros
- 230 Caixa coletora de material perfurocortante 3L
- 231 Caixa furada com tampa em aço inox, 20 x 10 x 5 cm
- 232 Caixa lisa com tampa em aço inox, 28 x 14 x 6 cm (+/- 1 cm)
- 233 Caixa organizadora de 20 litros
- 234 Caixa organizadora de 6,5 litros
- 235 Caixa organizadora de 6,5 litros
- 236 Caixa organizadora de 10 litros
- 237 Caixa para transporte de animais fabricada em polipropileno, com bebedouro interno, suporte para fixação de cinto de segurança para transporte em veículo
- 238 Caixa térmica 15 litros.
- 239 Caixa térmica com capacidade aproximadamente de 25 litros, estrutura de poliuretano e alto impacto com interior texturizado, forro fácil de ser lavado, isolamento em espuma de uretano. Tampa fixa
- 240 Cama hospitalar tipo fowler mecânica, articulável, adulto, com colchão
- 241 Cambão confeccionado com tubos de alumínio resistentes e cabo de aço galvanizado de 6 milímetros
- 242 Camisola para paciente

- 243 Caneta aplicadora de insulina humana NPH e regular (reutilizável)
- 244 Caneta de alta rotação.
- 245 CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GLARGINA
- 246 CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA LISPRO
- 247 Caneta para bisturi elétrico, compatível com marca DELTRONIX
- 248 Caneta para bisturi elétrico, compatível com marca ELETROSURGICAL
- 249 Canula de guedel nº 0
- 250 Canula de guedel nº 1
- 251 Canula de guedel nº 2
- 252 Canula de guedel nº 3
- 253 Canula de guedel nº 4
- 254 Canula de guedel nº 5
- 255 Cânula de traqueostomia em PVC com balão nº8
- 256 Cânula de traqueostomia em PVC com balão nº7
- 257 Capa externa da caneta de ultrassom odontológico para uso em aparelho de ultrassom Dabi Atlante
- 258 Capa impermeável para colchão
- 259 Capa impermeável para colchão
- 260 Capela de exaustão de gases, em estrutura de fibra de vidro, com porta frontal de vidro temperado, resistente a solventes (ou em acrílico). Dotada de sistema que permite ajustar a abertura da porta
- 261 CAPNÓGRAFO
- 262 Carbone para articulação
- 263 Carbone para articulação extrafino
- 264 Cardiotocógrafo Equipamento médico destinado a capacitação de movimentos e batimentos cardíacos (BCF) do feto e fetos gemelares, assim como da contração uterina materna (CUM) (cardiotocógrafo portátil)
- 265 CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA E DEA
- 266 Carrapaticida e inseticida "pour on" a base de Fipronil 1%
- 267 Cartão de teste Epoc
- 268 Cartela RX infantil
- 269 Cartela RX adulto
- 270 Cartucho plástico com capacidade de 3,15ml (cx c/ 25 unidades)
- 271 Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto
- 272 Cateter nasal para oxigênio tipo óculos infantil
- 273 Cateter Quick-set 6 mm MMT-399 (contém 10 unid.)
- 274 Cateter Quick-set 9
- 275 Cateter venoso central monolúmen 14Gx20cm
- 276 Cateter venoso central monolúmen 22Gx10cm
- 277 Cáteter venoso periférico calibre 18G
- 278 Cáteter venoso periférico calibre 22G
- 279 Cáteter venoso periférico calibre 14G
- 280 Cáteter venoso periférico calibre 16G
- 281 Cáteter venoso periférico calibre 20G
- 282 Cáteter venoso periférico calibre 24G
- 283 Cera Nº 6 cilíndrica

- 284 Cera para osso
- 285 Cera Utilidade
- 286 Cimento cirurgico sem eugenol
- 287 Cimento de Hidróxido de cálcio radiopaco
- 288 Cimento de ionômero de vidro
- 289 Cimento de Ionômero de vidro de presa química para restaurações
- 290 Cimento de ionômero de vidro restaurador fotoativado
- 291 Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol para Restaurações Temporárias
- 292 Cimento endodôntico
- 293 Cimento fosfato de zinco
- 294 Cimento restaurador provisório sem eugenol
- 295 Clip, tipo nasal, para exame de espirometria
- 296 Clorexidina, digluconato, 0,12%
- 297 Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vasocontritor tubetes com 1,8ML caixa com 50 unidades
- 298 Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com cloreto de sódio 20%, tamanho:10x10cm
- 299 Cobertura de alginato de cálcio e/ou sódio com prata, tamanho:10x20cm
- 300 Cobertura de alginato de cálcio e/ou sódio com prata, tamanho:15x15cm
- 301 Cobertura para cadáver G
- 302 Cobertura para cadáver GG
- 303 Cobertura para cadáver M
- 304 Cobertura para cadáver P
- 305 Colar cervical neonatal
- 306 Colar cervical tamanho grande
- 307 Colar cervical tamanho infantil ou PP
- 308 Colar cervical tamanho médio
- 309 Colar cervical tamanho pequeno
- 310 Colar Elizabetano tamanho 00
- 311 Colar Elizabetano tamanho 1
- 312 Colar Elizabetano tamanho 2
- 313 Colar Elizabetano tamanho 4
- 314 Colar Elizabetano tamanho 6
- 315 Colar Elizabetano tamanho 8
- 316 Colchão para cama hospitalar
- 317 Colchão para cama hospitalar
- 318 Colchão térmico veterinário impermeável
- 319 Coletor de urina e secreção sistema aberto
- 320 Coletor de urina sistema aberto com preservativo
- 321 Coletor de urina tipo bolsa sistema fechado
- 322 Colgadura
- 323 COLPOSCÓPIO - com 3 rodízios e Zoom óptico motorizado.
- 324 Comadre em aço inox, 3500 mL
- 325 Comedouro de alumínio para acondicionamento de alimentação animal
- 326 Compasso Castrovierjo
- 327 Compasso de Willis

- 328 Compressa cirúrgica tipo campo operatório 25cmx28cm estéril
- 329 Compressa de gaze hidrófila 7,5cmx7,5cm, estéril
- 330 Compressa de gaze hidrófila tipo queijo (bobina)
- 331 Compressas cirurgicas campo operatorio
- 332 CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELÉTRICO DE ALTO FLUXO
- 333 Condensador Clev Dent número 21
- 334 Condensador de Paiva número 1
- 335 Condensador de Paiva número 2
- 336 Condensador de Paiva número 3
- 337 Condensador (instrumento) de Lucas número 4
- 338 Condensador Hollembach número 6
- 339 Condensador Ward número 1
- 340 Condensador Ward número 2
- 341 Condensador Ward número 6
- 342 Condicionador acido fosforico 37% na forma de gel.
- 343 Cone de guta percha FF ou R8
- 344 Cone de guta percha FM ou R4
- 345 Cone de guta percha M, MX ou R5
- 346 Cone de guta percha MF ou R1
- 347 Cone de guta percha XF ou R7
- 348 Cone de gutta percha F ou R3
- 349 Cone de papel número 15-40
- 350 CONJUNTO CRANIOTOMO
- 351 Conjunto de cubetas contendo padrão para calibração de cor
- 352 Conjunto de laringoscópio para uso adulto e pediátrico
- 353 Conjunto de micromotor e contra ângulo (INTRA)
- 354 Conjunto de reagentes para dosagem de cloro residual livre (CRL) em água.
- 355 Contra ângulo (INTRA)
- 356 Copo umidificador de oxigênio
- 357 CPAP Automático para tratamento da síndrome da Apneia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS)
- 358 Creme Barreira- Tubo com aproximadamente 50 ml.
- 359 Creme dental em tubo plástico contendo entre 1.400 a 1.500 ppm de flúor
- 360 Cuba redonda em aço inox, 200 mL
- 361 Cuba redonda pequena 50 a 60 ml
- 362 Cuba rim em aço inox, 26 x 12 x 6 cm (+/-1 cm)
- 363 Cunha de madeira
- 364 Curativo à base de gel (85GRS)
- 365 Curativo a base de gel amorfo
- 366 Curativo a base de gel amorfo
- 367 Curativo a base de hidrogel
- 368 Curativo alveolar com própolis
- 369 Curativo com ação combinada (ação antimicrobiana, antibiofilme e ação de limpeza completa), tamanho: 10x10cm
- 370 Curativo com espuma capaz de liberar agente anti-inflamatório, tamanho:10x10cm

- 371 Curativo compressa com emulsão de Petrolatum, tamanho: 7,6X 20,3cm
- 372 Curativo de Ácidos Graxos Essenciais, frasco 100ml
- 373 Curativo de alginato de cálcio e sódio, tamanho:10x20cm
- 374 Curativo de carvão ativado com prata, tamanho:10,5x10,5cm
- 375 Curativo de hidrofibra com prata, tamanho:15x15cm
- 376 Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, tamanho:15x15cm
- 377 Curativo de hidrofibra dupla com prata, tamanho: 15x15cm
- 378 Curativo de silicone multicamadas, tamanho:15x15cm
- 379 Curativo de tela de silicone, tamanho: 10x18cm
- 380 Curativo espuma com íons de prata, tamanho:15x15cm
- 381 Curativo filme transparente em rolo, tamanho:15cm x10m
- 382 Curativo filme transparente para fixação de catetere, tamanho 7x9cm
- 383 Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 6x7cm
- 384 Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 8,5 x 11,5 cm
- 385 Curativo Petrolatum, tamanho 7,6cm x 7,6cm
- 386 Curativo Sorbact, tamanho 7cm x 9cm
- 387 Cureta de Gracey 1/2 com pontas ativas delineadas
- 388 Cureta de Gracey 1/2, mini five
- 389 Cureta de Gracey 11/12 com pontas ativas delineadas
- 390 Cureta de Gracey 11/12 mini five
- 391 Cureta de Gracey 11/12 mini five
- 392 Cureta de Gracey 13/14 com pontas ativas delineadas
- 393 Cureta de Gracey 13/14 mini five
- 394 Cureta de Gracey 7/8 com pontas ativas delineadas
- 395 Cureta de Gracey 7/8 mini five
- 396 Cureta de Lucas dupla número 85
- 397 Cureta de MacCall 17/18
- 398 Cureta de MacCall 17/18 com pontas ativas delineadas
- 399 Cureta de meyhoefer auricular nº 1, em aço inox, tamanho 13cm
- 400 Cureta de meyhoefer auricular nº 2, em aço inox, tamanho 13cm
- 401 Cureta de meyhoefer auricular nº 3, em aço inox, tamanho 13cm
- 402 Cursor de silicone  
DEA (Desfibrilador Externo Automático) Equipamento portátil, compacto, leve, com display
- 403 colorido de cristal líquido, com animação que corresponde aos comandos de texto e voz. Para uso em pacientes ad
- 404 Dermátomo elétrico sem fio, em aço inoxidável, autoclavável, com trava de segurança para ajuste. Acondicionado em maleta de transporte.
- 405 Descolador Molt número 9
- 406 Desinfetante à base de quaternário de amônio de 5ª geração com biguanida  
DETECTOR FETAL DE MESA - Equipamento de detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal
- 407 a partir da 12ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutidos. Mode  
Detector Fetal portátil - Equipamento de detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a
- 408 partir da 12ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutido.
- 409 Detergente enzimático com 05 enzimas, galão c/ 5 litros



- 410 Detergente enzimático com 07 enzimas, galão c/ 5 litros
- 411 DINAMOMETRO DIGITAL
- 412 Disco de acabamento e polimento de resinas
- 413 Disco de feltro de lã
- 414 Dispositivo de transferência de soluções parenterais (conexão luer lock fêmea)
- 415 Dispositivo de transferência de soluções parenterais (conexão luer macho)
- 416 Dispositivo intrauterino
- 417 Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº19)
- 418 Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº21)
- 419 Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº23)
- 420 Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº25)
- 421 Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 25 mm
- 422 Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 30 mm
- 423 Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 35 mm
- 424 Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 40 mm
- 425 Dispositivo para incontinência urinária masculino tipo preservativo com tubo extensor tamanho grande
- 426 Dispositivo para incontinência urinária masculino tipo preservativo com tubo extensor tamanho grande
- 427 DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL
- 428 Dosador de cor na faixa de 0 a 500 uC.
- 429 EDTA
- 430 ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS COM LEITURA DE PRECORDIAIS SIMULTÂNEAS
- 431 Eletrodo adulto
- 432 Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico do tipo LEEP reto de alça redonda 20mm x 10mm para cirurgia de alta frequência
- 433 Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto de ponta bola 6mm
- 434 Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto tipo LEEP de alça redonda 10mm x 10mm para cirurgia de alta frequência
- 435 Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto tipo LEEP de alça redonda 15mm x 10mm para cirurgia de alta frequência
- 436 Eletrodo infantil
- 437 ELETROENCEFALÓGRAFO
- 438 Eletroestimulador digital para acupuntura
- 439 Elevador de Seldin número 23
- 440 Embalagem para esterilização em SMS 30 x 30 cm
- 441 Embalagem para esterilização em SMS 60 x 60 cm
- 442 Embalagem para esterilização em SMS 80 x 80 cm
- 443 Equipo macrogotas gravitacional com injetor lateral
- 444 Equipo macrogotas gravitacional com injetor lateral
- 445 Equipo macrogotas gravitacional para administração de nutrição enteral
- 446 Equipo microgotas gravitacional (1ml=60 microgotas) com injetor
- 447 Erlenmeyer 125ml
- 448 Erlenmeyer 250ml.
- 449 Erlenmeyer 300ml
- 450 Erlenmeyer 500ml



- 451 Escala de cores
- 452 Escavador (colher de dentina) número 11,5, em aço inoxidável AISI - 420
- 453 Escavador (colher de dentina) número 14
- 454 Escavador (colher de dentina) número 17 haste longa
- 455 Escova de aço para limpeza de brocas
- 456 Escova de Robinson
- 457 Escova de Robinson em forma de roda
- 458 Escova degermante (polivinilpirroli-dona 10% - iodo 1%)
- 459 Escova dental adulto
- 460 Escova dental infantil
- 461 Escova endocervical
- 462 Escova para limpeza para instrumentais cirúrgicos
- 463 Esculpidor Hollenback 3S
- 464 Esculpidor Lecron
- 465 Esfigmomanômetro de Pedestal
- 466 Espaçador número 25
- 467 Espaçador número 30
- 468 Espaçador valvulado para uso adulto
- 469 Espaçador valvulado para uso infantil (acima de 2 anos)
- 470 Espaçador valvulado para uso infantil (até 02 anos)
- 471 Espadrado 10cm x 4,5m
- 472 Espátula 200x10 mm maleável
- 473 Espátula de Ayres
- 474 Espátula flexível Intrafill para cimento endodôntico
- 475 Espátula flexível para alginato
- 476 Espátula número 2 para resina
- 477 Espátula número 24
- 478 Espátula número 70
- 479 Espátula para cera número 31
- 480 Espátula para cera número 7
- 481 Espátula para cimento número 36
- 482 Espátula para gesso
- 483 Espectrofotômetro digital, com comprimento de onda na região do visível: 300 a 1000 nm (nanômetros). Largura de banda espectral de 6 nm. Precisão fotométrica de 0,3%. Precisão de comprimento de onda
- 484 Espelho auricular 2,5mm, material termoplástico
- 485 Espelho auricular 3mm, material termoplástico
- 486 Espelho auricular 4mm, material termoplástico
- 487 Espelho auricular 5mm, material termoplástico
- 488 Espelho auricular 9mm, material termoplástico
- 489 Espéculo nasal 20mm, em aço inox
- 490 Espéculo nasal 22mm, em aço inox
- 491 Espéculo nasal 28mm, em aço inox
- 492 Espéculo nasal 30mm, em aço inox
- 493 Espéculo nasal 32mm, em aço inox

- 494 Espéculo vaginal collin nº 01, em aço inox, 85 x 25 mm (+/- 1 cm)
- 495 Espéculo vaginal collin nº 02, em aço inox, 100 x 35 mm (+/- 1 cm)
- 496 Espéculo vaginal collin nº 03, em aço inox, 110 x 40 mm (+/- 1 cm)
- 497 Espéculo vaginal Nº2, em aço, revestido com isolamento, tamanho médio
- 498 Espéculo Vaginal, grande.
- 499 Espéculo Vaginal, médio
- 500 Espéculo Vaginal, pequeno
- 501 Espelho bucal número 3
- 502 Espelho bucal número 5
- 503 Espelho de mão
- 504 Espelho frontal, 90mm de diâmetro, com articulação esférica para girar
- 505 Espessante de alimentos
- 506 ESPIRÔMETRO COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7"
- 507 Espuma de Fibrina
- 508 Esteira Ergométrica Profissional
- 509 Esteira neurofuncional com suporte de peso e cintos
- 510 Estetoscópio clínico duplo adulto
- 511 Estetoscópio clínico duplo pediátrico
- 512 Estilete serrilhado em aço inox, 15cm
- 513 Estimulador elétrico neuro-muscular
- 514 Eucaliptol 10ML.
- 515 Eugenol vidro com 20 ML
- 516 Extensor duas vias adulto 20cm
- 517 Extensor para oxigenoterapia 2 metros com conector
- 518 Extirpa nervo
- 519 Filme de policloreto de vinila esticável (PVC)
- 520 Filme para radiografia oclusal
- 521 Filme para radiografia periapical adulto
- 522 Filme para radiografia periapical infantil
- 523 Filme radiográfico 18 cm x 24 cm
- 524 Filme radiográfico 24 cm x 30 cm
- 525 Filme radiográfico 30 cm x 40 cm
- 526 Filme radiográfico 35 cm x 35 cm
- 527 Filme radiográfico 35 cm x 43 cm
- 528 Filtro de ar para Espirômetro
- 529 Filtro para Sistema Respiratório
- 530 Fio cirúrgico poliglicolico 0, com agulha 4cm, 1/2 círculo
- 531 Fio cirúrgico poliglicolico 1-0, com agulha 3,5cm, 1/2 círculo
- 532 Fio cirúrgico poliglicolico 1-0, com agulha 4cm, 1/2 círculo
- 533 Fio cirúrgico poliglicolico 2-0, com agulha 2,5cm, 1/2 círculo
- 534 Fio cirúrgico poliglicolico 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 535 Fio cirúrgico poliglicolico 3-0, com agulha 2,6cm, 1/2 círculo
- 536 Fio cirúrgico poliglicolico 4-0, com agulha 1,9cm, 3/8 círculo
- 537 Fio cirúrgico poliglicolico 4-0, com agulha 2,5cm, 1/2 círculo
- 538 Fio cirúrgico poliglicolico 5-0, com agulha 1,7cm, 1/2 círculo

- 539 Fio cirúrgico cat cromado 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 540 Fio cirúrgico categute 3-0, cromado, com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 541 Fio cirúrgico categute cromado 4-0, com agulha 1,5cm, 1/2 círculo
- 542 Fio cirúrgico categute cromado 5-0, com agulha 1,5cm, 1/2 círculo
- 543 Fio cirúrgico categute simples 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 544 Fio cirúrgico categute simples 3-0 com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 545 Fio cirúrgico categute simples 4-0 com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 546 Fio cirúrgico categute simples 5-0 com agulha 1,5cm, 1/2 círculo
- 547 Fio cirúrgico de poliamida inabsorvível 4-0, com agulha 1,95cm, 3/8 círculo
- 548 Fio cirúrgico de poliamida 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 549 Fio cirúrgico de poliamida 3-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo
- 550 Fio cirúrgico de poliamida 5-0, com agulha 1,6cm, 1/2 círculo
- 551 Fio cirúrgico de poliamida 5-0, com agulha 2cm, 3/8 círculo
- 552 Fio cirúrgico de poliamida 6-0, com agulha 1,3cm, 3/8 círculo
- 553 Fio cirúrgico de poliamida 6-0, com agulha 1,5cm, 1/2 círculo
- 554 Fio cirúrgico de seda 4-0, com agulha 2cm, 1/2 círculo
- 555 Fio dental 100m
- 556 Fio dental 500m
- 557 Fio ortodôntico Twist Flex 3 fios
- 558 Fita adesiva hospitalar 19mmX50m
- 559 Fita adesiva para autoclave
- 560 Fita contensora para Teste Alérgico de contato (Fita para PATCH TEST)
- 561 Fita de glicemia ACCU-CHECK GUIDE (frasco c/ 50 unidades)
- 562 Fita de imunoensaio (HCG)
- 563 Fita métrica de 1,5 metros
- 564 Fita microporosa hipoalergênica 100mmx4,5m
- 565 Fita microporosa hipoalergênica 25mmx10m
- 566 Fita para glicemia capilar
- 567 Fitas de glicemia capilar Accu-Chek Performa
- 568 Fixador para revelação automática
- 569 Fixador radiográfico
- 570 Flúor gel
- 571 Focinheira para cachorro Nº1
- 572 Focinheira para cachorro Nº2
- 573 Focinheira para cachorro Nº3
- 574 Focinheira para cachorro Nº4
- 575 Focinheira para cachorro Nº5
- 576 Focinheira para cachorro Nº6
- 577 Focinheira para cachorro Nº7
- 578 Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, câmera, monitor de vídeo e com lâmpadas LED branco com controle eletrônico de intensidade com sistema de Fixação ao teto através de haste central única
- 579 Foco/refletor clínico com pedestal sanfonado.
- 580 Fórceps 101 infantil
- 581 Fórceps 150

- 582 Fórceps 151
- 583 Fórceps 17
- 584 Fórceps 18 R
- 585 Fórceps 18L
- 586 Fórceps 69
- 587 Fórmula indicada no auxílio da cicatrização 1000ml
- 588 Fórmula indicada no auxílio da cicatrização 200ML
- 589 Fórmula infantil elementar de aminoácidos
- 590 Fórmula infantil academias orgânicas
- 591 Fórmula infantil antirefluxo
- 592 Fórmula infantil cetogênica
- 593 Fórmula infantil de partida
- 594 Fórmula infantil de seguimento
- 595 Fórmula infantil extensamente hidrolisada
- 596 Fórmula infantil hipercalórica
- 597 Fórmula infantil hipercalórica INFATRINI (DANONE)
- 598 Fórmula infantil oligomérica
- 599 Fórmula infantil soja
- 600 Fórmula infantil soja (400G)
- 601 Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix de proteínas e baixo teor de gordura saturada – TROPHIC BASIC PÓ® (PRODIET).
- 602 Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix de proteínas e baixo teor de gordura saturada – TROPHIC BASIC® (PRODIET).
- 603 Fórmula padrão adulto pó
- 604 Fórmula padrão adulto sem fibras
- 605 Fórmula padrão pediátrica
- 606 Fórmula padrão pediátrica
- 607 Fórmula padrão pediátrica
- 608 Fórmula padrão pediátrica
- 609 Fórmula padrão pó isosource 1.0
- 610 Forração para órtese
- 611 Fralda Bigfral PLUS G
- 612 Fralda descartável Bigfral Derma Plus Noturna tamanho G
- 613 Fralda descartável geriátrica - tamanho P - peso usuário: 20-40 KG
- 614 Fralda descartável geriátrica Bigfral - tamanho M - peso usuário: 40-70 KG
- 615 Fralda descartável geriátrica Bigfral - tamanho P - peso usuário: 20-40 KG
- 616 Fralda descartável geriátrica Bigfral tamanho G - peso usuário: 70-90 KG
- 617 Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO ACIMA DE 90 kg: cintura de 150 a 160 cm
- 618 Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO ATÉ 40 kg: cintura de 50 a 80 cm
- 619 Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO DE 40 A 70 kg: cintura de 70 a 130 cm
- 620 Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO DE 70 A 90 kg: cintura de 110 a 150 cm
- 621 Fralda descartável geriátrica Tena noturna - tamanho G - peso usuário: 70 a 110 KG

- 622 Fralda descartável geriátrica, tamanho extra grande, peso acima de 90 kg
- 623 Fralda descartável geriátrica, tamanho grande, peso acima de 70 kg
- 624 Fralda descartável geriátrica, tamanho médio, peso de 40 à 70 kg
- 625 Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno, peso até 40 kg
- 626 Fralda descartável infantil Pampers Confort Sec, tamanho XXXG
- 627 Fralda Descartavel Infantil XG
- 628 Fralda descartável infantil, tamanho XXG - peso de 13 á 17 KG
- 629 Fralda descartável Mamypoko Premium, tamanho XXG
- 630 Fralda descartável Pants Confort tamanho P/M - peso usuário de 30-70 KG
- 631 Fralda descartável para bebê, tamanho médio, com peso de 05 à 10 kg
- 632 Fralda descartável Tena - tamanho G
- 633 Fralda descartável Tena Dermacare Slip tamanho M - peso usuário: 40-70 KG
- 634 Fralda descartável TENA SLIP ULTRACARE
- 635 Fralda descartável, tamanho XL (XXG)
- 636 Frasco descartavel plast. p/ dieta enteral. Capacidade 300 ML
- 637 Furadeira manual de impacto, 1/2".
- 638 Garrafa plástica para hidratação oral 500ml
- 639 Garrafa plástica para hidratação oral, capacidade 1000ml
- 640 Garrote com trava tamanho adulto, comprimento aproximado de 40 cm a 45 cm, ajustável de material elástico resistente, livre de látex
- 641 Gel com PHMB 30g
- 642 Gel de Papaína 10%
- 643 Gel lubrificante hidrossolúvel
- 644 Gel lubrificante vag. a base de agua 5 GR sache
- 645 Gel p/ ecg e ultra som, 100 G
- 646 Gelo Reutilizável Rígido médio
- 647 Gelo Reutilizável Rígido pequeno
- 648 Gerador de Marca passo externo Portátil não invasivo
- 649 Gesso pedra tipo 3,1KG
- 650 Glicerina
- 651 Glicosímetro para glicemia capilar
- 652 Grampo número 0
- 653 Grampo número 00
- 654 Grampo número 14
- 655 Grampo número 14 A
- 656 Grampo número 200
- 657 Grampo número 202
- 658 GRAMPO NUMERO 203
- 659 Grampo número 205
- 660 Grampo número 206
- 661 Grampo número 207
- 662 Grampo número 210
- 663 Grampo número 211
- 664 Grampo número 212
- 665 Grampo número 26

- 666 Grampo número 27
- 667 Grampo número W2A
- 668 Grampo número W8A
- 669 Grau de borracha
- 670 Hastes flexíveis
- 671 Hemostático
- 672 Hidróxido de cálcio PA
- 673 Hipoclorito de sódio 2,5 %
- 674 Hipoclorito de sódio 5%
- 675 Hipoclorito de sódio a 1 % pronto uso
- 676 Histerômetro de Collin 28cm, em aço inox
- 677 Incubadora de transporte neonatal
- 678 Incubadora neonatal estacionária - Equipamento destinado a manter o ambiente aquecido e umidificado para o tratamento dos recém nascidos.
- 679 Indicador Biológico de Leitura Rápida de 3 horas
- 680 Inseticida concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfaciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (Cipermetrina) por litro, frasco 1 litro
- 681 Inseticida Lambda-Cialotrina 2,5%
- 682 Inseticida líquido do grupo químico piretróide
- 683 Inseticida líquido do grupo químico piretróide
- 684 Inseticida líquido, pertencente ao grupo dos neoniconoides e piretroides
- 685 Inseticida, líquido, produto combinado (organofosforado + piretróide), composição: Diclorvós 81,0% p/p, Bifentrina 5,0% p/p
- 686 Integrador/ indicador químico classe 5
- 687 Iodoformio, 10 GR
- 688 Jaleco feminino tamanho G manga curta
- 689 Jaleco feminino tamanho M manga curta
- 690 Jaleco feminino tamanho P manga curta
- 691 Jaleco feminino, tamanho GG manga curta
- 692 Jaleco masculino tamanho G manga curta
- 693 Jaleco masculino tamanho GG manga curta
- 694 Jaleco masculino tamanho M manga curta
- 695 Jogo de focinheira de polipropileno com 5 unidades de tamanho N1 a N5
- 696 Kit cricostomia adulto
- 697 Kit de bateria cosméticos com 10 substâncias para teste de contato alérgico (PATCH TEST BATERIA COSMÉTICOS)
- 698 Kit de bateria padrão com 30 substâncias para teste de contato alérgico (PATCH TEST BATERIA PADRÃO)
- 699 kit de contenção psiquiátrica (faixas de contenção)
- 700 Kit de Panótico Rápido
- 701 Kit DIU completo
- 702 KIT específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Antígeno para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab de amostras de nasofaringe.
- 703 Kit estesiômetro para teste de sensibilidade
- 704 Kit para micronebulização adulto para oxigênio

- 705 Kit para micronebulização infantil para oxigênio
- 706 Kit parto, descartável
- 707 Kit transmissor Guardian 4 – MMT 7840W8 – Medtronic/Minimed
- 708 Lacre de segurança - FIX 24
- 709 Lamina para bisturi nº 10
- 710 Lamina para bisturi nº 11
- 711 Lamina para bisturi nº 12
- 712 Lamina para bisturi nº 15
- 713 Lamina para bisturi nº 20
- 714 Lâmina para máquina de tosa
- 715 Lâmina para microscopia com extremidade fosca, 26X76 mm
- 716 Lâmpada de Fenda - Equipamento oftalmológico utilizado para realização de exames do segmento anterior do olho
- 717 Lâmpada fluorescente extra luz do dia cor fria
- 718 Lâmpada ultravioleta fluorescente, germicida, 360nm
- 719 Lamparina à álcool
- 720 Lanceta para teste de glicemia retrátil
- 721 Lancetas FastClix – ACCU-CHEK (caixa c/ 200 unidades)
- 722 Lanterna de emissão de radiação ultravioleta 365nm
- 723 Laser para fisioterapia
- 724 LASER TERAPÊUTICO SEM FIO
- 725 Lavador de pipetas
- 726 Lavadora de Elisa
- 727 Lavadora de microplacas de ELISA
- 728 LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15 LITROS - REPROCESSADOR ULTASSÔNICO PARA CANULADOS
- 729 Leitor compacto de transponders (microchips)
- 730 Leitora automática de microplacas para Teste de Elisa
- 731 Lenço Umedecido
- 732 Lenço Umedecido
- 733 Lenço Umedecido Natural Baby
- 734 Lençol descartável de papel, tamanho 50cm x 50m, em rolo
- 735 Lençol descartável de papel, tamanho 70cm x 50m, em rolo
- 736 Lençol descartável em SMS com elástico, 2mX0,90cm
- 737 Lensômetro digital automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato dura e macia e de óculos de sol, lentes simples, bifocais, multifocais
- 738 Lidocaína, cloridrato + Epinefrina
- 739 Lima de Schulger número 9-10
- 740 Lima rotatória large/preta 31mm
- 741 Lima rotatória primary/vermelha 21 mm
- 742 Lima rotatória primary/vermelha 25 mm
- 743 Lima rotatória primary/vermelha 31 mm
- 744 Lima rotatória small/amarela 21mm
- 745 Lima rotatória small/amarela 25mm
- 746 Lima rotatória small/amarela 31mm

- 747 Lima rotatória small/branca, 21MM
- 748 Lima rotatória small/branca, 25MM
- 749 Lima rotatória small/branca, 31MM
- 750 Lima rotatória small/verde, 21MM
- 751 Lima rotatória small/verde, 25MM
- 752 Lima rotatória small/verde, 31MM
- 753 Lima Seldin número 11
- 754 Lima tipo Kerr número 10 21mm
- 755 Lima tipo Kerr número 10 25mm
- 756 Lima tipo Kerr número 15 21mm
- 757 Lima tipo Kerr número 15-40 21mm
- 758 Lima tipo Kerr número 15-40 25mm
- 759 Lima tipo Kerr número 15-40 31mm
- 760 Lima tipo Kerr número 20 21mm
- 761 Lima tipo Kerr número 20 25mm
- 762 Lima tipo Kerr número 45-80 25 mm
- 763 Lima tipo Kerr número 45-80 31mm
- 764 Lima tipo Kerr número 6 21mm
- 765 Lima tipo Kerr número 6 25mm
- 766 Lima tipo Kerr número 6 31mm
- 767 Lima tipo Kerr número 8 25mm
- 768 Lima tipo Kerr número 8 31mm
- 769 Lima tipo Kerr número 8 21mm
- 770 Lixa de aço inox, 4mm
- 771 Lixa de poliéster
- 772 Lubrificante spray
- 773 Luva cirúrgica de látex, 6,5
- 774 Luva cirúrgica de látex, 7
- 775 Luva cirúrgica de látex, 7,5
- 776 Luva cirúrgica de látex, 8
- 777 Luva cirúrgica de látex, 8,5
- 778 Luva de procedimento, tamanho grande, borracha nitrílica
- 779 Luva de procedimento, tamanho grande, látex
- 780 Luva de procedimento, tamanho médio, borracha nitrílica
- 781 Luva de procedimento, tamanho médio, látex
- 782 Luva de procedimento, tamanho pequeno, borracha nitrílica
- 783 Luva de procedimento, tamanho pequeno, látex
- 784 Luva de procedimento, tamanho PP, borracha nitrílica
- 785 Luva de procedimento, tamanho PP, látex
- 786 Luva plástica em EVA (Etileno acetato de vinila), tamanho único
- 787 LUVA PNEUMÁTICA. PERIFÉRICO DO APARELHO PARA REDUÇÃO DE EDEMA TIPO ANGIOTRON/COMPRESSION. CONFECCIONADA EM NYLON, REFORÇADA COM POLIURETANO, COM TRÊS CAMARAS SOBREPOSTAS E ENCHIMENTO SEQUENCIAL.
- 788 Malha tubular ortopédica 10 cm
- 789 Malha tubular ortopédica 15 cm



- 790 Malha tubular ortopédica 6 cm
- 791 Malha tubular ortopédica 8 cm
- 792 Mamógrafo Digital- Equipamento emissor de Raios X para aquisição de imagem 2D para diagnósticos de mamografia com tecnologia Digital Flat Panel (DR)
- 793 Mandril para contra ângulo
- 794 MANOVACUOMETRO ANALOGICO
- 795 Manta aluminizada
- MARCADOR MULTIPLO DE TEMPO ELETROMECHANICO: CAPACIDADE DE ATE 30 ANALISES
- 796 SIMULTANEAS, ESCALA DE MINUTOS, TEMPORIZAÇÃO MÁXIMA DE 2 HORAS, ALARME VISUAL E SONORO COM VOLUME REGULAVEL, DIMENSÕES APROXIMA
- 797 Marreco tipo papagaio em aço inox, capacidade 1.000 ML
- 798 Máscara com reservatório de reinalação parcial tamanho adulto
- 799 Máscara cirúrgica tripla camada com elástico para ajuste na cabeça
- 800 Máscara com reservatório de não reinalação adulto
- 801 Máscara com reservatório de não reinalação infantil
- 802 Máscara com reservatório de reinalação parcial tamanho infantil
- 803 Máscara facial para micronebulização tamanho adulto
- 804 Máscara facial para micronebulização tamanho infantil
- 805 Máscara laríngea descartável número 1
- 806 Máscara laríngea descartável número 2
- 807 Máscara laríngea descartável número 3
- 808 Máscara laríngea descartável número 4
- 809 Máscara laríngea descartável número 5
- 810 Máscara PFF2 S
- 811 Matriz de aço 5mm
- 812 Matriz de aço 7mm
- 813 Medidor pó/líquido para alginato
- 814 Mesa cirúrgica universal motorizada.
- 815 Mesa portátil dobrável
- 816 Microaplicador tamanho regular
- 817 Micromotor elétrico de bancada para prótese
- 818 Micropipeta multicanal (8 canais) 20–300 microlitros
- 819 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS, COLUNA, ORL E RECONSTRUTIVAS
- 820 Microscópio óptico
- 821 Microscópios estereoscópicos binocular
- 822 Mini Isqueiro Maçarico para Moxa
- 823 Módulo de carboidrato
- 824 Módulo de fibras
- 825 Módulo de proteína
- 826 Moldeira metálica HDR perfurada total para desdentado
- 827 Moldeira metálica perfurada total para dentado, adulto
- 828 Moluscicida/Lesmicida veneno em forma de (iscas) grãos uniformes e extrusados, à base de metaldeído 5%
- 829 Monitor Multiparâmetro 10" (dez polegadas) com spO2, resp., ecg, pni e temp - Aplicação em transporte interno e externo de pacientes neonatais/adulto.

- 830 Monitor Multiparâmetro 12" (doze polegadas) com spO2, resp., ecg, pi, pni, temp
- 831 Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) com capnografia ETCO2 - Monitor Multip. com spO2, resp., ecg, pi, pni, etco2 e temp.
- 832 Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) com spO2, resp., ecg, pi, pni, temp.
- 833 Monitor Multiparâmetro para centro cirúrgico: Monitor Multiparâmetro com capnografia etco2, spO2, respiração, ecg, pia, pni, temperatura e análise de agentes anestésicos (GA)
- 834 Moxa bastão fabricado em Artemísia 100% natural
- 835 NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO
- 836 Negatoscópio de 02 corpos
- 837 Óculos de segurança, incolor
- 838 Oftalmoscópio Binocular Indireto (OBI)
- 839 Oftalmoscópio Direto utilizado para verificação de doenças que alteram o aspecto do fundo do olho humano, por meio de .realização de exames não invasivos
- 840 Óleo carreador
- 841 Óleo de imersão para microscopia em frasco com 100 ML
- 842 Óleo essencial alecrim
- 843 Óleo essencial hortelã-pimenta
- 844 Óleo essencial lavanda francesa
- 845 Otoscópio com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns tipo C, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade.
- 846 Oxímetro de pulso de mesa - Equipamento para mensuração não-invasiva de saturação de oxigênio / hemoglobina em corrente sanguínea
- 847 Oxímetro de pulso portátil de mão, dimensão mínima 13,5 x 7,5 x 2,8 cm
- 848 Pacote de serviços Roche
- 849 Padrão de calibração para medida de turbidez em amostras de água nas concentrações de 0, 02; 10; 100 E 1000 NTU
- 850 Padrão de calibração para medida de turbidez em amostras de água nas concentrações de
- 851 Papel para ECG 220x300 mm
- 852 Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiograma 50mm x 20m (BeneHeart D3)
- 853 Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiograma 50mm x 30m
- 854 Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiograma 57mm x 30m
- 855 Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiograma 80mm x 20m
- 856 Papel térmico milimetrado para ECG 210 mm X 20 m
- 857 Papel térmico milimetrado para ECG 80 mm X 30m
- 858 Papel termosensível 110 x 20 mm
- 859 Papel termossensível para ECG 110x20 mm
- 860 Papel termossensível para ECG 216 mm x 30 m
- 861 Papel termossensível para ECG 60 mm x 15 m (Cardioline)
- 862 Par de monitores diagnósticos para imagens médicas (tipo dual, o que corresponde a dois monitores diagnósticos por estação)
- 863 Par de monitores diagnósticos para imagens médicas (tipo dual, o que corresponde a dois monitores diagnósticos por estação)
- 864 Paramonocloro canforado, 2%, uso odontológico, frasco 20ML
- 865 Pás DEA - Physio Control modelo life Pack 1000 - Adulto
- 866 Pasta de hidróxido de cálcio intracanal
- 867 Pasta de Hidróxido de Cálcio para Uso Endodôntico

- 868 Pasta para profilaxia dental
- 869 Pasta Zincoenólica
- 870 Pasta Zincoenólica
- 871 Pavio para lamparina
- 872 Peça reta (INTRA)
- 873 Pedra para afiar instrumental
- 874 Pedra pomes
- 875 Perfurador Ósseo Pneumático P
- 876 Pilha Alcalina Energizer AA
- 877 Pilha Alcalina Energizer AAA
- 878 Pinça Adson Brown anatômica 12cm, em aço inox
- 879 Pinça Adson Brown dente de rato 12cm, em aço inox
- 880 Pinça anatômica dente de rato 12cm, em aço inox
- 881 Pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inox
- 882 Pinça anatômica para dissecação com serrilha 18cm, em aço inox
- 883 Pinça anatômica reta 12cm, em aço inox
- 884 Pinça anatômica reta 14cm, em aço inox
- 885 Pinça anatômica sem dente 14cm, em aço inox
- 886 Pinça backaus 9cm, em aço inox
- 887 Pinça baioneta 16cm, em aço inox
- 888 Pinça Cheron
- 889 Pinça Cheron 25cm, em aço inox
- 890 Pinça Chevalier Jackson para biopsia tipo jacaré 40cm, em aço inox
- 891 Pinça clínica 317
- 892 Pinça crile curva 16cm, em aço inox
- 893 Pinça de Allis 15cm, em aço inox
- 894 Pinça de Allis 20cm, em aço inox
- 895 Pinça de canal deferente 14cm, em aço inox
- 896 Pinça goiva (alveolótomo Luer curvo) 16,5cm (+/\_ 1cm)
- 897 Pinça Halstead Backhaus 9cm, em aço inox
- 898 Pinça Hartmann de ouvido delicada tipo jacaré 14cm, em aço inox
- 899 Pinça Hartmann saca bocado 13cm
- 900 Pinça hemostática curva 13cm, em aço inox
- 901 Pinça hemostática curva 15cm, em aço inox
- 902 Pinça hemostática curva 25cm, em aço inox
- 903 Pinça hemostática Kelly curva 14cm
- 904 Pinça hemostática kelly reta, 14cm, em aço inox
- 905 Pinça hemostática reta 13cm, em aço inox
- 906 Pinça hemostática reta 15cm, em aço inox
- 907 Pinça para aurículo/acupuntura
- 908 Pinça porta agulha de Mathieu 14cm
- 909 Pinça porta agulha de Mayo Hegar com Widea 14cm
- 910 Pinça porta agulha de Mayo Hegar com Widea 17cm
- 911 Pinça porta agulha de Mayo Hegar sem Widea, 14cm
- 912 Pinça porta grampos de Brewer ou Palmer

- 913 Pinça pozzi reta 25cm, em aço inox
- 914 Pinça Professor Medina para Biópsia 3mm, em aço inox
- 915 Pinça tipo jacaré, 20cm, em aço inox
- 916 Pinças anatômica para dissecação com dente 18cm, em aço inox
- 917 Pincel para acrílico número 2
- 918 Pincel para acrílico número 3
- 919 Pipeta - tipo: de transferencia Tipo Pasteur, esteril; materia-prima: polietileno transparente; graduação: 20 a 23 gotas/ML; capacidade: 3ML
- 920 PISTOLA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA
- 921 Placa de Spee
- 922 Placa de vidro
- 923 Placa para sementes para aurículo/acupuntura
- 924 Placas de eucatex cru, cortadas, de 10 cm de comprimento por 2,5cm de largura e 0,3mm de espessura, cor clara (branco ou bege
- 925 Ponta montada em forma de pera para peça de mão
- 926 Ponta para polimento de resina acrílica mini superfina
- 927 Ponta para remoção de tártaro periosub
- 928 Ponta para remoção de tártaro periosupra
- 929 Ponta para utilização com a seringa injetora de material odontológico viscoso 0,5mm
- 930 Ponteira universal, capacidade para transferência de até 1000 microlitros
- 931 Ponteiras universais descartáveis até 200 microlitros, compatível com micropipetas de 1 a 200 µL
- 932 Porta agulha em aço inox, 12 cm, com WIDIA
- 933 Porta agulha mayo hegar em aço inox, 14 cm, com WIDIA
- 934 Porta agulha mayo hegar em aço inox, 18 cm, com WIDIA
- 935 Porta algodão limpo com mola
- 936 Porta amálgama simples adulto
- 937 Porta matriz Toflemire adulto
- 938 Posicionador radiográfico adulto
- 939 Posicionador radiográfico infantil
- 940 Posicionador radiográfico para endodontia
- 941 Pote dappen de vidro
- 942 Prendedor de guardanapo tipo jacaré
- 943 Preservativo Feminino
- 944 Preservativo Masculino 52mm
- 945 Preservativo Masculino 52mm, chocolate
- 946 Preservativo Masculino 52mm, menta
- 947 Preservativo Masculino 52mm, morango
- 948 Preservativo Masculino 52mm, não lubrificado
- 949 Preservativo Masculino 55mm
- 950 Prilocaína,cloridrato + Felipressina
- 951 Projetor de optótipos - Equipamento utilizado para testes de acuidade visual.
- 952 Protetor cutâneo em spray
- 953 Protetor de banho para traqueostomia
- 954 PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE TAMANHO ADULTO

- 955 Protetor solar facial - protetor solar gel
- 956 Proveta graduada de vidro 50 mL
- 957 Proveta graduada de vidro 500 ML
- 958 Proveta graduada de vidro de 100 ml
- 959 Proveta graduada de vidro de 150 ml
- 960 PVPI degermante-solução de PVP-I, polivinilpirrolidona 10% cin 1% de iodo livre. Almotolia plastica de 100ML
- 961 Ração para cães adultos
- 962 Ração para cães filhotes
- 963 Ração para gatos
- 964 Ração úmida para cães
- 965 Ração úmida para gatos
- 966 Radiômetro
- 967 Raticida anticoagulante em bloco extrusado ou prensado a frio, à base de Flocoumafen 0,005% (p/p)
- 968 Raticida em pó de contato, à base de Cumatetralil 0,75% (p/p)
- 969 Raticida sob a forma de isca fresca, à base de bromadiolone 0,005% (p/p)
- 970 Raticida sob a forma de isca granulada à base de Brodifacoum 0,005% (p/p)
- 971 Raticida, veneno sob a forma de bloco extrusado ou prensado a base de flocoumafen 0,005%
- 972 Raticida, veneno sob a forma de grãos descascados, a base de Brodifacoum 0,005%
- 973 Raticida, veneno sob a forma de isca fresca, a base de bromadiolone a 0,005 %
- 974 Raticida, veneno sob a forma de pó de contato, a base de cumatetralil a 0,75%
- 975 Reanimador manual adulto com reservatório
- 976 Reanimador manual infantil com reservatório
- 977 Reanimador manual neonatal com manômetro
- 978 Reanimador manual neonatal com reservatório
- 979 Reembasador rígido incolor para prótese
- 980 Reembasador rígido rosa para prótese
- 981 Refil para posicionador de RX
- 982 Régua antropométrica infantil
- 983 Regua Antropométrica: Destinado a medir crianças deitadas.
- 984 Régua de Fox
- 985 Régua endodôntica milimetrada
- 986 Reservatorio de 3M "Reservoir MDTRONIC MINIMED" MMT 332 A - caixa com 10 peças
- 987 Resina fotopolimerizável cor A 3,5
- 988 Resina fotopolimerizável cor A1
- 989 Resina fotopolimerizável cor A3
- 990 Resina fotopolimerizável cor A4
- 991 Resina fotopolimerizável cor B2
- 992 Resina fotopolimerizável micro-híbrida - Cor da escala Vita: C2
- 993 Resina fotopolimerizável micro-híbrida - Cor da escala Vita: Incisal.
- 994 Resina fotopolimerizável micro-híbrida - vita A2
- 995 Resina fotopolimerizavel micro-hibrida para restauração em dentes anteriores e posteriores.  
Cor da escala Vita: B3
- 996 Resina fotopolimerizável micro-hibrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.  
Cor da escala Vita: UD

- 997 Retosigmoidoscópio descartável
- 998 Revelador odonto para revelação manual. 475 ML
- 999 Roda de feltro para acrílico (meio macia) diâmetro: 7X7 MM
- 1000 Rolinho de algodão
- 1001 Sabonete líquido cremoso antisséptico à base de triclosano (0,3%) almotolia plastica de 250ML com bico dosador e tampa perfurante
- 1002 Saca brocas
- 1003 Saco para autoclave de papel grau cirúrgico,
- 1004 Saco plastico 3 micras, rolo com 400 unidades, picotado, medida 40 X 60CM (rolo)
- 1005 Saco plástico tamanho: 12X25CM.  
Sapatilha cirúrgica simples formato anatômico solda por ultrassom, descartável, baixo
- 1006 desprendimento partículas em polipropileno, gramatura 20, pacote com 100 unidades. Prazo de validade de no mínimo
- 1007 Saquinho em polietileno de alta densidade, confeccionado em material virgem, 5cm x 23cm
- 1008 Semente de mostarda para acupuntura
- 1009 Sensor de glicose Continua Enlite-MMT- 7020C1/CAIXA
- 1010 Sensor FreeStyle Libre
- 1011 Sensor Guardian 4 – MMT 7040C8 – Medtronic/Minimed
- 1012 Separador de pernas sem tiras, tamanho médio, 890-SC
- 1013 Seringa 1 mL sem agulha, luer slip
- 1014 Seringa 1 ml tuberculínica com agulha 1,3x0,38mm, luer slip
- 1015 Seringa 10ml sem agulha luer lock
- 1016 Seringa 10ml sem agulha luer slip
- 1017 Seringa 20ml sem agulha luer slip lateral
- 1018 Seringa 3 ml com agulha 20x5,5mm luer lock central
- 1019 Seringa 3 ml com agulha 25x6,0mm luer slip
- 1020 Seringa 3 ml sem agulha luer lock central
- 1021 Seringa 3 ml sem agulha luer lock central
- 1022 Seringa 3 mL sem agulha, luer slip central
- 1023 Seringa 5 ml com agulha 25MM x 7,0MM
- 1024 Seringa 5 ml com agulha 25MM x 8,0MM
- 1025 Seringa 5 mL sem agulha, luer lock central
- 1026 Seringa 5 mL sem agulha, luer slip central
- 1027 Seringa 60ml sem agulha luer slip
- 1028 Seringa de 3 ml com agulha 25x7,0mm luer lock central
- 1029 Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 13x4,5mm luer slip
- 1030 Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 20 x 5,5 mm, luer slip
- 1031 Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 6 mm, luer lock
- 1032 Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 6 mm, luer slip
- 1033 Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 7,0 mm ,luer slip
- 1034 Seringa de gasometria sem agulha 3ml
- 1035 SERINGA DESCARTÁVEL 0,3ml C/AGULHA- 25x0,6mm
- 1036 Seringa hipodérmica 1ml para insulina com agulha 6,0X0,25mm
- 1037 Seringa hipodérmica 1ml para insulina com agulha 13x4,5mm luer lock
- 1038 Seringa injetora de material odontológico viscoso tipo Centrix

- 1039** Seringa para anestubos tipo carpule com refluxo
- 1040** Shampoo antifúngico e antibacteriano
- 1041** Shampoo peróxido de benzoíla acondicionado em frascos plásticos de 500ml
- 1042** Silicone de condensação catalisador
- 1043** Silicone de condensação fluido
- 1044** Sindesmótomo número 1
- 1045** SISTEMA ANALISADOR E GRAVADOR DE HOLTER
- 1046** Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico composto de esteira ergométrica e sistema de análise cardíaca para realização de teste de esforço cardíaco
- 1047** Sistema de Anestesia para ambientes de emergência, centro de parturientes e cirúrgico para suporte em procedimentos de anestesia em pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos
- 1048** Sistema de Biópsia Pro-Mag Ultra ST automatizado (Disparador automático) - Contém uma unidade. Utilizado para procedimento de Biópsia mamária.
- 1049** Sistema de campo livre para audiômetros com saídas para campo livre FF1/FF2 (Duas saídas)
- 1050** Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, 40mmHg tamanho 18-25cm
- 1051** Sistema de terapia compressiva multi componentes, 40mmHg tamanho 25-32cm
- 1052** Sistema de terapia compressiva multicamadas 18-25cm
- 1053** Sistema de terapia compressiva multicamadas 25-32cm
- 1054** Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível composto por: 01 processadora de imagem (HD); 01 fonte de luz; 01 monitor; 02 Vídeos Gastroscópios; 02 Vídeos Colonoscópios e Acessórios
- 1055** Sistema de videocirurgia (endoscopia rígido)
- 1056** Sistema para Urodinâmica e Vídeo-Urodinâmica - Aparelho para estudo urodinâmico com sensores fluxo e volume, cadeira, bomba de infusão, amplificador para eletromiografia, transdutores pressão, exames
- 1057** Sistema Substrato Cromogênico Definido, constituído por dois substratos específicos: ONPG e MUG
- 1058** Solução alcoólica de gluconato de clorexidine a 0,5%. Almotolia plastica de 100ML com bico dosador e tampa perfurante
- 1059** Solução de lugol a 2% para teste schiller
- 1060** Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - degermante
- 1061** Solução de pvp-i 10% com 1% de iodo ativo - veículo alcoólico
- 1062** Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - veículo aquoso tópico
- 1063** Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - veículo aquoso tópico - degermante
- 1064** Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo alcoólico
- 1065** Solução degermante de gluconato de clorexidina a 2%, almotolia plástica de 100 ML
- 1066** Solução Evidenciadora de placa bacteriana
- 1067** Solução líquida de poliaminopropil biguanida 0,2%
- 1068** Sonda aspiração traqueal N. 14
- 1069** Sonda aspiração traqueal N. 16
- 1070** Sonda aspiração traqueal N. 4
- 1071** Sonda aspiração traqueal N. 6
- 1072** Sonda aspiração traqueal N. 8
- 1073** Sonda aspiração traqueal N.10
- 1074** Sonda aspiração traqueal N.12
- 1075** Sonda de nutrição enteral N.10



- 1076 Sonda de nutrição enteral N.12
- 1077 Sonda de nutrição enteral N.14
- 1078 Sonda de nutrição enteral N.16
- 1079 Sonda de nutrição enteral N.6
- 1080 Sonda de nutrição enteral N.8
- 1081 Sonda dupla milimetrada Willians
- 1082 Sonda exploradora número 5
- 1083 Sonda Foley duas vias N.22
- 1084 Sonda Foley duas vias N.10
- 1085 Sonda Foley duas vias N.12
- 1086 Sonda Foley duas vias N.14
- 1087 Sonda Foley duas vias N.16
- 1088 Sonda Foley duas vias N.18
- 1089 Sonda Foley duas vias N.20
- 1090 Sonda nasogástrica longa N.10
- 1091 Sonda nasogástrica longa N.12
- 1092 Sonda nasogástrica longa N.14
- 1093 Sonda nasogástrica longa N.16
- 1094 Sonda nasogástrica longa N.18
- 1095 Sonda nasogástrica longa N.20
- 1096 Sonda nasogástrica longa N.8
- 1097 Sonda nasogástrica longa N.6
- 1098 Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 14 FR
- 1099 Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 20 FR
- 1100 Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 22 FR
- 1101 Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N°16 FR
- 1102 Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N°18 FR
- 1103 Sonda para gastrostomia; tipo flexiflo; Mic Key, com bottom; confeccionada em silicone; estéril; N° 20FR
- 1104 Sonda uretral N. 4
- 1105 Sonda uretral N. 6
- 1106 Sonda uretral N. 8
- 1107 Sonda uretral N.10
- 1108 Sonda uretral N.12
- 1109 Sonda uretral N.14
- 1110 Sonda uretral N.16
- 1111 Sonda uretral N.18
- 1112 Sonda uretral N.20
- 1113 Sonda urinária lubrificada speedicath 08 infantil
- 1114 Sonda; para gastrostomia; tipo FLEXIFLO; tipo MIC KEY, com "BOTTOM", confeccionada em silicone; esteril; N° 18. Emb. individual; contendo dados de ident. do produto, procedencia, data de fabricacao e val.
- 1115 Soprador Térmico.
- 1116 Sugador cirúrgico descartável
- 1117 Sugador de saliva



- 1118 Sugador endodôntico
- 1119 Suplemento em Pó normocalórico e normoproteico – ENSURE (Abbott)
- 1120 Suplemento renal conservador
- 1121 Suplemento renal diálise
- 1122 Suplemento renal diálise
- 1123 Swab estéril com haste de madeira
- 1124 Taça de borracha para profilaxia
- 1125 Tala moldável tamanho grande (86x09x03 cm)
- 1126 Tala moldável tamanho médio (63x09x03 cm)
- 1127 Tala moldável tamanho Pequeno (53x06x03 cm).
- 1128 Tamborel
- 1129 Tampa oclusora luer macho e fêmea
- 1130 TENS E FES - deve possuir no mínimos os modos TENS convencional, acupuntura, breve, intensa, FES sincronizado e recíproco e ainda variação automática de intensidade e frequência.
- 1131 Termômetro clínico digital
- 1132 Termômetro clínico digital infravermelho  
Termometro digital de cabo extensor, medição de temperatura interna e externa, capacidade de memorização de máximas e mínimas, 02 displays de cristal liquido (LCD) medindo 4,0 X 1,5 CM, com 02 botões
- 1133 Termômetro infravermelho para altas temperaturas
- 1134 Tesoura 25cm ponta reta, em aço inox
- 1135 Tesoura curva ponta fina 14cm, em aço inox
- 1136 Tesoura de iris reta 9cm, em aço inox
- 1137 Tesoura de mayo reta 15cm, em aço inox
- 1138 Tesoura Iris reta 11,5cm
- 1139 Tesoura Mayo Stille curva 17 cm
- 1140 Tesoura Metzenbaum curva 18cm, em aço inox
- 1141 Tesoura Metzenbaum reta 18cm, em aço inox
- 1142 Tesoura Metzenbaum, 20cm com ponta semiaguda, em aço inox
- 1143 Tesoura reta 14 cm, ponta fina, em aço inox
- 1144 Tesoura reta 14 cm, ponta romba, em aço inox
- 1145 Tesoura reta 15cm, ponta romba fina, em aço inox
- 1146 Tesoura reta 20cm, com uma ponta romba e uma ponta reta, em aço inox
- 1147 Teste de vitalidade pulpar em spray
- 1148 Teste rápido coinfeção Tuberculose LF-LAM Abbott, caixa com 25 unidades
- 1149 Teste rápido em cassete de HIV 1/2 GlobalX, caixa com 25 unidades
- 1150 Teste rápido HBV Hepatite B Assure Test/Orbitae, caixa com 25 unidades
- 1151 Teste rápido HBV Hepatite B Quibasa/Bioclin, caixa com 25 unidades
- 1152 Teste rápido HCV HEPATITE C ABON/Alere, caixa com 20 unidades
- 1153 Teste rápido HCV Hepatite C ECO Diagnóstica, caixa com 25 unidades
- 1154 Teste rápido HCV HEPATITE C GlobalX, caixa com 25 unidades
- 1155 Teste rápido HIV 1 + O/2 Assure Test/Orbitae, caixa com 10 unidades
- 1156 Teste rápido HIV 1/2 ABON/Abbott, caixa com 20 unidades
- 1157 Teste rápido HIV 1/2 Quibasa/Bioclin, caixa com 25 unidades
- 1158 Teste rápido HIV 1/2, autoteste oral ECO Diagnóstica, caixa com 01 unidade

- 1160** Teste rápido HIV DPP 1/2 Bio-Manguinhos/Fiocruz, caixa com 10 unidades
- 1161** Teste rápido HIV DPP 1/2 Bio-Manguinhos/Fiocruz, caixa com 20 unidades
- 1162** Teste rápido Sífilis ABON/Abbott, caixa com 20 unidades
- 1163** Teste rápido Sífilis Assure Test/Orbitae, caixa com 25 unidades
- 1164** Teste rápido Sífilis Quibasa/Bioclin, caixa com 25 unidades
- 1165** Tira argola (fêmea) de fixação em velcro
- 1166** Tira de poliéster
- 1167** Tira gancho (macho) de fixação em velcro
- 1168** Tira teste para determinação colorimétrica semiquantitativa de 10 parâmetros na urina
- 1169** Tiras reagentes para Analisador portátil digital de análises quantitativa de hemoglobina e valor estimado de hematócrito
- 1170** Tiras reagentes para Analisador portátil digital de análises quantitativa de hemoglobina e valor estimado de hematócrito
- 1171** Toalha de secagem descartável de alta absorção tipo Wiper, 25cm de largura x 40cm de comprimento
- 1172** Toalha Umedecida
- 1173** Toalha Umedecida Bigfral
- 1174** Toalha umedecida Tena Confort
- 1175** Toallete destinado à remoção do adesivo cirúrgico da pele peri-estoma
- 1176** Tomógrafo computadorizado helicoidal de 32 canais, com detector de estado sólido com 32 fileiras físicas que realize pelo menos 32 cortes por rotação.
- 1177** TONÔMETRO de aplanção
- 1178** Torneira de três vias (three way)
- 1179** Touca descartável
- 1180** Transmissor Guardian Link 3 BLE kits
- 1181** Transponder (microchips)
- 1182** TRAVESSEIRO
- 1183** Tubo com Meio de cultura Ágar Mycosel de 16 x 150 mm
- 1184** Tubo de Khan com tampa 12 x 75 mm
- 1185** Tubo de Khan com tampa, 12 x 75 mm
- 1186** Tubo de látex para garrote
- 1187** Tubo endotraqueal nº 10 com balão
- 1188** Tubo endotraqueal nº 2 sem balão
- 1189** Tubo endotraqueal nº 2,5 sem balão
- 1190** Tubo endotraqueal nº 3 sem balão
- 1191** Tubo endotraqueal nº 4 sem balão
- 1192** Tubo endotraqueal nº 5 sem balão
- 1193** Tubo endotraqueal nº 5,5 sem balão
- 1194** Tubo endotraqueal nº 6 com balão
- 1195** Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão
- 1196** Tubo endotraqueal nº 7 com balão
- 1197** Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão
- 1198** Tubo endotraqueal nº 8 com balão
- 1199** Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão
- 1200** Tubo endotraqueal nº 9 com balão

- 1201** Tubo endotraqueal nº 9,5 com balão
- 1202** Tubo endotraqueal nº3,5 sem balão
- 1203** Tubo endotraqueal nº4,5 sem balão
- 1204** Tubo Extensor para Sonda de Gastrostomia Mic Key tipo Botom tamanho 30cm.
- 1205** Tubo para garrote nº 200
- 1206** Tubo plastico para laboratorio - materia-prima: polipropileno, cônico tipo Falcon; medidas: volume: 15 ml; esteril.
- 1207** Ultrassom Ecocardiógrafo com sonda transesofágica
- 1208** Ultrassom Ecocardiógrafo Portátil com suporte
- 1209** Ultrassom Ecocardiógrafo sem sonda transesofágica
- 1210** Ultrassom para Fisioterapia, com saída para terapia combinada
- 1211** Ultrassom para Fisioterapia, sem saída para terapia combinada
- 1212** Ultrassom Transportável com 3D e ECO Doppler
- 1213** Vacina polivalente canina
- 1214** Vacina polivalente felina composta por dois frascos, um deles contém a fração liofilizada e o outro frasco contém o diluente
- 1215** Vaselina
- 1216** Vaselina líquida esterelizada
- 1217** Veículo automotivo tipo furgão longo adaptado para o programa Farmácia Móvel
- 1218** Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos.
- 1219** Ventilador Pumonarl Eletrônico de Transporte neonatal, pediátrico e adulto
- 1220** Ventosa - aplicação: para acupuntura
- 1221** Verniz com flúor
- 1222** Verniz forrador de cavidades
- 1223** Verniz forrador de cavidades
- 1224** VÍDEO COLPOSCÓPIO BINOCULAR COM CÂMERA HD INTEGRADA E MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO HD (HIGH DEFINITION) 1280 X 720 PIXELS
- 1225** Vídeo laringoscópio de uso médico-hospitalar, composto por câmera de vídeo, monitor de vídeo digital, fonte de luz, lâminas de intubação e acessórios.

### 3. Materiais para a Saúde

| ORDEM | DESCRIPTIVO RESUMIDO                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPTIVO DEFINITIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | CÓDIGO            | GRUPO | SUB-GRUPO | ITEM |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----------|------|
| 1     | <b>Aagitador de tubos -</b><br><b>Descrição: agitador de tubos</b><br><b>tipo vortex; capacidade: 3,0</b><br><b>cm de diâmetro; tensão de</b><br><b>alimentação: 110 volts;</b><br><b>plataforma: chapas de</b><br><b>alumínio e ferro com pintura</b><br><b>epóxi.</b>                   | Aagitador de tubos – Descrição: agitador de tubos tipo vortex; capacidade: 3,0 cm de diâmetro; tensão alimentação: 110 volts; plataforma: chapas de alumínio e ferro com pintura epóxi; rotação: 1000 - 2800 rpm/min. Superfície de trabalho: Plano e tipo tigela; Modo de operação: Contínuo e por pressão, avançando, velocidade ajustável. Potencia: 30 Watts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | <b>13.4.40</b>    | 13    | 4         | 40   |
| 2     | <b>Aparelho de fototerapia com</b><br><b>lâmpadas de led</b>                                                                                                                                                                                                                              | Aparelho de fototerapia com lâmpadas de led - Indicada para o tratamento de icterícia do RN, compacta e resistente, oferecendo várias opções de funcionamento, garantindo segurança e resultado no tratamento de hiperbilirrubinemia. Com funcionamento perfeito para 20.000 horas. Características: pedestal em aço com pintura eletrostática a pó e tratado contra corrosão, com pé em forma de "T" e rodízios giratórios com 2" de diâmetro aproximadamente. Altura regulável. Pantalha com regulagem de movimentos angulares, horizontais e verticais, podendo ser utilizada em berços para RN e incubadoras. Possui protetor em acrílico transparente para as lâmpadas. Capacidade de irradiação mínima de 30 microwatts/cm2 a 30 cm da lâmpada. Especificações: Fornecida em 110/220 V. Sistema de exaustão do calor por convecção. Deverá apresentar o Registro da ANVISA-MS e Certificado de Conformidade com normas: NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1:1997; NBR IEC 60601-1-2:2006 e NBR IEC 60601-2-50:2003 | Unidade | <b>13.016.164</b> | 13    | 016       | 164  |
| 3     | <b>Aparelho de raios X fixo</b><br><b>digital – DR - Aparelho de</b><br><b>raios-x fixo com tecnologia</b><br><b>digital para radiologia geral.</b><br><b>Aquisição de imagens por</b><br><b>detector plano. Acompanha</b><br><b>impressora Dry Laser e</b><br><b>estação de trabalho</b> | Aparelho de raios X fixo digital – DR - Aparelho de raios-x fixo com tecnologia digital para radiologia geral. Aquisição de imagens por detector plano. Acompanha impressora Dry Laser e estação de trabalho com programa para ajustes, impressão e envio de imagens para pacs. Gerador/Comando microprocessado de alta frequência. Alimentação trifásica: 220 / 380 Vca - 50/60 Hz - Potência mínima de 50 kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior com sensibilidade de 1 kV. Corrente variável na faixa mínima de 50mA a 500mA ou maior. Tempo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | <b>13.4.48</b>    | 13    | 4         | 48   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Exibição de dose de radiação (kV,mA,mAs). Seleção automática de focos fino/grosso; O fornecimento de quadro de energia elétrica (QDF), transformador e demais acessórios para a perfeita instalação e operação do equipamento será por conta do fornecedor contratado. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor, podendo ser ofertado com estativa pendular com suas devidas características, como mesa bucky e mural bucky com características próprias ou estativa teto-teto: Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |    |     |     |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|   |                                                          | possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Alimentação elétrica 127/220 V 50/60 Hz bivolt automático. Fornecer Nobreak 127/220 V 50/60 Hz bivolt automático com potência compatível com estação de trabalho e autonomia mínima de 20 min. Impressora dry laser: Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 100 a 150 filmes; Resolução output de contraste de no mínimo 14 bits; Controle automático da densidade do filme; Conexão com equipamentos de DR ou outras modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Alimentação elétrica 127 V/60 Hz ou 220 V/60 Hz; 2 gavetas para uso em radiologia geral; Resolução máxima de 100 microns para demais modalidades médicas; Resolução de impressão de no mínimo 300 dpi; Capacidade de trabalhar com 3 (três) tamanhos de filmes simultâneos carregados no equipamento. |         |                   |    |     |     |
| 4 | <b>Aspirador Cirúrgico fluxo mínimo de 50 litros/min</b> | Aspirador Cirúrgico - Aspirador Elétrico, portátil, silencioso, com alta capacidade de vácuo e de fluxo para aspirações cirúrgicas, de vias aéreas e outras aplicações que necessitem de vácuo intenso, acionamento por pedal.<br>Requisitos Necessários:<br>• Apresentar fluxo mínimo de 50 litros/min, pressão mínima de 680mmHg ou 27polHg, vácuo aproximado de 90Kpa.;<br>• Possuir dispositivo de Proteção do motor, através do qual, ocorre a desativação do conjunto no excesso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | <b>13.016.139</b> | 13 | 016 | 139 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentar membrana/diafragma regulador de vácuo/ pistão isento de óleo;</li> <li>• Vacuômetro que mede a pressão negativa de aspiração;</li> <li>• Botão/sistema de controle da intensidade do vácuo;</li> <li>• Apresentar (02) dois frascos coletores inquebráveis e autoclaváveis com capacidade mínima de 5 litros cada, graduado em alto relevo e gargalo de dimensões amplas, facilitando a limpeza. Os frascos coletores devem possuir conexões tais com o aspirador que ambos os frascos coletores possam ser utilizados simultaneamente, permitindo maior autonomia de aspiração em termos de procedimento e volume;</li> <li>• Filtro Bactericida para purificar a exaustão, evitando a contaminação do ambiente;</li> <li>• Sistema de transporte com, no mínimo, 04 rodízios de 3 - 5", com trava de freio em pelo menos 02 rodízios e alça para facilitar o transporte. Este deve ser bem projetado, de forma que o aspirador não apresente mobilidade ao ponto de sair do centro de gravidade, evitando tombamentos e deslocamentos indesejados;</li> <li>• Botão ON/OFF (chave liga/desliga) integrado ao corpo do aparelho, independente do pedal;</li> <li>• Peso aproximado: 15 a 20 Kg;</li> <li>• Dispositivo que interrompe automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco;</li> <li>• Controle de acionamento da aspiração por meio de pedal;</li> <li>• Nível de ruído sonoro produzido pelo aspirador igual ou inferior a 65dBA;</li> <li>• Motor protegido por console, impedindo contato direto do mesmo com o operador;</li> <li>• Extensão de silicone, com comprimento mínimo de (02) dois metros e diâmetro interno de, no mínimo, 7 mm.</li> <li>• Compatível com rede de alimentação 127/220 VAC - 60 Hz, com comutação automática ou chave seletora.</li> <li>• Deverá ser apresentado o Certificado de Registro no Ministério da Saúde</li> <li>• Atender as Normas Vigentes: NBR IEC 601-1/94 PRE877110.DOC</li> <li>• Garantia mínima de: 12 meses.</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |    |     |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|   |                                                                                                  | <p>• A licitante vencedora deverá prestar assistência técnica durante todo o prazo de garantia.</p> <p>Acessórios e Opcionais mínimos incluídos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jogo de 2 (duas) cânulas autoclaváveis;</li> <li>• Suporte para o aspirador capaz de conter os dois frascos coletores solicitados, com rodízios giratórios. O suporte deve manter o aspirador elevado do nível do solo, a pelo menos um metro de altura; - pedal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |    |     |     |
| 5 | <b>Aspirador de Secreções - Aspirador móvel utilizado nos procedimentos de aspirar secreção.</b> | <p>Especificações técnicas:</p> <p>Definição: Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção. Aspirador de Secreções - Aspirador móvel utilizado nos procedimentos de aspirar secreção.</p> <p>Deve possuir montagem integrada à unidade de transporte com rodízios e suporte para 2 frascos coletores, deve possuir motor isento de óleo e sem necessidade de lubrificante.</p> <p>Acionamento via chave no painel e via pedal de acionamento; dispositivo para controle da intensidade de vácuo/fluxo de aspiração. Vacuômetro para medição da pressão negativa calibrado até 30 PolHg (760 mmHg); fluxo de aspiração livre 0 a 30 LPM, no mínimo; sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio; dispor de 02 frascos coletores graduados com capacidade mínima de 2,5 litros cada um, de alta resistência a impactos e autoclavável até 134º; tampão do frasco em silicone, nylon ou outro material resistente; A alimentação deve ser bivolt automática - 127/220 volts, pedal de acionamento elétrico para uso contínuo/intermitente. Deve possuir Registro ativo na ANVISA.</p> <p>Acessórios mínimos:</p> <p>01 pedal de comando.</p> <p>02 frascos coletores graduados com tampa, com capacidade mínima de 2,5 litros cada.</p> <p>01 conjunto de mangueiras de silicone.</p> <p>Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas.</p> | Unidade | <b>13.016.163</b> | 13 | 016 | 163 |
| 6 | <b>Autoclave 21 litros</b>                                                                       | Autoclave com capacidade de 21 litros, peso 29 kg, Câmara aço inox, dimensões da câmara 25,2 x 42,1 cm ( diâmetro x comprimento), dimensões da autoclave 33x40x59,5 cm (altura x largura x comprimento), potência 1000w, pressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | <b>13.016.77</b>  | 13 | 016 | 77  |

|   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                   |    |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                                                                                                 | de trabalho 1kgf/cm2, temperatura padrão O.M.S até 121º C, segurança 16 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal 127V,/10ª ou 220V 5ª, Ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |    |     |     |
| 7 | <b>Autoclave digital horizontal de bancada para esterilização a vapor saturado sob pressão de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos.</b>                                                                   | Autoclave Horizontal de Mesa Digital 75 litros<br>DEFINIÇÃO/APLICAÇÃO: Autoclave digital horizontal de bancada para esterilização a vapor saturado sob pressão de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos.<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Autoclave digital horizontal de bancada para esterilização a vapor saturado sob pressão de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos; câmara de esterilização em aço inoxidável com capacidade de 75 litros; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico automático de temperatura e pressão com acompanhamento através de display e indicadores luminosos. Sistema de porta com construção em aço carbono e aço inoxidável ou material de qualidade compatível ou superior para a aplicação, guarnição em silicone, operação automática com seleção de ciclos com programação para materiais diversos com opção de ciclos extras, secagem do material, dispositivo microprocessado e sistemas de segurança eletrônico que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento, desligamento automático e alarme audiovisual em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Temperatura: 121º C a 134º C; Tensão Alimentação 127 Volts. Frequência 50/60 Hz. Fornecer todas as peças, partes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento, inclusive prateleiras. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA; Certificação INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | <b>13.016.135</b> | 13 | 016 | 135 |
| 8 | <b>Autoclave horizontal, automática com comando microprocessado, com câmara dupla em aço inoxidável, com remoção de ar por bomba de vácuo, com funcionamento elétrico através de gerador de vapor incorpora</b> | Autoclave horizontal, automática com comando microprocessado, com câmara dupla em aço inoxidável, com remoção de ar por bomba de vácuo, com funcionamento elétrico através de gerador de vapor incorporado e capacidade mínima de 520 litros. Aplicação Básica: Esterilização de material poroso, líquidos, instrumentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | <b>13.016.140</b> | 13 | 016 | 140 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                     | empacotados ou não. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS1- Corpo: 1.1 Construída com dupla câmara. 1.2 Câmara interna em aço inoxidável AISI316 ou qualidade superior. 1.3 Câmara externa em aço inoxidável AISI304 ou qualidade superior, 1.4 Isolamento térmico poderá ser entregue em fibra mineral, em lã de rocha ou de vidro, e com revestimento em aço carbono galvanizado ou alumínio corrugado com tratamento através de pintura ou material de qualidade superior.Deve estar de acordo com a norma NBR11.816:2003 1.5 Superfície da câmara interna com polimento padrão sanitário ou tratamento superior. 1.6 Câmara interna com uma entrada independente, que permita o alojamento de sensores dequalificação. 1.7 Tubulações e Conexões de suprimento de água e vapor em aço inoxidável. 2- Porta: 2.1 O equipamento deverá possuir duas portas tipo guilhotina com abertura e fechamento por sistema de elevação vertical, acionamento automático, e travamento automático. 2.2 As portas deverão ser confeccionadas em aço inoxidável AISI 304 ou qualidade superior. 2.3 O sistema de vedação das portas deverão ser realizado através de guarnição de silicone pressurizada por ar comprimido ou vapor fornecido pelo próprio equipamento ou sistema eletromecânico. 3 Sistema de geração de Vapor 3.1 Gerador de vapor, elétrico trifásico, montado dentro do gabinete da Autoclave. 3.2 Abastecimento de água automático, através de bomba centrífuga. 3.3 Resistências elétricas blindadas em aço inoxidável. |         |             |     |     |     |
| 9  | ABAFADOR DE MOXA    | Abafador de Moxa, 3x24x3cm, em alumínio, formato cilíndrico com tampa plástica, resistente a altas temperaturas (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.004.103 | 060 | 004 | 103 |
| 10 | Abaixador de língua | Abaixador de língua, com dimensão mínima de 14 cm de comprimento, 1,4cm de largura, 0,5mm de espessura, de madeira lisa, formato em espátula convencional, resistente a esterilização, extremidades arredondadas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, embalagem contendo 100 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PACOTE  | 060.004.47  | 060 | 004 | 47  |
| 11 | Abaixador de        | Abaixador de língua (afastador) de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.008.1   | 060 | 008 | 1   |

|           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                   |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|
|           | <b>língua(afastador) de Bruenings</b>                          | Bruenings, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                 |         |                   |            |            |            |
| <b>12</b> | <b>Abridor de boca</b>                                         | Abridor de boca modelo Abritec, tamanho infantil de 30x25x18 mm e tamanho adulto de 40x30x20, em silicone com orifício central para uso de fio dental, resistente à esterilização com calor úmido, cores variadas, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com duas unidades: 1adulto e 1 infantil, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | <b>060.011.29</b> | <b>060</b> | <b>011</b> | <b>29</b>  |
| <b>13</b> | <b>Abridor de boca Molt Adulto</b>                             | Abridor de boca Molt Adulto, em aço inoxidável, com trava, AISI -420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                   | UNIDADE | <b>060.008.3</b>  | <b>060</b> | <b>008</b> | <b>3</b>   |
| <b>14</b> | <b>Abridor de boca Molt Infantil</b>                           | Abridor de boca Molt Infantil, em aço inoxidável, com trava, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                          | UNIDADE | <b>060.008.2</b>  | <b>060</b> | <b>008</b> | <b>2</b>   |
| <b>15</b> | <b>Accu-Chek Cânula FlexLink 6mm (cx c/10 agulhas/cânulas)</b> | ACCU-CHEK CÂNULA FLEXLINK 6MM (CX C/ 10 AGULHAS/CÂNULAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAIXA   | <b>060.009.20</b> | <b>060</b> | <b>009</b> | <b>20</b>  |
| <b>16</b> | <b>Accu-Chek Flexlink 6mmx60cm</b>                             | Accu-Chek Flexlink 6mmx60cm, caixa c/ 10 sets conjuntos completos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAIXA   | <b>060.009.19</b> | <b>060</b> | <b>009</b> | <b>19</b>  |
| <b>17</b> | <b>Ácido poliacrílico11, 5%</b>                                | ÁCIDO POLIACRÍLICO11, 5%: 11,5%, gel, ácido poliacrílico em frasco com 10ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frasco  | <b>7.2.124</b>    | <b>7</b>   | <b>2</b>   | <b>124</b> |
| <b>18</b> | <b>Acrílico autopolimerizante em pó incolor</b>                | ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE em pó incolor: Pó, composto de polímero de polimetacrilato de metila, peróxido de benzoíla, pigmentos e copolímeros, incolor em frasco com 220g. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                      | Frasco  | <b>7.2.168</b>    | <b>7</b>   | <b>2</b>   | <b>168</b> |
| <b>19</b> | <b>Acrílico autopolimerizante em pó rosa</b>                   | ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE em pó rosa: Pó, composto de polímero de polimetacrilato de metila, peróxido de benzoíla, pigmentos e copolímeros, na cor rosa em frasco com 78g. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                      | Frasco  | <b>7.2.300</b>    | <b>7</b>   | <b>2</b>   | <b>300</b> |
| <b>20</b> | <b>Acrílico autopolimerizante líquido</b>                      | ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE líquido: Líquido, composto de mômoro de metacrilato de metila e hidroquinona, autopolimerizante em frasco com 250 ml. (TÓPICO).                                                                                                                                                                                                                                                                | Caixa   | <b>7.2.299</b>    | <b>7</b>   | <b>2</b>   | <b>299</b> |
| <b>21</b> | <b>Adaptador para agulha de coleta de sangue a vácuo</b>       | Adaptador para agulha de coleta de sangue a vácuo, compatível com agulhas múltiplas de tamanho padrão. O material deverá ser de polipropileno,                                                                                                                                                                                                                                                                            | PACOTE  | <b>064.001.75</b> | <b>064</b> | <b>001</b> | <b>75</b>  |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |        |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|--------|
|    |                                                             | tipo padrão, com rosca dupla universal, estrutura rígida e leve, próprio para conexão entre agulha e tubo de vácuo, cor neutra, para suporte e conexão em sistemas de coleta de sangue a vácuo, permitindo a coleta múltipla com segurança e precisão. Modelo padrão sem agulha, pacote com 250 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL). Produto notificado junto à Anvisa.                    |         |            |     |     |        |
| 22 | ADAPTER ACC-1003911F BLUE NGP - Blue Adapter - MiniMed 780G | Agulha para acupuntura, tamanho 0,18 x 8mm, em aço inoxidável 304, cabo espiral, blister individual com tubo guia, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                       | CAIXA   | 6.2.626263 | 6   | 2   | 626263 |
| 23 | Adesivo                                                     | ADESIVO: Solução, composta de água, etanol, BIS-GMA, 10% de sílica coloidal de 5 nanômetros de diâmetro, copolímero de ácido itacônico em frasco de 6mg (ml) com tampa flip top. (TÓPICO).                                                                                                                                                                                                  | Frasco  | 7.2.264    | 7   | 2   | 264    |
| 24 | Adesivo para Fixação Tegaderm 10 cm x 12 cm                 | Adesivo para Fixação Tegaderm 10 cm x 12 cm - Fixador estéril para cateteres, composto por película transparente de poliuretano semipermeável a vapores e com adesivo hipoalergênico.                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 001.001.67 | 001 | 001 | 67     |
| 25 | Adesivo uso médico – PROVOX STABILIBASE                     | Adesivo uso médico – PROVOX STABILIBASE; Composição: FLEXDERM pegajoso, macio e flexível; Espessura: Não aplicável; Revestimento: Parte adesiva com alta aderência; Aplicação: Traqueostomas Profundos. Caixa com 15 unidades. REGISTRO NA ANVISA: 80911510007                                                                                                                              | CAIXA   | 001.001.53 | 001 | 001 | 53     |
| 26 | Afastador de Farabeuf em aço inox, 14 cm                    | Afastador de Farabeuf 14 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, kit com duas unidades, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.38 | 060 | 007 | 38     |
| 27 | Afastador de Farabeuf infantil                              | Afastador de Farabeuf infantil de 10 mm x 12 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, kit com duas unidades, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                       | UNIDADE | 060.008.26 | 060 | 008 | 26     |
| 28 | Afastador labial                                            | Afastador labial, que afasta lábios, bochecha e possui controlador de língua, em poliacetal com pigmento branco, autoclavável, kit com duas                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.008.31 | 060 | 008 | 31     |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |     |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|    |                           | unidades: adulto e infantil, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |     |
| 29 | Afastador Minnesota       | Afastador Minnesota em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.008.33 | 060 | 008 | 33  |
| 30 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | Água oxigenada 10 volumes. antisséptico isenta de impurezas. Apresentação frasco plástico com 1 litro, tampa de rosca com lacre. rótulo contendo: composição química, responsável, lote, instruções de uso e precauções, data de fabricação e validade. Unidade litro. Validade do produto no ato de entrega superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico. | LITRO   | 6.2.116    | 6   | 2   | 116 |
| 31 | Agulha 13 x 0,45mm        | Agulha 13 x 0,45 mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado e canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, hipodérmica, embalagem individual, com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Com sistema de segurança segundo NR32, selo do INMETRO e registro na Anvisa.                                                                                 | UNIDADE | 060.012.6  | 060 | 012 | 6   |
| 32 | Agulha 20 x 5,5mm         | Agulha 20 x 5,5 mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado e canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, hipodérmica, embalagem individual, com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Com sistema de segurança segundo NR32, selo do INMETRO e registro na Anvisa.                                                                                  | UNIDADE | 060.012.8  | 060 | 012 | 8   |
| 33 | Agulha 25 x 0,6mm         | Agulha 25 x 0,6 mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado e canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, hipodérmica, embalagem individual, com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Com sistema de segurança segundo NR32, selo do INMETRO e registro na Anvisa.                                                                                  | UNIDADE | 060.012.7  | 060 | 012 | 7   |
| 34 | Agulha 25 x 0,7mm         | Agulha 25 x 0,7 mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.9  | 060 | 012 | 9   |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                                      | trifacetado e canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, hipodérmica, embalagem individual, com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL).Com sistema de segurança segundo NR32, selo do INMETRO e registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |     |     |     |
| 35 | Agulha 25 x 0,8mm                                                    | Agulha 25 x 0,8 mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado e canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, hipodérmica, embalagem individual, com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL).Com sistema de segurança segundo NR32, selo do INMETRO e registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.012.10  | 060 | 012 | 10  |
| 36 | Agulha 40 x 1,2mm                                                    | Agulha, 40 x 1,2 mm, haste de aço inoxidável com ponta romba e canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, para aspiração, embalagem individual, com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Com sistema de segurança segundo NR32, selo do INMETRO e registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.012.12  | 060 | 012 | 12  |
| 37 | Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 11G x 10 cm | Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 11G x 10 cm, confeccionada em aço inoxidável, radiopaca, sistema de travamento tipo Jamshidi, extremidade distal duplo diamante, conector luer lock, composta por duas cânulas, uma com ponta Twin Peaks que proporciona melhor corte da amostra e outra com ponta tipo pinça T-Lok que proporciona coleta da amostra sem flexão da agulha, obturador que auxilia na medição da amostra no interior da cânula, empunhadoura ergonômica tipo Twist Lok, confeccionada em policarbonato, que estabiliza a agulha durante a introdução, para aspiração de medula óssea na crista ilíaca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente informações do fabricante, validade, e número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.103 | 060 | 012 | 103 |
| 38 | Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 11G x 15 cm | Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 11G x 15 cm, confeccionada em aço inoxidável, radiopaca, sistema de travamento tipo Jamshidi, extremidade distal duplo diamante, conector luer lock, composta por 02 cânulas, uma com ponta Twin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.012.104 | 060 | 012 | 104 |



|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                                                                  | Peaks que proporciona melhor corte da amostra e outra com ponta tipo pinça T-Lok que proporciona coleta da amostra sem flexão da agulha, obturador que auxilia na medição da amostra no interior da cânula, empunhadeira ergonômica tipo Twist Lok, confeccionada em policarbonato, que estabiliza a agulha durante a introdução, para aspiração de medula óssea na crista ilíaca, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente informações do fabricante, validade, e número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                   |         |             |     |     |     |
| 39 | <b>Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 16G x 10 mm x 75 mm</b>              | Agulha aspirativa para medula óssea e mielograma calibre 16G x 10 mm x 75 mm, confeccionada em aço inoxidável, radiopaca, extremidade distal triplamente facetada, conector luer lock, empunhadeira ergonômica tipo Twist Lock, confeccionada em policarbonato, que estabiliza a agulha durante a introdução, bloqueador ajustável que controla a profundidade de penetração, para aspiração de medula óssea na crista ilíaca ou no osso do esterno, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente informações do fabricante, validade, e número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.102 | 060 | 012 | 102 |
| 40 | <b>Agulha curta</b>                                                                              | Agulha curta, 25mm, calibre 30G, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, com canhão plástico siliconizado e com conector padrão, rosca interna universal para seringas carpule e bisel interno com ângulo curto, com tampa protetora em plástico com gravação de marca tamanho, lote e validade superior a 4 anos com abertura asséptica, para uso em anestesia gengival, estéril, (DESCARTÁVEL). Caixa com 100 unidades. Deverá atender requisito da NR32, registro na Anvisa e selo do INMETRO                                                                                                                                       | CAIXA   | 060.011.30  | 060 | 011 | 30  |
| 41 | <b>Agulha descartável para aspiração de medula óssea, uso em mielograma. 18G x 10 mm x 75 mm</b> | Agulha descartável para aspiração de medula óssea, uso em mielograma. 18G x 10 mm x 75 mm. Cânula e estilete cortantes em aço inox, montados dentro da agulha, mandril bloqueio de mandril, bisel com ponta diametral, corpo e guia da sonda em polipropileno, conexão Luer Lock para aspiração. Registro Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.012.101 | 060 | 012 | 101 |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |      |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|------|
| 42 | Agulha intraóssea adulto 15 Gauge             | Agulha intraóssea adulto 15 Gauge, peso 81g, diâmetro 1,70mm comprimento 33,3mm, profundidade de penetração ajustável 0,5 a 2,5 cm composto de dispositivo plástico com trava de segurança e mola disparadora, corpo plástico e trava de segurança em polycarbonato, agulha e mandril em aço inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intraósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, com indicações na embalagem para aplicação em tíbia, úmero, maléolo e rádio, uso único, estéril, (DESCARTÁVEL). Atendimento a normas AISI 316 e 304, Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.013.21  | 060 | 013 | 21   |
| 43 | Agulha longa                                  | Agulha longa, 38,1 mm, calibre 27 G, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, com canhão plástico siliconizado e com conector padrão, rosca interna universal para seringas carpule e bisel interno com ângulo curto, com tampa protetora em plástico com gravação de marca tamanho, lote e validade superior a 4 anos, com abertura asséptica, para uso em anestesia gengival, estéril, (DESCARTÁVEL). Caixa com 100 unidades. Deverá atender requisito da NR32, registro na Anvisa e selo do INMETRO.                                                                                                                                                                          | CAIXA   | 060.011.31  | 060 | 011 | 31   |
| 44 | Agulha para acupuntura - tamanho: 0,25 X 30MM | AGULHA PARA ACUPUNTURA - DESCARTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 0,25 X 30MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAIXA   | 6.2.1761    | 6   | 2   | 1761 |
| 45 | Agulha para acupuntura - tamanho: 0,30 X 40MM | AGULHA PARA ACUPUNTURA - INTRADERMICA, DESCARTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 5,0MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAIXA   | 6.2.1760    | 6   | 2   | 1760 |
| 46 | Agulha para acupuntura - tamanho: 0,30 X 75MM | Agulha , 0,30x75mm, em aço inoxidável 304, cabo espiral, blister individual com tubo guia, para acupuntura, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 6.2.1759    | 6   | 2   | 1759 |
| 47 | Agulha para acupuntura - tamanho: 5,0MM       | AGULHA PARA ACUPUNTURA - INTRADERMICA, DESCARTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO: 5,0MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAIXA   | 6.2.1762    | 6   | 2   | 1762 |
| 48 | Agulha para acupuntura tamanho 0,18 X 8MM     | Agulha, 0,18x08mm, em aço inoxidável 304, cabo espiral, blister individual com tubo guia, para acupuntura, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAIXA   | 6.2.1763    | 6   | 2   | 1763 |
| 49 | AGULHA PARA ACUPUNTURA tamanho: 0,20x15mm     | Agulha para acupuntura tamanho: 0,20x15mm, em aço inoxidável, apresentação caixa com 100 unidades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 060.012.114 | 060 | 012 | 114  |



|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|------|
|    |                                                               | estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |      |
| 50 | Agulha para acupuntura tamanho: 0,25 X 40MM                   | Agulha, 0,25x40mm, em aço inoxidável 304, cabo espiral, blister individual com tubo guia, para acupuntura, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL), Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA   | 6.2.1862    | 6   | 2   | 1862 |
| 51 | Agulha para acupuntura tamanho: 0,25x25mm                     | Agulha para acupuntura tamanho: 0,25x25mm, em aço inoxidável, apresentação caixa com 100 unidades, estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAIXA   | 060.012.120 | 060 | 012 | 120  |
| 52 | Agulha para biópsia de mama calibre 14G x 12 cm               | Agulha para biópsia de mama calibre 14G x 12 cm, confeccionada em aço inoxidável, extremidade distal ecogênica, corte automático, marcador de profundidade em centímetros, canhão confeccionado em policarbonato, gaveta do mandril medindo 19 mm, conector em pinos, compatível com disparador automático de biópsia modelo Pro-Mag Ultra com avanço de 2.5 mm, para biópsia de tumores da mama, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente informações do fabricante, validade, e número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.106 | 060 | 012 | 106  |
| 53 | Agulha para biópsia de mama calibre 14G x 10 cm               | Agulha para biópsia de mama calibre 14G x 10 cm, confeccionada em aço inoxidável, extremidade distal ecogênica, corte automático, marcador de profundidade em centímetros, canhão confeccionado em policarbonato, gaveta do mandril medindo 19 mm, conector em pinos, compatível com disparador automático de biópsia modelo Pro-Mag Ultra com avanço de 2.5 mm, para biópsia de tumores da mama, embalada individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente informações do fabricante, validade, e número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.105 | 060 | 012 | 105  |
| 54 | Agulha para biópsia de mama, rim e fígado calibre 14G x 16 cm | Agulha para biópsia de mama, rim e fígado calibre 14G x 16 cm, confeccionada em aço inoxidável, extremidade distal ecogênica, corte automático, marcador de profundidade em centímetros, canhão confeccionado em policarbonato, gaveta do mandril medindo 19 mm, conector em pinos, compatível com disparador automático de biópsia modelo Pro-Mag Ultra com avanço de 2.5 mm, para biópsia de tumores da mama, rim e fígado, embalada individualmente em papel                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.107 | 060 | 012 | 107  |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                                                                                  | grau cirúrgico com abertura em pétala, constando externamente informações do fabricante, validade, e número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
| 55 | <b>Agulha para punção compatível com a pistola Promag™ Ultra ST- tamanho 18G x10 cm específico para Tireóide</b> | Agulha para punção compatível com a pistola Promag™ Ultra ST- tamanho 18G x10 cm específico para Tireóide, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.012.108 | 060 | 012 | 108 |
| 56 | <b>Agulha para punção intra-óssea adulto</b>                                                                     | Agulha para punção intraóssea adulto, trocarte em aço inoxidável, corpo em plástico policarbonato, trava de segurança em policarbonato, diâmetro 15G ou 170mm (ABNT), comprimento de 33,3mm, para infusão rápida de fluidos e medicamentos no espaço medular, embalagem individual, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.    | UNIDADE | 060.012.45  | 060 | 012 | 45  |
| 57 | <b>Agulha para punção intra-óssea infantil</b>                                                                   | Agulha para punção intraóssea infantil, trocarte em aço inoxidável, corpo em plástico policarbonato, trava de segurança em policarbonato, diâmetro 18G ou 1,25mm (ABNT), comprimento de 23,6mm, para infusão rápida de fluidos e medicamentos no espaço medular, embalagem individual, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT     | 060.012.46  | 060 | 012 | 46  |
| 58 | <b>Alavanca apical reta 301</b>                                                                                  | Alavanca apical reta 301 em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco e ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalagem individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                              | UNIDADE | 060.008.44  | 060 | 008 | 44  |
| 59 | <b>Alavanca apical reta 302</b>                                                                                  | Alavanca apical reta 302 em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco e ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalagem individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                             | UNIDADE | 060.008.45  | 060 | 008 | 45  |
| 60 | <b>Alavanca apical reta 303</b>                                                                                  | Alavanca apical reta 303 em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco e ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalagem individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                              | UNIDADE | 060.008.46  | 060 | 008 | 46  |
| 61 | <b>Alavanca apical reta 304</b>                                                                                  | Alavanca apical reta 304 em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco e ponta                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.47  | 060 | 008 | 47  |



|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                      | ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                             |         |             |     |     |     |
| 62 | Alavanca Heinderbrink número 1                       | Alavanca Heinderbrink número 1 em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                  | UNIDADE | 060.008.48  | 060 | 008 | 48  |
| 63 | Alavanca Seldin 1 L                                  | Alavanca Seldin 1 L em aço inoxidável AISI - 420, ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                     | UNIDADE | 060.008.143 | 060 | 008 | 143 |
| 64 | Alavanca Seldin 1 R                                  | Alavanca Seldin 1 R em aço inoxidável AISI - 420, ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                     | UNIDADE | 060.008.144 | 060 | 008 | 144 |
| 65 | Alavanca Seldin infantil                             | Alavanca Seldin infantil em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco e ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, kit com 3 unidades (1 L, 1R e reta) embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.146 | 060 | 008 | 146 |
| 66 | Alavanca Seldin reta nº. 2                           | Alavanca Seldin reta nº. 2 em aço inoxidável AISI - 420, cabo oco e ponta ativa perfeitamente afiada, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                   | UNIDADE | 060.008.145 | 060 | 008 | 145 |
| 67 | Alça micrológica descartável estéril de 1 microlitro | Alça micrológica descartável estéril de 1 microlitro, comprimento padrão de aproximadamente 10 cm e volume de inoculação de 1 µL, material plástico rígido, com ponta em formato de alça                                                                                                                                                  | UNIDADE | 064.001.74  | 064 | 001 | 74  |

|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |   |   |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---|---|------|
|    |                                                                                                                             | calibrada, garantindo precisão na transferência de pequenas amostras microbianas. Destina-se para a inoculação de microrganismos em meios de cultura em microbiologia e micologia, permitindo controle de volume e evitando contaminação cruzada, transparente ou levemente opaca, conforme fabricante, acondicionada em blister ou em embalagem individual, estéril, (DESCARTÁVEL). Atender às normas técnicas aplicáveis para materiais de uso laboratorial, como ISO 11138 e boas práticas de laboratório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |   |   |      |
| 68 | <b>Alcool etílico 70% almotolia plastica de 250ML com bico dosador e tampa perfurante</b>                                   | <p>Álcool etílico 70% almotolia plástica de 250ml com bico dosador e tampa perfurante: Solução antisséptica da pele a base de Álcool etílico 70% (INPM). Apresentar laudos de comprovação de eficácia, sendo: (Ação virucida) (Avaliação de atividade antisséptica) (Avaliação de atividade antimicrobiana) Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e staphylococcus aureus. Que atenda a RDC 107/2016 que altera a RDC 199/2006 ou a RDC 42/2010. Validade de 24 meses.</p> <p>Comprovar eficácia através dos laudos de atividade bactericida para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staphylococcus aureus</li> <li>- Pseudomonas aeruginosa</li> <li>- Salmonella choleraesuis</li> </ul> <p>*Laudos de Eficácia virucida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adenovirus tipo 5</li> <li>- Norovirus murino (MNV)</li> </ul> <p>*Laudos de compatibilidade dérmica em humanos HRIPT</p> | Frasco            | 6.2.1201 | 6 | 2 | 1201 |
| 69 | <b>Alcool etílico a 70% PV + Glicerina 1 a 2%, incolor. Almotolia plástica de 250ML com bico dosador e tampa perfurante</b> | <p>Álcool etílico a 70% p/p INPM + glicerina a 2%. Indicado para antisepsia da pele, com ação umectante mesmo em uso contínuo, devidamente registrado como cosmético de acordo com a RDC 42/2010. Apresentação: incolor. álcool 70% + glicerina 2%. Apresentação em almotolia plástica de 250 ml com bico dosador e tampa perfurante, frasco plástico com tampa de rosca com lacre. Rótulo contendo: composição química, responsável técnico, lote, registro no ministério da saúde fabricação e validade, instruções de uso e precauções. Validade do produto no ato de entrega superior a 70% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: INMETRO; certificado de registro do produto; laudo técnico de comprovação de</p>                                                                                                                                                                                | FRASCO COM 250 ML | 6.2.1203 | 6 | 2 | 1203 |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                            | atividade antimicrobiana e antisséptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
| 70 | Álcool Swab - Caixa com 100 unidades       | Álcool Swab - Caixa com 100 unidades - Almofoadas em algodão ou TNT(tecido-não-tecido) embebidas em álcool isopropílico 70% embalados individualmente.                                                                                                                                                                                                                                               | CAIXA   | 001.001.68  | 001 | 001 | 68  |
| 71 | Alginato                                   | ALGINATO: Pó, composto de alginato de potássio elástico, de presa rápida e deformação máxima de 3%, livre de poeira com tempo de presa variando entre 1'35" a 1'10" minutos a uma temperatura ambiente de 23 graus Celsius, aroma de menta ou tutti-frutti, tixotrópico, bicromático em pacotes de 452g a 500g. Deve cumprir as especificações ISSO 1563-198E para a classe B de alginatos. (TÓPICO) | Pacote  | 7.2.235     | 7   | 2   | 235 |
| 72 | Alginato de cálcio e sódio 10 cm x 10 cm   | Alginato de cálcio e sódio 10 cm x 10 cm - curativo estéril, absorvente, derivado de algas marinhas marrons, composto por ácidos manurônico e gulurônico na forma de sais de cálcio e sódio.                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.004.168 | 060 | 004 | 168 |
| 73 | Algodão hidrófilo 500g                     | Algodão hidrófilo 500g, 100% fibras de puro algodão macio e extra absorvente, hidrófilo, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, em mantas com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, dermatologicamente testado, cor branca, em rolos de 500g, envoltos individualmente em papel especial, não estéril.(DESCARTÁVEL).                                           | UNIDADE | 060.004.41  | 060 | 004 | 41  |
| 74 | Algodão ortopédico 15cmx1,8m               | Algodão ortopédico tamanho 15cmx1,8m, com fibras 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, formato em rolos de mantas uniformes, indicado para imobilizações, acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, cor branco, embalagem plástica contendo 12 unidades, com dados de identificação, precedência, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL).               | PACOTE  | 060.015.2   | 060 | 015 | 2   |
| 75 | Algodão ortopédico 20cmx1,8m               | Algodão ortopédico tamanho 20cmx1,8m, com fibras 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, formato em rolos de mantas uniformes, indicado para imobilizações, acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, cor branco, embalagem plástica contendo 12 unidades, com dados de identificação, precedência, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL).               | PACOTE  | 060.015.3   | 060 | 015 | 3   |
| 76 | Alicate para pré curvar limas endodônticas | Alicate para pré curvar limas endodônticas, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.008.148 | 060 | 008 | 148 |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                                    | externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
| 77 | Alicate cortador de unha pet com 16cm                              | Alicate cortador de unha pet com 16cm, composto por aço inoxidável e plástico, utilizado para corte de unhas de animais de pequeno, médio e grande porte, embalagem plástica selada, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 061.003.10  | 061 | 003 | 10  |
| 78 | Alicate de Ainsworth                                               | Alicate de Ainsworth em aço inoxidável AISI - 420, para perfurar lençol de borracha, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.147 | 060 | 008 | 147 |
| 79 | Alicate de Angle                                                   | ALICATE DE ANGLE 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 7.1.293     | 7   | 1   | 293 |
| 80 | Alicate de Angle 139                                               | Alicate de Angle 139 em aço inoxidável AISI- 420, projetado para realizar corte e dobras em fios redondos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                      | UNIDADE | 060.008.163 | 060 | 008 | 163 |
| 81 | Alicate ortodôntico de corte médio                                 | Alicate de corte médio pra ortodontia em aço inoxidável AISI - 420, utilizado para corte de fios metálicos menos calibrosos, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                  | UNIDADE | 060.008.164 | 060 | 008 | 164 |
| 82 | Amálgama em cápsula                                                | AMÁLGAMA EM CÁPSULA Limalha, composta de 40% de prata, 28,7% de cobre e 31,3% de estanho + mercúrio, na proporção de mercúrio/liga 1:1, sem zinco, isento de fase gama dois em cápsulas de duas porções em embalagem com 50 cápsulas. Selo de certificação da ADA. (TÓPICO)                                                                                                                      | Pacote  | 7.2.265     | 7   | 2   | 265 |
| 83 | Analizador portátil para medição de hemoglobina (hemoglobinômetro) | Analizador portátil para medição de hemoglobina (hemoglobinômetro), capaz de dosar hemoglobina em sangue capilar (10 a 20 microlitros), tempo de resultado até 10 segundos, faixa de medição para hemoglobina de 4,5 a 25 g/dl e hematócrito de 15 a 75%, capacidade de armazenamento de pelo menos 1.000 testes, fonte de energia por baterias inclusas com o equipamento, embalagem individual | Unidade | 060.009.37  | 060 | 009 | 37  |



|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                             | contendo externamente dados de identificação, procedência. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 84 | Andador Grillo, anterior PT médio, com 946 (quadril rígido) | ANDADOR GRILLO, ANTERIOR PT MÉDIO, COM 946 (QUADRIL RÍGIDO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 001.002.152 | 001 | 002 | 152 |
| 85 | Anuscópio de Pitanga nº 2                                   | Anuscópio de Pitanga nº 2, 22 x 85 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.007.39  | 060 | 007 | 39  |
| 86 | Anuscópio de Pitanga nº 3                                   | Anuscópio de Pitanga nº 3, 25 x 85 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.007.40  | 060 | 007 | 40  |
| 87 | Anuscópio descartável aberto                                | ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL ABERTO - composto por três partes: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo, com diâmetro proximal: 35mm (+/-5mm), diâmetro distal 18mm (+/- 2mm), comprimento do corpo 90mm (+/- 2mm). Comprimento do êmbolo 140mm (+/- 10mm) Altura da janela 17mm (+/- 6mm) e largura da janela 12mm (+/- 3mm), constituído por material transparente, em poliestireno cristal, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade, não estéril, (DESCARTÁVEL) Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.004.49  | 060 | 004 | 49  |
| 88 | Anuscópio descartável fechado                               | ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL FECHADO - composto por três partes: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo, com diâmetro proximal: 35mm (+/-5mm), diâmetro distal 18mm (+/- 2mm), comprimento do corpo 90mm (+/- 2mm). Comprimento do êmbolo 140mm (+/- 10mm), constituído por material transparente, em poliestireno cristal, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril,                                                                                                    | UNIDADE | 060.004.1   | 060 | 004 | 1   |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|    |                                                                               | (DESCARTÁVEL) Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
| 89 | <b>Apalpador de inox com mola (Tipo Nogier) 150 mm x 8 mm</b>                 | Apalpador de inox com mola (Tipo Nogier) 150 mm x 8 mm, para auriculoterapia, registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.007.93 | 060 | 007 | 93 |
| 90 | <b>Aparelho de Imitanciometria</b>                                            | Aparelho de Imitanciometria - Aparelho automático que realize: timpanometria, reflexos ipsi e contralaterais, tonedecay teste de função tubária. O aparelho deve ter impressora acoplada e saída para PC. Devem acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: sonda para exame, fone contralateral, kit de olivas e fonte de alimentação com cabo, necessários para realização do exame.<br>Aparelho automático que realize: timpanometria, reflexos ipsi e contralaterais, tonedecay teste de função tubária. O aparelho deve ter impressora acoplada e saída para PC. Devem acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: sonda para exame, fone contralateral, kit de olivas e fonte de alimentação com cabo, necessários para realização do exame. | Unidade | 13.017.3   | 13  | 017 | 3  |
| 91 | <b>Aparelho de pressão arterial (Esfigmomanômetro) aneróide adulto</b>        | Aparelho de pressão arterial aneróide adulto, alta precisão e sensibilidade, braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável, fecho em velcro tamanho adulto padrão para circunferências de 22 à 32cm, manguito e pera em PVC anti-alérgico e de alta durabilidade, válvula metálica precisa e fácil de ajustar, manômetro com fácil visualização com faixa de medição de 0-300mmHg, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Aferido pelo INMETRO, registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.009.3  | 060 | 009 | 3  |
| 92 | <b>Aparelho de pressão arterial (Esfigmomanômetro) aneróide adulto grande</b> | Aparelho de pressão arterial aneróide adulto grande, alta precisão e sensibilidade, braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável, fecho em velcro tamanho adulto grande padrão para circunferências de 35 à 51cm, manguito e pera em PVC anti-alérgico e de alta durabilidade, válvula metálica precisa e fácil de ajustar, manômetro com fácil visualização com faixa de medição de 0-300mmHg, não estéril (REUTILIZÁVEL). Aferido pelo INMETRO, registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.009.4  | 060 | 009 | 4  |
| 93 | <b>Aparelho de pressão arterial (Esfigmomanômetro) aneróide pediátrico</b>    | Aparelho de pressão arterial aneróide pediátrico, alta precisão e sensibilidade, braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável, fecho em velcro tamanho pediátrico para circunferências de 10 à 18cm, manguito e pera em PVC anti-alérgico e de alta durabilidade, válvula metálica precisa e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.009.2  | 060 | 009 | 2  |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |    |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|---|----|
|    |                                                                                                        | fácil de ajustar, manômetro com fácil visualização com faixa de medição de 0-300mmHg, não estéril (REUTILIZAVEL). Aferido pelo INMETRO, registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |    |   |    |
| 94 | <b>Aparelho de raio - X com tecnologia digital tipo conversão indireta (DR) para radiologia geral.</b> | <p>Aparelho de raios-x fixo com tecnologia digital para radiologia geral. Aquisição de imagens por detector plano. Acompanha estação de trabalho com programa para ajustes, impressão e envio de imagens para PACS.</p> <p><b>COMANDO E GERADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerador de Raios -X de alta frequência (múltiplos);</li> <li>• Potência do gerador de no mínimo 50kW;</li> <li>• Sistema de controle microprocessado;</li> <li>• Valores de KV para Radiografia: 40 a 125 kV podendo chegar a 150kV em passos de 1 kV;</li> <li>• Valores de MA para Radiografia: mínimo de 500 mA ou superior;</li> <li>• Corrente de mAs mínimo de 0,5 a 800mAs; • Tempo de exposição: 0,02 segundos a 8 segundos. Exibição de dose de radiação;</li> <li>• Seleção automática ou manual de focos fino/grosso;</li> <li>• Alimentação elétrica: 380 Vac - 60 Hz trifásico. Caso o equipamento seja alimentado por outra tensão cabe ao fornecedor sua adequação à rede disponível. TUBO DE RAIOS -X</li> <li>• Tubo de raios -X de anodo giratório imerso em óleo isolante;</li> <li>• Foco duplo (0,6mm e 1,5mm); • Potência mínima de 35/80 kW;</li> <li>• Capacidade calórica do tubo mínima de 160 KHU;</li> <li>• Rotação mínima de 9.000 RPM;</li> <li>• Capacidade calórica do ânodo mínima de 400 KHU;</li> <li>• Controle automático de exposição com 03(três) campos ou mais para bucky da mesa e para bucky mural;</li> <li>• Tensão máxima suportada 150k</li> </ul> <p><b>COLIMADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colimador de lâminas paralelas para ajuste do campo luminoso, com temporizador automático para lâmpada. MESA BUCKY TAMPO FLUTUANT</li> <li>• Mesa bucky com tampo flutuante, freios eletromagnéticos para os movimentos transversal, longitudinal mínimo de 100cm e vertical, deslocamento vertical motorizado de 54 a 84 cm no mínimo (a partir do tampo da mesa ao piso).</li> <li>• Porta detector com deslocamento</li> </ul> | Unidade | <b>13.4.36</b> | 13 | 4 | 36 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>longitudinal e grade antidifusora;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade mínima de trabalho de 200kg. ESTATIVA PORTA-TUBO</li> <li>• Deslocamento horizontal e vertical suaves de fácil manuseio motorizado ou não;</li> <li>• Rotação do conjunto tubo/colimador igual ou superior a 170 graus;</li> <li>• Freios eletromagnéticos para fixação da posição ajustada. MURAL BUCKY VERTICAL</li> <li>• Deslocamento vertical mínimo de 120 cm;</li> <li>• Freio eletromagnético ou manual para fixação da posição vertical; e</li> <li>• Porta chassi com grade antidifusora. DETECTOR DIGITAL</li> <li>• Dois detectores (sem fio) do tipo Painei FPD (Flat Painei Detector) com dimensões úteis mínimas de 43 x 43 cm;</li> <li>• Profundidade de imagem maior ou igual a 14 bits;</li> <li>• Tamanho dos pontos máximos de 140µm;</li> <li>• Matriz do detector de no mínimo 3050 x 3050 pixels; (9.4Mp)</li> <li>• Tempo de aquisição de imagens máximo de 5s. SISTEMA DIGITAL</li> <li>• Estação de trabalho com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas e software que execute no mínimo:</li> </ul> <p>Inserção de dados via DICOM Worklist ou manual;</p> <p>Protocolos DICOM ativados Print, Storage, media Storage (CD/DVD), MWM, (HABILITADO), MPPS.</p> <p>Armazenamento de pelo menos 5000 imagens;</p> <p>Sistema de gravação de DVD ou CD-R; &amp;#10003; Processamento de imagem com os ajustes mínimos de brilho, contraste, Zoom com movimentação, rotação, reposicionamento e inversão de imagem, compensação de densidades, medidas de distância e ângulo</p> <p>anotações sobre a imagem, colimação eletrônica, dentre outros.</p> <p>Equalização de tecido</p> <p>Janelamento inteligente: software que implementa melhor brilho e contraste automaticamente na imagem</p> <p>Inversão da escala de cinza</p> <p>Zoom interpolado com roaming</p> <p>Livre rotação da imagem: 360 e/ou incrementos de 90</p> <p>Marcadores D/E</p> <p>Índice de exposição do detector</p> <p>Medidas e anotações livres, com tamanho de fonte configurável;</p> <p>Colimação com detecção inteligente de</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |    |   |    |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---|----|
|    |                                  | bordas<br>Edição de pacientes."Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Compatibilidade eletromagnética - Requisitos e testes", 1993; deve possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Selo com registro de certificação pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |    |   |    |
| 95 | APARELHO DE RAO-X FIXO ANALÓGICO | APARELHO DE RAO-X FIXO ANALÓGICO. Processadora automática para filme de rx Especificação: • capacidade para 150 filmes/h; • processar filmes 10x10 até 35x43 • tempo de processamento seco a seco 150s; • sistema automático "staud by" para economia de energia a água; • sistema de exaustão forçada; • bomba de circulação; • filtragem na circulação do revelador; • refrigeração diferenciada de revelador e fixador; • alarme sonoro ao final do processo; • alimentação 220v/60 hz; • indicador luminoso de entrada de filmes; • tempo estendido através de controle de chaves para 2,5 minutos ou 3,10 minutos; • taxa de reforço ajustável; • tratamento de silicone nos rolos para mamografia. - Aparelho de Raio X convencional fixoESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS &#61607; Com no mínimo 500 MA; &#61607; Com "KV máximo" de no mínimo 125 KV; GERADOR &#61607; Potência mínima de 30 KW;&#61607; Gerador de alta frequência, multipulso e microprocessado; &#61607; Tensão de alimentação de 220/380 Volts, Trifásico 50/60 Hz; &#61607; Dispositivo de estabilização automática de tensão na rede e proteção contra sobrecarga; &#61607; Sistema de preparo e emissão de Raio X em dois estágios; &#61607; Rendimento mínimo: - 500 MA com 60 KV - 200 MA com 125 KV AMPOLA DE RAO X (UNIDADE SELADA) &#61607; Duplo filamento de Tungstênio: o fino com no máximo 1,2mm de espessura e o grosso com no máximo 2,0mm de espessura; &#61607; KV máximo de no mínimo 125 KV; &#61607; Potência nominal mínima de 30 KW no foco fino e 48 KW no foco grosso; &#61607;Anodo giratório de Tungstênio com superfície angulada e rotação igual ou superior a 3.400 rpm; &#61607; Filtragem adicional de alumínio de 1,2mm. PAINEL DE COMANDO &#61607; Técnica de comando de livre seleção e indicação digital dos parâmetros (KV, mA, Tempo e mAs);&#61607; Chave/Tecla seletora de níveis de KV com possibilidade de | Unidade | 13.4.25 | 13 | 4 | 25 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>mudança em passos de 1 KV. &amp;#61607;Chave/Tecla seletora de níveis de mAs com possibilidade de mudança em passos de 1 mAs; &amp;#61607; Pannel de comando compacto e com sinalização luminosa e sonora de preparo e disparo de Raio X;MESA BUCKY &amp;#61607; Tampo radiotransparente com deslocamento nos quatro sentidos do plano da mesa (flutuante) e medindo no mínimo 75 cm de largura e 200 cm de comprimento; &amp;#61607; Tampo com deslocamento mínimo 24 cm no sentido transversal e no mínimo 70 cm no sentido longitudinal; &amp;#61607; Freios eletromagnéticos;&amp;#61607; Mecanismo Potter-Bucky com grade anti-difusora com razão mínima de 10:1 e densidade mínima de 150 linhas por polegada;&amp;#61607; Ponto focal da grade entre 100 a 180 cm;&amp;#61607; Gaveta móvel adequada para utilização de Chassis com tamanho até 35x43 cm; &amp;#61607; Centragem automática; &amp;#61607; Indicador de centralização do tampo da mesa com o centro do mecanismo Potter-Bucky; &amp;#61607; Capacidade mínima de 150 Kg MURAL BUCKY &amp;#61607; Freios mecânicos ou eletromagnéticos; &amp;#61607; Deslocamento na vertical de pelo menos 150 cm; &amp;#61607; Mecanismo Potter-Bucky com grade anti-difusora com razão mínima de 10:1 e densidade mínima de 150 linhas por polegada; &amp;#61607; Ponto focal da grade entre 100 a 180 cm; &amp;#61607; Gaveta adequada para utilização de Chassis com tamanho até 35x43 cm; &amp;#61607; Centragem automática; ESTATIVA &amp;#61607; Tipo chão-teto ou com fixação na própria mesa de exame;&amp;#61607; Freios eletromagnéticos nos movimentos da ampola; (horizontal, vertical, transversal e de angulação) com acionamento frontal; &amp;#61607; eslocamento mínimo aproximado de 150 cm na vertical e 280 cm no horizontal; &amp;#61607; Rotação (angulador gravitacional) de pelo menos + 135º graus e -135º graus do tubo em relação ao eixo da estativa; DISPOSITIVO LIMITADOR DE FEIXE (COLIMADOR)&amp;#61607; Dispositivo limitador do feixe de Raio X ("colimador") com lâminas de chumbo móveis com eficiência até 125 Kvp &amp;#61607; Circuito temporizador para lâmpada de localização; ACESSÓRIOS</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |    |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|----|
|    |                                                                                                                                                                               | &#61607; Par de cabos de alta tensão conforme a norma brasileira – tipo Federal;&#61607;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |    |     |    |
| 96 | Aparelho de RX Móvel digital                                                                                                                                                  | Aparelho de Raios X móvel digital - Aparelho de raio-x móvel digital com potência de no mínimo 30kw ou superior; Faixa de tensão do tubo de de 40 a 130kV ou melhor em 40 passos ou mais; Ajuste de corrente de pelo menos 200 mA ou maior; Faixa de variação de mAs: 0,5 mAs a 300 mAs, ou maior; Tempo de exposição 2ms ou menor; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m. Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 180 graus ou maior; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de 3.000 RPM ou superior; Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,8mm ou foco único de 0,8mm; Capacidade calórica do ânodo de 106kHU ou maior. Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada e temporizador eletrônico de 30s; Detector de imagens digitais com 34 x 42 cm ou maior; Matriz de aquisição de 2500 x 3000 pixel; Carregador de baterias; Monitor integrado a unidade principal com tela sensível ao toque de 15 polegadas ou maior; Capacidade de armazenamento de 2.000 imagens ou mais na memória interna (SSD ou HD); Software para radiografia digital com: ajuste de brilho e contraste, inversão de imagem (positivo/negativo, acima/abaixo e direita/esquerda), rotação da imagem, medidas de distâncias e ângulos. Protocolos DICOM 3.0 ativados: impressão (print), envio/armazenamento (store), lista de trabalho (worklist) e relatório de dose de radiação (RDSR) | Unidade | 13.4.34  | 13 | 4   | 34 |
| 97 | Aparelho de Triagem Auditiva - Detecta potenciais elétricos que surgem em resposta a sons e avalia a integridade do nervo auditivo e das vias auditivas no tronco encefálico. | APARELHO DE TRIAGEM AUDITIVA Detecta potenciais elétricos que surgem em resposta a sons e avalia a integridade do nervo auditivo e das vias auditivas no tronco encefálico. Realizado aplicando sons (com uma sonda ou fone de ouvido) e captando respostas elétricas; Especificações técnicas; Equipamento portátil Utilização neonatal; Realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; Realiza TEOAE/DPOAE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 13.017.5 | 13 | 017 | 5  |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|    |                                                       | incluindo teste PEATE automático; Complementação da especificação do item de material; Triagem neonatal; intensidade de estímulos programáveis; equipamento poderá ser conectado a um microcomputador através de cabo usb; software específico licenciado para emissão de relatórios, gráficos, gravação e interpretação dos exames; permitir gravação de informações (relatórios, gráficos, do paciente, etc.) Em hd, cd ou dvd; memória para armazenamento mínimo de 100 testes; software para análise e visualização de dados em um computador adicional Alimentação 127V 60Hz com baterias recarregáveis; Acessórios: Eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, cabos para comunicação para computadores. Sonda para teoae/dpoae/abr; 300 olivas de silicone de tamanhos diversos a serem definidos pelo hospital; Mala/bolsa para transporte; cabo USB; Bateria sobressalente e carregador recarregável; Impressora térmica, (conexão via USB, Bluetooth ou Wi-Fi) e 50 rolos de papel térmico para impressora; O equipamento deverá acompanhar todos os acessórios para completo funcionamento. Registro na ANVISA |         |             |     |     |     |
| 98 | Aparelho de tricotomia (aparelho de barbear)          | Aparelho de tricotomia (aparelho de barbear), com no mínimo duas lâminas em aço inoxidável, com fita lubrificante, cabeça móvel, sem rebarbas e sinais de oxidação com cabo plástico reforçado antideslizante, com proteção individual para a lâmina, embalagem com duas unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAR     | 060.004.114 | 060 | 004 | 2   |
| 99 | Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas de 27 MHz | Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas de 27 MHz; Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência; Sintonia automática; Tecnologia de estado sólido (transistores); Eletrodos capacitivos; Eletrodos indutivos; Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 160Hz; DOC (Diatermia por ondas curtas); DOCP (Diatermia por ondas curtas pulsado); DOCA (Diatermia por ondas curtas pulsado automático); Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms); Incrementos de potência: 10 W; Duração do pulso: 100 a 400 µs; Frequência de pulso: 50 a 800 Hz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 13.11.289   | 13  | 11  | 289 |



|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                   | Tempo de tratamento: 1-60 minutos (incrementos de 1 minuto); Área do eletrodo capacitivo: 270 cm2 (cada eletrodo); Área do eletrodo indutivo: 85 cm2; Itens inclusos: 1 Cabo PP Fêmea (1,5 m aproximado); 1 Kit eletrodo vulcanizado 1,25 m aproximado; 1 Kit eletrodo indutivo 1,25 m aproximado; 1 Manual de operações;) Cinta para eletrodo indutivo Garantia: 12 Meses; Tensão de alimentação: 127/220v Bivolt Automático. |         |            |     |     |      |
| 100 | <b>APARELHO PARA REDUÇÃO DE EDEMA TIPO ANGIOTRON / COMPRESSION. SISTEMA DE COMPRESSÃO DE MEMBROS PARA USO COM PERIFÉRICOS DE CAMARA UNICA OU TRIPLA. PRESSÃO AJUSTÁVEL COM MEDIDOR DIGITAL, COM POSSIBILIDADE</b> | APARELHO PARA REDUÇÃO DE EDEMA TIPO ANGIOTRON / COMPRESSION. SISTEMA DECOMPRESSÃO DE MEMBROS PARA USO COM PERIFÉRICOS DE CAMARA UNICA OUTRIPLA. PRESSÃO AJUSTÁVEL COM MEDIDOR DIGITAL, COM POSSIBILIDADE DE USO DEDOS PERIFÉRICOS SIMULTANEAMENTE. SILENCIOSO E LIVRE DE MANUTENÇÃO COMBOMBA CICLONE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 35,5 X 12CM (LARGURA X ALTURA). PESO APROXIMADO: 4,1KG.                                           | Unidade | 13.11.139  | 13  | 11  | 139  |
| 101 | <b>Aplicador de transponder (microchips)</b>                                                                                                                                                                      | Aplicador de transponder (microchips), dimensões 92 mm de comprimento, 50 mm de largura, 24 mm de altura, elaborado em plástico PP com êmbolo em aço inox, utilizado para aplicação de microchips de todos os tamanhos, esterilizado por ETO. (REUTILIZÁVEL). Certificações ISO 11784 / ISO 11785. Registrado no INMETRO "                                                                                                     | UNIDADE | 061.003.6  | 061 | 003 | 6    |
| 102 | <b>Aplicador duplo de hidróxido de cálcio</b>                                                                                                                                                                     | Aplicador duplo de hidróxido de cálcio em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado ranhurado, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                               | UNIDADE | 060.008.5  | 060 | 008 | 5    |
| 103 | <b>Aplicador Enlite – MMT 7510 - uso permanente.</b>                                                                                                                                                              | SERTER MMT-305QS QCKSRTR QCKST 23L<br>Aplicador do conjunto de infusão Quick Set (para ser usado com os códigos MMT 396/MMT 397/MMT 398/MMT 399).                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 6.2.1878   | 6   | 2   | 1878 |
| 104 | <b>Arco cirúrgico móvel com detector digital flat panel para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopédica, urologia, neurologia e vascular.</b>                                                      | Arco cirúrgico móvel com detector digital flat panel para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopédica, urologia, neurologia e vascular. Processamento de Imagem Digital com Funções de Processamento em Tempo Real, Realce de Borda, Rotação de Imagem sem Radiação, Inversão de escala de cinza, Funções de Pós Processamento, Contorno de Borda, Zoom e Road Mapping, Inversão de                              | Unidade | 13.016.168 | 13  | 016 | 168  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>escala de cinza e Recorte de Imagem.</p> <p>Gerador: de alta frequência de no mínimo 40 kHz, com potência aproximada de 2,5kW, tensão aproximada entre 40 Kv e 110 Kv, controle microprocessado.</p> <p>Tubo de raio X: com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual ou menor que 1,4 mm; capacidade térmica do anodo 50 kHU ou maior. Capacidade térmica do tubo: mínimo 100 kHU. Fluoroscopias mínimas: contínua até 12,0 mA e pulsada até 24,0 mA com no mínimo, 40 a 110 kV. Até 50 minutos ininterruptos de operação de fluoroscopia em modo normal.</p> <p>Colimador: Colimação sem emissões de radiação Modo de radiografia digital com no mínimo até 110 kV, e corrente máxima até 20 mA ou maior. Câmera de Vídeo Digital (CCD) mínimo de 1.024 x 1.024 pixels. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 20 mA ou maior.</p> <p>Detector digital flat panel: com no mínimo 3 campos de entrada aproximada: 20,0 x 20,0 cm, 15 x 15 cm e 10 x 10 cm; matriz mínima de 1004 x 1004 pixels (1.0 Mp) com profundidade de digitalização mínima de 16 bits, resolução mínima de 2,4 lp/mm.</p> <p>Monitores: 2 Monitores TFT ou LCD de, no mínimo, 19 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels (1.3 Mp) ou monitor único TFT ou LCD de no mínimo 25 polegadas com imagens exibidas em telas separadas e resolução de 1920 x 1080 pixels (2.0 Mp). Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem.</p> <p>Movimentos do Arco: vertical motorizado igual ou maior a 42 cm, Movimento horizontal de 20 cm; movimento orbital de no mínimo 130º ou superior, angulação total de pelo menos 360º (+/- 180º) ou superior, distância da fonte ao detector digital de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no mínimo 66 cm, espaço livre de no mínimo 78 cm.</p> <p>Conectividade: USB e Ethernet.</p> <p>Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida, armazenamento de, no mínimo, 100 mil imagens. Filtro de redução de ruído.</p> <p>Deve acompanhar o equipamento: saída USB e/ou Wireless integrados ao sistema e Interface DICOM 3.0 com no</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                | mínimo as modalidades Storage Worklist Query, Media-class e Viewer. Interface de Usuário em português, Touchscreen e/ou teclado alfanumérico com anotação do paciente, mínimo de 4 imagens de exibição mosaico, Ajuste e exibição de dose automática, Botão de emergência, Pedal de acionamento duplo e programável. Conector de saída de vídeo EIA (60 Hz) fornece sinal para impressoras e monitores de alta resolução. Alimentação elétrica em 220 volts 60 Hz.<br>Acessórios: Software para redução automática de dose e correção de metal, Rack para monitor, vídeo printer colorida para registro de imagens em papel térmico e todas as partes, peças, acessórios e softwares necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Fornecer manual de operação e serviços. Possuir registro na ANVISA.<br>Garantia total mínima de 24 meses, incluindo todas as partes, peças e acessórios, especialmente tubo emissor de raios e detector plano (flat panel) Montagem, instalação e treinamento por conta do fornecedor. |         |            |     |     |        |
| 105 | Arco de Young                                                                                                                                                                                  | ARCO DE YOUNG, de plástico arco, para isolamento absoluto do campo operatório, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.011.32 | 060 | 011 | 32     |
| 106 | Aromatizador elétrico de porcelana, tamanho: 7X5 CM                                                                                                                                            | AROMATIZADOR ELÉTRICO DE PORCELANA, tamanho: 7x5cm, 110V ou bivolt, com plug giratório, ajustável em qualquer tomada de energia, tanto vertical quanto horizontal; capacidade mínima de 10 ml; cor branca, possuir sistema de manutenção constante da temperatura, possuir certificação INMETRO. tomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 6.2.626252 | 6   | 2   | 626252 |
| 107 | Articaína,cloridrato + Epinefrina                                                                                                                                                              | ARTICAÍNA, cloridrato + Epinefrina: Articaína, cloridrato + Epinefrina: 40mg/ml + 10mcg/ml, solução injetável sem metilparabeno em tubete com 1,8ml (SC). Caixa com 50 tubetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caixa   | 7.2.343    | 7   | 2   | 343    |
| 108 | Aspirador de Secreção - aspira líquidos e secreções, motor é equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao aparelho. Aspiração regulável | Aspirador de Secreção - aspira líquidos e secreções, motor é equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao aparelho. Aspiração regulável de 0 a 23"Hg, regulagem através de um botão de alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 13.016.11  | 13  | 016 | 11     |



|            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |            |            |           |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|-----------|
|            | <b>de 0 a 23</b>              | sensibilidade; Capacidade do recipiente : 1,3 litros; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Fácil limpeza e higienização; Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; Baixo consumo de energia; Bivolt. Garantia: 1 Ano; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Certificado INMETRO.                                                                                                                                                                                                             |      |                   |            |            |           |
| <b>109</b> | <b>Atadura de Crepe 10 cm</b> | Atadura de crepe 10 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 13 fios, confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo II, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada individualmente e acondicionada em pacote de 12 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Atender RDC 751/2022 e Portaria nº265/2021 do INMETRO. Registro na Anvisa. | ROLO | <b>060.015.7</b>  | <b>060</b> | <b>015</b> | <b>7</b>  |
| <b>110</b> | <b>Atadura de Crepe 12 cm</b> | Atadura de crepe 12 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 13 fios, confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo II, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada individualmente e acondicionada em pacote de 12 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Atender RDC 751/2022 e Portaria nº265/2021 do INMETRO. Registro na Anvisa. | ROLO | <b>060.015.8</b>  | <b>060</b> | <b>015</b> | <b>8</b>  |
| <b>111</b> | <b>Atadura de Crepe 15 cm</b> | Atadura de crepe 15 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 13 fios, confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo II, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Atender RDC 751/2022 e Portaria nº265/2021 do INMETRO. Registro na Anvisa.                                          | ROLO | <b>060.015.9</b>  | <b>060</b> | <b>015</b> | <b>9</b>  |
| <b>112</b> | <b>Atadura de Crepe 20 cm</b> | Atadura de crepe 20 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 13 fios, confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo II, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROLO | <b>060.015.10</b> | <b>060</b> | <b>015</b> | <b>10</b> |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                         | individualmente e acondicionada em pacote de 12 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Atender RDC 751/2022 e Portaria nº265/2021 do INMETRO. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |    |
| 113 | Atadura de Crepe 30 cm                  | Atadura de crepe 30 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 13 fios, confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo II, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada individualmente e acondicionada em pacote de 12 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Atender RDC 751/2022 e Portaria nº265/2021 do INMETRO. Registro na Anvisa. | ROLO    | 060.015.11 | 060 | 015 | 11 |
| 114 | Atadura de Crepe 8 cm                   | Atadura de crepe 08 cm largura x 1,8 m de comprimento (em repouso), 13 fios, confeccionada em conformidade com NBR 14056, tipo II, com bordas devidamente acabadas com arremate lateral, isenta de fios soltos, com elasticidade adequada, embalada individualmente e acondicionada em pacote de 12 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Atender RDC 751/2022 e Portaria nº265/2021 do INMETRO. Registro na Anvisa. | ROLO    | 060.015.6  | 060 | 015 | 6  |
| 115 | Atadura elástica autoaderente (coesiva) | Atadura elástica autoaderente (coesiva), medindo 7,5cm x 4,5m, lâmina composta de emulsão de resina acrílica, fibra de poliéster, copolímero de borracha sintética, fio de sparand, poliéster-uretano, pigmento e óxido de zinco, 95% Tecido Não Tecido, 5% elastano, hipoalergênica e livre de látex, permite leve compressão, embalada individualmente, não estéril (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                        | UNIDADE | 060.015.21 | 060 | 015 | 21 |
| 116 | Atadura elástica de média compressão    | Atadura elástica de média compressão, medindo 15cm x 1,30 m, de algodão, elastodieno e poliéster, compressão de 30-40 mmHg, para enfaixamentos e terapias compressivas em geral, inodora, na cor bege, embalada individualmente, não estéril (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.015.22 | 060 | 015 | 22 |



|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 117 | Atadura gessada em rolo, tamanho: 15cm x 3m                                                                                        | Atadura gessada em rolo, tamanho: 15cm x 3m, gaze especial 100% algodão, alvejada, com PH entre 5,0 e 8,0, gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.015.18 | 060 | 015 | 18 |
| 118 | Atadura gessada em rolo, tamanho: 20cm x 3m                                                                                        | Atadura gessada em rolo, tamanho: 20cm x 3m, gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0, gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.015.19 | 060 | 015 | 19 |
| 119 | Audiômetro com display de cristal líquido ou led com apresentação numérica e dos gráficos dos exames e com 2 canais independentes. | Audiômetro com display de cristal líquido ou led com apresentação numérica e dos gráficos dos exames e com 2 canais independentes. Interface para computador; Memória para armazenamento de testes, Saída auxiliar para gravação; Saída para campo livre; Gama de frequência para teste audiométrico com fone; Frequência de via aérea aproximada de 125 Hz a 12,5kHz; Frequência de via óssea aproximada de 250 Hz a 8 kHz; Deve realizar no mínimo os testes supralimbiares de Balanceamento Binaural Alterado (ABLB), Índice de Sensibilidade à pequenos incrementos (SISI), Emissão de 2 tons simultâneos de frequências distintas nos 2 ouvidos (Stenger), Decaimento Sonoro (Tone Decay). Função monitor para acompanhamento dos sinais emitidos para o paciente. Tipo de condução: Aérea, Óssea e campo livre; Modos de operação: manual e automático; Testes necessários: tom puro e voz; Apresentar as seguintes faixas aproximadas de frequências para audiometria: 125 Hz até 20 kHz (alta frequência e multifrequência) com as características específicas de tom: Condução aérea aproximada: 125 Hz a 12 kHz; Condução óssea aproximada: 250 Hz a 8 kHz; Campo livre aproximado: 250 Hz a 12 kHz; Apresentar as seguintes faixas aproximadas de intensidade para audiometria: -10 dB até 120 dB com as específicas características de voz: Condução aérea aproximada: -10 dB a 120 dB; Condução óssea aproximada: - | Unidade | 13.017.2   | 13  | 017 | 2  |

|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |    |     |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|---|
|     |                                                                                 | 10 dB a 55 dB; Campo livre aproximado: -10 dB a 90 dB; Mascaramento com passos variados na faixa aproximada de 0 a 90dB; Sinal: contínuo e pulsado; Logaudiometria e campo livre; Contador automático de resultados; Possuir amplificador interno para campo livre; Permitir a visualização de valores e do gráfico (audiograma) no display; Impressora térmica incorporada para registro de valores e gráfico (audiograma); Tipos de mascaramento: ruído branco, ruído rosa, faixa estreita e speech noise; Deverá permitir testes ipsilateral e contralateral; Distorção harmônica máxima de 2% para fones e de 5% para vibrador ósseo; Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz bivolt automático. Acessórios: Fones de via aérea e fones de alta frequência; 02 Caixas acústicas para audiometria de campo livre com os devidos cabos para conexão; Vibrador ósseo; Pêra de respostas do paciente; Marcador de evento para paciente); Fornecer 02 (duas) bobinas para impressão, Microfone de teste para o paciente e microfone para operador; mala para transporte; todos os softwares necessários ao completo funcionamento do equipamento; Cabo de alimentação; Todos os acessórios necessários para pleno funcionamento do equipamento. Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Autorização de Funcionamento da empresa emitido pela ANVISA; Registro de certificação pelo INMETRO (quando for o caso). Fornecer manual de operação e manual de serviços em português. Garantia: 12 meses. |         |          |    |     |   |
| 120 | Auto Refrator digital com ceratometria e refratometria contínuo microprocessado | Auto Refrator digital com ceratometria e refratometria contínuo microprocessado, com suporte de testa e queixo, regulagem de altura e distância, com sistema de ajuste da posição do olho e foco, captura automática e manual das medidas. Modos de medidas - Modos K/R - Modos de Refração e Ceratometria - Modo Ref - Modo de Refração - Modo Ker - Modo de Ceratometria - Modo CLBC - Modo para medida de curva de base de lentes de contato. Refração: Medição refrativa esférica de aproximadamente -30 a +25D (VD=12mm), (com passos de 0,12D e 0,25D). Cilíndrica (CYL) 0.00 a +/- 10.00D. Astigmatismo de aproximadamente 0 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 13.018.4 | 13 | 018 | 4 |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |    |     |    |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|-----|----|
|     |                                                | 10D (com passos de 0,12D e 0,25D). Ângulo axial de 0 a 180 graus (com passos de ao menos 1 grau). Possibilidade de apresentação de resultados de medidas negativas. Diâmetro da pupila mínimo de 2,0mm. Distância interpupilar aproximada: 30 - 85mm. Distância de vértex (VD) com possibilidade de 0, 10, 12, 13.5 e 15mm. Faixa de medição da córnea de 5,0 a 10mm (com passos de 0,01mm). Ceratometria - Raio de curvatura aproximado 5 a 10mm (escala 0,1mm). Potência corneana aproximada 33 a 67 D. Diâmetro corneano aproximado 2 a 12 mm - Movimento queixeira aproximado de 50 mm. Impressora térmica intena, tela com painel de toque, colorido, LCD 7 polegadas aproximada. Alimentação elétrica 100V-240V, 50/60Hz bivolt automático. Capa protetora. Possuir acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Manual de instrução em português. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |    |     |    |
| 121 | Autoclave horizontal digital de 40 a 45 LITROS | Autoclave horizontal digital de 40 a 45 L, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esterilizar todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos. Microcontrolador eletrônico: garante a repetibilidade nos processos de esterilização. Sensor de falta de água: caso o operador esqueça-se de colocar água, o ciclo de aquecimento será cancelado após 5 minutos de seu início. Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não comece. Porta da câmara: constituída em aço cromado, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 8 pinos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta. Sensor de Temperatura: protege contra qualquer variação de pressão/temperatura durante o ciclo. Válvula solenóide: atua no caso de queda de energia, garantindo a depressurização assim que a energia for restaurada. Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua movimentação e evitando que volte água para a câmara. Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança, prevenindo a ocorrência do risco de sobrepressão. Dispositivo de segurança | Unidade | 13.016.17 | 13 | 016 | 17 |



|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |    |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|-----|----|
|     |                                                              | da porta: assegura que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. Dispositivo contra abertura acidental da porta: fornece depressurização imediata do sistema em caso de abertura acidental. Resistência de aquecimento tipo coleira. Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro, mantendo isolada a alta temperatura apenas na câmara. Tecla cancela: acionada pelo operador, interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da câmara: evita obstruções das tubulações. Mangueira para drenagem: apropriada para a alta temperatura. Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem a estabilidade do conjunto. 220v. Garantia de 1 ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |    |     |    |
| 122 | <b>Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros)</b> | Autoclave Hospitalar Horizontal (acima de 350 litros) - Descrição Básica: Autoclave horizontal, automática com comando microprocessado, com câmara dupla em aço inoxidável, com remoção de ar por bomba de vácuo, com funcionamento elétrico através de gerador de vapor incorporado e capacidade mínima de 520 litros. Aplicação Básica: Esterilização de EQUIPAMENTO poroso, líquidos, instrumentais empacotados ou não. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS L 1. Corpo: 1.1 Construída com dupla câmara. 1.2 Câmara interna em aço inoxidável AISI-316 ou qualidade superior. 1.3 Câmara externa em aço inoxidável AISI-304 ou qualidade superior, 1.4 Isolamento térmico poderá ser entregue em fibra mineral, em lã de rocha ou de vidro, e com revestimento em aço carbono galvanizado ou alumínio corrugado com tratamento através de pintura ou EQUIPAMENTO de qualidade superior. Deve estar de acordo com a norma NBR11.816: 2003 1.5 Superfície da câmara interna com polimento padrão sanitário ou tratamento superior. 1.6 Câmara interna com uma entrada independente, que permita o alojamento de sensores de qualificação. 1.7 Tubulações e Conexões de suprimento de água e vapor em aço inoxidável. 2 Porta: 2.1 O equipamento deverá possuir duas portas tipo guilhotina com abertura e fechamento por sistema de elevação vertical, acionamento automático, e travamento | Unidade | <b>13.016.18</b> | 13 | 016 | 18 |

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                  | automático. 2.2 As portas deverão ser confeccionadas em aço inoxidável AISI 304 ou qualidade superior. 2.3 O sistema de vedação das portas deverão ser realizado através de guarnição de silicone pressurizada por ar comprimido ou vapor fornecido pelo próprio equipamento ou sistema eletromecânico. 3 - Sistema de geração de Vapor: 3.1 Gerador de vapor; elétrico trifásico, montado dentro do gabinete da Autoclave. 3.2 Abastecimento de água automático, através de bomba centrífuga. 3.3 Resistências elétricas blindadas em aço inoxidável. 3.4 Câmara em aço inoxidável AISI-304, com polimento sanitário ou qualidade superior. 3.5 Equipado com manômetro e válvula de segurança ajustada e lacrada com placa de identificação de pressões de ajuste de trabalho e alavanca de disparo por gatilho. 3.6 Equipamento construído conforme Norma do Ministério do Trabalho, NR-13. |         |            |     |     |    |
| 123 | <b>Avental descartável impermeável em polipropileno laminado</b> | Avental descartável impermeável em polipropileno laminado, gramatura mínima de 50 g/m², comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, repelente a fluidos, mangas longas, com elástico ou malha nos punhos, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, indicado para proteção dos usuários contra respingos de sangue, fluidos corporais, procedimentos com umidade ou higienização em geral, deve ser fornecido com prazo de validade acima de 36 meses, no momento de entrega do produto na instituição, não estéril, pacote com 10 unidades, (DESCARTÁVEL). Atender as normas da ABNT NBR 13688:2017, NBR 16064:2016 e NBR 16693:2018, Certificado de Autorização do MTE (CA), Registro na Anvisa.                                                                                                                                   | PACOTE  | 060.017.46 | 060 | 017 | 46 |
| 124 | <b>Avental estéril</b>                                           | Avental cirúrgico, comprimento de 1,20 (+/- 10) cm, em SMS, gramatura mínima de 60 g/m², em SMS, impermeável, repelente a fluidos, com proteção extra na região dos braços, tórax e abdômen, mangas longas, punhos ajustáveis em malha 100% algodão, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade, estéril, dupla embalagem em papel grau cirúrgico e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.017.45 | 060 | 017 | 45 |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                  | dobradura asséptica, deverá vir com toalha absorvente. Deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 24 meses no momento de entrega do produto na instituição. Atender as normas da ABNT NBR ISO 13688:2017, NBR 16064:2016, NBR 14873:2002 e NBR ISO 16693:2018, registro na ANVISA. (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |    |
| 125 | Avental hospitalar para procedimento não estéril                                 | Avental hospitalar para procedimento não estéril, comprimento mínimo de 1,10 (+/- 10) cm, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, gramatura de 30 g/m², atóxico, apirogênico, hipoalergênico, mangas longas, punhos ajustáveis em malha ou elástico, fechamento com tiras com costuras overlock em todo o perímetro, conforto e maleabilidade, cor branca ou amarela, embalagem com 10 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL), deve ser fornecido com prazo de validade igual ou acima de 36 meses no momento da entrega do produto na instituição. Atender a norma da ABNT NBR ISO 16693:2022, registro na ANVISA. | PACOTE  | 060.017.6  | 060 | 017 | 6  |
| 126 | AVENTAL PLUMBIFERO                                                               | AVENTAL PLUMBIFERO PADRAO. TAMANHO 100 X 60CM OU 110 X 60 CM, EQUIVALENCIA EM CHUMBO: 0,25PB nos ombros e 0,50 PB frontal, CORES: AZUL OU CINZA, DESCRICAO: AVENTAL PADRAO, SEM PROTECAO NAS COSTAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PEÇA    | 6.4.26     | 6   | 4   | 26 |
| 127 | Bacia em aço inox, 35 cm de diâmetro                                             | Bacia 35 cm de diâmetro, capacidade para 4.700 mL, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.007.22 | 060 | 007 | 22 |
| 128 | Balança Antropométrica digital para adulto - Capacidade 200 kg, divisões de 50 g | Balança Antropométrica digital para adulto - Capacidade 200 kg, divisões de 50 g. Com régua antropométrica até 2,00 m em aço ou alumínio com divisão de 0,5 cm; Display de LED ou LCD de 6 dígitos; Plataforma (medidas aproximadas de 40 cm x 40 cm), coluna (altura aproximada 1,40 m) e estrutura em aço; Acabamento em ABS, pintura eletrostática ou aço inoxidável; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha; Fonte externa                                                                                                                                                                                 | Unidade | 13.12.23   | 13  | 12  | 23 |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |    |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|----|----|
|     |                                                                                                 | 90 a 240 VCA (bivolt automático); Função TARA até capacidade máxima; Certificação e lacre de segurança emitido pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |    |    |    |
| 129 | Balança digital veterinária P                                                                   | Balança digital veterinária de mesa para filhotes e gatos. Capacidade máxima de 20 kg. Graduação de 5g. Funciona com bateria ou energia elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 13.12.40 | 13 | 12 | 40 |
| 130 | BALANÇA ELETRONICA DIGITAL NEONATAL CAPACIDADE 15 KG                                            | Balança eletrônica digital neonatal - Capacidade 15kgX5g; Display Tipo LCD - Cristal Líquido Dígitos 6 dígitos Tamanho 6,9 mm (L) x 15 mm; Adaptador AC Entrada Ajustável - 110V CA / 220 VCA( -15% / +10% e 50Hz / 60Hz ) Saída 13 VCC ( ±5% ) - 85 Ma; Consumo 0,8 W - 2,3 W; Gabinete Plástico tipo ABS branco; Dimensões Prato 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P) Balança 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm (P); Peso 4,9 kg e 8,6 kg embalada; Aprovação Portaria INMETRO 236 / 94 Classe - Classe de Exatidão; Zeragem automática                                                                                                                      | Unidade | 13.12.31 | 13 | 12 | 31 |
| 131 | Balança Obeso 300kg                                                                             | Balança Obeso 300kg - Possuir a capacidade de pesagem até 300kg com resolução mínima de 50g. Possuir display de Led sobre coluna. Possibilitar fixar o peso de materiais até a capacidade máxima (tara). Bandeja em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo, com pintura epóxi. Possuir pés de borracha com possibilidade de serem nivelados. Régua Antropométrica inclusa que mede até 2m com divisões de 5 em 5mm.Fonte externa para 110/220 VCA (bivolt automático). Possuir proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança. Certificação INMETRO.Garantia mínima de 1 ano.                                                   | Unidade | 13.12.43 | 13 | 12 | 43 |
| 132 | Balança Pediátrica digital capacidade 25 kg, concha anatômica medida aproximada de 540 x 290 mm | Balança Pediátrica digital capacidade 25 kg, concha anatômica medida aproximada de 540 x 290 mm - Balança Eletrônica para Pesar Bebês - Projetada para pesagens rápidas, simples e confiáveis de bebês. Capacidade máxima de 25 kg. Divisão de 5g. Tara. Painele LED ou Display LCD com mínimo de 5 dígitos. Leitura digital com boa visibilidade. Bandeja anatômica. Tensão alimentação - 127 / 220V - bivolt automático Gabinete Plástico tipo ABS ou metal. Zeragem automática (tara). Acessórios: Fornecimento de todos os cabos, conectores, capa almofadada anti-germes higienizável e atóxica. Certificação e lacre de segurança emitido pelo INMETRO | Unidade | 13.12.29 | 13 | 12 | 29 |

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 133 | Balança Portátil (Plataforma Digital) Capacidade de pesagem de 200 kg - divisão de 50 g | Balança Portátil (Plataforma Digital) Capacidade de pesagem de 200 kg - divisão de 50 g - constituída de alça para transporte. Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Plataforma medidas aproximadas de 32 cm x 30 cm construída em aço, apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente - Pintura eletrostática ou acabamento em aço inoxidável. Display digital com no mínimo 5 dígitos - Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante. - Alimentação: Bateria recarregável interna e/ou fonte externa bivolt entrada 90-250 VCA, 60Hz - Equipamento acompanhado de estojo ou mala para proteção e transporte. Certificação e lacre de segurança emitido pelo INMETRO | Unidade | 13.12.30    | 13  | 12  | 30  |
| 134 | Balança Veterinária Plataforma                                                          | Balança Veterinária Plataforma digital Capacidade 200kg Aço. Bivolt. Funciona com bateria ou energia elétrica. Graduação mínima de 100g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 13.12.41    | 13  | 12  | 41  |
| 135 | BALANÇO PLATAFORMA SENSORIAL 70X 40CM – FS                                              | BALANÇO PLATAFORMA SENSORIAL 70X 40CM FS: Dimensões aprox. do equipamento : Comprimento 70cm. Largura 40 cm. Peso suportado: pessoas até 110 Kg. Equipamento utilizado em atividades terapêuticas, promovendo vivências sensoriais que levam a experimentar novos movimentos rotacionais e lineares. Pode ser usado em posturas como de pé, prono ou sentado utilizando as barras de apoio. Permite ser associado a outros equipamentos como rolo, trapézio e bola. Produzido em compensado tipo exportação e revestida em corvim acompanha cordas de sustentação e mosquetão. Cor: Preta. Embalagem: Caixa.                                                                                                    | Unidade | 13.11.276   | 13  | 11  | 276 |
| 136 | Balde em aço inox, capacidade para 5000 mL                                              | Balde, capacidade para 5.000 mL, em aço inoxidável AISI 304, com alça, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.007.23  | 060 | 007 | 23  |
| 137 | Bandagem de compressão elástica 10cmx3m                                                 | Bandagem de compressão elástica 10cmx3m, terapia compressiva 1 camada composta de algodão/viscose, nylon e poliuretano (lycra), medindo 10cmx3m, com uma linha central para direcionar a sobreposição e indicadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROLO    | 060.004.135 | 060 | 004 | 135 |



|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                             | de extensão retangulares que promovem uma compressão segura de até 40mm/Hg. A bandagem deverá permitir lavagem por mais de 15 vezes (comprovado em bula ou ficha técnica) sem perda do marcador de compressão. Enrolada de forma contínua e uniforme, em embalagem individual com dados de identificação, número do lote, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                    |         |             |     |     |     |
| 138 | <b>Bandagem de compressão elástica monocamada de média compressão, medindo 10 cm x 3,5m</b> | Bandagem de compressão elástica monocamada de média compressão, medindo 10 cm x 3,5m, composta por poliamida, elastano e algodão. Presença de guia visual representado por retângulos impressos indelevelmente, indicando nível de compressão de 30 mmHg. Lavável e reutilizável. Enrolada de forma contínua e uniforme, em embalagem individual com dados de identificação, número do lote. Registro na Anvisa. | ROLO    | 060.004.134 | 060 | 004 | 134 |
| 139 | <b>Bandeja retangular em aço inox, 30 x 20 x 4 cm (+/-1 cm)</b>                             | Bandeja retangular 30 x 20 x 4 cm (+/-1 cm), em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                    | UNIDADE | 060.007.24  | 060 | 007 | 24  |
| 140 | <b>Bandeja retangular em aço inox, 46 x 36 x 4 cm (+/-2 cm)</b>                             | Bandeja retangular 46 x 36 x 4 cm (+/-2 cm), em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                    | UNIDADE | 060.007.25  | 060 | 007 | 25  |
| 141 | <b>Bandeja retangular, 12 X 22 X 1,5 CM (+/- 1CM)</b>                                       | BANDEJA RETANGULAR, 12X 22 X 1,5 CM (+/-1CM), em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                             | UNIDADE | 7.1.363     | 7   | 1   | 363 |
| 142 | <b>Bandeja retangular, 12x 22 x 1,5 cm (+/-1cm)</b>                                         | Bandeja retangular, 12x 22 x 1,5 cm (+/-1cm), em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.6   | 060 | 008 | 6   |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |      |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|------|
|     |                                                   | Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |      |
| 143 | Banheira de fibra acompanhada de degrau removível | Banheira de fibra acompanhada de degrau removível para facilitar a limpeza da parte dianteira dos animais com as seguintes dimensões: medida da banheira: 140 (comp.) x 70 (larg.) x 38 (alt.) cm, suporte montado e fabricado em ferro com pintura eletrostática : 140(comp.) x 70 (larg.) x 90 (alt.) cm, validade indeterminada, utilizada para banho em animais de pequeno e médio porte, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 061.003.7  | 061 | 003 | 7    |
| 144 | Banho Maria para lactário                         | Banho-Maria para Lactário - Equipamento destinado à pasteurização de leite humano, controlador de temperatura com garantia de estabilidade entre 0,1° e 0,5° C na faixa de trabalho entre 5° e 70° C. Capacidade mínima de 30 L de água e pelo menos 15 frascos de 500 mL. Estrutura totalmente em aço inox, estrutura monobloco, cuba com cantos arredondados para higienização, isolada termicamente, galheteiro removível, permitindo a colocação e retirada dos frascos sem contato manual. Drenagem da água e descarga, resistência blindada em aço inox, controlador digital microprocessado e bomba recirculante para homogeneização da temperatura da água. Pés niveladores de borracha. Alimentação elétrica: 220 V – 60 Hz. Deverão acompanhar o equipamento, no mínimo 15 frascos de vidro de 500 ml e manual em português | Unidade | 13.13.1002 | 13  | 13  | 1002 |
| 145 | Barreira gengival fotopolimerizável               | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL: Resina fotopolimerizável composta por HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores, embalagem contendo seringa com 2g e três ponteiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caixa   | 7.2.344    | 7   | 2   | 344  |
| 146 | Becker 1000ml                                     | Becker 1000ml, Tamanho ~ 15 cm (altura) x 12-14.3 cm (diâmetro da boca), vidro borossilicato, escala de volume em ml, com alta resistência térmica e química, bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escorrimento de solução nas paredes da vidraria e na bancada, gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica, espessura de parede uniforme ideal para aplicações com aquecimento, fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos para preparo de soluções laboratoriais, unidade individual. não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 064.001.95 | 064 | 001 | 95   |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 147 | Becker 250 ml | Becker 250 ml, altura aproximada de 12,5 cm; diâmetro externo ~6,5 cm, composto de vidro borossilicato, escala de volume em ml, com alta resistência térmica e química, bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escoamento de solução nas paredes da vidraria e na bancada, gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica, espessura de parede uniforme ideal para aplicações com aquecimento, fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos, utilizado para preparo de soluções laboratoriais; embalagem individual, não estéril, (REUTILIZÁVEL).      | UNIDADE | 064.001.81 | 064 | 001 | 81 |
| 148 | Becker 300 ml | Becker 300 ml, tamanho aproximado, 6,5 a 7 cm de diâmetro e 12,5 a 13,3 cm de altura, composto de vidro borossilicato, escala de volume em ml, com alta resistência térmica e química, bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escoamento de solução nas paredes da vidraria e na bancada, gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica, espessura de parede uniforme ideal para aplicações com aquecimento, fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos, para preparo de soluções laboratoriais, embalagem individual, não estéril, (REUTILIZÁVEL). | UNIDADE | 064.001.80 | 064 | 001 | 80 |
| 149 | Becker 500ml  | Becker 500ml, 8,6 cm de diâmetro e 12 cm de altura, de vidro borossilicato, escala de volume em ml, com alta resistência térmica e química, bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escoamento de solução nas paredes da vidraria e na bancada, gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica, espessura de parede uniforme ideal para aplicações com aquecimento, fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos, utilizado para preparo de soluções laboratoriais, unidade individual. não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                    | UNIDADE | 064.001.96 | 064 | 001 | 96 |
| 150 | Becker 50ml   | Becker 50ml, com cerca de 4,2 cm de diâmetro externo e 6 cm de altura, De vidro borossilicato, escala de volume em ml, com alta resistência térmica e química, bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escoamento de solução nas paredes da vidraria e na bancada, gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica, espessura de parede uniforme ideal para aplicações com                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 064.001.97 | 064 | 001 | 97 |



|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |    |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                           | aquecimento, fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos, para preparo de soluções laboratoriais, unidade individual. não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |    |     |     |
| 151 | Benzocaína (tópico)                                                       | BENZOCAÍNA: 200 mg/g, gel, pote com 12g. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caixa   | 7.2.77     | 7  | 2   | 77  |
| 152 | BERA Sistema de Potencial Evocado Auditivo de tronco encefálico - Triagem | BERA - Aparelho de Emissões Otoacústicas - Equipamento deve realizar triagem e diagnóstico. Produto de Distorção (PD) entre 1 a 4khz, no mínimo e Transiente (TE) entre 0,5 a 8khz, no mínimo. Deve permitir a configuração de protocolos e apresentar resultados quantitativos de nível de sinal, nível de ruído, relação sinal-ruído. Deve acompanhar o aparelho sonda PD e TE, conjunto de olivas TE e DP, cabos para comunicação para computadores, software e maleta para transporte. Aparelho para medição de emissões otoacusticas - portátil, estuda os aspectos mecânicos da função coclear de forma não evasiva e objetiva, através de ondas mecânica, acústicas que independe de função neural, realiza medições de emissões otoacusticas por produtos de distorção dpoae ou evocadas transitórias teoae, , intensidade de estímulo dpoae spl 40 a 70 db, teoae slp 83db, potencia de saída spl 90db, ruído microfone spl 20db 2khz e 13db, faixa de frequência: dpoae 0.75 e 12khz, teoae 1.0 e 5.4khz, memória interna para no mínimo 50 exames, com impressora térmica separada do aparelho de medição, alimentação: 6v, 04 pilhas alcalinas tipo aa, acompanha: base, pontas de prova utilizadas para pacientes neonatal, cabo de extensão para sonda, sonda externa, manual de serviço em português, manual operacional em português, registro da anvisa, treinamento operacional. | Unidade | 13.017.6   | 13 | 017 | 6   |
| 153 | Berço aquecido com calor irradiante                                       | Berço aquecido com calor irradiante - Berço aquecido para recém-nascido. Aplicação básica: equipamento médico destinado aos cuidados intensivos e reanimação de recém-nascidos - Berço Aquecido com Sistema de calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo disposto no módulo refletor, na parte superior com calha protetora do elemento quartzo; Giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios-X; Bandeja para alojamento do filme radiográfico com posicionamento através de coordenadas cartesianas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 13.016.145 | 13 | 016 | 145 |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                        | Posicionamento do paciente nas posições horizontal, trendelemburg e proclive; Leito do paciente em mesa com ajuste de posição em angulação e lâminas para contenção do paciente com movimentos rebatíveis de acionamento por ação rápida, com passador de tubo dos circuitos Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi texturizado com quatro rodas giratórias de banda larga dotado de freios; balança incorporada; Conjunto de tomadas auxiliares (tipo 2P+T); Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções; Dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEEP integrado no painel; Painel integrado com sistema de monitoração contínuo dos parâmetros programados permitindo leitura simultânea das temperaturas programadas, temperatura real do paciente, tempo monitorado do relógio apgar, temperatura ambiente. Sistema servo controlado, através de sensor ligado ao RN; Deverá permitir conexão de um sensor de pele auxiliar; Alarmes audiovisuais .intermitentes para visualização à distância indicando falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático, advertência acionada em intervalos de tempo para verificação de rotina da temperatura do recém-nascido quando estiver no sistema manual; Controles microprocessados e tecla para bloqueio das funções; Indicações para modo servo-controlado ou manual; Indicação do nível de potência fornecido ao elemento aquecedor em escala de 0 a 100%; Retenção de memória do último valor programado da temperatura; Relógio Apgar em display numérico com três dígitos para indicação do tempo em minutos/segundos, com contagem do tempo, bip sonoro a cada minuto e alarme sonoro momentâneo no final da contagem; Fornecer todos os cabos e sensores necessário ao perfeito funcionamento do aparelho: Certificado de registro junto a Anvisa / Ministério da saúde; Alimentação: 220 V/60Hz. |         |             |     |     |     |
| 154 | Berço para moxa em MDF | Berço para moxa em MDF, tampa com dobradiça, fecho para fechamento, 02 furos, parte interna para aplicação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.004.105 | 060 | 004 | 105 |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |    |     |    |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|-----|----|
|     |                                                  | moxa lã, micro tela de proteção (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |    |     |    |
| 155 | Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa | Berço para Recém Nascido com Fototerapia Reversa - Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior com sobreposição de lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a retornar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos. Display alfanumérico e controle microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir gavetasdeslizantes para objetos. Alimentação elétrica 127/220v 60Hz bivolt automático. Acessórios: Sonda óptica de medição de Radiância; Kit de proteção ocular (óculos 3 tamanhos ); Colchão de Gel; Travesseiro circular; Sensor de temperatura de pele; Adesivo para sensor de pele. Certificado de registro junto a Anvisa / Ministério da saúde | Unidade | 13.016.9  | 13 | 016 | 9  |
| 156 | Bicarbonato de sódio                             | BICARBONATO DE SÓDIO: Pó, composto de carbonato hidrogenado de cálcio, sílica coloidal alimentícia, aroma em envelope com 40g.Embalagem com 15 envelopes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 7.2.89    | 7  | 2   | 89 |
| 157 | Biombo Plumbífero                                | Biombo Plumbífero - Biombo de Proteção plumbífera reto de 1mm, Estrutura de alumínio, acabamento Em MDF, ou material similar. Visor de Vidro Plumbífero de aproximadamente 10X15cm, Montado Sobre Rodízios. Medidas aproximadas: Altura:1800 mm, Largura:800 mm, Comprimento:420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | 13.4.35   | 13 | 4   | 35 |
| 158 | BIPAP Binível com telemonitoramento              | BPAP Binível pacientes não invasivos com suporte ventilatorio. Aparelho de ventilação mecânica não invasiva possuindo os seguintes modos: CPAP, S, ST, T, PAC e garantia de volume. Rampa: Automático ou 0 – 45 min. Faixa de operação de pressão até 30 cmH2O. Compensação de fuga,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 13.016.80 | 13 | 016 | 80 |

|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |    |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|-----|----|
|     |                                                                                                                               | <p>frequência respiratória de back up de até 50 rpm. Tempo inspiratório: 0,3 – 4 segundos (com controle de Tinspiratório mínimo e Tinspiratório máximo). Com umidificador acoplado e filtro de ar.</p> <p>-Entrada de energia: 100 – 240V (Bivolt). Capacidade de adicionar oxigênio suplementar com fluxo de até 15 l/min.</p> <p>-Presença de alarmes fixos e ajustáveis. Telemonitoramento/Conectividade remota integrada com transmissão automática dos dados a distância para nuvem.</p> <p>-Na adaptação do paciente, incluir 1 circuito, 01 máscara nasal, pronga, facial (P, M ou G) ou pediátrica conforme necessidade do paciente e conector de O2, quando necessário.</p> <p>- NoBreak com autonomia de 4 a 6 horas .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |    |     |    |
| 159 | <b>BIPAP com monitor gráfico em LCD, adulto e pediátrico, com umidificador aquecido e jarro, cartão de memória e software</b> | <p>BIPAP com monitor gráfico em LCD ou LED, adulto e pediátrico, com umidificador aquecido e jarro, cartão de memória e software - descrição mínima: Deve permitir o registro de dados, ipap: aproximado de 4 a 30 cmh2o, epap: aproximado de 4 a 25 cmh2o e CPAP, modos: controlado, assistido controlado, espontâneo e suporte de pressão assegurada de volume médio. volume corrente: aproximado de 200 a 1500 ml frequência respiratória: aproximado de 1 a 30 rpm. Tempo de subida (rise time): aproximado de 100 a 600 ms. Tempo inspiratório: aproximado de 0,5 - 3s. Monitoramento: pressão, volume corrente, ventilação por minuto, taxa respiratória, fuga, relação i/e, Baixo nível de ruído, ajuste automático da altitude. Alarmes: desconexão, apnéia/frequência respiratória, volume corrente, ventilação por minuto, tensão de alimentação: 127/220 v 60 Hz bivolt automático. Deve conter:, adaptação automática de vazamento, bateria para funcionamento na ausência de energia elétrica, umidificador aquecido com controle de umidade, jarro, filtro, Circuitos de paciente autoclaváveis 2 metros aproximados, Máscaras faciais, Máscaras oronasais, Máscaras nasais, registro na ANVISA</p> | Unidade | <b>13.016.26</b> | 13 | 016 | 26 |
| 160 | <b>BIPAP com monitor gráfico em LCD, adulto e pediátrico, com umidificador aquecido e jarro, cartão de memória e</b>          | <p>BIPAP com monitor gráfico em LCD ou LED, adulto e pediátrico, com umidificador aquecido e jarro, cartão de memória e software - descrição</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | <b>13.016.26</b> | 13 | 016 | 26 |



|     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   |    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|     | software                                                                                                                | mínima: Deve permitir o registro de dados, ipap: aproximado de 4 a 30 cmH2o, epap: aproximado de 4 a 25 cmh2o e CPAP, modos: controlado, assistido controlado, espontâneo e suporte de pressão assegurada de volume médio. volume corrente: aproximado de 200 a 1500 ml frequência respiratória: aproximado de 1 a 30 rpm. Tempo de subida (rise time): aproximado de 100 a 600 ms. Tempo inspiratório: aproximado de 0,5 - 3s. Monitoramento: pressão, volume corrente, ventilação por minuto, taxa respiratória, fuga, relação i/e, Baixo nível de ruído, ajuste automático da altitude. Alarmes: desconexão, apnéia/frequência respiratória, volume corrente, ventilação por minuto, tensão de alimentação: 127/220 v 60 Hz bivolt automático. Deve conter:, adaptação automática de vazamento, bateria para funcionamento na ausência de energia elétrica, umidificador aquecido com controle de umidade, jarro, filtro, Circuitos de paciente autoclaváveis 2 metros aproximados, Máscaras faciais, Máscaras oronasais, Máscaras nasais, registro na ANVISA                                                                             |         |                   |    |     |     |
| 161 | <b>Bisturi elétrico 300 watts - Gerador eletrocirúrgico com potência mínima de 300 W para qualquer tipo de cirurgia</b> | Bisturi elétrico 300 watts - Gerador eletrocirúrgico com potência mínima de 300 W para qualquer tipo de cirurgia e atenda integralmente os requisitos de segurança da NBR IEC-60601-1 e IEC-60601-2. Eletrobisturi deve possuir sistema de resposta instantânea, responsável pela leitura das diferentes impedâncias teciduais e consequente ajuste da potência de corte para se realizar uma perfeita incisão no paciente. Eletrobisturi isolado e controlado por microprocessador que proporciona a manutenção da intensidade da potência em tecidos com resistência elevada. Possuir memória da última potência selecionada, Coagulação simultânea no caso de dois cirurgias necessitarem da utilização desta função ao mesmo tempo. Módulos monopolar e bipolar independentes, permitir uso de pedais, canetas com acionamento manual e com controle de potência e pinças bipolares. Display digital para indicação de parâmetros programados. Sistema para monitorar impedância no eletrodo de retorno numa faixa de segurança aproximada de 5-135 ohms, com variação de até 40% dentro destes limites. Requisitos: • Atender as normas | Unidade | <b>13.016.146</b> | 13 | 016 | 146 |

|                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|
|                         |                   | <p>NBR IEC 60.601-1 e NBR IEC 60.601-2-2;• Monitoração da resistência de contato da placa do paciente e da continuidade do fio e a conexão da placa paciente, devendo bloquear o funcionamento em caso de falha e ativar sinalização acústica e visual;• Permitir a utilização do mesmo cabo para placas de sistema REM e convencionais;• 2 saídas para canetas com comando manual independentes• display digital;• Saídas de potência isoladas;• Ajuste de potência de forma digital com indicação em display do valor selecionado;• Permitir o acoplamento com coagulador a gás argônio;• Caneta com comando manual com contatos isolados• Memorização dos níveis de potência em todos os modos de utilização;• Painel a prova d'água e caixa a prova de respingos;• Sinalização audiovisual diferenciada para corte e coagulação;• Alimentação: bivolt automática 100-240V – 60Hz; • Frequência de saída: 400Khz •A garantia mínima de 24 meses. A Licitante Após vencedora deve garantir assistência Técnica durante todo o prazo de garantia. .• Registro na ANVISA/MS. • Fornecer manual de operação e serviços em português, completos com todos os parâmetros e ajustes necessários.</p> <p>TABELA PARA INDICAÇÃO DA RELAÇÃO DE POTENCIA E MODO DE OPERAÇÃO.</p> <table><tr><td>Potência Bipolar -</td><td>Potência</td></tr><tr><td>Monopolar – Corte</td><td>Potência</td></tr><tr><td>Monopolar coagulação</td><td>Baixo &gt;= 70 Watts</td></tr><tr><td>Baixo &gt;= 120 Watts</td><td>Médio &gt;= 70 Watts</td></tr><tr><td>Puro &gt;= 300 Watts</td><td></td></tr><tr><td>Fulguração&gt; = 120 Watts</td><td>Macro&gt; = 70 Watts</td></tr><tr><td>Blend &gt;= 200 Watts</td><td></td></tr><tr><td>Spray &gt;= 120 Watts</td><td></td></tr></table> <p>Composição:Unidade Básica; Pedal de acionamento; Carrinho para transporte Acessórios e Opcionais mínimos incluídos:• Carrinho com rodízios;• 1 pedal duplo para acionamento das funções monopolar e bipolar• Conexão universal para cirurgias laparoscópicas• 1 caneta porta eletrodos de comando manual;• 2 canetas porta eletrodos de comando simples/pedal com respectivos cabos para ligação (desconectáveis);• 1 pinça monopolar reta 20 cm com respectivo cabo deligação (desconectável);• 1 placa neutra de aço inoxidável para uso adulto com respectivo cabo de ligação (desconectável);• 1 placa neutra de aço</p> | Potência Bipolar - | Potência | Monopolar – Corte | Potência | Monopolar coagulação | Baixo >= 70 Watts | Baixo >= 120 Watts | Médio >= 70 Watts | Puro >= 300 Watts |  | Fulguração> = 120 Watts | Macro> = 70 Watts | Blend >= 200 Watts |  | Spray >= 120 Watts |  |  |  |  |  |
| Potência Bipolar -      | Potência          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Monopolar – Corte       | Potência          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Monopolar coagulação    | Baixo >= 70 Watts |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Baixo >= 120 Watts      | Médio >= 70 Watts |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Puro >= 300 Watts       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Fulguração> = 120 Watts | Macro> = 70 Watts |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Blend >= 200 Watts      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |
| Spray >= 120 Watts      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |                   |          |                      |                   |                    |                   |                   |  |                         |                   |                    |  |                    |  |  |  |  |  |

|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |    |     |     |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                       | inoxidável para uso pediátrico com respectivo cabo de ligação (desconectável); • 1 jogo de placas adesivas descartáveis tamanho universal com respectivo cabo de ligação (desconectável); • 2 jogos de eletrodos para uso geral contendo cada um os seguintes modelos:- 1 eletrodo 75 mm com ponta tipo bola Ø 4,8 mm;- 1 eletrodo 75 mm com ponta tipo alça Ø 8,0 mm;- 1 eletrodo 75 mm com ponta faca reta;- 1 eletrodo 75 mm com ponta faca curva;- 1 eletrodo 75 mm com ponta agulha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |    |     |     |
| 162 | Bisturi Elétrico 400w | Bisturi Elétrico 400w<br>Sistema eletrônico supervisionado e controlado por microprocessador; Display com indicações numéricas independentes para as potências ajustadas de corte (monopolar), coagulação (monopolar) e bipolar; Painele à prova d'água de ajuste de potência dotado de teclas do tipo membrana, com funções de incremento ou decremento individuais para, no mínimo: corte, coagulação e bipolar independentes; Teclas de membrana para acionamento de funções do gerador de AF; Capacidade de operar com placas adesivas e não-adesivas (aço inox); Reconhecimento automático do tipo de placa-paciente, através de um único cabo; Indicação visual do modo em que está operando; Indicação visual da qualidade do contato placa-paciente e sistema que bloqueie o acionamento de RF e ative o em caso de deslocamento total ou parcial da placa; Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, bloqueando o acionamento RF e ativando alarme audiovisual em caso de desconexão ou falha de continuidade do cabo da placa; Guarda em memória interna os valores ajustados de potência para o caso de eventual falha no suprimento de energia elétrica; Sistema de resposta instantânea que compense a potência de saída em função da variação da impedância tecidual, inclusive os de alta impedância; Gerador de AF dotado de saída de alta frequência isolada da rede de alimentação; Forma de onda de corte puro senoidal gerada por oscilação de um único transistor para redução de harmônicas indesejáveis; Frequência de operação do oscilador entre 390 e 500 kHz; Função de corte puro e 3 níveis de blend; Função de coagulação para, no mínimo, | Unidade | 13.016.137 | 13 | 016 | 137 |

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |    |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                               | dessecação e spray; Potência ajustável de corte puro para a carga declarada pelo fabricante de até, no mínimo, 400W; Potência ajustável de coagulação para a carga declarada pelo fabricante de até, no mínimo, 120W; Gerador dotado de duas saídas para conexão de canetas para uso em modo monopolar e uma saída para o modo bipolar; Capacidade de suspender a geração de AF em resposta ao sistema de segurança de contato ou em resposta ao controle microprocessado; Capacidade de suspender ou reduzir a geração de AF se o valor de potência aplicado ao paciente não for coincidente ao valor ajustado, em caso impedância fora da faixa ou excesso de corrente aplicada; Capacidade de atender a comando de corte/coagulação gerado por caneta ou por pedal no modo monopolar; Capacidade de atender, no mínimo, ao comando de corte/coagulação gerado por pedal no modo bipolar; Capacidade de atender a comandos individuais e simultâneos gerados pelo uso de duas canetas ou dois pedais, pelo menos no modo monopolar; 02 Canetas porta eletrodos monopolar com cabo de silicone autoclavável; 02 Canetas comando digital bipolar com cabo de silicone autoclavável; 20 Placas de retorno bipartidas descartáveis adulto 02 Cabos de silicone autoclavável para placa; 02 Jogos de eletrodos; 02 Pinças bipolares hemostáticas retas e isoladas com cabo de silicone autoclavável; 01 ou mais Pedais para possibilitar os acionamentos monopolar e bipolar 01 carrinho com rodízios para suporte do equipamento; 01 cabo de força; Certificado de conformidade com as normas NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-2-2 e , NBRIEC 60601-1-2 (interferência eletromagnética). |         |            |    |     |     |
| 163 | Bisturi elétrico digital<br>Potência mínima entre 100 e 150 W | Bisturi elétrico digital Potência mínima entre 100 e 150 W. Microcontrolado para uso geral em ambulatórios e clínicas, Controle digital das potências para corte, blend e coagulação, Display digital para todas as funções. Potência mínima entre 100 e 150 W. Memorização Digital, Comando Digital na caneta. Possibilidade de programação de procedimentos cirúrgicos. Compensação automática da potência com a variação da resistência elétrica do tecido. Sistema de Segurança com alarme sonoro e visual,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 13.016.141 | 13 | 016 | 141 |



|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |    |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|-----|
|     |                                                                                  | com bloqueio do funcionamento. (mistura de corte e coagulação) No mínimo três níveis distintos de Blend (BLEND 1; BLEND 2 e BLEND 3). Portátil, com alça para transporte. Indicado para pequenas Cirurgias. Tensão alimentação 127/220 VAC, 50/60 Hz Frequência básica de operação: 400 kHz aprox. Acessórios: 01 Caneta porta-eletrodos simples, função bipolar, com cabo de silicone; 01 Placa neutra de aço inox flexível (medida aproximada 140x195mm), com cabo; 01 Pedal, 01 Jogo de eletrodos para corte e para cauterização. Registro do produto na ANVISA – Ministério da Saúde. Autorização de Funcionamento da empresa emitido pela ANVISA Fornecer manual de operação e manual de serviços. Garantia: 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |    |     |     |
| 164 | <b>Bloqueador solar para pele (protetor solar), fator de proteção: (FPS=60).</b> | Protetor/ Bloqueador Solar para pele - fator de proteção: FPS=60. BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE (PROTETOR SOLAR), fator de proteção: (FPS=60). Características Mínimas: Bloqueador Solar para pele contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB. Oil free, não comedogênico, hipoalergênico. Com propriedades anti-oxidantes, anti-eritemas de longa duração. Ação Hidratante, Rápida Absorção, Textura Leve. Características técnicas: Deverá ser composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam formação de cravos e espinhas); resistente à água, sem corantes, dermatologicamente testado, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Livre de PABA, substância, que tem alto poder de causar alergias. Produto em forma de loção cremosa. Indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Embalagem: frasco inquebrável 120 mL. Validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de fabricação. Produto com registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Na embalagem deve constar: nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou sítio eletrônico para Serviço ao Consumidor. | UNIDADE | 11.5.439 | 11 | 5   | 439 |
| 165 | <b>Bloqueador Solar para pele, fator de proteção: (FPS=60)</b>                   | Protetor/ Bloqueador Solar para pele, com repelente de insetos - fator de proteção: FPS=60. BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FRASCO  | 11.559   | 11 | 559 |     |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |    |   |    |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|---|----|
|     |                                  | (PROTETOR SOLAR), fator de proteção: (FPS=60). Características Mínimas: Bloqueador Solar para pele contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB. Oil free, não comedogênico, hipoalergênico, com amplo espectro de ação repelente de insetos, em especial, Aedes aegypt. Características técnicas: Deverá ser composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam formação de cravos e espinhas); resistente à água, sem corantes, dermatologicamente testado, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Livre de PABA, substância, que tem alto poder de causar alergias. Produto em forma de loção cremosa. Indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Embalagem: frasco inquebrável 120 mL. Validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de fabricação. Produto com registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Na embalagem deve constar: nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou sítio eletrônico para Serviço ao Consumidor. |                   |         |    |   |    |
| 166 | Bloqueador solar, FPS 30, 120 ML | Protetor/ Bloqueador Solar para pele, com repelente de insetos - fator de proteção: FPS=30.<br>BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE (PROTETOR SOLAR), fator de proteção: (FPS=30). Características Mínimas: Bloqueador Solar para pele contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB. Oil free, não comedogênico, hipoalergênico, com amplo espectro de ação repelente de insetos, em especial, Aedes aegypt. Características técnicas: Deverá ser composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam formação de cravos e espinhas); resistente à água, sem corantes, dermatologicamente testado, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas. Livre de PABA, substância, que tem alto poder de causar alergias. Produto em forma de loção cremosa. Indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra). Embalagem: frasco inquebrável 120 mL. Validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de fabricação. Produto com registro no                                                                                                                                                         | FRASCO COM 120 ML | 11.5.56 | 11 | 5 | 56 |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                              | Ministério da Saúde/Anvisa. Na embalagem deve constar: nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou sítio eletrônico para Serviço ao Consumidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |     |
| 167 | Bobina de senha numerada bico de pato                                        | BOBINA DE SENHA NUMERADA BICO DE PATO COM 3 DÍGITOS PARA DISPENSADOR MANUAL- Largura 4cm x Altura 7cm; ROLO COM 2000 NÚMEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROLO    | 4.1.885    | 4   | 1   | 885 |
| 168 | Bocal adulto descartável                                                     | Bocal adulto descartável para reabilitação pulmonar descartável, tamanho 30X65, possuir registro na ANVISA, compatível com Espirômetro MIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 13.11.271  | 13  | 11  | 271 |
| 169 | Bolsa para estoma intestinal adulto                                          | Bolsa para estoma intestinal, diâmetro de 68 à 70mm, recortável, sistema 01 peça drenável, parte coletora constituída de material plástico translúcido e macio, revestido com tela protetora da pele, parte adesiva com barreira de resina sintética, dispositivo de vedação a prova de vazamentos que adapte ao sistema coletor, rápida aderência a pele, tempo mínimo de aderência na pele 4 dias, com filtro de carvão, deverá ser entregue 01 clamp para cada bolsa, embalagem com dados de identificação, fabricação, validade, procedência, apresentação em caixa com 10 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.003.12 | 060 | 003 | 12  |
| 170 | Bolsa plástica com tiosulfato para coleta bacteriológica em amostras de água | Bolsa plástica com tiosulfato para coleta bacteriológica em amostras de água, caixa com 100 unidades de 100 ml não fluorescente à luz ultravioleta 366nm, sistema de vedação superior. Cada bolsa contém uma pastilha não tóxica de /tiosulfato de sódio de 10mg, capacidade para 120 ml, espaço para identificação da amostra; esterilizada por óxido de etileno, (DESCARTÁVEL). Compatível com Metodologias Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.                                                                                                                                                              | CAIXA   | 064.001.2  | 064 | 001 | 2   |
| 171 | Bolsa plástica com tiosulfato para coleta bacteriológica em amostras de água | Eletrodo para medição de pH de 0 a 14, corpo em vidro, medição de pH com sistema de referência em eletrólito isento em íon de Ag+, faixa de pH de 0 a 14; temperatura de 0°C a 100°C; utilizado para medir a acidez ou basicidade de uma solução, representada pelo valor de pH, compatível com entrada BNC; embalado em plásticos bolha para proteger o eletrodo de impactos e vibrações durante o transporte, Manual em                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 064.001.12 | 064 | 001 | 12  |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |   |   |        |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---|--------|
|     |                                 | português com certificação e garantia; (REUTILIZÁVEL). Atendimento as normas da ABNT. Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |   |   |        |
| 172 | Bomba de Insulina Minimed 780 g | <p>Bomba de Insulina Minimed 780 g – MMT 1896 BP - KIT MMT-1896BP MM780G V6.7W MG</p> <p>Bomba de Insulina MiniMed 780G - Sistema Integrado de Infusão de Insulina com Monitorização Contínua de Glicose com Tecnologia SmartGuard: - Suspensão no limite de baixa - interrompe a administração de insulina quando as leituras de VS atingem ou caem abaixo do limite baixo; - Suspensão antes do limite de baixa - interrompe o envio de insulina na previsibilidade de evento hipoglicêmico (de acordo com a programação feita na bomba) com ícone visual na tela da bomba; - Retomada automática do envio de insulina na previsibilidade de recuperação da glicemia baseada na leitura de glicose intersticial; - Tempo máximo de suspensão: 2h; - Possível programação de 8 diferentes limites de glicose (alto e baixa) com alertas, sonoros/vibratórios; - Presença de alertas e alarmes visuais e mensagens na tela; - 4 gráficos para visualização das glicoses intersticiais e avaliação das tendências glicêmicas e visualização de um valor de glicose a cada 5 minutos na tela da bomba; - Aviso antes de chegar nos limites baixos pré-determinados pelo médico; - Visualização do tempo na faixa (porcentagem de tempo em que o valor de VS está entre 70mg/dL e 180 mg/dL). - Configuração padrão do valor alvo para o envio de basal automático: 100 mg/dL, mas pode ser definida junto ao médico entre os alvos: 100mg/dL; 110mg/dL ou 120mg/dL; - Ajustes adicionais de Bolus, prevenindo hipo ou hiperglicemias; - Representação gráfica de cores específicas indicando o basal automático e bolus de correções automáticos na visualização do gráfico; - Possibilidade de uso de aplicativos e upload de dados; Acoplado um Reservatório baixo para insulina. À prova d'água até 3,6 metro por até 24 horas. Opção 23 idiomas, inclusive o português. Back-up das programações. Dimensões: 5,3 cm (larg) x 9,6cm (comp) x 2,44 (exp) e Peso: 95,7 g. Teste de segurança de funcionamento da bomba. Uso de 1 pilha AA de Lithium, Alcalina ou recarregável NiMH, com aviso visual e escrito da carga da pilha.</p> | UNIDADE | 6.2.626262 | 6 | 2 | 626262 |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 173 | Bomba Elétrica para Sucção de Leite | Bomba Elétrica para Sucção de Leite - Bomba Elétrica portátil para Sucção de Leite: com as seguintes características mínimas: Bomba de vácuo tipo diafragma isenta de óleo e com baixo nível de ruído; Deve possuir nível de sucção ajustável. Produto livre de bisfenol-A (BPA); Capacidade de 5,0 a 10,0 pol/Hg; Tubo de sucção em PVC atóxico; Reservatório de coleta com tampa e base, capacidade de 125 ml, em polipropileno esterilizável em autoclave; Coletor de formato anatômico, para acoplamento ao seio, em polipropileno esterilizável em autoclave; Caixa para acondicionamento e transporte; Alimentação: 220 V 60 Hz . ou (110/220 V - 60 Hz. preferencialmente bivolt automático) | Unidade | 13.016.147  | 13  | 016 | 147 |
| 174 | Bota de unna                        | Bota de unna, bandagem não aderente, inelástica, mista de algodão e poliéster, medindo 10,2cm x 9,14m, impregnada uniformemente com pasta de óxido de zinco que não endurece, glicerina, gomas, óleo de castor, petrolato branco que não endurece e que se adapta aos contornos da perna suavemente, permanecendo flexível, utilizado para tratamento de úlceras vasculares venosas e edema linfático, produto registrado como produto médico para saúde, embalagem individual, com dados de identificação, lote, validade, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                      | ROLO    | 060.004.132 | 060 | 004 | 132 |
| 175 | Broca carbide número 703 longa      | Broca carbide número 703 longa, 45mm, em aço inoxidável tipo carbide com corte cruzado, para peça de mão, com corte preciso e menor geração de calor, para cirurgia, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.011.4   | 060 | 011 | 4   |
| 176 | Broca carbide número 701            | Broca carbide número 701, 45mm, em aço inoxidável, corte cruzado, para peça de mão, com corte preciso e menor geração de calor, para cirurgia e prótese, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.011.2   | 060 | 011 | 2   |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 177 | Broca carbide número 702 longa        | Broca carbide número 702 longa, 45mm, em aço inoxidável, corte cruzado, para peça de mão, com corte preciso e menor geração de calor, para cirurgia, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                            | UNIDADE | 060.011.3  | 060 | 011 | 3  |
| 178 | Broca número 1557                     | Broca número 1557, 19 mm, em aço inoxidável tipo carbide, para alta rotação, de fácil fixação com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                       | UNIDADE | 060.011.47 | 060 | 011 | 47 |
| 179 | Broca Arkansas forma de chama         | Broca Arkansas forma de chama, 19 mm, haste em aço inoxidável e ponta ativa em pedra arkansas, para alta rotação, de fácil fixação, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.49 | 060 | 011 | 49 |
| 180 | Broca carbide número 10               | Broca carbide número 10, 19mm, em aço inoxidável, esférica, para contra-ângulo, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                     | UNIDADE | 060.011.76 | 060 | 011 | 76 |
| 181 | Broca carbide número 10 para cirurgia | Broca carbide número 10 para cirurgia, 45mm, em aço inoxidável, esférica, para peça de mão, com corte preciso e menor geração de calor, para cirurgia, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                         | UNIDADE | 060.011.8  | 060 | 011 | 8  |
| 182 | Broca carbide número 4                | Broca carbide número 04, 19 mm, em aço inoxidável, esférica, para contra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.011.72 | 060 | 011 | 72 |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                      | ângulo, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                    |         |            |     |     |    |
| 183 | Broca carbide número 4 para cirurgia | Broca carbide número 4 para cirurgia, 45mm, em aço inoxidável, esférica, para peça de mão, com corte preciso e menor geração de calor, para cirurgia, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.5  | 060 | 011 | 5  |
| 184 | Broca carbide número 6               | Broca carbide número 6, 19 mm, em aço inoxidável, esférica, para contra-ângulo, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                            | UNIDADE | 060.011.74 | 060 | 011 | 74 |
| 185 | Broca carbide número 8 haste longa   | Broca carbide número 8 haste longa, 25mm, em aço inoxidável, esférica, para contra-ângulo com corte preciso e menor geração de calor, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                  | UNIDADE | 060.011.75 | 060 | 011 | 75 |
| 186 | Broca carbide número 8 para cirurgia | BROCA CARBIDE NÚMERO 8 PARA CIRURGIA, 45mm, em aço inoxidável, esférica, para peça de mão, com corte preciso e menor geração de calor, para cirurgia, resistente à corrosão e à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.7  | 060 | 011 | 7  |
| 187 | Broca diamantada número 1013         | Broca diamantada número 1013, 19 mm, em aço inoxidável, esférica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.011.52 | 060 | 011 | 52 |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                          | grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
| 188 | Broca diamantada número 1014 haste longa | Broca diamantada número 1014 haste longa, 25 mm, em aço inoxidável diamantada, esférica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.53 | 060 | 011 | 53 |
| 189 | Broca diamantada número 1015             | Broca diamantada número 1015, 19 mm, em aço inoxidável diamantada, esférica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.             | UNIDADE | 060.011.54 | 060 | 011 | 54 |
| 190 | Broca diamantada número 1091             | Broca diamantada número 1091, 19 mm, em aço inoxidável diamantada, cilíndrica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.           | UNIDADE | 060.011.55 | 060 | 011 | 55 |
| 191 | Broca diamantada número 1092             | Broca diamantada número 1092, 19 mm, em aço inoxidável diamantada, cilíndrica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.011.56 | 060 | 011 | 56 |



|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                 | (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
| 192 | Broca diamantada número 1111    | Broca diamantada número 1111, 19 mm, em aço inoxidável, cilíndrica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.011.57 | 060 | 011 | 57 |
| 193 | Broca diamantada número 1151    | Broca diamantada número 1151, 19 mm, em aço inoxidável, cone invertido, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                        | UNIDADE | 060.011.58 | 060 | 011 | 58 |
| 194 | Broca diamantada número 2200    | Broca diamantada número 2200, 19 mm, em aço inoxidável diamantada, cilíndrica com topo ogival, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.59 | 060 | 011 | 59 |
| 195 | Broca diamantada número 2200 FF | Broca diamantada número 2200 FF, 19 mm, em aço inoxidável, cilíndrica com topo ogival, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.         | UNIDADE | 060.011.60 | 060 | 011 | 60 |



|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 196 | Broca diamantada número 3018    | Broca diamantada número 3018, 19 mm, em aço inoxidável, esférica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                           | UNIDADE | 060.011.63 | 060 | 011 | 63 |
| 197 | Broca diamantada número 3070    | Broca diamantada número 3070, 19 mm, em aço inoxidável, cilíndrica com extremidade plana, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.   | UNIDADE | 060.011.61 | 060 | 011 | 61 |
| 198 | Broca diamantada número 3101    | Broca diamantada número 3101, 19 mm, em aço inoxidável, cilíndrica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                         | UNIDADE | 060.011.62 | 060 | 011 | 62 |
| 199 | Broca diamantada número 3118 F  | Broca diamantada número 3118 F, 19 mm, em aço inoxidável, cilíndrica com extremidade plana, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.64 | 060 | 011 | 64 |
| 200 | Broca diamantada número 3118 FF | Broca diamantada número 3118 FF, 19 mm, em aço inoxidável, cilíndrica com extremidade plana, para alta rotação,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.011.65 | 060 | 011 | 65 |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                             | resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                            |         |            |     |     |    |
| 201 | Broca dimantada número 1011 | Broca diamantada número 1011, 19 mm, em aço inoxidável, esférica, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE | 060.011.66 | 060 | 011 | 66 |
| 202 | Broca dimantada número 1032 | Broca diamantada número 1032, 19 mm, em aço inoxidável, cone invertido, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.67 | 060 | 011 | 67 |
| 203 | Broca dimantada número 1034 | Broca diamantada número 1034, 19 mm, em aço inoxidável, cone invertido, para alta rotação, resistente e de corte preciso com menor geração de calor, com cristais de diamante natural com grande adesão garantindo maior durabilidade da broca, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.68 | 060 | 011 | 68 |
| 204 | Broca Endo Z                | Broca Endo Z, 23mm, em aço inoxidável, tipo carbide, para alta rotação, para uso em endodontia, de fácil fixação no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com calor                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.011.69 | 060 | 011 | 69 |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                      | úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
| 205 | Broca Gates/Glidden número 2         | BROCA GATES/GLIDDEN NÚMERO 2, 32mm, em aço inoxidável, para contra-ângulo, para auxílio no preparo químico cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.78 | 060 | 011 | 78 |
| 206 | Broca Lentulho número 25             | BROCA LENTULO NÚMERO 25, 25mm, em aço inoxidável, para contra ângulo, para aplicar pasta de uso intra radicular, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 4 unidades, (REUTILIZÁVEL).Registro na ANVISA.                             | UNIDADE | 060.011.82 | 060 | 011 | 82 |
| 207 | Broca Lentulho número 30             | BROCA LENTULO NÚMERO 30, 25mm, em aço inoxidável, para contra ângulo, para aplicar pasta de uso intra radicular, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 4 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA.                            | UNIDADE | 060.011.83 | 060 | 011 | 83 |
| 208 | Broca Lentulho número 35             | BROCA LENTULO NÚMERO 35, 25mm, em aço inoxidável, para contra ângulo, para aplicar pasta de uso intra radicular, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 4 unidades, (REUTILIZÁVEL).Registro na ANVISA.                             | UNIDADE | 060.011.84 | 060 | 011 | 84 |
| 209 | Broca Lentulho número 40             | BROCA LENTULO NÚMERO 40, 25mm, em aço inoxidável, para contra ângulo, para aplicar pasta de uso intra radicular, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 4 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA                             | UNIDADE | 060.011.1  | 060 | 011 | 1  |
| 210 | Broca número 702 longa para cirurgia | Broca número 702 longa para cirurgia, 28 mm, em aço inoxidável, tipo carbide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.011.48 | 060 | 011 | 48 |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                        | para alta rotação, resistente e de corte preciso e com menor geração de calor, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, para alta rotação, para uso em cirurgia, embalagem blister individual esterilizada constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. |         |            |     |     |    |
| 211 | Broca tungstênio corte cruzado grosso tamanho maior    | Broca Tungstênio corte cruzado grosso tamanho maior, 45mm, em aço inoxidável, para peça de mão, para acabamento de próteses, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE | 060.011.16 | 060 | 011 | 16 |
| 212 | Broca tungstênio corte cruzado fino tamanho maior      | Broca tungstênio corte cruzado fino tamanho maior, 45mm, em aço inoxidável, para peça de mão, para acabamento de próteses, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.         | UNIDADE | 060.011.14 | 060 | 011 | 14 |
| 213 | Broca tungstênio corte cruzado fino tamanho menor      | Broca Tungstênio corte cruzado fino tamanho menor, 45mm, em aço inoxidável, para peça de mão, para acabamento de próteses, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.         | UNIDADE | 060.011.13 | 060 | 011 | 13 |
| 214 | Broca tungstênio corte cruzado grosso tamanho menor    | Broca Tungstênio corte cruzado grosso tamanho menor, 45mm, em aço inoxidável, para peça de mão, para acabamento de próteses, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE | 060.011.15 | 060 | 011 | 15 |
| 215 | Broca tungstênio corte cruzado superfino tamanho maior | BROCA TUNGSTÊNIO CORTE CRUZADO SUPERFINO TAMANHO MAIOR, 45mm, em aço inoxidável, para peça de mão, para acabamento de próteses,                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.011.12 | 060 | 011 | 12 |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                        | resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
| 216 | Broca Zecrya 23mm                      | Broca Zecrya, 23mm, em aço inoxidável, tipo carbide, para alta rotação, para uso em cirurgia, de fácil fixação no motor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.70  | 060 | 011 | 70  |
| 217 | Broca Zecrya 28mm                      | Broca Zecrya, 28mm, em aço inoxidável, tipo carbide, para alta rotação, para uso em cirurgia, de fácil fixação no rotor da turbina, com corte preciso e menor geração de calor, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave), sem se oxidar, embalagem blister individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.71  | 060 | 011 | 71  |
| 218 | Brunidor número 29                     | Brunidor número 29, em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado ranhurado, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.008.149 | 060 | 008 | 149 |
| 219 | Brunidor número 33                     | Brunidor número 33, em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado ranhurado, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.008.150 | 060 | 009 | 150 |
| 220 | Cabine Audiométrica 100 X 100 X 180 cm | Cabine Audiométrica fabricada em madeira ou metal, iluminação interna, visor com pelo menos dois vidros isolantes, piso antiderrapante, com sistema para amortecedor vibração, porta com vedação de borracha. Suporte para colocação do fone; revestimento acústico interno com forração e tratamento com espuma de isolamento acústico; adaptável a qualquer audiômetro; entrada para                                              | Unidade | 13.017.7    | 13  | 017 | 7   |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |    |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                                                                            | cabos dos equipamentos, borracha para vedação do fio do audiômetro, trinco de engate rápido para fechamento sob pressão da porta. Dimensões mínimas: 100x100x180 cm. Rampa de acesso a portadores de necessidades especiais. Manual de montagem e suporte de equipe técnica especializada para orientar quanto à montagem e seu funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                 |    |     |    |
| 221 | <b>Cabine Audiométrica 160 X 160 X 200 cm</b>                                                                                                                                                              | Cabine Audiométrica - Fabricada em mdf, iluminação interna, visor com pelo menos uma placa isolante, piso antiderrapante, com sistema para amortecedor vibração, porta com vedação de borracha em uma das placas. Suporte para colocação do fone; revestimento acústico interno com forração e tratamento com espuma de isolamento acústico; adaptável a qualquer audiômetro; entrada para cabos dos equipamentos, borracha para vedação do fio do audiômetro, trinco de engate rápido para fechamento sob pressão da porta. Dimensões mínimas: 160x160x200 cm. Rampa de acesso a portadores de necessidades especiais. Manual de montagem e suporte de equipe técnica especializada para orientar quanto à montagem e seu funcionamento. Garantia mínima de 2 anos.                                                                                                                                                                                               | Unidade | <b>13.017.8</b> | 13 | 017 | 8  |
| 222 | <b>Cabine de proteção biológica: Cabine de segurança biológica classe II tipo A2 para manipulação de materiais com risco biológico; fluxo: vertical; filtro: HEPA ou ULPA para insuflamento e exaustão</b> | Cabine de proteção biológica - Descrição geral: cabine de segurança biológica classe II tipo A2 para manipulação de materiais que apresentem risco biológico. Equipamento fabricado de acordo com norma NSF49; fluxo unidirecional. Aplicação: ambientes laboratoriais e hospitalares. Aspectos gerais: o equipamento deverá possuir fluxo laminar vertical com recirculação de ar de no máximo 70% e exaustão de no mínimo 30% do ar filtrado para o ambiente; Sistema de ventilação com regulação eletrônica interna da velocidade, para compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso; cabine acompanhada da base; possuir medição de pressão diferencial e velocidade do ar constante; possuir painel com Indicador de saturação dos filtros. Equipamento deverá vir acompanhado de descanso para os pés para o operador; filtros do tipo HEPA ou ULPA para insuflamento e exaustão com eficiência acima de 99,99% para partículas de 0,3 | Unidade | <b>13.4.39</b>  | 13 | 4   | 39 |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                     | micrômetros; iluminação por lâmpada germicida fluorescente ou LED instaladas na parte interna do equipamento apresentando luminosidade acima de 1200 lux com dispositivo de segurança ao usuário; display digital para programação, com indicação de status do equipamento; horímetro; lâmpada germicida UV-C para descontaminação com temporizador; câmara interna construída em aço inoxidável AISI 304 ou superior, com cantos arredondados e sem solda; janela frontal em vidro com abertura tipo guilhotina; área de trabalho com pressão negativa em relação ao ambiente; plataforma de trabalho removível para limpeza e sanitização, ponto para captação de DOP e pressão durante testes e certificação; sistema de alarme visual e sonoro em caso de falhas do equipamento; devesa possuir no mínimo 02 (duas) tomadas auxiliares na área de trabalho; com suporte auxiliar para os braços; nível de ruído inferior a 65 dBA; base com altura ajustável; dimensões internas mínimas (A x L x P): 65,0 x 170,0 x 58,0 cm; dimensões externas máximas sem a base (A x L x P): 170,0 x 195,0 x 85,0 cm; alimentação 127/220 V; equipamento completo com ductos para exaustão externa. Deve possuir registro na ANVISA. O equipamento deve constar na lista oficial de equipamentos certificados da norma NS F/ANSI-49 ano vigente. |         |            |     |     |    |
| 223 | Cabo para bisturi em aço inox nº 04 | Cabo para Bisturi nº04, 14 cm (+/-1 cm), em aço inoxidável AISI 420, para lâminas nº 10 a 17, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.007.27 | 060 | 007 | 27 |
| 224 | Cabo para bisturi nº03              | Cabo para Bisturi nº03, 14 cm (+/-1 cm), em aço inoxidável AISI 420, para lâminas nº 10 a 17, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.007.26 | 060 | 007 | 26 |



|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                       | ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
| 225 | Cabo para espelho                                     | Cabo para espelho em aço inoxidável AISI 420, adaptação universal com corpo ranhurado para apoio digital e polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                          | UNIDADE | 060.008.8  | 060 | 008 | 8  |
| 226 | Cadarço sarjado                                       | Cadarço sarjado, com espessura de 10 mm x 10 m, 100% algodão, para fixação de tubo endotraqueal, de cor branca, em rolo, embalado individualmente, constando nome do produto, fabricante, lote, data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.014.1  | 060 | 014 | 1  |
| 227 | Caixa coletora de material perfurocortante 07 litros  | Caixa coletora de material perfuro cortante 7 litros, em papelão resistente, tampa com trava de segurança e alça transporte, com fundo e cinta interna rígida, bandeja para coleta de resíduos líquidos e saco plástico contra vazamentos de líquido. Deverá estar de acordo com as normas NR 32, ABNT NBR 13853 de 05/1997, RDC 306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.                                                                                                             | UNIDADE | 060.004.3  | 060 | 004 | 3  |
| 228 | Caixa coletora de material perfurocortante 13 litros  | Caixa coletora de material perfurocortante 13 litros, em papelão resistente, tampa com trava de segurança e alça transporte, com fundo e cinta interna rígida, bandeja para coleta de resíduos líquidos e saco plástico contra vazamentos de líquido. Deverá estar de acordo com as normas NR 32, ABNT NBR 13853 de 05/1997, RDC 306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.                                                                                                             | UNIDADE | 060.004.4  | 060 | 004 | 4  |
| 229 | Caixa coletora de material perfurocortante 1,5 litros | Caixa coletora de material perfurocortante 1,5 litros, 14,50cm x 12,0cm x 11,50 cm (Altura X Comprimento X Largura), em papelão resistente, tampa com trava de segurança e alça transporte, com fundo e cinta interna rígida, bandeja para coleta de resíduos líquidos e saco plástico contra vazamentos de líquido, com desconector de agulha no coletor de 1,5L. Deverá estar de acordo com as normas NR 32, ABNT NBR 13853 de 05/1997, RDC 306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas | UNIDADE | 060.004.73 | 060 | 004 | 73 |
| 230 | Caixa coletora de material perfurocortante 3L         | Caixa coletora de material perfurocortante 3 litros, em papelão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.004.69 | 060 | 004 | 69 |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                             | resistente, tampa com trava de segurança e alça transporte, com fundo e cinta interna rígida, bandeja para coleta de resíduos líquidos e saco plástico contra vazamentos de líquido. Deverá estar de acordo com as normas NR 32, ABNT NBR 13853 de 05/1997, RDC 306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.                                                                                    |         |            |     |     |    |
| 231 | Caixa furada com tampa em aço inox, 20 x 10 x 5 cm          | Caixa furada com tampa 20 x 10 x 5 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.          | UNIDADE | 060.007.28 | 060 | 007 | 28 |
| 232 | Caixa lisa com tampa em aço inox, 28 x 14 x 6 cm (+/- 1 cm) | Caixa lisa com tampa 28 x 14 x 6 cm (+/- 1 cm), em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.29 | 060 | 007 | 29 |
| 233 | Caixa organizadora de 20 litros                             | Caixa organizadora de 20 litros, medidas de 27 cm altura x 42 cm de comprimento X 28 cm largura, aceitando variação de mais ou menos 2 cm, confeccionada em plástico transparente com tampa e travas laterais, para armazenamento de materiais esterilizados e transporte de material sujo, não estéril (REUTILIZÁVEL).                                                                          | UNIDADE | 060.023.8  | 060 | 023 | 8  |
| 234 | Caixa organizadora de 6,5 litros                            | Caixa organizadora de 6,5 litros, medidas de 11cm altura x 33cm de compr. X 23cm largura, aceitando variação de mais ou menos 2 cm. Confeccionada em plástico transparente com tampa e travas laterais, para imersão de materiais para desinfecção de alto nível. Não estéril. (REUTILIZÁVEL).                                                                                                   | Unidade | 060.023.9  | 060 | 023 | 9  |
| 235 | Caixa organizadora de 6,5 litros                            | Caixa organizadora de 6,5 litros, medidas de 23 cm altura x 33 cm de comprimento X 11 cm largura, aceitando variação de mais ou menos 2 cm, confeccionada em plástico transparente com tampa e travas laterais, não estéril (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.023.6  | 060 | 023 | 6  |
| 236 | Caixa organizadora de 10 litros                             | Caixa organizadora de 10 litros, medidas de 14 cm altura x 41 cm de compr. X 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.023.7  | 060 | 023 | 7  |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                                                                     | cm largura, aceitando variação de mais ou menos 2 cm. Confeccionada em plástico transparente com tampa e travas laterais, para armazenamento de materiais esterilizados e transporte de material sujo. Não estéril. (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
| 237 | Caixa para transporte de animais fabricada em polipropileno, com bebedouro interno, suporte para fixação de cinto de segurança para transporte em veículo                                           | Caixa para transporte de animais fabricada em polipropileno, com bebedouro interno, suporte para fixação de cinto de segurança para transporte em veículo, dimensões: 59x43x38 cm (Comprimento x Largura x Altura), volume interno de 70 litros, para animais de até 18kg, sistema especial de fechamento de segurança, grades originais nas laterais para assegurar circulação de ar adequada fácil de montar e desmontar, indicada para transportar animais de maneira segura e confortável, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 061.003.21 | 061 | 003 | 21 |
| 238 | Caixa térmica 15 litros.                                                                                                                                                                            | <b>CAIXA TÉRMICA</b> -15 (+/- 1) litros. Isolamento térmico em poliuretano, espessura das paredes de aproximadamente 5,0 cm, tampa fixa, articulada (dobradiças), alças com trava de segurança, que impede a abertura acidental da tampa e permite total vedação, fácil higienização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 13.2.68    | 13  | 2   | 68 |
| 239 | Caixa termica com capacidade aproximadamente de 25 litros, estrutura de poliuretano e alto impacto com interior texturizado, forro facil de ser lavado, isolamento em espuma de uretano. Tampa fixa | <b>CAIXA TÉRMICA</b> -25 (+/-2) litros. Isolamento térmico em poliuretano, espessura das paredes de aproximadamente 5,0 cm, tampa fixa, articulada (dobradiças), alças com trava de segurança, que impede a abertura acidental da tampa e permite total vedação, fácil higienização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 13.2.69    | 13  | 2   | 69 |
| 240 | Cama hospitalar tipo fawler mecânica, articulável, adulto, com colchão                                                                                                                              | Cama hospitalar tipo fawler mecânica, articulável, adulto, com colchão, deve possuir três manivelas em aço inoxidável AISI 304, cabo de poliuretano, articuláveis para movimentos Fowler, semi-Fowler, flexão de pernas, vascular, cardíaco, sentado, Trendelemburg, reverso de trendelemburg. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Cabeceira e peseira removíveis em plástico injetado com suporte metálico. Grades laterais móveis totalmente metálica. Para-choque de borracha para proteção contra choques mecânicos nas laterais da cama. Estrutura do estrado em chapa de aço reforçada de no mínimo 3,2mm perfilado em U, articulado. Suporte para bolsa de drenagem situada na lateral inferior nos quatro | UNIDADE | 14.006.1   | 14  | 006 | 1  |

|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                         | cantos da cama. Suporte de soro em aço inox adaptável nos quatro cantos da cama. Dimensões: externas aproximadas: 231 cm de comprimento, 105 cm de largura, 70cm de altura; Dimensões internas aproximadas (plataforma do colchão), 202 cm de comprimento e 90 cm de largura; Características Mecânicas: 04 Rodízios de borracha de 8 polegadas, com freio em dois deles em diagonal. Bases/pés em tubos retangulares de aço com dimensão aproximada de 30mm x 70mm e 1,25mm de espessura de parede. Suportar peso de no mínimo 200Kg. Acessórios: Suporte de soro em aço inoxidável, colchão com capa em poliuretano, densidade mínima de 33, medidas 188x88x17, revestido em material impermeável isento de látex, com fechamento em uma das extremidades e proteção contra líquido. |         |             |     |     |     |
| 241 | <b>Cambão confeccionado com tubos de alumínio resistentes e cabo de aço galvanizado de 6 milímetros</b> | Cambão confeccionado com tubos de alumínio resistentes e cabo de aço galvanizado de 6 milímetros revestidos em plástico para maior proteção ao animal, apresentando as dimensões de 120 cm (fechado) e 170 cm (aberto) e laço quando aberto tem 30 cm e quando fechado 13 cm o cabo (empunhadura) revestido em borracha, utilizado para captura, manejo e contenção de animais. Validade indeterminada. (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 061.003.9   | 061 | 003 | 9   |
| 242 | <b>Camisola para paciente</b>                                                                           | Camisola para paciente, gramatura de 50g/m2, 100% Polipropileno e polietileno, confeccionado em não-tecido (tecnologia SMS), atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável, resistente à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias, esterilizável, não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc.), apresenta impermeabilidade de 80%, cor azul, pacote com 10 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (DESCARTÁVEL). Atender as normas da ABNT NBR ISO 16693:2022, laudo de eficiência bacteriana (BFE) e de eficiência viral (VFE), Certificado de Aprovação (CA), Registro na ANVISA.                                                                                      | PACOTE  | 060.017.8   | 060 | 017 | 8   |
| 243 | <b>Caneta aplicadora de insulina humana NPH e regular (reutilizável)</b>                                | Caneta aplicadora de insulina humana NPH e regular (reutilizável), com tampa, suporte para tubete/carpule com capacidade para 3 ml (100 UI/ml), pistão com rosca, janela de dosagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANETA  | 060.012.119 | 060 | 012 | 119 |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                   | que mostra ajuste de 1 em 1 unidade, seletor de dosagem que permite ajuste na dose de 1 a 60 unidades, botão de injeção, embalada individualmente, constando externamente informações do fabricante, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
| 244 | Caneta de alta rotação.                                           | Caneta de alta rotação. Instrumento utilizado para remoção de tecido cariado, preparos cavitários e corte de tecidos dentais. Encaixe borden, spray triplo convencional que garanta refrigeração constante na parte ativa da broca, corpo em alumínio, sistema que não una o ar do spray com água no corpo da caneta, autoclavável até 135º C, rolamentos em cerâmica, rotação de 380.000 a 450.000 rpm. Baixo ruído. Pressão de ar de 30 a 32 libras. Com saca-brocas universal. Garantia de 1 ano. Registro Anvisa. Certificado do INMETRO. | UNIDADE | 060.011.176 | 060 | 011 | 176 |
| 245 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GLARGINA                        | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA GLARGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANETA  | 060.012.112 | 060 | 012 | 112 |
| 246 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA LISPRO                          | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA LISPRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANETA  | 060.012.118 | 060 | 012 | 118 |
| 247 | Caneta para bisturi elétrico, compatível com marca DELTRONIX      | Caneta para bisturi elétrico compatível com marca DELTRONIX, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.007.41  | 060 | 007 | 41  |
| 248 | Caneta para bisturi elétrico, compatível com marca ELETROSURGICAL | Caneta para bisturi elétrico compatível com marca ELETROSURGICAL, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.007.42  | 060 | 007 | 42  |
| 249 | Canula de guedel nº 0                                             | Canula de guedel, Nº 0, tamanho interno do orifício 9,6 mm x 4,9 mm e 6 cm de comprimento, confeccionada em PVC atóxico, com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a desinfecção, não estéril. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.002.58  | 060 | 002 | 58  |
| 250 | Canula de guedel nº 1                                             | Canula de guedel, Nº 1, tamanho interno do orifício 9,8 mm x 5,1 mm e 7 cm de comprimento, confeccionada em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.002.59  | 060 | 002 | 59  |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                              | PVC atóxico, com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a desinfecção, não estéril. ( REUTILIZÁVEL ). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |    |
| 251 | Canula de guedel nº 2                        | Canula de guedel, Nº 2, tamanho interno do orifício 10 mm x 5,2 mm e 8 cm de comprimento, confeccionada em PVC atóxico, com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a desinfecção, não estéril. ( REUTILIZÁVEL ). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.002.60 | 060 | 002 | 60 |
| 252 | Canula de guedel nº 3                        | Canula de guedel, Nº 3, tamanho interno do orifício 11,4 mm x 5,2 mm e 9,5 cm de comprimento, confeccionada em PVC atóxico, com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a desinfecção, não estéril. ( REUTILIZÁVEL ). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.002.61 | 060 | 002 | 61 |
| 253 | Canula de guedel nº 4                        | Canula de guedel, Nº 4, tamanho interno do orifício 11,6 mm x 6,2 mm e 12 cm de comprimento, confeccionada em PVC atóxico, com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a desinfecção, não estéril. ( REUTILIZÁVEL ). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.002.62 | 060 | 002 | 62 |
| 254 | Canula de guedel nº 5                        | Canula de guedel, Nº 5, tamanho interno do orifício 16 mm x 8,6 mm e 12,5 cm de comprimento, confeccionada em PVC atóxico, com flexibilidade e curvatura adequadas, com orifício central, borda de segurança, resistente a desinfecção, não estéril. ( REUTILIZÁVEL ). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.002.63 | 060 | 002 | 63 |
| 255 | Cânula de traqueostomia em PVC com balão nº8 | Cânula de traqueostomia com balão nº8, composto de cânula e mandril em PVC, atóxico, com mandril, curvatura anatômica, radiopaco e translúcido, fabricado de acordo com a ISO 5366-1.200, balão com paredes finas, alto volume baixa pressão, siliconizado para facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, asa de fixação com impressão do tamanho em local visível, embalado individualmente em blister, preservando a integridade asséptica do produto, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.002.4  | 060 | 002 | 4  |
| 256 | Cânula de traqueostomia em PVC com balão nº7 | Cânula de traqueostomia com balão nº7, composto de cânula e mandril em PVC, atóxico, com mandril, curvatura anatômica, radiopaco e translúcido, fabricado de acordo com a ISO 5366-1.200, balão com paredes finas, alto volume baixa pressão, siliconizado para                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.002.2  | 060 | 002 | 2  |

|     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                       | facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, asa de fixação com impressão do tamanho em local visível, embalado individualmente em blister, preservando a integridade asséptica do produto, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |     |     |     |
| 257 | Capa externa da caneta de ultrassom odontológico para uso em aparelho de ultrassom Dabi Atlante                                                                                                       | PASTA PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS: Pasta, composta de óxido de alumínio, carbowax e espessante em seringa com 4g. (TÓPICO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERINGA | 7.2.321   | 7   | 2   | 321 |
| 258 | Capa impermeável para colchão                                                                                                                                                                         | Capa impermeável para colchão, em poliuretano, liso, em courvim, lavável, soldado eletronicamente, com fechamento sem costura, com zíper em uma das extremidades e respirador, para colchão de medida 188x88x17 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.023.5 | 060 | 023 | 5   |
| 259 | Capa impermeável para colchão                                                                                                                                                                         | Capa impermeável para colchão, em poliuretano, liso, em courvim, lavável, soldado eletronicamente, com fechamento sem costura, com zíper em uma das extremidades e respirador, para colchão de medida 188x88x17 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.023.5 | 060 | 023 | 5   |
| 260 | Capela de exaustão de gases, em estrutura de fibra de vidro, com porta frontal de vidro temperado, resistente a solventes (ou em acrílico). Dotada de sistema que permite ajustar a abertura da porta | Capela de exaustão de gases, em estrutura de fibra de vidro, com porta frontal de vidro temperado, resistente a solventes (ou em acrílico). Dotada de sistema que permite ajustar a abertura da porta frontal em qualquer ponto; presença de ducto de exaustão resistente a gases corrosivos; bico com registro para entrada de gases; interruptores para motor e iluminação; permitir o uso de chapas aquecedoras. Dimensões mínimas: 112x66x125 cm (LxPxA). Capacidade de exaustão mínima: 10m <sup>3</sup> / minuto. Sistema bi-volt. Dotado de iluminação interna com lâmpada fluorescente.                                                                                                                                                                                          | Unidade | 13.4.21   | 13  | 4   | 21  |
| 261 | CAPNÓGRAFO                                                                                                                                                                                            | CAPNÓGRAFO: - Método mainstream e/ou sidestream (configurável); 1 canal de capnografia; Medidas de CO <sub>2</sub> expirado e inspirado; Calibração automática para pressão barométrica e vapor de água; Faixa de medidas: CO <sub>2</sub> 0 a 99mmHg; Respiração 0 a 150RPM (Resp. p/min.); Exatidão: CO <sub>2</sub> ± 2mmHg 0 a 40mmHg; ±5% de leitura 41 a 76mmHg; ±10% de leitura 77 a 99mmHg; Estabilidade: <1% fora da exatidão após 12 meses; Resposta: Mainstream: 100ms (10% a 90%); Sidestream: 240ms (10% a 90%), delay de 1.122seg. 175ml/s; Taxa de fluxo sidestream: 90 a 200ml/min. Exatidão do fluxo: -20 +15% do valor ajustado SpO <sub>2</sub> : Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Deve mostrar os valores medidos de SpO <sub>2</sub> e pulso; Curva | Unidade | 13.016.19 | 13  | 016 | 19  |

|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                           | pletismográfica; Faixa de medidas spO2: 0 a 100%; Precisão SpO2: $\pm 2\%$ 70 a 100%; Faixa de medidas Pulso: 30 a 240bpm; Precisão Pulso: $\pm 3\text{bpm}$ ou $\pm 2\%$ (qual for o maior); Acessórios: 1 Sensor mainstream; 1 Adaptador "T" de sensor para circuito paciente; 1 Adaptador "T" de 12,7 DI x 15 DE mm; 1 Filtro de linha descartável; 1 Linha de mostragem de 2,5m; 1 Cânula nasal infantil; 1 Sensor de dedo infantil reutilizável (2,7m); 1 Cabo de força; 1 Cabo terra; 2 Fusíveis reserva; 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia.<br>Alimentação: Rede elétrica: Bivolt; Bateria: chumbo-ácido, 12Vdc, recarga interna e automática Uso aproximado de 6h quando totalmente carregada.                                                                                         |         |            |     |     |     |
| 262 | Carbono para articulação                                                                                                                                                                                  | Carbono para articulação, 76mm x 22mm x 19 micrômetros, de papel com película de polietileno hidrofóbica, averiguação do equilíbrio oclusal e ajustes de próteses, dupla cor, caixa com 140 tiras, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade (DESCARTÁVEL), Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.011.35 | 060 | 011 | 35  |
| 263 | Carbono para articulação extrafino                                                                                                                                                                        | Carbono para articulação extrafino 0,2mm, de papel com película de polietileno hidrofóbica, para registro de mordida, dupla face (marca superior e inferior simultaneamente), resistente à umidade extremamente fino, dupla cor, bloco com 12 folhas, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.011.34 | 060 | 011 | 34  |
| 264 | Cardiotocógrafo Equipamento médico destinado a capacitação de movimentos e batimentos cardíacos (BCF) do feto e fetos gemelares, assim como da contração uterina materna (CUM) (cardiotocógrafo portátil) | Cardiotocógrafo<br>Equipamento médico destinado a capacitação de movimentos e batimentos cardíacos (BCF) do feto e fetos gemelares, assim como da contração uterina materna (CUM) (cardiotocógrafo portátil). Controle totalmente microprocessado ou micro controlado com as seguintes características: 1) Visor LCD ou LED com 03 canais (BCF 1, BCF 2, UC).<br>Visualização gráfica e numérica dos parâmetros. BCF- Batimento Cardíaco Fetal: 2) Por Doppler Pulsátil para gemelar com 02 transdutores de aproximadamente 1 MHz. 3) Campo BCF: 30-240 bpm 4) Precisão BCF: $\pm 2\%$ do campo 5) Com indicador de qualidade do sinal UC - Contração Uterina: 6) Controle de Referência – Toco Zero 7) Campo de Medição: 0 – 99 unidades 8) Marcador de eventos fetais com design ergonômico 9) Impressora | Unidade | 13.016.148 | 13  | 016 | 148 |



|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |    |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                              | <p>térmica com bloco contínuo de papel termo sensível ou papel no formato A4, com seleção de 03 velocidades de impressão, com parada e reinício da impressão automaticamente quando ocorrer perda do sinal do batimento.10) Som Doppler com ajuste de volume11) Alarme com ajuste para taquicardia / braquicardia.12) Ajuste de data e hora13) Possibilidade de desabilitação do BCF 2.14) Alimentação elétrica: 100–240 Vca bivolt automático- 60Hz Acessórios:15) 02 transdutores Doppler de ultrassom.16) 01 transdutor UC 17) 01 marcador de eventos 18) 10 blocos de papel19) 01 cabo de força20) 03 cintas21) 01 estimulador sonoro e uma unidade de transporte com rodízios. Normatização:22) Certificado de registro no Ministério da Saúde ANVISA. Informações adicionais:23) Mínimo de 12 meses de garantia.24) Fornecer o catálogo do aparelho junto com a proposta.25) Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel dessa descrição técnica. As empresas licitantes deverão descrever seus equipamentos devendo estar contidos nestas especificações todos os dados técnicos. O(s) item(ns) não informado(s) será(ão) considerado(s) como não atendido(s).26) A empresa vencedora deverá disponibilizar um técnico para treinamento sobre o manuseio deste equipamento de forma a contemplar todos os plantões, dia e noite. Apresentar manual de operação em português e manual de serviços com todos os detalhes técnicos e ajustes de parâmetros necessários a manutenção preventiva e corretiva do equipamento.</p> |         |            |    |     |     |
| 265 | CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA E DEA | <p>CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCAPASSO EXTERNO, IMPRESSORA E DEA 1. Descrição básica: Equipamento com circuitos capazes de detectar a atividade elétrica do coração e sincronizar a aplicação do pulso desfibrilatório com a onda R (momento de contração dos ventrículos ou sístole) do eletrocardiograma (ECG), caso a atividade elétrica esteja ainda minimamente preservada. 2. Aplicação básica: Desfibrilação e cardioversão cardíaca e monitoração do ECG de pacientes adultos e pediátricos. Arritmias menos severas e fibrilações atriais em pacientes adultos e pediátricos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I - Monitor: 1. Monitor de ECG para acompanhamento visual dos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 13.016.161 | 13 | 016 | 161 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>sinais cardíacos incorporado ao equipamento (Sistema monobloco); 2. Display digital em cristal líquido de, no mínimo, 6 (seis) polegadas; 3. Controle de velocidade para o traçado de curva • mínimo em 25 mm/s; 4. Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor. II - Desfibrilador: 1. Bifásico com carga ajustável que abrange a faixa mínima de 5 a 250 Joules, com indicação visual da carga selecionada; 2. Desfibrilação externa através das pás ou pelo equipamento; 3. Tempo de carregamento conforme norma específica da ABNT; 4. Funcionamento de forma simplificada passos 1-2-3, com instruções de operação no próprio painel (ou monitor); 5. Anula carga manualmente; 6. Descarga automática dentro de aproximadamente 2 (dois) minutos se não for descarregado pelo operador; 7. A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental; 8. Indicação clara das fases: carregando, pronto, descarregando, desarmando; 9. Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127 ou 220VAC - 60 Hz bivolt automático; 10. Prover cardioversão sincronizada. III - ECG: 1. Aquisição dos sinais cardíacos poderá ser feita tanto por intermédio das pás de desfibrilação quanto pelos sensores tradicionais de ECG; 2. Frequência Cardíaca: 25 a 220 bpm aproximado; 3. Amplitudes selecionáveis em cm/mV ou mm/mV; 4. Velocidade de impressão do sinal de ECG aproximada de 25 mm/s; 5. Derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF e precordiais; 6. Alarmes de máximo e mínimo; 7. Registro das ocorrências de cada disparo; 8. Impressão automática / manual. IV - Bateria 1. Bateria interna selada recarregável com carregador interno ao equipamento; 2. Alarme de baixa carga da bateria; 3. Indicação da situação da bateria; 4. O sistema de bateria(s) do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 30 descargas, sem precisar de recarga durante esse período. V - Memória 1. Arquivar, no mínimo, os últimos 20 eventos, ou mínimo de 2 horas com data e hora. VI - Acessórios 1. 02 (dois) cabos paciente protegido contra interferências com 05 vias; 2. 10 (dez) jogos de eletrodos descartáveis para a aquisição das</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                | <p>derivações do ECG em pacientes adultos e pediátricos; 3. 01 (um) par completo de pás externas para pacientes adultos; 4. 01 (um) par completo de pás externas para pacientes pediátricos ou 01 (um) par completo de pás com opção para adultos e pediátricos através de conexão/desconexão das pás no mesmo cabo. 5. 10 (dez) rolos de papel para registro/impressão de ECG; 6. Todos os componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.</p> <p>VII. Normalização:</p> <p>1. Deverá ser apresentado Certificado de Registro no Ministério da Saúde;</p> <p>2. Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBR IEC 60601-1, NBRIEC 60601-2-4 ou equivalente com o país de origem.</p> <p>3. Apresentar manual de operação em português e manual de serviços com todos os detalhes técnicos e ajustes de parâmetros necessários a manutenção preventiva e corretiva.</p> |         |            |     |     |    |
| 266 | Carrapaticida e inseticida "pour on" a base de Fipronil 1%     | CARRAPATICIDA E INSETICIDA "pour on" a base de Fipronil 1%. Frascos de 1L, com copo dosador. Para tratamento de carrapatos e insetos diversos em bovinos e eqüídeos. DESCARTÁVEL. Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LITRO   | 061.001.11 | 061 | 001 | 11 |
| 267 | Cartão de teste Epoc                                           | Cartão de teste Epoc de uso único, compatível com o Sistema de Análise Sanguínea Portátil Epoc composto por porta de entrada de amostra, reservatório vedado do calibrador, válvula, sensor e região de medição. Caixa com 25 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA   | 060.009.28 | 060 | 009 | 28 |
| 268 | Cartela RX infantil                                            | Cartela para RX, infantil, de papel com dois furos, para armazenar e facilitar a visualização de filmes de raio-x, pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.018.10 | 060 | 018 | 10 |
| 269 | Cartela RX adulto                                              | Cartela para RX, adulto, de papel com dois furos, para armazenar e facilitar a visualização de filmes de raio-x, pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.018.11 | 060 | 018 | 11 |
| 270 | Cartucho plástico com capacidade de 3,15ml (cx c/ 25 unidades) | Cartucho plástico com capacidade de 3,15ml (cx c/ 25 unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAIXA   | 060.009.21 | 060 | 009 | 21 |
| 271 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto                 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, adulto, aproximadamente 2,10 m de extensão e pronga de aproximadamente 2 cm, atóxico, extensão em PVC e cânula em silicone, com orifício lateral, com conector, embalado individualmente com abertura em pétala, constando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.014.42 | 060 | 014 | 42 |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |       |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-------|
|     |                                                  | externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |       |
| 272 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos infantil | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, infantil, aproximadamente 2,10 m de extensão e pronga de aproximadamente 1,5 cm, atóxico, extensão em PVC e cânula em silicone, com orifício lateral, com conector, embalado individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                  | UNIDADE | 060.014.41 | 060 | 014 | 41    |
| 273 | Cateter Quick-set 6 mm MMT-399 (contém 10 unid.) | CATETER Quick-set 6 mm MMT-399 (contém 10 unid.) - INFST MMT-399A QCKST 10PK 6MM23N 6L<br>Conjunto de infusão Quick Set MMT 399 A. Material: Policarbonato (cateter e cânula) e aço inoxidável (agulha- guia). Cânula é a “agulha” não- metalizada, fina e flexível, que fica alojada no subcutâneo. Comprimento 6 mm X 60 cm. Ângulo de aplicação a 90° na pele. Os conjuntos de infusão possuem adesivos na cânula para sua fixação na pele. Recomenda-se a troca dos descartáveis a cada 2-3 dias.        | CAIXA   | 6.2.1873   | 6   | 2   | 1873  |
| 274 | Cateter Quick-set 9                              | INFST MMT-397A QCKST 10PK 9MM23N 6L<br>Conjunto de infusão Quick Set MMT 397A. Material: Policarbonato (cateter e cânula) e aço inoxidável (agulha- guia). Cânula é a “agulha” não- metalizada, fina e flexível, que fica alojada no subcutâneo. Comprimento 9 mm X 60 cm. Ângulo de aplicação a 90° na pele. Os conjuntos de infusão possuem adesivos na cânula para sua fixação na pele. Recomenda-se a troca dos descartáveis a cada 2-3 dias.                                                            | CAIXA   | 6.2.18779  | 6   | 2   | 18779 |
| 275 | Cateter venoso central monolúmen 14Gx20cm        | Cateter venoso central monolúmen 14Gx20cm, medindo 20cm, em poliuretano radiopaco, biocompatível, com agulha para técnica de Seldinger, acompanhado de fio guia metálico (em nitinol e níquel) com extremidade flexível, resistente a dobras, com 50cm de comprimento aproximadamente, agulha valvulada, cânula com válvula anti-refluxo, marcas de profundidade, dupla asa para fixação, ponta atraumática, embalagem individual e estéril com dados de identificação, esterilização, fabricação, validade, | UNIDADE | 060.012.64 | 060 | 012 | 64    |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                           | procedência, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
| 276 | Cateter venoso central monolúmen 22Gx10cm | Cateter venoso central monolúmen 22Gx10cm, medindo 10cm, em poliuretano radiopaco, biocompatível, com agulha para técnica de Seldinger, acompanhado de fio guia metálico (em nitinol e níquel) com extremidade flexível, resistente a dobras, com 25cm de comprimento aproximadamente, agulha valvulada, cânula com válvula anti-refluxo, marcas de profundidade, dupla asa para fixação, ponta atraumática, embalagem individual e estéril com dados de identificação, esterilização, fabricação, validade, procedência, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.66 | 060 | 012 | 66 |
| 277 | Cáteter venoso periférico calibre 18G     | Cáteter venoso periférico calibre 18G, em poliuretano radiopaco, ponta crônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado, empunhadura colorida para fácil identificação do calibre, filtro hidrófobo, câmara de refluxo transparente cristal, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32, conexão fêmea, embalado em blister individual, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.69 | 060 | 012 | 69 |
| 278 | Cáteter venoso periférico calibre 22G     | Cáteter venoso periférico calibre 22G, em poliuretano radiopaco, ponta crônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado, empunhadura colorida para fácil identificação do calibre, filtro hidrófobo, câmara de refluxo transparente cristal, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32, conexão fêmea, embalado em blister individual, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.71 | 060 | 012 | 71 |
| 279 | Cáteter venoso periférico calibre 14G     | Cáteter venoso periférico calibre 14G, em poliuretano radiopaco, ponta crônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado, empunhadura colorida para fácil identificação do calibre, filtro hidrófobo, câmara de refluxo transparente cristal, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32, conexão fêmea, embalado em blister individual, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.67 | 060 | 012 | 67 |
| 280 | Cáteter venoso periférico calibre 16G     | Cáteter venoso periférico calibre 16G, em poliuretano radiopaco, ponta crônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado, empunhadura colorida para fácil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.012.68 | 060 | 012 | 68 |



|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |     |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                       | identificação do calibre, filtro hidrófobo, câmara de refluxo transparente cristal, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32, conexão fêmea, embalado em blister individual, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |     |
| 281 | Cáteter venoso periférico calibre 20G | Catéter venoso periférico calibre 20G, em poliuretano radiopaco, ponta crônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado, empunhadura colorida para fácil identificação do calibre, filtro hidrófobo, câmara de refluxo transparente cristal, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32, conexão fêmea, embalado em blister individual, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.70 | 060 | 012 | 70  |
| 282 | Cáteter venoso periférico calibre 24G | Catéter venoso periférico calibre 24G, em poliuretano radiopaco, ponta crônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado, empunhadura colorida para fácil identificação do calibre, filtro hidrófobo, câmara de refluxo transparente cristal, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR32, conexão fêmea, embalado em blister individual, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.72 | 060 | 012 | 72  |
| 283 | Cera Nº 6 cilíndrica                  | CERA Nº 6 CILÍNDRICA: Cera, composta de hidrocarbonetos, óleo mineral e anilina em formato cilíndrico, de tamanho 6mm x 22cm (número 6), cor rosa em caixa com 40 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                       | Caixa   | 7.2.251    | 7   | 2   | 251 |
| 284 | Cera para osso                        | Cera para osso sólido, envelope com no mínimo 2,5g, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. Cera para osso, composta por cera de abelha, parafina e diluentes, minimamente absorvível, para atuar como barreira mecânica na hemostasia local, cor branca e opaca, embalada em envelope individual, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                  | UNIDADE | 060.006.1  | 060 | 006 | 1   |
| 285 | Cera Utilidade                        | CERA UTILIDADE: Cera, composta de parafina, óleo mineral, aromatizante e corante, com 3 cm de espessura, cor vermelha em embalagem de 225g com 05 lâminas.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caixa   | 7.2.345    | 7   | 2   | 345 |
| 286 | Cimento cirurgico sem eugenol         | CIMENTO CIRÚRGICO: Pasta Base com ácidos graxos, resina sintética, hidrocarboneto saturado, timol, cera natural e essência de menta, em bisnaga de 90g + pasta aceleradora com óleo natural, óxido de zinco, hidrocarboneto saturado, timol, pigmento, óxido de magnésio, BHT e                                                                                                                                                   | Kit     | 7.2.154    | 7   | 2   | 154 |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |   |   |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|-----|
|     |                                                                   | essência de menta. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |   |   |     |
| 287 | Cimento de Hidróxido de cálcio radiopaco                          | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO<br>RADIOPACO: Base composta por ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais em bisnaga com 13 g + catalisador composto por Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de em bisnaga com 11 g. (TÓPICO)                                                                                                                             | KIT    | 7.2.125 | 7 | 2 | 125 |
| 288 | Cimento de ionômero de vidro                                      | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, para uso na técnica de restauração atraumática (ART): Pó, cor A3 padrão da escala VITA, composto de silicato de bário e alumínio, ácido poliacrílico desidratado e óxido de ferro, frasco com 10 g + líquido diluente com ácido poliacrílico, ácido tartárico e água destilada, com 8ml. (TÓPICO)                                                                                                    | KIT    | 7.2.105 | 7 | 2 | 105 |
| 289 | Cimento de Ionômero de vidro de presa química para restaurações   | Cimento de ionômero de vidro de presa química para restaurações. Pó, cor A3 padrão da escala VITA, composto de vidro de fluorsilicato de alumínio, cálcio e lantânio, ácido poliacrílico, eudragit, ácido tartárico, ácido sórbico, ácido benzóico e pigmentos em frasco com 12,5 g + Líquido diluente contendo copolímero de adio acrílico e ácido maleico, ácido tartárico, água e ácido benzóico em frasco com 8,5 ml. (TÓPICO) | Kit    | 7.2.162 | 7 | 2 | 162 |
| 290 | Cimento de ionômero de vidro restaurador fotoativado              | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO: Pó, cor A3 padrão da escala VITA, radiopaco ,kit em frasco com 5g + primer em frasco com 2,5 ml + glaze em frasco com 5 ml + diluente em frasco com 2, 5 ml (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                         | KIT    | 7.2.275 | 7 | 2 | 275 |
| 291 | Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol para Restaurações Temporárias | CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL; Pó contendo óxido de zinco + polimetacrilato de metila em frasco com 38 g + líquido diluente contendo eugenol (99,5%), ácido acético (0,5%), em frasco com 15 ml                                                                                                                                                                                                                              | KIT    | 7.2.307 | 7 | 2 | 307 |
| 292 | Cimento endodôntico                                               | CIMENTO ENDODÔNTICO: Pó, à base de óxido de zinco e eugenol em frasco com 12 g + líquido diluente em frasco com 10 ml. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kit    | 7.2.197 | 7 | 2 | 197 |
| 293 | Cimento fosfato de zinco                                          | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO: Pó, composto de óxido de zinco, óxido de magnésio, corantes em frasco com 28g +líquido composto por ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco, água destilada em frasco com 10 ml. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                 | Frasco | 7.2.112 | 7 | 2 | 112 |
| 294 | Cimento restaurador provisório sem eugenol                        | CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO SEM EUGENOL com carga de ionômero de vidro , libera ions flúor em pote de 20 gramas. (TÓPICO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pote   | 7.2.276 | 7 | 2 | 276 |

|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 295 | Clip, tipo nasal, para exame de espirometria                                                     | Clip nasal para testes de espirometria inspiratória e expiratória. Produto utilizado para bloquear fluxo de ar pelo nariz durante testes respiratórios. O clipe nasal deverá pressionar as narinas do paciente de forma que nenhum volume seja expulso pela cavidade nasal do mesmo. Pega suave e sem deslizamento. Confeccionado em material que permita a higienização e reutilização. Apresentar Registro na ANVISA.         | UNIDADE | 060.004.78  | 060 | 004 | 78  |
| 296 | Clorexidina, digluconato, 0,12%                                                                  | Clorexidina, Digluconato, 0,12%, solução para bochecho, frasco com 250 mL. (TOPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frasco  | 7.2.121     | 7   | 2   | 121 |
| 297 | Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vasoconstritor tubetes com 1,8ML caixa com 50 unidades          | Anestésico local injetável de Mepivacaina 3% Sem Vasoconstritor, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Caixa com 50 tubetes. | Caixa   | 7.2.98      | 7   | 2   | 98  |
| 298 | Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com cloreto de sódio 20%, tamanho:10x10cm | Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com cloreto de sódio 20%, tamanho:10x10cm, indicada para desbridamento em necroses úmidas e promoção de limpeza de feridas exsudativas não infectadas ou infectadas, feridas superficiais ou cavitárias, apresentação embalagem individual, abertura asséptica, com dados de identificação, número do lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.        | UNIDADE | 060.004.122 | 060 | 004 | 122 |
| 299 | Cobertura de alginato de cálcio e/ou sódio com prata, tamanho:10x20cm                            | Cobertura de alginato de cálcio e/ou sódio com prata, tamanho: 10x20cm, composto de polímero em fibras de alginato de cálcio e/ou sódio absorvente, mais um complexo de prata iônica, em placa resistente a tração, não oclusiva, embalagem individual, estéril em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                              | UNIDADE | 060.004.101 | 060 | 004 | 101 |
| 300 | Cobertura de alginato de cálcio e/ou sódio com prata, tamanho:15x15cm                            | Cobertura de alginato de cálcio e/ou sódio com prata, tamanho: 15x15cm, composto de polímero em fibras de alginato de cálcio e/ou sódio absorvente, mais um complexo de prata iônica, em placa resistente a tração, não oclusiva, embalagem individual, estéril em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, tipo de esterilização e                                                                                    | UNIDADE | 060.004.102 | 060 | 004 | 102 |



|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                           | validade, estéril, (DESCARTÁVEL).<br>Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |    |
| 301 | Cobertura para cadáver G  | Cobertura para óbito/ corpo adulto, tamanho G nas medidas 90x200 (+/- 10)cm, constituído de polietileno de baixa densidade, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior, zíper frontal, iniciando costura a partir de 5 cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamentos, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atrelada ao cursor de zíper, com espaço para inscrição de nome do hospital / órgão, identificação do corpo, data e hora do falecimento e observações.     | UNIDADE | 060.004.9  | 060 | 004 | 9  |
| 302 | Cobertura para cadáver GG | Cobertura para óbito/ corpo, adulto, tamanho GG nas medidas 90x220 (+/- 10)cm, constituído de polietileno de baixa densidade, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior, zíper frontal, iniciando costura a partir de 5,5 cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamentos, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atrelada ao cursor de zíper, com espaço para inscrição de nome do hospital / órgão, identificação do corpo, data e hora do falecimento e observações. | UNIDADE | 060.004.10 | 060 | 004 | 10 |
| 303 | Cobertura para cadáver M  | Cobertura para óbito/ corpo médio, tamanho M nas medidas 60x150 (+/- 5)cm, constituído de polietileno de baixa densidade, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior, zíper frontal, iniciando costura a partir de 3 cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamentos, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atrelada ao cursor de zíper, com espaço para inscrição de nome do hospital / órgão, identificação do corpo, data e hora do falecimento e observações.       | UNIDADE | 060.004.8  | 060 | 004 | 8  |
| 304 | Cobertura para cadáver P  | Cobertura para óbito/ corpo infantil, tamanho P nas medidas 50x100 (+/- 5)cm, constituído de polietileno de baixa densidade, com selamento eletrônico nas extremidades superior e inferior, zíper frontal, iniciando costura a partir de 2 cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamentos, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atrelada ao cursor de zíper, com espaço para inscrição de nome do hospital / órgão, identificação do corpo, data e hora do falecimento e observações.    | UNIDADE | 060.004.7  | 060 | 004 | 7  |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |     |     |   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|---|
| 305 | Colar cervical neonatal               | Colar cervical para emergências, tamanho neonatal, confeccionado de polietileno de alta densidade, com revestimento em borracha ou EVA ou similar para todas as áreas de contato com o corpo da vítima, com orifício frontal triangular para verificação de pulso carotídeo e realização de cricotireoidostomia, com suporte fixo para o queixo e regulagem de fechamento em velcro, radiotranslúcido, contendo linha para ajuste de tamanho, apoio mentoniano, suporte para fixação de cânula nasal, latex free. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.       | UNIDADE | 060.013.1 | 060 | 013 | 1 |
| 306 | Colar cervical tamanho grande         | Colar cervical para emergências, tamanho adulto grande, confeccionado de polietileno de alta densidade, com revestimento em borracha ou EVA ou similar para todas as áreas de contato com o corpo da vítima, com orifício frontal triangular para verificação de pulso carotídeo e realização de cricotireoidostomia, com suporte fixo para o queixo e regulagem de fechamento em velcro, radiotranslúcido, contendo linha para ajuste de tamanho, apoio mentoniano, suporte para fixação de cânula nasal, latex free. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.  | UNIDADE | 060.013.5 | 060 | 013 | 5 |
| 307 | Colar cervical tamanho infantil ou PP | Colar cervical para emergências, tamanho infantil ou PP, confeccionado de polietileno de alta densidade, com revestimento em borracha ou EVA ou similar para todas as áreas de contato com o corpo da vítima, com orifício frontal triangular para verificação de pulso carotídeo e realização de cricotireoidostomia, com suporte fixo para o queixo e regulagem de fechamento em velcro, radiotranslúcido, contendo linha para ajuste de tamanho, apoio mentoniano, suporte para fixação de cânula nasal, latex free. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. | UNIDADE | 060.013.2 | 060 | 013 | 2 |
| 308 | Colar cervical tamanho médio          | Colar cervical para emergências, tamanho adulto médio, confeccionado de polietileno de alta densidade, com revestimento em borracha ou EVA ou similar para todas as áreas de contato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.013.4 | 060 | 013 | 4 |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                | com o corpo da vítima, com orifício frontal triangular para verificação de pulso carotídeo e realização de cricotireoidostomia, com suporte fixo para o queixo e regulagem de fechamento em velcro, radiotranslúcido, contendo linha para ajuste de tamanho, apoio mentoniano, suporte para fixação de cânula nasal, latex free. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |    |
| 309 | Colar cervical tamanho pequeno | Colar cervical para emergências, tamanho pequeno, confeccionado de polietileno de alta densidade, com revestimento em borracha ou EVA ou similar para todas as áreas de contato com o corpo da vítima, com orifício frontal triangular para verificação de pulso carotídeo e realização de cricotireoidostomia, com suporte fixo para o queixo e regulagem de fechamento em velcro, radiotranslúcido, contendo linha para ajuste de tamanho, apoio mentoniano, suporte para fixação de cânula nasal, latex free. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. | UNIDADE | 060.013.3  | 060 | 013 | 3  |
| 310 | Colar Elizabetano tamanho 00   | Colar Elizabetano tamanho 00, circunferência do pescoço 09cm X 12cm, e 25 cm de 11,5 comprimento fabricado em placa de polipropileno com acabamento de plástico preto dos dois lados, fechos em nylon tamanho 00, garante a segurança de ferimentos e áreas em cicatrização pós-cirurgias, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 061.003.16 | 061 | 003 | 16 |
| 311 | Colar Elizabetano tamanho 1    | Colar Elizabetano tamanho 1, circunferência do pescoço 12 a 20 cm, e 11,5 cm de comprimento, fabricado em placa de polipropileno com acabamento de plástico preto dos dois lados, fechos em nylon tamanho 1, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 061.003.11 | 061 | 003 | 11 |
| 312 | Colar Elizabetano tamanho 2    | Colar Elizabetano tamanho 2, circunferência do pescoço 16 a 24 cm e 13 cm de comprimento, fabricado em placa de polipropileno com acabamento de plástico preto dos dois lados, fechos em nylon tamanho 2, garante a segurança de ferimentos e áreas em cicatrização pós-cirurgias, validade indeterminada (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 061.003.12 | 061 | 003 | 12 |
| 313 | Colar Elizabetano tamanho 4    | Colar Elizabetano tamanho 4, circunferência do pescoço 20cm X 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 061.003.13 | 061 | 003 | 13 |



|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                            | e 18cm de comprimento, fabricado em placa de polipropileno com acabamento de plástico preto dos dois lados, fechados em nylon tamanho 4, garante a segurança de ferimentos e áreas em cicatrização pós-cirurgias, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
| 314 | Colar Elizabetano tamanho 6                | Colar Elizabetano tamanho 6, circunferência do pescoço 28 a 38 cm e 22 cm de comprimento, fabricado em placa de polipropileno com acabamento de plástico preto dos dois lados, fechados em nylon tamanho 6, garante a segurança de ferimentos e áreas em cicatrização pós-cirurgias, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 061.003.14 | 061 | 003 | 14 |
| 315 | Colar Elizabetano tamanho 8                | Colar Elizabetano tamanho 8, circunferência do pescoço 36 a 42 cm e 25 cm de comprimento, fabricado em placa de polipropileno com acabamento de plástico preto dos dois lados, fechados em nylon tamanho 8, garante a segurança de ferimentos e áreas em cicatrização pós-cirurgias, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 061.003.15 | 061 | 003 | 15 |
| 316 | Colchão para cama hospitalar               | Colchão para cama hospitalar, com capa em poliuretano, espuma com densidade mínima de 33, medidas 188x88x17, revestido em material impermeável isento de látex, com fechamento sem costura, soldado eletronicamente, com zíper em uma das extremidades e proteção contra líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 14.006.2   | 14  | 006 | 2  |
| 317 | Colchão para cama hospitalar               | Colchão para cama hospitalar, com capa em poliuretano, espuma com densidade mínima de 33, medidas 188x88x17, revestido em material impermeável isento de látex, com fechamento sem costura, soldado eletronicamente, com zíper em uma das extremidades e proteção contra líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 14.006.2   | 14  | 006 | 2  |
| 318 | Colchão térmico veterinário impermeável    | Colchão térmico veterinário impermeável, forração interna em poliéster com proteção anti-chama, controlador de temperatura com no mínimo 2 (dois) estágios de temperatura, fusível de proteção. comprimento máximo e mínimo de 120 e 85 CM, dimensões de largura máximo e mínimo 55 a 50 CM tensão elétrica 127 V, Frequência 60 Hz. Indicado para manutenção da temperatura corporal em pós cirúrgico, hipotermias e tratamentos em geral, embalagem individual, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL). Certificado de conformidade do INMETRO. | UNIDADE | 061.003.3  | 061 | 003 | 3  |
| 319 | Coletor de urina e secreção sistema aberto | Coletor de urina e secreção sistema aberto, capacidade de 1000 à 2000 ml,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.003.20 | 060 | 003 | 20 |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                  | de polipropileno de alta resistência, inodoro, tipo garrafa, com graduação de 100 em 100 ml em alto relevo, tubo extensor em PVC atóxico com no mínimo 100 cm de comprimento, pinça corta-fluxo para retenção de passagem de fluidos, alça de PVC resistente para fácil adaptação ao leito, conector universal com tampa protetora, indicado para coleta e controle de fluxo de drenagem de urina e secreções gástricas, embalagem individual em saco plástico, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
| 320 | Coletor de urina sistema aberto com preservativo | Coletor de urina sistema aberto com preservativo, capacidade de 1000 à 2000 ml, de polipropileno de alta resistência, translúcido, inodoro, tipo garrafa, com graduação de 100 em 100 ml em alto relevo, tubo extensor em PVC atóxico com no mínimo 100 cm de comprimento, conector com preservativo, pinça corta-fluxo para retenção de passagem de fluidos, alça de PVC resistente para fácil adaptação ao leito, indicado para coleta e controle de fluxo de drenagem de urina, embalagem individual em saco plástico, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.003.22 | 060 | 003 | 22 |
| 321 | Coletor de urina tipo bolsa sistema fechado      | Coletor de urina tipo bolsa sistema fechado, em PVC, com capacidade de cerca de 2000 ml, graduação dupla a cada 25 ml e a cada 100 em 100ml, com válvula antirrefluxo, pinça clamp corta fluxo, com membrana autocicatrizante no sítio para coleta de amostra, tubo transparente, conector escalonado formato cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo para drenagem do material na porção inferior da bolsa, com local para fixação do tubo de drenagem, com alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.003.14 | 060 | 003 | 14 |
| 322 | Colgadura                                        | Colgadura para filme de radiografia com 10 grampos, com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.10 | 060 | 008 | 10 |

|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |            |            |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|-----------|
|     |                                                                          | INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |            |            |           |
| 323 | <b>COLPOSCÓPIO - com 3 rodízios e Zoom óptico motorizado.</b>            | Colposcópico - com 3 rodízios e Zoom óptico motorizado. Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio digital iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e o micro ajuste através controle eletrônico do foco no painel do cabeçote. Macro regulagem de altura entre a mínima de 95 até a máxima de 135 cm e a micro regulagem de altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 a 400 mm. Aumento variável de 08 a 30 vezes através de sistema Zoom óptico motorizado no painel de controle do cabeçote. Sistema NTSC alta resolução 480 linha. Filtro de luz verde. Alimentação elétrica automática em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Iluminação por sistema moderno de luz fria através de led alto-brilho, proporcionando maior vida útil do sistema de iluminação e baixo custo. Regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro. Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. REGISTRO ANVISA | Unidade | <b>13.016.144</b> | 13         | 016        | 144       |
| 324 | <b>Comadre em aço inox, 3500 mL</b>                                      | Comadre, em aço inoxidável com capacidade para 3.500 mL., em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | <b>060.007.30</b> | <b>060</b> | <b>007</b> | <b>30</b> |
| 325 | <b>Comedouro de alumínio para acondicionamento de alimentação animal</b> | Comedouro fabricado em alumínio, pesado com preenchimento interno de areia, dimensões 23cm de base, 20cm de diâmetro da boca, 8,5cm de altura e volume de 2000ml, validade indeterminada, utilizado para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | <b>061.003.8</b>  | <b>061</b> | <b>003</b> | <b>8</b>  |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                             | acondicionar alimentação animal, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 326 | Compasso Castroviejo                                        | Compasso Castroviejo, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.11  | 060 | 008 | 11  |
| 327 | Compasso de Willis                                          | Compasso de Willis em aço inoxidável AISI - 420, utilizado na confecção de próteses totais para determinar a Dimensão vertical (DVR) de repouso e a dimensão vertical de oclusão (DVO). Autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                         | UNIDADE | 060.008.165 | 060 | 008 | 165 |
| 328 | Compressa cirúrgica tipo campo operatório 25cmx28cm estéril | Compressa cirúrgica tipo campo operatório 25cm de largura x 28cm de comprimento, pré-lavada, textura 15 fios/cm <sup>2</sup> , confeccionada com fios 100% algodão, com fio radiopaco, acabamento com ponto over lock, 4 camadas sobrepostas fixadas entre si, cantos arredondados, cadaço duplo em forma de alça (mínimo de 18cm), embalagem com 5 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | PACOTE  | 060.004.43  | 060 | 004 | 43  |
| 329 | Compressa de gaze hidrófila 7,5cmx7,5cm, estéril            | Compressa de gaze hidrófila, 7,5cmx7,5cm, com 11 a 13 fios/cm <sup>2</sup> , com 8 camadas e 5 dobras, confeccionadas com fios 100% algodão, em tecido tipo tela, macio e extra-absorvente, embalagem com 5 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Apresentar registro na Anvisa.                                                                                                                             | PACOTE  | 060.004.44  | 060 | 004 | 44  |
| 330 | Compressa de gaze hidrófila tipo queijo (bobina)            | Compressa de gaze hidrófila tipo queijo (bobina), formato 91cm x 91m, com 11 a 13 fios/ cm <sup>2</sup> , confeccionada com fios 100% algodão, composta por 3 dobras e 8 camadas, pacote com 01 unidade, contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.004.46  | 060 | 004 | 46  |
| 331 | Compressas cirurgicas campo operatorio                      | Solução degermante de gluconato de clorexidina a 2 %. clorexidina a 2%. Solução degermante destinado a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LITRO   | 6.2.114     | 6   | 2   | 114 |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |            |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
|     |                                                        | antisepsia da pele humana (anti-sepsia pré cirúrgica, preparação campo operatório e banho de pacientes), devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Fórmula gluconato de clorexidina 2%, álcool etílico 4% tensoativo emoliente, água q.s.p. 100%. Frasco de 1 litro. Tampa de rosca com lacre. Rótulo contendo: composição química, lote, responsável, registro no ministério da saúde, instruções de uso e precauções, data de fabricação e validade.unidade litro.Documentos: Certificado de registro do produto; Laudo técnico.                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |            |            |            |
| 332 | <b>CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELÉTRICO DE ALTO FLUXO</b> | CONCENTRADOR DE OXIGENIO ELÉTRICO DE ALTO FLUXO<br>Concentrador de oxigênio com fluxo de até 10 litros minuto, 110v. Deve conter marcador de horas de uso do equipamento.<br>O equipamento deve possuir rodinhas que facilitem o deslocamento do usuário e ser acompanhado dos acessórios para uso: umidificador, máscara traqueal adulto ou pediátrico ou cateter nasal em silicone (adulto ou pediátrico) e mangueira de extensão de até 6m em silicone compatíveis à necessidade do usuário, trocados a cada 3 meses ou de acordo com a necessidade (casos de mau funcionamento), além de cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 para BACKUP, acompanhado de carrinho para transporte e regulador de pressão. Contempla até 02 recargas do cilindro de BACKUP por mês. | Unidade | <b>13.016.133</b>  | 13         | 016        | 133        |
| 333 | <b>Condensador Clev Dent número 21</b>                 | Condensador Clev Dent núemro 21, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | <b>060.008.157</b> | <b>060</b> | <b>008</b> | <b>157</b> |
| 334 | <b>Condensador de Paiva número 1</b>                   | Condensador de Paiva número 1, em aço inoxidável AISI 420, para endodontia, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | <b>060.008.158</b> | <b>060</b> | <b>008</b> | <b>158</b> |
| 335 | <b>Condensador de Paiva número 2</b>                   | Condensador de Paiva número 2, em aço inoxidável AISI 420, para endodontia, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | <b>060.008.159</b> | <b>060</b> | <b>008</b> | <b>159</b> |



|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                    | procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 336 | Condensador de Paiva número 3                      | Condensador de Paiva número 3, em aço inoxidável AISI 420, para endodontia, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                      | UNIDADE | 060.008.160 | 060 | 008 | 160 |
| 337 | Condensador (instrumento) de Lucas número 4        | Condensador (instrumento de Lucas número 4), em aço inoxidável AISI 420, com condutor de calor, para endodontia, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.161 | 060 | 008 | 161 |
| 338 | Condensador Hollemback número 6                    | Condensador Hollemback número 6, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                            | UNIDADE | 060.008.51  | 060 | 008 | 51  |
| 339 | Condensador Ward número 1                          | Condensador Ward número 1, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                  | UNIDADE | 060.008.52  | 060 | 008 | 52  |
| 340 | Condensador Ward número 2                          | Condensador Ward número 2, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                  | UNIDADE | 060.008.53  | 060 | 008 | 53  |
| 341 | Condensador Ward número 6                          | Condensador Ward número 6, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                  | UNIDADE | 060.008.54  | 060 | 008 | 54  |
| 342 | Condicionador acido fosforico 37% na forma de gel. | CONDICIONADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, na forma de gel tixotrópico, embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada + 3 pontas aplicadoras                                                                                                                                                                                        | Kit     | 7.2.230     | 7   | 2   | 230 |
| 343 | Cone de guta percha FF ou R8                       | Cone de guta percha FF ou R8, 28mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.011.152 | 060 | 011 | 152 |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                 | de guta percha composta por óxido de zinco, sulfato de bário, resinas, cera e corante, resistente, não quebradiço, de ponta fina, indicado para complementar a obturação de canais radiculares, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 120 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                    |         |             |     |     |     |
| 344 | Cone de guta percha FM ou R4    | Cone de guta percha FM, 28mm, de guta percha composta por óxido de zinco, sulfato de bário, resina, cera e corante, resistente, não quebradiço, de ponta fina, indicado para complementar a obturação de canais radiculares, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 120 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE | 060.011.154 | 060 | 011 | 154 |
| 345 | Cone de guta percha M, MX ou R5 | Cone de guta percha M, 28mm, de guta percha composta por óxido de zinco, sulfato de bário, resina, cera e corante, resistente, não quebradiço, de ponta fina, indicado para complementar a obturação de canais radiculares, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 120 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.        | UNIDADE | 060.011.155 | 060 | 011 | 155 |
| 346 | Cone de guta percha MF ou R1    | Cone de guta percha MF, 28mm de guta percha composta por óxido de zinco, sulfato de bário, resina, cera e corante, resistente, não quebradiço, de ponta fina, indicado para complementar a obturação de canais radiculares, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 120 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.        | UNIDADE | 060.011.156 | 060 | 011 | 156 |
| 347 | Cone de guta percha XF ou R7    | Cone de guta percha XF ou R7, 28mm, de guta percha composta por óxido de zinco, sulfato de bário, resina, cera e corante, resistente, não quebradiço, de ponta fina, indicado para complementar a obturação de canais radiculares, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 120 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.151 | 060 | 011 | 151 |
| 348 | Cone de gutta percha F ou R3    | Cone de guta percha F, 28mm, de guta percha composta por óxido de zinco, sulfato de bário, resina, cera e corante, resistente, não quebradiço, de ponta                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.011.153 | 060 | 011 | 153 |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                            | final, indicado para complementar a obturação de canais radiculares, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 120 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
| 349 | Cone de papel número 15-40                                 | Cone de papel número 15-40, 29mm, de papel absorvente, fabricados sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação, embalagem Cell Pack constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade kit com 180 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.011.157 | 060 | 011 | 157 |
| 350 | CONJUNTO CRANIOTOMO                                        | CONJUNTO CRANIOTOMO - e drill pneumático, contendo: 01 Regulador de pressão para operação em nitrogênio; 01 Mangueira de alimentação do pedal para o regulador de pressão; 01 Pedal com regulador progressivo de velocidade e entrada para engate rápido; 01 Mangueira em silicone de alimentação do pedal para turbina autoclavável; 01 Turbina motora com mínimo 40.000 rpm, autoclavável; 01 Cabeçote de corte com acoplamento rápido e protetora de Duramater com 02 frezas autoclaváveis; 01 Perfurador de crânio tipo revólver com empunhadura anatômica, redutor de torque e 01 freza automática tipo smith; 01 caneta reta com acoplamento rápido autoclavável com 13,0 cm; 01 caneta reta longa com acoplamento rápido autoclavável com 17,5 cm; 01 caneta angulada 70mm com acoplamento rápido autoclavável; 01 caneta angulada 100mm com acoplamento rápido autoclavável 03 frezas de aço e 02 frezas diamantadas; 01 mala para acomodação e transporte do equipamento; 01 manual de instruções e conservação do equipamento. Certificado de garantia de 2 (dois) anos e registro no MS. | Unidade | 13.016.20   | 13  | 016 | 20  |
| 351 | Conjunto de cubetas contendo padrão para calibração de cor | Conjunto de cubetas contendo padrão para calibração de cor, em análise de água compatível com equipamento Aqua Color Marca: Policontrol, contendo: Cubeta padrão de cor 0uC, Cubeta padrão de cor 10uC; Cubeta padrão de cor 100uC; Cubeta padrão de cor 500uC; Validade Mínima: 5 meses. (REUTILIZÁVEL ATÉ O VENCIMENTO). Certificação de análise que atenda as especificações de medida de cor no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KIT     | 064.001.70  | 064 | 001 | 70  |

|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                           | método 2120 E Standart Methods For Examination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
| 352 | Conjunto de laringoscópio para uso adulto e pediátrico                    | Conjunto de laringoscópio para uso adulto e pediátrico - com lâminas em aço inoxidável e transmissão de luz por fibra óptica. LED de 60.000 Lux que proporcione maior luminosidade e vida útil mínima de 50.000 horas. Cabo em metal recartilhado compatível com pilhas tamanho C. Deverá acompanhar 12 (doze) lâminas, sendo 6 (seis) retas e 6 (seis) curvas, tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, e 5. Estojo de acondicionamento. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde, compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão ISO7376. Deve acompanhar um estojo rígido, para acondicionar o conjunto e manual de instruções em português.-                                                                                 | Unidade | 13.016.21   | 13  | 016 | 21  |
| 353 | Conjunto de micromotor e contra ângulo (INTRA)                            | Conjunto de micromotor e contra ângulo (intra). Instrumento utilizado para remoção de tecido cariado, preparos cavitários e corte de tecidos dentais. Micromotor: transmissão 1:1, controle de rotação direita e esquerda para a peça, encaixe bordem com 02 furos, autoclavável até 135º C, sistema de refrigeração totalmente embutida no corpo do micro, rotação de 3.000 a 20.000 RPM, baixo ruído. Contra-ângulo: transmissão 1:1, rotação até 20.000 RPM giro de 360º sobre o micromotor, que seja montado com rolamentos de esferas, mancais apoiados sobre rolamentos em aço inoxidável, trava da broca em aço inoxidável, spray com mangueira externa ao corpo do contra-ângulo, cabeça de dimensões reduzidas, autoclavável até 135º C. Garantia mínima de 1 ano. Registro Anvisa. Certificado do INMETRO. | KIT     | 060.011.177 | 060 | 011 | 177 |
| 354 | Conjunto de reagentes para dosagem de cloro residual livre (CRL) em água. | Conjunto de reagentes para dosagem de cloro residual livre (CRL) em água, compatível para uso em equipamento portátil Aqua Color (Policontrol), contendo um frasco CL-S1 – 25 mL e um frasco CL-S2 – 10 mL; reagentes para análise de cloro residual livre (CRL), pelo método DPD a n, ndietil-p-fenileno-diamina, Os reagentes devem atender as referências do equipamento digital Aquacolor-Cloro modelo: ip67 faixa de medição de 0,00 a 5,00 (faixa baixa) e 0,00 a 10,00 mg/l (faixa alta) de CRL; os reagentes devem ser fabricados com                                                                                                                                                                                                                                                                        | KIT     | 064.001.7   | 064 | 001 | 7   |

|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                              | matérias-primas de alta qualidade e água de extrema pureza, possuir estabilidade de no mínimo 6 meses; (DESCARTÁVEL) . Certificação: certificação de análise que atenda as especificações de medida de Turbidez no método 2130B do Standart Methods For Examination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
| 355 | Contra ângulo (INTRA)                                                                        | Contra ângulo (INTRA). Equipamento utilizado para fazer e polir provisórios, placas, cortes de tecidos dentais, entre outras funcionalidades. Contra ângulo com conexão universal em micro motores intra. Transmissão 1:1, rotação até 20.000, giro de 360° sobre o micro motor, que seja montado com rolamentos de esferas, mancais apoiados sobre rolamentos em aço inoxidável, trava da broca em aço inoxidável, spray externo, cabeça de dimensões reduzidas, autoclaváveis até 135° C. Contra ângulo com tubulação de água interna no corpo do micro e mangueira somente no corpo do contra ângulo. Garantia de 1 ano. F.Registro Anvisa. Certificado do INMETRO. | UNIDADE | 060.011.179 | 060 | 011 | 179 |
| 356 | Copo umidificador de oxigênio                                                                | Copo umidificador de oxigênio, frasco com capacidade de 250 mL, em plástico translúcido e graduado (níveis máximo e mínimo), tampa em nylon e tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas e conexão de entrada de oxigênio conforme normas da ABNT (cor verde), todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                             | UNIDADE | 060.014.73  | 060 | 014 | 73  |
| 357 | CPAP Automático para tratamento da síndrome da Apneia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) | CPAP Automático para tratamento da síndrome da Apneia e Hipopnéia Obstrutiva do Sono (SAHOS) Aparelho de pressão positiva contínua das vias aéreas (CPAP) com ajuste automático de pressão, com pressão mínima de 4 e a máxima de 20cm/H2O e rampa de 0 a 45min. Recursos disponíveis: compensação de fuga automática e alívio de pressão expiratória, umidificador acoplado e filtro de ar. - Fornece relatórios de uso e detecção avançada de eventos respiratórios, como IAH, Cheyne Stokes, relatório de RERA através do Tele monitoramento/Conectividade remota integrada com transmissão automática dos dados a distância para nuvem.                            | Unidade | 13.016.132  | 13  | 016 | 132 |

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                         | Entrada de energia: 100 – 240V (Bivolt). Para cada paciente adaptado, incluir 01 circuito, 01 máscara nasal, pronga ou facial (P, M ou G) ou pediátrica conforme necessidade do paciente e conector de 02, quando necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 358 | Crema Barreira- Tubo com aproximadamente 50 ml.                         | Crema Barreira- Tubo com aproximadamente 50 ml. Produto lipofílico (repele a água), proporcionando, proteção, maciez e restaurando o PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções efluentes de incontinências e estomias. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo o acesso da água no local protegido pelo mesmo. Composto de: óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Embalagem individual, com dados de identificação, número e lote. Registro na Anvisa. | TUBO    | 060.004.131 | 060 | 004 | 131 |
| 359 | Crema dental em tubo plástico contendo entre 1.400 a 1.500 ppm de flúor | CREMA DENTAL EM TUBO PLÁSTICO CONTENDO ENTRE 1.400 A 1.500 PPM DE FLÚOR, contendo em sua composição agentes abrasivos, umectantes, edulcorantes, água, agentes ligantes, detergente, agentes flavorizantes e conservantes. Tubo de 90 gramas, estável e reativo que não escorra fora da embalagem, providos de tampa plástica rosqueável que permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade, Selo de aprovação da A.B.O. (Associação Brasileira de Odontologia) e RDC 752/2022. Cada tubo deverá ser embalado individualmente em caixa de papelão.                                     | CAIXA   | 060.011.180 | 060 | 011 | 180 |
| 360 | Cuba redonda em aço inox, 200 mL                                        | Cuba redonda com capacidade para 200 mL, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.007.31  | 060 | 007 | 31  |
| 361 | Cuba redonda pequena 50 a 60 ml                                         | Cuba redonda pequena capacidade de 50 a 60 ml, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.12  | 060 | 008 | 12  |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |      |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|------|
|     |                                                | individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |      |
| 362 | Cuba rim em aço inox, 26 x 12 x 6 cm (+/-1 cm) | Cuba rim, 26 x 12 x 6 cm (+/-1 cm), capacidade de 750 mL. em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.007.32  | 060 | 007 | 32   |
| 363 | Cunha de madeira                               | Cunha de madeira, de madeira especial, formato antômico da ameia, sem farpas, pronta para uso, usado para travamentos de matriz e ou afastamento de dentes, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 100 unidades com tamanhos variados, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.011.36  | 060 | 011 | 36   |
| 364 | Curativo à base de gel (85GRS)                 | Curativo à base de gel. Apresentação de no mínimo 85grs, constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Registro no MS. | FRASCO  | 6.2.1461    | 6   | 2   | 1461 |
| 365 | Curativo a base de gel amorfo                  | Curativo a base de gel amorfo, sem alginatos ou AGE, transparente, hidroativo, de consistência coesa, composto por substâncias hidrocolóides, carboximetilcelulose sódica e pectina, indicado para favorecer o desbridamento autolítico, conferir umidade as feridas secas com necrose ou esfacelo, embalagem individual 30g (variação de +/- 5g), estéril, contendo dados de identificação, número do lote, validade, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                    | UNIDADE | 060.004.120 | 060 | 004 | 120  |
| 366 | Curativo a base de gel amorfo                  | Curativo a base de gel amorfo, transparente, hidroativo, de consistência coesa, composto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.004.119 | 060 | 004 | 119  |

|     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                              | carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e água purificada, indicado para favorecer o desbridamento autolítico, conferir umidade as feridas secas com necrose ou esfacelo, embalagem individual 30g (variação de +/- 5g), estéril, contendo dados de identificação, número do lote, validade, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
| 367 | Curativo a base de hidrogel                                                                                  | Curativo a base de hidrogel, isento de alginato, AGE, PHMB, transparente, de consistência coesa, composto por água, e substâncias hidrocolóides (carboximetilcelulose ou pectina), indicado para favorecer o ambiente úmido, possibilitando a hidratação e cicatrização do tecido seco, penetrando no leito da ferida, auxiliando no desbridamento autolítico, embalagem individual 30g, (variação permitida de +/- 5g), estéril, de fácil manuseio, com tampa, que permita o aproveitamento ao máximo da substância, abertura asséptica, contendo dados de identificação, número do lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | Unidade | 060.004.174 | 060 | 004 | 174 |
| 368 | Curativo alveolar com própolis                                                                               | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, composto de: Própolis (10%), iodofórmio (5%), cera de abelha e espessante. Frasco de 10g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 7.2.314     | 7   | 2   | 314 |
| 369 | Curativo com ação combinada (ação antimicrobiana, antibiofilme e ação de limpeza completa), tamanho: 10x10cm | Curativo com ação combinada (ação antimicrobiana, antibiofilme e ação de limpeza completa), tamanho: 10x10cm, curativo primário, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por fibras poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliacrilato de amônia e matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia lipido coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata), indicado para tratamento de lesões agudas e crônicas, e no tratamento da epidermólise bolhosa (EB), embalagem individual, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.     | UNIDADE | 060.004.144 | 060 | 004 | 144 |
| 370 | Curativo com espuma capaz de liberar agente anti-inflamatório, tamanho: 10x10cm                              | Curativo com espuma capaz de liberar agente anti-inflamatório, tamanho: 10x10cm, que seja capaz de liberar agente anti-inflamatório uniformemente na ferida podendo aliviar a dor durante o uso e durante as trocas, pode ser usado em uma grande variedade de feridas exsudativas, incluindo úlceras de perna, úlceras de pressão, queimaduras de segundo grau, feridas pós-operatórias, abrasão da                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.004.143 | 060 | 004 | 143 |



|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                    | pele, áreas doadoras e úlceras do pé diabético não infectadas, embalagem individual, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |     |     |     |
| 371 | Curativo compressa com emulsão de Petrolatum, tamanho: 7,6X 20,3cm | Curativo compressa com emulsão de Petrolatum, tamanho: 7,6X 20,3cm, composto por tecido de rayon impregnado com emulsão de petrolatum (a base de óleo mineral, vaselina sólida e água), indicado para o tratamento de feridas de qualquer etiologia, secas ou exsudativas, limpas ou infectadas, com presença de tecido inviável ou não e outros tipos de feridas em que se deve evitar a aderência do curativo como, por exemplo, feridas com exposição de ossos e tendões, embalagem individual, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.004.121 | 060 | 004 | 121 |
| 372 | Curativo de Ácidos Graxos Essenciais, frasco 100ml                 | Curativo de Ácidos Graxos Essenciais, frasco 100ml, produto composto por ácidos graxos essenciais – AGE (Ácidos capríco, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, pentadecanóico, palmítico, palmitoléico, margárico, cis-10-heptadecenóico, esteárico, oleico, t-linoleico, linoleico, t-linolênico, linolênico, araquídico, eicosenóico e behênico), contendo ainda Palmitato de Retinol (vitamina A), Acetato de Tocoferol (vitamina E) que age na hidratação preventiva, além de possuir propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas, frasco de 100ml, com bico de auto abertura não sendo necessária a utilização de perfurocortante, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | FRASCO  | 060.004.147 | 060 | 004 | 147 |
| 373 | Curativo de alginato de cálcio e sódio, tamanho:10x20cm            | Curativo de alginato de cálcio e sódio, tamanho:10x20cm, absorvente, composto de polímero em fibras de alginato de cálcio e sódio, que forma um gel hidrofílico e não aderente que proporciona meio úmido sobre a superfície da ferida, promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum dano para o tecido recém-formado, em contato com o sangue, as fibras de alginato de cálcio promovem hemostasia, indicado para feridas com sangramento, agudas ou crônicas, infectadas ou colonizadas, embalagem individual, contendo dados de identificação, lote, validade, estéril,                                                                              | UNIDADE | 060.004.67  | 060 | 004 | 67  |

|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                 | (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
| 374 | Curativo de carvão ativado com prata, tamanho:10,5x10,5cm       | Curativo de carvão ativado com prata, tamanho:10,5x10,5cm, impregnado com prata, prensado entre duas camadas, envolvido por uma malha de fibras termo seladas de não tecido, indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável, embalagem individual, com dados de identificação, número do lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.004.139 | 060 | 004 | 139 |
| 375 | Curativo de hidrofibra com prata, tamanho:15x15cm               | Curativo de hidrofibra com prata, tamanho:15x15cm, composto por carboximetilcelulose ou fibras polivinílicas e prata, sem adição de alginatos, macio, com fibras entrelaçadas que possuam um alto poder de absorção vertical, reduzindo o risco de maceração e seja capaz de promover a umidade necessária, auxiliando no desbridamento autolítico, em contato com o exsudato a fibra deve se transformar em gel coeso, não deixar resíduos no leito da ferida ou cavidades e que seja capaz de proteger o tecido recém-formado, a prata deve realizar um controle microbiano adequado e auxiliar no processo de cicatrização, indicado para feridas altamente exsudativas (úmidas), embalagem individual, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.004.142 | 060 | 004 | 142 |
| 376 | Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, tamanho:15x15cm | Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, tamanho:15x15cm, composto por carboximetilcelulose sódica, macio, super absorvente, recortável, que forma gel macio e coeso que se adapta ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico, indicado para feridas altamente exsudativas (úmidas), embalagem individual, contendo dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.004.141 | 060 | 004 | 141 |
| 377 | Curativo de hidrofibra dupla com prata, tamanho: 15x15cm        | Curativo de hidrofibra dupla com prata, tamanho: 15x15cm, composta de carboximetilcelulose, prata, cloreto de benzetônio (BEC) e ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA), produto com dupla camada para melhor gestão do exsudato e com ação antimicrobiana que seja capaz de romper e impedir a reformação do biofilme (ou outro componente que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.004.145 | 060 | 004 | 145 |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                           | tem ação anti biofilme desde que comprovado em bula), capaz de absorver grandes quantidades de exsudato, promover absorção vertical para manter integridade das bordas da ferida minimizando risco de maceração, deve ser capaz de reter o exsudato formando um gel coeso que permita a conformabilidade no leito da ferida reduzindo espaços mortos, indicado para feridas altamente exsudativas (úmidas), embalagem individual, com dados de identificação, procedência, número de lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
| 378 | <b>Curativo de silicone multicamadas, tamanho:15x15cm</b> | Curativo de silicone multicamadas, tamanho:15x15cm, constituído de filme de poliuretano impermeável, espuma de poliuretano absorvente, e camada de hidrofibra, indicado para prevenção e tratamento de lesão por pressão em estágios iniciais (estágio I e II), o curativo deve ser capaz de reduzir 4 fatores extrínsecos; pressão, fricção, cisalhamento e gerenciamento do microclima, que seja capaz de gerenciar o microclima e área de contato recoberta por silicone suave perfurado que permita o reposicionamento e inspeção diária da pele sem perder a adesividade ou enrolamento de bordas do curativo, embalagem individual, abertura asséptica, com dados de identificação, procedência, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.004.146 | 060 | 004 | 146 |
| 379 | <b>Curativo de tela de silicone, tamanho: 10x18cm</b>     | Curativo de tela de silicone, tamanho: 10x18cm, porosa, flexível, com trama uniforme que permita a passagem do exsudato para a cobertura secundária, permite ser cortada sem soltar fiapos, não aderente ao leito da ferida, laminada e revestida por silicone nas duas faces, não absorvente, atóxica, hipoalergênica, medindo 10x18cm (+/- variação 5 cm), embalagem individual com abertura asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.004.65  | 060 | 004 | 65  |
| 380 | <b>Curativo espuma com íons de prata, tamanho:15x15cm</b> | Curativo espuma com íons de prata, tamanho:15x15cm, composto por espuma de 100% poliuretano impregnada com íons de prata, absorção vertical mesmo quando associado a terapia compressiva, revestido com filme de poliuretano de permeabilidade seletiva, indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que apresentem moderada a alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.004.140 | 060 | 004 | 140 |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                               | exsudação, embalagem individual, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |     |     |     |
| 381 | Curativo filme transparente em rolo, tamanho:15cm x10m                        | Curativo filme transparente em rolo, tamanho:15cm x10m, composto de uma película fina, transparente e adaptável aos contornos do corpo, com adesivo hipoalergênico, livre de látex, permeável ao vapor e as trocas gasosas e impermeável à água, fluidos corporais e microrganismos patogênicos, protegido por papel siliconado seccionado, com sistema de planimetria na face adesiva, e com sistema de aplicação composto por uma fita adesiva, para facilitar e dar suporte durante a aplicação, indicado para fixação de dispositivos médicos e para uso externo em pele íntegra, embalagem individual, contendo dados de identificação, número do lote, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | ROLO    | 060.004.138 | 060 | 004 | 138 |
| 382 | Curativo filme transparente para fixação de catetere, tamanho 7x9cm           | Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 7x9cm, de película de poliuretano transparente fenestrado, hipoalergênico, textura suave, livre de látex, alta permeabilidade ao vapor, não permitindo a permanência de umidade sob o curativo, reduzindo o risco de infecções, utilizado para fixação de cateteres vasculares, unidades embaladas individualmente com abertura em pétala, asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.001.12  | 060 | 001 | 12  |
| 383 | Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 6x7cm         | Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 6x7cm, de película de poliuretano transparente fenestrado, hipoalergênico, textura suave, livre de látex, alta permeabilidade ao vapor, não permitindo a permanência de umidade sob o curativo, reduzindo o risco de infecções, utilizado para fixação de cateteres vasculares, unidades embaladas individualmente com abertura em pétala, asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.001.16  | 060 | 001 | 16  |
| 384 | Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 8,5 x 11,5 cm | Curativo filme transparente para fixação de cateteres, tamanho: 8,5 x 11,5 cm, de película de poliuretano semipermeável, impermeável a líquidos, transparente, fenestrado, com adesivo acrílico hipoalergênico e fibras de poliéster não tecido, textura suave, fenda diferenciada para acomodação dos extensores e reforço de bordas com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.001.13  | 060 | 001 | 13  |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                   | tecido macio em toda a sua extensão para proporcionar melhor fixação da cobertura, utilizado para fixação de cateteres vasculares, caixa com unidades embaladas individualmente com abertura em pétala asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
| 385 | Curativo Petrolatum, tamanho 7,6cm x 7,6cm        | Curativo Petrolatum, tamanho 7,6cm x 7,6cm, constituída por tecido de acetato de celulose (rayon) impregnado com emulsão de Petrolatum e estrutura porosa (não oclusiva), utilizado para queimaduras, áreas doadoras e receptoras e exposição óssea, ferida com tecido de granulação entre outros, embalado em envelope hermeticamente fechado, que são acondicionados em cartuchos lacrados com selo de segurança, contendo folheto de instrução de uso, produto estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.004.164 | 060 | 004 | 164 |
| 386 | Curativo Sorbact, tamanho 7cm x 9cm               | Curativo Sorbact, tamanho 7cm x 9cm, composto de tecido de acetato impregnado com cloreto de dialquil carbamoil (dacc), composto por uma camada de contacto com a ferida combinada com um núcleo superabsorvente e um revestimento branco hidrofóbico, que impede a passagem de exsudato, destina-se a ser utilizado no tratamento de feridas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas com nível de exsudato elevado e excessivo, tais como úlceras por compressão e úlceras diabéticas, embalado em envelope hermeticamente fechado, que são acondicionados em cartuchos lacrados com selo de segurança, contendo folheto de instrução de uso, produto estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.004.165 | 060 | 004 | 165 |
| 387 | Cureta de Gracey 1/2 com pontas ativas delineadas | Cureta de Gracey 1/2, em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, pontas ativas delineadas e corpo ranhurado polido, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.64  | 060 | 008 | 64  |
| 388 | Cureta de Gracey 1/2, mini five                   | Cureta de Gracey 1/2, mini five em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, autoclavável, embalada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.008.55  | 060 | 008 | 55  |

|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                     | individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |    |
| 389 | Cureta de Gracey 11/12 com pontas ativas delineadas | Cureta de Gracey 11/12 em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, pontas ativas delineadas e corpo ranhurado polido, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.66 | 060 | 008 | 66 |
| 390 | Cureta de Gracey 11/12 mini five                    | Cureta de Gracey 11/12 mini five em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                          | UNIDADE | 060.008.57 | 060 | 008 | 57 |
| 391 | Cureta de Gracey 11/12 mini five                    | CURETA DE GRACEY 11/12 MINI FIVE em aço inoxidável AISI - 420 ou titânio com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                          | UNIDADE | 060.008.61 | 060 | 008 | 61 |
| 392 | Cureta de Gracey 13/14 com pontas ativas delineadas | Cureta de Gracey 13/14, em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, pontas ativas delineadas e corpo ranhurado polido autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.67 | 060 | 008 | 67 |
| 393 | Cureta de Gracey 13/14 mini five                    | Cureta de Gracey 13/14 mini five em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                          | UNIDADE | 060.008.58 | 060 | 008 | 58 |
| 394 | Cureta de Gracey 7/8 com pontas ativas delineadas   | Cureta de Gracey 7/8, em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, pontas ativas delineadas e                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.65 | 060 | 008 | 65 |

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                               | corpo ranhurado polido, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
| 395 | Cureta de Gracey 7/8 mini five                                | Cureta de Gracey 7/8 mini five em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                  | UNIDADE | 060.008.56 | 060 | 008 | 56 |
| 396 | Cureta de Lucas dupla número 85                               | Cureta de Lucas dupla número 85 em aço inoxidável AISI - 420, com cabo sextavado e ranhurado, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                              | UNIDADE | 060.008.69 | 060 | 008 | 69 |
| 397 | Cureta de MacCall 17/18                                       | Cureta de MacCall 17/18, em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                        | UNIDADE | 060.008.63 | 060 | 008 | 63 |
| 398 | Cureta de MacCall 17/18 com pontas ativas delineadas          | Cureta de MacCall 17/18, em aço inoxidável AISI - 420 ou titâneo com cabo oco de aproximadamente 9,5mm de diâmetro, pontas ativas delineadas e corpo ranhurado polido, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                     | UNIDADE | 060.008.68 | 060 | 008 | 68 |
| 399 | Cureta de meyhoefer auricular nº 1, em aço inox, tamanho 13cm | Cureta de meyhoefer auricular nº 1, 13 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.43 | 060 | 007 | 43 |
| 400 | Cureta de meyhoefer auricular nº 2, em aço inox, tamanho 13cm | Cureta de meyhoefer auricular nº 2, 13 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.007.44 | 060 | 007 | 44 |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                          | individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
| 401 | Cureta de meyhoefer auricular nº 3, em aço inox, tamanho 13cm                                                                                                                                            | Cureta de meyhoefer auricular nº 3, 13 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.007.45  | 060 | 007 | 45  |
| 402 | Cursor de silicone                                                                                                                                                                                       | Cursor de silicone, 1,5 mm, de silicone atóxico e inodoro, com perfuração central, para ajuste do comprimento de trabalho da lima, resistente à esterilização por calor úmido (autoclave), embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 100 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KIT     | 060.011.158 | 060 | 011 | 158 |
| 403 | DEA (Desfibrilador Externo Automático) Equipamento portátil, compacto, leve, com display colorido de cristal líquido, com animação que corresponde aos comandos de texto e voz. Para uso em pacientes ad | DEA (Desfibrilador Externo Automático) Equipamento portátil, compacto, leve, com display colorido de cristal líquido, com animação que corresponde aos comandos de texto e voz. Para uso em pacientes adultos e pediátricos. Tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, protocolo de RCP em conformidade com a Guideline 2015. Possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas tais como arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática e imediato. Instruir o socorrista através de comandos de texto e voz. Compensação automática da impedância torácica do paciente aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente. Deverá exibir no display de cristal líquido colorido o traçado do eletrocardiograma (ECG), o status da bateria, a frequência cardíaca, o tempo de RCP e o contador de choques. Deverá ter BIP audível para instruir o socorrista na frequência das | Unidade | 13.016.149  | 13  | 016 | 149 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>compressões torácicas. Alarmes sonoros e visuais de bateria fraca. Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo. Bateria recarregável de longa duração de lítio. No mesmo equipamento poderá ser utilizado pack de baterias descartáveis. Capacidade da bateria recarregável para 200 choques ou 10 horas de monitoramento. Modo de desfibrilação com carga limitada em 50 Joules para uso pediátrico e mínima de 150 Joules para uso adulto. Grau de proteção IP 56 ou superior, contra entrada de sólidos e líquidos. Este grau de proteção IP56 evitará que sólidos e líquidos penetrem no equipamento e evitará danos no equipamento e aumentando a vida útil do mesmo. O equipamento deverá ser capaz de gravar dados do paciente, compatível com ambiente Windows para registro e interpretação dos dados coletados. Tempo de gravação em memória interna de no mínimo 72 horas. A transferência dos dados poderá ser realizada por conexão USB ou infravermelho, ou bluetooth. O peso do equipamento com bateria não poderá ser superior a 3,0 KG. Deverá acompanhar uma bolsa para alojar o Desfibrilador, confeccionada em cordura (400) material de longa duração e resistente a abrasão, cortes e rasgões. Fácil de lavar, seca rapidamente, não mofa, possui borracha reforçada e alça resistente para transporte. Revestida com pontos reflexivos, eletroluminescentes, para facilitar a visualização da bolsa à distância, compartimento para acessórios, compartimento para alojar os materiais utilizados em BLS. Suporte para alça de ombro regulável. Deverá possuir dispositivo de feedback de RCP com comando de texto e voz que orientará o socorrista para a melhor eficácia da compressão torácica. Com taxa de compressão torácica de 100 a 120 compressões por minuto; O Equipamento deverá ter possibilidade de trabalhar tanto com bateria descartável quanto com bateria recarregável. Acessórios: 05 Pares de eletrodo adesivo adulto/pediátrico com dispositivo de feedback de RCP incorporado . -01 carregador de bateria (Dispensado apenas quando o</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|------|
|     |                                                                                                                                         | desfibrilador for dotado de circuito para carga da bateria incorporado internamente ao aparelho); 01 Bateria recarregável -01 cabo USB, ou bluettoh, ou infravermelho -01 bolsa profissional BLS para transporte -01 Manual do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |      |
| 404 | Dermátomo elétrico sem fio, em aço inoxidável, autoclavável, com trava de segurança para ajuste. Acondicionado em maleta de transporte. | Dermátomo elétrico: Dermátomo elétrico sem fio, em aço inoxidável, autoclavável, com trava de segurança para ajuste. Acondicionado em maleta de transporte. Cortes precisos de 0,1 a 1,2 mm. Calibração de espessura de corte com incremento de 0,1 mm e cortes ate 80 mm +/- 10%. Regulagem de largura de ate 65 mm +/-70%, largura de enxerto de até 50 mm +/- 10%. Acompanha container para esterilização. Pinças, Bateria, motor, fonte de alimentação, CD e Manual de instrução. Caixa com 10 laminas, Carregador de bateria alimentação em 110 à 220 v bivolt automático, e todos os acessórios necessários ao funcionamento, inclusive as guias para redução de corte.                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 13.016.169 | 13  | 016 | 169  |
| 405 | Descolador Molt número 9                                                                                                                | DESCOLADOR MOLT NÚMERO 9 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.008.71 | 060 | 008 | 71   |
| 406 | Desinfetante à base de quaternário de amônio de 5ª geração com biguanida                                                                | DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO COM BIGUANIDA – Desinfetante de nível intermediário pronto uso, a base de Quaternários de Amônio de 5ª geração e Biguanida, indicado para limpeza e desinfecção em um único procedimento, de superfícies fixas, artigos não críticos e materiais de inaloterapia e assistência respiratória em estabelecimentos de assistência à saúde. Recomendado para artigos; equipamentos como monitores em LCD, incubadoras, bombas de infusão, transdutores, respiradores e outros; superfícies, como pisos, azulejos, mesas, bancadas, paredes e mobílias, revestimentos em vinil, emborrachados, PVC ou linóleo, porcelanatos, vidros ou acrílicos, látex, aço inox, alumínio, cobre, ferro e latão, plásticos como PET, PVC, PP e polietileno. FÓRMULA SEM CORANTE E SEM ÁLCOOL. NÃO IRRITANTE PARA OLHOS, MUCOSAS E PELE. | Frasco  | 6.2.1792   | 6   | 2   | 1792 |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |    |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                        | <p>COMPOSIÇÃO: Água, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil</p> <p>Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, Polihexametileno Biguanida e Tensoativo Não Iônico. (Validade 24 meses) - Frasco borrifador de 750 ml. Comprovar eficácia através de laudos para os microrganismos: *Laudo de Atividade Antimicrobiana - Candida albicans</p> <p>- Aspergillus fumigatus - Aspergillus niger *Laudo de Atividade Bactericida - Staphylococcus aureus - Salmonella choleraesuis - Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli - Enterococcus hirae - Acinetobacter baumani - Enterococcus faecalis</p> <p>- KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase - Staphylococcus MRSA</p> <p>*Laudo de Atividade Fungicida - Tricophyton mentagrophytes - Candida albicans - Aspergillus niger</p> <p>*Laudo de Atividade Tuberculocida - Mycobacterium bovis - Mycobacterium smegmatis</p> <p>*Laudo de Atividade Esporicida - Clostridium difficile *Laudo de Determinação de pH</p> <p>*Laudo de Determinação de Corrosividade em Metais *Laudo de Toxicidade Oral Aguda DL-50 *Laudo de Irritabilidade e corrosão dérmica *Laudo de Irritabilidade e corrosão ocular</p> |         |            |    |     |     |
| 407 | <p><b>DETECTOR FETAL DE MESA - Equipamento de detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 12ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutidos. Mode</b></p> | <p>DETECTOR FETAL DE MESA - Equipamento de detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 12ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutidos. Modelo de mesa com as dimensões aproximadas 210 x 230 x 90 mm. Acompanhar frasco de gel de contato. Ausculta cárdio-fetal a partir da 12ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Botão Liga/Desliga com regulagem de volume. Botão com regulagem de tonalidade. Frequência aproximada 2,2 Mhz. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Display numérico com escala de 50 a 220 BPM (batimentos por minuto). Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Saída para fone de ouvido ou gravador de sons. Alimentação elétrica 127- 220 V Bivolt Automático. Acompanha fone de ouvido para ausculta individual, suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete, tubo com 100gr de Gel Condutor. registro na ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                | Unidade | 13.016.150 | 13 | 016 | 150 |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |    |     |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----|-----|------|
| 408 | <b>Detector Fetal portátil - Equipamento de detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 12ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutido.</b> | Detector Fetal portátil - Equipamento de detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 12ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência; saída para fone de ouvido e interface para computador; display para indicação de bateria fraca; botão liga/desliga com ajuste de volume; alimentação por bateria ou pilhas alcalinas do tipo AA; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia, com desligamento automático após 5 minutos sem uso. Acompanhar transdutor, gel, bolsa para transporte e demais acessórios que compõe o equipamento. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                       | Unidade            | 13.016.151 | 13 | 016 | 151  |
| 409 | <b>Detergente enzimático com 05 enzimas, galão c/ 5 litros</b>                                                                                                                                             | Detergente enzimático eficiente para redução de resíduos orgânicos em artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Indicado para limpeza manual e automatizada. Formulação Baixa Espuma, Sendo: Água Deionizada, Álcool Isopropílico, mínimo de 7 enzimas, sendo: Protease, lipase, Amilase, Carbohidrase, Celulase, peptidase e Mananase. Diluição única de 1 mL para cada litro de água, na limpeza manual e automatizada. O Produto pode ser utilizado em temperatura ambiente ou temperatura de 40°C a 55°C conforme RDC 55. Deverá apresentar atividade Proteolítica mínima de 0,20 UP/mL.min e Amilolítica de 0,08 UA/mL.min O produto deverá atender a RDC 55/2012, apresentar laudo de irritabilidade dérmica e ocular da solução Pura e Diluída, laudo de atividade bacteriostática da solução pura e diluída. Laudo de Biodegradabilidade de 100%, emitido por laboratório habilitado pela Anvisa (Validade 24 meses) - Galão de 5 litros. | GALÃO              | 6.2.2055   | 6  | 2   | 2055 |
| 410 | <b>Detergente enzimático com 07 enzimas, galão c/ 5 litros</b>                                                                                                                                             | Detergente Enzimático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GALÃO COM 5 LITROS | 6.2.350    | 6  | 2   | 350  |
| 411 | <b>DINAMOMETRO DIGITAL</b>                                                                                                                                                                                 | Dinamômetro digital - Aparelho digital em aço inoxidável, acompanhado de alça de proteção de nylon; com dimensões: 25cm de comprimento x 15cm largura x 7 cm espessura. Funciona por meio de um sistema hidráulico fechado, com indicador estático, escala de 0 a 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade            | 13.11.238  | 13 | 11  | 238  |

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                | Kg resolução de 2 Kg. Ajuste do tamanho da mão/falanges para 5 posições diferentes. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |    |
| 412 | Disco de acabamento e polimento de resinas                                     | Disco de acabamento e polimento de resinas, 19,05 mm, em material abrasivo, quatro granulações, grossa, média, fina e extra fina, para o acabamento e polimento em superfícies de restaurações realizadas com resinas compostas e ionômeros de vidro, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 50 discos,(REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.011.37 | 060 | 011 | 37 |
| 413 | Disco de feltro de lã                                                          | Disco de feltro de lã, 8 a 12 mm, impregnado com óxido de alumínio, para polimento de resinas compostas, para uso em contra-ângulo, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 24 unidades,(REUTILIZÁVEL).Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.011.38 | 060 | 011 | 38 |
| 414 | Dispositivo de transferência de soluções parenterais (conexão luer lock fêmea) | Dispositivo de transferência de soluções parenterais (conexão luer lock fêmea) com perfurador e conexão luer lock fêmea que permita acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado para permitir a retirada da solução através de uma seringa, composto por perfurador com ponta padrão ISO e conexão luer lock fêmea, ambos com protetor, design ergonômico que evite o contato das mãos com a ponta perfurante, encaixe perfeito com tampas de borracha de 6,3mm ou frascos/bolsa para infusão, embalagem individual contendo dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.1  | 060 | 012 | 1  |
| 415 | Dispositivo de transferência de soluções parenterais (conexão luer macho)      | Dispositivo de transferência de soluções parenterais (conexão luer macho), com perfurador e conexão luer macho que permita acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado para irrigações, curativos e vários procedimentos com soluções estéreis, composto por perfurador com ponta padrão ISO e conexão luer macho, ambos com protetor, design ergonômico que evite o contato das mãos com a ponta perfurante, encaixe perfeito com tampas de borracha de 6,3mm ou frascos/bolsa para infusão, embalagem individual contendo dados                                                                                | UNIDADE | 060.012.2  | 060 | 012 | 2  |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                   | de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
| 416 | Dispositivo intrauterino                          | Dispositivo Intrauterino, indicado para mulheres com profundidade uterina entre 6 e 9 cm, de polietileno, com formato em "T", de duas pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços, uma espiral de fio de cobre de 380 mm2, enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco atado à sua extremidade, com tubo de aplicação, guia móvel e embolo, embalagem individual, com abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril - validade por 7 anos da data de esterilização, (DESCARTÁVEL). Atender norma ABNT/NBR ISO 7439. Registro na Anvisa . | UNIDADE | 060.010.1  | 060 | 010 | 1  |
| 417 | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº19) | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº19), tubo em PVC, flexível, transparente, atóxico, aletas de plástico resistente, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32, com conexão luer lock, com tampa, identificação do calibre na aleta, para punção venosa, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade,estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.012.73 | 060 | 012 | 73 |
| 418 | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº21) | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº21), tubo em PVC, flexível, transparente, atóxico, aletas de plástico resistente, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32, com conexão luer lock, com tampa, identificação do calibre na aleta, para punção venosa, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade,estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.012.74 | 060 | 012 | 74 |
| 419 | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº23) | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº23), tubo em PVC, flexível, transparente, atóxico, aletas de plástico resistente, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32, com conexão luer lock,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.012.75 | 060 | 012 | 75 |

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                             | com tampa, identificação do calibre na aleta, para punção venosa, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |    |
| 420 | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº25)                           | Dispositivo intravenoso periférico (escalpe nº25), tubo em PVC, flexível, transparente, atóxico, aletas de plástico resistente, com agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32, com conexão luer lock, com tampa, identificação do calibre na aleta, para punção venosa, embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.76 | 060 | 012 | 76 |
| 421 | Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 25 mm | Dispositivo para incontinência urinária masculino tamanho 25mm, em não látex natural tipo bainha, sistema com 01 peça (auto-adesivo), possui reservatório anti-dobras (permite o fluxo livre da urina mesmo quando torcido), bico aplicador (maior firmeza no posicionamento do cateter durante a aplicação), tira de aplicação (facilidade no manuseio mesmo para usuários com baixa destreza), adesivo suave e firme, embalagem individual com dados de identificação do produto, validade, lote, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                  | UNIDADE | 060.003.15 | 060 | 003 | 15 |
| 422 | Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 30 mm | Dispositivo para incontinência urinária masculino tamanho 30mm, em não látex natural tipo bainha, sistema com 01 peça (autoadesivo), possui reservatório anti-dobras (permite o fluxo livre da urina mesmo quando torcido), bico aplicador (maior firmeza no posicionamento do cateter durante a aplicação), tira de aplicação (facilidade no manuseio mesmo para usuários com baixa destreza), adesivo suave e firme, embalagem individual com dados de identificação do produto, validade, lote, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                   | UNIDADE | 060.003.16 | 060 | 003 | 16 |
| 423 | Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 35 mm | Dispositivo para incontinência urinária masculino tamanho 35mm, em não látex natural tipo bainha, sistema com 01 peça (autoadesivo), possui reservatório anti-dobras (permite o fluxo livre da urina mesmo quando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.003.17 | 060 | 003 | 17 |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                      | torcido), bico aplicador (maior firmeza no posicionamento do cateter durante a aplicação), tira de aplicação (facilidade no manuseio mesmo para usuários com baixa destreza), adesivo suave e firme, embalagem individual com dados de identificação do produto, validade, lote, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |     |
| 424 | Dispositivo para incontinência urinária autoadesivo masculino tamanho 40 mm                          | Dispositivo para incontinência urinária masculino tamanho 40mm, em não látex natural tipo bainha, sistema com 01 peça (autoadesivo), possui reservatório anti-dobras (permite o fluxo livre da urina mesmo quando torcido), bico aplicador (maior firmeza no posicionamento do cateter durante a aplicação), tira de aplicação (facilidade no manuseio mesmo para usuários com baixa destreza), adesivo suave e firme, embalagem individual com dados de identificação do produto, validade, lote, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.003.18 | 060 | 003 | 18  |
| 425 | Dispositivo para incontinência urinária masculino tipo preservativo com tubo extensor tamanho grande | Dispositivo para incontinência urinária masculino tipo preservativo com tubo extensor tamanho grande, de látex natural, tipo preservativo, formato anatômico, elástico, resistente, hipoalergênico, com anel de contorno na extremidade superior para boa vedação, com extremidade distal conectada a um tubo extensor em PVC flexível e transparente, embalagem individual, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                       | UNIDADE | 060.003.19 | 060 | 003 | 19  |
| 426 | Dispositivo para incontinência urinária masculino tipo preservativo com tubo extensor tamanho grande | Dispositivo para incontinência urinária masculino tipo preservativo com tubo extensor tamanho grande, de látex natural, tipo preservativo, formato anatômico, elástico, resistente, hipoalergênico, com anel de contorno na extremidade superior para boa vedação, com extremidade distal conectada a um tubo extensor em PVC flexível e transparente, embalagem individual, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                       | UNIDADE | 060.003.19 | 060 | 003 | 19  |
| 427 | DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL                                                                            | DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL: Equipamento para detecção do fluxo sanguíneo de vasos periféricos com sistema que permita a troca do transdutor pelo próprio usuário, com equalização da frequência do equipamento com o transdutor automaticamente. Especificações técnicas: Controle de volume digital com mínimo de 10 níveis; Diagnosticar trombose venosa profunda, localizar                                                                                                                                                                      | Unidade | 13.016.176 | 13  | 016 | 176 |



|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |    |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                            | vasos para cateterização. Tomada do I.T.B. Índice Tornozelo/Braquial, para verificação de doença vascular periférica. Potência de consumo: 2VA. Bateria alcalina de 9V com autonomia mínima de 1:30h no uso contínuo, intensidade máxima; Indicador de bateria fraca. Frequência de trabalho do transdutor: 10 MHz. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 10 mm. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 3 mm. Intensidade ultrassônica < 5mW/cm². Gabinetes e transdutores fabricados em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para o transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático para economia de consumo após 1 minuto sem uso. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Memória interna que armazena a última configuração de volume. Transdutor blindado de IP 68; Embalagem deve conter: 01 - Doppler Vascular, 01 - Transdutor blindado de 8 MHz, 01 - Fone para ouvido, 01 - Frasco de gel, 01 - Alça para transporte, 01 - Bolsa para transporte, 01 - Manual de instruções, 01 Certificado de garantia, 01 Certificado de propriedade, 01 bateria recarregável, 01 cabo para carregamento da bateria. Registro ANVISA. |         |            |    |     |     |
| 428 | Dosador de cor na faixa de 0 a 500 uC.                                     | FOTOCOLORÍMETRO DIGITAL, PORTÁTIL, DE BANCADA para análise de cor. Operação pelo sistema de leitura RGB - Tristimulus, baseada na Norma 2120 E -- Standard Methods for Examination of water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). Faixa de medição de 0 a 500 uC. Escala Hazen, acompanhado de manual e/ou instrução de uso em português.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 13.4.9     | 13 | 4   | 9   |
| 429 | EDTA                                                                       | EDTA: 17%, solução, E.D.T.A trissódico, composta por ácido etilenodiaminotetracético dissódico, hidróxido de sódio e água deionizada em frasco com 20ml (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 7.2.128    | 7  | 2   | 128 |
| 430 | ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS COM LEITURA DE PRECORDIAIS SIMULTÂNEAS | ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS COM LEITURA DE PRECORDIAIS SIMULTÂNEAS: Eletrocardiógrafo Digital Características técnicas mínimas exigidas: A) Portátil multicanal (12 canais) com Display LCD que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos;; B) Capacidade de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 13.016.152 | 13 | 016 | 152 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>impressão de 12 canais simultaneamente em uma mesma folha; C) Registro em papel A4 milimetrado termossensível de 210mm X 297mm ou bobina milimetrada de 216 mm X 30 m no modo automático de 12 derivações sem intervenção do usuário; D) Entrada do paciente isolada eletricamente; E) Proteção contra descarga de desfibrilador; F) Filtro para 60Hz e para tremor muscular; G) Velocidade no mínimo 25 e 50mm/s; H) Mudança de derivações automática e manual; I) Variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10, e 20mm/mV; J) Impressora termossensível com cabeça térmica de alta resolução incorporada, com capacidade de impressão de 12 canais simultaneamente ; K) Alimentação contínua em tempo real; L) Possibilidade de armazenar arquivos em cartão de memória para expandir a capacidade de memorização ou apresentar saída USB ou ainda, porta RJ45 para exportação de arquivos para Software do equipamento; M) Impressão das 12 derivações em apenas um folha A4, ; N) Possibilidade de transmissão de dados para um computador pessoal para arquivamento e impressão .O) Operar com bateria interna recarregável com capacidade de realização de, no mínimo, 60 minutos de monitorização sem necessidade de recarga; P) Indicador de alimentação na rede elétrica ou bateria; Q) Alimentação: 127/220V ± 10%, 60Hz bivolt automático; R) Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos e até adultos obesos; S) Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002; T) Plugue do cabo de alimentação certificado de acordo com a norma ABNT NBR 14136:2002; U) Deverá apresentar: Certificado de Conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-4; ABNT NBR IEC 60601-1-1; NBR IEC 60601-2-25; ABNT NBRIEC 60601-2-51.V) Registro vigente no Ministério da Saúde (ANVISA). W) Acompanham no mínimo os seguintes acessórios, originais do fabricante: • (01) Um manual de operação em português; • (01) Um manual de serviço, incluindo todos diagramas elétricos, eletrônicos, pneumáticos, mecânicos, instruções de calibração e de manutenções. (01) Um carro com rodízios para</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                      | acondicionamento e transporte do aparelho • (02) Dois Cabos de paciente de 10 vias tipo garras jacaré ; (06) Seis Eletrodos precordiais (perinhas com eletrodo); (04) Quatro Eletrodos tipo clip para membros; (01) Um frasco de gel condutor; 200 folhas A4 termosensíveis milimetradas ou 2 bobinas 216 mm X 30 m para impressão do eletrocardiograma no mínimo; (01) Um Cabo alimentação ou fonte retificadora com conexão novo padrão 3 pinos; (01) Um braço articulável para cabo de paciente, caso faça parte do projeto do equipamento; (20) Vinte eletrodos auto-adesivos mínimo e demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento;                                                    |         |            |     |     |    |
| 431 | Eletrodo adulto                                                                                                      | Eletrodo adulto, composto de gel sólido de cloreto de potássio com dorso de espuma e capa plástica com pino de encaixe em aço inox e com contra pino de cloreto de prata, para monitorização de eletrocardiograma, hipoalergêncio, embalado em saco aluminizado vedado, pacote com 50 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.001.3  | 060 | 001 | 3  |
| 432 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico do tipo LEEP reto de alça redonda 20mm x 10mm para cirurgia de alta frequência | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico do tipo LEEP reto de alça redonda 20mm x 10mm<br>Descrição detalhada do Material Médico solicitado:<br>Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto de alça redonda, para cirurgia de alta frequência. Alça: 20mm x 10mm, Haste: 120mm (Comprimento)x 1,8mm (diâmetro), Corpo de inox cirúrgico, revestido, de material termoretrátil, alça do tipo LEEP, pontas com fio de tungstênio, compatível com o aparelho Wavetronic 5000 analógico e com caneta comando de pedal analógico da marca Loktal . AUTOCLAVÁVEL, constando os dados de identificação de procedência, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registro na ANVISA/MS. | UNIDADE | 060.007.86 | 060 | 007 | 86 |
| 433 | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto de ponta bola 6mm                                                         | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto ponta bola 6mm<br>Descrição detalhada do Material Médico solicitado:<br>Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto de ponta bola 6mm, para cirurgia de alta frequência. Haste: 120mm (Comprimento)x 1,8mm (diâmetro), Corpo de inox cirúrgico, revestido, de material termoretrátil, compatível com o aparelho Wavetronic 5000 analógico e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.007.87 | 060 | 007 | 87 |

|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                          | com caneta comando de pedal analógico da marca Loktal disponíveis nos serviços do Município. AUTOCLAVÁVEL, constando os dados de identificação de procedência, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registro na ANVISA/MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
| 434 | <b>Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto tipo LEEP de alça redonda 10mm x 10mm para cirurgia de alta frequência</b> | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto tipo LEEP de alça redonda 10mm x 10mm Descrição detalhada do Material Médico solicitado: Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto de alça redonda, para cirurgia de alta frequência. Alça: 10mm x 10mm, Haste: 120mm (Comprimento) x 1,8mm (diâmetro), Corpo de inox cirúrgico, revestido, de material termoretrátil, alça do tipo LEEP, pontas com fio de tungstênio, compatível com o aparelho Wavetronic 5000 analógico, e com caneta comando de pedal analógico da marca Loktal disponíveis nos serviços do Município. AUTOCLAVÁVEL, constando os dados de identificação de procedência, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registro na ANVISA/MS. | UNIDADE | 060.007.84 | 060 | 007 | 84 |
| 435 | <b>Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto tipo LEEP de alça redonda 15mm x 10mm para cirurgia de alta frequência</b> | Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto tipo LEEP de alça redonda 15mm x 10mm Descrição detalhada do Material Médico solicitado: Eletrodo eletrocirúrgico ginecológico reto de alça redonda, para cirurgia de alta frequência. Alça: 15mm x 10mm, Haste: 120mm (Comprimento) x 1,8mm (diâmetro), Corpo de inox cirúrgico, revestido, de material termoretrátil, alça do tipo LEEP, pontas com fio de tungstênio, compatível com o aparelho Wavetronic 5000 analógico, e com caneta comando de pedal analógico da marca Loktal disponíveis nos serviços do Município. AUTOCLAVÁVEL, constando os dados de identificação de procedência, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registro na ANVISA/MS. | UNIDADE | 060.007.85 | 060 | 007 | 85 |
| 436 | <b>Eletrodo infantil</b>                                                                                                 | Eletrodo infantil, composto de gel sólido de cloreto de potássio com dorso de espuma e capa plástica com pino de encaixe em aço inox e com contra pino de cloreto de prata, para monitorização de eletrocardiograma, hipoalergêncio, embalado em saco aluminizado vedado, pacote com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.001.2  | 060 | 001 | 2  |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |    |     |     |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                     | (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |    |     |     |
| 437 | ELETROENCEFALÓGRAFO | <p>ELETROENCEFALÓGRAFO</p> <p>Aplicação - Equipamento eletrônico para medição, amplificação, mapeamento cerebral e registro dos sinais fisiológicos do cérebro com possibilidade de impressão em forma gráfica</p> <p>Características técnicas mínimas</p> <p>Equip. modular robusto, comp. por unidade de aquisição e unidade computacional de trabalho portátil (Notebook externo)</p> <p>Amplif. alta resol., mín. 36 canais, sendo 21-26 canais para EEG, canais auxiliares monopares e bipares para registro poligráficos</p> <p>Equip. portátil com verificação de disfunções, epilepsia (EEG prolongado) e morte cerebral em pacientes adulto/pediátrico.</p> <p>Conversão A/D mín. 16 bits.</p> <p>Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processam. digital de sinais para cada canal</p> <p>Sensibilidade 1-2000 µV para canais de EEG e sensores</p> <p>Faixa de freq. 0,01 Hz-100 Hz</p> <p>Nível ruído &lt; 0,5 µVrms</p> <p>Impedância entrada &gt;100 Mohm</p> <p>Rejeição de modo comum &gt; 80 dB</p> <p>Freq. amostragem mín. 1000 Hz</p> <p>Filtro notch digital ajustado em 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB</p> <p>Filtro para baixas frequências selecionável individual para cada canal</p> <p>Filtro para altas frequências</p> <p>Imunidade contra interferências, independente do uso de dispositivos adicionais</p> <p>Teste automático de impedância de contato dos eletrodos com indicação de conexão do eletrodo/canal ao paciente</p> <p>Aquisição simultânea sem interferência entre canais</p> <p>Interface entre eletrodos e computador com dispositivo de isolamento</p> <p>Software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral</p> <p>Sistema de áudio e vídeo sincronizados</p> <p>Gravação e impressão dos exames em HD, CD, DVD ou USB, armazenar imagens em disco rígido do notebook</p> <p>Geração de relatório de exame</p> <p>Impressão compatível com Windows 8 ou superior</p> <p>Computador portátil (Notebook) composto por monitor/tela articulados</p> | Unidade | 13.016.166 | 13 | 016 | 166 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>em bloco único, mín. 15" compatível com todos os requisitos necessários ao pleno funcionamento do sistema Sistema Operacional Windows 8 ou superior, Processador i5 – 2.1 GHz ou superior, Memória RAM 8 GB ou superior, Capacidade de Armazenamento 500 GB ou superior, Conexão Wireless para Internet, Placa de rede, Placa de vídeo dedicada, com performance compatível com os aplicativos de mapeamento cerebral, revisão, captura e análise de EEG, Bateria recarregável, Mín. 3 conexões USB, Teclado, "Mouse" óptico sem fio, Saída para possibilidade de gravação de informações (traçados, dados do paciente etc.) em HD e mídias digitais, Licença para utilização do sistema operacional do "Notebook", Licença para utilização do software de EEG: Software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, Software com capacidade de emissão de relatórios, gravação e reprodução dos exames. Os softwares deverão estar instalados no "Notebook" e entregues em mídia (CD/DVD/Pen drive)</p> <p>Acessórios</p> <p>Fonte de alimentação/cabos, 3 jogos de eletrodos com mínimo 25 unidades cada, pasta eletrocondutora, estimulador visual, auditivo e fone de ouvido (foto e áudio estimuladores), carrinho/maleta para transporte e fixação do equipamento, rodízios com trava, maleta para notebook e acessórios, conjunto de cabos e conectores para funcionamento em conjunto com o sistema de informática, nobreak se necessário ao funcionamento do equipamento</p> <p>Impressora jato de tinta ou laser</p> <p>Alimentação elétrica bivolt automático, 60Hz</p> <p>Certificado de Registro no Ministério da Saúde</p> <p>Manual de usuário físico ou digital em português</p> <p>Termo de garantia integral (peças e mão de obra) mínimo 36 meses, contados a partir da data de instalação</p> <p>Declaração que durante o período de garantia a empresa executará as manutenções preventivas e calibrações com emissão de laudos, em conformidade com a periodicidade estabelecida pelo fabricante</p> <p>Declaração que a empresa será</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |    |    |     |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|-----|
|     |                                           | responsável pela instalação do equipamento.<br>Declaração de fornecimento de treinamentos de operação para usuários e técnicos em turnos, turmas e mais de um horário se necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |    |    |     |
| 438 | Eletroestimulador digital para acupuntura | <p>Eletroestimulador digital para acupuntura</p> <p>Aplicação:<br/>Eletroestimulador digital para acupuntura é um equipamento para uso na técnica de Eletroacupuntura, que gera estímulos elétricos pulsados de baixa intensidade para sensibilização transcutânea visando alívio da dor.</p> <p>Características Técnicas e Funcionais mínimas:<br/>Equipamento portátil com display de LED ou LCD; com três tipos de sinais; dois canais independentes, 8 (oito) saídas, período de atuação T1 e T2 programáveis.</p> <p>Alimentação: 127 / 220 Volts – Bivolt automático<br/>Frequência de rede de alimentação 60 Hz.<br/>Conexão USB e Bluetooth.<br/>Desligamento automático quando ocioso.</p> <p>Bateria interna recarregável com autonomia estimada em 8 horas.<br/>Ajustes digitais individuais para cada canal que permitem a transferência de corrente ao paciente para valores entre 0,1 a 80 mA.</p> <p>Quatro tipos de estímulo elétrico padrão:<br/>Contínuo;<br/>Burst (intermitente);<br/>Misto (densa/dispersa);<br/>Avançado: Deverá permitir um controle maior dos parâmetros da forma de onda, como, largura de pulso e tempos de subida e descida.<br/>Saídas de corrente ajustadas a passos de 0,1 mA para baixa escala e 1,0 mA para escala maior.</p> <p>Quatro tipos de estímulo elétrico adicionais de variação intensidade-frequência:<br/>VIF Up;<br/>VIF Up-Down;<br/>VIF Up-Down Freq. Randômica;<br/>Freq. Randômica.</p> | Unidade | 13.11.294 | 13 | 11 | 294 |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                              | <p>Quatro tipos de forma de pulso (formato dos estímulos):<br/>Polarizado<br/>Não polarizado<br/>Bifásico<br/>Bifásico alternado</p> <p>Frequências de estímulos variáveis de 1 Hz a 2,5 kHz:<br/>1 a 5hz em intervalos de 0,5Hz;<br/>6 a 10hz em intervalos de 1hz<br/>15 a 50 em intervalos de 5hz;<br/>60 a 100 em intervalos de 10hz;<br/>150 a 500 em intervalos de 50hz;<br/>500 a 1k em intervalos de 100hz;<br/>Faixas fixas até 2,5kHz;</p> <p>Tempos de estimulação e de repouso programáveis para cada ciclo de estímulo entre 1 a 60 segundos.<br/>Operação em dois canais independentes com divisão das saídas ou de forma única com todas as saídas como canal único.<br/>Memória para armazenamento de protocolos com teclas de acesso rápido.<br/>Tempo total de aplicação programável (duração da seção de estimulação) com dois temporizadores independentes ajustáveis entre 1 a 240 minutos.<br/>Proteção automática contra energização acidental das saídas.<br/>Alertas sonoros programáveis.</p> <p>Acessórios e componentes que devem acompanhar o equipamento:<br/>8 (oito) Cabos de Conexão do aparelho aos Eletrodos com garra jacaré mini, com 2 metros comprimento estimado<br/>1 (uma) Fonte de alimentação bivolt automática 127/220 volts.<br/>Embalagem de Proteção<br/>Manual Operacional<br/>Cabo de conexão USB<br/>Dispositivo Trigger para pausa e reinício da operação.<br/>Todos os cabos, peças e partes necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento.</p> <p>Registro na ANVISA.</p> |         |            |     |     |    |
| 439 | Elevador de Seldin número 23 | <p>Elevador de Seldin número 23 em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.008.73 | 060 | 008 | 73 |



|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 440 | <b>Embalagem para esterilização em SMS 30 x 30 cm</b>      | Embalagem para esterilização, 30 cm de largura por 30 cm de comprimento, confeccionados em não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia SMS), resistente à tração (360º) e BFE de aproximadamente 98%, compatível com métodos de esterilização à Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio, para esterilizar caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento, folha com gramatura acima 60 g/m2 (DESCARTÁVEL).                                                                                  | UNIDADE | 060.016.6  | 060 | 016 | 6  |
| 441 | <b>Embalagem para esterilização em SMS 60 x 60 cm</b>      | Embalagem para esterilização, 60 cm de largura por 60 cm de comprimento, confeccionados em não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia SMS), resistente à tração (360º) e BFE de aproximadamente 98%, compatível com métodos de esterilização à Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio, para esterilizar caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento, folha com gramatura acima 60 g/m2 (DESCARTÁVEL).                                                                                  | UNIDADE | 060.016.8  | 060 | 016 | 8  |
| 442 | <b>Embalagem para esterilização em SMS 80 x 80 cm</b>      | Embalagem para esterilização, 80 cm de largura por 80 cm de comprimento, confeccionados em não-tecido composto por três camadas de polipropileno (tecnologia SMS), resistente à tração (360º) e BFE de aproximadamente 98%, compatível com métodos de esterilização à Vapor, Óxido de Etileno e Peróxido de Hidrogênio, para esterilizar caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba rim e bacia e bandejas de procedimento, folha com gramatura acima 60 g/m2 (DESCARTÁVEL).                                                                                  | UNIDADE | 060.016.9  | 060 | 016 | 9  |
| 443 | <b>Equipo macrogotas gravitacional com injetor lateral</b> | Equipo macrogotas gravitacional, 150cm de extensão, em PVC cristal, conector (com tampa protetora), com ponta perfurante, câmara gotejadora flexível com respiro de 0,2 micras, rolete regulador de fluxo de alta precisão, injetor lateral auto cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes, conector tipo "luer" universal com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão, atóxico, apirogênico, embalagem individual com abertura em pétala, conforme RDC 4/2011 da Anvisa, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa e atender a RDC 04/2011 e RDC 342/2020. | UNIDADE | 060.012.80 | 060 | 012 | 80 |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 444 | <b>Equipo macrogotas gravitacional com injetor lateral</b>                    | Equipo macrogotas gravitacional, em PVC cristal, comprimento mínimo de 150cm, com entrada de ar com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro de 15 micras para fluído e filtro bacteriano para ar e conector macho com protetor que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora, ponta perfurante bifacetada com tampa de proteção, câmara de gotejamento macrogotas flexível, transparente, com filtro de material atóxico, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e para fechamento, conector de plástico tipo luer lock, com tampa de proteção, material atóxico, apirogênico, biocompatível, embalagem individual com abertura em pétala asséptica, contendo identificação do produto, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro Anvisa e atender a RDC 04/2011 e RDC 342/2020. | UNIDADE | 060.012.115 | 060 | 012 | 115 |
| 445 | <b>Equipo macrogotas gravitacional para administração de nutrição enteral</b> | Equipo macrogotas gravitacional para administração de nutrição enteral, com 150cm de extensão, tubo conector vinílico, sem filtro, com respiro, rolete regulador de fluxo de alta precisão, conector tipo luer escalonado com perfeita conexão para sondas enterais, gástricas e jejunostomias, que não permita conexões parenterais, de cor azul em toda sua extensão, gotejamento de 60 macrogotas, embalagem individual abertura em pétala assética, atóxico, apirogênico, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa e atender a RDC 04/2011 e RDC 342/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.012.81  | 060 | 012 | 81  |
| 446 | <b>Equipo microgotas gravitacional (1ml=60 microgotas) com injetor</b>        | Equipo microgotas gravitacional (1ml=60 microgotas), com 150cm de extensão, tubo conector vinílico, conector com tampa protetora, com ponta perfurante, câmara gotejadora flexível com respiro de 0,2 micras, rolete regulador de fluxo de alta precisão, injetor lateral autocicatrizante, mesmo após ser perfurado diversas vezes, conector tipo "luer" (universal), com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão, embalagem individual com abertura em pétala asséptica, atóxico, apirogênico, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa e atender a RDC 04/2011 e RDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.012.85  | 060 | 012 | 85  |

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |     |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|-----|------|
|     |                                                                         | 342/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |     |     |      |
| 447 | Erlenmeyer 125ml                                                        | Erlenmeyer 125ml, altura: 110 mm a 118 mm, diâmetro da Base: 66 mm a 67 mm, diâmetro da Boca: Aprox. 28 mm a 30 mm, Composto de vidro borossilicato, resistente a choques térmicos e a agentes químicos, com corpo cônico, fundo plano e gargalo estreito; Para preparo, aquecimento, mistura e armazenamento temporário de soluções em laboratório, embalagem individual. não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                             | UNIDADE | 064.001.79   | 064 | 001 | 79   |
| 448 | Erlenmeyer 250ml.                                                       | Erlenmeyer 250ml. Aproximadamente 135 mm a 145 mm de altura, diâmetro da base de aproximadamente 82 mm a 85 mm, diâmetro da boca aproximadamente 30 mm a 34 mm. Composto de vidro borossilicato, resistente a choques térmicos e a agentes químicos, com corpo cônico, fundo plano e gargalo estreito. Para preparo, aquecimento, mistura e armazenamento temporário de soluções em laboratório; embalagem individual, não estéril, (REUTILIZÁVEL). | UNIDADE | 064.001.78   | 064 | 001 | 78   |
| 449 | Erlenmeyer 300ml                                                        | Erlenmeyer 300ml, altura aproximada entre 144 mm e 160 mm e um diâmetro de base (corpo) de cerca de 89 mm a 90 mm, De vidro borossilicato, resistente a choques térmicos e a agentes químicos, com corpo cônico, fundo plano e gargalo estreito, para preparo, aquecimento, mistura e armazenamento temporário de soluções em laboratório, unidade individual não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                                          | UNIDADE | 064.001.94   | 064 | 001 | 94   |
| 450 | Erlenmeyer 500ml                                                        | Erlenmeyer 500ml, possui dimensões aproximadas 175mm a 195mm de altura e cerca de 100mm a 105mm de diâmetro na base, de vidro borossilicato, resistente a choques térmicos e a agentes químicos, com corpo cônico, fundo plano e gargalo estreito, para preparo, aquecimento, mistura e armazenamento temporário de soluções em laboratório, unidade individual, não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                                       | UNIDADE | 064.001.93   | 064 | 001 | 93   |
| 451 | Escala de cores                                                         | ESCALA DE CORES, com 8 cores padrão que seguem a escala Bios, para determinação das cores dentais naturais em relação aos dentes acrílicos, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.011.39   | 060 | 011 | 39   |
| 452 | Escavador (colher de dentina) número 11,5, em aço inoxidável AISI - 420 | Escavador (colher de dentina) número 11,5, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.008.1001 | 060 | 008 | 1001 |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                        | individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
| 453 | Escavador (colher de dentina) número 14                | Escavador (colher de dentina) número 14, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.74 | 060 | 008 | 74 |
| 454 | Escavador (colher de dentina) número 17 haste longa    | Escavador (colher de dentina) número 17 haste longa, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                          | UNIDADE | 060.008.75 | 060 | 008 | 75 |
| 455 | Escova de aço para limpeza de brocas                   | Escova de aço para limpeza de brocas, cerdas em aço e cabo plástico, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.13 | 060 | 008 | 13 |
| 456 | Escova de Robinson                                     | Escova de Robinson, 28mm, com cerdas macias, extremidade plana, para contra-ângulo, para utilização em sulcos e fósulas, embaladas individualmente, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.            | UNIDADE | 060.011.40 | 060 | 011 | 40 |
| 457 | Escova de Robinson em forma de roda                    | Escova de Robinson em forma de roda, com cerdas macias, extremidade plana, para peça mão, para polimento de próteses odontológicas, embaladas individualmente, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.41 | 060 | 011 | 41 |
| 458 | Escova degermante (polivinilpirrolidona 10% - iodo 1%) | Escova degermante (polivinilpirrolidona 10% - iodo 1%). escova dupla face para anti sepsia das mãos e antebraços, escartável, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas de nylon, macias capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com solução de                                                             | UNIDADE | 6.2.98     | 6   | 2   | 98 |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                        | degermante de p.v.p.i. (polivinilpirrolidona 10% - iodo 1%). Embalagem estéril individual, contendo, identificação do produto, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade do produto no ato de entrega deverá ser de 12 (doze) meses de utilização em relação à data de fabricação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
| 459 | Escova dental adulto   | ESCOVA DENTAL ADULTO, entre 16 a 18 cm, tamanho médio, cabeça oval anatômica com largura máxima entre 13 a 16 mm, com quatro fileiras de tufo podendo ter na ponta mais dois tufo, cerdas de monofilamentos sintéticos (nylon), reta, textura macia, todas com a mesma altura, com pontas lisas, polidas e arredondadas, agrupadas em tufo de 32 a 42 fios de cerdas por tufo, cabo de polipropileno, anatômico e reto, ergonomicamente desenhado que permita correta empunhadura contendo uma porção intermediária (pescoço), o material que compõem a escova deverá ser atóxico, livre de odor ou sabor e ter resistência para não sofrer fratura durante o uso, cor sortida, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade e acondicionada em saquinho plástico lacrado, (REUTILIZÁVEL). Certificado de controle de qualidade da ABO ou de qualquer outro laboratório credenciado ou oficial (Portaria nº 97/1996) e RDC 640/2022. | UNIDADE | 060.011.146 | 060 | 011 | 146 |
| 460 | Escova dental infantil | Escova dental infantil, entre 13 a 15 cm, cabeça oval anatômica com largura máxima entre 10 a 13 mm, com quatro fileiras de tufo podendo ter na ponta mais dois tufo, cerdas de monofilamentos sintéticos (nylon), reta, textura macia, todas com a mesma altura, com pontas lisas, polidas e arredondadas, agrupadas em tufo de 32 a 42 fios de cerdas por tufo, cabo de polipropileno, anatômico e reto, ergonomicamente desenhado que permita correta empunhadura contendo uma porção intermediária (pescoço), o material que compõe a escova deverá ser atóxico, livre de odor ou sabor e ter resistência para não sofrer fratura durante o uso, cor sortida, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade e acondicionada                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.011.147 | 060 | 011 | 147 |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                   | em saquinho plástico lacrado, (REUTILIZÁVEL). Certificado de controle de qualidade ABO ou outro laboratório credenciado ou oficial, conforme Portaria nº 97/1996 e RDC Anvisa 640/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
| 461 | Escova endocervical                               | Escova endocervical, comprimento 18(+/-1)cm, com cabo plástico, cerdas com microcerdas em nylon de 2cm, ponta da escova cônica, embalagem individual, indicada para coleta de material endocervical, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.019.5  | 060 | 019 | 5  |
| 462 | Escova para limpeza para instrumentais cirúrgicos | Escova para limpeza para instrumentais cirúrgicos, com cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo uma das extremidades com três fileiras de cerdas e a outra extremidade com fileira única. Possuir cabo antiderrapante, em plástico resistente, com 18 cm de comprimento, aceitando variação de mais ou menos 3 cm. Não estéril.                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.016.21 | 060 | 016 | 21 |
| 463 | Esculpidor Hollenback 3S                          | Esculpidor Hollenback 3S em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                 | UNIDADE | 060.008.76 | 060 | 008 | 76 |
| 464 | Esculpidor Lecron                                 | Esculpidor Lecron, em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                       | UNIDADE | 060.008.77 | 060 | 008 | 77 |
| 465 | Esfigmomanômetro de Pedestal                      | Esfigmomanômetro de Pedestal - Características Gerais: Alta precisão. Isento de mercúrio. Látex-free. Esfigmomanômetro mecânico, aneróide, tipo relógio, com pedestal, mostrador quadrado com visor em acrílico com tamanho mínimo de 15cm, graduado em mmHg, corpo em material termoplástico de tamanho que permita fácil visibilidade e fácil leitura, com visor confeccionado em material de alta resistência. Gravação numérica mínima de 10 em 10 mmHg; Faixa de medição | Unidade | 13.12.36   | 13  | 12  | 36 |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                     | de 0 a 300mmHg; Precisão de +/- 2 mmHg; caixa metálica protetora em inox ou aço, pintada em epóxi protegida contra corrosão. Possuir braçadeira em tecido algodão, com indicador de artéria, antialérgico, flexível, não elástico, resistente, que se molde facilmente ao braço, com intercambialidade facilitada, com agente anti-microbiano nos tamanhos recém-nascido, infantil, adolescente, adulto e obeso. Bolsa de ar inflável em formato laminar, pêra e tubos conectores em borracha sem emendas. Tubo em espiral de no mínimo 2,4m. Bolsa de ar (manguito), pêra e tubos conectores em borracha fabricados sem emendas de subpeças com borracha de excelente resistência. Válvula unidirecional da bomba de ar de metal que permita perfeita vedação e retenção e esvaziamento de ar. Caixa para acondicionamento do manguito. Com 4 rodízios de borracha com diâmetro de no mínimo 3 polegadas e apoios de borracha. Características Mecânicas: Pedestal em aço inoxidável ou material metálico protegido contra corrosão (pintado), com base de ferro fundido, também protegido contra corrosão, provido de alça anatômica para transporte com rodízios e apoios de borracha. Acessórios: Braçadeiras sobressalentes deverão vir com conectores, nos tamanhos aproximados para referência; 01 (uma) unidade recém-nascido: braçadeira 5 x 16 cm e manguito 4 x 6 cm; 01 (uma) unidade infantil: braçadeira 8 x 29 cm e manguito 5 x 13,5 cm; 02 (duas) unidades para adolescente: braçadeira 9 x 36 cm e manguito 8 x 15,5 cm; 02 (duas) unidades para adulto: braçadeira 14 x 52 cm e manguito 12 x 22,5 cm; duas unidades para obesos: 18 x 71 cm (OBS: Para tamanho adulto, é necessário fecho metálico para os demais tamanhos necessário velcro), 1 (um) Estetoscópio. |         |             |     |     |     |
| 466 | Espaçador número 25 | ESPAÇADOR NÚMERO 25, 25mm, em aço inoxidável, resistente à fratura e a tração, com flexibilidade progressiva, com cabo em plástico anti deslizante, para auxiliar na obtenção do canal, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 6 unidades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.011.160 | 060 | 011 | 160 |

|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                         | (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
| 467 | Espaçador número 30                                     | Espaçador número 30, 25mm, em aço inoxidável, resistente à fratura e a tração, com flexibilidade progressiva, com cabo em plástico anti deslizante, para auxiliar na obtenção do canal, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.011.161 | 060 | 011 | 161 |
| 468 | Espaçador valvulado para uso adulto                     | Espaçador valvulado para uso adulto, contendo corpo em polipropileno ou material compatível ao que se destina e compatível com todos os medicamentos aerossóis, bocal de polipropileno ou material compatível ao que se destina, com encaixe universal, perfeito ao corpo do aparelho, com válvula unidirecional inalatória de silicone e máscara em PVC, macia, transparente, atóxica, em formato anatômico, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, para tratamento de asma, kit, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA.                      | UNIDADE | 060.014.74  | 060 | 014 | 74  |
| 469 | Espaçador valvulado para uso infantil (acima de 2 anos) | Espaçador valvulado para uso infantil (acima de 02 anos), contendo corpo em polipropileno ou material compatível ao que se destina e compatível com todos os medicamentos aerossóis, bocal de polipropileno ou material compatível ao que se destina, com encaixe universal, perfeito ao corpo do aparelho, com válvula unidirecional inalatória de silicone e máscara em PVC, macia, transparente, atóxica, em formato anatômico, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, para tratamento de asma, kit, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA. | UNIDADE | 060.014.21  | 060 | 014 | 21  |
| 470 | Espaçador valvulado para uso infantil (até 02 anos)     | Espaçador valvulado para uso infantil (até 02 anos), contendo corpo em polipropileno ou material compatível ao que se destina e compatível com todos os medicamentos aerossóis, bocal de polipropileno ou material compatível ao que se destina, com encaixe universal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.014.75  | 060 | 014 | 75  |



|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                      | perfeito ao corpo do aparelho, com válvula unidirecional inalatória de silicone e máscara em PVC, macia, transparente, atóxica, em formato anatômico, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, para tratamento de asma, kit, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
| 471 | Espadrado 10cm x 4,5m                                | Espadrado 10 cm x 4,5 m, composto de tecido 100% algodão, que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento (resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas), apresenta bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, excelente fixação, flexibilidade e impermeabilidade, cor branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.001.6  | 060 | 001 | 6  |
| 472 | Espátula 200x10 mm maleável                          | Espátula 200x10 mm maleável em aço inoxidável AISI - 420, para cimento, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalagem individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.008.78 | 060 | 008 | 78 |
| 473 | Espátula de Ayres                                    | Espátula tipo Ayres, tamanho 17(+/- 1)cm, em madeira, superfície e bordas lisas, indicada para coleta de material endocervical, embalagem com 100 unidades, não estéril. (DESCARTÁVEL). Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PACOTE  | 060.019.6  | 060 | 019 | 6  |
| 474 | Espátula flexível Intrafill para cimento endodôntico | Espátula flexível Intrafill para cimento endodôntico em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalagem individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.79 | 060 | 008 | 79 |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                 | fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
| 475 | Espátula flexível para alginato | Espátula flexível para alginato, em resina termoplástica pura, com superfície lisa de fácil higienização, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                      | UNIDADE | 060.008.80 | 060 | 008 | 80 |
| 476 | Espátula número 2 para resina   | Espátula número 2 para resina, em titânio, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.85 | 060 | 008 | 85 |
| 477 | Espátula número 24              | Espátula número 24 em aço inoxidável AISI - 420, para cimento, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.86 | 060 | 008 | 86 |
| 478 | Espátula número 70              | Espátula número 70 em aço inoxidável AISI - 420, para cimento, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL).Registro na Anvisa e INMETRO.  | UNIDADE | 060.008.87 | 060 | 008 | 87 |
| 479 | Espátula para cera número 31    | Espátula para cera número 31, em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.    | UNIDADE | 060.008.81 | 060 | 008 | 81 |
| 480 | Espátula para cera número 7     | Espátula para cera número 7, em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.     | UNIDADE | 060.008.82 | 060 | 008 | 82 |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 481 | Espátula para cimento número 36                                                                                                                                                                        | Espátula para cimento número 36, em aço inoxidável AISI - 420, cabo sextavado com corpo ranhurado para apoio digital, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.008.83 | 060 | 008 | 83 |
| 482 | Espátula para gesso                                                                                                                                                                                    | Espátula para gesso, em aço com cabo de madeira, com superfície lisa de fácil higienização, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.008.84 | 060 | 008 | 84 |
| 483 | Espectrofotômetro digital, com comprimento de onda na região do visível: 300 a 1000 nm (nanômetros). Largura de banda espectral de 6 nm. Precisão fotométrica de 0,3%. Precisão de comprimento de onda | Espectrofotômetro digital, com comprimento de onda na região do visível: 300 a 1000 nm (nanômetros). Largura de banda espectral de 6 nm. Precisão fotométrica de 0,3%. Precisão de comprimento de onda de +/- 0,3 nm. Aparelho com botão de seleção para funções: absorbância, transmitância e concentração. Celas de 1cm de caminho ótico. Fonte de luz: halógena (região visível). Presença de display gráfico de cristal líquido de , no mínimo, 4 dígitos. Sistema bi-volt. Manual de instruções em português. O equipamento deverá acompanhar 02 cubetas de 10mm de vidro e capa de proteção. | Unidade | 13.4.22    | 13  | 4   | 22 |
| 484 | Especulo auricular 2,5mm, material termoplástico                                                                                                                                                       | Especulo auricular 2,5mm, constituído de material termoplástico, compatível com todos os modelos de otoscópios, autoclavável e resistentes a desinfecção química de auto nível, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.007.46 | 060 | 007 | 46 |
| 485 | Especulo auricular 3mm, material termoplástico                                                                                                                                                         | Especulo auricular 3mm, constituído de material termoplástico, compatível com todos os modelos de otoscópios, autoclavável e resistentes a desinfecção química de auto nível, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.007.47 | 060 | 007 | 47 |
| 486 | Especulo auricular 4mm, material termoplástico                                                                                                                                                         | Especulo auricular 4mm, constituído de material termoplástico, compatível com todos os modelos de otoscópios, autoclavável e resistentes a desinfecção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.007.48 | 060 | 007 | 48 |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                | química de auto nível, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
| 487 | Especulo auricular 5mm, material termoplástico | Especulo auricular 5mm, constituído de material termoplástico, compatível com todos os modelos de otoscópios, autoclavável e resistentes a desinfecção química de auto nível, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE | 060.007.49 | 060 | 007 | 49 |
| 488 | Especulo auricular 9mm, material termoplástico | Especulo auricular 9mm, constituído de material termoplástico, compatível com todos os modelos de otoscópios, autoclavável e resistentes a desinfecção química de auto nível, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE | 060.007.50 | 060 | 007 | 50 |
| 489 | Espéculo nasal 20mm, em aço inox               | Espéculo nasal 20 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.56 | 060 | 007 | 56 |
| 490 | Espéculo nasal 22mm, em aço inox               | Espéculo nasal 22 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.57 | 060 | 007 | 57 |
| 491 | Espéculo nasal 28mm, em aço inox               | Espéculo nasal 28 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.58 | 060 | 007 | 58 |

|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 492 | Espéculo nasal 30mm, em aço inox                                   | Espéculo nasal, 30 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                             | UNIDADE | 060.007.59 | 060 | 007 | 59 |
| 493 | Espéculo nasal 32mm, em aço inox                                   | Espéculo nasal 32 mm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                              | UNIDADE | 060.007.60 | 060 | 007 | 60 |
| 494 | Espéculo vaginal collin nº 01, em aço inox, 85 x 25 mm (+/- 1 cm)  | Espéculo vaginal Collin nº 01, 85 x 25 mm (+/- 1 cm), confeccionado em aço inoxidável AISI 420, com parafuso rosqueado e acoplado a sua extremidade proximal, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.  | UNIDADE | 060.007.51 | 060 | 007 | 51 |
| 495 | Espéculo vaginal collin nº 02, em aço inox, 100 x 35 mm (+/- 1 cm) | Espéculo vaginal Collin nº 02, 100 x 35 mm (+/- 1 cm), confeccionado em aço inoxidável AISI 420, com parafuso rosqueado e acoplado a sua extremidade proximal, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.52 | 060 | 007 | 52 |
| 496 | Espéculo vaginal collin nº 03, em aço inox, 110 x 40 mm (+/- 1 cm) | Espéculo vaginal Collin nº 03, 110 x 40 mm (+/- 1 cm), confeccionado em aço inoxidável AISI 420, com parafuso rosqueado e acoplado a sua extremidade proximal, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade,                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.007.53 | 060 | 007 | 53 |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                       | (REUTILIZAVEL).Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |    |
| 497 | Espéculo vaginal Nº2, em aço, revestido com isolamento, tamanho médio | ESPECULO VAGINAL Nº 2 REVESTIDO COM ISOLAMENTO, tamanho médio, em inox inoxidável, com ducto para uso em aspirador de fumaça, autoclavável, para eletro cauterização ou Cirurgia de Alta Frequência (CAF), unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.007.54 | 060 | 007 | 54 |
| 498 | Espéculo Vaginal, grande.                                             | Espéculo vaginal grande em poliestireno cristal, com dispositivo cilíndrico em uma das valvas com 32mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 39mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 123mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado a sua extremidade proximal resistente a quebras e bordas lisas que evitem ferimentos à paciente, embalagem individual em filme de polietileno/ polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente os dados de identificação procedência numero de lote data de fabricação e prazo de validade que deve ser de mínimo de 18 meses a partir da data de entrega, estéril. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.019.2  | 060 | 019 | 2  |
| 499 | Espéculo Vaginal, médio                                               | Espéculo vaginal médio em poliestireno cristal, com dispositivo cilíndrico em uma das valvas com 30mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 27mm (+/-3mm) em sua maior largura proximal e 105mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados parafuso rosqueado e acoplado a sua extremidade proximal resistente a quebras e bordas lisas que evitem ferimentos à paciente, embalagem individual em filme de polietileno/ polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente os dados de identificação procedência numero de lote data de fabricação e                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.019.1  | 060 | 019 | 1  |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                        | prazo de validade que deve ser de mínimo de 18 meses a partir da data de entrega, estéril. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |    |
| 500 | Espéculo Vaginal, pequeno                                              | Espéculo vaginal pequeno em poliestireno cristal, com dispositivo cilíndrico em uma das valvas com 25mm (+/-5mm) em sua maior largura distal, 22mm (+/-3mm) em sua maior largura proximal e 95mm (+/-15mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado a sua extremidade proximal resistente a quebras e bordas lisas que evitem ferimentos à paciente, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação e prazo de validade que deve ser de mínimo de 18 meses a partir da data de entrega, estéril. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.019.7  | 060 | 019 | 7  |
| 501 | Espelho bucal número 3                                                 | ESPELHO BUCAL NÚMERO 3, em aço inox, sem aumento, adaptação universal, para facilitar a visualização em procedimento odontológico, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caixa   | 060.011.42 | 060 | 011 | 42 |
| 502 | Espelho bucal número 5                                                 | Espelho bucal número 5, em aço inox, sem aumento, adaptação universal, para facilitar a visualização em procedimento odontológico, resistente à esterilização ao calor úmido (autoclave) sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.011.43 | 060 | 011 | 43 |
| 503 | Espelho de mão                                                         | Espelho de mão, aproximadamente 22cm, cabo em plástico, auxilia nos procedimentos em consultório, embalagem individual, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.011.44 | 060 | 011 | 44 |
| 504 | Espelho frontal, 90mm de diâmetro, com articulação esférica para girar | Espelho frontal, 90mm de diâmetro, articulação esférica para girar o espelho, trava lateral para ajuste do perímetro cranial com capa protetora, todas as partes resistentes a desinfecção química de baixo nível, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.007.62 | 060 | 007 | 62 |

|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                               | lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |     |
| 505 | Espessante de alimentos                       | Espessante para alimentos contendo amido de milho instantâneo ou espessante goma xantana para espessar alimentos líquidos e semi-sólidos, isento de sacarose, lactose e glúten. Porção equivalente a quantidade do produto utilizado para preparo de 100 mL do módulo na consistência de pudim (impresso na lata). Lata de no mínimo 125 gramas e máximo 175 gramas. Mínimo de 30 porções por lata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LATA    | 063.003.5  | 063 | 003 | 5   |
| 506 | ESPIRÔMETRO COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7" | ESPIRÔMETRO COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7" PARA EXIBIÇÃO DA MEDIÇÃO EM TEMPO REAL: Tela sensível ao toque para inserir facilmente as informações do paciente. Impressão direta no equipamento e bateria recarregável. Leitor de código de barras e teclado podem ser conectados por meio de portas usb. Deve possuir interpretação do teste de função pulmonar, animação para incentivar o paciente durante a realização do exame, comparação pré e pós-broncodilatador, incluindo curvas espirométricas como fluxo-volume, volume-tempo e tabela de valores de medidas. Deve acompanhar software que possibilite registros de pacientes para gestão de todos os dados e gráficos. Memória interna do equipamento para no mínimo 200 testes, que poderão ser exportados no formato de arquivo jpeg, pdf e dicom. Realiza os exames independentemente de estar conectado a um computador. Deve medir minimamente os seguintes parâmetros: fvc, fev 1.0, fev 1/fvc, fev 0.2- 1.2l, fef 25-75%, pef, fef 25%, fef 50%, fef 75%, fic, fif 50%, if, fet 100%, svc, erv, irv, tv, ec, ic, rv, mvv, fb, tv. Acessórios: sensor, clipe nasal, 100 bocais com filtro; Registro ANVISA. | Unidade | 13.016.177 | 13  | 016 | 177 |
| 507 | Espuma de Fibrina                             | ESPUMA DE FIBRINA: Esponja composta de colágeno hidrolisado (gelatina) liofilizada para hemostasia em cartela com 10 unidades embaladas em blisters individuais. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 7.2.28     | 7   | 2   | 28  |
| 508 | Esteira Ergométrica Profissional              | Esteira Ergométrica Profissional Esteira profissional eletrônica para exercícios de reabilitação física. Motor: mínimo de 2.0 HP, silencioso (motor que aceita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 13.11.284  | 13  | 11  | 284 |



|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |    |    |     |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|----|-----|
|     |                                                            | corrida); Sistema de inclinação: elevação de -2 a 18% ou até 18%; Velocidade máxima: variação de 0,5 a 14-25 km/h; Velocidade: progressiva; Sensor de batimentocardiaco monitoramento por sensor de mão ou hand grip e receptor para cinta torácica; Lona com medidas aproximadas de: 520 x 1400 mm. Manta Tripla; Sistema de amortecimento com no mínimo 06 amortecedores; Monitor de LCD; Mínimo de 15 programas automáticos de velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco; Medidas aproximadas: 1850 mm (comprimento) X 820 mm (largura). Sistema de Emergência: botão de emergência e chave de segurança; Peso suportado: até 180 Kg. Alimentação elétrica: 127 V. Garantia de 1 ano: demais componentes e pinturas. Garantia de 05 anos: motor e estrutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |    |    |     |
| 509 | <b>Esteira neurofuncional com suporte de peso e cintos</b> | Esteira neurofuncional com suporte de peso e cintos<br>Nome: Esteira neurofuncional com Suporte de peso e Cintos<br>Aplicação: treinamento de marcha em pacientes em processo de habilitação ou reabilitação.<br>Descrição Básica: Equipamento com controle de descarga de peso, uso de cinto de segurança, controle de altura em barras, o que possibilita o uso seguro tanto para adultos quanto para crianças, além de favorecer possibilidades para realizações de duplas tarefas, o que possibilita o alcance de objetivos terapêuticos.<br>Acessórios que devem acompanhar o equipamento: rampa de acesso, suporte de peso corporal e cinto de segurança.<br>Composição:<br>- Contempla um espaço integrado entre esteira para fisioterapia e suporte de peso (guincho) e Esteira Neurofuncional, cintos e rampa de acesso .<br>Especificações técnicas da esteira<br>- Velocidade inicial aproximada: 0.2 km/h<br>- Velocidade máxima aproximada: 10 km/h<br>- Carga suportada aproximada: 200 kg<br>- Área de trabalho aproximada: 0.8 x 1.2 m<br>- Inclinação mínima: 0-10%<br>- Apoios: laterais e frontais<br>- Modos de funcionamento: frente e reverso | Unidade | <b>13.11.291</b> | 13 | 11 | 291 |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progressão de velocidade: 0.1 km/h</li> <li>- Característica do suporte parcial de peso</li> <li>- Área de trabalho máxima: 1,95 m</li> <li>- Altura aproximada: 2,4 m</li> <li>- Controle: Tela touch com Software de controle</li> <li>- Suspensão automática de peso</li> <li>- Suspensão manual de peso</li> <li>- Visualização do peso suspenso</li> <li>- Cronômetro</li> <li>- Carga suportada: 150 kg</li> <li>- Sistema de segurança e parada de emergência</li> <li>- Rotação do cabide 360º</li> <li>- Tensão de Alimentação: 220 volts - 60 Hz</li> <li>- Cintos</li> <li>- 4 cintos de diferentes tamanhos para o atendimento de público de todas as idades com variações de peso e altura.</li> </ul> |         |            |     |     |    |
| 510 | Estetoscópio clínico duplo adulto     | Estetoscópio clínico duplo adulto, constituído de receptor duplo (diafragma e campânula) para sons de baixa e alta frequência; headset dispositivo de fechamento do receptor; tubo transmissor em PVC de peça única resistente para maior eficiência na condução do som; hastes em aço inox resistente e flexível na curvatura do tubo; olivas em silicone macias e confortáveis que se adaptam ao canal auditivo, promovendo selamento acústico; equipamento indicado para a ausculta de ruídos corporais ao exame clínico. Garantia de 01 ano. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.009.9  | 060 | 009 | 9  |
| 511 | Estetoscópio clínico duplo pediátrico | Estetoscópio clínico duplo pediátrico, constituído de receptor duplo (diafragma e campânula) para sons de baixa e alta frequência; headset dispositivo de fechamento do receptor; tubo transmissor em PVC de peça única resistente para maior eficiência na condução do som; hastes em aço inox resistente e flexível na curvatura do tubo; olivas em silicone macias e confortáveis que se adaptam ao canal auditivo, promovendo selamento acústico; equipamento indicado para a ausculta de ruídos corporais ao exame clínico. Garantia de 01 ano. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.009.7  | 060 | 009 | 7  |
| 512 | Estilete serrilhado em aço inox, 15cm | Estilete serrilhado, 15 cm, em aço inoxidável AISI 420, para ouvido, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.007.33 | 060 | 007 | 33 |

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |     |     |      |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|-----|------|
|     |                                                    | fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |     |     |      |
| 513 | Estimulador elétrico neuro-muscular                | Estimulador elétrico neuro-muscular - Indicações de Uso: Recurso analgésico, Estímulo circulatório, Fortalecimento muscular, Despertar trófico, Contraturas. Deve possuir efeito "VIF" (Variação de Intensidade e Frequência). Características Técnicas: Alimentação: 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado); Frequência da rede de alimentação: 60Hz; Potência de entrada máxima: 16VA; Central de controle com microprocessador; Corrente bipolar assimétrica; Quatro canais independentes com intensidade de corrente de até 70mA; Tempo de terapia: Até 59 minutos; Largura de pulso: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250µs; Frequência: 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200Hz; Sustentação: 0 a 50 segundos; Repouso: Desligado, x1, x2 e x3; Peso com embalagem: 1,5kg; Dimensões com embalagem (CxLxA): 27x22x15cm; Acessórios: 01 Cabo de força, 04 Cabos de terapia, 01 Disparador manual, 08 Eletrodos de borracha, 01 Bisnaga de gel, 01 Manual de operação. | Unidade | 13.11.274    | 13  | 11  | 274  |
| 514 | Eucaliptol 10ML.                                   | EUCALIPTOL, frasco 10ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 7.2.303      | 7   | 2   | 303  |
| 515 | Eugenol vidro com 20 ML                            | EUGENOL para uso odontológico frasco com 20 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frasco  | 7.2.29       | 7   | 2   | 29   |
| 516 | Extensor duas vias adulto 20cm                     | Extensor duas vias adulto 20cm, em PVC transparente, flexível, atóxico, para conectar duas vias de infusão ao acesso venoso, com conexão luer lock, com tampas, extensões dotadas de clamp (abre/fecha) em cada via, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.012.91   | 060 | 012 | 91   |
| 517 | Extensor para oxigenoterapia 2 metros com conector | Extensor para oxigenioterapia 2 metros, diâmetro interno de 6mm e externo de 8mm, tubo confeccionado em PVC flexível, atóxico, com conector anelado ou ponteira, flexível, látex free, que permita conexão com os tubos de calibre 14mm, 16mm e 20mm, compatível com umidificadores nacionais, indicado como extensor para sistema de gases medicinais, cor cristal ou verde, embalagem individual, estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.014.1006 | 060 | 014 | 1006 |
| 518 | Extirpa nervo                                      | Extirpa nervo, 25mm, ponta ativa em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.011.162  | 060 | 011 | 162  |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                | aço inox, tem resistência, flexibilidade, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 6 unidades sortidas, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                           |                        |            |     |     |     |
| 519 | Filme de policloreto de vinila esticável (PVC) | Filme de policloreto de vinila esticável(PVC), composto de resina de policloreto de vinila , suspensão plastificante estabilizante á base de cálcio/zinco, éster de ácido de graxo e mistura de acetato de glicerina, 0,12cm x 70m, atóxico, não perecível, com cabo giratório, embalagem com 1 unidade constando externamente dados de identificação, procedência , numero de lote e data de fabricação,(DESCARTÁVEL).Atend er a Resolução nº51 de 26 de novembro de 2010 publicada pela Anvisa | ROLO                   | 4.1.714    | 4   | 1   | 714 |
| 520 | Filme para radiografia oclusal                 | Filme, 57mmX76mm, para radiografia odontológica oclusal, adulto, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio e sem bordas duras, com proteção contra umidade, velocidade e-speed, utilizada para examinar grandes áreas, dos maxilares superior e inferior, caixa com 25 unidades. Com registro na Anvisa.                                                                                                                                                                 | KIT                    | 060.018.14 | 060 | 018 | 14  |
| 521 | Filme para radiografia periapical adulto       | Filme, 3x4cm,adulto, para radiografia odontológica periapical, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio e sem bordas duras, com proteção contra umidade, velocidade e-speed,caixa com 150 unidades. Com registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE                | 060.018.13 | 060 | 018 | 13  |
| 522 | Filme para radiografia periapical infantil     | Filme, 22x35mm, infantil, para radiografia odontológica periapical, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio e sem bordas duras, com proteção contra umidade, velocidade e-speed,caixa com 150 unidades. Com registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE                | 060.018.12 | 060 | 018 | 12  |
| 523 | Filme radiográfico 18 cm x 24 cm               | Filme radiográfico 18 cm x 24 cm, deverá ficar totalmente secos após revelação, película fotográfica para registro de imagens para exame de Raio X, embalagem hermeticamente fechada, caixa com 100 folhas, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCATÁVEL). Atender RDC 185/2001. Registro na Anvisa.                                                                                                      | CAIXA COM 100 UNIDADES | 060.018.4  | 060 | 018 | 4   |
| 524 | Filme radiográfico 24 cm x 30 cm               | Filme radiográfico 24 cm x 30 cm, deverá ficar totalmente secos após                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAIXA COM 100          | 060.018.5  | 060 | 018 | 5   |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                            | revelação, película fotográfica para registro de imagens para exame de Raio X, embalagem hermeticamente fechada, caixa com 100 folhas, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCATÁVEL). Atender RDC 185/2001. Registro na Anvisa.                                                                      | UNIDADES               |            |     |     |     |
| 525 | Filme radiográfico 30 cm x 40 cm                           | Filme radiográfico 30 cm x 40 cm, deverá ficar totalmente secos após revelação, película fotográfica para registro de imagens para exame de Raio X, embalagem hermeticamente fechada, caixa com 100 folhas, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCATÁVEL). Atender RDC 185/2001. Registro na Anvisa. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 060.018.6  | 060 | 018 | 6   |
| 526 | Filme radiográfico 35 cm x 35 cm                           | Filme radiográfico 35 cm x 35 cm, deverá ficar totalmente secos após revelação, película fotográfica para registro de imagens para exame de Raio X, embalagem hermeticamente fechada, caixa com 100 folhas, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCATÁVEL). Atender RDC 185/2001. Registro na Anvisa. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 060.018.7  | 060 | 018 | 7   |
| 527 | Filme radiográfico 35 cm x 43 cm                           | Filme radiográfico 35 cm x 43 cm, deverá ficar totalmente secos após revelação, película fotográfica para registro de imagens para exame de Raio X, embalagem hermeticamente fechada, caixa com 100 folhas, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCATÁVEL). Atender RDC 185/2001. Registro na Anvisa. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 060.018.8  | 060 | 018 | 8   |
| 528 | Filtro de ar para Espirômetro                              | Filtros de ar para Espirômetro compatíveis com Espirômetro MIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE                | 13.11.272  | 13  | 11  | 272 |
| 529 | Filtro para Sistema Respiratório                           | Filtro para Sistema Respiratório – Aplicação: Permutador de umidade e calor que faz as funções perdidas pelo nariz. Caixa com 30 unidades. REGISTRO NA ANVISA: 80911510004.                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA                  | 001.001.54 | 001 | 001 | 54  |
| 530 | Fio cirúrgico poliglicolico 0, com agulha 4cm, 1/2 círculo | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta/verde, com 01 agulha, comprimento de 4,0 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                       | UNIDADE                | 060.006.77 | 060 | 006 | 77  |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|-----|----|
| 531 | <b>Fio cirúrgico poliglicolico 1-0, com agulha 3,5cm, 1/2 círculo</b> | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 1-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta/verde, com 01 agulha, comprimento de 3,5 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | ENVELOPE | 060.006.78 | 060 | 006 | 78 |
| 532 | <b>Fio cirúrgico poliglicolico 1-0, com agulha 4cm, 1/2 círculo</b>   | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 1-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta, com 01 agulha, comprimento de 4,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.       | UNIDADE  | 060.006.79 | 060 | 006 | 79 |
| 533 | <b>Fio cirúrgico poliglicolico 2-0, com agulha 2,5cm, 1/2 círculo</b> | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 2-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta/verde, com 01 agulha, comprimento de 2,5 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | ENVELOPE | 060.006.80 | 060 | 006 | 80 |
| 534 | <b>Fio cirúrgico poliglicolico 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo</b>   | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 2-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.       | ENVELOPE | 060.006.81 | 060 | 006 | 81 |
| 535 | <b>Fio cirúrgico poliglicolico 3-0, com agulha 2,6cm, 1/2 círculo</b> | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 3-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta, com 01 agulha, comprimento de 2,6 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.       | ENVELOPE | 060.006.84 | 060 | 006 | 84 |
| 536 | <b>Fio cirúrgico poliglicolico 4-0, com agulha 1,9cm, 3/8 círculo</b> | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 4-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor incolor, com 01 agulha, comprimento de 1,9 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na                | ENVELOPE | 060.006.87 | 060 | 006 | 87 |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                   | Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |     |     |    |
| 537 | Fio cirúrgico poliglicolico 4-0, com agulha 2,5cm, 1/2 círculo    | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 4-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta/verde, com 01 agulha, comprimento de 2,5 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE  | 060.006.88 | 060 | 006 | 88 |
| 538 | Fio cirúrgico poliglicolico 5-0, com agulha 1,7cm, 1/2 círculo    | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina multifilamentar trançado absorvível sintético diâmetro 5-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor violeta/verde, com 01 agulha, comprimento de 1,7 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE  | 060.006.89 | 060 | 006 | 89 |
| 539 | Fio cirúrgico cat cromado 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo        | Fio cirúrgico de catagute cromado multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 2-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 3,0 cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                        | ENVELOPE | 060.006.10 | 060 | 006 | 10 |
| 540 | Fio cirúrgico catagute 3-0, cromado, com agulha 3cm, 3/8 círculo  | Fio cirúrgico de catagute cromado multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 3-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                              | ENVELOPE | 060.006.13 | 060 | 006 | 13 |
| 541 | Fio cirúrgico catagute cromado 4-0, com agulha 1,5cm, 1/2 círculo | Fio cirúrgico de catagute cromado multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 4-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 1,5 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                              | ENVELOPE | 060.006.14 | 060 | 006 | 14 |
| 542 | Fio cirúrgico catagute cromado 5-0, com agulha 1,5cm, 1/2 círculo | Fio cirúrgico de catagute cromado multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 5-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 1,5 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                              | ENVELOPE | 060.006.15 | 060 | 006 | 15 |
| 543 | Fio cirúrgico catagute simples 2-0, com agulha 3cm, 3/8           | Fio cirúrgico de catagute simples multifilamentar torcido absorvível                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENVELOPE | 060.006.20 | 060 | 006 | 20 |

|            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |            |            |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|            | <b>círculo</b>                                                                     | natural diâmetro 2-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                        |          |                   |            |            |           |
| <b>544</b> | <b>Fio cirúrgico catepute simples 3-0 com agulha 3cm, 3/8 círculo</b>              | Fio cirúrgico de catepute simples multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 3-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.   | ENVELOPE | <b>060.006.24</b> | <b>060</b> | <b>006</b> | <b>24</b> |
| <b>545</b> | <b>Fio cirúrgico catepute simples 4-0 com agulha 3cm, 3/8 círculo</b>              | Fio cirúrgico de catepute simples multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 4-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.   | UNIDADE  | <b>060.006.27</b> | <b>060</b> | <b>006</b> | <b>27</b> |
| <b>546</b> | <b>Fio cirúrgico catepute simples 5-0 com agulha 1,5cm, 1/2 círculo</b>            | Fio cirúrgico de catepute simples multifilamentar torcido absorvível natural diâmetro 5-0, comprimento mínimo de 70 cm, cor marrom, com 01 agulha, comprimento de 1,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.   | ENVELOPE | <b>060.006.28</b> | <b>060</b> | <b>006</b> | <b>28</b> |
| <b>547</b> | <b>Fio cirúrgico de poliamida inabsorvível 4-0, com agulha 1,95cm, 3/8 círculo</b> | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético diâmetro 4-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor incolor, com 01 agulha, comprimento de 1,95 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.               | UNIDADE  | <b>060.006.44</b> | <b>060</b> | <b>006</b> | <b>44</b> |
| <b>548</b> | <b>Fio cirúrgico de poliamida 2-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo</b>                 | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético (nylon), diâmetro 2-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor preto ou azul, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | ENVELOPE | <b>060.006.35</b> | <b>060</b> | <b>006</b> | <b>35</b> |
| <b>549</b> | <b>Fio cirúrgico de poliamida 3-0, com agulha 3cm, 3/8 círculo</b>                 | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético diâmetro 3-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor preto ou azul, com 01 agulha, comprimento de 3,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável, estéril, embalagem                                                                    | ENVELOPE | <b>060.006.37</b> | <b>060</b> | <b>006</b> | <b>37</b> |



|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                               | individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |     |     |     |
| 550 | Fio cirúrgico de poliamida 5-0, com agulha 1,6cm, 1/2 círculo | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético diâmetro 5-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor preto ou azul, com 01 agulha, comprimento de 1,6 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                | ENVELOPE | 060.006.39  | 060 | 006 | 39  |
| 551 | Fio cirúrgico de poliamida 5-0, com agulha 2cm, 3/8 círculo   | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético diâmetro 5-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor preto ou azul, com 01 agulha, comprimento de 2,0 (+/- 0,2) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                 | ENVELOPE | 060.006.41  | 060 | 006 | 41  |
| 552 | Fio cirúrgico de poliamida 6-0, com agulha 1,3cm, 3/8 círculo | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético diâmetro 6-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor preto ou azul, com 01 agulha, comprimento de 1,3 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                 | ENVELOPE | 060.006.42  | 060 | 006 | 42  |
| 553 | Fio cirúrgico de poliamida 6-0, com agulha 1,5cm, 1/2 círculo | Fio cirúrgico de poliamida monofilamentar inabsorvível sintético (nylon), diâmetro 6-0, comprimento mínimo de 40 cm, cor preto ou azul, com 01 agulha, comprimento de 1,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cortante, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                       | UNIDADE  | 060.006.43  | 060 | 006 | 43  |
| 554 | Fio cirúrgico de seda 4-0, com agulha 2cm, 1/2 círculo        | Fio cirúrgico de seda siliconizado, não absorvível, estrutura trançada, diâmetro 4-0, comprimento mínimo de 45 cm, cor preta ou azul, 1 agulha cilíndrica, 2,0 (+/- 0,2) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril, embalagem individual em envelope (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                | ENVELOPE | 060.006.67  | 060 | 006 | 67  |
| 555 | Fio dental 100m                                               | Fio dental 100 metros, fio encerado de espessura média, resistente ao rompimento e ao desfiamento, de fácil penetração para retirada de restos alimentares que a escova não alcança, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (DESCARTÁVEL). RDC 640/2022. | UNIDADE  | 060.011.148 | 060 | 011 | 148 |
| 556 | Fio dental 500m                                               | Fio dental 500 metros, fio encerado de espessura média, resistente ao                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE  | 060.011.149 | 060 | 011 | 149 |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                       | rompimento e ao desfiamento, de fácil penetração para retirada de restos alimentares que a escova não alcança, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (DESCARTÁVEL). RDC 640/2022.                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
| 557 | Fio ortodôntico Twist Flex 3 fios                                     | Fio ortodôntico Twist Flex 3 fios, redondo (0,38mm) 015", de cromo níquel, em vareta, indicado para os primeiros estágios do tratamento ortodôntico, bem como para confecção de barras linguais de contenção, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 10 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                           | UNIDADE | 060.011.45  | 060 | 011 | 45  |
| 558 | Fita adesiva hospitalar 19mmX50m                                      | Fita adesiva hospitalar 19mmX50m, confeccionada com dorso de papel crepado, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas de alta fixação e que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, cor branca, embalada individualmente em saco plástico, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.001.9   | 060 | 001 | 9   |
| 559 | Fita adesiva para autoclave                                           | Fita termo-sensível para autoclave (indicador químico classe 1), 19 mm de largura por 30 m de comprimento, em papel crepado sendo o dorso tratado com sinalizador visual da passagem do vapor, e na outra face adesivo especial, resistente a altas temperaturas (de até 180°C) para diferenciar os pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado, em rolo, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                         | Unidade | 060.016.12  | 060 | 016 | 12  |
| 560 | Fita contensora para Teste Alérgico de contato (Fita para PATCH TEST) | Fita contensora para Teste Alérgico de contato (Fita para PATCH TEST), fita hipoalergênica, tamanho de 11,8cm de comprimento por 4,8cm de largura contendo 10 (dez) câmaras, sendo 05 (cinco) câmaras de cada lado com distância de 20mm entre o centro de uma câmara à outra, as câmaras possuem formato circular medindo 12mm de diâmetro interno, de material plástico (polímero de policloreto de vinila), inerte, atóxico, isenta de látex, bordas elevadas para formar uma                                       | CAIXA   | 060.004.129 | 060 | 004 | 129 |

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                  | cavidade com capacidade para 80 ml, não reagente com substâncias alergênicas, para serem utilizadas única e exclusivamente para a colocação de alérgenos em suas cavidades para os testes epicutâneos de contato, não estéril, (DESCARTÁVEL). Conforme padronização GBEDC (Grupo Brasileiro de Estudos de Dermatite de Contato) e Registro Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |    |
| 561 | <b>Fita de glicemia ACCU-CHECK GUIDE (frasco c/ 50 unidades)</b> | Fita de glicemia ACCU-CHECK GUIDE frasco com 50 unidades - Tiras Accu-Chek Guide 50 Testes. Uso em monitor Accu-Chek. Necessário 0,6 µL de sangue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRASCO  | 001.001.65 | 001 | 001 | 65 |
| 562 | <b>Fita de imunoensaio (HCG)</b>                                 | Fita de imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa da Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) em urina não diluída para orientação de gravidez. Limite de detecção de HCG igual ou SUPERIOR a 25mUI/mL e área absorvente de urina. Região com banda específica para reação de controle. Prazo máximo de leitura de 5 minutos. Temperatura de armazenamento entre 15 a 30°C. Cada kit deverá ser composto por no mínimo 50 testes e bula para orientação de execução. Ser registrado no Ministério da Saúde e prazo de validade de pelo menos 01 (um) ano após a data de entrega. | UNIDADE | 13.001.17  | 13  | 001 | 17 |
| 563 | <b>Fita métrica de 1,5 metros</b>                                | Fita métrica de 1,5 metros de comprimento, largura mínima de 16 mm, com marcações de medida claramente visíveis, legíveis e resistentes a limpeza e desinfecção, graduação em centímetros e milímetros, de fibra de vidro flexível, portátil, com gancho de metal na extremidade, para a realização de antropometria. Certificado do INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.009.32 | 060 | 009 | 32 |
| 564 | <b>Fita microporosa hipoalergênica 100mmx4,5m</b>                | Fita microporosa hipoalergênica 100mmx4,5m, microporosa com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, boa adesão em regiões úmidas, deixa a pele transpirar, livres de látex, para curativos em geral ideal para neonatos até pacientes idosos, cor branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.001.15 | 060 | 001 | 15 |
| 565 | <b>Fita microporosa hipoalergênica 25mmx10m</b>                  | Fita microporosa hipoalergênica 25mmx10m, microporosa com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, boa adesão em regiões úmidas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.001.7  | 060 | 001 | 7  |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                              | deixa a pele transpirar, livres de látex, para curativos em geral ideal para neonatos até pacientes idosos, cor branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |            |     |     |     |
| 566 | Fita para glicemia capilar                   | Tira reativa para dosagem de glicemia em sangue fresco capilar, venoso, arterial e neonatal. Tira com local de absorção sanguínea de fácil visibilidade e penetração do sangue, com adaptação segura, que proporcione a mensuração de glicose através do método de leitura amperométrica ou fotométrica em que a amostra de sangue deve ser coletada fora do monitor; com qualquer química enzimática e volume máximo de amostra sanguínea de 2 microlitros. Embalagem segura e de fácil manuseio, com identificação de produto, lote e validade. Tira individualizada ou acondicionada em frascos contendo 25 ou 50 tiras. Quando necessário ao equipamento, o calibrador deve ser fornecido. | Unidade             | 060.009.10 | 060 | 009 | 10  |
| 567 | Fitas de glicemia capilar Accu-Chek Performa | Fitas de glicemia capilar Accu-Chek Performa. cx C/ 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAIXA               | 060.009.24 | 060 | 009 | 24  |
| 568 | Fixador para revelação automática            | Fixador para revelação automática, capacidade de 38 litros, da mesma marca do filme, para uso em processadora automática, pronto para uso imediato, em bomba de plástico resistente, data de fabricação e data de validade deverão vir impressas na embalagem do material. Conjunto composto por partes a, b e c com o número de registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GALÃO COM 38 LITROS | 060.018.9  | 060 | 018 | 9   |
| 569 | Fixador radiográfico                         | <b>FIXADOR RADIOGRÁFICO</b> , solução composta de sulfito de sódio, dietilenoglycol, hidroquinona, para uso manual, para a fixação da imagem na película de filme, embalagem plástica com 475 ml contendo data de fabricação e data de validade impressas na embalagem do material, registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FRASCO              | 7.1.141    | 7   | 1   | 141 |
| 570 | Flúor gel                                    | FLÚOR GEL: 2% de fluoreto de sódio neutro, em gel tixotrópico, sabores variados em frasco com 200ml. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE             | 7.2.106    | 7   | 2   | 106 |
| 571 | Focinheira para cachorro Nº1                 | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 1. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 11,5 CM, COMPRIMENTO 12CM E DIÂMETRO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE             | 061.2      | 061 | 2   |     |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                  | CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 10CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |     |
| 572 | Focinheira para cachorro Nº2                                                                                                                                                                     | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 2. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 12CM, COMPRIMENTO 13,5CM E DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 11CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 061.3      | 061 | 3   |     |
| 573 | Focinheira para cachorro Nº3                                                                                                                                                                     | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 3. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 13CM, COMPRIMENTO 14,5CM E DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 12CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 061.4      | 061 | 4   |     |
| 574 | Focinheira para cachorro Nº4                                                                                                                                                                     | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 4. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 16,2CM E DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 13CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 061.5      | 061 | 5   |     |
| 575 | Focinheira para cachorro Nº5                                                                                                                                                                     | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 5. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 17,2CM E DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 13CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 061.6      | 061 | 6   |     |
| 576 | Focinheira para cachorro Nº6                                                                                                                                                                     | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 6. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 18,5CM E DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 15,5CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 061.7      | 061 | 7   |     |
| 577 | Focinheira para cachorro Nº7                                                                                                                                                                     | FOCINHEIRA DE AÇO ARAMADO PARA CACHORRO, COM CORREIA REGULÁVEL TAMANHO 7. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 21,5CM, COMPRIMENTO 22,5CM E DIÂMETRO DE CIRCUNFERÊNCIA DE ENCAIXE DO FOCINHO DE 17CM. COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 061.8      | 061 | 8   |     |
| 578 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, câmera, monitor de vídeo e com lâmpadas LED branco com controle eletrônico de intensidade com sistema de Fixação ao teto através de haste central única | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, câmera, monitor de vídeo e com lâmpadas LED branco com controle eletrônico de intensidade com sistema de Fixação ao teto através de haste central única. Definição e Aplicação: Foco cirúrgico de teto com câmera e monitor de vídeo, de estrutura fixa, sistema de iluminação e vídeo utilizado para auxiliar a visualização em tempo real à equipe do centro cirúrgico. Especificações Técnicas Mínimas: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, câmera, monitor de vídeo e com lâmpadas LED branco com controle | Unidade | 13.016.162 | 13  | 016 | 162 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>eletrônico de intensidade com sistema de Fixação ao teto através de haste central única; Devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula e para o monitor, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Opcionalmente, o monitor poderá ter capacidade de captação de imagens via RF sem uso de cabos a ser instalado na parede da sala cirúrgica, mas com fornecimento de todas as peças e peças necessárias para a instalação); Para sustentação das cúpulas deve ser empregado sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; As cúpulas deverão ser dotadas com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90% ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá atingir no mínimo 120.000 LUX, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; As cúpulas deverão possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa com a utilização de teclado de fácil higienização e via manopla; Proteção do sistema eletrônico; Manoplas de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas no mínimo. Características da Câmera: Câmera de alta definição acoplada na manopla central da cúpula; Tecnologia HD com resolução mínima de 1920x1080; Saídas de vídeo e conexão HDMI compatíveis com resolução;</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                               | Ajuste de branco; Zoom de imagem digital, acompanhado de monitor HD de no mínimo 40" compatível com a resolução da câmera, saída e todos os cabos para conexão com PC; Possuir conectores para S-Vídeo, vídeo Composto e RCA permitindo imagens de diversas fontes; Funções de menu programáveis na tela touch screen; Alimentação Elétrica – Bivolt automático 127-220 v - frequência 60 Hz.                    |         |            |     |     |     |
| 579 | Foco/refletor clínico com pedestal sanfonado. | Foco/refletor clínico com pedestal sanfonado. Refletor parabólico, base em tripé de em ferro METALON 30X30, coluna receptora em tubos redondos 22,22 mm x 1,20 mm, altura regulável por haste telescópica cromada e flexível, foco tipo spot light na cor branco, lâmpada de LED, Tensão alimentação (110 / 220 bivolt), com rodízio de diâmetro aproximado de 2". Deve ter registro de certificação no INMETRO. | Unidade | 13.016.153 | 13  | 016 | 153 |
| 580 | Fórceps 101 infantil                          | Fórceps 101 infantil, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.008.88 | 060 | 008 | 88  |
| 581 | Fórceps 150                                   | Fórceps 150, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.89 | 060 | 008 | 89  |
| 582 | Fórceps 151                                   | Fórceps 151, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.90 | 060 | 008 | 90  |
| 583 | Fórceps 17                                    | Fórceps 17, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.91 | 060 | 008 | 91  |
| 584 | Fórceps 18 R                                  | Fórceps 18 R, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.008.92 | 060 | 008 | 92  |

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                    | individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                         |            |            |     |     |    |
| 585 | Fórceps 18L                                        | Fórceps 18 L, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                            | UNIDADE    | 060.008.93 | 060 | 008 | 93 |
| 586 | Fórceps 69                                         | Fórceps 69, em aço inoxidável, pontas ativas perfeitamente afiadas para a função, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                              | UNIDADE    | 060.008.94 | 060 | 008 | 94 |
| 587 | Fórmula indicada no auxílio da cicatrização 1000ml | FÓRMULA INDICADA NO AUXÍLIO DA CICATRIZAÇÃO 1000ML - INDICADA PARA USO ORAL E ENTERAL, HIPERPROTEICA, ACRESCIDA DE ARGININA, ALÉM DOS MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, SELÊNIO, VITAMINA A, C E E). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. EMBALAGEM: 1000ML.                                                    | EMBALAGE M | 063.002.8  | 063 | 002 | 8  |
| 588 | Fórmula indicada no auxílio da cicatrização 200ML  | FÓRMULA INDICADA NO AUXÍLIO DA CICATRIZAÇÃO 200ML - INDICADA PARA USO ORAL E ENTERAL, HIPERPROTEICA, ACRESCIDA DE ARGININA, ALÉM DOS MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, SELÊNIO, VITAMINA A, C E E). ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. EMBALAGEM: 200ML.                                                               | EMBALAGE M | 063.002.9  | 063 | 002 | 9  |
| 589 | Fórmula infantil elementar de aminoácidos          | Fórmula elementar, contendo 100% de aminoácidos livres, 100% de lipídeos de origem vegetal, isenta de sacarose, lactose e glúten, não alergênica e nutricionalmente completa. Indicada para crianças desde o nascimento. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                          | LATA       | 063.001.8  | 063 | 001 | 8  |
| 590 | Fórmula infantil acidemias orgânicas               | Fórmula Infantil, formulada especificamente para lactentes de até um ano de idade diagnosticados com Acidemias Orgânicas (Metilmalonônica ou Propiônica) e em dietas com restrição de metionina, treonina, valina e com baixo teor de isoleucina. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011. | LATA       | 063.001.11 | 063 | 001 | 11 |
| 591 | Fórmula infantil antirefluxo                       | Fórmula infantil anti-regurgitação, com adição de amido de milho pré-                                                                                                                                                                                                                                                              | LATA       | 063.001.4  | 063 | 001 | 4  |



|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                  | gelatinizado (batata, milho ou arroz) de acordo com o Codex Alimentarius, acrescido de óleo vegetal e enriquecido com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Lata de 800 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011..                                                                                                                                                                                                    |      |            |     |     |    |
| 592 | <b>Fórmula infantil cetogênica</b>               | Fórmula Cetogênica, em pó, para uso oral e enteral específica para crianças com epilepsia refratária a medicamentos. Deverá conter 4g de gordura para cada 1g de carboidratos, acrescido de proteínas e de todas as vitaminas e minerais em quantidades balanceadas para manter estado cetogênico. Embalagem máxima de 500 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                   | LATA | 063.001.10 | 063 | 001 | 10 |
| 593 | <b>Fórmula infantil de partida</b>               | Fórmula infantil de partida com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteína do soro do leite, com adição de ácidos graxos docosahexaenóico (DHA) e araquidônico (ARA) e nucleotídeos. Enriquecida com vitaminas e minerais. Fonte de carboidrato: Lactose. Indicada para lactentes de 0 a 06 meses de vida. Lata de 800 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                                                         | LATA | 063.001.2  | 063 | 001 | 2  |
| 594 | <b>Fórmula infantil de seguimento</b>            | Fórmula infantil de seguimento, com proteínas modificadas em sua relação caseína/ proteínas solúveis pela adição de soro de leite, acrescida de óleos vegetais, com adição de ácidos graxos docosahexaenóico (DHA) e araquidônico (ARA) e nucleotídeos. Enriquecida com vitaminas e minerais. Fonte de carboidrato: Lactose. Indicada para lactentes de 6 a 12 meses de vida. Lata de 800 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011. | LATA | 063.001.3  | 063 | 001 | 3  |
| 595 | <b>Fórmula infantil extensamente hidrolisada</b> | Fórmula semi-elementar, à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite ou caseína, com TCM, ácidos graxos docosahexaenóico (DHA) e araquidônico (ARA), hipoalergênica e nutricionalmente completa. Fonte de carboidrato: 100% maltodextrina. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                                                                                                                    | LATA | 063.001.7  | 063 | 001 | 7  |
| 596 | <b>Fórmula infantil hipercalórica</b>            | Fórmula infantil hipercalórica nutricionalmente completa, (DHA) e araquidônica (ARA), prebióticos e nucleotídeos. Indicada para lactentes em condições de ganho de peso insuficiente, restrição hídrica, cardiopatias congênitas e doenças                                                                                                                                                                                                                     | LATA | 063.001.6  | 063 | 001 | 6  |

|     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                                          | pulmonares. Densidade calórica padrão impressa na lata de 1.0kcal/ml. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |     |     |    |
| 597 | <b>Fórmula infantil hipercalórica INFATRINI (DANONE)</b>                                                                                 | Fórmula infantil hipercalórica INFATRINI (DANONE) nutricionalmente completa, (DHA) e araquidônica (ARA), prebióticos e nucleotídeos. Indicada para lactentes em condições de ganho de peso insuficiente, restrição hídrica, cardiopatias congênitas e doenças pulmonares. Densidade calórica padrão impressa na lata de 1.0kcal/ml. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                                                                                                                                                                      | LATA       | 063.004.2  | 063 | 004 | 2  |
| 598 | <b>Fórmula infantil oligomérica</b>                                                                                                      | Fórmula hidrolisada à base de peptídeos, nutricionalmente completa Peptamen Junior (Nestlé)/Lata de 400 gramas. Indicada para crianças de 1 a 10 anos. Isenta de glúten e lactose. Sabor: Baunilha. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LATA       | 063.001.9  | 063 | 001 | 9  |
| 599 | <b>Fórmula infantil soja</b>                                                                                                             | Fórmula infantil de segmento à base de proteína isolada de soja isenta de lactose e sacarose e proteínas lácteas, enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Indicada para lactentes a partir do 6º mês e crianças de primeira infância. Lata de 800 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                              | LATA       | 063.001.5  | 063 | 001 | 5  |
| 600 | <b>Fórmula infantil soja (400G)</b>                                                                                                      | Fórmula infantil de segmento à base de proteína isolada de soja isenta de lactose e sacarose e proteínas lácteas, enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Indicada para lactentes a partir do 6º mês e crianças de primeira infância. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                              | QUILO      | 063.001.16 | 063 | 001 | 16 |
| 601 | <b>Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix de proteínas e baixo teor de gordura saturada – TROPHIC BASIC PÓ® (PRODIET).</b> | Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix de proteínas e baixo teor de gordura saturada – TROPHIC BASIC PÓ® (PRODIET). Densidade calórica: 1,2 kcal/ml. Distribuição energética: Proteínas: 15%, Carboidratos: 55% e Gorduras: 30%. Fonte de proteínas: 55% caseinato de cálcio, 30% proteína isolada de soja, 15% proteína isolada do soro do leite. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeos: 67% óleo de canola, 33% óleo de milho. Isento de fibras. Sabor: Baunilha. Pote de 800 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011. | POTE       | 063.004.3  | 063 | 004 | 3  |
| 602 | <b>Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix</b>                                                                              | Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix de proteínas e baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMBALAGE M | 063.004.4  | 063 | 004 | 4  |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-----|----|
|     | <b>de proteínas e baixo teor de gordura saturada – TROPHIC BASIC® (PRODIET).</b> | teor de gordura saturada – TROPHIC BASIC® (PRODIET). Densidade calórica: 1,2 kcal/ml – 1200 kcal/L. Distribuição energética: Proteínas: 15%, Carboidratos: 55% e Gorduras: 30%. Fonte de proteínas: 55% caseinato de cálcio, 30% proteína isolada de soja, 15% proteína isolada do soro do leite. Fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. Fonte de lipídeos: 67% óleo de canola, 33% óleo de milho. Isento de fibras. Sabor Baunilha. Embalagem Tetra Square 1000 ml. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011. |      |            |     |     |    |
| 603 | <b>Fórmula padrão adulto pó</b>                                                  | Fórmula nutricionalmente completa, em pó, para dieta enteral ou oral <i>com mix de fibras solúveis e insolúveis (15g/L)</i> . Densidade calórica de 1,0 kcal/ml. Normoprotéica (entre 14% e 16%) e normoglicídica. Isenta de Glúten e Lactose. Atender DRI's em até 1.800 calorias. Lata de 800 gramas. . Atender as resoluções da ANVISA, RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                    | LATA | 063.002.2  | 063 | 002 | 2  |
| 604 | <b>Fórmula padrão adulto sem fibras</b>                                          | Fórmula padrão adulto sem fibras, nutricionalmente completa, em pó, para dieta enteral ou oral. Densidade calórica de 1,0 kcal/ml. Normoprotéica (entre 14% e 16%) e normoglicídica. Isenta de Glúten e Lactose. Atender DRI's em até 1.800 calorias. Lata de 800 gramas. Atender as resoluções da ANVISA, RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                    | LATA | 063.002.6  | 063 | 002 | 6  |
| 605 | <b>Fórmula padrão pediátrica</b>                                                 | Fórmula em pó, nutricionalmente completa para uso oral ou enteral PEDIASURE (Abbott), normoprotéica (até 12% de proteína, sendo no mínimo 60% de proteína do soro de leite). Combinação de DHA e ARA e presença de TCM. Isenta ou com baixos níveis de Lactose. Isenta de Glúten. Indicada para crianças de 01 a 10 anos. Sabor Baunilha. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA, RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                | LATA | 063.001.12 | 063 | 001 | 12 |
| 606 | <b>Fórmula padrão pediátrica</b>                                                 | Fórmula em pó, nutricionalmente completa para uso oral ou enteral PEDIASURE (Abbott), normoprotéica (até 12% de proteína, sendo no mínimo 60% de proteína do soro de leite). Combinação de DHA e ARA e presença de TCM. Isenta ou com baixos níveis de Lactose. Isenta de Glúten. Indicada para crianças de 01 a 10 anos. Sabor Baunilha. Lata de 850 gramas. Atender às resoluções da ANVISA, RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                | LATA | 063.001.15 | 063 | 001 | 15 |
| 607 | <b>Fórmula padrão pediátrica</b>                                                 | Fórmula Padrão Pediátrica para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LATA | 063.001.13 | 063 | 001 | 13 |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                 | nutrição enteral/ oral em pó, nutricionalmente completa e balanceada para crianças de <b>03 a 10 anos</b> . Isenta ou restrita de lactose, isenta de glúten, normoprotéica, TCM como uma das fontes de lipídeo. Atender as resoluções da ANVISA, RDC nº 21 e 22 de 2015. Lata 400 gramas. RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
| 608 | Fórmula padrão pediátrica       | Fórmula Padrão Pediátrica para nutrição enteral/ oral em pó, nutricionalmente completa e balanceada para crianças de <b>03 a 10 anos</b> . Isenta ou restrita de lactose, isenta de glúten, normoprotéica, TCM como uma das fontes de lipídeo. Atender as resoluções da ANVISA, RDC nº 21 e 22 de 2015. Lata 800 gramas. RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                                     | LATA    | 063.001.14  | 063 | 001 | 14  |
| 609 | Fórmula padrão pó isosource 1.0 | Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, normocalórica (na diluição padrão). Sem lactose. ISOSOURCE 1.0 (Nestlé). Fonte de proteínas: 51% proteína do soro do leite de vaca e 49% caseinato de cálcio. Fonte de carboidratos: 86% maltodextrina e 14% sacarose. Fonte de gorduras: 39% óleo de milho, 33% óleo de canola com baixo teor erúico e 28% oleína de palma. Relação caloria não proteica/gN 128:1 Osmolaridade 290 mOsm/L de água .NÃO CONTÉM GLÚTEN .Sabor Baunilha. Lata de 400 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011. | LATA    | 063.004.6   | 063 | 004 | 6   |
| 610 | Forração para órtese            | Forração para órtese, medindo 45cm x 61cm x 3,2mm, de espuma auto-adesiva, celularmente fechada, sem látex, para prevenir bactérias, não deixa resíduos de cola após a aplicação em uma órtese, ideal para talas que exigem acolchoamento, embalada individualmente, não estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.015.23  | 060 | 015 | 23  |
| 611 | Fralda Bigfral PLUS G           | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA BIGFRAL PLUS - TAMANHO G:</b><br>Peso:70kg a 90kg/Cintura: 115cm a 152cm ,Fralda descartável Linha unissex ; composição :polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, adesivo termoplástico, fios de elastano e aloe vera. O produto deverá ser hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao           | UNIDADE | 060.004.108 | 060 | 004 | 108 |

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                            | corpo.Indicado para incontinência urinária e fecal moderada e severa . Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |     |     |     |
| 612 | Fralda descartável Bigfral Derma Plus Noturna tamanho G                    | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA BIGFRAL DERMA PLUS NOTURNA - TAMANHO G</b> -Peso:70kg a 90kg /Cintura: 115cm a 150cm, Fralda descartável Linha unissex ;composição :Polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, adesivo termoplástico, fios de elastano e aloe vera.. Bigfral Derma Plus foi desenvolvida para pessoas com incontinência urinária severa. Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.004.110 | 060 | 004 | 110 |
| 613 | Fralda descartável geriátrica - tamanho P - peso usuário: 20-40 KG         | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – TAMANHO P</b> – Peso usuário : 20-40 KG / Cintura: 40-80 cm , Fralda descartável Linha unissex , desenvolvida para garantir proteção com muito conforto, segurança contra vazamentos e cuidados com a pele . Com barreiras protetoras, que evitem vazamento, canais de distribuição, capaz de inibir vazamentos entre quatro e seis horas, o contorno deve possuir material elástico que evite garroteamento e vazamentos com fechamento por velcro ou fita adesiva ajustáveis, gel superabsorvente, cobertura hipoalergênica, camada interna composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, capaz de armazenar fluidos orgânicos, unissex, chlorine free, sem látex, sem perfume e sem álcool. Indicado para incontinência urinária e fecal moderada e severa .Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL) | UNIDADE | 060.004.156 | 060 | 004 | 156 |
| 614 | Fralda descartável geriátrica Bigfral - tamanho M - peso usuário: 40-70 KG | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA BIGFRAL - TAMANHO M</b> -Peso usuário: 40-70 KG / Cintura: 70-120 cm .Fralda descartável Linha unissex ; composição :polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.004.154 | 060 | 004 | 154 |

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                            | adesivo termoplástico, fios de elastano e aloe vera .O produto deverá ser hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao corpo.Indicado para incontinência urinária e fecal moderada e severa .Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
| 615 | Fralda descartável geriátrica Bigfrol - tamanho P - peso usuário: 20-40 KG | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA BIGFROL - TAMANHO P</b> -Peso usuário: 20-40 KG / Cintura: 40-80 cm . Fralda descartável unissex;composição :polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, adesivo termoplástico, fios de elastano e aloe vera.A fralda deve possuir a exclusiva tecnologia antiodor, alta absorção com uma camada extra absorvente, gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados ao seu formato anatômico, indicador de umidade e aloe vera. O produto deverá ser hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao corpo.Indicado para incontinência urinária e fecal severa. Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL) | UNIDADE | 060.004.153 | 060 | 004 | 153 |
| 616 | Fralda descartável geriátrica Bigfrol tamanho G - peso usuário: 70-90 KG   | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA BIGFROL TAMANHO G</b> -Peso usuário : 70-90 KG / Cintura: 80-150 cm.Fralda descartável Linha unissex ; comosição : polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras poliéster, adesivo termoplástico, fios de elastano e aloe vera. O produto deverá ser hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao corpo.Indicado para incontinência urinária e fecal moderada e severa . Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.004.155 | 060 | 004 | 155 |
| 617 | Fralda DESCARTÁVEL                                                         | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.004.126 | 060 | 004 | 126 |

|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     | <b>GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO ACIMA DE 90 kg: cintura de 150 a 160 cm</b>                  | INCONTINÊNCIA, PESO ACIMA DE 90 kg: cintura de 150 a 160 cm; com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade, (DESCARTÁVEL).                                  |         |             |     |     |     |
| 618 | <b>Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO ATÉ 40 kg: cintura de 50 a 80 cm</b>      | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO ATÉ 40 kg: cintura de 50 a 80 cm; com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade, (DESCARTÁVEL).      | UNIDADE | 060.004.123 | 060 | 004 | 123 |
| 619 | <b>Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO DE 40 A 70 kg: cintura de 70 a 130 cm</b> | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO DE 40 A 70 kg: cintura de 70 a 130 cm; com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade, (DESCARTÁVEL). | UNIDADE | 060.004.124 | 060 | 004 | 124 |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 620 | <b>Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO DE 70 A 90 kg: cintura de 110 a 150 cm</b> | Fralda DESCARTÁVEL GERIÁTRICA PARA INCONTINÊNCIA, PESO DE 70 A 90 kg: cintura de 110 a 150 cm; com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem deixar marcas. Todo o material deve ser resistente, macio, confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade e absorção segura, livre de impurezas e irritantes dérmicos. Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.004.125 | 060 | 004 | 125 |
| 621 | <b>Fralda descartável geriátrica Tena noturna - tamanho G - peso usuário: 70 a 110 KG</b>            | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TENA NOTURNA - TAMANHO G</b> -Peso usuário: 70 a 110kg/Cintura: 100 a 147cm. Fralda descartável unissex ; composição: camada interna de não tecido de fibras de Polipropileno (Polypropylene) com Aloe Vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract), Polietileno (Polyethylene), Fibras de Celulose (Cellulose), Polímeros Superabsorventes (Sodium Polyacrylate), Fios de Elastano, Adesivos Termoplásticos e Fitas Aderentes. Possui um sistema de fechamento Miltifix que permite ajustar o produto quantas vezes forem necessárias sem danificá-lo, garantindo uma adaptação segura e confortável ao corpo. Cobertura Externa - similar ao tecido, que proporciona suavidade e menos ruído, com melhor circulação de ar e sensação de frescor; com aloe vera. Indicada para incontinência urinária e fecal severa. Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL) | UNIDADE | 060.004.152 | 060 | 004 | 152 |
| 622 | <b>Fralda descartável geriátrica, tamanho extra grande, peso acima de 90 kg</b>                      | Fralda descartável geriátrica, tamanho grande, peso acima de 90 kg, tamanho extra grande, peso acima de 90 kg, cintura de 120 à 165 cm, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem quanto para mulher, faixa multi-ajustável localizada na parte frontal podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, com elástico nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa (prevenindo vazamentos) sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.004.15  | 060 | 004 | 15  |



|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                    | deixar marcas, embalagem com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
| 623 | Fralda descartável geriátrica, tamanho grande, peso acima de 70 kg | Fralda descartável geriátrica, tamanho grande, peso acima de 70 kg, cintura de 115 à 150 cm, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem quanto para mulher, faixa multi-ajustável localizada na parte frontal podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, com elástico nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas, embalagem com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)      | UNIDADE | 060.004.14  | 060 | 004 | 14  |
| 624 | Fralda descartável geriátrica, tamanho médio, peso de 40 à 70 kg   | Fralda descartável geriátrica, tamanho médio, peso de 40 à 70 kg, cintura de 80 à 125 cm, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem quanto para mulher, faixa multi-ajustável localizada na parte frontal podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, com elástico nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas, embalagem com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)         | UNIDADE | 060.004.13  | 060 | 004 | 13  |
| 625 | Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno, peso até 40 kg     | Fralda descartável geriátrica, tamanho pequeno, peso até 40 kg, cintura de 50 à 80 cm, com gel absorvente que garanta maior absorção tanto para homem quanto para mulher, faixa multi-ajustável localizada na parte frontal podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva, com elástico nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as pernas da pessoa (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas, embalagem com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)            | UNIDADE | 060.004.12  | 060 | 004 | 12  |
| 626 | Fralda descartável infantil Pampers Confort Sec, tamanho XXXG      | Fralda descartável infantil pampers confort sec, tamanho XXXG, peso maior que 19 kg, composta de camada externa respirável e tecnologia de múltiplas camadas, que suporte absorção e proteção de até 12 horas, deve possuir fecho abre e fecha fácil, com cobertura macia, composta por celulose, poliacrilato de sódio, polipropileno, polietileno, poliéster, adesivos e fios elásticos além de canal superabsorvente que garanta pele do bebê sequinha 2x mais rápida, com sistema de canais que distribui mais | UNIDADE | 001.002.149 | 001 | 002 | 149 |

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                               | rápido a urina, e barreiras anti-vazamento, embalagem contendo informações do fabricante, validade e lote, pacote com no mínimo 07 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
| 627 | Fralda Descartavel Infantil XG                                | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO XG</b> -Peso do usuario 12 a 15kg - Fralda descartavel Infatil Composição : Fibras de celulose, polietileno, fios elásticos, polímeros super absorventes (HyAbsorv® Gel), não-tecido de polipropileno com Aloe Vera, adesivo a base de borracha sintética, barreiras de polipropileno hidrofóbicas e Transfer-Layer.Superabsorção com flocos compactos que retém o líquido e deixa o bebê sequinho. Polpa levemente cavada entre as pernas para facilitar os movimentos da criança, fita reajustável ,fita lateral elástica , faixa flexível que proporciona mais conforto e liberdade de movimentos , barreira lateral protetora .Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL) | UNIDADE | 060.004.109 | 060 | 004 | 109 |
| 628 | Fralda descartável infantil, tamanho XXG - peso de 13 á 17 KG | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG</b> - Peso de 13 à 17 kg - Fralda descartável Infantil Composição: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança, atóxica, inodora, unissex, anti-alérgica, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar, sem perder a característica adesiva, linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo vazamentos) .Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.004.157 | 060 | 004 | 157 |
| 629 | Fralda descartável Mamypoko Premium, tamanho XXG              | Fralda descartável mamypoko premium, tamanho XXG, peso de 15 a 26 kg, composta de fibra de celulose, água, poliacrilato de sódio e polipropileno, super seca, ultra macia, com furinhos arejados, caminhos de ar, microporos e fita de descarte, mantém o bebê até 12 horas seco, fácil de vestir, linha unissex, embalagem contendo informações do fabricante, validade e lote, pacote com no mínimo 07 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 001.002.147 | 001 | 002 | 147 |
| 630 | Fralda descartável Pants Confort tamanho P/M - peso           | <b>FRALDA DESCARTÁVEL PANTS CONFORT TAMANHO P/M</b> -Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.004.150 | 060 | 004 | 150 |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     | <b>usuário de 30-70 KG</b>                                                       | usuário de 30-70 KG / Cintura:80-112 cm. Fralda descartável Linha unissex para ser vestida como roupa íntima ; composição: camada interna e externa de não tecido de fibras de Polipropileno (Polypropylene), Camada interna de Polietileno (Polyethylene), Fibras de Celulose (Cellulose), Polímeros Superabsorventes (Sodium Polyacrylate), Barreiras Protetoras de Polipropileno (Polypropylene), Fios de Elastano e Adesivos Termoplásticos que permite ao usuário melhor ajuste ao seu corpo, Tecnologia High Soft, ,indicado para perdas de urina moderada a severa. Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades ,apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). |         |             |     |     |     |
| 631 | <b>Fralda descartável para bebê, tamanho médio, com peso de 05 à 10 kg</b>       | Fralda descartável para bebês, tamanho médio, com peso de 05 à 10 kg, com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança, atóxica, inodora, unissex, anti-alérgica, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar, sem perder a característica adesiva, linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo vazamentos), sem deixar marcas, embalagem com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                        | UNIDADE | 060.004.19  | 060 | 004 | 19  |
| 632 | <b>Fralda descartável Tena - tamanho G</b>                                       | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TENA -TAMANHO G</b> - Peso usuário : 70 – 90 KG/cintura: 80-150 cm- Fralda descartável Linha unissex ; composição: camada interna de não tecido de fibras de Polipropileno (Polypropylene) com Aloe Vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract), Polietileno (Polyethylene), Fibras de Celulose (Cellulose) Polímeros Superabsorventes (Sodium Polyacrylate), Fios de Elastano, Adesivos Termoplásticos e Fitas Adesivas.Camada AquiDry™ que absorve e distribuiu rapidamente a urina ,indicado para incontinência urinária e fecal ,moderada e severa. Embaladas em pacotes com mnimo de 07 unidades/tiras. (DESCARTÁVEL).                                                    | UNIDADE | 060.004.107 | 060 | 004 | 107 |
| 633 | <b>Fralda descartável Tena Dermacare Slip tamanho M - peso usuário: 40-70 KG</b> | <b>FRALDA DESCARTÁVEL TENA DERMACARE SLIP – TAMANHO M</b> - Peso usuário: 40-70 KG / Cintura: 73-126 cm ;Fralda descartável Linha unissex ; composição: camada interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.004.151 | 060 | 004 | 151 |

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                               | de não tecido de fibras de Polipropileno (Polypropylene) com Aloe Vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract), Polietileno (Polyethylene), Fibras de Celulose (Cellulose) Polímeros Superabsorventes (Sodium Polyacrylate), Fios de Elastano, Adesivos Termoplásticos e Fitas Adesivas. Tecnologia antivazamento, com barreiras protetoras, elásticos nas costas e controle antidor, sistema MultiFix para melhor fixação das fitas, garantindo uma adaptação segura e confortável ao corpo. Indicada para incontinência urinária e fecal. Embaladas em pacotes com mínimo de 07 unidades, apresentando dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). |         |             |     |     |     |
| 634 | Fralda descartável TENA SLIP ULTRACARE                        | Fralda descartável TENA SLIP ULTRACARE M – Características: Dupla camada de absorção; Formato anatômico do painel de absorção; Melhor proporção entre celulose e gel superabsorvente; Transfer Layer AcquiDry; Cobertura interna suave de não tecido; Controle de odor e aloe vera; Elástico nas costas; Elástico curvo nas costas; Camada externa suave e não tecido, Multifix. Peso: 40-70 KG / Cintura: 70-120 cm                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.004.75  | 060 | 004 | 75  |
| 635 | Fralda descartável, tamanho XL (XXG)                          | Fralda descartável, tamanho XL (XXG), peso de 14 a 25 kg, composta de celulose, polímero superabsorvente, polipropileno, polietileno, aloe vera e vitamina E, atóxica, isenta de fibras de algodão, testada dermatologicamente, com exclusiva tecnologia xtra-protect, mais absorção, mais seca, com barreira antivazamento, proteção por até 12 horas, embalagem contendo informações do fabricante, validade e lote, pacote com no mínimo 07 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL). Marca de Referência: Pampers Supersec ou Huggies.                                                                                                                             | UNIDADE | 001.002.148 | 001 | 002 | 148 |
| 636 | Frasco descartável plast. p/ dieta enteral. Capacidade 300 ML | Frasco de polietileno para administração de dieta enteral com capacidade para 300 ml: frasco fracionador para administração de solução enteral; com capacidade de 300 ml de dieta líquida. Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; graduado com escala crescente e decrescente. Produto unitário embalado individualmente em plástico para garantia da higiene. Com dispositivo para fixação em suporte;                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 6.2.93      | 6   | 2   | 93  |

|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                      | Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo . O prazo de validade deve ser de, no mínimo, de 12 meses a partir da data da entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
| 637 | Furadeira manual de impacto, 1/2".                                                                                                   | Furadeira manual de impacto, 1/2". Ferramenta Elétrica usada para perfurar materiais duros como concreto, metal, madeira, tijolo e pedra. Carcaça reforçada, empunhadura ergonômica. Possuir mecanismo de redução de vibração e ruído. Potência mínima de 600W. Tensão 110 V, 60 Hz. Conteúdo: 1 Furadeira de Impacto, 1 Chave de mandril, 1 Empunhadura auxiliar, 1 Limitador de profundidade, Jogo com no mínimo 03 brocas, Maleta de Acondicionamento, Manual de instruções em português (BR). Garantia mínima de 1 ano. Certificação do INMETRO.                                                                        | UNIDADE | 51.30.2     | 51  | 30  | 2   |
| 638 | Garrafa plástica para hidratação oral 500ml                                                                                          | Garrafa plástica para hidratação oral, capacidade 500ml, de polietileno tereftalato, 100% transparente, lisa ou com espaço para rotulagem, livre de BPA (BPA Free), que não utilize bisfenol A na sua fabricação, tampa tipo rosca, bocal padrão de 40mm (variação aceitável de +/- 5mm), 100% reciclável. DESCARTÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.004.170 | 060 | 004 | 170 |
| 639 | Garrafa plástica para hidratação oral, capacidade 1000ml                                                                             | Garrafa plástica para hidratação oral, capacidade 1000ml, de polietileno tereftalato, 100% transparente, lisa, livre de BPA (BPA Free), que não utilize bisfenol A na sua fabricação, tampa tipo rosca, bocal padrão de 40mm (variação aceitável de +/- 5mm), 100% reciclável. DESCARTÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.004.171 | 060 | 004 | 171 |
| 640 | Garrote com trava tamanho adulto, comprimento aproximado de 40 cm a 45 cm, ajustável de material elástico resistente, livre de látex | Garrote com trava tamanho adulto, comprimento aproximado de 40 cm a 45 cm, ajustável de material elástico resistente, livre de látex, com sistema de travamento e liberação rápida por botão, permitindo manuseio com uma só mão, para compressão venosa temporária, facilitando a visualização e punção venosa em procedimentos de coleta de sangue, cor variável conforme fabricante (geralmente azul, verde ou cinza), embalagem individual, não estéril. (REUTILIZÁVEL). Atender às normas técnicas e sanitárias aplicáveis a materiais para uso em serviços de saúde, conforme legislação vigente. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 064.001.92  | 064 | 001 | 92  |
| 641 | Gel com PHMB 30g                                                                                                                     | Gel com PHMB 30g, para prevenção, descontaminação de feridas e manutenção do meio úmido, composto por água purificada, 0,1% de polihexametilbiguanida (PHMB),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FRASCO  | 060.004.76  | 060 | 004 | 76  |

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |     |     |      |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|------|
|     |                                                 | betaína, carboximetilcelulose ou hidroxietilcelulose, EDTA, Imidazolidinil uréia e propilenoglicol, embalagem individual com 30g, contendo dados de identificação, número do lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |     |     |      |
| 642 | Gel de Papaína 10%                              | GEL DE PAPAÍNA 10%, composto por papaína a 10% (30.000u/mg), em bisnaga de 3ml. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PACOTE  | 001.001.8 | 001 | 001 | 8    |
| 643 | Gel lubrificante hidrossolúvel                  | Gel lubrificante hidrossolúvel – Gel lubrificante, hidrossolúvel, pH neutro, hipoalergênico, atóxico, não espermicida, inócuo aos endoscópios, utilizado em exames de colonoscopia, retossigmoidoscopia, endoscopia digestiva alta, exame ginecológico e proctológico, incolor, frasco com 250mL, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril. Registro no Ministério da Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 6.2.1992  | 6   | 2   | 1992 |
| 644 | Gel lubrificante vag. a base de água 5 GR sachê | Gel lubrificante a base de água para lubrificação íntima durante a relação sexual, incolor, transparente, inodoro; embalagem em poliéster metalizado com polietileno, em tamanho similar ao preservativo masculino; sachê com 5g. Embalagem primária opaca com 1 unidade. A embalagem será original do fabricante, deve constar o aviso de venda proibida. Com garantia do produto de 5 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAIXA   | 6.2.256   | 6   | 2   | 256  |
| 645 | Gel p/ ecg e ultra som, 100 G                   | Gel para ECG e ultrassom. Produto indicado para proporcionar condutibilidade em diversos procedimentos de saúde (ultrassonografia e eletrocardiograma, aplicações de laser ou luz intensa pulsada (lip) e em tratamento com ultrassom e transmissão de correntes elétricas (tens e fes). características: incolor, ph neutro e isento de substâncias tóxicas. testado em laboratórios especializados, para garantir a segurança e a eficácia durante a aplicação. composição química: polímero vinílico, tea, ppg e conservante. produto com validade de no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. Embalagem frasco/almotolia de 100 gramas, contendo: composição química, lote, responsável, instruções de uso e precauções, data de fabricação e validade. Apresentar certificado de registro do produto; laudo técnico do produto. | UNIDADE | 6.2.237   | 6   | 2   | 237  |

|     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 646 | Gelo Reutilizável Rígido médio                       | Gelo Reutilizável Rígido "Tipo Gelox" médio, com embalagem de polietileno de alta densidade, rígido e seu conteúdo é um gel atóxico, medindo: 21,5 x 14,5 x 2,5 cm, volume aproximado 550ml, substitui o gelo comum e permanece mais tempo congelado mantém a temperatura por mais tempo que o gelo não molha ao descongelar, utilizado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração como vacinas, medicações, leite materno, trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação e prazo de validade que deve ser de mínimo de 3 anos a partir da data de fabricação, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro do produto na Anvisa.                                         | UNIDADE | 060.004.38 | 060 | 004 | 38  |
| 647 | Gelo Reutilizável Rígido pequeno                     | Gelo Reutilizável Rígido "Tipo Gelox" pequeno, com embalagem de polietileno de alta densidade, rígido e seu conteúdo é um gel atóxico, medindo: 17 x 9,7 x 2,5 cm, volume aproximado 400ml, substitui o gelo comum e permanece mais tempo congelado mantém a temperatura por mais tempo que o gelo não molha ao descongelar, utilizado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração como vacinas, medicações, leite materno e em câmaras frias, trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote data de fabricação e prazo de validade que deve ser de mínimo de 3 anos a partir da data de fabricação, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro do produto na Anvisa.                       | UNIDADE | 060.004.37 | 060 | 004 | 37  |
| 648 | Gerador de Marca passo externo Portátil não invasivo | Gerador de Marca passo externo Portátil não invasivo: Especificações técnicas mínimas: Marca passo externo transtorácico não invasivo, com possibilidade de fixação em braço de paciente; - estrutura plástica de grande resistência - deve funcionar com bateria para permitir transporte ou movimentação do paciente. - deve possuir alarme visual e sonoro, com indicação de estimulação. - deve possuir indicador de fim de vida da bateria - deve possuir porta bateria com colocação da bateria em posição indistinta e permitir estimulação continuada durante a troca da bateria. - demanda direta através de eletrodo bipolar temporário endocavitário. - deve ter proteção contra pulsos provocados por desfibrilação e sinais | Unidade | 13.016.170 | 13  | 016 | 170 |

|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                    | induzidos no eletrodo transitório. - os controles devem ser protegidos por tampa protetora para evitar que os parâmetros sejam alterados acidentalmente. - deve possuir três modos de operação: • marcapasso contínuo • marcapasso de demanda • estimulação rápida: sobre-estimulador contínuo (assíncrono). - frequência (30-150 bpm ou 90-450 bpm) - corrente de estimulação (0 a 20 miliampères) - sensibilidade (0 a 10) – período refratário: 250 ms - amplitude de pulso: 0,1 à 10v - deve permitir estimulação em alta frequência selecionada independentemente (bpm x1 ou bpm x3). - deve ter estimulação bipolar. - deve ter conector de eletrodo universal e conexão de cabo eletrodo com 2 mm de diâmetro. - dimensões máximas: 12 cm (a) x 8 cm (l) x 4 cm (p) - peso: 250 gramas com bateria. - deve acompanhar: 03 eletrodos temporários 5f com kit introdutor, manual de uso em português e certificado de garantia. - registro no Ministério da Saúde.                                                          |         |            |     |     |     |
| 649 | Gesso pedra tipo 3,1KG             | GESSO: Gesso pedra tipo 3. Embalagem de 1 Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 7.1.115    | 7   | 1   | 115 |
| 650 | Glicerina                          | GLICERINA, solução, composta de glicerina pura, bidestilada em frasco de 100ml (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frasco  | 7.2.305    | 7   | 2   | 305 |
| 651 | Glicosímetro para glicemia capilar | Aparelho portátil para medição de glicose no sangue. Características mínimas: a) Proporcionar determinações de glicemia capilar em pacientes de todas as faixas etárias, incluindo neonatos; b) Apresentar display de cristal líquido (LCD) com iluminação automática; c) Intervalo de resultado: Permitir medir a concentração de glicose no sangue em mg/dL na faixa de medição de, no mínimo, 20 a 500mg/dL, em volume máximo de amostra sanguínea de até 2 microlitros, o equipamento deve estar dentro dos padrões da norma ISO 15197/2013; d) Alimentação: bateria de lítio 3 volts CR2032 ou equivalente com vida útil aproximada de 1 ano ou 1.000 testes; e) Método de leitura: amperométrica ou fotométrica com qualquer química enzimática; f) Impedir a reutilização das tiras reagentes; g) Desligamento automático máximo 2 minutos; h) Realizar leitura em tempo máximo de 20 segundos; i) Possuir detector automático de colocação de amostras sanguíneas e exibir o início da contagem de tempo automático; j) | UNIDADE | 060.009.11 | 060 | 009 | 11  |



|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                    | Apresentar indicador do nível de carga da bateria; k) Memória mínima de 200 testes; l) Apresentar descrições autoexplicativas indicando a sequência do procedimento, mensagem de erros, defeitos e alertas, visualização e interpretação fácil; m) Propiciar fácil higienização; n) Possuir manual(is) de operação original(is) e atualizado(s), em português, incluso(s) na entrega juntamente com o(s) equipamento(s). o) Conter/Acompanhar todos os cabos, conexões e acessórios, ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento solicitado, incluindo solução para teste controle de níveis alto e baixo. P) Independente do método de calibração, ela deve ser prática e fácil e, os acessórios necessários devem ser fornecidos em quantidade suficiente a permitir seu uso seguro e dentro da rotina hospitalar |         |            |     |     |    |
| 652 | Grampo número 0    | Grampo número 0, em aço inoxidável AISI - 420, temperatura tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.008.95 | 060 | 008 | 95 |
| 653 | Grampo número 00   | Grampo número 00, em aço inoxidável AISI - 420, temperatura tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.008.96 | 060 | 008 | 96 |
| 654 | Grampo número 14   | Grampo número 14, em aço inoxidável AISI - 420, temperatura tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.008.97 | 060 | 008 | 97 |
| 655 | Grampo número 14 A | Grampo número 14 A em aço inoxidável AISI - 420, temperatura tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.98 | 060 | 008 | 98 |
| 656 | Grampo número 200  | Grampo número 200 em aço inoxidável AISI - 420, temperatura tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.008.99 | 060 | 008 | 99 |



|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                   | oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 657 | Grampo número 202 | Grampo número 202 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.100 | 060 | 008 | 100 |
| 658 | GRAMPO NUMERO 203 | Grampo número 203 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.999 | 060 | 008 | 999 |
| 659 | Grampo número 205 | Grampo número 205 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.101 | 060 | 008 | 101 |
| 660 | Grampo número 206 | Grampo número 206 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.102 | 060 | 008 | 102 |
| 661 | Grampo número 207 | Grampo número 207 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.103 | 060 | 008 | 103 |
| 662 | Grampo número 210 | Grampo número 210 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.104 | 060 | 008 | 104 |
| 663 | Grampo número 211 | Grampo número 211 em aço inoxidável AISI - 420, têmpera tripla, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.008.105 | 060 | 008 | 105 |



|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |     |     |     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|-----|
| 664 | Grampo número 212 | Grampo número 212 em aço inoxidável AISI - 420 ,têmpera tríplex, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                       | UNIDADE               | 060.008.106 | 060 | 008 | 106 |
| 665 | Grampo número 26  | Grampo número 26 em aço inoxidável AISI - 420 ,têmpera tríplex, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                        | UNIDADE               | 060.008.107 | 060 | 008 | 107 |
| 666 | Grampo número 27  | Grampo número 27 em aço inoxidável AISI - 420 ,têmpera tríplex, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO. Garantia contra defeitos de fabricação.                                                                                | UNIDADE               | 060.008.108 | 060 | 008 | 108 |
| 667 | Grampo número W2A | Grampo número W2A em aço inoxidável AISI - 420 ,têmpera tríplex, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                       | UNIDADE               | 060.008.109 | 060 | 008 | 109 |
| 668 | Grampo número W8A | Grampo número W8A em aço inoxidável AISI - 420 ,têmpera tríplex, memória flexional permanente, resistente a quebra, corrosão e à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, caixa com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                       | UNIDADE               | 060.008.110 | 060 | 008 | 110 |
| 669 | Grau de borracha  | GRAU DE BORRACHA, 380ml, de borracha flexível para manipulação de alginato e gesso, cores variadas, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade.                                                                                                                                                                       | FRASCO                | 060.011.46  | 060 | 011 | 46  |
| 670 | Hastes flexíveis  | Hastes flexíveis, hastas em polipropileno com pontas 100% algodão, que receberam tratamento especial antigerme com triclosan à 0,4%, as hastas são inquebráveis contendo ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica, indicado para higiene diária das orelhas, além de diversos outros usos, como aplicação de medicamentos, caixa contendo 150 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL). | CAIXA COM 75 UNIDADES | 060.004.21  | 060 | 004 | 21  |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |     |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 671 | Hemostático                              | HEMOSTÁTICO: Solução, composta de cloreto de alumínio, hidroxiquinoleína, propilenoglicol, ácido etílico, álcool isopropílico e água em frasco de 10ml. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 7.2.325    | 7   | 2   | 325 |
| 672 | Hidróxido de cálcio PA                   | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA: Pó, composto de hidróxido de cálcio puro em frasco de 10g. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LITRO   | 7.2.38     | 7   | 2   | 38  |
| 673 | Hipoclorito de sódio 2,5 %               | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5 %: 2,5 % de cloro ativo, solução de hipoclorito de sódio, para uso endodôntico, com vida superior a 80% em frasco com 1l. (TÓPICO INTRACANAL). Registro na Anvisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 7.2.258    | 7   | 2   | 258 |
| 674 | Hipoclorito de sódio 5%                  | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 % : 5 % CLORO ATIVO, solução composta de hipoclorito de sódio, ácido bórico e água deionizada para uso endodôntico, com vida superior a 80% em frasco com 1 litro. (TÓPICO), registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frasco  | 7.2.306    | 7   | 2   | 306 |
| 675 | Hipoclorito de sódio a 1 % pronto uso    | Hipoclorito de sódio a 1 % pronto uso. Desinfetante de nível intermediário a base de hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo (10.000 ppm de cloro ativo) destinado a desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e artigos semicríticos para desinfecção de materiais de inaloterapia e assistência respiratória em unidades de saúde. Eficácia comprovada contra: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Candida auris, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis. Apresentação: embalagem do produto em material resistente a impactos, cor opaca, galão de 5 litros. (Prazo de validade 12 meses no ato da entrega). A licitante deverá apresentar laudos analíticos emitidos por laboratório habilitado pela ANVISA: *Laudos de Atividade Antimicrobiana - Candida albicans *Laudos de Atividade Bactericida - Staphylococcus aureus - Salmonella choleraesuis - Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli *Laudos de Atividade Fungicida - Trichophyton mentagrophytes - Candida albicans / Candida auris *Laudos de Atividade Tuberculocida - Mycobacterium bovis - Mycobacterium smegmatis *Laudos de Determinação de pH *Laudos de Toxicidade Oral Aguda DL-50 *Laudos de Irritabilidade dérmica *Laudos de Irritabilidade ocular | GALÃO   | 6.2.107    | 6   | 2   | 107 |
| 676 | Histerômetro de Collin 28cm, em aço inox | Histerometro de Collin 28cm, com 1,5 cm de altura, 1 cm de largura e 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.007.63 | 060 | 007 | 63  |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |    |     |     |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                   | de profundidade, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, indicado para medição entre o orifício externo do colo do útero ao fundo da cavidade uterina, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |    |     |     |
| 677 | Incubadora de transporte neonatal | Incubadora de transporte neonatal com carro com altura ajustável com câmara de isolamento com cúpula de acrílico de parede dupla; Porta de acesso frontal com duas portinholas do tipo "íris", vedadas com guarnições de material atóxico; Porta de acesso traseira com duas portinholas do tipo "íris", vedadas com guarnições de material atóxico; Porta de acesso lateral com dois acessos com dupla passagem flexível em cada para inserção de tubos e trilhos com trava de segurança para movimentação do leito; Cúpula com quatro entradas flexíveis para cabos e sondas; Aquecimento através de resistência anti-pirólítica de grande superfície; Duplo suporte para cilindros de oxigênio/ar; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio e ar comprimido com válvula redutora e manômetro, Pára-choque circundante; Entrada de oxigênio micro filtrado alcançando concentrações até oitenta por cento no interior da cúpula com vazão de seis lpm. Iluminação auxiliar de led flexível e antiofusco; Duplo cinto de segurança, acolchoado e ajustável; Colchão atóxico, auto-extinguível e autoclavável com capa removível para desinfecção sem costura, Umidificação através de espuma de retenção instalada sob o leito; Filtro com retenção de 0,5 micra; Monitoramento servo ativo através de Sensor de ar e Sensor de pele; Painel de controle totalmente microprocessado através de membrana de policarbonato e deve permitir acoplamento de dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEEP interligado ao equipamento como solução única. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Alarmes audiovisuais de sons diferenciados para falta de energia elétrica, falta de circulação do ar, alta e baixa | Unidade | 13.016.174 | 13 | 016 | 174 |

|     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |    |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                         | <p>temperatura do ar e da pele, falha do sensor de ar, falha do sensor de pele, desalojamento do sensor da pele e nível baixo da bateria; Alarme audiovisual de indicação de inversão de polaridade para conexão de tensão externa; Retenção de memória do último valor programado; Módulo vital composto de duas baterias de doze volts tipo gelatinosa; carregador automático flutuante; Suporte de soro; Suporte tipo prateleira com amplas dimensões localizado sobre a cúpula para acoplamento simultâneo de vários equipamentos periféricos com carga para até dez quilos e que permite incorporar sistema de duplo acesso para fornecimento de gases; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, Compatível com suporte retrátil tipo maca; Certificado de registro junto a Anvisa / Ministério da saúde; Alimentação 220v/60hz. Acompanhar o equipamento, no mínimo: blender, carro de transporte intra hospitalar com rodízios, altura ajustável, resistente à choques mecânico, cilindros em alumínio para oxigênio e ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Laudos de calibração e teste de segurança elétrica. Manual de serviços e manual do usuário.</p> |         |            |    |     |     |
| 678 | <p><b>Incubadora neonatal estacionária - Equipamento destinado a manter o ambiente aquecido e umidificado para o tratamento dos recém nascidos.</b></p> | <p>Incubadora neonatal estacionária - Equipamento destinado a manter o ambiente aquecido e umidificado para o tratamento dos recém nascidos. Características Gerais: painel LCD com visor de cristal líquido c/ back light; parede dupla; bandeja para raios x no leito; sistema de umidade servo controlado; trendelemburg contínuo; sensor de temperatura de pele; sensor de umidade; painel com registro gráfico; alarmes inteligentes. Balança incorporada ao leito (capacidade aproximada de 10Kg). Características específicas: Incubadora eletrônica microprocessada. Sistema de controle da temperatura do ar interno e da temperatura corporal do paciente. Acesso frontal total através de painel de acesso amplo para procedimentos que</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 13.016.180 | 13 | 016 | 180 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>permita a movimentação do leito, através de trilhos com trava de segurança. 4 Rodízios giratórios com freio. Acesso posterior total através de painel de acesso amplo para procedimentos. Filtro de ar bacteriológico com retenção de 0,5 micra. Aquecimento através de resistência anti-pirolítica com dissipador de calor destacável para assepsia. Sistema de circulação de ar com baixo nível de ruído. Entrada de oxigênio com concentração até 80%. Sistema de controle de umidade que permita ajuste de concentração de até 95% de umidade relativa. Painel de controle integrado, possibilitando fácil visualização, ajustes e controle dos parâmetros operacionais de temperatura do ar, temperatura de pele e umidade. Pontos de Medições: Medições devem ser tomadas em 5 pontos em um plano paralelo a 10 cm acima da superfície do colchão. Modo de controle da temperatura do ar do tipo ATC e ITC. Alarmes áudio visuais para: Alta e baixa temperatura do ar e da pele. Desconexão. Falha e desalojamento no sensor de pele. Falha de fluxo de ar. Nível baixo de água. Alta umidade. Falha no sensor de umidade e falta de energia. Programação limitada à norma para alarmes de temperatura de Ar e Pele. Desligamento automático do aquecimento para temperatura superior ou igual a 40 graus centígrados. Características Elétricas: Tensão de Alimentação 220 V . Freqüência da Rede 60 Hz. 01 cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). Características de Controle: Temperatura do Ar e Temperatura da Pele; Resolução do Display de Temperaturas 0.1°C; Faixa de Controle Modo Ar 20,0 - 37,0 ° C - 37,0 a 39,0 ° C (&gt; 37 ° C); Precisão do Controle Modo Ar ± 0,2 ° C; Faixa de Atuação do Display de Temperatura do Ar - 17,0 a 50,0 ° C; Faixa de Controle Modo Pele 34,0 a 38,0°C tecla &gt; 37°C ; Precisão do Controle Modo Pele 0,2° C ; Faixa de Atuação do Display de Temperatura da Pele - 17,0 a 50,0° C; Tempo de Elevação da Temperatura 40 min; Sobre-elevação da Temperatura &lt; 0,7° C ; Uniformidade da Temperatura &lt; 0,5°C; Variação da Temperatura &lt; 0,3° C ; Resolução do Display 1% ; Faixa de Atuação do Display de Umidade - 20% a 95%; Faixa de Controle Umidade</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                                                        | Relativa 30 % a 95 %; Precisão do Controle Umidade Relativa $\pm 5\%$ ; Capacidade do Reservatório 1000 ml; Tempo de Operação Reservatório Máxima Capacidade 24 horas a 80% Umidade Relativa Especificações Cúpula / Leito: 5 Portinholas Ovais; 1 Manga Íris ; Difusores para Passagem de Tubos: 2 Esquerda e 2 Direita; Dimensões aproximadas do Colchão: 34 cm x 63 cm; Altura Interna aproximada do Colchão para Cúpula: 37 cm. Acessórios: Colchão de espuma de material atóxico e coberto com capa sem costura, aberto numa das extremidades para limpeza e desinfecção. 05 (cinco) filtros de ar adicionais. 05 (cinco) mangas punho e manga Íris de reserva. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento.Registro na ANVISA, manual de serviços e manual do usuário. |         |            |     |     |    |
| 679 | Indicador Biológico de Leitura Rápida de 3 horas                                                                                                                                       | Indicador Biológico de Leitura Rápida de 3 horas, para vapor do tipo auto-contido, por método de fluorescência, tira de papel com uma população microbiana mínima de cem mil esporos secos e padronizados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953), e uma ampola lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado sob pressão, acondicionados em ampola plástica, termorresistente, fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico, com rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, e campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.016.11 | 060 | 016 | 11 |
| 680 | Inseticida concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfaciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (Cipermetrina) por litro, frasco 1 litro | Inseticida concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfaciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (Cipermetrina) por litro, frasco 1 litro, indicado contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frasco  | 061.001.2  | 061 | 001 | 2  |



|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                          | grupos químicos. Validade: 24 meses após a data de fabricação. (DESCARTÁVEL). Registro no MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |     |     |    |
| 681 | Inseticida Lambda-Cialotrina 2,5%                                        | INSETICIDA LAMBDA-CIALOTRINA 2,5%. Frascos de 1 litro. Princípio ativo lambda-cialotrina, em concentração de 2,5% p/v (25 gramas de ingrediente ativo por litro). Formulação de emulsão aquosa (EW), próprio para a aplicação pela técnica de nebulização a ultrabaixo volume a frio (UBV). DESCARTÁVEL. Produto registrado no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                           | LITRO  | 061.001.12 | 061 | 001 | 12 |
| 682 | Inseticida líquido do grupo químico piretróide                           | Inseticida líquido do grupo químico piretróide, contendo Bifentrina a 20% p/v, umectante, agente espessante, anti-espumante, tensoativo (nonifenol etoxilado 9,5 OE) e diluente, embalado em frasco auto dosador de 1 (um) litro, utilizado para o controle de baratas, escorpiões, aranhas, pulgas, moscas, mosquitos, cupins, ácaros, triatomídeos, percevejo de cama e carunchos, validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro no MS.                                                                                                                                                         | Frasco | 061.001.13 | 061 | 001 | 13 |
| 683 | Inseticida líquido do grupo químico piretróide                           | Inseticida líquido do grupo químico piretróide, contendo lambdacialotrina na concentração de 10%, formulação microencapsulado (formulação CS, cápsulas em suspensão), embalado em frasco auto dosador de 1 (um) litro, utilizado para o controle do carrapato da espécie Amblyomma cajennense, atual A. sculptum (carrapato-estrela), vetor da febre maculosa, validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro no MS e Certificado de Eficácia "WHOPES" emitido pela Organização Mundial de Saúde, atendimento às normas da ABNT (item 2.2.1.2.1) para formulações.                                 | Frasco | 061.001.10 | 061 | 001 | 10 |
| 684 | Inseticida líquido, pertencente ao grupo dos neoniconoides e piretroides | Inseticida líquido, pertencente ao grupo dos neoniconoides e piretroides, pronto uso, composição de Imidacloprida (30 g/kg; 3% p/p) e praletrina (7,5 g/kg; 0,75% p/p) e 96,25% sistemas de solventes, para uso em dose de 100 ml/hectare, cor âmbar, com odor de menta, acondicionado em embalagem resistente para transporte, em frascos de 1 litro. Utilizado para controle de mosquitos adultos do Aedes aegypti, na aplicação espacial UBV em equipamentos com o funcionamento a frio, validade de 2 anos a partir da data de fabricação, (DESCARTÁVEL). Registro no MS, Registrado na lista de produtos | Frasco | 061.001.9  | 061 | 001 | 9  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pré-qualificados para controle vetorial da Organização Mundial da Saúde – OMS-WHO (WHO list of VCPs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |     |
| 685 | Inseticida, líquido, produto combinado (organofosforado + piretróide), composição: Diclorvós 81,0% p/p, Bifentrina 5,0% p/p, Solvente, tensoativo Aniônico, tensoativo Não-iônicos, utilizado para controle de vários insetos e aracnídeos, embalado em frasco dosador de 1 litro, validade 2 anos a partir da data de fabricação, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frasco  | 061.001.3  | 061 | 001 | 3   |
| 686 | Integrador/ indicador químico classe 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Integrador/ indicador químico classe 5 - Indicador Químico classe 5 (integrador) conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophilus. Possui certificado tipo BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, igualmente espaçada, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C, deverá reagir a partir de 16,5 minutos, conforme critérios da ANSI/AAMI/ISO 11140-1 Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor). | UNIDADE | 060.016.13 | 060 | 016 | 13  |
| 687 | Iodoformio, 10 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IODOFÓRMIO, frasco com 10 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frasco  | 7.1.112    | 7   | 1   | 112 |
| 688 | Jaleco feminino tamanho G manga curta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jaleco feminino tamanho G manga curta, corte acinturado, em tecido gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 10.17.137  | 10  | 17  | 137 |
| 689 | Jaleco feminino tamanho M manga curta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jaleco feminino tamanho M manga curta, corte acinturado, em tecido gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 10.17.138  | 10  | 17  | 138 |
| 690 | Jaleco feminino tamanho P manga curta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jaleco feminino tamanho P manga curta, corte acinturado, em tecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 10.17.133  | 10  | 17  | 133 |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                       | gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32.                                                                      |         |            |     |     |     |
| 691 | Jaleco feminino, tamanho GG manga curta                               | Jaleco feminino, tamanho GG manga curta, corte acinturado, em tecido gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32. | UNIDADE | 10.17.132  | 10  | 17  | 132 |
| 692 | Jaleco masculino tamanho G manga curta                                | Jaleco masculino tamanho G manga curta, em tecido gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32.                    | UNIDADE | 10.17.135  | 10  | 17  | 135 |
| 693 | Jaleco masculino tamanho GG manga curta                               | Jaleco masculino tamanho GG manga curta, em tecido gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32.                   | UNIDADE | 10.17.134  | 10  | 17  | 134 |
| 694 | Jaleco masculino tamanho M manga curta                                | Jaleco masculino tamanho M manga curta, em tecido gabardine 100% poliéster, gramatura mínima do tecido de 200g/m²; na cor branca e botões brancos, gola tipo blazer, 3 bolsos na frente sendo 1 superior e 2 inferiores, cinto traseiro. Bordado com logotipo da instituição/município no bolso dianteiro superior. (REUTILIZÁVEL). Atende a NBR 32.                    | UNIDADE | 10.17.136  | 10  | 17  | 136 |
| 695 | Jogo de focinheira de polipropileno com 5 unidades de tamanho N1 a N5 | Jogo de focinheira de polipropileno com 5 unidades de tamanho N1 a N5, compostas por plástico polipropileno em formato de cone e bordas revestidas de borracha, utilizadas para contenção de cães durante o manejo, validade indeterminada, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                             | Kit     | 061.003.17 | 061 | 003 | 17  |
| 696 | Kit cricostomia adulto                                                | Kit cricostomia adulto, composto por; cânula para traqueostomia em PVC de                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KIT     | 060.002.51 | 060 | 002 | 51  |

|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                    | 4,0mm com placa (asa) de fixação; trocater com lâmina em aço inox e com limitador de profundidade, tubo de conexão para equipo de respiração em PVC transparente dotado de conectores padrão (macho/fêmea), cateter de aspiração 12fr, fita de fixação em algodão ou espuma de nylon azul com velcro nas extremidades, livre de látex, embalagem individual em papel grau cirúrgico ou em bandeja com base em polipropileno embalado em blíster de PVC, utilizado em casos emergenciais para manter o paciente ventilado enquanto não se estabiliza sua ventilação, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |     |     |     |
| 697 | <b>Kit de bateria cosméticos com 10 substâncias para teste de contato alérgico (PATCH TEST BATERIA COSMÉTICOS)</b> | Kit de bateria cosméticos com 10 substâncias para teste de contato alérgico (PATCH TEST BATERIA COSMÉTICOS)<br>Seringas numeradas de C1 a C10, contendo 5ml cada uma das seguintes substâncias, C1 – Germall 115 (Imidazolidil niluréia) 2% vaselina sólida, C2 – BHT (Butil hidroxi-tolueno) 2% vaselina sólida, C3 - Resina tons ilamida/formaldeído 10% vaselina sólida, C4 Trietanolamina 2,5% vaselina sólida, C5 - Bronopol (Bromo-2-nitropropano- 1,3-diol 2) 0,5% vaselina sólida, C6 - Cloracetamida 0,2% vaselina sólida, C7 - Acido Sórbico 2% vaselina sólida, C8 - Tioglicolato de Amônio 2,5% vaselina sólida, C9 - Amerchol L -101 100% vaselina sólida, C10 - Clorhexidine 0,5% água, o Patch Test, também denominado teste epicutâneo de contato é considerado o padrão ouro no diagnóstico da dermatite de contato alérgico, que é definida como uma resposta inflamatória na pele, resultante da exposição tópica de substâncias externas. Este teste contém substâncias que identificam a dermatite de contato presente na pele do paciente e que se oriunda do seu trabalho, apresentação em caixa contendo 10 (dez) substâncias, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Conforme padronização GBEDC (Grupo Brasileiro de Estudos de Dermatite de Contato) | KIT | 060.004.128 | 060 | 004 | 128 |
| 698 | <b>Kit de bateria padrão com 30 substâncias para teste de contato alérgico (PATCH TEST BATERIA PADRÃO)</b>         | Kit de bateria padrão com 30 substâncias para teste de contato alérgico (PATCH TEST BATERIA PADRÃO)<br>Seringas numeradas de 01 a 30 contendo 5ml cada uma das seguintes substâncias, 1- Antraquinona 2% vaselina sólida, 2 - Báamo do Peru 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KIT | 060.004.127 | 060 | 004 | 127 |

|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                     | <p>vaselina sólida, 3 - PPD "Mix" 0,4%<br/> vaselina sólida, 4 - Hidroquinona 1%<br/> vaselina sólida, 5 - Bicromato de potássio 0,5%<br/> vaselina sólida, 6 - Propilenoglicol 10%<br/> vaselina sólida, 7 - Butil fenol para terciário 1%<br/> vaselina sólida, 8 - Neomicina 20%<br/> vaselina sólida, 9 - Irgasan 1%<br/> vaselina sólida, 10 - Kathon CG 0,5%<br/> vaselina sólida, 11 - Cloreto de cobalto 1%<br/> vaselina sólida, 12 - Lanolina 20%<br/> vaselina sólida, 13 - Tiuran "Mix" 1%<br/> vaselina sólida, 14 - Etilenodiamina 1%<br/> vaselina sólida, 15 - Perfume "Mix" 7%<br/> vaselina sólida, 16 - Mercapto "Mix" 2%<br/> vaselina sólida, 17 - Benzocaína 5%<br/> vaselina sólida, 18 - Quaternium 15%<br/> vaselina sólida, 19 - Quinolina "Mix" 6%<br/> vaselina sólida, 20 - Nitrofurazona 1%<br/> vaselina sólida, 21 - Parabeno "Mix" 15%<br/> vaselina sólida, 22 - Resina epóxi 1%<br/> vaselina sólida, 23 - Timerosal 0,1%<br/> vaselina sólida, 24 - Terebintina 10%<br/> vaselina sólida, 25 - Carba "Mix" 3%<br/> vaselina sólida, 26 - Prometazina 1%<br/> vaselina sólida, 27 - Sulfato de níquel 5%<br/> vaselina sólida, 28 - Colofônia 20%<br/> vaselina sólida, 29 - Parafenilenodiamina 1%<br/> vaselina sólida, 30 - Formaldeído 1%<br/> água, o Patch Test, também denominado teste epicutâneo de contato é considerado o padrão ouro no diagnóstico da dermatite de contato alérgico, que é definida como uma resposta inflamatória na pele, resultante da exposição tópica de substâncias externas. Este teste contém substâncias que identificam a dermatite de contato presente na pele do paciente e que se oriunda do seu trabalho, apresentação em caixa contendo 30 (trinta) substâncias, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Conforme padronização GBEDC (Grupo Brasileiro de Estudos de Dermatite de Contato)</p> |     |             |     |     |     |
| 699 | kit de contenção psiquiátrica (faixas de contenção) | <p>kit de contenção psiquiátrica (faixas de contenção), para contenção de pacientes em maca, composto por faixas reforçadas, confeccionadas em tecido brim pesado duplo 100% algodão, costuradas com linha de alta resistência de nº 10, com costuras duplas paralelas nas bordas e nos orifícios centrais, kit composto por: uma faixa para tórax com comprimento de 360 cm e 20 cm de largura, com orifício central quadrado com comprimento e largura de 9 cm para passagem das pontas das faixas; duas faixas para punhos com comprimento de 240 cm e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KIT | 060.004.149 | 060 | 004 | 149 |

|     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                                                 | 11 cm de largura, com orifício central retangular de 3,5 cm de altura por 9,5 cm de largura, sendo a medida de 9,5 posicionada longitudinalmente a faixa, para passagem das pontas das faixas; e duas faixas para pernas com comprimento de 240 cm e 11 cm de largura, com orifício central retangular com 3,5 cm de altura por 9,5 cm de largura, sendo a medida de 9,5 cm posicionada longitudinalmente a faixa, para passagem das pontas das faixas, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
| 700 | Kit de Panótico Rápido                                                                                                                                                          | Kit de Panótico Rápido, frascos com volumes aproximados de 100 mL cada, de soluções corantes para coloração hematológica, composto por solução fixadora (Panótico I), solução corante eosina (Panótico II) e solução corante azul de metileno/azul (Panótico III), indicado para coloração rápida de esfregaços citológicos e hematológicos, para coloração diferencial de células sanguíneas e citológicas em lâminas microscópicas. Panótico I incolor, Panótico II avermelhado, Panótico III azulado, Apresentação em conjunto contendo três frascos identificados individualmente de frascos plásticos ou de vidro acondicionados em caixa de papelão resistente, não estéril, reutilizável. Atender às normas vigentes da Anvisa para produtos para diagnóstico in vitro. Registro na Anvisa. | KIT     | 064.001.73 | 064 | 001 | 73 |
| 701 | Kit DIU completo                                                                                                                                                                | Kit Diu Completo, composto por: 01 Espéculo vaginal modelo collins descartável, 01 Pinça Cheron em poliestireno, de 24,5cm de comprimento descartável, 01 Pinça Pozzy de metal descartável, 01 Histerômetro descartável com haste centimetrada e stopper, 01 Tesoura metálica, longa descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de gaze, embalagem única, estéril. (DESCARTÁVEL). Deve apresentar registro de certificação pelo INMETRO. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.019.4  | 060 | 019 | 4  |
| 702 | KIT específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Antígeno para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab de amostras de nasofaringe. | KIT específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Antígeno para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab de amostras de nasofaringe. KIT ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID19, teste rápido do tipo Ag para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab da nasofaringe. O kit específico para diagnóstico de COVID19 deve possuir e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KIT     | 001.001.43 | 001 | 001 | 43 |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                  | apresentar o número de registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 96%. Especificidade acima 99%. Leitura entre 2 e 15 minutos. Cada Kit deverá conter um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril e instruções de uso. Validade 24 (vinte e quatro) meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
| 703 | Kit estesiômetro para teste de sensibilidade     | Kit estesiômetro para teste de sensibilidade, composto por sete monofilamentos de nylon com diâmetros diferentes, calibrados a fim de exercer forças específicas sobre a pele, na faixa entre 0,05 g e 300 g, sendo cada intensidade identificada por uma cor específica, montados em suportes e protegidos dentro de tubos transparentes, para medição e avaliação do nível de sensibilidade da pele, embalagem tipo estojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KIT     | 060.009.33  | 060 | 009 | 33  |
| 704 | Kit para micronebulização adulto para oxigênio   | Kit para micronebulização com máscara tamanho adulto, copo de medicamento e extensor de aproximadamente 2,8 m, confeccionados em material atóxico, máscara maleável e anatômica, com presilha elástica, extensão flexível com conexão entre a peça e o fluxômetro de oxigênio, conforme normas da ABNT (cor verde) e cabeçote permitindo perfeita vedação ao copo de medicamento, que contém em seu interior o micronebulizador propriamente dito, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, para nebulização de medicamentos em suspensão, kit, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.014.46  | 060 | 014 | 46  |
| 705 | Kit para micronebulização infantil para oxigênio | Kit para micronebulização infantil para oxigênio, com máscara tamanho infantil, copo de medicamento e extensor de aproximadamente 2,8 m, confeccionados em material atóxico, máscara maleável e anatômica, com presilha elástica, extensão flexível com conexão entre a peça e o fluxômetro de oxigênio, conforme normas da ABNT (cor verde) e cabeçote permitindo perfeita vedação ao copo de medicamento, que contém em seu interior o micronebulizador propriamente dito, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, para                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.014.102 | 060 | 014 | 102 |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                             | nebulização de medicamentos em suspensão, kit, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 706 | Kit parto, descartável                                      | Kit parto, composto por: 01 lençol descartável estéril tamanho 2,00x0,90m, 01 bisturi nº21, 01 campo operatório tamanho 45x50cm, 01 compressa tipo Zoobec tamanho 10x15cm, 01 compressa tipo Zoobec tamanho 30x15cm, 01 luva cirúrgica nº7,5, 01 luva cirúrgica nº8,5, 02 prendedores umbilicais, 02 pulseiras de identificação em PVC, 01 saco de lixo hospitalar 20L, 02 pacotes de gazes 7,5x7,5 estéreis, 01 avental manga longa estéril, 01 máscara cirúrgica, 01 absorvente pós parto, destinado ao uso em parto emergencial em ambiente pré-hospitalar, embalagem em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, validade e registro na Anvisa, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT     | 060.004.55  | 060 | 004 | 55  |
| 707 | Kit transmissor Guardian 4 – MMT 7840W8 – Medtronic/Minimed | Kit transmissor Guardian 4 – MMT 7840W8 – Medtronic/Minimed. Kit contendo 01 transmissor, 01 One-Press Serter, 01 carregador e 2 plug teste. Transmissor para captar e transmitir as leituras do sensor Guardian 4 que é responsável por registrar continuamente os níveis de glicose e transmitir os valores gravados via bluetooth para o receptor Guardian 4 para um celular compatível, caixa contendo o Kit, estéril, (REUTILIZÁVEL) para uso individual, com duração de 12 meses após a ativação. Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                               | CAIXA   | 001.002.151 | 001 | 002 | 151 |
| 708 | Lacre de segurança - FIX 24                                 | Lacre tipo escama, injetado em nylon ou polipropileno, um lado liso, uma trava no rabicho e 1 trava na cabeça para arrebitamento do rabicho, numerado, tamanho 24CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 11.5.1      | 11  | 5   | 1   |
| 709 | Lamina para bisturi nº 10                                   | Lamina para bisturi nº 10, confeccionadas em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, tamanho gravado na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê, com abertura em pétala, de fácil retirada da lâmina, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAIXA   | 060.020.10  | 060 | 020 | 10  |



|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                             | Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
| 710 | Lamina para bisturi nº 11   | Lamina para bisturi nº 11, confeccionadas em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, tamanho gravado na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê, com abertura em pétala, de fácil retirada da lâmina, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 060.020.11 | 060 | 020 | 11 |
| 711 | Lamina para bisturi nº 12   | Lamina para bisturi nº 12, confeccionadas em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, tamanho gravado na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê, com abertura em pétala, de fácil retirada da lâmina, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 060.020.12 | 060 | 020 | 12 |
| 712 | Lamina para bisturi nº 15   | Lamina para bisturi nº 15, confeccionadas em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, tamanho gravado na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê, com abertura em pétala, de fácil retirada da lâmina, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 060.020.13 | 060 | 020 | 13 |
| 713 | Lamina para bisturi nº 20   | Lamina para bisturi nº 20, confeccionadas em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, tamanho gravado na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê, com abertura em pétala, de fácil retirada da lâmina, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, caixa com 100 unidades, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 060.020.14 | 060 | 020 | 14 |
| 714 | Lâmina para máquina de tosa | Lâmina para máquina de tosa, produzida em aço inox com tratamento de titânio e cortante em cerâmica, lâmina de alta durabilidade e rendimento, deve possuir sistema de proteção contra ferrugem e                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 061.003.18 | 061 | 003 | 18 |

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                               | endurecimento do aço, altura do corte de 0,25 mm, corte cirúrgico, garantia mínima de 3 meses a partir do recebimento, utilizada para tricotomia (preparo de animais para cirurgia), validade indeterminada, certificado Inmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
| 715 | Lâmina para microscopia com extremidade fosca, 26X76 mm                                                       | Lâmina para microscopia com extremidade fosca, 26X76 mm, espessura aproximada de 1,0 mm de vidro transparente, superfície lisa e homogênea, com uma extremidade fosca para identificação e rotulagem das amostras. Bordas lapidadas, isentas de bolhas, riscos ou imperfeições. Utilizada para preparo, identificação e análise de amostras biológicas em exames microscópicos. Incolor. Acondicionada em caixas contendo lâminas separadas por papel protetor. Caixa de papelão ou plástico resistente, devidamente identificada. Não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAIXA   | 064.001.85 | 064 | 001 | 85 |
| 716 | Lâmpada de Fenda - Equipamento oftalmológico utilizado para realização de exames do segmento anterior do olho | Lâmpada de Fenda - Equipamento oftalmológico utilizado para realização de exames do segmento anterior do olho - Lâmpada de Fenda para exames oftalmológicos montada sobre mesa motorizada com ajuste de altura, com três tamanhos de magnificação: 10x, 16x e 25x (rotacionais), oculares de 12,5 x de aumento, compensação de ametropia que contemple a faixa de -5 a +5 graus, com fenda escalonada e contínua com largura de 0 a 13mm ou maior, fenda escalonada e contínua, graduadas, com comprimento de 0 a 13mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0 graus a 180 graus, filtro azul cobalto, UV (ultravioleta), IV (infravermelho), red-free (livre de vermelho) e âmbar ou de corte de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90mm, movimento lateral maior ou igual a 100mm, movimento vertical de no mínimo 30mm, dimmer para ajuste da intensidade da luz fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena ou led. Alimentação: 127/220V; Frequência: 50/60 Hz;. Garantia mínima de 12 meses. Deverá acompanhar o equipamento: Suporte para queixo, bastão de testes e suporte para tonômetro de aplanção, mesa elétrica com tampo, estrutura da mesa com coluna para deslocamento vertical motorizado com rodízios, cremalheiras, | Unidade | 13.018.6   | 13  | 018 | 6  |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                       | fonte de alimentação de tensão variável para ajuste da intensidade da luz e todas as peças, partes e acessórios necessários para o completo e perfeito funcionamento do equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
| 717 | Lâmpada fluorescente extra luz do dia cor fria        | Lâmpada fluorescente extra luz do dia cor fria, TL-D 15w/75 – 45cm; tubular, cor fria, compatível com capela de fluxo laminar vertical Pachane modelo Pa 300. (REUTILIZÁVEL). Atendimento as normas da ABNT. Registro no órgão competente: Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 064.001.72 | 064 | 001 | 72 |
| 718 | Lâmpada ultravioleta fluorescente, germicida, 360nm   | Lâmpada ultravioleta fluorescente, germicida, 360nm, 15W, 45 cm, ação germicida para matar ou neutralizar bactérias, vírus e outros organismos da capela para análise microbiológica de água; compatível para capela de fluxo laminar vertical Pachane Pa 300. (REUTILIZÁVEL). Em conformidade com as normas da ANVISA. Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 064.001.14 | 064 | 001 | 14 |
| 719 | Lamparina à álcool                                    | Lamparina à álcool em aço inoxidável AISI - 420, resistente a quebra e corrosão, embalagem com 1 unidade, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.008.15 | 060 | 008 | 15 |
| 720 | Lanceta para teste de glicemia retrátil               | Lanceta para teste de glicemia, agulha com espessura igual ou inferior a 28G, em aço inox, bisel trifacetado, retrátil, com base e protetor plástico com dispositivo de segurança e tampa protetora de fácil remoção, que dispensa o uso do lancetador, para obter amostras de sangue capilar, caixa com no mínimo 100 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.020.19 | 060 | 020 | 19 |
| 721 | Lancetas FastClix – ACCU-CHEK (caixa c/ 200 unidades) | Lancetas FastClix – ACCU-CHEK - caixa com 200 unidades - As Lancetas FastClix são indicadas para obter gotas de sangue para realizar os testes de glicemia. Código do produto: 4015630063048 / Registro ANVISA: 81414021692. Elas são compatíveis apenas com os lancetadores Accu-Chek FastClix, e possuem tecnologia Clixmotion, que causa menos lesão nos tecidos e uma punção praticamente indolor.                                                                                                                       | CAIXA   | 001.001.64 | 001 | 001 | 64 |
| 722 | Lanterna de emissão de radiação ultravioleta 365nm    | Lanterna de emissão de radiação ultravioleta 365nm, comprimento de onda: bulbo de 365nm, 6 Watts, 110/220 Volts. Dimensão da lanterna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 064.001.71 | 064 | 001 | 71 |

|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |    |    |     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|-----|
|     |                           | 08 x 07 x 25 cm Cabo de alimentação-plug padrão NEMA 2P+T NBR6147, para visualização de fluorescência, (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |    |    |     |
| 723 | Laser para fisioterapia   | Laser para fisioterapia - Aparelho De Laserterapia, Laseracupuntura E Cicatrização. Deve viracompanhado de 3 canetas: Caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW) ou Caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW) ou Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 13.11.275 | 13 | 11 | 275 |
| 724 | LASER TERAPÊUTICO SEM FIO | <p>LASER TERAPÊUTICO SEM FIO:</p> <p>Aplicação: Laser utilizado em tratamentos para distúrbios articulares, lesões traumáticas, lesões esportivas, por meio da aplicação da onda do laser. Possuir laseres tópico e sistêmico conforme especificação :</p> <p>Laser sistêmico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laser vermelho</li> <li>2. Compacto: Dimensões: 7,5 cm (comprimento) x 6,0 cm (largura) x 3,5 cm (altura)/ Peso: 0,440 kg</li> <li>3. Laser vermelho (Comprimento de onda: 660 nm ± 10 nm); Potência máxima por emissor:100 mW ± 20%; Tensão de alimentação (carregador):100-240 V; Potência de entrada (carregador):15 VA; Frequência de alimentação: 50/60 Hz; Bateria: 3.7 V, recarregável, com circuito de proteção; Equipamento sem fio Pulseira ajustável com velcro Sensor de contato Controle programação através de um aparelho celular (Android ou iOS) com conexão Bluetooth, homologado pela ANATEL.</li> </ol> <p>Laser tópico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laser Infravermelho</li> <li>2. Compacto: Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade); Dimensão do suporte da peça de mão: 5,9 cm (altura) x 10,4 cm (diâmetro); Peso da peça de mão: 0,2 kg; Peso do suporte da peça de mão: 0,1 kg</li> <li>3. Comprimento de onda: 808 nm ± 10 nm; Potência útil do emissor: 100 mW ± 20%; Semicondutor do diodo: AlGaAs; Feixe visível;</li> </ol> | Unidade | 13.11.295 | 13 | 11 | 295 |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |     |     |    |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|----|
|     |                                  | Laser vermelho: 660 nm ± 10nm;<br>Potência útil: 0,5 mW - 2,5 mW;<br>Modo de operação dos emissores laser:<br>Operação contínua<br>Faixa de ajuste (Joules): 1-9 J. Registro Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |     |     |    |
| 725 | Lavador de pipetas               | Lavador de pipetas, conjunto em PVC contendo 02 depósitos para solução de limpeza (15x60cm), 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas (125x65cm), 01 depósito sifão lavador (15x719cm), 01 mangueira para conexão de água capacidade 150 pipetas de 10 ml, 250 Pipetas de 0,5ml. (REUTILIZÁVEL). Atendimento as normas da ABNT. Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 064.001.9 | 064 | 001 | 9  |
| 726 | Lavadora de Elisa                | LAVADORA E ASPIRADORA DE MICROPLACA com 8 a 12 canais com bomba de dispensação e aspiração embutidas. Utilização de placas com fundo em "U" ou fundo em "V". Sistema que possa dispensar e aspirar em alturas e volumes ajustáveis pelo usuário (faixa de volume: de 50 a 300 microlitros, no mínimo). manifold de 8 ou 12 canais, detectores de nível de líquido nos frascos de lavagem e esgoto. Sensores de vácuo. Software de programação completo e de fácil entendimento, em português. Sistema aberto para programar até 10 protocolos de lavagem. Display que mostre status do sistema. Menu de seleção de instruções detalhadas. Protocolo de Biossegurança.                                                                                                                                | Unidade | 13.4.47   | 13  | 4   | 47 |
| 727 | Lavadora de microplacas de ELISA | Lavadora de microplacas de ELISA, tamanho aproximado 50 x 40 x 35 cm, capacidade para placas de 96 poços, de plástico e metal resistente à corrosão, painel de controle digital, sistema automatizado de lavagem com múltiplos ciclos programáveis, compatível com placas padrão de ELISA, suporte para tubos de lavagem e dispensação uniforme de reagentes, utilizada para lavagem automatizada de placas de ELISA, garantindo precisão e reprodutibilidade dos ensaios laboratoriais, equipamento montado e testado, pronto para instalação, acondicionado em embalagem original de transporte, com proteção contra choques e umidade, embalagem individual, não estéril, (REUTILIZÁVEL). Atender às normas técnicas aplicáveis a equipamentos laboratoriais e biossegurança. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 13.4.54   | 13  | 4   | 54 |

|     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|
| 728 | <b>LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15 LITROS - REPROCESSADOR ULTASSÔNICO PARA CANULADOS</b> | LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15 LITROS - REPROCESSADOR ULTASSÔNICO PARA CANULADOS<br>Equipamento para limpeza de instrumentais e utensílios metálicos e canulados através da energia sônica. Bombeamento pulsante com eficiência de cavitação interna aos canulados com pressão mínima de 1 bar com vazão aproximada de 1 litro/minuto. Deverá possuir sistema automático de dosagem de detergente Lubrificante. Um gerador deverá produzir sinais elétricos que são convertidos em vibrações mecânicas na frequência de 28 a 40 kHz. Controlar automaticamente a frequência ultrassônica de acordo com a carga a ser limpa. Controle automático programável para fases de lavagem e lubrificação. Dotado comando touch screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | <b>13.016.154</b> | 13  | 016 | 154 |
| 729 | <b>Leitor compacto de transponders (microchips)</b>                                        | Leitor compacto de transponders (microchips), dimensões: A 185 x L 100 x P 40 (mm), Peso: 295 g (com bateria), foi desenvolvido para ler transponders, implantáveis ou não, compatíveis com as Normas Internacionais ISO 11784 e 11785, do tipo FDX-B. Validade indeterminada. (REUTILIZÁVEL). Certificações ISO 11784 / ISO 11785. Registrado no INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | <b>061.003.5</b>  | 061 | 003 | 5   |
| 730 | <b>Leitora automática de microplacas para Teste de Elisa</b>                               | LEITORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA, inclusive com seleção de filtros, com 8 canais, Manuseio: através do painel touch screen ou teclado;<br>Agitação/Vibração das placas: mínimo para 2 velocidades; Permite introdução dos dados do paciente. comprimento de onda mínimo de 340 a 850 nm;<br>Capacidade do disco de filtros de 8 posições com 3 filtros já instalados de 405,450 e 630nm; Realiza leitura por cinética e varredura da área do poço quando controlada por computador, cujo tipos de microplacas são de 6 até 96 poços, na velocidade de 96 poços por no máximo 10 segundos. Leitura: monocromática ou bicromática, Lâmpada: halógena. Resultados: no painel e impressos, Memória mínima: 64KB, Modos de análise: cut-off, absorbância e curva, Faixa de Absorbância de 0,000 a 2,000 (no mínimo): medições de comprimento de ondas simples ou dupla, funções qualitativas e quantitativas de avaliação de dados com corte (CUT-off), curvas e fórmulas de transformação. Conectividade: USB – permite | Unidade | <b>13.4.46</b>    | 13  | 4   | 46  |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |     |     |     |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                              | ineterfaceamento, Tensão: bi-volt (110/220 Volts), Posição de operação: horizontal, em superfície plana e seca, livre de vibrações, Fotômetro controlado por microprocessador para medida de absorbância de placas de 96 poços, com modo de leitura simples ou duplo. Menu do display auto-explicativo, com software nas versões em português. Capacidade de armazenamento de no mínimo até 10 programações (protocolos de leitura), 100 placas, em mídia removível ou no disco rígido. Possibilidade de atualizações via pendrive, interface com os modelos de impressoras existentes no mercado, link bi-direcional com interfaciamento com computador, e driver incluído na programação. Acoplado incubadora com temperatura até 50°C. Deve atender a regulamentação EU IVDD com marcação CE e TUV. |        |             |     |     |     |
| 731 | Lenço Umedecido              | Lenço umedecido, picotado no formato mínimo de 19 x 15 cm, confeccionado com extrato de algodão e vitamina E, isento de fenoxietanol, álcool etílico e parabenos na composição, hipoalergênico, testado dermatologicamente, ideal para higiene da pele de bebês e crianças, embalagem com lacre de proteção, tampa abre/fecha para conservar o lenço sempre úmido, com orifício para a retirada, informações do fabricante, validade e lote na embalagem, pacote contendo no mínimo 50 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                            | PACOTE | 001.002.141 | 001 | 002 | 141 |
| 732 | Lenço Umedecido              | Lenço umedecido, picotado no formato mínimo de 20 x 13 cm, confeccionado com extrato de algodão e vitamina E, isento de fenoxietanol, álcool etílico e parabenos na composição, hipoalergênico, testado dermatologicamente, ideal para higiene da pele de bebês e crianças, embalagem em formato de pote, com lacre de proteção, tampa abre/fecha para conservar o lenço sempre úmido, com orifício para a retirada, informações do fabricante, validade e lote na embalagem, pote contendo 450 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                   | POTE   | 001.002.144 | 001 | 002 | 144 |
| 733 | Lenço Umedecido Natural Baby | Lenço umedecido natural baby, picotado no formato mínimo de 19 x 15 cm, confeccionado com ingredientes que higienizam, hidratam e refrescam a pele do bebê, fórmula com suave perfume, isento de álcool etílico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PACOTE | 001.002.142 | 001 | 002 | 142 |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                                                                          | resistente e macio, testado dermatologicamente com lanolina e pH fisiológico, ideal para higiene da pele de bebês, eliminando delicadamente as impurezas, protegendo a pele de assaduras, embalagem com lacre de proteção, tampa abre/fecha para conservar o lenço sempre úmido, com orifício para a retirada, informações do fabricante, validade e lote na embalagem, pacote contendo no mínimo 50 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                 |                       |            |     |     |    |
| 734 | Lençol descartável de papel, tamanho 50cm x 50m, em rolo                                                                                                                                                 | Lençol descartável de papel, tamanho 50cm x 50m, 100% fibras de celulose virgem, com gramatura mínima de 30g/cm2, resistente, macio, isento de furos, manchas e rasgos, uniformemente enrolado em tubo, indicado para aplicação em maca hospitalar, embalagem individual com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE COM 50 METROS | 060.004.23 | 060 | 004 | 23 |
| 735 | Lençol descartável de papel, tamanho 70cm x 50m, em rolo                                                                                                                                                 | Lençol descartável de papel, tamanho 70 x 50 (+/- 5) cm, 100% fibras de celulose virgem, com gramatura de 30 a 50 g/cm2, resistente, macio, isento de furos, manchas e rasgos, uniformemente enrolado em tubo, indicado para aplicação em maca hospitalar, embalagem individual com dados de lote, fabricação, validade, não estéril, (DESCARTÁVEL)                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE               | 060.004.24 | 060 | 004 | 24 |
| 736 | Lençol descartável em SMS com elástico, 2mX0,90cm                                                                                                                                                        | Lençol descartável com elástico, tamanho 200 x 90 (+/-5) cm, gramatura de 30 a 50 g/cm2, confeccionado em não tecido (tecnologia SMS), atóxico, cor branca, indicado para aplicação em maca hospitalar, embalagem com 10 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                             | Pacote                | 060.004.22 | 060 | 004 | 22 |
| 737 | Lensômetro digital automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato dura e macia e de óculos de sol, lentes simples, bifocais, multifocais | Lensômetro digital automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato dura e macia e de óculos de sol, lentes simples, bifocais, multifocais, lentes diâmetros aproximados de 16 a 80 mm. Deve apresentar as seguintes características: Potência esférica aproximada: 0 a +/- 25D (com gradações aproximadas de 0,01/0,12D/0,25D; Potência cilíndrica aproximada: 0 a +/- 10D (com gradações aproximadas de 0,01/0,12D/0,25D); Eixo cilíndrico: 0° a 180° (com gradações aproximadas de 1°); Adição aproximada: 0 a +10D (com | Unidade               | 13.018.3   | 13  | 018 | 3  |



|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                    | gradações aproximadas de 0,01/0,12D/0,25D); Potência prismática aproximadas: 0 a 10 (com gradações aproximadas de 0,01/0,12/0,25); distância interpupilar aproximada: 42 ~ 82 mm; impressora térmica incorporada; Fonte luminosa: LED, comprimento de onda aproximado na faixa de 525nm, Fonte luminosa medição UV aproximada de 365nm ; Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais), P-B (coordenadas polares), sem display; Detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor: LCD ou LED colorido de aproximadamente 6" (seis polegadas) ou maior, capacidade de inclinação aproximada de 0° a 50; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte de alimentação: 127 – 220 volts 60 Hz, bivolt automático. Acessórios: Mesa elétrica e todos os cabos, partes, peças e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Manual de operação e manual de serviço em português. Garantia de 12 meses. |         |             |     |     |     |
| 738 | Lidocaína, cloridrato + Epinefrina | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA: 20mg/ml + 10mcg/ml , solução injetável isenta de metilparabeno, envasado em tubetes de vidro e êmbolos siliconizados em tubete com 1,8ml. (SC) O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Caixa com 50 tubetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kit     | 7.2.236     | 7   | 2   | 236 |
| 739 | Lima de Schulger número 9-10       | Lima de Schulger número 9-10, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.008.111 | 060 | 008 | 111 |
| 740 | Lima rotatória large/preta 31mm    | Lima rotatória large/preta 31 mmm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento recíprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.011.123 | 060 | 011 | 123 |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 741 | Lima rotatória primary/vermelha 21 mm | Lima rotatória primary/vermelha 21 mmm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento recíprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa  | UNIDADE | 060.011.116 | 060 | 011 | 116 |
| 742 | Lima rotatória primary/vermelha 25 mm | Lima rotatória primary/vermelha 25 mmm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento recíprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa  | UNIDADE | 060.011.119 | 060 | 011 | 119 |
| 743 | Lima rotatória primary/vermelha 31 mm | Lima rotatória primary/vermelha 31 mmm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento recíprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | Kit     | 060.011.122 | 060 | 011 | 122 |
| 744 | Lima rotatória small/amarela 21mm     | Lima rotatória small/amarela 21 mmm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento recíprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.    | UNIDADE | 060.011.163 | 060 | 011 | 163 |
| 745 | Lima rotatória small/amarela 25mm     | Lima rotatória small/amarela 25 mmm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.011.118 | 060 | 011 | 118 |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                   | descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                            |     |             |     |     |     |
| 746 | Lima rotatória small/amarela 31mm | Lima rotatória small/amarela 31 mm, em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, pré esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.    | KIT | 060.011.121 | 060 | 011 | 121 |
| 747 | Lima rotatória small/branca, 21MM | <b>LIMA ROTATÓRIA SMALL/BRANCA, 21MM</b> , em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT | 060.011.170 | 060 | 011 | 170 |
| 748 | Lima rotatória small/branca, 25MM | <b>LIMA ROTATÓRIA SMALL/BRANCA, 25MM</b> , em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT | 060.011.171 | 060 | 011 | 171 |
| 749 | Lima rotatória small/branca, 31MM | <b>LIMA ROTATÓRIA SMALL/BRANCA, 31MM</b> , em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KIT | 060.011.172 | 060 | 011 | 172 |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                  | endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
| 750 | Lima rotatória small/verde, 21MM | <b>LIMA ROTATÓRIA SMALL/VERDE, 21MM</b> , em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT     | 060.011.167 | 060 | 011 | 167 |
| 751 | Lima rotatória small/verde, 25MM | <b>LIMA ROTATÓRIA SMALL/VERDE, 25MM</b> , em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT     | 060.011.168 | 060 | 011 | 168 |
| 752 | Lima rotatória small/verde, 31MM | <b>LIMA ROTATÓRIA SMALL/VERDE, 31MM</b> , em níquel-titânio M-Wire, eletropolida, usinada, secção transversal descentralizada e movimento ondulatório com mandril de 12mm e stops de silicone, para endodontia, para uso em motor rotatório com a técnica do movimento reciprocante, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, blister (kit) com 3 unidades, esterilizado. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT     | 060.011.169 | 060 | 011 | 169 |
| 753 | Lima Seldin número 11            | Lima de Seldin número 11, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.008.112 | 060 | 008 | 112 |
| 754 | Lima tipo Kerr número 10 21mm    | <b>LIMA TIPO KERR NÚMERO 10 21MM</b> , ponta ativa em aço inox, com cursor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAIXA   | 060.011.130 | 060 | 011 | 130 |



|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |     |     |     |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----|
|     |                                  | silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                          |       |              |     |     |     |
| 755 | Lima tipo Kerr número 10 25mm    | LIMA TIPO KERR NÚMERO 10 25MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.    | CAIXA | 060.011.136  | 060 | 011 | 136 |
| 756 | Lima tipo Kerr número 15 21mm    | LIMA TIPO KERR NÚMERO 15 21MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.    | CAIXA | 060.011.131  | 060 | 011 | 131 |
| 757 | Lima tipo Kerr número 15-40 21mm | LIMA TIPO KERR NÚMERO 15-40 21MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | KIT   | 060.011.133  | 060 | 011 | 133 |
| 758 | Lima tipo Kerr número 15-40 25mm | LIMA TIPO KERR NÚMERO 15-40 25 MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar,                                                                                                                                                                                           | CAIXA | 060.011. 139 | 060 | 011 | 139 |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                   | embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (Reutilizável). Registro na Anvisa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
| 759 | Lima tipo Kerr número 15-40 31mm  | LIMA TIPO KERR NÚMERO 15-40 31MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 060.011.143 | 060 | 011 | 143 |
| 760 | Lima tipo Kerr número 20 21mm     | LIMA TIPO KERR NÚMERO 20 21MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.    | CAIXA   | 060.011.132 | 060 | 011 | 132 |
| 761 | Lima tipo Kerr número 20 25mm     | LIMA TIPO KERR NÚMERO 20 25MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.    | CAIXA   | 060.011.138 | 060 | 011 | 138 |
| 762 | Lima tipo Kerr número 45-80 25 mm | Lima tipo Kerr número 45-80 25mm, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.140 | 060 | 011 | 140 |
| 763 | Lima tipo Kerr número 45-80       | LIMA TIPO KERR NÚMERO 45-80 31MM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAIXA   | 060.011.144 | 060 | 011 | 144 |

|            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    |            |            |            |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
|            | <b>31mm</b>                         | ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                               |         |                    |            |            |            |
| <b>764</b> | <b>Lima tipo Kerr número 6 21mm</b> | LIMA TIPO KERR NÚMERO 6 21MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | <b>060.011.128</b> | <b>060</b> | <b>011</b> | <b>128</b> |
| <b>765</b> | <b>Lima tipo Kerr número 6 25mm</b> | LIMA TIPO KERR NÚMERO 6 25MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | <b>060.011.134</b> | <b>060</b> | <b>011</b> | <b>134</b> |
| <b>766</b> | <b>Lima tipo Kerr número 6 31mm</b> | LIMA TIPO KERR NÚMERO 6 31MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (Reutilizável). Registro na ANVISA. | UNIDADE | <b>060.011.141</b> | <b>060</b> | <b>011</b> | <b>141</b> |
| <b>767</b> | <b>Lima tipo Kerr número 8 25mm</b> | Lima tipo Kerr número 8 25mm, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando                                                                                                                                                                        | UNIDADE | <b>060.011.135</b> | <b>060</b> | <b>011</b> | <b>135</b> |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                              | externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
| 768 | Lima tipo Kerr número 8 31mm | Lima tipo Kerr número 8 31mm, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.011.142 | 060 | 011 | 142 |
| 769 | Lima tipo Kerr número 8 21mm | LIMA TIPO KERR NÚMERO 8 21MM, ponta ativa em aço inox, com cursor de silicone, tem resistência, flexibilidade e ação de corte, alta durabilidade, para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, resistente à esterilização ao calor úmido em autoclave sem se oxidar, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, kit com 6 unidades, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 060.011.129 | 060 | 011 | 129 |
| 770 | Lixa de aço inox, 4mm        | Lixa de aço inox, 4mm, em tiras de aço, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e centro neutro, para facilitar o ponto de contato nas ameias, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, contendo com 12 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                         | UNIDADE | 060.011.86  | 060 | 011 | 86  |
| 771 | Lixa de poliéster            | Lixa de poliéster, 4mm, em tiras de poliéster, com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio e diamantes naturais com centro neutro, maleáveis, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.011.87  | 060 | 011 | 87  |
| 772 | Lubrificante spray           | Lubrificante spray, óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza, lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas, frasco com 100ml, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade.                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.011.88  | 060 | 011 | 88  |



|     |                              | Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |     |     |    |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|----|
| 773 | Luva cirúrgica de látex, 6,5 | Luva cirúrgica de latex tamanho 6,5, formato anatômico, punho ajustado, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-absorvível, hipoalergenico, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, identificação visível de mão esquerda/direita e a posição do polegar, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021). | PAR | 060.017.10 | 060 | 017 | 10 |
| 774 | Luva cirúrgica de látex, 7   | Luva cirúrgica de latex tamanho 7, formato anatômico, punho ajustado, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-absorvível, hipoalergenico, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, identificação visível de mão esquerda/direita e a posição do polegar, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).   | PAR | 060.017.11 | 060 | 017 | 11 |
| 775 | Luva cirúrgica de látex, 7,5 | Luva cirúrgica de latex tamanho 7,5, formato anatômico, punho ajustado, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-absorvível, hipoalergenico, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, identificação visível de mão esquerda/direita e a posição do polegar, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021). | PAR | 060.017.12 | 060 | 017 | 12 |
| 776 | Luva cirúrgica de látex, 8   | Luva cirúrgica de latex tamanho 8, formato anatômico, punho ajustado, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-absorvível, hipoalergenico, acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, identificação visível de mão esquerda/direita e a posição do polegar, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).   | PAR | 060.017.13 | 060 | 017 | 13 |
| 777 | Luva cirúrgica de látex, 8,5 | Luva cirúrgica de latex tamanho 8,5, formato anatômico, punho ajustado, espessura uniforme e resistente, lubrificação com pó bio-absorvível, hipoalergenico, acondicionada em invólucro interno com dobras para                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAR | 060.017.14 | 060 | 017 | 14 |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                           | abertura asséptica, identificação visível de mão esquerda/direita e a posição do polegar, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).                                                                             |       |            |     |     |    |
| 778 | Luva de procedimento, tamanho grande, borracha nitrílica  | Luva de procedimento tamanho grande em borracha nitrílica, anatômica, ambidestra, sem lubrificação, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização de proteção contra agentes biológicos do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).  | CAIXA | 060.017.19 | 060 | 017 | 19 |
| 779 | Luva de procedimento, tamanho grande, látex               | Luva de procedimento tamanho grande em latex, anatômica, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível em quantidade adequada, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).             | CAIXA | 060.017.23 | 060 | 017 | 23 |
| 780 | Luva de procedimento, tamanho médio, borracha nitrílica   | Luva de procedimento tamanho médio em borracha nitrílica, anatômica, ambidestra, sem lubrificação, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização de proteção contra agentes biológicos do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).   | CAIXA | 060.017.18 | 060 | 017 | 18 |
| 781 | Luva de procedimento, tamanho médio, látex                | Luva de procedimento tamanho médio em latex, anatômica, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível em quantidade adequada, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).              | CAIXA | 060.017.22 | 060 | 017 | 22 |
| 782 | Luva de procedimento, tamanho pequeno, borracha nitrílica | Luva de procedimento tamanho pequeno em borracha nitrílica, anatômica, ambidestra, sem lubrificação, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização de proteção contra agentes biológicos do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021). | CAIXA | 060.017.17 | 060 | 017 | 17 |
| 783 | Luva de procedimento,                                     | Luva de procedimento tamanho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAIXA | 060.017.21 | 060 | 017 | 21 |



|            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |            |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|            | <b>tamanho pequeno, látex</b>                                                                                                                                                                             | pequeno em latex, anatômica, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível em quantidade adequada, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).                                                                                                |                    |                   |            |            |            |
| <b>784</b> | <b>Luva de procedimento, tamanho PP, borracha nitrílica</b>                                                                                                                                               | Luva de procedimento tamanho PP em borracha nitrílica, anatômica, ambidestra, sem lubrificação, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização de proteção contra agentes biológicos do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).                                                             | CAIXA              | <b>060.017.16</b> | <b>060</b> | <b>017</b> | <b>16</b>  |
| <b>785</b> | <b>Luva de procedimento, tamanho PP, látex</b>                                                                                                                                                            | Luva de procedimento tamanho PP em latex, anatômica, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível em quantidade adequada, resistente, alta sensibilidade ao tato, não estéril, acondicionada em caixa com 100 unidades (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, Certificado de autorização do MTE (CA) e atender a RDC 547 (30/08/2021).                                                                        | CAIXA              | <b>060.017.20</b> | <b>060</b> | <b>017</b> | <b>20</b>  |
| <b>786</b> | <b>Luva plástica em EVA (Etileno acetato de vinila), tamanho único</b>                                                                                                                                    | Luva plástica em EVA (etileno acetato de vinila), tamanho único, EVA de alta densidade, espessura de 0,04 microns, com cinco dedos, acabamento imperceptível ao tato (sem aparas), para toque ginecológico, transparente, embalagem individual, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa e atender a RDC 547 (30/08/2021).                                                                               | UNIDADE            | <b>060.017.32</b> | <b>060</b> | <b>017</b> | <b>32</b>  |
| <b>787</b> | <b>LUVA PNEUMÁTICA. PERIFÉRICO DO APARELHO PARA REDUÇÃO DE EDEMA TIPO ANGIOTRON/COMPRESSION. CONFECCIONADA EM NYLON, REFORÇADA COM POLIURETANO, COM TRÊS CAMARAS SOBREPOSTAS E ENCHIMENTO SEQUENCIAL.</b> | Luva pneumática. Periférico do aparelho para redução de edema tipo Angiotron/compression. Confeccionada em nylon, reforçada com Poliuretano, com três câmaras sobrepostas e enchimento sequencial.                                                                                                                                                                                                         | Unidade            | <b>13.11.120</b>  | <b>13</b>  | <b>11</b>  | <b>120</b> |
| <b>788</b> | <b>Malha tubular ortopédica 10 cm</b>                                                                                                                                                                     | Malha tubular ortopédica, com 10 cm de largura, confeccionada com fios de algodão, tipo punho simples, isenta de defeitos, não deformável, elasticidade com efeito no sentido transversal e com enrolamento uniforme e compressão uniforme em toda sua extensão, em rolo de no mínimo 15 m, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de | ROLO COM 15 METROS | <b>060.015.14</b> | <b>060</b> | <b>015</b> | <b>14</b>  |

|     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                      | fabricação e validade, não estéril. (DESCARTÁVEL). Registro Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |     |     |    |
| 789 | Malha tubular ortopédica 15 cm                                                                                                                       | Malha tubular ortopédica, com 15 cm de largura, confeccionada com fios de algodão, tipo punho simples, isenta de defeitos, não deformável, elasticidade com efeito no sentido transversal e com enrolamento uniforme e compressão uniforme em toda sua extensão, em rolo de no mínimo 15 m, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril. (DESCARTÁVEL). Registro Anvisa.                                                                                                                                                                   | ROLO COM 15 METROS | 060.015.16 | 060 | 015 | 16 |
| 790 | Malha tubular ortopédica 6 cm                                                                                                                        | Malha tubular ortopédica, com 06 cm de largura, confeccionada com fios de algodão, tipo punho simples, isenta de defeitos, não deformável, elasticidade com efeito no sentido transversal e com enrolamento uniforme e compressão uniforme em toda sua extensão, em rolo de no mínimo 15 m, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril. (DESCARTÁVEL). Registro Anvisa.                                                                                                                                                                   | ROLO COM 15 METROS | 060.015.12 | 060 | 015 | 12 |
| 791 | Malha tubular ortopédica 8 cm                                                                                                                        | Malha tubular ortopédica, com 08 cm de largura, confeccionada com fios de algodão, tipo punho simples, isenta de defeitos, não deformável, elasticidade com efeito no sentido transversal e com enrolamento uniforme e compressão uniforme em toda sua extensão, em rolo de no mínimo 15 m, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril. (DESCARTÁVEL). Registro Anvisa.                                                                                                                                                                   | ROLO COM 15 METROS | 060.015.13 | 060 | 015 | 13 |
| 792 | Mamógrafo Digital- Equipamento emissor de Raios X para aquisição de imagem 2D para diagnósticos de mamografia com tecnologia Digital Flat Panel (DR) | MAMÓGRAFO DIGITAL<br>Mamógrafo digital nativo com dispositivo Estereotaxia/Sistema biópsia e possibilidade incorporar softwares/acessórios de Tomossíntese 3D e imagem sintetizada. Compõe braço giratório motorizado, tubo raios-x, gerador, colimador, dispositivo compressão, estação aquisição e trabalho, biombo plumbífero, detector digital e protetor facial. Tubo Raio-X- Anodo gir Tungstênio 8000rpm, frenagem após exposição; Cap. term. anodo 160KHU, do tubo 500KHU; Prot. sobrec. e aquec. tubo, falha de filam. e rotação anodo; Filtros Ródio 50µm ou equiv.; Foco 0,3mm e 0,1mm; Filtro perm. Berílio Gerador Alta freq.; Pot. | Unidade            | 13.4.41    | 13  | 4   | 41 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>nom. 3,2kW; Disparador man. no console; Sel./visualiz. dig. de kV, mAs e modo exposição. Ajuste 25-35kV, passos 1kV; Tensão nom. 35kV; Ajuste 5-500 mAs; Corrente max. tubo no mín.120mA ; Receptor Digital de Imagem (DR): Detector plano de silício ou selênio amorfo aprox. 23x29cm; Mat. 2500x3300 pixels tam. max. 100 µm; Prof. 13 bits; Grade anti-difusora 5:1, 30 l/cm; Mov. Sinc. com emissão raios X. Colimador; Colim. Aut.;Filtros Ródio, Prata, Alum. ou Molibdênio; Ind. luminoso da área irradiada; Exposição; Cont. aut. exp. (AEC) def. filtro, kVp e mAs; Cont. man. kVp, mAs e filtro; Compressão; Motoriz. pedal duplo e man.pré-selec. até 20Kg; Descomp. aut. final exp. prog.; Lib. man. da bandeja de comp. em casos emerg; Magnificação; 1,5x e 1.8x ou 1.8x se opção única Posicionamento Braço gir. mov. motoriz; Dist. foco-recep. aprox. 70cm ou menor; Desloc. vert. motoriz. 55cm; Rot. motoriz. -135°a+180°; Display dig. Ind. âng. rotação, espessura da mama comprim. e força de compres. aplic.; Radiog. em pé/sent; Estação Aquisição/Trabalho ; Console op. c/ biombo prot. radiológ. integrado; Monitor 21, 5,0MP, mouse e teclado;CPU sist. operacional, mem. 8GB, HD 1TB; Tela de com. e controle; Aquisição até 15 seg.; Tempo entre exposições inf. a 21 seg.; Hardwares, softwares, licenças e acessórios para o cadastro de Inf. do pac, do Op. e do exame; aquis. e proces. de imagem; grav. das imag. form. DICOM, JPEG e RAW; Zoom, roaming, inv. de cinza, preto e branco, horiz. e vert, flip, rot. de IMAG, aj. man. e aut. de brilho e contraste, visualiz. em tam. real ou ajust. à tela, janela de anot. e med. de dist., análise (valor méd., mín. e max. dos pix., desvio padrão, dim. da área de interesse), reproc, corte aut. (de acordo com a pré-seleção man. do tipo de bandeja), indic. nas imagens/worklist de imp. e arquivam. remoto, layouts de imp. com imag. diversas, criação de protocolos de visualiz, comun. DICOM entre a estação e outros equip, possib. de visualiz. de imag. crua, posicion. aut. das imag., display multiformato de 1, 1x2 e 2x2, funções sinc. para multif. de zoom e/ou brilho/contraste; capac. de armazen. de aprox. 5.000 imagens. Comunicação Dicom 3.0 Print; Dicom Storage commintme, Dicom Storage;</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                 | worklist; grav. de CD-R/DVD-R; envio das imag. rede PACS e estação de trabal e imp. das imag. direto da est. de aquisição. Estereotaxia Unid. com comando para mov. motoriz. aut. do sup. de agulha para realiz. da exp. do fragmento de biópsia durante o proced. sem descomp. da paciente. Guias estereliz. para Core Biópsia tam. 12G, 14G; Guias estereliz. para agulham. de 20G; Permitir upgrade Características Elétricas: 220Vac-60Hz Garantia - Acessórios: Compressor spot aprox. 9x9cm (magnificação); Comp. aprox 9x6cm compressão localizada; Comp. aprox 24x30cm; Comp. aprox 18x24cm; Comp. axilar aprox 8x20cm; Comp. coordenadas fenestradas para biópsia aprox 18 x 24 cm; Suporte para placas de compressão; QDF adeq. p/ sistema.; Nobreak p/ est. trab. auton. 10min; Todos aces. neces. para o completo func. do equip. Phantom para testes de controle de qualidade.Registro ANVISA. |         |            |     |     |     |
| 793 | Mandril para contra ângulo                                                                                                      | Mandril, em aço inoxidável, para adaptar em contra ângulo, para rodas e discos, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.011.90 | 060 | 011 | 90  |
| 794 | MANOVACUOMETRO ANALOGICO                                                                                                        | Manovacúmetro Analógico - Aparelho destinado a avaliar pressão de fluxo inspiratório e expiratório. Apresenta estojo em plástico PVC ou PEE, pino conexão em latão, visor em material plástico, lente em plástico transparente, com os seguintes acessórios: tubo de silicone conector, bucal em PVC, e clipe nasal. Escala com graduação de + 150 cmH2O e - 150 cmH2O. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 13.11.242  | 13  | 11  | 242 |
| 795 | Manta aluminizada                                                                                                               | Cobertor (manta) térmica de emergência, tamanho de 2,10 (+/- 0,3)m x 1,40 (+/- 0,1)m, confeccionado em polietileno aluminizado, não deformável, isolante térmico de baixo peso, resistente ao atrito com o solo, mantém o calor interno e reflete o calor externo, embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade, (DESCARTÁVEL). Registro do produto na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.004.26 | 060 | 004 | 26  |
| 796 | MARCADOR MULTIPLO DE TEMPO ELETROMECANICO: CAPACIDADE DE ATE 30 ANALISES SIMULTANEAS, ESCALA DE MINUTOS, TEMPORIZAÇÃO MAXIMA DE | MARCADOR MULTIPLO DE TEMPO ELETROMECANICO: CAPACIDADE DE ATE 30 ANALISES SIMULTANEAS, ESCALA DE MINUTOS, TEMPORIZAÇÃO MAXIMA DE 2 HORAS, ALARME VISUAL E SONORO COM VOLUME REGULAVEL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 13.4.10    | 13  | 4   | 10  |

|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     | <b>2 HORAS, ALARME VISUAL E SONORO COM VOLUME REGULAVEL, DIMENSOES APROXIMA</b> | DIMENSOES APROXIMADAS 21CM X 10 X 22,50, 110-120 VOLTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |    |
| 797 | <b>Marreco tipo papagaio em aço inox, capacidade 1.000 ML</b>                   | MARRECO TIPO PAPAGAIO, COM CAPACIDADE DE 1.000 ML, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.007.34 | 060 | 007 | 34 |
| 798 | <b>Máscara com reservatório de reinalação parcial tamanho adulto</b>            | Máscara facial descartável com coxim inflável nº5, formato anatômico que permite selagem hermética por baixa pressão e moldagem perfeita à face do paciente, deverá conter válvula de insuflação do coxim, deverá conter anéis retentores para fixação removíveis e conexão padrão de 22 mm para uso em ventilador pulmonar mecânico, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                             | UNIDADE | 060.014.51 | 060 | 014 | 51 |
| 799 | <b>Máscara cirúrgica tripla camada com elástico para ajuste na cabeça</b>       | Máscara cirúrgica tripla camada em material sintético com filtragem de partículas de 1 micra, gramatura mínima de 40gr/m2, com eficiência de filtração bacteriana acima de 95%, com elástico para ajuste atrás das orelhas, hipoalergênica, hidropelente, inodora, não Inflamável, clipe nasal revestido e de fácil ajuste; acondicionada em caixa com 50 unidades (DESCARTÁVEL). Atendimento à NBR 15052/2021 e Registro na Anvisa.                                                                                                                                                              | CAIXA   | 060.017.34 | 060 | 017 | 34 |
| 800 | <b>Máscara com reservatório de não reinalação adulto</b>                        | Máscara com reservatório, de não reinalação, tamanho adulto, com reservatório de aproximadamente 1000 mL e extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento, máscara em vinil, transparente, macio, com elástico ajustável e presilha em aço ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável e duas válvulas unidirecionais, de baixa resistência, para conexão com reservatório, que impedem a reinalação do gás expirado, para alta concentração de oxigênio, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalado individualmente, | UNIDADE | 060.014.53 | 060 | 014 | 53 |

|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                 | embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
| 801 | Máscara com reservatório de não reinalação infantil             | Máscara com reservatório, de não reinalação, tamanho infantil, com reservatório de aproximadamente 700 mL e extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento, máscara em vinil, transparente, macio, com elástico ajustável e presilha em aço ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável e duas válvulas unidirecionais, de baixa resistência, para conexão com reservatório, que impedem a reinalação do gás expirado, para alta concentração de oxigênio, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA. | UNIDADE | 060.014.52 | 060 | 014 | 52 |
| 802 | Máscara com reservatório de reinalação parcial tamanho infantil | Máscara com reservatório, de reinalação parcial, tamanho infantil, com reservatório de aproximadamente 700 mL e extensor para rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento, máscara em vinil, transparente, macio, com elástico ajustável e presilha em aço ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.014.54 | 060 | 014 | 54 |
| 803 | Máscara facial para micronebulização tamanho adulto             | Máscara facial para micronebulização, tamanho adulto, fabricada em PVC atóxico, transparente e com presilha elástica, autoclavável e resistente a desinfecção química de auto nível, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KIT     | 060.014.50 | 060 | 014 | 50 |
| 804 | Máscara facial para micronebulização tamanho infantil           | Máscara facial para micronebulização, tamanho infantil, fabricada em PVC atóxico, transparente e com presilha elástica, autoclavável e resistente a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT     | 060.014.49 | 060 | 014 | 49 |



|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                       | desinfecção química de auto nível, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
| 805 | Máscara laríngea descartável número 1 | Máscara laríngea descartável número 1, em silicone, composta de tubo transparente, com conector removível com alça de fixação proximal, em cores distintas compatível com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, flexível, transparente que permita a visualização, manguito pneumático, adaptável a anatomia, promovendo um selamento com as estruturas supra glóticas da laringe com elevações que evite obstrução da glote e saída de oxigênio, com manguito auto-insuflado para manter a pressão das vias aéreas entre 20-30 cmH2O durante os ciclos respiratórios, com linha longitudinal contínua, sempre voltada no sentido do nariz do paciente, de cor azul na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente, utilizado para manuseio supra glótico das vias aéreas, capaz de auxiliar nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para tubos endotraqueais, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCATÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.014.89 | 060 | 014 | 89 |
| 806 | Máscara laríngea descartável número 2 | Máscara laríngea descartável número 2, em silicone, composta de tubo transparente, com conector removível com alça de fixação proximal, em cores distintas compatível com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, flexível, transparente que permita a visualização, manguito pneumático, adaptável a anatomia, promovendo um selamento com as estruturas supra glóticas da laringe com elevações que evite obstrução da glote e saída de oxigênio, com manguito auto-insuflado para manter a pressão das vias aéreas entre 20-30 cmH2O durante os ciclos respiratórios, com linha longitudinal contínua, sempre voltada no sentido do nariz do paciente, de cor azul na face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.014.91 | 060 | 014 | 91 |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                       | convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente, utilizado para manuseio supra glótico das vias aéreas, capaz de auxiliar nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para tubos endotraqueais, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCATÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
| 807 | Máscara laríngea descartável número 3 | Máscara laríngea descartável número 3, em silicone, composta de tubo transparente, com conector removível com alça de fixação proximal, em cores distintas compatível com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, flexível, transparente que permita a visualização, manguito pneumático, adaptável a anatomia, promovendo um selamento com as estruturas supra glóticas da laringe com elevações que evite obstrução da glote e saída de oxigênio, com manguito auto-insuflado para manter a pressão das vias aéreas entre 20-30 cmH <sub>2</sub> O durante os ciclos respiratórios, com linha longitudinal contínua, sempre voltada no sentido do nariz do paciente, de cor azul na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente, utilizado para manuseio supra glótico das vias aéreas, capaz de auxiliar nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para tubos endotraqueais, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCATÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.014.93 | 060 | 014 | 93 |
| 808 | Máscara laríngea descartável número 4 | Máscara laríngea descartável número 4, em silicone, composta de tubo transparente, com conector removível com alça de fixação proximal, em cores distintas compatível com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, flexível, transparente que permita a visualização, manguito pneumático, adaptável a anatomia, promovendo um selamento com as estruturas supra glóticas da laringe com elevações que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.014.94 | 060 | 014 | 94 |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                       | evite obstrução da glote e saída de oxigênio, com manguito auto-insuflado para manter a pressão das vias aéreas entre 20-30 cmH <sub>2</sub> O durante os ciclos respiratórios, com linha longitudinal contínua, sempre voltada no sentido do nariz do paciente, de cor azul na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laringea em relação ao paciente, utilizado para manuseio supra glótico das vias aéreas, capaz de auxiliar nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para tubos endotraqueais, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCATÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |    |
| 809 | Máscara laríngea descartável número 5 | Máscara laríngea descartável número 5, em silicone, composta de tubo transparente, com conector removível com alça de fixação proximal, em cores distintas compatível com cada calibre, com diâmetro externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, flexível, transparente que permita a visualização, manguito pneumático, adaptável a anatomia, promovendo um selamento com as estruturas supra glóticas da laringe com elevações que evite obstrução da glote e saída de oxigênio, com manguito auto-insuflado para manter a pressão das vias aéreas entre 20-30 cmH <sub>2</sub> O durante os ciclos respiratórios, com linha longitudinal contínua, sempre voltada no sentido do nariz do paciente, de cor azul na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laringea em relação ao paciente, utilizado para manuseio supra glótico das vias aéreas, capaz de auxiliar nas intubações difíceis e capaz de reverter o procedimento para tubos endotraqueais, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCATÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.014.95 | 060 | 014 | 95 |
| 810 | Máscara PFF2 S                        | Máscara de proteção individual tipo respirador PFF2 S constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formatos em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.017.35 | 060 | 017 | 35 |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |    |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                      | cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrómetros, hipoalergênica, hidrórepelente, inodora, não valvulado, não estéril, embalagem individual (REUTILIZÁVEL). Atendimento à NBR 15052/2021, registro na Anvisa e apresentação de certificado de autorização do MTE (CA) como PFF2 ou N95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
| 811 | Matriz de aço 5mm                    | MATRIZ DE AÇO 5MM, 0,05 X 5 X 500 mm, em aço inoxidável, resistente, indicados para levar e aplicar soluções na superfície dentária, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.011.91 | 060 | 011 | 91 |
| 812 | Matriz de aço 7mm                    | MATRIZ DE AÇO 7MM, 0,05 X 7 X 500 mm, em aço inoxidável, resistente, para restaurações tipo classe II em amálgamas e/ou resina, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KIT     | 060.011.92 | 060 | 011 | 92 |
| 813 | Medidor pó/líquido para alginato     | Medidor pó/ líquido para alginato, em plástico, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 1 colher medidora para pó e 1 frasco medidor de água graduado em 3 níveis, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.008.16 | 060 | 008 | 16 |
| 814 | Mesa cirúrgica universal motorizada. | Mesa cirúrgica elétrica - Mesa cirúrgica universal motorizada. Equipamento para utilização em procedimentos cirúrgicos gerais, eletromecânico. Possuir acionamento elétrico por meio de controle remoto com fio e painel de controle para acionamento elétrico dos movimentos localizado na coluna da mesa. Estrutura da base e coluna confeccionada em chapa de aço inoxidável e com acabamento pintado. Possuir chassi blindado confeccionado em chapa de aço inoxidável com acabamento escovado. Possuir tampo confeccionado em material radiotransparente, montado sobre estrutura de aço inoxidável, dividido em pelo menos cinco seções: Cabeceira renal, dorso, assento, prolongador de pernas. Possuir réguas laterais em aço inoxidável em toda extensão da mesa | Unidade | 13.016.66  | 13  | 016 | 66 |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                        | com correções para montagem de acessórios. Possuir estofados confeccionados em poliuretano (PU), impermeável e sem costuras, e encaixado nos seus respectivos tampos. Possuir base do tipo retangular para imobilização do equipamento ao solo. Possuir ajuste elétrico de altura, inclinação lateral ( $\pm 15^\circ$ ), trendelemburg ( $\pm 25^\circ$ ), reverso de trendelemburg ( $\pm 25^\circ$ ), longitudinal (30cm). Acionamento das rodas devem ser efetuadas através de motores comandados eletricamente por controle remoto com fio e por painel de controle localizado na coluna. Movimento de dorso acionado por sistema motorizado e movimento de perna efetuado manualmente por sistema pneumático. Equipamento deve ser equipado com bateria recarregável, permitindo sua utilização da falta de energia elétrica, com autonomia mínima de 2 horas ou 100 movimentos. Possuir suporte de soro em aço inoxidável e fixador. Acessórios que deverão acompanhar o produto: par de apoio de braço (revestimento PU), par de ombreira (PU), par de porta coxas (PU), seis peças de fixadores radiais em inox, arco de narcose, conjunto de estofados, controle remoto com fio, suporte lateral para cassete de raios-X, conjunto de suporte laterais para obesos, controle remoto sem fio. Dimensões principais do produto: comprimento do leito 2050mm $\pm$ 30mm, largura do leito 500mm $\pm$ 30mm, altura mínima entre 500 e 700mm, com variação de pelo menos 400mm entre alturas mínima e máxima. O equipamento deverá suportar carga de, no mínimo, 270kg (para articulação completa, incluindo deslizamentos). Características elétricas: alimentação de 110/220V@60HZ bivolt automático, proteção Classe I, Tipo B. grau de proteção de líquidos IPX4. |         |             |     |     |     |
| 815 | Mesa portátil dobrável | Mesa portátil dobrável, e leve, base e estrutura interna em alumínio, tecido de nylon, à prova d'água, base da mesa com design antiderrapante, fácil e rápido de montar e desmontar, inclui sacola para transporte. Comprimento: 40 a 60cm/ Largura: 35 a 45cm/ Altura: mínimo de 40cm.(REUTILIZÁVEL). Registro em órgão competente: Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 100.001.238 | 100 | 001 | 238 |
| 816 | Microaplicador tamanho | MICROAPLICADOR tamanho regular,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KIT     | 060.011.93  | 060 | 011 | 93  |

|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     | regular                                                                         | 2,0mm (1,4 de gota), com haste dobrável (1 dobra) e pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão, tipo microbrush, indicados para levar e aplicar soluções na superfície dentária, kit com 100 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
| 817 | Micromotor elétrico de bancada para prótese                                     | Micromotor elétrico de bancada para prótese. Acompanha peça-reta. Rotação deverá variar de 0 a 35.000 rpm. Voltagem 127/230 V (bivolt). Com pedal de liga/desliga. Opção de rotação nos sentidos horário e anti-horário. Sistema overload para proteção de sobrecarga. Caneta com vedamento anti-poeira. Indicado para as funções de corte, desgaste e polimento de próteses dentárias. Garantia mínima de 6 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.011.164 | 060 | 011 | 164 |
| 818 | Micropipeta multicanal (8 canais) 20–300 microlitros                            | Micropipeta multicanal (8 canais) 20–300 microlitros, capacidade volumétrica ajustável de 20 a 300 µL por canal, com 8 canais simultâneos, composto de corpo em material plástico resistente, mecanismo interno em aço inoxidável, alta precisão e exatidão, sistema de ejeção de ponteiros, compatível com ponteiros universais multicanal, design ergonômico, canal independente para cada ponteira, operação manual. Utilizada para aspiração e dispensação precisa de líquidos em múltiplos poços simultaneamente, agilizando procedimentos em placas de microtitulação; micropipeta manual multicanal de 8 canais, graduada; embalagem individual; não estéril; (REUTILIZÁVEL). Atender à norma ISO 8655 para micropipetas e às boas Práticas de Fabricação para produto de uso laboratorial, conforme legislação vigente. | UNIDADE | 064.001.77  | 064 | 001 | 77  |
| 819 | MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS, COLUNA, ORL E RECONSTRUTIVAS | MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS, COLUNA, ORL E RECONSTRUTIVAS<br>Composto de;<br>a) Sistema zoom motorizado com fator 1:6, Sistema de objetiva variável ( distância de trabalho ) de 200mm à 415mm sem troca de objetivas, diafragma de campo luminoso, bloqueio eletromagnético em todos os eixos. Desbloqueio dos movimentos (opcional comando bocal), controle do zoom, distância de trabalho, intensidade luminosa nas mãos através de joystick multifuncional.<br>b) Capa Anti-poeira;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 13.016.167  | 13  | 016 | 167 |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |    |   |    |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---|----|
|     |                    | <p>c) Tubo binocular inclinável de 0 à 180 graus F-170mm;</p> <p>d) (02) Oculares 12,5x, grande angular com ajuste de dioptria +5/-8 dpt;</p> <p>e) Estativa de Solo com sistema de bloqueio eletromagnético em todos os movimentos, braço articulado contrabalanceado, altura máxima de 2.240mm, alcance total de 1.300mm com eixo central de rotação de pelo menos 320 graus, coluna com rotação de 320 graus ao redor de seu eixo. Display LCD integrado na estativa que permite visualização dos valores de aumento (zoom), distância de trabalho, intensidade luminosa, permitindo a memorização de até 9 (nove) configurações.</p> <p>f) Sistema integrado de iluminação por fibra ótica com lâmpada Xenon 180 Watts e lâmpada reserva integrada (emergência) de Xenon 180 Watts com sistema de troca rápida, sem a necessidade de ferramentas. Horímetro digital externo que permite a fácil visualização da vida útil das lâmpadas;</p> <p>g) Coobservação secundária (Carona) que permite o uso lateral e frente à frente com inclinação e rotação de 360 graus nos 3 eixos, giro de imagem, Tubo Binocular Reto F 170mm e Oculares 12,5x;</p> <p>h) Divisor de imagem 50%</p> |         |         |    |   |    |
| 820 | Microscópio óptico | <p>Microscópio óptico</p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Tubo binocular com ajuste interpupilar;</p> <p>Ajuste de dioptria nas duas oculares;</p> <p>Par de oculares 10x campo de 18mm (aproximadamente) com ajuste nas duas oculares;</p> <p>Revolver giratório para 4 objetivas;</p> <p>Objetiva Planacromática de 4x/0,10,</p> <p>Objetiva Planacromática de 10x/0,25,</p> <p>Objetiva Planacromática de 40x/0,65 com proteção retrátil,</p> <p>Objetiva Planacromática de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo;</p> <p>Condensador fixo ABBE com diafragma íris, porta filtro; movimento por pinhão e cremalheira.</p> <p>Focalização: macrométrico com movimento aproximado de 36mm e micrométrico com curso de 0,2mm por divisão ou menor.</p> <p>Iluminação por lâmpada de LED com controle de intensidade;</p> <p>Possuir revólver quádruplo reverso;</p> <p>platina mecânica de dupla camada;</p> <p>condensador; movimento vertical aproximado de 30mm; charriot para</p>                                                                                                                                                                            | Unidade | 13.4.42 | 13 | 4 | 42 |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                        | movimento da lâmina sobre a platina; Alimentação Bivolt automático 110V / 220V, Frequência 60HZ. Manual de instrução em Português; capa plástica de proteção, frasco de óleo para imersão; filtros de luz azul, verde e amarelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
| 821 | Microscopios estereoscópicos binocular | Microscópio Estereoscópio Binocular corn Zoom; Cabeça: Binocular inclinado a 45º e giro 360" com trava; Oculares (1 par): WF10X (F.N. 21); Ajuste interpupilar: Ajustes independentes de 54 a 75mm; Ajuste de Dioptria: Ajuste independente nas duas oculares ±5nm; Objetivas ZOOM: através de botão radial com aumentos de 0.8 a 3.5x; Proporção: 4.4:1; Ajuste de focalizando: Botões nas duas laterais, corn ação continua; Objetivas Auxiliares Opcionais: 0,5X, 0,75X, 1,5X e 2,0X; Enfoque: Macrométrico incorporada na estativa; Distancia de Trabalho: 100mm; Imagem: Direta e tridimensional; Estante: Metálica em L, de porte reforçado, corn tratamento e pintura eletrostática. Platina: Dotada de presilhas para fixação . Acompanham disco de 100mm em vidro Tosco especial, com possibilidade de uso com os dois tipos de iluminação, e disco branco e preto de 100mm. iluminador: Luz incidente (episcópica) através de LED com inclinação ajustável e luz transmitida (diascópica) através de LED Permite o use de iluminação simultânea das duas, além de controles individuais de intensidade luminosa. Alimentação: 100 ~ 240VAC | Unidade | 13.4.33     | 13  | 4   | 33  |
| 822 | Mini Isqueiro Maçarico para Moxa       | Mini Isqueiro Maçarico para Moxa, de material plástico, tamanho 8,5cm, com trava de segurança. (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.004.118 | 060 | 004 | 118 |
| 823 | Módulo de carboidrato                  | Módulo de oligossacarídeo, 100% maltodextrina para nutrição enteral e oral, isento de sabor. Apresentação em pó. Embalagem máxima de 400g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LATA    | 063.003.2   | 063 | 003 | 2   |
| 824 | Módulo de fibras                       | Módulo de fibra solúvel e insolúvel para nutrição enteral e oral, em pó, que não altere o sabor, a cor e a textura dos alimentos aos quais for adicionado. Que tenha FOS como uma das fontes. Com alta solubilidade, sem uso de equipamentos para agitação (liquidificador, batedor). Apresentação em embalagem máxima de 400g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LATA    | 063.003.4   | 063 | 003 | 4   |
| 825 | Módulo de proteína                     | Modulo de proteína para nutrição enteral e oral de alto valor biológico, em pó, de proteína do soro do leite e /ou caseinato de cálcio, isento de sabor, com alta solubilidade, sem uso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LATA    | 063.003.3   | 063 | 003 | 3   |



|     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                               | equipamentos para agitação (liquidificador, batedor). Lata de no máximo 250 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
| 826 | <b>Moldeira metálica HDR perfurada total para desdentado</b>                                                                                                  | Moldeira metálica perfurada total em alumínio, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 6 unidades sendo 03 unidades superiores P52 / P54 / P56 e 03 unidades inferiores P51 / P53 / P55, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.008.115 | 060 | 008 | 115 |
| 827 | <b>Moldeira metálica perfurada total para dentado, adulto</b>                                                                                                 | Moldeira metálica perfurada total para dentado, em alumínio, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 9 unidades, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.008.114 | 060 | 008 | 114 |
| 828 | <b>Moluscicida/Lesmicida veneno em forma de (iscas) grãos uniformes e extrusados, à base de metaldeído 5%</b>                                                 | Moluscicida/Lesmicida veneno em forma de (iscas) grãos uniformes e extrusados, à base de metaldeído 5%, contém alta atratividade e palatabilidade para esses animais, na cor azul, podendo variar de cor conforme fabricante, contém amargante para segurança de pessoas e animais, resistente a água. Utilizado para controle de lesmas e caramujos, embalado em caixa contendo 4 sachês de 250 gramas cada, validade mínima de doze meses a partir da fabricação. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caixa   | 061.001.4   | 061 | 001 | 4   |
| 829 | <b>Monitor Multiparâmetro 10" (dez polegadas) com spO2, resp., ecg, pni e temp - Aplicação em transporte interno e externo de pacientes neonatais/adulto.</b> | Monitor Multiparâmetro 10" (dez polegadas) com spO2, resp., ecg, pni e temp - Monitor Multiparâmetro com spO2, resp., ecg, pni e temp. Monitoração sinais vitais ECG, Respiração (Resp), saturação oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). Aplicação em transporte interno e externo de pacientes neonatais/adulto. Possibilidade de integração ou interface a uma Central de Monitoração; Possibilidade conexão ao HIS protocolo HL7 pela Central de Monitoração ou monitor. Especificações<br>Vídeo<br>Display digital em cristal líquido colorido ou led de alta definição; Dimensão mínima 10" (dez polegadas); Controle de velocidade para traçado de curva 25 mm/s e 50 mm/s; Traçado tipo non-fade; Tecla de congelamento imagem; Tendências 24 horas.<br>Infraestrutura e dados gerais | Unidade | 13.016.171  | 13  | 016 | 171 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Monitorização mínima 6 curvas e 7 campos digitais simultâneos na tela; Constituído por bloco único; Alimentação 127/220 VAC - 60 Hz, bivolt automático; Bateria de emergência autonomia 50 min e carregador interno; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de sincronismo para cardioversão.</p> <p>Parâmetros</p> <p>ECG</p> <p>Segurança do paciente Entrada flutuante; Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos; Derivações D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial. Detecção de marca-passo; Sensibilidade 5, 10, 20 mm/mV; Software para detecção de arritmias Asistole, Fibrilação, Taquicardia e ausência de batimentos; Análise do seguimento ST em todas as derivações com ajuste dos pontos de referência para medida do desnivelamento; Frequência Cardíaca 30-250 bpm; Resolução 1bpm; Alarmes máxima e mínima; Alarma eletrodo solto com identificação; Dois cabos de paciente de 3 vias neonatal e Dois cabos de paciente de 5 vias adulto conector tipo clip.</p> <p>Temperatura</p> <p>2 canais simultâneos; 5-43°C; +/- 1% (25-43°C); Alarmes máximo e mínimo; 2 sensores de temperatura transcutâneo, 2 sensores de temperatura transesofágico, reutilizáveis para paciente neonatal; dois sensores de temperatura transcutâneo e 2 sensores de temperatura transesofágico, reutilizáveis para paciente adulto/pediátrico;</p> <p>SPO2</p> <p>Faixa 30-100%; +/- 2% (80 a 100% SpO2); Medição de pulso 30-250 bpm; 2 sensores reutilizáveis para paciente adulto; 2 sensores reutilizáveis para paciente neonatal (tipo Y); Curva plestiomográfica; perfusão com valor numérico; Alarmes Máximo e mínimo; Desconexão de sensor.</p> <p>RESP</p> <p>Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (eletrodos ECG); Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. FR 1-150 RPM, resolução 1 rpm.</p> <p>PNI</p> <p>Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico;</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |    |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                                               | <p>Operação manual e automático intervalos programáveis pelo usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito NBRIEC 60601-2-30. 2 braçadeiras anti-alérgicas reutilizáveis de cada tamanhos (pediátrico, adulto e obeso); 2 braçadeiras neonatais anti-alérgicas reutilizáveis de cada tamanhos (0, 1, e 2); 2 tubos extensores</p> <p>Acessórios</p> <p>Alça para transporte com possibilidade de encaixe em macas.</p> <p>Todos os cabos necessários a correta utilização e funcionamento do equipamento.</p> <p>Registro no Ministério da Saúde ANVISA; Conformidade com a NBR IEC 601-1</p> <p>Manual do usuário.</p> <p>Fornecer manual de serviços. Garantia 12 meses, laudo de calibração e teste de segurança elétrica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |    |     |     |
| 830 | <p><b>Monitor Multiparâmetro 12" (doze polegadas) com spO2, resp., ecg, pi, pni, temp</b></p> | <p>Monitor Multiparâmetro 12" (doze polegadas) com spO2, resp., ecg, pi, pni, temp</p> <p>Monitor Multiparâmetro com spO2, resp., ecg, pi, pni, temp.</p> <p>Monitoração sinais vitais ECG, Respiração (Resp), saturação oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (PNI), Pressão Invasiva (PI) e temperatura (TEMP). Aplicação salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos de pacientes neonatais/adulto. Possibilidade de integração ou interface a uma Central de Monitoração; Possibilidade conexão ao HIS protocolo HL7 pela Central de Monitoração ou monitor. Especificações</p> <p>Vídeo</p> <p>Display digital em cristal líquido colorido ou led de alta definição; Dimensão mínima 12" (doze polegadas); Controle de velocidade para traçado de curva 25 mm/s e 50 mm/s; Traçado tipo non-fade; Tecla de congelamento imagem; Tendências 24 horas.</p> <p>Infraestrutura e dados gerais</p> <p>Monitorização mínima 6 curvas e 7 campos digitais simultâneos na tela; Constituído por bloco único ou modular; Alimentação 127/220 VAC - 60 Hz, bivolt automático; Bateria de emergência autonomia 50 min e carregador interno; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de sincronismo para cardioversão.</p> <p>Parâmetros</p> <p>ECG</p> <p>Segurança do paciente Entrada</p> | Unidade | 13.016.160 | 13 | 016 | 160 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>flutuante; Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos;<br/>Derivações D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial. Detecção de marca-passo; Sensibilidade 5, 10, 20 mm/mV; Software para detecção de arritmias Asístole, Fibrilação, Taquicardia e ausência de batimentos; Análise do seguimento ST em todas as derivações com ajuste dos pontos de referência para medida do desnivelamento;<br/>Frequência Cardíaca 30-250 bpm; Resolução 1bpm; Alarmes máxima e mínima; Alarma eletrodo solto com identificação; Dois cabos de paciente de 3 vias neonatal e Dois cabos de paciente de 5 vias adulto conector tipo clip.</p> <p>Temperatura<br/>2 canais simultâneos; 5-43°C; +/- 1% (25-43°C); Alarmes máximo e mínimo; 2 sensores de temperatura transcutâneo, 2 sensores de temperatura transesofágico, reutilizáveis para paciente neonatal; dois sensores de temperatura transcutâneo e 2 sensores de temperatura transesofágico, reutilizáveis para paciente adulto/pediátrico;</p> <p>SPO2<br/>Faixa 30-100%; +/- 2% (80 a 100% SpO2); Medição de pulso 30-250 bpm; 2 sensores reutilizáveis para paciente adulto; 2 sensores reutilizáveis para paciente neonatal (tipo Y); Curva plestimográfica; perfusão com valor numérico; Alarmes Máximo e mínimo; Desconexão de sensor.</p> <p>RESP<br/>Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (eletrodos ECG); Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. FR 1-150 RPM, resolução 1 rpm.</p> <p>PNI<br/>Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Operação manual e automático intervalos programáveis pelo usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito NBRIEC 60601-2-30. 2 braçadeiras anti-alérgicas reutilizáveis de cada tamanhos (pediátrico, adulto e obeso); 2 braçadeiras neonatais anti-alérgicas reutilizáveis de cada tamanhos (0, 1, e 2); 2 tubos extensores</p> <p>PI<br/>Medição das pressões média, sistólica e</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |    |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                  | <p>diastólica; Monitoração independente em 02 canais; Medir pressão atrial esquerda e direita, pressão venosa central, pressão intracraniana para cada canal; escalas manuais e automáticas; faixa 10-300 mmHg; alarmes máximo e mínimo; 2 transdutores de pressão e 2 cabos de interface.</p> <p>Acessórios</p> <p>Suporte de fixação do monitor capacidade aproximada 30kg, conexão por encaixe com trava de segurança; movimentos de rotação e inclinação e fixado em parede por sistema com ajuste de altura do suporte com trava. Todos os cabos necessários a correta utilização e funcionamento do equipamento.</p> <p>Registro no Ministério da Saúde ANVISA; Conformidade com a NBR IEC 601-1</p> <p>Manual do usuário.</p> <p>Fornecer manual de serviços. Garantia 12 meses, laudo de calibração e teste de segurança elétrica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |    |     |     |
| 831 | <p><b>Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) com capnografia ETCO2 - Monitor Multip. com spO2, resp., ecg, pi, pni, etco2 e temp.</b></p> | <p>Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) com capnografia ETCO2 - Monitor Multip. com spO2, resp., ecg, pi, pni, etco2 e temp. Monitoração sinais vitais ECG, Respiração (Resp), saturação oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (PNI), Pressão Invasiva (PI), capnografia (ETCO2) e temperatura (TEMP). Aplicação salas de cirurgias e unidades de cuidados intens. e semi-intens. de pacientes neo/adulto.</p> <p>Possibilidade de integração ou interface a uma Central de Monitoração;</p> <p>Possibilidade conexão ao HIS protocolo HL7 pela Central de Monitoração ou monitor.</p> <p>Vídeo</p> <p>Display digital em cristal líquido colorido ou led de alta definição; Dimensão mínima 15"; Controle de velocidade para traçado de curva 25 mm/s e 50 mm/s; Traçado tipo non-fade; Tecla de congelamento imagem; Tendências 24 horas.</p> <p>Infraestrutura/dados gerais</p> <p>Monitorização mín. 6 curvas e 7 campos digitais simultâneos na tela;</p> <p>Constituído por bloco único ou modular; Alimentação 127/220 VAC - 60 Hz, bivolt aut.; Bateria de emerg. autonomia 50 min e carregador interno;</p> <p>Cabo Paciente protegido contra interf.;</p> <p>Pulso de sincronismo para cardioversão.</p> <p>Parâmetros</p> <p>ECG</p> | Unidade | 13016158 | 13 | 016 | 158 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Segurança do paciente Entrada flutuante; Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos; Derivações D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial. Detecção de marca-passo; Sensibilidade 5, 10, 20 mm/mV; Software para detecção de arritmias Asistole, Fibrilação, Taquicardia e ausência de batimentos; Análise do seguimento ST em todas as derivações com ajuste dos pontos de ref. para medida do desnivelamento; Frequência Cardíaca 30-250 bpm; Resolução 1bpm; Alarmes Max. e mín.; Alarme eletrodo solto com identif.; 2 cabos de paciente de 3 vias neon. e 2 cabos de paciente de 5 vias ad. conector tipo clip.</p> <p>Temperatura<br/>2 canais simultâneos; 5-43°C; +/- 1% (25-43°C); Alarmes máximo e mínimo; 2 sensores de temperatura transcutâneo, 2 sensores de temperatura transesofágico, reutilizáveis para paciente neon.; 2 sensores de temperatura transcutâneo e 2 sensores de temperatura transesofágico, reutiliz. para paciente ad./ped.;</p> <p>SPO2<br/>Faixa 30-100%; +/- 2% (80-100% SpO2); Medição de pulso 30-250 bpm; 2 sensores reutilizáveis para paciente ad.; 2 sensores reutilizáveis para paciente neon. (tipo Y); Curva plestimográfica; perfusão com valor numérico; Alarmes Máx. e mín.; Desconexão de sensor.</p> <p>RESP<br/>Medição respiração pelo método de impedanciometria torácica (eletrodos ECG); Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. FR 1-150 RPM, resolução 1 rpm.</p> <p>PNI<br/>Medição pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Operação manual e automático intervalos programáveis pelo usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito NBRIEC 60601-2-30. 2 braçadeiras anti-alérgicas reutiliz. de cada tamanhos (ped., ad. e obeso); 2 braçadeiras neon. anti-alérgicas reutiliz. de cada tamanhos (0, 1, e 2); 2 tubos extensores</p> <p>PI<br/>Medição pressões média, sistólica e diastólica; Monitoração independente 02 canais; Medir pressão atrial esquerda e direita, pressão venosa</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|     |                                                                                           | central, pressão intracraniana para cada canal; escalas manuais e automáticas; faixa 10-300 mmHg; alarmes Max. e mín.; 2 transdutores de pressão e 2 cabos de interface.<br>ETC02<br>Medição CO2 método de espectro infravermelho no final da fase de exp. sistema MAINSTREAM, em mmHg/Kpa e percentual; Faixa: de 1-100 mmHg, resolução 1 mmHg; Ccurva no display; Adaptadores de vias aéreas neonatal e adulto/pediátrico reutilizáveis; 10 filtros e 10 linhas de amostragem de gases; Freq. resp. vias aéreas;<br>Acessórios<br>Sup. fix. Monitor cap. aprox. 30kg, conexão por encaixe com trava de segurança; movimentos de rotação e inclinação e fixado em parede por sistema com ajuste de altura do suporte com trava.<br>Todos os cabos necessários a correta utilização e funcionamento do equipamento.<br>Registro ANVISA; Conformidade com a NBR IEC 601-1<br>Manual do usuário e serviços. Garantia 12 meses, laudo de calibração e TSE.                                                                                                                                                                              |         |                   |    |     |     |
| 832 | <b>Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) ocm spO2, resp., ecg, pi, pni, temp.</b> | Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) com spO2, resp., ecg, pi, pni, temp. Monitoração sinais vitais ECG, Respiração (Resp), saturação oxigênio (SpO2), Pressão não invasiva (PNI), Pressão Invasiva (PI) e temperatura (TEMP). Aplicação salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos de pacientes neonatais/adulto. Possibilidade de integração ou interface a uma Central de Monitoração; Possibilidade conexão ao HIS protocolo HL7 pela Central de Monitoração ou monitor.<br>EspecificaçõesVídeo Display digital em cristal líquido colorido ou led de alta definição; Dimensão mínima 15"; Controle de velocidade para traçado de curva 25 mm/s e 50 mm/s; Traçado tipo non-fade; Tecla de congelamento imagem; Tendências 24 horas.<br>Infraestrutura e dados geraisMonitorização mínima 6 curvas e 7 campos digitais simultâneos na tela; Constituído por bloco único ou modular; Alimentação 127/220 VAC - 60 Hz, bivolt automático; Bateria de emergência autonomia 50 min e carregador interno; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de sincronismo para cardioversão. | Unidade | <b>13.016.159</b> | 13 | 016 | 159 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Parâmetros ECG Segurança do paciente<br/>Entrada flutuante; Proteção contra<br/>desfibrilador e aparelhos<br/>eletrocirúrgicos; Derivações D1, D2, D3,<br/>avr, avl, avf e uma precordial. Detecção<br/>de marca-passo; Sensibilidade 5, 10, 20<br/>mm/mV; Software para detecção de<br/>arritmias Asístole, Fibrilação,<br/>Taquicardia e ausência de batimentos;<br/>Análise do seguimento ST em todas as<br/>derivações com ajuste dos pontos de<br/>referência para medida do<br/>desnívelamento; Frequência Cardíaca<br/>30-250 bpm; Resolução 1bpm; Alarmes<br/>máxima e mínima; Alarma eletrodo<br/>solto com identificação; Dois cabos de<br/>paciente de 3 vias neonatal e Dois cabos<br/>de paciente de 5 vias adulto conector<br/>tipo clip. Temperatura 2 canais<br/>simultâneos; 5-43°C; +/- 1% (25-43°C);<br/>Alarmes máximo e mínimo; 2 sensores<br/>de temperatura transcutâneo, 2<br/>sensores de temperatura<br/>transesofágico, reutilizáveis para<br/>paciente neonatal; dois sensores de<br/>temperatura transcutâneo e 2 sensores<br/>de temperatura transesofágico,<br/>reutilizáveis para paciente<br/>adulto/pediátrico; SPO2 Faixa 30-100%;<br/>+/- 2% (80 a 100% SpO2); Medição de<br/>pulso 30-250 bpm; 2 sensores<br/>reutilizáveis para paciente adulto; 2<br/>sensores reutilizáveis para paciente<br/>neonatal (tipo Y); Curva plestimográfica;<br/>perfusão com valor numérico; Alarmes<br/>Máximo e mínimo; Desconexão de<br/>sensor. RESP Medição da respiração pelo<br/>método de impedanciometria torácica<br/>(eletrodos ECG); Indicação da<br/>frequência respiratória e apresentação<br/>da curva de respiração; Detecção e<br/>alarme de apnéia com tempo<br/>programável. FR 1-150 RPM, resolução<br/>1 rpm. PNI Medição das pressões média,<br/>sistólica e diastólica por método<br/>oscilométrico; Operação manual e<br/>automático intervalos programáveis<br/>pelo usuário; Limite de segurança de<br/>300 mmHg para inflagem do manguito<br/>NBRIEC 60601-2-30. 2 braçadeiras anti-<br/>alérgicas reutilizáveis de cada tamanhos<br/>(pediátrico, adulto e obeso); 2<br/>braçadeiras neonatais anti-alérgicas<br/>reutilizáveis de cada tamanhos (0, 1, e<br/>2); 2 tubos extensores PNI Medição das<br/>pressões média, sistólica e diastólica;<br/>Monitoração independente em 02<br/>canais; Medir pressão atrial esquerda e<br/>direita, pressão venosa central, pressão<br/>intracraniana para cada canal; escalas</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |    |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                       | manuais e automáticas; faixa 10-300 mmHg; alarmes máximo e mínimo; 2 transdutores de pressão e 2 cabos de interface. Acessórios Suporte de fixação do monitor capacidade aproximada 30kg, conexão por encaixe com trava de segurança; movimentos de rotação e inclinação e fixado em parede por sistema com ajuste de altura do suporte com trava. Todos os cabos necessários a correta utilização e funcionamento do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ANVISA; Conformidade com a NBR IEC 601-1 Manual do usuário. Fornecer manual de serviços. Garantia 12 meses, laudo de calibração e teste de segurança elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |    |     |     |
| 833 | <b>Monitor Multiparâmetro para centro cirúrgico: Monitor Multiparâmetro com capnografia etco2, spO2, respiração, ecg, pia, pni, temperatura e análise de agentes anestésicos (GA)</b> | <p>Monitor Multiparâmetro 15" (quinze polegadas) para centro cirúrgico: Monitor Multiparâmetro com capnografia etco2, spO2, respiração, ecg, pia, pni, temperatura e análise de agentes anestésicos (GA): Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: capnografia ETCO2, frequência cardíaca (ECG), Respiração (Resp), saturação parcial de oxigênio na corrente sanguínea (SpO2), Pressão não invasiva (PNI), Pressão Invasiva (PI), análise de gases anestésicos e temperatura (TEMP).</p> <p>Especificações técnicas mínimas</p> <p>I. Sistema de vídeo</p> <p>1. Display digital em cristal líquido colorido ou led de alta definição;</p> <p>2. Dimensão mínima: 15" (polegadas);</p> <p>II. Infra-estrutura e dados gerais:</p> <p>1. Equipamento possibilitando monitorização de, no mínimo, 3 curvas simultâneas e 5 campos digitais simultâneos na tela;</p> <p>2. Equipamento deverá ser constituído por monitor, processador e módulos em um bloco único, podendo ser do tipo totalmente pré-configurado em todos os parâmetros, ou com apenas a exceção de análise de gases anestésicos, que poderá ser modular;</p> <p>3. Fornecimento de software, se necessário, para os parâmetros solicitados;</p> <p>4. Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz, bivolt automático, fonte chaveada e sistema sob fusível de proteção;</p> <p>5. Bateria (s) selada(s) de emergência com autonomia mínima</p> | Unidade | 13016157 | 13 | 016 | 157 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>para cinquenta minutos de uso com carregador interno ao equipamento;</p> <p>6.Cabo Paciente protegido contra interferências; 7.Pulso de sincronismo para cardioversão; 8.Possibilidade de integração com central de monitoração;</p> <p>III.Parâmetros:</p> <p>Eletrocardiograma (ECG) , Oximetria (SPO2), Respiração (RESP), Pressão não invasiva (PNI), Pressão Invasiva: (PI)</p> <p>Acessórios :</p> <p>Suporte para fixação do monitor com capacidade aproximada de 30kg, com conexão ao monitor através de sistema de encaixe com trava de segurança; com movimentos de rotação e inclinação e fixado em parede através de trilho ou outro sistema que permite ajuste de altura do suporte com trava.</p> <p>Todos os cabos necessários a correta utilização e funcionamento do equipamento de forma a utilizar todo o seu potencial.</p> <p>Agentes anesésicos (GA):</p> <p>Método de análise de gases anestésicos: Absorção por Infravermelho; Identificação automática e quantificação do gás anestésico medido; Deve apresentar a seguinte monitorização: ETCO2; FIO2; ETNO2; FINO2; ETAA; FIAA e CAM. Deve medir os seguintes gases anestésicos: Desflurano, Isoflurano, Enflurano, Sevoflurano, Halotano; Deverá apresentar curva de ETCO2; N2O; O2 e AGENTE ANESTÉSICO,</p> <p>Acessórios: 10 filtros com 10 tubos coletores de amostra</p> <p>Normatização</p> <p>Certificado de Registro no Ministério da Saúde;</p> <p>Certificado de Conformidade com a NBR IEC 601-1 / IEC 601-1 emitido por O.C.P. / laboratório credenciado pelo INMETRO, ou equivalente do país de origem;</p> <p>Manual do usuário de acordo com o manual registrado junto ao Anvisa.</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                 | Fornecer manual de serviço completo com todos os parâmetros e ajustes necessários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |     |
| 834 | Moxa bastão fabricado em Artemisia 100% natural | Moxa bastão, dimensão de 2 cm de diâmetro e 20 cm de comprimento, 100% natural de Artemisia, caixa com 10 unidades (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAIXA   | 060.004.80 | 060 | 004 | 80  |
| 835 | NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO                        | Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 48 cm de comprimento x 38cm de largura x 11 cm de espessura; Bivolt 127/220 v.                                                                                                                                     | Unidade | 13.016.142 | 13  | 016 | 142 |
| 836 | Negatoscópio de 02 corpos                       | Negatoscópio de 02 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Bivolt 127/220 v.                                                                                                                                    | Unidade | 13.016.143 | 13  | 016 | 143 |
| 837 | Óculos de segurança, incolor                    | Óculos de segurança em policarbonato, com visor único, com duas hastes ajustáveis, tipo espátula, hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico, melhorando a adaptação ao rosto do usuário com proteção frontal, lateral e superior adaptável à maioria dos óculos corretivos, para uso sobreposto. Indicado para proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais respingos de produtos químicos e de fluídos corpóreos, incolor, não estéril. (REUTILIZÁVEL) Produzido de acordo com a norma ANSI Z87.1/2003 e NR nº06 (MTE). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.017.38 | 060 | 017 | 38  |
| 838 | Oftalmoscópio Binocular Indireto (OBI)          | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR indireto com sistema de iluminação a Led. Deve possuir alimentação por bateria recarregável e ajuste da potência de iluminação no capacete. Oftalmoscópio com lente objetiva e lente condensadora acopladas no equipamento, peça única. Campo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 13.018.7   | 13  | 018 | 7   |

|     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                  | visão de no mínimo 30° de amplitude. Distância Pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínimo da pupila de 2 mm, alcance de dioptria de lente de -20D a +20D com ajuste de foco, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), filtro azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com antirefletor. Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |            |            |            |
| 839 | <b>Oftalmoscópio Direto utilizado para verificação de doenças que alteram o aspecto do fundo do olho humano, por meio de .realização de exames não invasivos</b> | Oftalmoscópio Direto utilizado para verificação de doenças que alteram o aspecto do fundo do olho humano, por meio de realização de exames não invasivos para auxiliar a visualização da estrutura do olho como: artérias, veias, nervo óptico, retina, córnea, humor aquoso, humos vítreo e cristalino. Indicado também para diagnosticar doenças como Glaucoma e Catarata. Com ópticas esféricas de precisão, cabo de metal para 02 pilhas medias tipo C. Iluminação por lâmpada halógena ou LED. Reostato para controle de intensidade da luz. Lentes de - 25 a + 40 dioptrias Cinco tipos de aberturas; fenda; filtro verde; estrela de fixação com coordenadas polares; círculo grande e pequeno. Acompanha: estojo para transporte, 02 pilhas e lâmpada reserva. Registro ANVISA. | Unidade | <b>13.018.2</b>    | 13         | 018        | 2          |
| 840 | <b>Óleo carreador</b>                                                                                                                                            | Óleo carreador, 100ml, 100% vegetal de semente de uva, frasco de vidro (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRASCO  | <b>060.004.106</b> | <b>060</b> | <b>004</b> | <b>106</b> |
| 841 | <b>Óleo de imersão para microscopia em frasco com 100 MI</b>                                                                                                     | Óleo de imersão para microscopia em frasco com 100 mL de óleo sintético, transparente, homogêneo, alto índice de refração aproximado de 1,515, baixa fluorescência, não volátil, não resinoso, compatível com objetivas de imersão. Para uso em microscopia óptica com objetiva de imersão 100x. Incolor. Líquido acondicionado em frasco plástico ou vidro âmbar com tampa rosqueável e bico dosador, não estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FRASCO  | <b>064.001.83</b>  | 064        | 001        | 83         |
| 842 | <b>Óleo essencial alecrim</b>                                                                                                                                    | Óleo essencial de alecrim, 10ml, frasco de vidro, 100% puro, para uso em aromaterapia, certificado IBD e registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRASCO  | <b>060.004.82</b>  | <b>060</b> | <b>004</b> | <b>82</b>  |
| 843 | <b>Óleo essencial hortelã-pimenta</b>                                                                                                                            | Óleo essencial de hortelã - pimenta, 10ml, frasco de vidro, 100% puro, para uso em aromaterapia, certificado IBD e registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRASCO  | <b>060.004.83</b>  | <b>060</b> | <b>004</b> | <b>83</b>  |
| 844 | <b>Óleo essencial lavanda francesa</b>                                                                                                                           | Óleo essencial de lavanda francesa, 10ml, frasco de vidro, 100% puro, para uso em aromaterapia, certificado IBD e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FRASCO  | <b>060.004.81</b>  | <b>060</b> | <b>004</b> | <b>81</b>  |

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                       | registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |    |     |     |
| 845 | Otoscópio com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns tipo C, cabeçote para espêculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. | Otoscópio com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns tipo C, cabeçote para espêculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espêculos anti-reflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espêculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espêculos de 2 mm de diâmetro externo, 5 espêculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espêculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espêculos de 5 mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Deve apresentar registro de certificação pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 13.016.155 | 13 | 016 | 155 |
| 846 | Oxímetro de pulso de mesa - Equipamento para mensuração não-invasiva de saturação de oxigênio / hemoglobina em corrente sanguínea                     | Oxímetro de pulso de mesa - Equipamento para mensuração não-invasiva de saturação de oxigênio / hemoglobina em corrente sanguínea. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Faixa mínima para amostragem de SpO2: 50 - 99 %; Faixa mínima para amostragem de FC: 0 - 200 bpm; Monitor: Display digital em cristal líquido; LED ou similar, Curva plestimográfica com ajuste para amplitude de onda; Sistema para amostragem de SpO2; Amostragem simultânea em display para valores de SpO2, Frequência Cardíaca e Curva Plestimográfica; Velocidade para o traçado de curva mínimo em 25 mm/s; Tendência de no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas apresentada no display; Tecla ou menu para configurações de alarmes; Tecla para inibição temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos para interrupções segundo a NBR ISO 9919; Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display, tais como sensor fora do paciente, sinal fraco, etc; Alarmes sonoro e visual para alta e baixa SpO2; Alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca; Alarmes sonoro e visual para sensor desconectado; Dispositivos para sinalização visual; Indicação para equipamento ligado na rede ou bateria; Indicação para baixa carga da bateria; fornecimento de 02 (dois) sensores reutilizáveis originais de dedo, modelo | Unidade | 13.016.5   | 13 | 016 | 5   |

|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                        | clip para pacientes adultos; fornecimento de 02 (dois) sensores originais de dedo: 01 (um) modelo "Y" de silicone macio, reutilizáveis, para pacientes neonatais e pediátricos. O equipamento deve apresentar bom desempenho quanto a captação de sinais biológicos em paciente com baixa perfusão periférica; Infraestrutura; Tensão de alimentação: 127/220 VAC- 60 Hz bivolt automático; Circuito de carga da bateria incorporado internamente ao equipamento, Fornecimento de cabo de alimentação, Bateria selada interna recarregável com autonomia mínima para 02 horas de uso; Interface de saída para transmissão de dados para impressora; Deve ter Certificado de Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
| 847 | <b>Oxímetro de pulso portátil de mão, dimensão mínima 13,5 x 7,5 x 2,8 cm</b>                                          | Oxímetro de pulso portátil de mão, display colorido de alta resolução, dimensão aproximada 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, indicação da SpO2 (SpO2 intervalo: 0-100% precisão: ± 2% em 70-100%), frequência cardíaca, força de pulso (pulsção: 30-250 bpm precisão: ± 2bpm), resolução de 1%, onda pletismográfica e tabela de tendências, alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, carregador de baterias integrado com alimentação bivolt automático. Aplicável para paciente adulto, pediátrico e neonatal, acessórios inclusos: 02 sensores de SpO2 reutilizáveis adulto tipo clip, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01 carregador de baterias de alimentação 110/220 volts bivolt automático, 01 manual de operação. Apresentar o Certificado de Conformidade com as normas NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e suas atualizações. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.009.12 | 060 | 009 | 12 |
| 848 | <b>Pacote de serviços Roche</b>                                                                                        | Pacote de serviços Roche, contendo 4 pilhas, 01 adaptador, 01 tampa de bateria e 01 chave de bateria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PACOTE  | 060.009.22 | 060 | 009 | 22 |
| 849 | <b>Padrão de calibração para medida de turbidez em amostras de água nas concentrações de 0, 02; 10; 100 E 1000 NTU</b> | Conjunto de padrões para calibração de turbidímetro; Composição: soluções de formazina estabilizada nas concentrações de 0,02; 10; 100 e 1000 NTU; Aspecto: líquido; acondicionado em cubetas de vidro, com lacre de segurança; Embalagem: material que garanta a integridade do produto; rotulagem: rotulo em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KIT     | 064.001.69 | 064 | 001 | 69 |

|     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                               | identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento; validade: mínima 6 meses a partir data de entrega. Compatível com aparelho AP2000 Marca: Policontrol. (REUTILIZÁVEL ATÉ O VENCIMENTO). Certificação: certificação de análise que atenda as especificações de medida de Turbidez no método 2130B do Standart Methods For Examination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |     |     |     |
| 850 | <b>Padrão de calibração para medida de turbidez em amostras de água nas concentrações de</b>  | Conjunto de padrões para calibração de turbidímetro; Composição: soluções de formazina estabilizada nas concentrações de <0,10; 20; 100 e 800 NTU; Aspecto: liquido; acondicionado em cubetas de vidro, com lacre de segurança; Embalagem: material que garanta a integridade do produto; rotulagem: rotulo em identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote, data de fabricação, validade, condições de armazenamento; validade: mínima 6 meses a partir data de entrega. Compatível com aparelho AP2000 Marca: Policontrol. (REUTILIZÁVEL ATÉ O VENCIMENTO). Certificação: certificação de análise que atenda as especificações de medida de Turbidez no método 2130B do Standart Methods For Examination. | KIT                     | 064.001.3   | 064 | 001 | 3   |
| 851 | <b>Papel para ECG 220x300 mm</b>                                                              | Papel para ECG 220mm x 300mm, fabricado com celulose de alta qualidade e alta absorção para registro sem borrões ou manchas, papel milimetrado com grade impressa na cor rosa claro, com registro do traçado efetuado por caneta hidrográfica, compatível com eletrocardiografo EP3 da marca Dixtal, formulário contínuo picotado, pacote com 100 folhas e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                  | PACOTE COM 100 UNIDADES | 060.004.33  | 060 | 004 | 33  |
| 852 | <b>Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiografo 50mm x 20m (BeneHeart D3)</b> | Papel térmico para eletrocardiografo 50 mm x 20 m, fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, milimetrado e gradeado, compatível com monitores/desfibriladores bifásico mindray beneheart D3, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE                 | 060.004.115 | 060 | 004 | 115 |

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-----|-----|
| 853 | Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiógrafo 50mm x 30m | Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiógrafo 50mm x 30m (Philips), fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, compatível com cardioversores desfibriladores bifásicos Hearstart, da marca Philips, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                   | BOBINA COM 30 METROS | 060.004.72  | 060 | 004 | 72  |
| 854 | Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiógrafo 57mm x 30m | Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiógrafo 57mm x 30m, fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, compatível com monitores cardioversores desfibriladores bifásico Cardiomax da marca Instramed e Lifeshock Pro, da marca Lifemed, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). | BOBINA COM 30 METROS | 060.004.71  | 060 | 004 | 71  |
| 855 | Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiógrafo 80mm x 20m | Papel térmico milimetrado e gradeado, para eletrocardiógrafo 80mm x 20m (Mindray), fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, compatível com eletrocardiógrafos BeneHeart R3, da marca Mindray, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                      | UNIDADE              | 060.004.113 | 060 | 004 | 113 |
| 856 | Papel térmico milimetrado para ECG 210 mm X 20 m                        | Papel térmico milimetrado para ECG 210 mm X 20 m, fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, indicado para uso no eletrocardiógrafo Alfamed Ritmus 1200, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                             | ROLO                 | 060.004.163 | 060 | 004 | 163 |
| 857 | Papel térmico milimetrado para ECG 80 mm X 30m                          | Papel térmico milimetrado para ECG 80mm X 30m, fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, compatível com eletrocardiógrafos SE-3 da marca Edan, em rolo, embalado individualmente e                                                                                                                                                                                                                                             | BOBINA COM 30 METROS | 060.004.70  | 060 | 004 | 70  |



|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |     |     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                                             | constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |            |     |     |    |
| 858 | Papel termosensível 110 x 20 mm                                                                                             | Papel termosensível 110 x 20 mm, para impressões preto e branco, utilizado em impressoras monocromáticas, compatível com impressoras video printer UP-870 / UP-890 / UP-895 mD / UP-897MD / UP-D895 / UP-D897 da marca Sony, capacidade de 250 impressões e garantia de impressão mantida por no mínimo 3 anos, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL). | UNIDADE COM 20 METROS | 060.004.34 | 060 | 004 | 34 |
| 859 | Papel termosensível para ECG 110x20 mm                                                                                      | Papel termosensível para ECG 110x20 mm, milimetrado, registro por cabeçote térmico, sem contato com o papel, podendo ser feito também com estilete, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                              | UNIDADE COM 20 METROS | 060.004.58 | 060 | 004 | 58 |
| 860 | Papel termosensível para ECG 216 mm x 30 m                                                                                  | Papel térmico milimetrado para ECG 216mm X 30m, fabricado com celulose de alta qualidade, aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel, compatível com eletrocardiógrafos Cardiocare 2000 e Cardiotouch 3000 da marca Bionet, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                    | BOBINA COM 30 METROS  | 060.004.36 | 060 | 004 | 36 |
| 861 | Papel termosensível para ECG 60 mm x 15 m (Cardioline)                                                                      | Papel termosensível para ECG 60 mm x 15 m (Cardioline), milimetrado, registro por cabeçote térmico, sem contato com o papel, podendo ser feito também com estilete, indicado para uso em eletrocardiógrafo Cardioline, em rolo, embalado individualmente e constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                          | ROLO COM 15 METROS    | 060.004.35 | 060 | 004 | 35 |
| 862 | Par de monitores diagnósticos para imagens médicas (tipo dual, o que corresponde a dois monitores diagnósticos por estação) | Par de monitores diagnósticos para imagens médicas<br>Ajustes de altura, rotação e inclinação.<br>a. Tela com capacidade de trabalhar tanto na posição retrato quanto na posição paisagem.<br>b. Sistema de gerenciamento de energia para aumento da vida útil.<br>c. Sensores: back light; calibração; luz                                                                                                                                                                                | Unidade               | 13.4.45    | 13  | 4   | 45 |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |    |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---|----|
|     |                                                                                                                             | <p>ambiente.</p> <p>d. Autocalibrável em exibição de escala DICOM.</p> <p>e. Todas as ferramentas que permitam autocalibração e garantia de qualidade.</p> <p>f. Multimodalidades (raios X e tomografia computadorizada).</p> <p>g. Abertura de exames individuais ou comparativos em mais de um monitor diagnóstico.</p> <p>h. Placa gráfica específica e compatível com os monitores e a estação diagnóstica, controlador de monitor de alta velocidade e alto desempenho, adequado ao fluxo de trabalho existente.</p> <p>i. Imagens coloridas e em cinza.</p> <p>j. Tamanho diagonal aproximado da tela ativa: 21 polegadas.</p> <p>h. Resolução: 3 MP.</p> <p>l. Ângulo de visão aproximado: 170º</p> <p>j. Tecnologia de luminância uniforme em todos os pontos da tela.</p> <p>L. Luminância calibrada de 500 cd/m2 ou superior.</p> <p>m. Entradas: DVI-D (dual link).</p> <p>n. Portas USB: padrão, 1 upstream, 2 downstream/REV. 2.0.</p> <p>o. Voltagem: AC 110-120 V ou bivolt.</p> <p>p. Padrão: VESA 100 X 100 mm.</p> <p>q. Suporte para mesa.</p> <p>r. Todos os cabos para funcionamento dos monitores em conjunto com todos os acessórios previstos e necessários: energia; displayport; DVI-D; USB.</p> <p>s. Portas USB: padrão, 1 upstream, 2 downstream/REV. 2.0.</p> <p>t. Discos de instalação.</p> <p>u. Manual em português.</p> |         |         |    |   |    |
| 863 | Par de monitores diagnósticos para imagens médicas (tipo dual, o que corresponde a dois monitores diagnósticos por estação) | <p>Monitor de alta resolução específico para visualização e diagnósticos de imagens radiológicas com justes de altura, rotação, inclinação e suporte para mesa. Orientação da tela em retrato e paisagem. Deve permitir a visualização de imagens geradas por Raios-X, Tomografia, Ressonância Magnética, PET CT, ULTRA-SOM, MAMOGRAFIA e Reconstrução 2D e 3D.</p> <p>Composição: 01 monitor de 30 polegadas de no mínimo 6 MP, de corpo único com capacidade de divisão da tela convertendo-se em 02 janelas na mesma tela, com resolução aproximada de 3280 x 2048 pixels, com distância entre pixels aproximada de 0,1995 mm ou sistema composto por 02 monitores de 21 polegadas de 5 MP cada, com resolução mínima de 2442 x 2048 pixels</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | 13.4.44 | 13 | 4 | 44 |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|
|     |                                                            | com distância entre pixels de no máximo 0,2000., capacidade de abertura de exames individuais ou comparativos em mais de um monitor diagnóstico. Características do brilho (luminância) mínima de 800 cd/m² que atinja no mínimo a calibração de 500 cd/m². Imagens coloridas e em tons de cinza. Nível de contraste mínimo de 1000:1, profundidade de cor de 10 bits por cor e 30 bits no total. Ângulo de visão aproximado de 170°. Painele backlight: Led com painel IPS. Deve possuir: Configuração de visualização de números ímpares de imagens simultaneamente na mesma tela, Autocalibração em exibição de escala DICOM, sensor de calibração automática e programável com software de controle de qualidade, com emissão de relatórios de conformidade, tecnologia de uniformidade de luminância, sensor para compensação da luz ambiente. Sensores back light e frontal de presença e placa gráfica homologada pelo fabricante, que garanta 100% das funcionalidades do monitor e capa protetora anti-arranhões da tela. Entradas: DVI-D (dual link). Portas USB: padrão, 1 upstream, 2 downstream/REV. 2.0. Alimentação elétrica: AC 100 - 240 V (bivolt automático), 50/60 Hz. Todos os cabos para funcionamento dos monitores em conjunto com todos os acessórios previstos e necessários: alimentação; displayport; DVI-D; USB. Discos de instalação. Manual em português. Possuir registro na ANVISA. |         |           |     |     |     |
| 864 | Paramonocloro canforado, 2%, uso odontológico, frasco 20ML | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO a 2% para uso odontológico, frasco de 20ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frasco  | 7.2.115   | 7   | 2   | 115 |
| 865 | Pás DEA - Physio Control modelo life Pack 1000 - Adulto    | Placas de desfibrilador automático externo (DEA), descartáveis, contendo gel condutor, aderentes ao tórax, conector compatível com o desfibrilador automático externo marca Physio control Life Pack 1000, adulto. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAR     | 060.001.5 | 060 | 001 | 5   |
| 866 | Pasta de hidróxido de cálcio intracanal                    | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO INTRACANAL: Pasta, composta de 35% a 38% de hidróxido de cálcio e radio pacificador em veículo aquoso ou viscoso em seringa com 1,76g a 2,5g com bico aplicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERINGA | 7.2.346   | 7   | 2   | 346 |
| 867 | Pasta de Hidróxido de Cálcio                               | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caixa   | 7.2.347   | 7   | 2   | 347 |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     | <b>para Uso Endodôntico</b>          | USO ENDODÔNTICO: Pasta, composta de 49,77 g% de hidróxido de cálcio, óxido de zinco, colofônia, PEG 400, 100,00 g% de glicerina em 2 tubetes plásticos, cada um com 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubetes plásticos cada um com 2,2g de glicerina.                                                                                     |         |             |     |     |     |
| 868 | <b>Pasta para profilaxia dental</b>  | PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL: Pasta, composta de pedra polmes, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbitol, corante, aromatizantes, espessantes, com flúor (2000 ppm) em bisnaga com 90g. (TÓPICO)                                                                                                                                             | TUBO    | 7.2.47      | 7   | 2   | 47  |
| 869 | <b>Pasta Zincoenólica</b>            | Pasta Zincoenólica: Pasta, base composta de óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante em bisnaga de 60g + pasta ativadora de 18% de eugenol e carga em bisnaga com 60g. De qualidade igual ou superior à marca Lysanda.                                                                                                              | FRASCO  | 7.2.262     | 7   | 2   | 262 |
| 870 | <b>Pasta Zincoenólica</b>            | PASTA ZINCOENÓLICA: Pasta, base composta de óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante em bisnaga de 60g + pasta ativadora de 18% de eugenol e carga em bisnaga com 60g. De qualidade igual ou superior à marca Lysanda.                                                                                                              | UNIDADE | 7.2.262     | 7   | 2   | 262 |
| 871 | <b>Pavio para lamparina</b>          | Pavio, em algodão, para uso a álcool, para reposição em lamparina odontológica, embalagem com 10 unidades constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL).                                                                                                             | UNIDADE | 060.011.94  | 060 | 011 | 94  |
| 872 | <b>Peça reta (INTRA)</b>             | Peça reta (INTRA). Equipamento utilizado para preparo de cavidades, cortes de tecidos dentários, dentre outros. Peça de mão com conexão universal no sistema INTRA.Spray com mangueira externa ao corpo da peça, mínimo de 3.000 rpm e máximo de 20.000 rpm. Autoclavável até 135º C. Garantia de 1 ano. Certificado do INMETRO. Registro Anvisa. | UNIDADE | 060.011.178 | 060 | 011 | 178 |
| 873 | <b>Pedra para afiar instrumental</b> | PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL, 10 cm x 2.5 cm x 6 cm, tipo arkansas, granulação fina, embalagem com 1 unidade, não estéril, resistente à esterilização com calor úmido (autoclave). (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                               | FRASCO  | 060.011.95  | 060 | 011 | 95  |
| 874 | <b>Pedra pomes</b>                   | PEDRA POMES: Pó, composto por pedra pomes em frasco com 100g. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 7.2.308     | 7   | 2   | 308 |
| 875 | <b>Perfurador Ósseo Pneumático</b>   | Perfurador Ósseo Pneumático, canulado e autoclavável. Com velocidade de trabalho no mínimo de 0 a 1.000 RPM e acionamento progressivo através de gatilho ou pedal. Mandril de aperto rápido e com ajuste de no mínimo 0 a 6,5 mm, para brocas. Mandril de alto                                                                                    | Unidade | 13.016.81   | 13  | 016 | 81  |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                   | torque com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas. Serra óssea: Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e autoclavável. Turbina motora com capacidade mínima de 14.000 CPM e com acionamento progressivo através dogatilho ou pedal. Deve possuir sistema de trava de segurança. Acessórios mínimos: 01 caixa de esterilização; 04 brocas com diâmetro de no mínimo 5,0 mm aproximadamente; 04 lâminas; 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; Mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento. |         |             |     |     |     |
| 876 | Pilha Alcalina Energizer AA                       | Pilha Alcalina Energizer AA - Pilha com uma capacidade de armazenamento de energia até 10 vezes maior que pilhas comuns para uso em dispositivos médicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 001.002.139 | 001 | 002 | 139 |
| 877 | Pilha Alcalina Energizer AAA                      | Pilha Alcalina Energizer AAA - Pilha com uma capacidade de armazenamento de energia até 10 vezes maior que pilhas comuns para uso em dispositivos médicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 001.002.140 | 001 | 002 | 140 |
| 878 | Pinça Adson Brown anatômica 12cm, em aço inox     | Pinça Adson Brown anatômica 12cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.007.64  | 060 | 007 | 64  |
| 879 | Pinça Adson Brown dente de rato 12cm, em aço inox | Pinça Adson Brown dente de rato 12cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.007.65  | 060 | 007 | 65  |
| 880 | Pinça anatômica dente de rato 12cm, em aço inox   | Pinça Anatômica dente de rato 12cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.007.66  | 060 | 007 | 66  |

|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                | Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |    |
| 881 | Pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inox                | Pinça Anatômica dente rato 14cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                    | UNIDADE | 060.007.67 | 060 | 007 | 67 |
| 882 | Pinça anatômica para dissecação com serrilha 18cm, em aço inox | Pinças anatômica para dissecação com serrilha 18cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.68 | 060 | 007 | 68 |
| 883 | Pinça anatômica reta 12cm, em aço inox                         | Pinça Anatômica reta 12cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                          | UNIDADE | 060.007.69 | 060 | 007 | 69 |
| 884 | Pinça anatômica reta 14cm, em aço inox                         | Pinça Anatômica reta 14cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                          | UNIDADE | 060.007.70 | 060 | 007 | 70 |
| 885 | Pinça anatômica sem dente 14cm, em aço inox                    | Pinça anatômica sem dente 14cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                     | UNIDADE | 060.007.71 | 060 | 007 | 71 |
| 886 | Pinça backaus 9cm, em aço                                      | Pinça Backaus 9cm, em aço inoxidável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.007.72 | 060 | 007 | 72 |

|     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     | inox                                                               | AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                          |         |             |     |     |     |
| 887 | Pinça baioneta 16cm, em aço inox                                   | Pinça Baioneta 16cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                   | UNIDADE | 060.007.73  | 060 | 007 | 73  |
| 888 | Pinça Cheron                                                       | Pinça Cheron, fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda, comprimento total: 24,5 cm, embalada em papel grau cirúrgico, individual, em filme de polietileno/polipropileno, estéril por Óxido Etileno. (DESCARTÁVEL), Registro na Anvisa.                                         | UNIDADE | 060.019.3   | 060 | 019 | 3   |
| 889 | Pinça Cheron 25cm, em aço inox                                     | Pinça Cheron 25cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                     | UNIDADE | 060.007.74  | 060 | 007 | 74  |
| 890 | Pinça Chevalier Jackson para biopsia tipo jacaré 40cm, em aço inox | Pinça Chevalier Jackson para biopsia tipo jacaré 40cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.75  | 060 | 007 | 75  |
| 891 | Pinça clínica 317                                                  | Pinça clínica 317, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.008.121 | 060 | 008 | 121 |
| 892 | Pinça crile curva 16cm, em aço inox                                | Pinça crile curva 16cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.007.76  | 060 | 007 | 76  |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                       | Hemostática, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
| 893 | Pinça de Allis 15cm, em aço inox                      | Pinça de Allis 15cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.007.77  | 060 | 007 | 77  |
| 894 | Pinça de Allis 20cm, em aço inox                      | Pinça de Allis 20cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.007.78  | 060 | 007 | 78  |
| 895 | Pinça de canal deferente 14cm, em aço inox            | Pinça de apreensão do deferente ponta encaixe, 14cm. Instrumento cirúrgico articulado, não cortante, hastes arredondadas, produzido em aço inoxidável AISI 420 com tratamento contra oxidação, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.97  | 060 | 007 | 97  |
| 896 | Pinça goiva (alveolótomo Luer curvo) 16,5cm (+/_ 1cm) | Pinça goiva (alveolótomo Luer curvo) 16,5cm (+/_ 1cm), em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 060.008.124 | 060 | 008 | 124 |
| 897 | Pinça Halstead Backhaus 9cm, em aço inox              | Pinça Halstead Backhaus 9cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.007.80  | 060 | 007 | 80  |



|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |     |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|-----|------|
|     |                                                                 | Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |     |     |      |
| 898 | Pinça Hartmann de ouvido delicada tipo jacaré 14cm, em aço inox | Pinça Hartmann de ouvido delicada tipo jacaré 14cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.81   | 060 | 007 | 81   |
| 899 | Pinça Hartmann saca bocado 13cm                                 | Pinça Hartmann saca bocado 13cm para biópsia de boca, faringe e cavidade nasal, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                       | UNIDADE | 060.008.1002 | 060 | 008 | 1002 |
| 900 | Pinça hemostática curva 13cm, em aço inox                       | Pinça hemostática mosquito curva 13cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.              | UNIDADE | 060.007.82   | 060 | 007 | 82   |
| 901 | Pinça hemostática curva 15cm, em aço inox                       | Pinça hemostática curva 15cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                       | UNIDADE | 060.007.83   | 060 | 007 | 83   |
| 902 | Pinça hemostática curva 25cm, em aço inox                       | Pinça hemostática curva 25cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                       | UNIDADE | 060.007.1    | 060 | 007 | 1    |
| 903 | Pinça hemostática Kelly curva 14cm                              | Pinça hemostática Kelly curva 14cm, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.008.127  | 060 | 008 | 127  |

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                 | externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
| 904 | Pinça hemostática kelly reta, 14cm, em aço inox | Pinça hemostática Kelly reta, 14 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.2   | 060 | 007 | 2   |
| 905 | Pinça hemostática reta 13cm, em aço inox        | Pinça hemostática reta 13cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.         | UNIDADE | 060.007.3   | 060 | 007 | 3   |
| 906 | Pinça hemostática reta 15cm, em aço inox        | Pinça hemostática reta 15cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.         | UNIDADE | 060.007.4   | 060 | 007 | 4   |
| 907 | Pinça para aurículo/acupuntura                  | PINÇA PARA AURÍCULO/ACUPUNTURA - hemostática, dissecação, ponta serrilhada, reta; medidas: 12 cm; em aço inox ou cirúrgico                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.007.92  | 060 | 007 | 92  |
| 908 | Pinça porta agulha de Mathieu 14cm              | Pinça porta agulha de Mathieu 14cm, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                    | UNIDADE | 060.008.131 | 060 | 008 | 131 |
| 909 | Pinça porta agulha de Mayo Hegar com Widea 14cm | Pinça porta agulha de Mayo Hegar com Widea 14cm, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.133 | 060 | 008 | 133 |
| 910 | Pinça porta agulha de Mayo Hegar com Widea 17cm | Pinça porta agulha de Mayo Hegar com Widea 17cm, em aço inoxidável AISI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.008.134 | 060 | 008 | 134 |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                             | 420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
| 911 | <b>Pinça porta agulha de Mayo Hegar sem Widea, 14cm</b>     | Pinça porta agulha de Mayo Hegar sem Widea 14cm, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.008.132 | 060 | 008 | 132 |
| 912 | <b>Pinça porta grampos de Brewer ou Palmer</b>              | Pinça porta grampos de Brewer ou Palmer, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.008.136 | 060 | 008 | 136 |
| 913 | <b>Pinça pozzi reta 25cm, em aço inox</b>                   | Pinça pozzi reta 25cm (+/- 1 cm), em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                      | UNIDADE | 060.007.5   | 060 | 007 | 5   |
| 914 | <b>Pinça Professor Medina para Biópsia 3mm, em aço inox</b> | Pinça Professor Medina para Biópsia 3mm, 24cm de comprimento, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                          | UNIDADE | 060.007.6   | 060 | 007 | 6   |
| 915 | <b>Pinça tipo jacaré, 20cm, em aço inox</b>                 | Pinça tipo Jacaré, 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, para inserção e retirada, unidade, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.7   | 060 | 007 | 7   |
| 916 | <b>Pinças anatômica para dissecação com dente 18cm,</b>     | Pinças anatômica para dissecação com dente 18cm, em aço inoxidável AISI 420,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.007.8   | 060 | 007 | 8   |

|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     | em aço inox                                                                                                                                  | autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |     |
| 917 | Pincel para acrílico número 2                                                                                                                | Pincel para acrílico número 2, 100% pelo de marta, cabo de madeira com esferas, design moderno e ergonômico, cerdas finas e selecionadas, evita a formação de pontas duplas, indicado para proporcionar limpeza e acabamento final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.011.96 | 060 | 011 | 96  |
| 918 | Pincel para acrílico número 3                                                                                                                | Pincel para acrílico número 3, 100% pelo de marta, cabo de madeira com esferas, design moderno e ergonômico, cerdas finas e selecionadas, indicado para proporcionar limpeza e acabamento final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.011.97 | 060 | 011 | 97  |
| 919 | Pipeta - tipo: de transferencia Tipo Pasteur, esteril; materia-prima: polietileno transparente; graduação: 20 a 23 gotas/ML; capacidade: 3ML | PIPETA 3 ML PIPETA - TIPO DE TRANSFERENCIA TIPO PASTEUR, ESTERIL; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO TRANSPARENTE; GRADUACAO: 20 A 23 GOTAS/ML;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 66.95.459  | 66  | 95  | 459 |
| 920 | PISTOLA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA                                                                                                                 | PISTOLA PARA BIÓPSIA MAMÁRIA - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES (PULMÃO, RIM, MAMA, FÍGADO, PRÓSTATA, TIREÓIDE, ETC.): Instrumento automático de biópsia para tecidos moles, deve possuir dois gatilhos para disparo de frente e de trás, acionamento trava de segurança, avanço entre 14 a 25 mm, recuperação de espécimes histológicas sem a retirada da agulha do instrumento, deve ser autoclavável. Acompanha no mínimo 2 agulhas: sendo 1 de 12Gx13cm e 1 de 14Gx10cm, quanto ao descritivo técnico. Maleta de transporte. Registro ANVISA | Unidade | 13.016.178 | 13  | 016 | 178 |
| 921 | Placa de Spee                                                                                                                                | Placa de Spee, em alumínio, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.008.17 | 060 | 008 | 17  |
| 922 | Placa de vidro                                                                                                                               | Placa de vidro, 15x07x10mm, para manipulação de materiais odontológicos, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 060.011.98 | 060 | 011 | 98  |

|     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                | validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
| 923 | Placa para sementes para aurículo/acupuntura                                                                                   | PLACA PARA SEMENTES PARA AURÍCULO/ACUPUNTURA - material: termo plástico injetado; tamanho: 12 cm larg. x 25 comp.; capacidade: 312 células de duas cavidades do outro lado                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.004.84  | 060 | 004 | 84  |
| 924 | Placas de eucatex cru, cortadas, de 10 cm de comprimento por 2,5cm de largura e 0,3mm de espessura, cor clara (branco ou bege) | Placas de eucatex cru, cortadas, de 10 cm de comprimento por 2,5cm de largura e 0,3mm de espessura, cor clara (branco ou bege), utilizada como suporte para a ovoposição do mosquito Aedes Aegypti, compondo a armadilha Ovitrapa, empregada para facilitar a visualização de ovos na leitura das placas auxiliando no monitoramento de infestação do município, validade indeterminada. (DESCARTÁVEL). | UNIDADE | 061.003.2   | 061 | 003 | 2   |
| 925 | Ponta montada em forma de pera para peça de mão                                                                                | Ponta montada em forma de pera para peça de mão, 23 x 10mm, de óxido de alumínio em resina de silicone, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 3 pontas nas cores cores marrom, verde e amarela, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                               | UNIDADE | 060.011.99  | 060 | 011 | 99  |
| 926 | Ponta para polimento de resina acrílica mini superfina                                                                         | PONTA PARA POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA MINI SUPER FINA, comprimento de 15mm, 5mm de diâmetro, óxido de alumínio em resina de silicone, para bilho final em resina acrílica, resistente à corrosão, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                | UNIDADE | 060.011.100 | 060 | 011 | 100 |
| 927 | Ponta para remoção de tártaro periosub                                                                                         | Ponta para remoção de tártaro periosub, em aço inoxidável de alta qualidade, com acabamento externo polido a rosca de encaixe, original para aparelho dabi atlante, autoclavável, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Padrão ISO M3.5x0.35 6g (rosca) e Registro na Anvisa.                | UNIDADE | 060.011.103 | 060 | 011 | 103 |
| 928 | Ponta para remoção de tártaro periosupra                                                                                       | Ponta para remoção de tártaro periosupra, em aço inoxidável de alta qualidade, com acabamento externo polido a rosca de encaixe, original para aparelho dabi atlante, autoclavável, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL)                                                                     | UNIDADE | 060.011.104 | 060 | 011 | 104 |

|     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                  | .Padrão ISO M3.5x0.35 6g (rosca) e Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
| 929 | Ponta para utilização com a seringa injetora de material odontológico viscoso 0,5mm              | Ponta para utilização com a seringa injetora de material odontológico viscoso, 0,5 mm de abertura, fabricadas com filtro de luz, ponta com êmbolo, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade. Registro na Anvisa, kit com 20 unidades, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT     | 060.011.101 | 060 | 011 | 101 |
| 930 | Ponteira universal, capacidade para transferência de até 1000 microlitros                        | Ponteira universal, capacidade para transferência de até 1000 microlitros, composto de polipropileno, tipo universal, sem filtro, compatível com micropipetas monocanal e multicanal, parede lisa e resistente, utilizado para transferência de líquidos em procedimentos laboratoriais; azul ou transparente, ponteiros soltas ou acondicionadas em racks, embalado em pacote contendo 500 unidades, não estéril, (DESCARTÁVEL). Atender às normas técnicas aplicáveis para materiais de laboratório.                                                                                                                                                                                                                          | PACOTE  | 064.001.76  | 064 | 001 | 76  |
| 931 | Ponteiras universais descartáveis até 200 microlitros, compatível com micropipetas de 1 a 200 µL | Ponteiras universais descartáveis até 200 microlitros, compatível com micropipetas de 1 a 200 µL, comprimento padrão para pipetagem em tubos e placas de microtitulação, de plástico transparente (polipropileno) de alta pureza, livre de DNA, RNase e ATP, superfície lisa para evitar retenção de líquidos, sem filtro interno, compatível com micropipetas universais padrão, descartável, não reutilizável, para aspiração e dispensação de líquidos em micropipetas, garantindo precisão e evitando contaminação cruzada, geralmente amarela, embalagem selada contendo 500 unidades cada, não estéril. (DESCARTÁVEL). Atender normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e compatibilidade com micropipetas universais. | PACOTE  | 064.001.91  | 064 | 001 | 91  |
| 932 | Porta agulha em aço inox, 12 cm, com WIDIA                                                       | Porta agulha 12 cm, com WIDIA, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.007.35  | 060 | 007 | 35  |
| 933 | Porta agulha mayo hegar em aço inox, 14 cm, com WIDIA                                            | Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm (+/- 1 cm), com WIDIA, em aço inoxidável AISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.007.36  | 060 | 007 | 36  |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                       | 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                               |         |            |     |     |    |
| 934 | Porta agulha mayo hegar em aço inox, 18 cm, com WIDIA | Porta Agulha Mayo Hegar 18 cm, com WIDIA, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.              | UNIDADE | 060.007.37 | 060 | 007 | 37 |
| 935 | Porta algodão limpo com mola                          | Porta algodão limpo com mola, em aço inoxidável com mola interna, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                   | UNIDADE | 060.008.18 | 060 | 008 | 18 |
| 936 | Porta amálgama simples adulto                         | Porta amálgama simples adulto, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.19 | 060 | 008 | 19 |
| 937 | Porta matriz Toflemire adulto                         | Porta matriz Toflemire adulto, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.008.20 | 060 | 008 | 20 |
| 938 | Posicionador radiográfico adulto                      | Posicionador de filmes radiográficos, adulto, kit contendo: indicador para molar superior direito e inferior esquerdo, indicador para molar superior esquerdo e inferior direito, indicador para incisivos superior e inferior, dispositivo para mordida, posicionador para radiografia interproximal, bloco de adaptação para isolamento, pote para esterilização, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.018.16 | 060 | 018 | 16 |
| 939 | Posicionador radiográfico infantil                    | Posicionador de filmes radiográficos, infantil, kit contendo: indicador para molar superior direito e inferior esquerdo, indicador para molar superior esquerdo e inferior direito, indicador para incisivos superior e inferior, dispositivo para mordida, posicionador                                                                                                                                | UNIDADE | 060.018.15 | 060 | 018 | 15 |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                           | para radiografia interproximal, bloco de adaptação para isolamento, pote para esterilização, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |     |     |     |
| 940 | Posicionador radiográfico para endodontia | POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PARA ENDODONTIA, kit contendo: um posicionador superior esquerdo/inferior direito (A) e um posicionador superior direito /inferior esquerdo (B) com dois dispositivos para mordida laranja (14mm) e dois dispositivos para mordida azul (16mm), pote autoclavável (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                              | UNIDADE                | 060.018.17  | 060 | 018 | 17  |
| 941 | Pote dappen de vidro                      | Pote dappen, 30mm de diâmetro e 32mm de altura +/-, de vidro, com 2 cavidades para as manipulações, de materiais odontológicos, autoclavável, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade. (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE                | 060.011.105 | 060 | 011 | 105 |
| 942 | Prendedor de guardanapo tipo jacaré       | PRENDEDOR DE GUARDANAPO TIPO JACARÉ, de metal, corrente com elos trançados, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade. (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA                  | 060.011.106 | 060 | 011 | 106 |
| 943 | Preservativo Feminino                     | Preservativo feminino com 17cm de comprimento, anel interno de 5cm de diâmetro, feito em poliuretano, anel externo, de 7cm de diâmetro, fabricado em borracha nitrílica, sendo o material antialérgico inodoro e atóxico composto de bolsa com um anel flexível em cada extremidade pré-lubrificado com óleo de silicone, embalagem primária opaca com 1 unidade. A embalagem será original do fabricante, deve constar o aviso de venda proibida, estéril. (DESCARTÁVEL). Certificado no Inmetro e registro na Anvisa. | UNIDADE                | 060.010.2   | 060 | 010 | 2   |
| 944 | Preservativo Masculino 52mm               | Preservativo Masculino 52mm, fabricado em látex de borracha natural lubrificado, prazo de validade mínimo de três anos a partir da data de entrega, no verso da embalagem deverão conter as inscrições: "Distribuição gratuita, SMS Contagem - MG, Programa DST/AIDS", estéril, (DESCARTÁVEL). Certificado no Inmetro e registro na Anvisa.                                                                                                                                                                             | CAIXA COM 144 UNIDADES | 060.010.4   | 060 | 010 | 4   |
| 945 | Preservativo Masculino 52mm, chocolate    | Preservativo Masculino, 52mm fabricado em látex de borracha natural lubrificado, sabor chocolate, prazo de validade mínimo de três anos a partir da data de entrega, no verso da embalagem deverão conter as inscrições: "Distribuição gratuita, SMS                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE                | 060.010.5   | 060 | 010 | 5   |



|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----|-----|-----|
|     |                                                                               | Contagem - MG, Programa DST/AIDS estéril, ( DESCARTÁVEL). Certificado no Inmetro e registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |           |     |     |     |
| 946 | Preservativo Masculino 52mm, menta                                            | Preservativo Masculino, 52mm fabricado em látex de borracha natural lubrificado, sabor menta, prazo de validade mínimo de três anos a partir da data de entrega, no verso da embalagem deverão conter as inscrições: Distribuição gratuita, SMS Contagem - MG, Programa DST/AIDS. Estéril e Descartável. Certificado no Inmetro e registro na Anvisa.   | UNIDADE                | 060.010.7 | 060 | 010 | 7   |
| 947 | Preservativo Masculino 52mm, morango                                          | Preservativo Masculino, 52mm fabricado em látex de borracha natural lubrificado, sabor morango, prazo de validade mínimo de três anos a partir da data de entrega, no verso da embalagem deverão conter as inscrições: Distribuição gratuita, SMS Contagem - MG, Programa DST/AIDS. Estéril e Descartável. Certificado no Inmetro e registro na Anvisa. | UNIDADE                | 060.010.6 | 060 | 010 | 6   |
| 948 | Preservativo Masculino 52mm, não lubrificado                                  | Preservativo masculino, 52mm de largura, comprimento mínimo 160mm, não lubrificado, confeccionado com borracha de latex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, indicado para uso em sondas de aparelhos de ultrassom, embalado individualmente, estéril, (DESCARTÁVEL). Certificado no Inmetro e registro na Anvisa.                                    | CAIXA COM 144 UNIDADES | 060.010.8 | 060 | 010 | 8   |
| 949 | Preservativo Masculino 55mm                                                   | Preservativo Masculino, 55mm fabricado em látex de borracha natural lubrificado, prazo de validade mínimo de três anos a partir da data de entrega, no verso da embalagem deverão conter as inscrições: Distribuição gratuita, SMS Contagem - MG, Programa DST/AIDS estéril, ( DESCARTÁVEL). Certificado no Inmetro e registro na Anvisa.               | CAIXA COM 144 UNIDADES | 060.010.9 | 060 | 010 | 9   |
| 950 | Prilocaína, cloridrato + Felipressina                                         | PRILOCAÍNA, CLORIDRATO + FELIPRESSINA: 30mg/ml, 0,03 UI/ml, solução injetável sem metilparabeno, envasado em tubetes de vidro e êmbolos siliconizados em tubete com 1,8ml. (SC) O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Caixa com 50 tubetes.                                                                          | UNIDADE                | 7.2.237   | 7   | 2   | 237 |
| 951 | Projetor de optótipos - Equipamento utilizado para testes de acuidade visual. | Projetor de optótipos - Equipamento utilizado para testes de acuidade visual. Deve acompanhar Monitor com Tela LCD widescreen 24" aproximada, com resolução Full HD (1920 X 1080), Distância de trabalho ajustável de 30cm a 7 metros, entrada HDMI e controle remoto com teclas de testes. Filtros Verde/Vermelho e Azul/Amarelo.                      | Unidade                | 13.018.5  | 13  | 018 | 5   |

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                                 | Alimentação 127 V, 50/60 Hz. Possuir os principais optotipos como caracteres numéricos, "E DE SNELLEN". Gráfico figuras, Gráfico HTOV, Gráfico "E" Tumbling, Landolt, teste worth 4 Dot, e outros. Principais testes: Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma. Deve possuir banco de dados que permite configurar e armazenar as sequencias de optótipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Possibilidade de fixação em parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve acompanhar o equipamento                                                                                                                                                                                         |         |             |     |     |     |
| 952 | Protetor cutâneo em spray                       | Protetor cutâneo em spray composto por solução polimérica que quando aplicado sobre pele forma um pele íntegra ou danificada forma uma película como uma barreira impermeável de longa duração e à prova de água que age como proteção e prevenção da maceração da pele ou dermatite causada por incontinência urinária e/ou fecal, fluidos provenientes de estomas ou exsudato da ferida, proteção no local de fixação ou de adesivo e proteção contra forças de fricção. O produto é disperso em um solvente não irritante que seca rapidamente e forma uma película transparente e incolor que apresenta boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor de água. Embalagem individual, com dados de identificação, número do lote. Apresentação de aproximadamente 30 ml (variação 5ml) Registro na Anvisa. | FRASCO  | 060.004.130 | 060 | 004 | 130 |
| 953 | Protetor de banho para traqueostomia            | Protetor de banho para traqueostomia, reutilizável, não estéril, de plástico. Dispositivo que protege o estoma da água durante o banho, principalmente. REGISTRO ANVISA: 80911510008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 001.001.58  | 001 | 001 | 58  |
| 954 | PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE TAMANHO ADULTO | PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE - TAMANHO: ADULTO, EQUIVALENCIA EM CHUMBO: 0,50 mmpb. DESCRICAO: PROTEÇÃO DA REGIÃO DA TIREÓIDE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUBIFERA, ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL, FECHAMENTO EM VELCRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 6.4.15      | 6   | 4   | 15  |
| 955 | Protetor solar facial - protetor solar gel      | Protetor solar facial Protetor Solar gel - creme Facial FPS 60. Oil free, tripla proteção contra raios UVA e UVB, hipoalergênico, não oleoso e de rápida absorção, indicado para todo tipo de pele, livre de PABA. Sem perfume, resistente a água. Embalagem de no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 11.5.438    | 11  | 5   | 438 |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                     | mínimo 50 g. Dermatologicamente testado. Produto com registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de fabricação. Na embalagem deve constar: nome do fabricante, endereço, CNPJ, nome do responsável técnico, CRQ ou CRF, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou sítio eletrônico para Serviço ao Consumidor.                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |    |
| 956 | Proveta graduada de vidro 50 mL     | Proveta graduada de vidro 50 mL, capacidade de 50 mL, de vidro transparente, corpo cilíndrico, base estável, graduação permanente e de fácil leitura, bico vertedor para escoamento controlado de líquidos, resistência química adequada para uso laboratorial, para medição aproximada de pequenos volumes de líquidos em atividades laboratoriais, transparente, acondicionada individualmente em embalagem protetora apropriada para transporte e armazenamento, unidade, não estéril. (REUTILIZÁVEL). Atender ABNT NBR ISO4788 – Vidrarias de laboratório – Provetas graduadas (quando aplicável). | UNIDADE | 064.001.90 | 064 | 001 | 90 |
| 957 | Proveta graduada de vidro 500 MI    | Proveta graduada de vidro 500 mL, capacidade de 500 ml, de vidro transparente, corpo cilíndrico, base larga e estável, graduação permanente e de fácil leitura, bico vertedor para escoamento controlado de líquidos, resistência química adequada para uso laboratorial, para medição aproximada de volumes de líquidos em atividades laboratoriais, transparente, acondicionada individualmente em embalagem protetora apropriada para transporte e armazenamento não estéril. (REUTILIZÁVEL). Atender ABNT NBR ISO4788 – Vidrarias de laboratório – Provetas graduadas (quando aplicável).          | UNIDADE | 064.001.87 | 064 | 001 | 87 |
| 958 | Proveta graduada de vidro de 100 ml | Proveta graduada de vidro de 100 ml, capacidade de 100 mL, de vidro transparente, corpo cilíndrico, base estável, graduação em alto contraste para leitura precisa, bico vertedor para facilitar o escoamento de líquidos, para medição aproximada de volumes de líquidos em laboratório, transparente, acondicionada individualmente em embalagem protetora adequada ao transporte e armazenamento, não estéril. (REUTILIZÁVEL). Atender ABNT NBR ISO                                                                                                                                                 | UNIDADE | 064.001.89 | 064 | 001 | 89 |

|     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|------|
|     |                                                                                                              | 4788 – Vidrarias de laboratório –<br>Provetas graduadas (quando aplicável).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |      |
| 959 | Proveta graduada de vidro de 150 ml                                                                          | Proveta graduada de vidro de 150 ml, capacidade de 150 mL, de vidro transparente, corpo cilíndrico, base estável, graduação em alto contraste para leitura precisa, bico vertedor para facilitar o escoamento de líquidos, para medição aproximada de volumes delíquidos em laboratório, transparente, acondicionada individualmente em embalagem protetora adequada ao transporte e armazenamento, não estéril. (REUTILIZÁVEL). Atender ABNT NBR ISO 4788 – Vidrarias de laboratório – Provetas graduadas (quando aplicável).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 064.001.88 | 064 | 001 | 88   |
| 960 | PVPI degermante-solução de PVP-I, polivinilpirrolidona 10% cin 1% de iodo livre. Almotolia plastica de 100ML | Solução de pvp-i 10% com 1% de iodo ativo - degermante. indicado para degermação da pele no pré-operatório: degermação cirúrgica das mãos, preparo do campo operatório, banho pré-operatório de pacientes e higiene das mãos antes de procedimentos de alto risco (inserção de cateteres). Devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Apresentação em almotolia plástica de 100 ml com bico dosador e tampa perfurante em frasco plástico pigmentado, com tampa de rosca com lacre, contendo nº de lote, registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade, farmacêutico responsável, precaução, fórmula e uso. Unidade almotolia. Validade do produto no ato de entrega superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico. | UNIDADE | 6.2.1204   | 6   | 2   | 1204 |
| 961 | Ração para cães adultos                                                                                      | Ração para cães adultos, composição mínima: Farinha de Visceras de Frango, Farinha de Carne e Ossos, milho integral moído, quirera de arroz. Níveis de garantia: Umidade(máx.)10 a 12%, Proteína Bruta (mín.) 22 a 26%, Extrato Etéreo (mín.) 9 a 16%, Matéria Fibrosa (máx.) 3 a 3,5%, Matéria Mineral (máx.) 7 a 10%, Cálcio (mín.) 0,7 a 1,0%, perecível. Alimentação balanceada para os animais, com a garantia dos níveis nutricionais exigidos para o bem estar dos mesmos, em embalagem plástica de 15 a 25kg, protegida contra rancificação, validade de 1 ano a partir da data de entrega do insumo, (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.                                                                                                                                                                       | SACO    | 061.002.5  | 061 | 002 | 5    |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |     |     |   |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|-----|---|
| 962 | Ração para cães filhotes | Ração para cães filhotes, Composição mínima: Farinha de Visceras de Frango, Farinha de Carne e Ossos, milho integral moído, quirera de arroz. Níveis de garantia: Umidade (máx.) 12%, Proteína Bruta (mín.) 28 a 29%, Extrato Etéreo (mín.) 10 a 11%, Matéria Fibrosa (máx.) 3 a 4%, Matéria Mineral (máx.) 8 a 9%, Cálcio (mín.) 1 a 1,5%, Cálcio (máx.) 1,8 a 2%, perecível. Alimentação balanceada para os animais, com a garantia dos níveis nutricionais exigidos para o bem estar dos mesmos, em embalagem plástica de 15 a 25kg, protegida contra rancificação, validade: 1 ano a partir da data de entrega do insumo, (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária. | SACO | 061.002.6 | 061 | 002 | 6 |
| 963 | Ração para gatos         | Ração para gatos composição mínima: Farinha de Visceras de Frango, milho integral, levedura de cerveja. Níveis de garantia: Umidade (máx.) 9 a 12%, Proteína Bruta (mín.) 30 a 34%, Extrato Etéreo (mín.) 9 a 15%, Matéria Fibrosa (máx.) 3%, Matéria Mineral (máx.) 8 a 9%, Cálcio (mín.) 8g/kg 0,7 a 1,5%, Cálcio (máx.) 1,3 a 2,0%, perecível. Alimentação balanceada para os animais, com a garantia dos níveis nutricionais exigidos para o bem estar dos mesmos, em embalagem plástica de 10 a 20kg, protegida contra rancificação, validade de 1 ano a partir da data de entrega do insumo, (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.                            | SACO | 061.002.4 | 061 | 002 | 4 |
| 964 | Ração úmida para cães    | Ração úmida para cães com níveis mínimos de garantia: Proteína Bruta (mín) 80g/kg, Extrato Etéreo (mín) 30g/kg, Umidade (máx) 790g/kg, Matéria Fibrosa (máx) 20g/kg, Matéria mineral (máx) 30g/kg, perecível, alimentação balanceada para os animais, com a garantia dos níveis nutricionais exigidos para o bem estar dos mesmos, embalado em lata, contendo de 200 a 280g, validade: 2 anos a partir da data de fabricação, (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.                                                                                                                                                                                                 | LATA | 061.002.3 | 061 | 002 | 3 |
| 965 | Ração úmida para gatos   | Ração úmida para gatos com níveis mínimos de garantia: Proteína Bruta (mín) 80g/kg, Extrato Etéreo (mín) 30g/kg, Umidade (máx) 840g/kg, Matéria Fibrosa (máx) 20g/kg, Matéria mineral (máx) 30g/kg, perecível. Alimentação balanceada para os animais, com a garantia dos níveis nutricionais exigidos para o bem estar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LATA | 061.002.2 | 061 | 002 | 2 |

|     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                   | dos mesmos. Embalado em lata, contendo de 200 à 280g, validade: 2 anos partir da data de fabricação, (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |     |     |     |
| 966 | Radiômetro                                                                                        | Radiômetro - Fornecimento do valor de radiação instantaneamente visor digital de cristal líquido, faixa de leitura única, resposta espectral equipada com espelho e ação da fototerapia, unidade de medida em micro-watts por centímetro quadrado, Alimentação: bateria alcalina de 9 volts, com duração de 150 horas de uso contínuo. Indicação no display quando for necessário trocar a bateria. Projetado para medir a radiação da luz na parte azul do espectro de 420 à 495 nanômetros. As medições são tomadas em mW/cm2/nm, com uma faixa de 0 à 99 com resolução de 0,1mW/cm2./nm Características: display de cristal líquido, precisão de +/- 10% para escala total. Peso aprox.: 250 gramas, dimensões aprox.: 8x3,8x14,5 cm. Deve permitir a seleção do tipo de lâmpada (halógena, led ou fluorescente). Deverá apresentar o Registro da ANVISA-MS. | Unidade    | 13.016.165 | 13  | 016 | 165 |
| 967 | Raticida anticoagulante em bloco extrusado ou prensado a frio, à base de Flocoumafen 0,005% (p/p) | Raticida anticoagulante em bloco extrusado ou prensado a frio, à base de Flocoumafen 0,005% (p/p), com substância amargante, pronto para uso. Bloco parafinado de coloração azul, com furo central para fixação, resistente à umidade. Cada bloco individual contém 20 g, sendo a embalagem total de 10 kg. Indicado para controle de ratos de telhado (Rattus rattus), ratazanas (Rattus norvegicus) e camundongos (Mus musculus), em áreas internas e externas, incluindo residências, indústrias, comércios, hospitais e escolas. Raticida de dose única, anticoagulante de segunda geração, que atua interrompendo a produção de fatores de coagulação do sangue, causando hemorragias e morte dos roedores de 3 a 7 dias após ingestão adequada. (DESCARTÁVEL) Registro na ANVISA ou MS.                                                                   | EMBALAGE M | 061.001.14 | 061 | 001 | 14  |
| 968 | Raticida em pó de contato, à base de Cumatetralil 0,75% (p/p)                                     | Raticida em pó de contato, à base de Cumatetralil 0,75% (p/p), pertencente ao grupo químico das Hidroxicumarinas. Formulação em pó de alta eficácia, ideal para o controle de ratos e camundongos (Rattus spp. e Mus musculus), proporcionando resultados rápidos e duradouros. Produto pronto para uso em frascos aplicadores de 1 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EMBALAGE M | 061.001.16 | 061 | 001 | 16  |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |     |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                                                                 | A aplicação é direta em tocas, caminhos e esconderijos dos roedores, onde o pó adere ao pelo e é ingerido durante a limpeza, garantindo eliminação eficaz e prolongada, mesmo em ambientes com alta infestação, como áreas rurais, industriais ou urbanas. (DESCARTÁVEL) Registro ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |     |     |    |
| 969 | <b>Raticida sob a forma de isca fresca, à base de bromadiolone 0,005% (p/p)</b>                 | Raticida sob a forma de isca fresca, à base de bromadiolone 0,005% (p/p). Formulação com alta atratividade e palatabilidade para roedores sinantrópicos, de coloração rosada, contendo agente amargante para maior segurança de pessoas e animais domésticos. Indicado para o controle químico de roedores sinantrópicos ( <i>Rattus</i> spp. e <i>Mus musculus</i> ) em áreas urbanas e periurbanas. Apresentação: embalagens de 2 kg, contendo 10 sachês de 200 g cada. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                     | EMBALAGE M | 061.001.15 | 061 | 001 | 15 |
| 970 | <b>Raticida sob a forma de isca granulada à base de Brodifacoum 0,005% (p/p)</b>                | Raticida sob a forma de isca granulada à base de Brodifacoum 0,005% (p/p), composta por grãos descascados (como arroz, trigo, cevada ou amendoim) altamente atrativos para roedores sinantrópicos. Produto pronto para uso, de alta palatabilidade e eficácia, indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos ( <i>Rattus</i> spp. e <i>Mus musculus</i> ) em áreas urbanas e periurbanas. Atua como anticoagulante de segunda geração, com dose única letal e ação residual prolongada. Contém agente amargante para maior segurança de pessoas e animais domésticos. Apresentação: embalagens de 2 kg, contendo sachês ou porções fracionadas de isca granulada. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. (DESCARTÁVEL) Registro na ANVISA. | EMBALAGE M | 061.001.17 | 061 | 001 | 17 |
| 971 | <b>Raticida, veneno sob a forma de bloco extrusado ou prensado a base de flocoumafen 0,005%</b> | Raticida, veneno sob a forma de bloco extrusado ou prensado a base de flocoumafen 0,005%. Contém alta atratividade e palatabilidade para esses animais, na cor azul, resistente a umidade, contém amargante para segurança de pessoas e animais, pronto para uso. Utilizado para controle de roedores sinantrópicos. Embalado em balde de 1 Kg, contendo 50 bolsas plásticas individuais de 20g cada. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. (DESCARTÁVEL). Registro no MS.                                                                                                                                                                                                                                                                               | BALDE      | 061.001.5  | 061 | 001 | 5  |
| 972 | <b>Raticida, veneno sob a forma</b>                                                             | Raticida, veneno sob a forma de grãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EMBALAGE   | 061.001.6  | 061 | 001 | 6  |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     | de grãos descascados, a base de Brodifacoum 0,005%                            | descascados, a base de Brodifacoum 0,005%, contendo atrativos alimentares arroz, trigo, cevada ou amendoim descascado. contém alta atratividade e palatabilidade para esses animais, na coloração esverdeada, contém amargante para segurança de pessoas e animais, pronto para uso. Utilizado para controle de roedores sinantrópicos. Embalagens de 1 Kg, contendo 50 bolsas plásticas individuais de 20 g. cada. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. (DESCARTÁVEL). Registro no MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M       |             |     |     |     |
| 973 | Raticida, veneno sob a forma de isca fresca, a base de bromadiolone a 0,005 % | Raticida, veneno sob a forma de isca fresca, a base de bromadiolone a 0,005 %, contém alta atratividade e palatabilidade para esses animais, na coloração rosada, contém amargante para segurança de pessoas e animais. Utilizado para controle de roedores sinantrópicos. Embalados em baldes de 2 Kg com 10 pacotes de 200g. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. (DESCARTÁVEL). Registro no MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BALDE   | 061.001.7   | 061 | 001 | 7   |
| 974 | Raticida, veneno sob a forma de pó de contato, a base de cumatetralil a 0,75% | Raticida, veneno sob a forma de pó de contato, a base de cumatetralil a 0,75%, na coloração branca, contém amargante para segurança de pessoas e animais. Utilizado para controle de roedores sinantrópicos, embalados em frasco aplicador de 1 Kg, validade: 2 anos a partir da data de fabricação, (DESCARTÁVEL). Registro no MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frasco  | 061.001.8   | 061 | 001 | 8   |
| 975 | Reanimador manual adulto com reservatório                                     | Reanimador manual adulto com reservatório, com bolsa auto inflável, com capacidade aproximada de 1.700 mL, confeccionado em silicone e reservatório de oxigênio de aproximadamente 2.000-2.700 mL, confeccionado em PVC; com válvula para o paciente unidirecional, com diafragma tipo bico de pato, válvula de segurança (pop-off) e acoplamento externo para máscara, válvula inferior com membranas, válvula de admissão de ar/oxigênio com membrana e conexão para entrada de oxigênio, mangueira para oxigênio com extensão aproximada de 2 m, com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e máscara facial adulta, transparente em silicone, números 4 e 5, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalados individualmente, constando externamente dados de identificação, | UNIDADE | 060.014.101 | 060 | 014 | 101 |



|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|     |                                             | procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e certificado do INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
| 976 | Reanimador manual infantil com reservatório | Reanimador manual infantil com reservatório, com bolsa auto inflável, com capacidade aproximada de 500-700 mL, confeccionado em silicone e reservatório de oxigênio de aproximadamente 1.600-2.000 mL, confeccionado em PVC; com válvula para o paciente unidirecional, com diafragma tipo bico de pato, válvula de segurança (pop-off), e acoplamento externo para máscara, válvula inferior com membranas, válvula de admissão de ar/oxigênio com membrana e conexão para entrada de oxigênio, mangueira para oxigênio com extensão aproximada de 2 m, com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e máscara facial infantil, transparente em silicone, números 1, 2 e 3, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalados individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e certificado do INMETRO.                      | UNIDADE | 060.014.100 | 060 | 014 | 100 |
| 977 | Reanimador manual neonatal com manômetro    | Reanimador manual neonatal com manômetro - Construído em caixa metálica, com mano-vacuômetro analógico; Permite ajustar de forma rápida e segura os controles da PIP (Pico de Pressão Inspiratório) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) consistente, assegurando uma ótima oxigenação do paciente e evitando atelectasia ou barotrauma; Controle e ajuste da pressão de segurança, através de válvula mecânica no painel; Permite ajustar as pressões PIP, PEEP e de segurança através de válvulas mecânicas localizadas no painel frontal; Possibilita procedimentos operados de maneira fácil e sem fadiga do operador para controle das pressões; Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio; Faixa de atuação mínima: de - 20 a 80cmH2O; Pressão máxima: 65 a 80cmH2O, conforme o fluxo de entrada; Painel frontal com: Mano-vacuômetro; válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção para evitar mudança inadvertida; válvula de controle de pressão inspiratória; | Unidade | 13.016.1    | 13  | 016 | 1   |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                             | conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás; Devera Acompanhar: Mangueira com conexão dupla de entrada de gás com 1.20 m; Tubo corrugado com válvula "T" e controle de regulação PEEP; Jogo de três máscaras de silicone redondas e autoclaváveis (nº 00, 0 e 1); Pulmão teste em silicone, livre de látex; Pequenas dimensões: aproximadamente 20 x 20 x 12cm; Peso: máximo 2Kg; Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |     |
| 978 | Reanimador manual neonatal com reservatório | Reanimador manual neonatal com reservatório, com bolsa auto inflável, com capacidade aproximada de 250-300 mL, confeccionado em silicone e reservatório de oxigênio de aproximadamente 900 mL, confeccionado em PVC; com válvula para o paciente unidirecional, com diafragma tipo bico de pato, válvula de segurança (pop-off) e acoplamento externo para máscara, válvula inferior com membranas, válvula de admissão de ar/oxigênio com membrana e conexão para entrada de oxigênio, mangueira para oxigênio com extensão aproximada de 2 m, com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de oxigênio e máscara facial neonatal, transparente em silicone, números 0 e 00, todas as partes autoclaváveis e resistentes a desinfecção química de auto nível, embalados individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e certificado do INMETRO. | UNIDADE | 060.014.99 | 060 | 014 | 99  |
| 979 | Reembasador rígido incolor para prótese     | REEMBASADOR RÍGIDO INCOLOR PARA PRÓTESE: Pó, composto de polimetilmetacrilato, pigmentos biocompatíveis, incolor, em frasco de 40 g + líquido composto de álcool desnaturado e Ciclohexildióxido diisononil éster em frasco de 40 ml + glaze composto de monômero de metilmetacrilato, DTM, inibidor, EDMA e fluorescente em frasco de 8 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caixa   | 7.2.349    | 7   | 2   | 349 |
| 980 | Reembasador rígido rosa para prótese        | REEMBASADOR RÍGIDO ROSA PARA PRÓTESE: Pó, composto de polimetilmetacrilato, pigmentos biocompatíveis, cor rosa, em frasco de 40 g + líquido composto de álcool desnaturado e ciclohexildióxido diisononil éster em frasco de 40 ml + glaze composto de monômero de metilmetacrilato, DTM, inibidor, EDMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caixa   | 7.2.348    | 7   | 2   | 348 |

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |     |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|     |                                                            | e fluorescente em frasco de 8 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |     |     |    |
| 981 | Refil para posicionador de RX                              | Refil para posicionador de RX, caixa com 3 unidades, autoclavável, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAIXA   | 060.018.18 | 060 | 018 | 18 |
| 982 | Régua antropométrica infantil                              | Régua antropométrica infantil, base (haste fixa) com, no mínimo, 10 cm de largura e 25 cm de comprimento, cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento, com deslizamento suave e estável, construída em metal rígido, resistente à umidade, mudanças de temperatura e a limpeza e desinfecção, com marcações de medida claramente visíveis, legíveis e resistentes a limpeza e desinfecção, escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis, graduação em centímetros e milímetros, escala numérica com indicação da dezena em números maiores a cada 10 cm, manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, podendo haver um reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo, para mensurar a altura de crianças deitadas com até 1 metro, deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização, apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho. Certificado do INMETRO. | UNIDADE | 060.009.36 | 060 | 009 | 36 |
| 983 | Regua Antropométrica: Destinado a medir crianças deitadas. | Regua Antropométrica: Destinado a medir crianças deitadas. Construída em metal rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil limpeza. Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis (deve permitir a medição de indivíduos com 100 cm de comprimento). Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Base (haste fixa) com, no mínimo, 10 cm de largura e 25 cm de comprimento. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, podendo haver um reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Deve incluir todas as peças                                                                                                                                                                              | Unidade | 13.12.22   | 13  | 12  | 22 |

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|------|
|     |                                                                                | necessárias para sua utilização. Apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho. Aferido e certificado pelo IPEM/INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |      |
| 984 | Régua de Fox                                                                   | Régua de Fox, em alumínio, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 2 modelos de régua, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.008.21 | 060 | 008 | 21   |
| 985 | Régua endodôntica milimetrada                                                  | Régua endodôntica milimetrada, em aço inoxidável, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.008.22 | 060 | 008 | 22   |
| 986 | Reservatório de 3M "Reservoir MDTRONIC MINIMED" MMT 332 A - caixa com 10 peças | RESERVATORIO DE 3M "RESERVOIR MDTRONIC MINIMED" MMT 332 A - CAIXA COM 10 PEÇAS - RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L<br>Seringa especial na qual a insulina é alocada para que seja infundida através da bomba. Capacidade máxima de (3mL) e de uso exclusivo para as bombas Paradigm MMT-715, MMT 754 ou Minimed 640G - MMT-1752. Material: Policarbonato. A troca deverá ser feita de 2 a 3 dias. | CAIXA   | 6.2.1874   | 6   | 2   | 1874 |
| 987 | Resina fotopolimerizável cor A 3,5                                             | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5: Pasta resinosa micro-híbrida, cor A3,5, composta de matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa de 4 gramas. (TÓPICO).                                                                                                                                     | SERINGA | 7.2.100    | 7   | 2   | 100  |
| 988 | Resina fotopolimerizável cor A1                                                | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1: Pasta resinosa micro híbrida, cor A1, composta de matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa com 4 gramas. (TÓPICO).                                                                                                                                        | SERINGA | 7.2.68     | 7   | 2   | 68   |
| 989 | Resina fotopolimerizável cor A3                                                | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3: Pasta resinosa micro-híbrida, cor A3, composta de matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa de 4 gramas. (TÓPICO).                                                                                                                                         | SERINGA | 7.2.239    | 7   | 2   | 239  |
| 990 | Resina fotopolimerizável cor A4                                                | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4: Pasta resinosa micro híbrida, cor A4, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de                                                                                                                                                                                                                                                     | SERINGA | 7.2.322    | 7   | 2   | 322  |

|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                     | BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa com 4g. (TÓPICO).                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |     |
| 991 | Resina fotopolimerizável cor B2                                                                                     | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2: Pasta resinosa micro híbrida, cor B2, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa com 4g. (TÓPICO).                       | SERINGA | 7.2.71     | 7   | 2   | 5   |
| 992 | Resina fotopolimerizável micro-híbrida - Cor da escala Vita: C2                                                     | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2: Pasta resinosa micro híbrida, cor C2, composta de matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa com 4g. (TÓPICO).                        | SERINGA | 7.2.323    | 7   | 2   | 323 |
| 993 | Resina fotopolimerizável micro-híbrida - Cor da escala Vita: Incisal.                                               | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR INCISAL: Pasta resinosa micro híbrida composta de matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros, cor Incisal em seringa de 4g. (TÓPICO).                | SERINGA | 7.2.310    | 7   | 2   | 310 |
| 994 | Resina fotopolimerizável micro-híbrida - vita A2                                                                    | Resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Matriz inorgânica de Zircônia/Sílica. Matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros. Cor da escala Vita: A2 Seringa de 4 gramas. | SERINGA | 7.2.69     | 7   | 2   | 69  |
| 995 | Resina fotopolimerizável micro-híbrida para restauração em dentes anteriores e posteriores. Cor da escala Vita: B3  | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B3: Pasta resinosa micro híbrida, cor B3, composta por matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa com 4g. (TÓPICO).                       | SERINGA | 7.2.72     | 7   | 2   | 72  |
| 996 | Resina fotopolimerizável micro-híbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor da escala Vita: UD | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR UD: Pasta resinosa micro híbrida, cor UD, composta de matriz inorgânica de zircônia/sílica, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA, com tamanho médio das partículas de 0,5 a 0,6 micrometros em seringa com 4g. (TÓPICO).                        | SERINGA | 7.2.238    | 7   | 2   | 238 |
| 997 | Retosigmoidoscópio descartável                                                                                      | Retosigmoidoscópio descartável- Retosigmoidoscópio descartável, diâmetro proximal de 23mm (+/- 2mm), diâmetro distal de 20mm(+/- 2mm), câmara do lumen: comprimento de 44mm(+/- 2mm) e diâmetro de 18mm(+/- 2mm), comprimento do corpo com êmbolo de 280mm(+/-             | UNIDADE | 060.004.57 | 060 | 004 | 57  |

|      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |     |     |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|------|
|      |                                                                                                                                   | 2mm), comprimento da haste com êmbolo de 325mm(+/- 2mm), comprimento total de 325mm(+/- 2mm), ponteira do êmbolo em formato fenda, composto por quatro partes, corpo fabricado em poliestireno cristal transparente e centimetrado, câmara do lumen fabricada em polietileno pigmentada, haste com êmbolo fabricado em poliestireno cristal pigmentado e câmara distal, fabricada em polietileno pigmentado, Indicado para utilização em exames proctológicos, para examinar as regiões do ânus, reto e porção final do intestino grosso, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro da Anvisa. |        |             |     |     |      |
| 998  | Revelador odonto para revelação manual. 475 ML                                                                                    | REVELADOR RADIOGRÁFICO, solução composta por 85-90% de água, 1-5% de sulfato de sódio, 1-5% de dietilenoglicol, 1-5% de hidroquinona, para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais, em frasco de 475 ml contendo data de fabricação e data de validade impressas na embalagem do material registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FRASCO | 7.1.140     | 7   | 1   | 140  |
| 999  | Roda de feltro para acrílico (meio macia) diâmetro: 7X7 MM                                                                        | RODA DE FELTRO PARA ACRÍLICO (meio macia) diâmetro: 7x7 mm, para peça de mão, embalagem com 12 unidades constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade. (REUTILIZÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KIT    | 060.011.107 | 060 | 011 | 107  |
| 1000 | Rolinho de algodão                                                                                                                | Rolinho de algodão, 100% puro algodão hidrófilo, extremamente macio e absorvente com formato cilíndrico, embalagem com 100 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PACOTE | 060.011.108 | 060 | 011 | 108  |
| 1001 | Sabonete líquido cremoso antisséptico à base de triclosano (0,3%) almotolia plastica de 250ML com bico dosador e tampa perfurante | SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO À BASE DE TRICLOSANO (0,3%) ALMOTOLIA PLÁSTICA DE 250ML COM BICO DOSADOR E TAMPA PERFURANTE: Indicado para higiene das mãos em serviços de saúde. Sabonete líquido antisséptico com amplo espectro bactericida, contendo agentes emolientes, deixando a pele limpa e macia. Fórmula avançada com ação antisséptica comprovada e pH fisiológico (ph: 6,50 a 7,50), DENSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frasco | 6.2.1209    | 6   | 2   | 1209 |

|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |     |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                         | (g/cm³): 0,90 a 1,10 g/cm³<br>VISCOSIDADE (cP): maior ou igual a 1000 CPS ,100% biodegradável e de baixo impacto ambiental, líquido viscoso, cor branco perolado, solúvel em água, odor ausente, possuindo excelente formação de espuma, atendimento a RDC 29/2012. (Validade 24 meses). Apresentar laudo de atividade bactericida e laudo de determinação de pH:<br>- Staphylococcus aureus<br>- Pseudomonas aeruginosa<br>- Escherichia coli<br>- Enterococcus hirae                                                                                                  |                         |             |     |     |     |
| 1002 | Saca brocas                                                                                                                                                                                             | Saca brocas compatível com caneta de alta rotação roll air, autoclavável, embalagem individual , constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade. (REUTILIZÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE                 | 060.011.109 | 060 | 011 | 109 |
| 1003 | Saco para autoclave de papel grau cirúrgico,                                                                                                                                                            | Saco para autoclave de papel grau cirúrgico, associado a filme plástico transparente, resistente à umidade e à temperatura, com selagem térmica segura, indicador químico de processo que muda de cor após esterilização, para acondicionamento e esterilização de materiais em autoclave a vapor, papel na cor branca e filme transparente, embalagem contendo 20 unidades, transparente, permitindo visualização do conteúdo, não estéril, (DESCARTÁVEL). Atendimento a normas: atender às normas vigentes para produtos para esterilização, como ABNT NBR ISO 11607. | EMBALAGEM               | 064.001.99  | 064 | 001 | 99  |
| 1004 | Saco plastico 3 micras, rolo com 400 unidades, picotado, medida 40 X 60CM (rolo)                                                                                                                        | Saco plastico 3 micras, rolo com 400 unidades, picotado, medida 40 x 60cm (rolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROLO COM 400 SACOS      | 5.4.56      | 5   | 4   | 56  |
| 1005 | Saco plástico tamanho: 12X25CM.                                                                                                                                                                         | Saco plastico, produzidos em polietileno, atóxico, inodoro e incolor transparente, com espessura de 0,05 micras no tamanho: 12X25CM. Obs. Será permitida a variação DEde +/- 2CM em cada medida de tamanho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE                 | 4.1.35      | 4   | 1   | 35  |
| 1006 | Sapatilha cirúrgica simples formato anatômico solda por ultrassom, descartável, baixo desprendimento partículas em polipropileno, gramatura 20, pacote com 100 unidades. Prazo de validade de no mínimo | Sapatilha cirúrgica simples formato anatômico solda por ultrassom, descartável, baixo desprendimento partículas em polipropileno, gramatura 20, pacote com 100 unidades. Prazo de validade de no mínimo 80% de vida útil a partir da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PACOTE COM 100 UNIDADES | 6.2.432     | 6   | 2   | 432 |
| 1007 | Saquinho em polietileno de alta densidade, confeccionado em material virgem, 5cm x 23cm                                                                                                                 | Saquinho em polietileno de alta densidade, confeccionado em material virgem, 5cm x 23cm, transparente, atóxico, não perecível, embalagem com 1.000 unidades, constando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PACOTE                  | 4.1.713     | 4   | 1   | 713 |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |     |     |        |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|-----|--------|
|      |                                                     | externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação, (DESCARTÁVEL). Atender a Resolução nº51 de 26 de Novembro de 2010 publicada pela Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |     |     |        |
| 1008 | Semente de mostarda para acupuntura                 | Semente de mostarda, para auriculoterapia, tubo de semente de mostarda escura, embalagem: frasco plástico, 40 gramas (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TUBO  | 060.004.79  | 060 | 004 | 79     |
| 1009 | Sensor de glicose Continua Enlite-MMT- 7020C1/CAIXA | SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1<br>Guardian Sensor 3 -Sensor de Glicose que mensura os níveis de glicose através do fluido intersticial. Identificação da concentração de glicose a cada 5 minutos, total de 288 leituras por dia. Aplicação em tecido subcutâneo. Dimensão: 8,75 mm. Compatível com Guardian Link 3 BLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAIXA | 6.2.626264  | 6   | 2   | 626264 |
| 1010 | Sensor FreeStyle Libre                              | Sensor FreeStyle Libre: de uso conjunto com leitor específico, para monitoramento contínuo de glicose intersticial, a ser utilizado na parte posterior do braço, de fácil aplicação sem a necessidade do auxílio de um profissional de saúde e sem calibração com glicemia capilar. Vida útil do sensor por até 14 dias, com leituras de glicose armazenadas a cada 15 minutos, sendo necessário scanner, a cada 8 horas, no mínimo, para garantir a captação dos dados de glicose de um intervalo de 24 horas. Resistente à água, podendo suportar imersão em até um metro de água por até 30 minutos, Tecnologia eletroquímica anemométrica para monitoramento contínuo de glicose intersticial, com intervalo de leitura de glicose de 40 a 500mg/dL. O kit sensor inclui: 1 sensor em seu recipiente, aplicador do sensor, lenço umedecido com álcool e a instruções de uso, Marca: Abbott; Modelo: FreeStyle Libre Fabricante: Abbott Diabetes Care Limited - Reino Unido Registro Anvisa 80146502021 Código SIAFÍSICO 474905-7 Código CADMAT 439443 - marca ROCHE | CAIXA | 001.002.133 | 001 | 002 | 133    |
| 1011 | Sensor Guardian 4 – MMT 7040C8 – Medtronic/Minimed  | Sensor Guardian 4 – MMT 7040C8 – Medtronic/Minimed. Tamanho único. Trata-se de um sensor que faz parte do sistema de monitoramento contínuo de glicose e é compatível com o sistema MiniMed 780G, usando o transmissor Guardian 4. O sensor converte pequenas quantidades de glicose do fluido intersticial sob a pele em um sinal eletrônico. O sistema então usa esses sinais para favorecer valores de glicose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA | 001.002.150 | 001 | 002 | 150    |



|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                             | do sensor, caixa com 5 unidades, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
| 1012 | Separador de pernas sem tiras, tamanho médio, 890-SC        | Separador de pernas sem tiras, tamanho médio, 890-SC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 001.002.153 | 001 | 002 | 153 |
| 1013 | Seringa 1 mL sem agulha, luer slip                          | Seringa de 1 mL sem agulha, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada e trava, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.20  | 060 | 012 | 20  |
| 1014 | Seringa 1 ml tuberculínica com agulha 1,3x0,38mm, luer slip | Seringa 1ml tuberculínica slip com agulha 1,3x0,38mm, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel trifacetado, translúcido, transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada 0,1 em 0,1 ML, nítida e permanente, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada, embalada individualmente com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Com sistema de segurança segundo NR32 e registro na Anvisa.         | UNIDADE | 060.012.21  | 060 | 012 | 21  |
| 1015 | Seringa 10ml sem agulha luer lock                           | Seringa 10ml sem agulha luer lock, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.012.35  | 060 | 012 | 35  |
| 1016 | Seringa 10ml sem agulha luer slip                           | Seringa 10ml sem agulha luer slip, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.012.36  | 060 | 012 | 36  |
| 1017 | Seringa 20ml sem agulha luer slip lateral                   | Seringa 20ml sem agulha luer slip, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip lateral, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.012.40  | 060 | 012 | 40  |
| 1018 | Seringa 3 ml com agulha 20x5,5mm luer lock central          | Seringa 3 ml com agulha 20x5,5mm, em polipropileno transparente com escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.012.23  | 060 | 012 | 23  |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                            | de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                         |         |             |     |     |     |
| 1019 | Seringa 3 ml com agulha 25x6,0mm luer slip | Seringa de 3 ml com agulha 25x6,0mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa.                                                                                                                           | UNIDADE | 060.012.24  | 060 | 012 | 24  |
| 1020 | Seringa 3 ml sem agulha luer lock central  | Seringa 3 ml sem agulha, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.25  | 060 | 012 | 25  |
| 1021 | Seringa 3 ml sem agulha luer lock central  | Seringa 3 ml sem agulha, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.012.25  | 060 | 012 | 25  |
| 1022 | Seringa 3 mL sem agulha, luer slip central | Seringa 3 mL sem agulha, confeccionada em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.26  | 060 | 012 | 26  |
| 1023 | Seringa 5 ml com agulha 25MM x 7,0MM       | SERINGA 5 ml, com agulha 25X07 mm. em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número                                                                                                                | UNIDADE | 060.012.116 | 060 | 012 | 116 |

|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |     |     |     |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                       | do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
| 1024 | Seringa 5 ml com agulha 25MM x 8,0MM                  | SERINGA 5ML, com agulha 25X08 mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogenica, embalagem individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.117 | 060 | 012 | 117 |
| 1025 | Seringa 5 mL sem agulha, luer lock central            | Seringa 5 mL sem agulha, confeccionada em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.          | UNIDADE | 060.012.34  | 060 | 012 | 34  |
| 1026 | Seringa 5 mL sem agulha, luer slip central            | Seringa 5 mL sem agulha, confeccionada em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.           | UNIDADE | 060.012.33  | 060 | 012 | 33  |
| 1027 | Seringa 60ml sem agulha luer slip                     | Seringa 60ml sem agulha luer slip, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.012.109 | 060 | 012 | 109 |
| 1028 | Seringa de 3 ml com agulha 25x7,0mm luer lock central | Seringa 3 ml com agulha 25x7,0mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica,                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.012.32  | 060 | 012 | 32  |



|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |    |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                                                               | apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |    |
| 1029 | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 13x4,5mm luer slip     | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 13x4,5mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa.    | UNIDADE | 060.012.27 | 060 | 012 | 27 |
| 1030 | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 20 x 5,5 mm, luer slip | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 20 x 5,5 mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.28 | 060 | 012 | 28 |
| 1031 | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 6 mm, luer lock   | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 6,0 mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer lock central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.29 | 060 | 012 | 29 |
| 1032 | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 6 mm, luer slip   | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 6,0 mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL).                                   | UNIDADE | 060.012.30 | 060 | 012 | 30 |

|      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |     |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                     | Atender NR32. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
| 1033 | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 7,0 mm ,luer slip       | Seringa de 3 mL com agulha hipodérmica 25 x 7,0mm, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e permanente, com bico luer slip central, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, atóxica, apirogênica, embalada individualmente com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote, tipo de esterilização e data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Atender NR32. Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.012.31  | 060 | 012 | 31  |
| 1034 | Seringa de gasometria sem agulha 3ml                                | Seringa de gasometria sem agulha 3ml, corpo de polipropileno, com êmbolo e um aditivo anticoagulante, para uso exclusivo de coleta de sangue arterial para gasometria, embalagem individual, estéril contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.012.121 | 060 | 012 | 121 |
| 1035 | SERINGA DESCARTÁVEL 0,3ml C/AGULHA- 25x0,6mm                        | SERINGA DESCARTÁVEL 0,3ml C/AGULHA- 25x0,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 001.001.49  | 001 | 001 | 49  |
| 1036 | Seringa hipodérmica 1ml para insulina com agulha 6,0X0,25mm         | Seringa hipodérmica 1 ml para insulina com agulha 6,0X0,25mm, confeccionada em polipropileno, agulha fixa com bisel trifacetado, translúcido, transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, nítida e permanente, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada, sem espaço residual, embalada individualmente com abertura em pétala, estéril, validade de 5 anos a partir da data de fabricação.(DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                            | UNIDADE | 060.012.18  | 060 | 012 | 18  |
| 1037 | Seringa hipodérmica 1ml para insulina com agulha 13x4,5mm luer lock | Seringa hipodérmica 1 ml para insulina com agulha 13x4,5mm, confeccionada em polipropileno, agulha com bisel trifacetado, translúcido, transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada, nítida e permanente, com bico luer lock, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada, embalada individualmente com abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                             | UNIDADE | 060.012.17  | 060 | 012 | 17  |
| 1038 | Seringa injetora de material odontológico viscoso tipo Centrix      | Seringa injetora de material odontológico viscoso tipo Centrix, em policarbonato, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit contendo 1 seringa injetora com 20 a 30 pontas sortidas. (REUTILIZAVEL). Registro na                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.008.137 | 060 | 008 | 137 |

|      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |     |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                          | Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
| 1039 | Seringa para anestubes tipo carpule com refluxo                          | Seringa para anestubes tipo carpule com refluxo, em aço inoxidável AISI - 420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.008.138 | 060 | 008 | 138 |
| 1040 | Shampoo antifúngico e antibacteriano                                     | Shampoo antifúngico e antibacteriano composto por nitrato de miconazol 2,53g, gluconato de clorexidine (solução a 20%), 10,00ml, essência Herbal 0,20g e veículo q.s.q 100,00ml é acondicionado em frascos plásticos de 500ml, indicado para higienização da pele e pelagem e auxiliar contra infecções bacterianas e fúngicas de cães e gatos, validade de 2 anos, (DESCARTÁVEL). Registrado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. | Frasco  | 061.003.19  | 061 | 003 | 19  |
| 1041 | Shampoo peróxido de benzoíla acondicionado em frascos plásticos de 500ml | Shampoo peróxido de benzoíla acondicionado em frascos plásticos de 500ml apresenta na composição por peróxido de benzoíla 3,5g, glicerina 1,03g, microcápsulas 6,08g e veículo q.s.p 100,0ml, indicado para o tratamento de dermatites, intertrigo, impetigo e foliculose e piodermites profundas em cães e gatos, validade 2 anos, (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.                                     | Frasco  | 061.003.20  | 061 | 003 | 20  |
| 1042 | Silicone de condensação catalisador                                      | SILICONE DE CONDENSAÇÃO CATALISADOR, catalisador compatível com a marca do silicone de condensação fluido, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, embalagem com 50g. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                      | BISNAGA | 060.011.166 | 060 | 011 | 166 |
| 1043 | Silicone de condensação fluido                                           | SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUIDO, com cargas esféricas, hidropatível, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, embalagem com 120g. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                            | BISNAGA | 060.011.165 | 060 | 011 | 165 |
| 1044 | Sindesmótomo número 1                                                    | Sindesmótomo número 1, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.008.24  | 060 | 008 | 24  |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |    |     |     |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
| 1045 | SISTEMA ANALISADOR E GRAVADOR DE HOLTER | <p>SISTEMA ANALISADOR E GRAVADOR DE HOLTER. Monitoração cardíaca de no mínimo 24 horas. O equipamento deve possibilitar o registro de ECG, visualização através de monitor de vídeo e impressão. O conjunto deve ser composto de um analisador e três gravadores digitais. O analisador de Holter de ECG deve ser composto de: i) interface de leitura dos registros de ECG através de cartão de memória com entrada USB ou interface serial, ii) software de leitura e interpretação dos dados em português, iii) análise pediátrica, iv) análise de ruído para cada canal, v) análise de fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, sequências ventriculares, frequência cardíaca, emparelhamentos, bigeminismo, trigeminismo, sequências atriais, ectópicos ventriculares com atraso, contrações atriais e ventriculares prematuras, interferências, vi) detecção e análise de arritmias nos segmentos ST e QT, vii) análise da variabilidade da frequência cardíaca e viii) cálculos de SDNN, RMSSD, PNN50, Índice SDNN, índice SDANN, histograma de intervalos R-R médios e tacogramas. Características técnicas mínimas do Holter de ECG: i) o aparelho deve ser digital com resolução mínima de 12 bits, ii) gravação em 3 canais de sinal de ECG, iii) sistema de gravação de 24 e 48 horas contínuas, no mínimo, iv) memória do tipo cartão de memória SD (de 2GB expansível para no mínimo 32 GB), v) taxa de amostragem mínima de 10000 Hz de amostragem por detecção sincronizada de 3 canais, vi) detecção automática de cabo solto, vii) transmissão completa dos dados em 10 segundos com análise automática de fibrilação atrial com precisão igual ou maior de 97%, viii) deve possuir autonomia de 48 horas de gravação ininterruptas, ix) peso máximo de 170 g (sem pilhas), x) resistente a água, xi) análise ECG de alta resolução (1000 amostras por segundo) e xii) análise pediátrica. Computador com software instalado para análise da gravação realizada pela unidade gravadora portátil com função de transferência direta de dados via USB ou wireless. Computador que contenha no mínimo: teclado, gabinete, monitor LCD, mouse, com todas as licenças dos softwares utilizados tanto local quanto remoto / instalados e impressora. Deverão</p> | Unidade | 13.016.175 | 13 | 016 | 175 |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|

|      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |    |   |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|---|----|
|      |                                                                                                                                                                  | acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização. Alimentação: Pilha AAA ou bateria recarregáveis. Acessórios: 3 gravadores de holter, driver para leitura do cartão de memória SD, 1 cabo de ECG de 5 vias, 1 cartão de memória SD de no mínimo 2 GB e 1 carregador de pilhas ou baterias. O equipamento deverá fazer transmissão via raios infravermelhos para possibilitar a monitorização do paciente na instalação do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal, também deve ter conexão HL7 e ou DICOM para transferência para PCCS, armazenamento deve ser por cartão SD ou outros, deve conter alarmes sonoros e visuais de leituras e erros, de ter também um sistema de análise para processamento dos dados gerados pelos gravadores. Acessórios / Componentes: 01 (um) estojo de couro. 01 (um) cinto de couro. 02 (dois) cabo de 4 vias p/ 3 canais 01 (um) recarregado inteligente de baterias 02 (duas) pilhas AAA de NiMH recarregáveis 01 (um) Cartão SD Digital; E os demais acessórios necessários e indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento. A proposta deverá estar acompanhada de catálogo demonstrativo do item. Registro ANVISA. |         |                |    |   |    |
| 1046 | <b>Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico composto de esteira ergométrica e sistema de análise cardíaca para realização de teste de esforço cardíaco</b> | Sistema Computadorizado para Teste Ergométrico composto de esteira ergométrica e sistema de análise cardíaca para realização de teste de esforço cardíaco - Equipamento para a realização de testes ergométricos e eletrocardiogramas de repouso constituído por uma esteira ergométrica para uso médico e um sistema de monitorização, gravação, impressão e controle de teste ergométrico. Especificações técnicas da esteira ergométrica: Possuir apoiadores laterais e frontais, velocidade de no mínimo 0 a 16 km/h com variação gradativa da velocidade (aumento ou diminuição), capacidade de elevação de no mínimo 0 a 25%, capacidade de peso mínima de 120 kg, comandada integralmente pelo sistema e com chave de parada de emergência. Especificações técnicas do sistema: programa com sistema de cadastro do paciente com recurso de busca por nome ou prontuário, capacidade para a realização de eletrocardiogramas de repouso e de                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | <b>13.4.38</b> | 13 | 4 | 38 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>esforço em 12 derivações com Programação de Pré-esforço e Pós-esforço, alimentação do pré-amplificador através de porta USB sem necessidade de conexão com a rede elétrica, conversão A/D com taxa de amostragem mínima de 250 amostras / segundo / canal e resolução melhor que 5 <math>\mu</math>V / bit. Visualização simultânea na tela de no mínimo 12 derivações do ECG. Velocidade de registro de ECG ajustável em 25 ou 50 mm/s. Registro contínuo do ECG durante o exame em todas as derivações, com possibilidade de salvamento permanente e registro dos traçados impressos. Permite exportação de traçados em formatos abertos. Capacidade para a monitorização e gravação contínua de todas as derivações. Apresentação e impressão da gravação contínua. Configurável para a realização de testes em 3 canais. Apresentação e impressão de todas as derivações e de seus batimentos médios. Processo de medida automática de amplitude de R, desnivelamento e inclinação de segmento ST, com pontos de referência ajustáveis. Apresentação da frequência cardíaca e indicação quando atinge o valor de submáxima e máxima. Filtro para oscilações de linha de base, tremor muscular e interferência de rede elétrica. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton e Rampa. Deve permitir a criação e gravação de protocolos próprios. Apresentação e impressão de gráficos de FC, pressão (PS e PD) e duplo produto. Apresentação e impressão dos resultados dos testes: i) tabela dos resultados (estágio, tempo, FC, PS, PD, duplo produto e MVO<sub>2</sub>, ou nomenclatura compatível), ii) parâmetros metabólicos, iii) parâmetros hemodinâmicos e iv) scores, relatórios de vários formatos com opção de inserir frases prontas e digitação durante o exame. Capacidade de salvamento do exame em meio eletrônico. Programa de análise pós-exame com apresentação, edição e impressão do exame. Computador com software para análise cardíaca, monitor de vídeo e impressora compatíveis e com configuração adequada para atender ao perfeito funcionamento do sistema. Deverão acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis necessários</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |    |     |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|-----|----|
|      |                                                                                                                                                                                                        | para sua utilização. Acessórios: Mesa/Rack para acomodação de todo o sistema; Cabos de ECG, eletrodos, cardioclips, eletrodo de sucção para teste de repouso e todos os acessórios, peças e partes necessários ao perfeito funcionamento do sistema, possibilidade de atualização do Software com UPGrade do Sistema de eletrocardiograma, Alimentação Elétrica: 110/220 V - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |    |     |    |
| 1047 | <b>Sistema de Anestesia para ambientes de emergência, centro de parturientes e cirúrgico para suporte em procedimentos de anestesia em pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos</b> | <p>Sistema de Anestesia para ambientes de emergência, centro de parturientes e cirúrgico para suporte em procedimentos de anestesia em pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos, composto por ventilador eletrônico, vaporizador calibrado, filtro valvular, circuito ventilatório autoclavável a vapor, móvel de alta resistência com mesa de trabalho, gavetas, suporte ou base para monitor e bateria. O sistema deve ser composto por equipamentos da mesma marca.</p> <p>Móvel em estrutura de polímero de alta resistência, com no mínimo 2 gavetas, com base, braço ou suporte lateral para monitor, bandeja superior para suporte de equipamentos de monitoração extras, mesa de trabalho, puxadores, acoplamento simultâneo para 2 vaporizadores calibrados e manômetros para visualização da pressão de rede dos gases; Funcionamento de gases, mesmo com a chave geral desligada. Sistema antipoluição com saída para conexão em exaustor de gases. Componentes do sistema isentos de LATEX. Monitor LCD incorporado de no mínimo 10" para Ventilação com curva de Pressão, fluxo, volume, espirometria e monitoração contínua de Pressão Média, PEEP, Fração de Oxigênio inspirado e Volume Expirado. Modos de ventilação: Volume controlado, Pressão controlada, SIMV e PSV. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 30 minutos. Funcionamento com até 02 (dois) vaporizadores calibrados exclusivos por droga com sistema de proteção de segurança contra mistura de anestésicos. Software de auto-teste do sistema para detecção de vazamentos com rotina de calibração dos sensores de fluxo e da válvula de PEEP em modo de serviço técnico (senha disponibilizada para o serviço de engenharia clínica do hospital). Sistema de compensação de fluxo para volume</p> | Unidade | 13.016.67 | 13 | 016 | 67 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>corrente. Filtro Valvular com sistema de aquecimento para evitar condensação de água no circuito. conjunto de fole e circuito ventilatório totalmente autoclaváveis a vapor. Conjunto fole único independentemente do tamanho do paciente ou sistema de pistão. Sensores de fluxo do tipo universal de tamanho único independentemente do tamanho do paciente. Sistema que possibilite uso de técnica de baixo fluxo na anestesia. Manômetro para monitoração de pressão de vias aéreas. Válvula APL com ajuste na faixa de 60 cm H2O no modo balão. Canister para cal sodada autoclavável, com sistema de encaixe rápido e capacidade mínima de 600 mg. Rotâmetro com fluxômetro duplo com escalas diferenciadas para alto e baixo fluxo para (O2 e N2O) e no mínimo um único para escala do AR ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O); Fonte de oxigênio extra e independente; Sistema controle de pressão para manutenção de relação máxima de 1:3 de O2 e N2O. Sistema de segurança para proteção contra concentração hipóxicas quando equipamento com chave geral ligada. Frequência respiratória máxima <math>\geq 60</math> rpm. Relação I/E mínima <math>\leq 2</math>. Relação I/E máxima <math>\geq 4</math>. Pressão inspiratória máxima <math>\geq 50</math> cm de H2O. Pausa Inspiratória máxima <math>\geq 50\%</math> do tempo inspiratório. Volume corrente máximo <math>\geq 1.400</math> ml. Volume corrente mínimo <math>\leq 20</math> ml. PEEP eletrônico máximo <math>\geq 20</math> cm de H2O. Sensibilidade de disparo por fluxo de no mínimo 2 l/min. Alimentação elétrica bivolt automático 110 a 220 v 50/60 Hz; acompanham o equipamento: • 3 circuitos respiratórios completos em silicone autoclaváveis adulto/pediátrico; • 3 circuitos respiratórios completos em silicone autoclaváveis neonatal; • 2 Vaporizadores Calibrados, sendo 1 para SEVOFLURANO e 1 para ISOFLURANO; • Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do aparelho; • Manual de operação original atualizado em português; • Garantia de no mínimo 12 (doze) meses para peças e serviços; • Registro do Ministério da Saúde; 1 balão para ventilação manual adulto; 1 balão para ventilação manual pediátrico; 4 sensores de fluxo completos; 1 mangueira de 4,5 metros para cada gás (O2, AR e N2O).</p> |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|------|
| 1048 | Sistema de Biópsia Pro-Mag Ultra ST automatizado (Disparador automático) - Contém uma unidade. Utilizado para procedimento de Biópsia mamária. | SISTEMA DE BIÓPSIA PRO-MAG ULTRA ST AUTOMATIZADO (Disparador automático) - Contém uma unidade. Utilizado para procedimento de Biópsia mamária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 6.2.1699    | 6   | 2   | 1699 |
| 1049 | Sistema de campo livre para audiômetros com saídas para campo livre FF1/FF2 (Duas saídas)                                                      | Sistema de campo livre para audiômetros com saídas para campo livre FF1/FF2 (Duas saídas); Potência de saída de 50 Watts RMS (60 Watts IHF - Institute of High Fidelity - Alta Fidelidade); Faixa de resposta - 10Hz a 15.000Hz; Proteção contra curto interna; Funcionamento em 110 ou 220 Volts, AC 60hz; Modelo FF-50/2: 2 canais independentes (estéreo), de 2 canais de amplificação; Potência de consumo máximo: 50 VA (mono) e 100VA(estéreo); Potência de saída por canal: 50 watts RMS; É fornecido da seguinte forma: com duas caixas triangulares com alto falante de alta qualidade de 50watts RMS cada e com todos os conectores e acessórios para instalação em qualquer audiômetro; Intensidade de trabalho: de 20 a 120 dB NPS/110 dB NA; Garantia de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação; Medidas Amplificador: 16 cm de largura x 25cm de profundidade x 8 cm de altura; Medidas Caixas Acústicas: 22 cm de largura x 19 cm profundidade x 23 cm de altura; Peso líquido: 6,2 kg (amplificador e caixas sem Peep Show); Impedância adequada para qualquer tipo de audiômetro; Com reforço visual (VRA) modelo (CL-P). Duas caixas com alto-falantes e bonecos. | Unidade | 13.017.4    | 13  | 017 | 4    |
| 1050 | Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, 40mmHg tamanho 18-25cm                                                                       | Sistema de Terapia Compressiva multi componentes, 40mmHg tamanho 18-25cm, composto por duas bandagens que fornecem a pressão terapêutica de 40 mmHg. A primeira bandagem é de curto estiramento, macia e confortável, absorve o exsudato e não se desfaz, fornecendo 80% da compressão, a segunda bandagem é de longo estiramento, fornece 20% da compressão, é auto aderente e mantém o conjunto por até 7 dias sem afrouxar, ambas bandagens possuem marcador de pressão elíptico garantindo a perfeita e correta aplicação. Tamanho 18-25 cm tornozelo..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ROLO    | 060.004.136 | 060 | 004 | 136  |
| 1051 | Sistema de terapia compressiva multi componentes, 40mmHg tamanho 25-32cm                                                                       | Sistema de terapia compressiva multi componentes, 40mmHg tamanho 25-32cm, composto por duas bandagens que fornecem a pressão terapêutica de 40 mmHg. A primeira bandagem é de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ROLO    | 060.004.137 | 060 | 004 | 137  |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |     |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                     | curto estiramento, macia e confortável, absorve o exsudato e não se desfaz, fornecendo 80% da compressão. A segunda bandagem é de longo estiramento, fornece 20% da compressão, é auto aderente e mantém o conjunto por até 7 dias sem afrouxar. Ambas bandagens possuem marcador de pressão elíptico garantindo a perfeita e correta aplicação. Tamanho 25-32 cm tornozelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
| 1052 | Sistema de terapia compressiva multicamadas 18-25cm | Sistema de terapia compressiva multicamadas 18-25cm, adequado para pacientes com circunferência de tornozelo entre 18 e 32 cm, realiza compressão de 40mmhg com capacidade de manter se no lugar onde foi aplicado sem deslizar durante o período de uso, ser moldável, bom ajuste anatômico, permitir total funcionalidade e movimento, ser confortável com a perna em repouso e em atividade, não alergênico, transpirável, ter durabilidade sem perda da integridade do material durante o período de permanência indicado pelo fabricante, promover a redução de edema e otimização do retorno venoso tanto em repouso quanto deambulando, composto por duas ou mais bandagens que devem ser utilizadas em conjunto e sobrepostas, sendo pelo menos uma das camadas com indicador visual de pressão. Embalagem com dados de identificação, procedência, número de lote, validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa. | Unidade | 060.004.173 | 060 | 004 | 173 |
| 1053 | Sistema de terapia compressiva multicamadas 25-32cm | Sistema de terapia compressiva multicamadas 25-32cm, adequado para pacientes com circunferência de tornozelo entre 25 e 32 cm, realiza compressão de 40mmhg com capacidade de manter se no lugar onde foi aplicado sem deslizar durante o período de uso, ser moldável, bom ajuste anatômico, permitir total funcionalidade e movimento, ser confortável com a perna em repouso e em atividade, não alergênico, transpirável, ter durabilidade sem perda da integridade do material durante o período de permanência indicado pelo fabricante, promover a redução de edema e otimização do retorno venoso tanto em repouso quanto deambulando, composto por duas ou mais bandagens que devem ser utilizadas em conjunto e sobrepostas, sendo pelo menos uma das camadas com indicador visual de                                                                                                                           | Unidade | 060.004.172 | 060 | 004 | 172 |

|      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |    |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|      |                                                                                                                                                                               | pressão. Embalagem com dados de identificação, procedência, número de lote, validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |    |     |     |
| 1054 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível composto por: 01 processadora de imagem (HD); 01 fonte de luz; 01 monitor; 02 Vídeos Gastroscópios; 02 Vídeos Colonoscópios e Acessórios | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível composto por: 01 processadora de imagem (HD); 01 fonte de luz; 01 monitor; 02 Vídeos Gastroscópios; 02 Vídeos Colonoscópios e Acessórios.Tensão de alimentação 110/220 V 50/60 Hz bivolt automático. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de alta definição (HD) com magnificação de imagem, wide Screen; Captura de imagens (através de pen-drive, cartão de memória ou computador); balanço de branco; Ajuste de vermelho e azul independentes; Seleção de nitidez de imagem, enhancement (aprimoramento); sistema de shutter (captura) manual ou automático; congelamento de imagens; controle automático de ganho, compatível com videogastroscópio, videoduodenoscópio, videocolonoscópio e equipamentos ultrafinos, como broncoscópios, nasogastroscópios, vídeo naso; possibilidade de inserção de dados: nome; idade; sexo; data de nascimento; número de identificação; nome do médico; data do exame; horário do exame; comentários; saída de vídeo composto, vídeo componente e DVI ou SDI ou sinal de vídeo digital HDMI: NTSC; Y/C; RGB, DVI, SDI; Fonte de iluminação LED ou Xenon: potência compatível mínima de 150 W; sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de luz seja Xênon); ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação; Indicador de intensidade e horas de utilização da lâmpada; Monitor colorido: tela de led ou cristal líquido mínimo de 19"; resolução mínima de 1280 x 1024 pixels; entrada de vídeo composto, vídeo componente e DVI ou sinal de vídeo digital (HDMI): NTSC; Y/C; RGB) compatível com a processadora; Seleção de temperatura de cor; com ajuste de: brilho; cor; contraste. Videogastroscópio eletrônico flexível com CCD ou CMOS COLORIDO; sistema de bomba de ar e/ou água com ajuste de pressão para limpeza das lentes, sistema óptico com campo de visão frontal = zero grau; ângulo de visão aprox. de 140 graus; profundidade aprox. de 3 a 100 mm; capacidades de | Unidade | 13.016.156 | 13 | 016 | 156 |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |    |     |    |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|-----|----|
|      |                                              | <p>angulação para cima aprox.: 210 graus; para baixo aprox. de: 90 graus; Para direita e p/ esquerda aprox. de: 100 graus; Tubo de inserção com diâmetro externo aproxi. de: 9.2 mm; diâmetro distal aprox. de 9.2 mm; diâmetro do canal de trabalho aprox. de 2,8 mm; comprimento de trabalho aprox. de 1.050 mm; Comprimento aprox. total de 1350 mm; esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD ou CMOS colorido; válvulas de ar/água e de sucção; sistema óptico com campo de visão frontal = zero grau; ângulo de visão aprox. de 140 graus; profundidade aprox. de 3 a 100 mm; tubo de inserção com diâmetro externo aprox. de 12.8 mm; ponta distal com diâmetro aprox. de 12,8 mm; canal para instrumentos com diâmetro interno aprox. de 3,8 mm; canal auxiliar para irrigação direta, comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm; comprimento total de aprox. 1990 mm; Controle de angulação do tubo de inserção: Aprox. de 180 graus p/ cima e para baixo; Aprox. de 160 graus p/direita e para esquerda; Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 (trolley) carro de transporte que comporte o sistema completo com suporte para no mínimo 02 videoendoscópios; Armário para Armazenamento de no mínimo 6 Endoscópios porta c/chave e abertura 270º graus em policarbonato cristal ou material similar e com rodízios; 01 no-break compatível com a potência do conjunto, mínimo 20 minutos de autonomia; 01 lâmpada sobressalente para a fonte de luz (caso seja Xênon); 01 teclado alfanumérico; cabos de conexão; malas para transporte: 02 para o gastroscópio; 02 para o colonoscópio; pinças para biópsia fenestradas: 04 para o gastroscópio; 04 para o colonoscópio; conjuntos completos para limpeza e desinfecção: 02 para o Gastroscópio; 02 para o Colonoscópio; equipamentos de teste de vedação, demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.; Manual de operação e manual de serviços em português;</p> |         |           |    |     |    |
| 1055 | Sistema de videocirurgia (endoscopia rígido) | <p>Sistema de videocirurgia/endoscopia rígido<br/>Micro-câmera Digital Ultra HD 4K com CCD com sistema captura; Sensibilidade mín. 3 Lux; Resolução mín. 3800x2100.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 13.016.10 | 13 | 016 | 10 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Cabeçote esterilizável; Conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes; Acompanha processadora, console digital; Saída digital sinais vídeo Ultra HD, Super VHS (Y/C), RGB; Compatibilidade com sistemas vídeo NTSC; Função ajuste cor branca; Função ajuste alto/baixo brilho, Cabos para conexões, monitor vídeo e câmera. Monitor de Vídeo Digital Colorido de alta definição com Tela plana diagonal mín. 32", grau médico, registro ANVISA. Compatível com sinal de alta definição das processadoras; Visualização das imagens em tempo real com sincronismo entre todo o sistema: câmera/processadora e vídeo; resolução mínimo 3800x2100 Compatível com sistema NTSC; Canais entrada/saída de vídeo digital; Sinal Digital UHD ,Y/C , RGB; ajuste de Contraste, Fase, Cor, Brilho e Abertura. Fonte de Luz Com lâmpada LED, duração mín. 50.000 horas, cabo fibra ótica mín. 2 m; Sistema ventilação e/ou stand-by da lâmpada; Dispositivo troca de lâmpada queimada; Contador digital de vida útil Equipamento. Conexão de diferentes conectores de fibra ótica; Possibilidade ajuste intensidade luminosa; Acessórios da fonte de luz: 1 Cabo de fibra ótica com diâmetro aproximado 4,8 mm, 01 Lâmpada LED reserva; Insuflador CO2 digital microprocessado. Fluxo Max. regulável mín. 40 l/min; Seleção pressão insuflação; Sistema aquecimento gás; Display para visualização/indicação de Pressão do cilindro gás, Pressão insuflação, Pressão intra-abdominal, Fluxo (l/m), Volume (l), Alarme sonoro baixa/alta pressão; CO2 via cilindro ou rede; 5 Mangueiras para insuflamento CO2 ao paciente compatível com sistema de aquecimento; 2 Mangueiras alta pressão para conexão insuflador ao cilindro CO2; Válvula reguladora se necessário; 2 Ópticas rígidas em aço inoxidável autoclavável, Ângulo visão 30°; Diâmetro 10 mm; Comprimento 300 mm; Ocular em formato circular; Lentes proximal/distal em safira; 1 Óptica rígida aço inoxidável autoclavável, Ângulo visão 30°; Diâmetro 4 mm; Comprimento 300 mm; Ocular em formato circular; Lentes proximal/distal em safira; Gravador: Módulo captura imagem com porta USB que transfere vídeos e fotos com resolução UHD 4K a sistemas de</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |    |   |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---|----|
|      |                                                                                                                                                                                                         | armazenamento externos.<br>Armazenamento interno mín. 500GB.<br>Cabos de conexão ao sistema; Rack em aço com base antioxidante e pintura eletrostática; rodízios de borracha ou similar com diâmetro mín. de 3" e sistema freios/travas; portas acesso frontal e traseira com chave; prateleiras para todos os aparelhos e cilindro, No break potência compatível com sistema; Autonomia mín. 15 minutos; Bateria selada; Kit Limpeza completo, com soluções e escovas. Alimentação elétrica 127/220 VAC-60 Hz automático bivolt. registro ANVISA. Acessórios cirurgia vídeo-laparoscópica: 1 porta agulhas curvo com vídea 3mm de boca com empunhadura e anéis longitudinais 5 mm de diâmetro, 1 pinça contra porta-agulhas 5 mm de diâmetro sem cremalheira, 2 pinças de apreensão 2x3 dentes serrilhada isolada, giratória, com cremalheira dupla ação andibular, 5 mm de diâmetro, 2 pinças reddick-olsen 5mm com cremalheira, 2 pinças fenestradas 5mm com cremalheira, 2 tesouras giratórias curvas isoladas dupla ação mandibular 5mm de diâmetro sem cremalheira, 2 pinças tipo Maryland dissecação giratória curva isolada dupla ação mandibular 5 mm de diâmetro sem cremalheira, 2 caixas de esterilização, 2 aspiradores irrigador tipo êmbolo, 2 agulhas punção, 2 eletrodos monopolares tipo ganho, 2 agulhas de Veress 120 mm com protetor retrátil de segurança, 2 cabos de diatermia monopolar macho/fêmea, 2 tubos redutores 10 mm para 5 mm para camisa, 2 mandris 5mm com ponta piramidal para camisas, 2 mandris 10 mm com ponta piramidal para camisas, 2 camisas trocater de 10 mm com torneira, 2 camisa trocater de 5 mm com torneira, 2 camisa trocater 10 mm sem torneira, 2 camisa trocater 5 mm sem torneira.variação +/- 10%. |         |         |    |   |    |
| 1056 | Sistema para Urodinâmica e Vídeo-Urodinâmica - Aparelho para estudo urodinâmico com sensores fluxo e volume, cadeira, bomba de infusão, amplificador para eletromiografia, transdutores pressão, exames | Sistema para Urodinâmica e Vídeo-Urodinâmica - Aparelho para estudo urodinâmico com sensores fluxo e volume, cadeira, bomba de infusão, amplificador para eletromiografia, transdutores pressão, exames - Equipamento utilizado para realização de análise do funcionamento do trato urinário inferior (bexiga e uretra) nas suas funções de armazenamento, transporte e esvaziamento de urina. Equipamento para Urodinâmica com no mínimo 8 (oito) canais, capaz de realizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 13.4.37 | 13 | 4 | 37 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>os exames de fluxometria, cistometria, estudo miccional (esvaziamento da bexiga, fluxo e volume urinado, pressão vesical e abdominal). Eletromiografia e Nomogramas. Alimentação elétrica 127/220 V, bivolt automático, frequência 60 Hz. Deve acompanhar os sensores/transdutores: fluxo 0 a 50 ml/s, volume 0 a 1000 ml, pressão -50 a 350 cm H2O (vesical e retal). 01 um cabo para realização de EMG com eletrodos e agulhas monopolares. 01 (um) computador com processador mínimo de 2,0 GHz; Gravador de DVD; Memória RAM com capacidade de armazenamento mínima de 4,0 Gb; portas USB, Placa de captura de imagens coloridas de vídeo com entradas de vídeo compatível com o sistema. Monitor colorido em LCD ou LED com tela de dimensão mínima de 14 polegadas; 01 um teclado padrão ABNT e 01 um Mouse tipo óptico; 01 uma impressora colorida jato de tinta ou laser; 01 um estabilizador de tensão com 04 quatro tomadas; Driver Software de instalação da placa de captura de vídeo compatível com o sistema operacional do computador; Software de urodinâmica, vídeo-urodinâmica, laudos; Sistema operacional plataforma no mínimo tipo Windows 10 ou mais recente instalado no computador; Acessórios: 01 um Rack para acomodação do equipamento, 01 cadeira em alumínio reforçado ou aço inoxidável com funil para urodinâmica, 01 célula de carga (balança) para urofluxometria com proteção contra sobrecarga, 01 suporte ortostático, 01 suporte de soro, 02 coletores reutilizáveis de urina graduados de 0 a 1000mL, 01 suporte para sensor de volume, 10 Extensores para transdutores de pressão aproximado 1,20m; 10 sondas balão retal, 01 Amplificador para eletromiografia, 10 Eletrodos para EMG, 01 Bomba de infusão com controle de velocidade por Software e sistema que controla o volume infundido; 10 Equipos em silicone para bomba de infusão, 01 extrator de cateteres, 01 conjunto de cabos de comunicação USB, cabo de alimentação, 01 Nobreak compatível com a potência do equipamento com autonomia mínima de 30 minutos, demais partes, peças e acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |     |     |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|------|
| 1057 | <b>Sistema Substrato Cromogênico Definido, constituído por dois substratos específicos: ONPG e MUG</b>                       | Sistema Substrato Cromogênico Definido, constituído por dois substratos específicos: ONPG e MUG, com resultados para detecção simultânea de Coliformes totais e E.coli em água, com resultado em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação, embalagem individual, caixa com 200 testes, suficiente para uma amostra de 100ml de água, (DESCARTÁVEL). Método aprovado pelo EPA e incluído no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.                                                           | CAIXA              | 064.001.11 | 064 | 001 | 11   |
| 1058 | <b>Solução alcoólica de gluconato de clorexidine a 0,5%. Almotolia plastica de 100ML com bico dosador e tampa perfurante</b> | Solução alcoólica de clorexidine a 0,5%. Solução destinada antissepsia de pele antes de procedimentos invasivos, antissepsia no sítio de inserção de cateteres vasculares centrais, antissepsia do campo operatório. Devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Rótulo impresso na embalagem com data de fabricação, lote e validade. só será aceito produto com validade superior a 60% no ato da entrega. Apresentação em almotolia plástica de 100 ml com bico dosador e tampa perfurante.                                                                                                 | UNIDADE            | 6.2.1206   | 6   | 2   | 1206 |
| 1059 | <b>Solução de lugol a 2% para teste schiller</b>                                                                             | Solução de lugol a 2 % para teste schiller - uso indicado para realização de exames ginecológicos, com a finalidade de coloração / pigmentação do exocolo uterino, para diagnostico de colo patológico. Composição: liquido coloração marrom, solubilidade miscível em água. Rótulo com numero de lote data de fabricação, validade, fórmula e procedência. Apresentação embalagem de 1 litro. Validade do produto no ato de entrega superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: certificado de registro do produto; certificado de boas práticas de fabricação; laudo técnico. | FRASCO COM 1000 ML | 6.2.238    | 6   | 2   | 238  |
| 1060 | <b>Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - degermante</b>                                                                | Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - degermante. Indicado para degermação da pele no pré-operatório: degermação cirúrgica das mãos, preparo do campo operatório, banho pré-operatório de pacientes e higiene das mãos antes de procedimentos de alto risco (inserção de cateteres). Devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Embalado em frasco plástico pigmentado contendo 1 litro, com                                                                                                                                                                                            | FRASCO 1L          | 6.2.400    | 6   | 2   | 400  |

|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |   |   |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|------|
|      |                                                                                | tampa de rosca com lacre, contendo nº de lote, registro no Ministério da Saúde, data de fabricação e validade, farmacêutico responsável, precaução, fórmula e uso. Unidade litro. Validade do produto no ato de entrega deverá ser superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: Certificado de Registro do Produto; laudo técnico emitido por laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |   |   |      |
| 1061 | Solução de pvp-i 10% com 1% de iodo ativo - veículo alcoólico                  | Solução de pvp-i 10% com 1% de iodo ativo - veículo alcoólico. Uso indicado para antisepsia do campo operatório e antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos. Apresentação em almotolia plástica de 100 ml com bico dosador e tampa perfurante. Rótulo contendo nº de lote, registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade, farmacêutico responsável, precauções, fórmula e uso. Unidade almotolia. validade do produto no ato de entrega superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico.                                                                         | UNIDADE   | 6.2.1200 | 6 | 2 | 1200 |
| 1062 | Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - veículo aquoso tópico              | Solução de pvp-i 10% com 1% de iodo ativo - veículo aquoso tópico – degermante. Uso indicado durante parto vaginal, antisséptica da inserção (curativos): dreno tórax, gastrostomia, cateter tenckoff e outros. Embalado em frasco pigmentado, rótulo contendo nº de lote, registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade, farmacêutico responsável, precauções, fórmula e uso. Apresentação em almotolia plástica de 100 ml com bico dosador e tampa perfurante. Unidade almotolia. Validade do produto no ato de entrega superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico. | UNIDADE   | 6.2.1202 | 6 | 2 | 1202 |
| 1063 | Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - veículo aquoso tópico - degermante | Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo - veículo aquoso tópico – degermante. Uso indicado durante parto vaginal, anti-sepsia da inserção (curativos): dreno tórax, gastrostomia, cateter tenckoff e outros. Embalado em frasco pigmentado, frasco de 1 litro. Rótulo contendo nº de lote, registro no Ministério da Saúde, data de fabricação e validade, farmacêutico responsável, precauções, fórmula e uso. Unidade litro. Validade do produto no ato de entrega deverá ser superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de                                                                                                                                     | FRASCO 1L | 6.2.126  | 6 | 2 | 126  |

|      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|------|
|      |                                                                                          | fabricação. Documentos: Certificado de Registro do Produto; laudo técnico emitido por laboratório habilitado pela ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |      |
| 1064 | <b>Solução de PVP-I 10% com 1% de iodo ativo alcoólico</b>                               | Solução de pvp-i 10% com 1% de iodo ativo - veículo alcoólico. Uso indicado para antisepsia do campo operatório e antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos. Apresentação: frasco de 1 litro, rótulo contendo nº de lote, registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade, farmacêutico responsável, precauções, fórmula e uso. Unidade litro. Validade do produto no ato de entrega superior a 60% do prazo de utilização em relação à data de fabricação. Documentos: Certificado de registro do produto; certificado de boas práticas de fabricação; Laudo técnico.                                                                                                     | LITRO   | 6.2.125     | 6   | 2   | 125  |
| 1065 | <b>Solução degermante de gluconato de clorexidina a 2%, almotolia plástica de 100 ML</b> | Solução degermante de gluconato de clorexidina a 2 %. Solução degermante destinado a antisepsia da pele humana (anti-sepsia pré cirúrgica, preparação campo operatório e banho de pacientes), devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Fórmula gluconato de clorexidina 2%, álcool etílico 4% tensoativo emoliente, água q.s.p. 100%. Tampa de rosca com lacre. Rótulo contendo: composição química, lote, responsável, registro no ministério da saúde, instruções de uso e precauções, data de fabricação e validade. Apresentação em almotolia plástica de 100 ml com bico dosador e tampa perfurante. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico. | UNIDADE | 6.2.1210    | 6   | 2   | 1210 |
| 1066 | <b>Solução Evidenciadora de placa bacteriana</b>                                         | SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA: Solução, composta por 0,7% de fucsina básica, álcool 96º e água deionizada em frasco com 10 ml. (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caixa   | 7.2.200     | 7   | 2   | 200  |
| 1067 | <b>Solução líquida de poliaminopropil biguanida 0,2%</b>                                 | Solução líquida de poliaminopropil biguanida 0,2%, água purificada e derivado betaínico, não citotóxico, não irritante, não sensibilizante, dermatologicamente testado, o produto deverá manter-se estável para o uso após aberto conforme a orientação do fabricante, utilizado para limpeza e descontaminação de feridas, remoção de curativos aderidos, redução de odores, remoção de crostas presentes no leito de feridas, e combate a bactérias patogênicas (biofilme), frasco de 350ml, estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                              | FRASCO  | 060.004.133 | 060 | 004 | 133  |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |     |     |   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|---|
|      |                                | Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |     |     |   |
| 1068 | Sonda aspiração traqueal N. 14 | Sonda aspiração traqueal N.14, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.6 | 060 | 021 | 6 |
| 1069 | Sonda aspiração traqueal N. 16 | Sonda aspiração traqueal N.16, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.7 | 060 | 021 | 7 |
| 1070 | Sonda aspiração traqueal N. 4  | Sonda aspiração traqueal N.4, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.  | UNIDADE | 060.021.1 | 060 | 021 | 1 |
| 1071 | Sonda aspiração traqueal N. 6  | Sonda aspiração traqueal N.6, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do                                                                                | UNIDADE | 060.021.2 | 060 | 021 | 2 |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |     |     |    |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                                | lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |     |     |    |
| 1072 | Sonda aspiração traqueal N. 8  | Sonda aspiração traqueal N.8, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.  | UNIDADE | 060.021.3  | 060 | 021 | 3  |
| 1073 | Sonda aspiração traqueal N.10  | Sonda aspiração traqueal N.10, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.4  | 060 | 021 | 4  |
| 1074 | Sonda aspiração traqueal N.12  | Sonda aspiração traqueal N.12, com 40 cm (+/-5 cm), tubo de PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, atraumática, com orifícios laterais, conector com tampa universal e válvula de pressão negativa distal intermitente, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida, abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.5  | 060 | 021 | 5  |
| 1075 | Sonda de nutrição enteral N.10 | Sonda de nutrição enteral N.10, comprimento no mínimo 105 cm, em poliuretano, linha radiopaca com escala e graduação em toda extensão, dupla entrada em "Y" permitindo acesso separado para nutrição ou medicação com tampas, fio-guia em aço inoxidável pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada, embalagem individual em papel grau                                                                                                                              | UNIDADE | 060.021.28 | 060 | 021 | 28 |



|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |     |     |    |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                                | cirúrgico, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022 da Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
| 1076 | Sonda de nutrição enteral N.12 | Sonda de nutrição enteral n.12, em silicone de alta qualidade, comprimento máximo 120 cm, radiopaco, flexível, com marcação para controle de introdução, conector proximal em "Y" em poliuretano adaptável a todos os tipos de equipo, ponta de tungstênio e orifícios circulares laterais desencontrados, fio guia em aço inox, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022 da Anvisa. | UNIDADE | 060.021.29 | 060 | 021 | 29 |
| 1077 | Sonda de nutrição enteral N.14 | Sonda de nutrição enteral N.14, em silicone de alta qualidade, comprimento máximo 120 cm, radiopaco, flexível, com marcação para controle de introdução, conector proximal em "Y" em poliuretano adaptável a todos os tipos de equipo, ponta de tungstênio e orifícios circulares laterais desencontrados, fio guia em aço inox, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022 da Anvisa. | UNIDADE | 060.021.30 | 060 | 021 | 30 |
| 1078 | Sonda de nutrição enteral N.16 | Sonda de nutrição enteral N.16, em silicone de alta qualidade, comprimento máximo 120 cm, radiopaco, flexível, com marcação para controle de introdução, conector proximal em "Y" em poliuretano adaptável a todos os tipos de equipo, ponta de tungstênio e orifícios circulares laterais desencontrados, fio guia em aço inox, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022 da Anvisa. | UNIDADE | 060.021.31 | 060 | 021 | 31 |
| 1079 | Sonda de nutrição enteral N.6  | Sonda de nutrição enteral N.6, comprimento mínimo 60 cm, em poliuretano, linha radiopaca com escala e graduação em toda extensão, dupla entrada em "Y" permitindo acesso separado para nutrição ou medicação com tampas, fio-guia em aço inoxidável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.021.26 | 060 | 021 | 26 |



|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                  | pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022 da Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |     |     |     |
| 1080 | Sonda de nutrição enteral N.8    | Sonda de nutrição enteral N.8, comprimento mínimo 100 cm, em poliuretano, linha radiopaca com escala e graduação em toda extensão, dupla entrada em "Y" permitindo acesso separado para nutrição ou medicação com tampas, fio-guia em aço inoxidável pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, lote, validade, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022 da Anvisa.                                                                                               | UNIDADE | 060.021.27  | 060 | 021 | 27  |
| 1081 | Sonda dupla milimetrada Willians | Sonda dupla milimetrada Willians, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.008.25  | 060 | 008 | 25  |
| 1082 | Sonda exploradora número 5       | Sonda exploradora número 5, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.008.162 | 060 | 008 | 162 |
| 1083 | Sonda Foley duas vias N.22       | Sonda Foley duas vias N.22, em látex siliconizado, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. Atendimento RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.21  | 060 | 021 | 21  |
| 1084 | Sonda Foley duas vias N.10       | Sonda Foley duas vias N.10, em látex siliconizado, com duas vias, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.021.15  | 060 | 021 | 15  |

|      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                            | balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
| 1085 | Sonda Foley duas vias N.12 | Sonda Foley duas vias N.12, em látex siliconizado, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.16 | 060 | 021 | 16 |
| 1086 | Sonda Foley duas vias N.14 | Sonda Foley duas vias N.14, em látex siliconizado, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.17 | 060 | 021 | 17 |
| 1087 | Sonda Foley duas vias N.16 | Sonda Foley duas vias N.16, em látex siliconizado, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.021.18 | 060 | 021 | 18 |



|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                               | local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |     |     |    |
| 1088 | Sonda Foley duas vias N.18    | Sonda Foley duas vias N. 18, em látex siliconizado, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.19 | 060 | 021 | 19 |
| 1089 | Sonda Foley duas vias N.20    | Sonda Foley duas vias N.20, em látex siliconizado, comprimento de 40 cm (+/- 5cm), uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão), atraumática, calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.  | UNIDADE | 060.021.20 | 060 | 021 | 20 |
| 1090 | Sonda nasogástrica longa N.10 | Sonda nasogástrica longa N.10, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC, atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 060.021.35 | 060 | 021 | 35 |
| 1091 | Sonda nasogástrica longa N.12 | Sonda nasogástrica longa N.12, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC, atóxico, flexível, atraumática,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.021.36 | 060 | 021 | 36 |

|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |     |     |    |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                               | transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                      |         |            |     |     |    |
| 1092 | Sonda nasogástrica longa N.14 | Sonda nasogástrica longa N.14, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC, atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.37 | 060 | 021 | 37 |
| 1093 | Sonda nasogástrica longa N.16 | Sonda nasogástrica longa N.16, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC, atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.38 | 060 | 021 | 38 |
| 1094 | Sonda nasogástrica longa N.18 | Sonda nasogástrica longa N.18, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC, atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.39 | 060 | 021 | 39 |
| 1095 | Sonda nasogástrica longa N.20 | Sonda nasogástrica longa N.20, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC, atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.40 | 060 | 021 | 40 |
| 1096 | Sonda nasogástrica longa N.8  | Sonda nasogástrica longa N.8, comprimento mínimo de 100 cm, em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 060.021.34 | 060 | 021 | 34 |

|      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |     |     |    |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                                                                | PVC, atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                               |         |            |     |     |    |
| 1097 | Sonda nasogástrica longa N.6                                   | Sonda nasogástrica longa N.6, comprimento mínimo de 100 cm, em PVC atóxico, flexível, atraumática, transparente, siliconizada, orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal, embalagem individual com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022. | UNIDADE | 060.021.33 | 060 | 021 | 33 |
| 1098 | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 14 FR | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 14 FR, confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, destinada a nutrição enteral, transparente, embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                            | UNIDADE | 060.021.58 | 060 | 021 | 58 |
| 1099 | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 20 FR | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 20 FR, confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, destinada a nutrição enteral, transparente, embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                            | UNIDADE | 060.021.61 | 060 | 021 | 61 |
| 1100 | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 22 FR | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 22 FR, confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, destinada a nutrição enteral, transparente, embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                            | UNIDADE | 060.021.62 | 060 | 021 | 62 |
| 1101 | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N°16 FR  | Sonda para gastrostomia com balão em silicone 3 vias, N° 16 FR, confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, destinada a nutrição enteral, transparente, embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. (DESCARTÁVEL). Registro ou isenção na Anvisa.                                                                                                 | UNIDADE | 060.021.59 | 060 | 021 | 59 |
| 1102 | Sonda para gastrostomia com                                    | Sonda para gastrostomia com balão em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.021.60 | 060 | 021 | 60 |

|             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |            |            |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|-----------|
|             | <b>balão em silicone 3 vias, N°18 FR</b>                                                                        | silicone 3 vias, N°18 FR, confeccionada em silicone e fio guia em polipropileno, destinada a nutrição enteral, transparente, embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                   |            |            |           |
| <b>1103</b> | <b>Sonda para gastrostomia; tipo flexiflo; Mic Key, com bottom; confeccionada em silicone; estéril; N° 20FR</b> | SONDA PARA GASTROSTOMIA; TIPO FLEXIFLO; MIC KEY, COM BOTTOM; CONFECCIONADA EM SILICONE; ESTÉRIL; N° 20FR; MEDINDO 2,7 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO; PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; Nº DE REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna, válvula para enchimento do balão e dispositivo anti refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensores para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastrostomia, sonda extensora com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação. Possui linha radiopaca para verificar sua posição, ponta atraumática balão infla simetricamente. | UNIDADE | <b>060.021.52</b> | <b>060</b> | <b>021</b> | <b>52</b> |
| <b>1104</b> | <b>Sonda uretral N. 4</b>                                                                                       | Sonda uretral N.4, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | <b>060.021.41</b> | <b>060</b> | <b>021</b> | <b>41</b> |
| <b>1105</b> | <b>Sonda uretral N. 6</b>                                                                                       | Sonda uretral N.6, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa, atendimento a RDC 665/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | <b>060.021.42</b> | <b>060</b> | <b>021</b> | <b>42</b> |
| <b>1106</b> | <b>Sonda uretral N. 8</b>                                                                                       | Sonda uretral N.8, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | <b>060.021.43</b> | <b>060</b> | <b>021</b> | <b>43</b> |



|      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |     |     |    |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                    | tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
| 1107 | Sonda uretral N.10 | Sonda uretral N.10, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.021.44 | 060 | 021 | 44 |
| 1108 | Sonda uretral N.12 | Sonda uretral N.12, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.021.45 | 060 | 021 | 45 |
| 1109 | Sonda uretral N.14 | Sonda uretral N.14, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.021.46 | 060 | 021 | 46 |
| 1110 | Sonda uretral N.16 | Sonda uretral N.16, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.021.47 | 060 | 021 | 47 |
| 1111 | Sonda uretral N.18 | Sonda uretral N.18, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.021.48 | 060 | 021 | 48 |
| 1112 | Sonda uretral N.20 | Sonda uretral N.20, em PVC atóxico siliconizado, maleável, atraumática, transparente, conector de uso universal, siliconizada, apirogênica, embalagem individual com abertura em pétala assética, contendo externamente                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.021.50 | 060 | 021 | 50 |

|      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |     |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                              | dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |     |     |     |
| 1113 | Sonda urinária lubrificada speedicath 08 infantil                                                                                                                                                            | Sonda urinária lubrificada speedicath 08 infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 001.001.19   | 001 | 001 | 19  |
| 1114 | Sonda; para gastrostomia; tipo FLEXIFLO; tipo MIC KEY, com "BOTTOM", confeccionada em silicone; esteril; Nº 18. Emb. individual; contendo dados de ident. do produto, procedencia, data de fabricacao e val. | SONDA; PARA GASTROSTOMIA; TIPO FLEXIFLO; MIC KEY, COM "BOTTOM", CONFECCIONADA EM SILICONE; ESTÉRIL; Nº 18. EMB. INDIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENT. DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VAL., Nº DE REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA. MEDINDO 2,0 CM DE COMPRIMENTO. Características adicionais: balão de silicone para fixação interna, válvula para enchimento do balão e dispositivo antirrefluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensores para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastrostomia, sonda extensora com pinça para alimentação em bolus, seringa para alimentação. Possui linha radiopaca para verificar sua posição, ponta atraumática balão infla simetricamente - MICKEY | UNIDADE | 001.002.131  | 001 | 002 | 131 |
| 1115 | Soprador Térmico.                                                                                                                                                                                            | Soprador Térmico. Ferramenta de aquecimento elétrica, com aplicação em moldagem e soldagem de plásticos, remoção de pinturas e secagem de tintas. Possuir regulador de temperatura e velocidade do sopro. Empunhadura ergonômica. Permitir uso estacionário. Possuir mecanismo de proteção contra sobreaquecimento com desligamento automático. Potência mínima de 1.500 W. Tensão 110 V. Conteúdo: 1 Soprador térmico, Jogo com no mínimo 03 bocais, Maleta de Acondicionamento, Manual de instruções em português (BR). Garantia mínima de 1 ano. Certificação do INMETRO.                                                                                                                                             | UNIDADE | 51.30.3      | 51  | 30  | 3   |
| 1116 | Sugador cirúrgico descartável                                                                                                                                                                                | SUGADOR CIRÚRGICO, diâmetro do tubo 5mm, ponteiros de 2,5mm e 20 de 3,0mm, tubo de PVC rígido, ponteiros e porta-filtro em polietileno de alta densidade, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, kit com 40 unidades e 80 ponteiros, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 060.011. 111 | 060 | 011 | 111 |
| 1117 | Sugador de saliva                                                                                                                                                                                            | Sugador de saliva, 13 cm, tubo em PVC atóxico transparente, ponteira em PVC atóxico, macio, colorido e vazado, fio interno galvanizado para evitar a oxidação e para fixação imediata na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PACOTE  | 060.011.112  | 060 | 011 | 112 |





|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                  | posição desejada pelo profissional, pacote com 40 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |     |     |     |
| 1118 | Sugador endodôntico                                              | SUGADOR ENDODÔNTICO, tubo em PVC atóxico transparente, ponteira em PVC atóxico, macio, colorido e vazado, fio interno galvanizado para evitar a oxidação e para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na ANVISA. Pacote com 20 Unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PACOTE  | 060.011.113 | 060 | 011 | 113 |
| 1119 | Suplemento em Pó normocalórico e normoproteico – ENSURE (Abbott) | Suplemento em Pó normocalórico e normoproteico – ENSURE (Abbott). Distribuição Calórica: Proteína: 15% - 3,7g/100ml, Carboidrato: 56% - 13,4g/100ml, Gordura: 29% - 3,3g/100ml. Densidade Calórica: 1.0 kcal/ml - (6 Colher Medida + 195ml de Água = 230ml = 230 Kcal) Fonte de Proteína: 71% Caseinato de Cálcio, 20% Proteína Isolada de Soja, e 9% Proteína Isolada do Leite. Fonte de Carboidrato: 68% Maltodextrina, 24% Sacarose e 8% FOS e Inulina. Fonte de Gordura: 62% Óleo de Girassol de Alto Teor Oleico, 28% Óleo de Soja e 10% óleo de Canola. Fonte de Fibra: 50% FOS (frutooligosacarídeos) e 50% Inulina. Isento de glúten. Contém sacarose, lactose e derivados de leite e soja. Sabor Baunilha. Lata de 850 gramas. Atender às resoluções da ANVISA - RDC nº 43,44 e 45 de 2011. | LATA    | 063.004.5   | 063 | 004 | 5   |
| 1120 | Suplemento renal conservador                                     | Fórmula hipercalórica, líquida, para função renal comprometida, não dialítico. Baixo teor de sacarose isenta de lactose e glúten, densidade calórica a partir de 1,8 cal/ml, hipoprotéica, com distribuição calórica de proteína até 10% kcal. Embalagem de 200 ml. RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 063.002.4   | 063 | 002 | 4   |
| 1121 | Suplemento renal diálise                                         | Fórmula para nutrição enter/oral, hipercalórica, para pacienteS, em tratamento dialítico. Baixo teor de sacarose, isento de lactose e glúten, densidade calórica de 2,0 Kcal/ml da dieta, hiperprotéica com distribuição calórica de proteína de no mínimo 15% (Proteína de AVB). Embalagem de 200 ml. RDC nº 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 063.002.5   | 063 | 002 | 5   |
| 1122 | Suplemento renal diálise                                         | Suplemento renal diálise, oral líquido pronto para uso, nutricionalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 063.002.7   | 063 | 002 | 7   |



|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                              | completo em vitaminas e minerais, hipercalórico (2 Kcal/ml) e hiperproteico. Com quantidade reduzida de fósforo e potássio. Com distribuição calórica de no mínimo 20% de proteína. Isento de fibras e glúten. Embalagem de 200 ml. RDC n 21 e 22 de 2015.                                                                                                                                                                                                                      |         |             |     |     |     |
| 1123 | Swab estéril com haste de madeira            | Swab estéril com haste de madeira, haste de madeira com aproximadamente 15cm de comprimento com ponta de algodão fixada de 1cm de comprimento, absorvente, macia, não abrasiva, esterilizada por óxido de etileno, para coleta de amostras biológicas e microbiológicas, haste marrom claro, ponta branca, swab individual, unidade individual em embalagem estéril. (DESCARTÁVEL). Atender às boas práticas laboratoriais e normas de esterilização de materiais de uso único. | UNIDADE | 064.001.86  | 064 | 001 | 86  |
| 1124 | Taça de borracha para profilaxia             | TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, ponta ativa de borracha e cabo de metal, para contra ângulo, embalagem individual constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.011.114 | 060 | 011 | 114 |
| 1125 | Tala moldável tamanho grande (86x09x03 cm)   | Tala ortopédica para imobilização de membros, tamanho grande 86x09x03 cm (será permitida variação de +/- 5% em cada medida), em alumínio moldável e espuma, deverá ser revestida em plástico resistente, com a espuma bem fixada e a estrutura metálica não poderá estar aparente. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                    | UNIDADE | 060.013.11  | 060 | 013 | 11  |
| 1126 | Tala moldável tamanho médio (63x09x03 cm)    | Tala ortopédica para imobilização de membros, tamanho médio 63x09x03 cm (será permitida variação de +/- 5% em cada medida) em alumínio moldável e espuma, deverá ser revestida em plástico resistente, com a espuma bem fixada e a estrutura metálica não poderá estar aparente. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                      | UNIDADE | 060.013.12  | 060 | 013 | 12  |
| 1127 | Tala moldável tamanho Pequeno (53x06x03 cm). | Tala ortopédica para imobilização de membros, tamanho pequeno 53x06x03 cm (será permitida variação de +/- 5% em cada medida), em alumínio moldável e espuma, deverá ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.013.13  | 060 | 013 | 13  |

|      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |     |     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                                                                                                                                    | revestida em plástico resistente, com a espuma bem fixada e a estrutura metálica não poderá estar aparente, tamanho reajustável. Embalagem individual com nome do produto, fabricante, lote, validade e registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |     |     |     |
| 1128 | Tamborel                                                                                                                                                                           | Tamborel, em polímero com refil 100% poliéster, embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação, e validade, tamborel autoclavável e refil desacartável, kit com 1 unidade e 50 refil (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.011.145 | 060 | 011 | 145 |
| 1129 | Tampa oclusora luer macho e fêmea                                                                                                                                                  | Tampa oclusora luer macho e fêmea, fabricada em resina termoplástica, atóxica, látex free, possui conexão luer lock e luer slip, dispositivo indicado para oclusão e proteção de conexões em scalpes, seringas, cateteres venosos centrais ou periféricos, protegendo o sistema de infusão de entrada de microrganismos, embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura em pétala asséptica, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                 | UNIDADE | 060.012.113 | 060 | 012 | 113 |
| 1130 | TENS E FES - deve possuir no mínimos os modos TENS convencional, acupuntura, breve, intensa, FES sincronizado e recíproco e ainda variação automática de intensidade e frequência. | TENS E FES - deve possuir no mínimos os modos TENS convencional, acupuntura, breve, intensa, FES sincronizado e recíproco e ainda variação automática de intensidade e frequência. Bivolt. Mínimo de 4 canais. Deve incluir manual de instruções, mínimo de 8 eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm e 8 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm, mínimo de 8 cabos de conexão ao paciente (laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e verde - canal 4), cabo de força destacável, tubo de gel, 1 fusível de proteção. Registro na ANVISA.                  | Unidade | 13.11.290   | 13  | 11  | 290 |
| 1131 | Termômetro clínico digital                                                                                                                                                         | Termômetro clínico digital, com haste flexível, unidade de medição em graus Celsius (°C), faixa de medição de 32 à 42°C, alta precisão (resolução de 0,01°C), a prova d'água, tempo de medição máximo 60 segundos, emite alarmes sonoros (beeps) diferenciados, quando estiver pronto para o uso e ao final da tomada de temperatura, apresenta memória da última leitura, indicação do nível de bateria, desligamento automático, fonte de energia bateria de 1,5V, destinado à verificação da temperatura do corpo humano, embalagem individual contendo externamente dados de | UNIDADE | 060.009.13  | 060 | 009 | 13  |

|      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|------|
|      |                                                                                                                                                                                                         | identificação, procedência, selo INMETRO. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |     |     |      |
| 1132 | Termômetro clínico digital infravermelho                                                                                                                                                                | Termômetro clínico digital infravermelho, com sistema de medição infravermelho sem contato, unidade de medição em graus Celsius (°C), faixa de medição de 32 à 43°C, alta precisão, tempo de medição máximo 5 segundos, distância de medição de 5 a 15 centímetros, apresenta memória da última leitura, indicação do nível de bateria, desligamento automático, fonte de energia bateria ou pilha alcalina, destinado à verificação da temperatura do corpo humano, do ambiente e superfícies, resistente à desinfecção, embalagem individual contendo externamente dados de identificação, procedência, selo INMETRO. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 060.009.25 | 060 | 009 | 25   |
| 1133 | Termometro digital de cabo extensor, medição de temperatura interna e externa, capacidade de memorização de máximas e mínimas, 02 displays de cristal liquido (LCD) medindo 4,0 x 1,5 cm, com 02 botões | TERMÔMETRO DIGITAL DE CABO EXTENSOR, medição de temperatura interna e externa, capacidade de memorização de máximas e mínimas, 02 displays de cristal liquido (LCD) medindo 4,0 x 1,5 cm, com 02 botões em cada displays com função max./min/ reset, cabo extensor com 3 metros c/ sensor, na extremidade, chave na parte traseira, para seleção de graus celsius e fahrenheit, alimentação 01 pilha tipo AA de 1.5 v. Manual do usuário em português e garantia de pelo menos 1 ano. Deve ter registro de aprovação INMETRO. Escala interna (aproximada) de -20 a +70°C / -56+158°F; Escala externa (aproximada) de -50 a 70°C / -56+158°F; Resolução: 1°C/F; Precisão: +/- 1°C (entre -20+70°C) Matéria: Plástico ABS Peso (aproximado): cerca de 80g. Apresentar Certificação no Inmetro, manual do usuário em português e garantia mínima de 01 ano. | UNIDADE | 13.5.138   | 13  | 5   | 138  |
| 1134 | Termômetro infravermelho para altas temperaturas                                                                                                                                                        | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA ALTAS TEMPERATURAS. Faixa de Temperatura: -50 a 900°C (-58 a 1652 °F). Precisão: (-50 a 0 °C) +/- 3 °C - (0 a 900 °C) +/- 1,5°C. Distância razão do ponto: 12: 1. Emissividade: 0,95. Tempo de resposta e de comprimento de onda: 500ms. Repetibilidade 1%. Resolução 0.1 °C / °F. Seleção Celsius / Fahrenheit. Função Armazenamento de dados. Mira Laser. Função liga e desliga luz no display. Função desligamento automático/ Economia de bateria. Indicação de bateria fraca. Alimentação: Bateria Alcalina 9 VDC (Inclusa).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 6.2.1263   | 6   | 2   | 1263 |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |     |     |     |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                            | Temperatura de armazenagem -20 a 60°C. Temperatura de trabalho 0 a 40°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |     |     |     |
| 1135 | Tesoura 25cm ponta reta, em aço inox       | Tesoura 25cm ponta reta, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.       | UNIDADE | 060.007.9   | 060 | 007 | 9   |
| 1136 | Tesoura curva ponta fina 14cm, em aço inox | Tesoura curva ponta fina 14cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.10  | 060 | 007 | 10  |
| 1137 | Tesoura de iris reta 9cm, em aço inox      | Tesoura de iris reta 9cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.      | UNIDADE | 060.007.11  | 060 | 007 | 11  |
| 1138 | Tesoura de mayo reta 15cm, em aço inox     | Tesoura de mayo reta 15cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.     | UNIDADE | 060.007.12  | 060 | 007 | 12  |
| 1139 | Tesoura Iris reta 11,5cm                   | Tesoura Iris reta 11,5cm +/- 1cm, em aço inoxidável AISI -420, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                | UNIDADE | 060.008.140 | 060 | 008 | 140 |
| 1140 | Tesoura Mayo Stille curva 17 cm            | Tesoura Mayo Stille curva 17 cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.007.14  | 060 | 007 | 14  |

|      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |     |     |    |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                                                           | lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |    |
| 1141 | Tesoura Metzenbaum curva 18cm, em aço inox                | Tesoura Metzenbaum curva 18cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                              | UNIDADE | 060.007.15 | 060 | 007 | 15 |
| 1142 | Tesoura Metzenbaum reta 18cm, em aço inox                 | Tesoura Metzenbaum reta 18cm, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                               | UNIDADE | 060.007.16 | 060 | 007 | 16 |
| 1143 | Tesoura Metzenbaum, 20cm com ponta semiaguda, em aço inox | Tesoura Metzenbaum reta em aço inoxidável AISI-420, comprimento total: 20cm com ponta semiaguda, embalagem: plástica individual constando os dados de identificação procedência e rastreabilidade, garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação, produto permanente, não estéril.( REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO. | UNIDADE | 060.007.13 | 060 | 007 | 13 |
| 1144 | Tesoura reta 14 cm, ponta fina, em aço inox               | Tesoura reta 14 cm ponta fina , em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                             | UNIDADE | 060.007.17 | 060 | 007 | 17 |
| 1145 | Tesoura reta 14 cm, ponta romba, em aço inox              | Tesoura reta 14cm ponta romba , em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZAVEL). Garantia contra                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 060.007.18 | 060 | 007 | 18 |

|      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |     |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                         | defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |     |     |     |
| 1146 | Tesoura reta 15cm, ponta romba fina, em aço inox                        | Tesoura reta 15cm romba fina, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                                              | UNIDADE | 060.007.19  | 060 | 007 | 19  |
| 1147 | Tesoura reta 20cm, com uma ponta romba e uma ponta reta, em aço inox    | Tesoura reta 20cm, com uma ponta romba e uma ponta reta, em aço inoxidável AISI 420, autoclavável, unidade, embalado individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (REUTILIZÁVEL). Garantia contra defeitos de fabricação. Atender Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE. Registro na Anvisa e INMETRO.                                   | UNIDADE | 060.007.21  | 060 | 007 | 21  |
| 1148 | Teste de vitalidade pulpar em spray                                     | Teste de vitalidade pulpar em spray, - 50 graus celsius, tipo endo frost, cold spray, para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, frasco de 200 ml. (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                       | UNIDADE | 060.011.115 | 060 | 011 | 115 |
| 1149 | Teste rápido coinfeção Tuberculose LF-LAM Abbott, caixa com 25 unidades | Teste rápido coinfeção Tuberculose LF-LAM Abbott, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção de antígeno lipoarabinomanano (LAM) na urina, para auxiliar no diagnóstico e rastreamento da Tuberculose (TB) ativa em pessoas vivendo com HIV (PVHIV), embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA   | 064.001.52  | 064 | 001 | 52  |
| 1150 | Teste rápido em cassete de HIV 1/2 GlobalX, caixa com 25 unidades       | Teste rápido em cassete de HIV 1/2 GlobalX, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tipo 1 e tipo 2 no sangue total, soro ou plasma, para auxiliar no diagnóstico de infecção por HIV, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril                           | CAIXA   | 064.001.58  | 064 | 001 | 58  |

|      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |     |     |    |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----|----|
|      |                                                                        | (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |     |     |    |
| 1151 | Teste rápido HBV Hepatite B Assure Test/Orbitae, caixa com 25 unidades | Teste rápido HBV Hepatite B Assure Test/Orbitae, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de antígeno do vírus da Hepatite B (HBsAg/subtipos ad e ay) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por Hepatite B, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA | 064.001.54 | 064 | 001 | 54 |
| 1152 | Teste rápido HBV Hepatite B Quibasa/Biocrin, caixa com 25 unidades     | Teste rápido HBV Hepatite B Quibasa/Biocrin, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de antígeno do vírus da Hepatite B (HBsAg/subtipos ad e ay) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por Hepatite B, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.     | CAIXA | 064.001.53 | 064 | 001 | 53 |
| 1153 | Teste rápido HCV HEPATITE C ABON/Alere, caixa com 20 unidades          | Teste rápido HCV Hepatite C ABON/Alere, caixa com 20 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos anti-HCV (IgG, IgM, IgA) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por Hepatite C, embalagem caixa contendo 20 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                               | CAIXA | 064.001.57 | 064 | 001 | 57 |
| 1154 | Teste rápido HCV Hepatite C ECO Diagnóstica, caixa com 25 unidades     | Teste rápido HCV Hepatite C ECO Diagnóstica, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos anti-HCV (IgG, IgM, IgA) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por Hepatite C, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                          | CAIXA | 064.001.55 | 064 | 001 | 55 |
| 1155 | Teste rápido HCV HEPATITE C GlobalX, caixa com 25 unidades             | Teste rápido HCV Hepatite C GlobalX, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos anti-HCV (IgG, IgM, IgA) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por Hepatite C, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril                                                                     | CAIXA | 064.001.56 | 064 | 001 | 56 |



|      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |     |     |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----|----|
|      |                                                                            | (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |     |     |    |
| 1156 | Teste rápido HIV 1 + O/2 Assure Test/Orbitae, caixa com 10 unidades        | Teste rápido HIV 1 + O/2 Assure Test/Orbitae, caixa com 10 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos para HIV-1, HIV-1(O) e HIV-2 em amostras de soro, plasma e sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por HIV, embalagem caixa contendo 10 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                 | CAIXA | 064.001.62 | 064 | 001 | 62 |
| 1157 | Teste rápido HIV 1/2 ABON/Abbott, caixa com 20 unidades                    | Teste rápido HIV 1/2 ABON/Abbott, caixa com 20 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tipo 1 e tipo 2 no sangue total, soro ou plasma, para auxiliar no diagnóstico de infecção por HIV, embalagem caixa contendo 20 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                           | CAIXA | 064.001.61 | 064 | 001 | 61 |
| 1158 | Teste rápido HIV 1/2 Quibasa/Bioclín, caixa com 25 unidades                | Teste rápido HIV 1/2 Quibasa/Bioclín, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos totais (IgM, IgG e IgA) anti-HIV 1, incluindo o grupo M e O e anti-HIV 2 em amostras biológicas de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar no diagnóstico da infecção por HIV, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA | 064.001.63 | 064 | 001 | 63 |
| 1159 | Teste rápido HIV 1/2, autoteste oral ECO Diagnóstica, caixa com 01 unidade | Teste rápido HIV 1/2, autoteste oral ECO Diagnóstica, caixa com 01 unidade. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) tipo 1 e tipo 2 na saliva, para auxiliar no diagnóstico de infecção por HIV, embalagem caixa contendo 01 unidade, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                               | CAIXA | 064.001.64 | 064 | 001 | 64 |
| 1160 | Teste rápido HIV DPP 1/2 Bio-Manguinhos/Fiocruz, caixa com 10 unidades     | Teste rápido HIV DPP 1/2 Bio-Manguinhos/Fiocruz, caixa com 10 unidades. Teste rápido de uso único, para detecção de anticorpos específicos da infecção pelo tipos 1 e 2 (HIV-1, grupo M e O e HIV-2 subtipo A, B, C, D e E), em amostras de sangue total venoso, punção digital, soro ou plasma humano, para auxiliar no diagnóstico                                                                                                                                                 | CAIXA | 064.001.59 | 064 | 001 | 59 |

|      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |     |     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                        | de infecção por HIV, embalagem caixa contendo 10 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |     |     |     |
| 1161 | Teste rápido HIV DPP 1/2 Bio-Manguinhos/Fiocruz, caixa com 20 unidades | Teste rápido HIV DPP 1/2 Bio-Manguinhos/Fiocruz, caixa com 20 unidades. Teste rápido de uso único, para detecção de anticorpos específicos da infecção pelo tipos 1 e 2 (HIV-1, grupo M e O e HIV-2 subtipo A, B, C, D e E), em amostras de sangue total venoso, punção digital, soro ou plasma humano, para auxiliar no diagnóstico de infecção por HIV, embalagem caixa contendo 20 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | CAIXA | 064.001.60  | 064 | 001 | 60  |
| 1162 | Teste rápido Sífilis ABON/Abbott, caixa com 20 unidades                | Teste rápido Sífilis ABON/Abbott, caixa com 20 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) contra Treponema pallidum (TP) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar na detecção precoce da Sífilis, embalagem caixa contendo 20 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                      | CAIXA | 064.001.65  | 064 | 001 | 65  |
| 1163 | Teste rápido Sífilis Assure Test/Orbitae, caixa com 25 unidades        | Teste rápido Sífilis Assure Test/Orbitae, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) contra Treponema pallidum (TP) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar na detecção precoce da Sífilis, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                              | CAIXA | 064.001.66  | 064 | 001 | 66  |
| 1164 | Teste rápido Sífilis Quibasa/Bioclín, caixa com 25 unidades            | Teste rápido Sífilis Quibasa/Bioclín, caixa com 25 unidades. Teste rápido, para detecção qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) contra Treponema pallidum (TP) em amostras de soro, plasma ou sangue total, para auxiliar na detecção precoce da Sífilis, embalagem caixa contendo 25 unidades, constando externamente dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade, estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                  | CAIXA | 064.001.67  | 064 | 001 | 67  |
| 1165 | Tira argola (fêmea) de fixação em velcro                               | Tira argola (fêmea) de fixação em velcro, medindo 50mm x 25mm, de malha, 100% poliamida, fecho de argola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rolo  | 060.004.166 | 060 | 004 | 166 |

|      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |     |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                                       | (fêmea), fixação em velcro, compatível com tiras de gancho (macho), embalagem individual, rolo, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |     |     |     |
| 1166 | Tira de poliéster                                                                     | TIRA DE POLIÉSTER, 100% poliéster e super flexível, utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta, embalagem com 50 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frasco | 060.011.150 | 060 | 011 | 150 |
| 1167 | Tira gancho (macho) de fixação em velcro                                              | Tira gancho (macho) de fixação em velcro, medindo 50mm x 23m, 100% poliamida, fecho de gancho (macho), autoadesivo, fixação em velcro, compatível com tiras de argola (fêmea), embalagem individual, rolo, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rolo   | 060.004.167 | 060 | 004 | 167 |
| 1168 | Tira teste para determinação colorimétrica semiquantitativa de 10 parâmetros na urina | Tira teste para determinação colorimétrica semiquantitativa de 10 parâmetros na urina: Leucócitos, Urobilinogênio, Bilirrubina, Sangue Oculto, Nitritos, Ph, Densidade Específica, Proteína, Glicose e Cetonas, fabricada em plástico rígido onde estão afixadas várias áreas reagentes separadas que, em contato com a urina, reagem quimicamente nos analitos: Leucócitos, Urobilinogênio, Bilirrubina, Sangue Oculto, Nitritos, Ph, Densidade Específica, Proteína, Glicose e Cetonas, produzindo cor para leitura visual conforme a concentração de cada analito na amostra de urina examinada: Leucócitos sensibilidade de 20-25 WBC/μL, Urobilinogênio sensibilidade de 0,1 mg/dl, Bilirrubina sensibilidade de 0,5 mg/dL, Sangue Oculto sensibilidade de 0,015 mg/dL, Nitritos sensibilidade de 0,075 mg/dL, pH sensibilidade de 5,0 a 9,0, Densidade Específica sensibilidade de 1.000 a 1.030, Proteína sensibilidade de 15mg/dL, Glicose sensibilidade de 100mg/dL, Cetonas sensibilidade de 5 mg/dL, uso exclusivo para diagnóstico in vitro e monitoramento de doenças metabólicas ou sistêmicas que afetam os rins, alteração do sistema endócrino e doenças ou alterações do sistema urinário, armazenagem à temperatura ambiente (entre 15º a 30ºC), tempo de leitura (reação) do resultado entre 30 a 120 segundos, embalada em frasco plástico, contendo 100 unidades e bula com orientações de uso e interferentes, deve constar no rótulo a escala de cor | FRASCO | 064.001.68  | 064 | 001 | 68  |

|      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |     |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                                                                          | com as concentrações de cada analito, informações do fabricante, data de validade e lote, não estéril (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |     |     |     |
| 1169 | Tiras reagentes para Analisador portátil digital de análises quantitativa de hemoglobina e valor estimado de hematócrito | Tiras reagentes para Analisador portátil digital de análises quantitativa de hemoglobina e valor estimado de hematócrito. O analisador portátil deve ser capaz de dosar hemoglobina em sangue capilar (10 a 20 microlitros); tempo de resultado até 10 segundos; Faixa de medição para hemoglobina de 4,5 a 25 g/dL e Hematócrito de 15 a 75%; Capacidade de armazenamento de pelo menos 1.000 testes. Fonte de energia: Baterias inclusas com o equipamento. Validade das tiras de pelo menos 01 (um) ano a partir da data de entrega. Fitas acondicionadas em frascos com 50 ou 100 unidades. Em caso de necessidade de calibração, o calibrador deverá ser fornecido. | Frasco | 060.009.27  | 060 | 009 | 27  |
| 1170 | Tiras reagentes para Analisador portátil digital de análises quantitativa de hemoglobina e valor estimado de hematócrito | Tiras reagentes para Analisador portátil digital de análises quantitativa de hemoglobina e valor estimado de hematócrito. O analisador portátil deve ser capaz de dosar hemoglobina em sangue capilar (10 a 20 microlitros); tempo de resultado até 10 segundos; Faixa de medição para hemoglobina de 4,5 a 25 g/dL e Hematócrito de 15 a 75%; Capacidade de armazenamento de pelo menos 1.000 testes. Fonte de energia: Baterias inclusas com o equipamento. Validade das tiras de pelo menos 01 (um) ano a partir da data de entrega. Fitas acondicionadas em frascos com 50 ou 100 unidades. Em caso de necessidade de calibração, o calibrador deverá ser fornecido. | FRASCO | 060.009.27  | 060 | 009 | 27  |
| 1171 | Toalha de secagem descartável de alta absorção tipo Wiper, 25cm de largura x 40cm de comprimento                         | Toalha de secagem descartável de alta absorção tipo Wiper, 25cm de largura x 40cm de comprimento, aceitando variação de mais ou menos 5cm. Composto de fibras celulósicas e polipropileno, na cor branca, com gramatura mínima de 50gr/m2, que não soltem fiapos, rolo com 600 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                             | Rolo   | 060.016.20  | 060 | 016 | 20  |
| 1172 | Toalha Umedecida                                                                                                         | Toalha umedecida, formato mínimo 20 cm x 13 cm, confeccionada com extrato de algodão e vitamina E, isento de fenoxietanol, álcool etílico e parabenos na composição, hipoalergênico, testado dermatologicamente, para uso no tratamento higiênico de pessoas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PACOTE | 001.002.145 | 001 | 002 | 145 |

|      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                                                                                                        | acamadas e usuários de fralda descartável, embalagem com tampa adesiva ou tampa abre/fecha para conservar a toalha sempre úmida, com orifício para a retirada, informações do fabricante, validade e lote na embalagem, pacote contendo 40 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
| 1173 | Toalha Umedecida Bigfrol                                                                                                                               | Toalha umedecida bigfrol, formato mínimo de 20 cm x 26 cm, fórmula com suave perfume, isento de álcool etílico, testado dermatologicamente com lanolina e ph fisiológico, desenvolvida para uso como complemento no tratamento higiênico de pessoas acamadas e usuários de fralda descartável, sendo 20% maior e mais espessa que os lenços infantis, embalagem com tampa adesiva abre/fecha para conservar a toalha sempre úmida, com orifício para a retirada, informações do fabricante, validade e lote na embalagem, pacote contendo 40 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL). | PACOTE  | 001.002.143 | 001 | 002 | 143 |
| 1174 | Toalha umedecida Tena Confort                                                                                                                          | Toalha umedecida tena confort, formato mínimo de 20 cm x 26 cm, fórmula com suave perfume, isenta de álcool etílico, composta de vitamina A, B, D e E, extrato vegetal de algodão, manteiga de karité, hipoalergênica, testada dermatologicamente, para hidratação, proteção e higiene da pele, embalagem com tampa adesiva abre/fecha para conservar a toalha sempre úmida, com orifício para a retirada, informações do fabricante, validade e lote na embalagem, pacote contendo 40 unidades, não estéril (DESCARTÁVEL).                                                       | PACOTE  | 001.002.146 | 001 | 002 | 146 |
| 1175 | Toallete destinado à remoção do adesivo cirúrgico da pele peri-estoma                                                                                  | Toallete destinado à remoção do adesivo cirúrgico da pele peri-estoma, não estéril, para uma única aplicação. Caixa com 50 unidades. REGISTRO ANVISA: 80911510030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA   | 001.001.55  | 001 | 001 | 55  |
| 1176 | Tomógrafo computadorizado helicoidal de 32 canais, com detector de estado sólido com 32 fileiras físicas que realize pelo menos 32 cortes por rotação. | Tomógrafo computadorizado helicoidal de 32 canais, com detector de estado sólido com 32 fileiras físicas que realize pelo menos 32 cortes por rotação. Aplicação: Equipamento para obtenção de imagens em cortes de partes do corpo ou de órgãos selecionados para fins de diagnóstico. Especificações Técnicas Mínimas Gantry: abertura 70 cm, faixa de angulação física ou digital de +/- 30º; Tempo de corte total em 360º de 0,8 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua de 100 segundos; Painel para                                                   | Unidade | 13.4.53     | 13  | 4   | 53  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>controle dos movimentos (gantry e mesa).Tubo: Capacidade térmica do anodo de 3.5 MHU. Gerador de raios X: Faixa de tensão: 80 -130 kVpFaixa de corrente: 30 a 300 mAPotência do gerador de 32 KW; Tensão de Alimentação: 380VAC – 60Hz; Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de 32 cortes simultâneos por rotação de 360º; Espessura de corte de 1,00 mm. Campo de visão (FOV) variável entre 50 e 500 mm. Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo 1 monitor de 19 polegadas colorido, teclado e mouse; Controle remoto do movimento do tampo da mesa; Protocolos de escaneamento pré-configurados e configuráveis; Iniciação do gantry; Intercomunicador com paciente.O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Software 3D Volume Rendering (VRT); Slab MPR; MPR Curvilíneo e oblíquo; Surface Display (SSD); Software Pulmonar (Min-ip); Projeção de Raios-X (CVR); Software para Estudos Dinâmicos (Dynamic Scan). Software Multiplanar em tempo real (MPR); Software Angiográfico (MIP); Sistema de subtração digital óssea; Software para visualização de imagens em tempo real; Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROI's; Software para sincronização da bomba injetora com sistema de tomografia; Software que permite a visualização em microcomputador das imagens gravadas em CD/DVD sem limite de licenças. Recurso para otimização da dose aplicada ao paciente permitindo a variação da corrente (mA) em função da região do corpo examinado; Software para aplicação neurológica com análise de perfusão cerebral; Reconstrução de imagens axiais em matriz 512x512. Protocolo DICOM 3.0 completo: Print, Storage SCU/SCP e MWM (Worklist); SEND/RECEIVE; Q/R (Query/Retrieve) SCP/SCU, MPPS, HIS, RIS, Storage Commitment;Mesa do paciente com peso suportável de 200 Kg, com movimento de elevação e abaixamento vertica, dispositivo para movimentação manual do tampo da mesa em caso de falta de energia. Estação de Trabalho independente com configuração de Hardware: Processador 3.2 GHz, 12 GB</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |     |     |     |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                      | de memória RAM, HD com capacidade de 1 TB, monitor LCD/LED de 19 polegadas, resolução de 1280 x 1024 e matriz de exibição de 1024 x 1024, gravador de CD-RW e DVD-RW, modem e placa de rede padrão Ethernet, placa de vídeo com 512 Mb de memória, teclado e mouse, sistema operacional compatível com o equipamento. Softwares necessários na estação de trabalho com software cardíaco incluindo: reconstrução multiplanar (MPR), MPR curvo e oblíquo, MIP, min-MIP, reconstrução tridimensional (3D) SSD e VR, remoção de ossos automática; Pacote vascular avançado para Angio CT - segmentação automática de vasos e todos os softwares necessários para a utilização plena do aparelho, incluindo os softwares para emissão de laudos médicos. Acessórios: suporte de crânio adulto com tira de imobilização, suporte de crânio pediátrico com tira de imobilização ou conjunto de almofadas para posicionamento de crânio, suporte de braço para auxílio em injeção |         |             |     |     |     |
| 1177 | TONÔMETRO de aplanção                | TONÔMETRO de aplanção, medição através de prisma plástico com diâmetro de 7 mm. Faixa de medição de 0 a 6 mmHg. Ajuste de graduação com Knob de marcação de 0 a 60 mmHg, precisão de +/- 0,5 mmHg, calibrador, incluso. Configurações: contato, tipo suspenso e captura manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 13.018.8    | 13  | 018 | 8   |
| 1178 | Torneira de três vias (three way)    | Torneira de três vias (three way), corpo em policarbonato transparente, tampas protetoras em polipropileno colorido, para conectar e controlar o direcionamento de fluxo de soluções de três linhas distintas, e uma de acesso venoso com conexão luer lock reversível, movimentação suave, núcleo giratório com rotação de 360°, embalagem individual, abertura em pétala asséptica, atóxico, apirogênico, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 060.012.3   | 060 | 012 | 3   |
| 1179 | Touca descartável                    | Touca para proteção dos cabelos, medindo 35 (+/- 5) cm de diâmetro, sanfonada, confeccionada em polipropileno ou poliéster, gramatura mínima de 30gr/m2, com elástico ou látex no acabamento em toda a extensão, hipoalergênico, cor branca, não estéril, pacote com 100 unidades. (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PACOTE  | 060.017.39  | 060 | 017 | 39  |
| 1180 | Transmissor Guardian Link 3 BLE kits | KIT MMT-7910W1 ASSY PKG IIN AG Transmissor Guardian Link 3 BLE kits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 001.002.138 | 001 | 002 | 138 |

|      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |     |     |     |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
|      |                                                      | - Sistema Transmissor Guardian Link 3 BLE é um sistema de Monitorização Contínua de Glicose que coleta dados de glicose lidos por um sensor de glicose aplicado no subcutâneo e, transmite esses dados por Bluetooth para o seguinte produto: MiniMed 780G. Contém uma pilha recarregável não substituível, recarregável somente com Carregador MiniLink, carregador utiliza uma bateria AAA .                                                                                                                                                                                                                |         |            |     |     |     |
| 1181 | Transponder (microchips)                             | Transponder (microchips), dimensões 2.12 mm de diâmetro e 12.0 mm de comprimento, Peso 95 mg, constituído de Material Bio-polímero ou Bio Glass 8625 revestido por substância anti-migratoria, serve apenas para que a pessoa que encontrou o animal consiga localizar o respectivo tutor por meio dos dados que estarão contidos na base em que aquele pet foi cadastrado, embalado em um envelope com aplicador e agulha descartáveis, microchip, medalha de identificação e etiquetas de código de barras, esterilizado por ETO, (DESCARTAVÉL). Certificações ISO 11784 / ISO 11785. Registrado no INMETRO | UNIDADE | 061.003.4  | 061 | 003 | 4   |
| 1182 | TRAVESSEIRO                                          | TRAVESSEIRO CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA DE 28, REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL; MEDIDAS 30 X 20 X 6 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 10.1.286   | 10  | 1   | 286 |
| 1183 | Tubo com Meio de cultura Ágar Mycosel de 16 x 150 mm | Tubo com Meio de cultura Ágar Mycosel de 16 x 150 mm, preenchido com 8mL de meio de cultura sólido à base de ágar Sabouraud, contendo cloranfenicol e cicloheximida. Seletivo para fungos patogênicos, especialmente dermatófitos para isolamento e cultivo seletivo de fungos patogênicos em amostras clínicas. Âmbar claro a bege. Tubos de vidro com tampa de rosca, preenchido com meio de cultura em pacotes com 10 unidades. Estéril, descartável. Atender às Boas Práticas de Fabricação (BPF) e RDC vigente para produtos para diagnóstico in vitro. Registro na Anvisa.                              | PACOTE  | 064.001.84 | 064 | 001 | 84  |
| 1184 | Tubo de Khan com tampa 12 x 75 mm                    | Tubo de Khan com tampa 12 x 75 mm, de polipropileno, transparente, parede lisa e resistente. Provido de tampa com rosca para armazenamento e manipulação de amostras laboratoriais, tubos acondicionados em pacote com 100 unidades cada, não estéril, (DESCARTÁVEL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PACOTE  | 064.001.82 | 064 | 001 | 82  |
| 1185 | Tubo de Khan com tampa, 12 x 75 mm                   | Tubo de Khan com tampa, 12 x 75 mm, de polipropileno, transparente, parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PACOTE  | 064.001.98 | 064 | 001 | 98  |





|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
|      |                                    | lisa e resistente, provido de tampa com rosca, para armazenamento e manipulação de amostras laboratoriais, transparente, tubos condicionados em racks contendo 100 unidades cada, não estéril, (DESCARTÁVEL). Atender às normas técnicas aplicáveis a materiais de laboratório.                                                                                                                                                                                                   |         |             |     |     |     |
| 1186 | Tubo de látex para garrote         | Tubo de látex para garrote, comprimento aproximado de 1,0 metro, diâmetro aproximado de 6 mm, de látex natural, elástico, flexível, resistente à tração, superfície lisa, atóxico, não estéril. Para uso como garrote em procedimentos de punção venosa e coleta de sangue, Cor natural (amarela). Fornecido em unidades avulsas para serem cortadas conforme necessidade de uso, não estéril, (REUTILIZÁVEL).                                                                    | UNIDADE | 060.012.122 | 060 | 012 | 122 |
| 1187 | Tubo endotraqueal nº 10 com balão  | Tubo endotraqueal nº10 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.022.38  | 060 | 022 | 38  |
| 1188 | Tubo endotraqueal nº 2 sem balão   | Tubo endotraqueal nº2 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.022.10  | 060 | 022 | 10  |
| 1189 | Tubo endotraqueal nº 2,5 sem balão | Tubo endotraqueal nº2,5 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                      | UNIDADE | 060.022.11  | 060 | 022 | 11  |
| 1190 | Tubo endotraqueal nº 3 sem balão   | Tubo endotraqueal nº3 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                        | UNIDADE | 060.022.12  | 060 | 022 | 12  |

|      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
| 1191 | Tubo endotraqueal nº 4 sem balão   | Tubo endotraqueal nº4 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.022.14 | 060 | 022 | 14 |
| 1192 | Tubo endotraqueal nº 5 sem balão   | Tubo endotraqueal nº5 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                         | UNIDADE | 060.022.16 | 060 | 022 | 16 |
| 1193 | Tubo endotraqueal nº 5,5 sem balão | Tubo endotraqueal nº5,5 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.022.17 | 060 | 022 | 17 |
| 1194 | Tubo endotraqueal nº 6 com balão   | Tubo endotraqueal nº6 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.   | UNIDADE | 060.022.30 | 060 | 022 | 30 |
| 1195 | Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão | Tubo endotraqueal nº6,5 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.022.31 | 060 | 022 | 31 |
| 1196 | Tubo endotraqueal nº 7 com balão   | Tubo endotraqueal nº7 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 060.022.32 | 060 | 022 | 32 |

|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |    |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|----|
|      |                                           | volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                          |         |            |     |     |    |
| 1197 | <b>Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão</b> | Tubo endotraqueal nº7,5 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.022.33 | 060 | 022 | 33 |
| 1198 | <b>Tubo endotraqueal nº 8 com balão</b>   | Tubo endotraqueal nº8 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.   | UNIDADE | 060.022.34 | 060 | 022 | 34 |
| 1199 | <b>Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão</b> | Tubo endotraqueal nº8,5 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.022.35 | 060 | 022 | 35 |
| 1200 | <b>Tubo endotraqueal nº 9 com balão</b>   | Tubo endotraqueal nº9 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.   | UNIDADE | 060.022.36 | 060 | 022 | 36 |

|      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |     |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 1201 | Tubo endotraqueal nº 9,5 com balão                                                                                  | Tubo endotraqueal nº9,5 com balão, de PVC com silicone (termossensível), transparente, válvula ABS com mola inoxidável, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", balão pré moldado de baixa pressão e alto volume, encaixe de seringa luer e luer lock, radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa. | UNIDADE | 060.022.37 | 060 | 022 | 37  |
| 1202 | Tubo endotraqueal nº3,5 sem balão                                                                                   | Tubo endotraqueal nº3,5 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.022.13 | 060 | 022 | 13  |
| 1203 | Tubo endotraqueal nº4,5 sem balão                                                                                   | Tubo endotraqueal nº4,5 sem balão, de PVC, transparente, extremidade atraumática com orifício lateral "Murphy", radiopaco, graduado (marcação em centímetro), látex free, utilizado para intubação endotraqueal, embalagem individual, tipo blister de fácil abertura em pétala, estéril, (DESCARTÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                                                                       | UNIDADE | 060.022.15 | 060 | 022 | 15  |
| 1204 | Tubo Extensor para Sonda de Gastrostomia Mic Key tipo Botom tamanho 30cm.                                           | Tubo extensor para sonda de gastrostomia MIC KEY TIPO BOTOM TAMANHO 30CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 060.022.39 | 060 | 022 | 39  |
| 1205 | Tubo para garrote nº 200                                                                                            | Tubo para garrote nº 200, com 3mm de diâmetro interno e 5mm de diâmetro externo, em látex, flexível, resistente à tração, não radiopaco, para garroteamento de vaso, em rolo, embalagem com 15 metros de comprimento, constando externamente dados de identificação, procedência, número do lote e data de fabricação e validade, não estéril (REUTILIZÁVEL). Registro na Anvisa.                                                                                                  | METRO   | 060.012.5  | 060 | 012 | 5   |
| 1206 | Tubo plástico para laboratório - matéria-prima: polipropileno, cônico tipo Falcon; medidas: volume: 15 ml; esteril. | Tubo plástico para laboratório tubo plástico para laboratório - matéria-prima: Polipropileno, cônico tipo FALCON; medidas: volume: 15 ML; estéril. Dimensão 17X120 mm. Translúcido. Tampa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 66.95.460  | 66  | 95  | 460 |
| 1207 | Ultrassom Ecocardiógrafo com sonda transesofágica                                                                   | Ultrassom Ecocardiógrafo com sonda transesofágica<br>Aplicação:<br>Sist. ultrass. digital adulto e pediátrico/neonatal para exames ecocardiografia de alta complex. e qualid. com capacidade exames ecocardiograma transtorácico, stress,                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 13.4.49    | 13  | 4   | 49  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>doppler vasc. abdominal e periférico, Doppler transcraniano, doppler transfontanela. Exames intra-operatórios e cardiologia intervencionista, transesofágico, pequenas partes, músculo esquelético, obstetrícia, abdômen com possibilidade de upgrade e novos softwares.</p> <p>Características:</p> <p>Sist. ultras. transportável, não portátil, sobre carrinho com sist. de freios. Mín. 1.000.000 canais de process.</p> <p>Mon. LCD col. aprox. 21", tela aprox. 9" sensível ao toque acoplada ao painel.</p> <p>Painel controle artic. em altura, giro e/ou deslize.</p> <p>Mín. 4 entradas ativas transdutores, sem adaptadores, acionamento via teclado sem interrup. do exame;</p> <p>Teclado alfanum. para registro dados do paciente.</p> <p>Teclas função preestabelecidas com controles/comandos rapidez ao operador;</p> <p>Sist. Track Ball ou similar para movim. cursor;</p> <p>TGC—controle de ganho;</p> <p>Contr. para priorizar relação de profund./resol.;</p> <p>Zoom.</p> <p>Imag. tempo real todos módulos;</p> <p>2d, modo m;</p> <p>Modos: fluxo color m, m anatômico e trapezoidal;</p> <p>Power angio com detecção baixos fluxos;</p> <p>Doppler pulsado/invertido;</p> <p>Potência bidirecional;</p> <p>Doppler cw;</p> <p>Imag. doppler tecidual (veloc.);</p> <p>Strain e strain rate (tensão/taxa de tensão);</p> <p>Imagem harmônica tecidos e pulso invertido (harmônico contraste);</p> <p>Modo triplex;</p> <p>Modo ao vivo duplo (b/bc);</p> <p>Doppler com contr. para ajustes gerais (veloc., tamanho da amostra, linha da base); Software form. de banco dados e arquiv. de imagens, cálculo de Doppler e vol. estruturais;</p> <p>HD Zoom;</p> <p>Faixa dinâmica (faixa cinza) aprox. 230 dB;</p> <p>Frame rate aprox. 1000 quad./seg.</p> <p>Função armazen. imag. em disco rígido ou SSD interno aprox. 500 GB;</p> <p>Compatib. impressão imagem selecionada em vídeo printer, jato tinta, jato cera e laser;</p> |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Conex. rede digital DICOM 3.0</p> <p>Teclado com comandos para criação de relatórios, seleção do modo imagem, divisão de tela e demais funções;</p> <p>Armaz. no mín. presets disponíveis e programáveis pelo usuário;</p> <p>Geração mín. de relatório com os dados: Nome da unid. Hosp., nome e identif. do paciente, data, hora, tipo transdutor em uso, profundidade, valor de ganho, dados de cálculos, medidas e espaço para descrição de comentários;</p> <p>Módulo ECG embutido ao equip;</p> <p>Tensão 127/220 V-60 Hz.</p> <p>Softwares:</p> <p>Ecocardiog. Ad e ped/neon;</p> <p>Aplicação transesofágica</p> <p>Medição automat. Quantif. movimento cardíaco e fração de ejeção automática;</p> <p>Exibição quantitativa da deformação regional das paredes do coração (Strain/Strain Rate), com avaliação de imagens 2D de cortes longitudinais, apresentados em gráficos;</p> <p>Combinação modo B com fluxo, com Doppler colorido, adicionando informação de direcion. do fluxo;</p> <p>Sistema completo e preparado para realização ECO Stress;</p> <p>Exibição tempo real do deslocamento sistólico das fibras do miocárdio;</p> <p>Possibilidade de software para renderização realista da imagem 3D/4D com recurso de luminosidade e textura.</p> <p>Elastografia por onda de cisalhamento (shearwave) mama e hepática.</p> <p>Transdutores:</p> <p>Linear banda larga com freq. variável que abranja faixa aprox. 6,0-11 MHz, para uso específico exames vasc. e carótida,</p> <p>Setorial card. adulto que abranja faixa aprox. 1,5-4,5 MHz,</p> <p>Setorial card. Neon./ped. que abranja faixa aprox. de 6-11 MHz;</p> <p>Convexo para exame geral abranja faixa aprox 1-5 MHz;</p> <p>Endocavitário aprox. 3,0 a 9,0 MHz</p> <p>Transdutores de elastografia quando necessário.</p> <p>Transdutor transesofágico de aprox. 3.0 a 6.0 MHz com maleta para transporte.</p> <p>Acessórios:</p> <p>Cabo ECG mín. 3 vias;</p> <p>Sist. grav. de imagem em pen-drive/cartão de memória.</p> <p>Nobreak auton. mín. 15 min;</p> <p>Impressora Colorida;</p> <p>Cabos, conexões e acessórios necessários perfeito funcionamento do</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |    |   |    |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---|----|
|      |                                               | equip. e desenvol. das funções;<br>Suporte para transdutor transesofágico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |    |   |    |
| 1208 | Ultrassom Ecocardiógrafo Portátil com suporte | Ultrassom Ecocardiógrafo Portátil com suporte Aplicação básica: Equipamento portátil, utilizado para gerar imagens por meio de ultrassonografia em exames geral, cardíacos, vascular/venoso, transesofágico, musculoesquelético, nervos, abdominais, pequenas partes, ginecológicos, obstétricos dentre outros. Todas as modalidades descritas acima deverão abranger pacientes adultos e pediátricos e neonatais. 1 Características Técnicas Gerais 1- Unidade Monobloco, portátil, em formato de maleta; 2- Alimentação elétrica 127/220 V – 60 Hz – automática. 3- Dotada de teclado alfanumérico para registro de dados do paciente. 4- Com tela colorida tipo LCD de no mínimo 10 polegadas. 5- Número de canais igual ou superior a 100.000. 6- Peso igual ou inferior a 9kg. 7- Dotada de pelo menos 02 conectores para sondas externas ou adaptador extensor de sondas com pelo menos 02 conectores. 8- Memória de cine para no mínimo 250 quadros ou mínimo de quinze segundos. 9- Faixa dinâmica de pelo menos 210dB. 10- Armazenamento interno de no mínimo 500GB. 11- Ajustes de ganho, potência, velocidade de varredura, zoom. 12- Medidas básicas de distância e área, no mínimo. 13- Modos de imagem no mínimo: modo M, modo B, função Doppler colorido, pulsado e contínuo, duplex, tecidual e imagens harmônicas tecidual; 14- Presets para, no mínimo, medidas obstétricas, abdominais, vasculares, ginecológicas, musculoesquelético e cardio. 15- Com alça para transporte. 16- Software para visualização de agulha 17- Softwares de strain, strain rate, strain bi-dimensional 2 Transdutores a apresentar 1- 01 (um) transdutor Linear banda larga com frequência variável que abranja a faixa mínima de 6,0 a 11 MHz, para uso específico em exames vasculares, principalmente carótida, 2- 01(um) transdutor setorial cardíaco adulto que abranja a faixa mínima de 1,5 a 4,5 MHz, 3- 01 (um) transdutor setorial | Unidade | 13.4.51 | 13 | 4 | 51 |

|      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |    |   |    |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---|----|
|      |                                                          | cardíaco neonatal-pediátrico que abranja a faixa mínima de 6 a 11 MHz; 4- 01 (um) transdutor convexo exame geral que abranja a faixa mínima de 1 a 5 MHz; 5- 01 (um) transdutor endocavitário. 6- O equipamento deverá ter possibilidade de acoplar o transdutor transesofágico. 7- Os transdutores deverão ser trocados sem a necessidade de desligar o equipamento e serem aptos a utilizar os modos de imagem: Modo B, Modo M e Doppler colorido. 3 Exportação de dados: 1- Deve permitir no mínimo a exportação de dados dos exames por meio de USB ou rede Ethernet, imagens compatíveis com PC, saída de áudio, saída DVI, saída de vídeo composto padrão NTSC/PAL ou HDMI. 2- Deve possuir DICOM 3.0 completo como, print, store, storage, Commitment, Structured Reporting, PPS e Worklist, com sistema Wireless 3- Possibilidade de uso com cabo ECG. 4 Acessórios: 1- Cabo de alimentação para ligação em rede elétrica 110V; 2- Bateria recarregável (instalada internamente no equipamento), com duração mínima de 30 minutos; 3- Deve possuir e ser fornecido suporte sobre rodízios, com espaço para abrigar o equipamento e uma video-printer preto e branco, além de suporte lateral para apoio dos transdutores; 4- Deve ser fornecido mala específica para transporte do equipamento; |         |         |    |   |    |
| 1209 | <b>Ultrassom Ecocardiógrafo sem sonda transesofágica</b> | Ultrassom Ecocardiógrafo sem sonda transesofágica<br>Aplicação:<br>Sistema ultrassonografia digital adulto/pediátrico/neonatal para exames ecocardiografia de alta complexidade e qualidade com capacidade exames ecocardiograma transtorácico, stress, doppler vascular abdominal e periférico, Doppler transcraniano, doppler transfontanela. Exames intra-operatórios (inclusive cardiologia intervencionista), pequenas partes, músculo esquelético, obstetrícia, abdômen com possibilidade de upgrade e novos softwares.<br>Características Técnicas:<br>Sist. ultrassonog. transportável, não portátil, sobre carrinho com sist. de freios; Mín..1.00.000 canais process. Monitor LCD color. aprox. 21", tela aprox.. 9" sensível ao toque acoplada ao painel.<br>Painel controle articulável em altura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 13.4.50 | 13 | 4 | 50 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>giro e/ou deslize.</p> <p>Mín. 4 entradas ativas transdutores sem adaptadores, acionamento via teclado sem interrup. do exame;</p> <p>Teclado alfanum. para registro dados do paciente.</p> <p>Teclas função preestabelecida com controles/comandos rapidez ao operador;</p> <p>Sist. para movim. cursor;</p> <p>TGC—controle de ganho;</p> <p>Controle para priorizar relação de profund./resol;</p> <p>Zoom.</p> <p>Geração imagem tempo real em todos os módulos;</p> <p>2d, modo m;</p> <p>Modo fluxo color m;</p> <p>Modo m anatômico;</p> <p>Modo trapezoidal;</p> <p>Power angio com detecção baixos fluxos;</p> <p>Doppler pulsado/invertido;</p> <p>Potência bidirecional;</p> <p>Doppler cw;</p> <p>Imagem doppler tecidual (veloc.);</p> <p>Strain e strain rate (tensão e taxa de tensão);</p> <p>Imagem harmônica tecidos e pulso invertido (harmônico contraste);</p> <p>Modo triplex;</p> <p>Modo ao vivo duplo (b/bc);</p> <p>Doppler com controle para ajustes gerais (velocidade, tamanho da amostra, linha da base);</p> <p>Software formação de banco dados e arquivamento de imagens, cálculo de Doppler e volumes estruturais;</p> <p>Sistema de HD Zoom;</p> <p>Faixa dinâmica (faixa cinza) aprox.. 230 dB;</p> <p>Frame rate aprox. 1000 quad./seg.</p> <p>Aparelho função armaz. imagens em disco rígido ou SSD interno mín. 500 GB;</p> <p>Compatib. impressão imagem selecionada em vídeo printer, jato tinta, jato cera e laser;</p> <p>Conex. rede digital DICOM 3.0</p> <p>Teclado com comandos para criação de relatórios, seleção do modo imagem, divisão de tela e demais funções;</p> <p>Armazenar no mín. presets disponíveis e programáveis pelo usuário;</p> <p>Geração mín. de relatório com os dados: Nome da unid. Hosp., nome e identif. do paciente, data, hora, tipo transdutor em uso, profundidade, valor de ganho, dados de cálculos, medidas e espaço para descrição de comentários;</p> <p>Módulo ECG embutido ao</p> |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |    |    |     |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|-----|
|      |                                                               | <p>equipamento;<br/>Alimentação 127/220 V-60 Hz..<br/>Softwares:<br/>Ecocardiog. Ad. e ped/neon.,<br/>Software medição automat. Quantif. movimento cardíaco e fração de ejeção automática;<br/>Exibição quantitativa da deformação regional das paredes do coração. (Strain/Strain Rate), com avaliação visual, combinando imagens 2D de cortes longitudinais em gráfico abrangente.<br/>Combinação modo B com fluxo, com Doppler colorido, adicionando informação de direcion. do fluxo;<br/>Sistema completo e preparado para realização ECO Stress;<br/>Exibição tempo real do deslocamento sistólico das fibras do miocárdio<br/>Possibilidade de software para renderização realista da imagem 3D/4D com recurso de luminosidade e textura;<br/>Elastografia por onda de cisalhamento (shearwave) mama e hepática.<br/>Transdutores:<br/>Linear banda larga com freq. variável que abranja faixa aprox. 6,0-11 MHz, para uso específico exames vasc. e carótida,<br/>Setorial card. adulto abranja faixa aprox. 1,5-4,5 MHz,<br/>Setorial card. Neon./ped. abranja faixa aprox. de 6-11 MHz;<br/>Convexo para exame geral abranja faixa aprox. 1-5 MHz;<br/>Microconvexo aprox. 3 a 10 MHz;<br/>Endocavitário aprox. 3 a 9 MHz;<br/>Transdutores de elastografia quando necessário.<br/>Acessórios:<br/>Cabo ECG mín. 3 vias tipo garra;<br/>Sistema de grav. de imagem em pen-drive/cartão de memória.<br/>Nobreak auton. aprox.. 15 min.;<br/>Impressora Col.<br/>Cabos, conexões e acessórios necessários perfeito funcionamento do equip. e desenvol. das funções.</p> |         |           |    |    |     |
| 1210 | Ultrassom para Fisioterapia, com saída para terapia combinada | <p>Ultrassom para Fisioterapia, com saída para terapia combinada - permite a aplicação de ultrassom com potência variável de 1W a 20W e corrente elétrica via eletrodos e terapia combinada de ultrassom. Sensor térmico com desligamento automático. Frequências de 1 MHz e 3 MHz, correntes terapêuticas Russa, Interferencial, Polarizada e Alta Voltagem, display gráfico. Potência</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 13.11.292 | 13 | 11 | 292 |

|      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |    |    |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|----|-----|
|      |                                                                      | efetiva aproximada de ultrassom: Modo contínuo: - 1,0 a 20,0 W; Modo pulsado: 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz (50%) - 1,0 a 20,0 W; Modo pulsado: 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz (20%) - 1,0 a 20,0 W. Intensidade efetiva aproximada de ultrassom: Modo contínuo: - 0,1 a 2,0 W/cm²; Modo pulsado: 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz (50%) - 0,1 a 2,0 W/cm²; Modo pulsado: 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz (20%) - 0,1 a 2,0 W/cm². Potência média de ultrassom: Modo contínuo: - 1,0 a 20,0 W; Modo pulsado: 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz (50%) - 0,5 a 10,0 W; Modo pulsado: 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz (20%) - 0,2 a 4,0 W. Itens Inclusos: cabos específicos necessários para aplicação das terapias descritas (todos); Transdutor de ultrassom para frequência de 1 MHz e 3 MHz; Eletrodos de alumínio; Eletrodo autoadesivo; Manual de instruções; Fusível de proteção sobressalente. Alimentação Bivolt Automático. Garantia mínima de 12 meses. Registro na Anvisa. |         |                  |    |    |     |
| 1211 | <b>Ultrassom para Fisioterapia, sem saída para terapia combinada</b> | Ultrassom para Fisioterapia, sem saída para terapia combinada – aparelho de ultrassom terapêutico microcontrolado, frequências de 1 MHz ou 3 MHz, modo de emissão contínuo ou pulsado, modo pulsado com frequência de repetição de 100Hz 48 Hz ou 16 Hz, razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%), potência máxima de saída do ultrassom de 21Watts. Possuir protocolos pré-programados e particulares. Display LCD com identificação de protocolos e programações. Sensor Térmico com desligamento automático. Itens Inclusos: cabos específicos necessários para aplicação das terapias descritas; Manual de instruções. Alimentação Bivolt Automático. Garantia mínima de 12 meses. Registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                | Unidade | <b>13.11.293</b> | 13 | 11 | 293 |
| 1212 | <b>Ultrassom Transportável com 3D e ECO Doppler</b>                  | Ultrassom Transportável com 3D e ECO Doppler Descrição básica: Equipamento microprocessado com emissão de radiações não ionizantes do tipo ultrassom. Aplicação básica: Sistema de Ultrasonografia digital para exames em ginecologia, obstetrícia (com recursos de 2D e 3D), abdômen, vascular, cardiologia, urologia, pequenas partes e músculo esquelético em pacientes adultos e pediátricos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Características Técnicas Gerais 1.Sistema de ultrasonografia transportável montado sobre rodízios com sistema de freios. 2. Sistema digital de processamento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | <b>13.4.52</b>   | 13 | 4  | 52  |

|      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |     |   |  |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---|--|
|      |                           | imagem, com eliminação de artefatos e realização de biometria; 3.Capacitação para instalação mínima de 03 (três) transdutores sem o uso de adaptadores, com no mínimo três portas ativas para o acionamento de transdutores via teclado, sem a interrupção do exame; 4.Plataforma com no mínimo de 1900 canais; 5.Modos de imagem: B, M, Doppler Colorido; 6.Doppler com controle para ajustes gerais (velocidade, tamanho da amostra, linha da base, etc); 7.Doppler contínuo, pulsado, potência (Power Doppler) e Tecidual; 8.Sistema completo e preparado para realização de ECO Stress; 9.Sistema de Zoom/Pan; 10.Sistema de memória de imagem (Cine); 11.Processamento de exames com imagens 2D e 3D, no mínimo. Caso não esteja incluso o recurso de 4D no equipamento, a plataforma do mesmo deverá ter opção para instalação futura para este recurso, de acordo com manual disponível na ANVISA; 12.Sistema em software para formação de banco e arquivamento de imagens, cálculo de Doppler e de volumes estruturais; 13.Aparelho com função de armazenamento de imagens em HD 80 Gbytes, mínimo, e gravador de DVD-R incorporado; 14.Monitor colorido de alta resolução, mínimo 15, em tela plana LCD; |       |       |     |   |  |
| 1213 | Vacina polivalente canina | Vacina polivalente canina composta por dois frascos, um deles contém a fração liofilizada e o outro frasco contém o diluente. A fração diluente é uma preparação líquida utilizada para reidratar o componente liofilizado. Os dois frascos em conjunto correspondem a uma dose da vacina, ou seja, 1 mL. A fração liofilizada é constituída dos vírus vivos atenuados para Cinomose, Adenovírus tipo 2, vírus da Parainfluenza Canina, Parvovírus e espécies de Leptospira (Leptospira canicola, L. grippityphosa, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona) e a fração do diluente é constituída de Coronavírus canino (CCV) inativado e um adjuvante. As vacinas são apresentadas em caixas plásticas contendo 50 frascos no total que correspondem a 25 doses. A vacina polivalente é indicada para vacinação de cães saudáveis de 6 semanas de idade ou mais velhos, como auxiliar na prevenção da cinomose canina causada pelo vírus da Cinomose canina (CD), da                                                                                                                                                                                                                                                  | Caixa | 062.2 | 062 | 2 |  |

|      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |     |   |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|---|-----|
|      |                                                                                                                              | hepatite infecciosa canina (ICH) causada pelo Adenovírus canino Tipo 1 (CAV-1) de doença respiratória causada pelo Adenovírus canino Tipo 2 (CAV-2), da parainfluenza canina causada pelo vírus da Parainfluenza (CPI), da enterite causada pelo Coronavírus canino (CCV) e Parvovírus canino (CPV) e das leptospiroses causadas pela Leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona. Validade de dois anos a partir da data de fabricação, estéril e uso individual (DESCARTÁVEL). Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |     |   |     |
| 1214 | Vacina polivalente felina composta por dois frascos, um deles contém a fração liofilizada e o outro frasco contém o diluente | Vacina polivalente felina composta por dois frascos, um deles contém a fração liofilizada e o outro frasco contém o diluente. A fração diluente é uma preparação líquida utilizada para reidratar o componente liofilizado. Os dois frascos em conjunto correspondem a uma dose da vacina, ou seja, 1 mL a fração liofilizada é composta por cepas atenuadas do vírus da rinotraqueíte felina, calicivírus felino e vírus da panleucopenia felina, Chlamydia psittaci propagados em uma linhagem celular felina estabelecida e contém gentamicina indicada na prevenção de Calicivirose, Rinotraqueíte, Panleucopenia e Clamidiose dos felinos acondicionadas em 25 frascos da vacina liofilizada, reidratáveis cada um para 1ml e 25 frascos de diluente estéril sendo apresentada sob forma liofilizada, acompanhada de diluente estéril, validade de 2 anos, (DESCARTÁVEL) Registrado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. | Frasco  | 062.3   | 062 | 3 |     |
| 1215 | Vaselina                                                                                                                     | VASELINA SÓLIDA 30 gramas. Produto a base de 100% de vaselina sólida. Vaselina branca; petrolato sólido (grau farmacêutico). Emoliente indicado para uso externo sobre pele ressecada. Características: massa branca esverdeada, inodora. Insolúvel em água, glicerina, resistente a álcool. Solúvel em clorofórmio. Devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Rótulo contendo: composição química, lote, responsável, registro no ministério da saúde, instruções de uso, precauções, data de fabricação e validade. Apresentação em bisnaga / pomada, 30 gramas. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 6.2.131 | 6   | 2 | 131 |



|      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |    |   |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----|---|-----|
| 1216 | Vaselina líquida esterelizada                                                | Vaselina líquida esterilizada. Produto a base de 100% de vaselina líquida. Emoliente indicado para limpeza externa na pele úmida ou seca. Características: líquido incolor, não fluorescente, insolúvel em água ou no álcool. Solúvel em óleos voláteis. Devidamente notificado como medicamento nos termos da RDC 199/2006. Rótulo contendo: composição química, lote, responsável, registro no Ministério da Saúde, instruções de uso, precauções, data de fabricação e validade. Apresentação em almotolia plástica de 250 ml com bico dosador e tampa perfurante. Documentos: certificado de registro do produto; laudo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FRASCO COM 1000 ML | 6.2.135 | 6  | 2 | 135 |
| 1217 | Veículo automotivo tipo furgão longo adaptado para o programa Farmácia Móvel | VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO FURGÃO LONGO ADAPTADO PARA O PROGRAMA FARMÁCIA MÓVEL; VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO FURGÃO LONGO ADAPTADO PARA O PROGRAMA FARMÁCIA MÓVEL; NOVO (ZERO KILÔMETRO); PRIMEIRO USO; ORIGINAL DE FÁBRICA; ANO/MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR; ADAPTADO PARA UMA FARMÁCIA MÓVEL; AR CONDICIONADO EM TODA A DIMENSÃO DO VEÍCULO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AIRBAG PARA MOTORISTA E ACOMPANHANTE; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVAS ELÉTRICAS; TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH; PORTA LATERAL COM CORREDIÇA E PORTAS TRASEIRAS DUPLAS; RODAS EM AÇO E PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA ORIGINAIS DE FÁBRICA; BANCOS ACRESCIDOS DE CAPA IMPERMEÁVEL DE COURVIN OU SUPERIOR; DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA EXTERIOR (MM) 2.400 MM, COMPRIMENTO EXTERIOR (MM) 6.000 MM, ENTRE EIXOS MÍNIMO 4.000 MM; 4(QUATRO) PORTAS; POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV: MOTOR DIESEL TURBO COM INTERCOOLER; TORQUE MÁXIMO DE NO MÍNIMO 31KGFM; TRAÇÃO TRASEIRA OU DIANTEIRA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70L, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) RÉ; CAPACIDADE PARA 01 (UM) MOTORISTA E 02 PASSAGEIROS NA CABINE; COMPARTIMENTO DE CARGA COM NO MÍNIMO 12 M3 DE CARGA ÚTIL: COMPARTIMENTO DE CARGAS | UNIDADE            | 12.3.19 | 12 | 3 | 19  |

|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |    |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|      |                                                                                                 | SEM BANCOS; PINTURA BRANCA; MODIFICADO PARA FARMÁCIA MÓVEL SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA (CONFORME PORTARIA N° 71/1996-INMETRO), DEVENDO ATENDER AS NORMAS VIGENTES QUE VERSAM SOBRE O CONTROLE DE GASES POLUENTES; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO CONTRAN OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI N° 8.723 DE 28 DE OUTUBRO DE 1993 E SUAS REGULAMENTAÇÕES CONAMA, FASE P-7, EUROV. REGULARIZAÇÃO JUNTO À ANTT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. O PRAZO INICIAL DE GARANTIA SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO VEÍCULO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |    |     |     |
| 1218 | Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. | Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 1. ventilar pacientes neonatais, adultos e pediátricos; 2. compensação de fugas e de complacência; 3. nebulizador ou conexão para aerosolterapia; 4. Geração de ar comprimido: turbina ou alimentação via rede de alta pressão; 5. Ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apnéia em todas as modalidades; II. Controles: 1. (FIO2): 21 a 100 %, com apresentação do valor medido em monitor; 2. Modos para ventilação: Assistido/Controlado (PCV, VCV), SIMV; (VCV, PCV) + PSV, CPAP P, PRVC/VG; APRV; 3. Possibilidade de ventilação não invasiva, com compensação de perdas por escape aérea na máscara e alarme de desconexão; 4. Volume: 5 a 2000 ml; 5. Fluxo Inspiratório faixa mínima: 2 a 120 l/min; 6. Frequência Respiratória: 3 a 100 resp/min; 7. PEEP: 0 a 40 cmH2O; 8. Tempo inspiratório: 0,3 a 5 seg; 9. Pressão inspiratória: 5 a 70 cm H2O; 10. Pressão de suporte e pressão controlado: 0 a 60 cmH2O; 11. Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória; 12. Sensibilidade inspiratória por fluxo entre 0,5 a 2,0 l/m; 13. Possibilidade de Ciclo Manual; 14. Dispositivo para reset manual temporário de alarmes sonoros com tempo máximo de 120 seg (Determinação da NBR 13763). 15. Medidas ventilatórias de complacência dinâmica e resistência de vias aéreas; 16. deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos | Unidade | 13.016.131 | 13 | 016 | 131 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante; 17. Controle de mistura de ar/oxigênio interno microprocessado, com sistema de segurança ou By pass que permita o funcionamento contínuo do aparelho, mesmo com queda de uma das redes de gases ou falha no dispositivo sensor de oxigênio. III. Monitorização: 1. Fluxo inspiratório, frequência, tempo inspiratório, relação I/E, pressão inspiratória máxima, volume inspirado, pressão média de vias aéreas; 2. Sistema de segurança de pressão inspiratória máxima que evite aumento excessivo da pressão endotraqueal; 3. Apresentação direta dos valores das medidas ventilatórias; 4. Monitor Gráfico com Tela colorida 12" touch-screen; Possuir ajuste do fluxo inspiratório e do fluxo expiratório independente; Principais parâmetros monitorados/ calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO<sub>2</sub>, relação I:E, relação I:E reversa, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de pelo menos três formas de ondas simultâneas; Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para PEEP, complacência, frequência respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, constante de tempo expiratório, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea; IV. Indicadores Visuais: 1. Equipamento ligado na rede elétrica; 2. Bateria de emergência em uso; 3. Alarmes sonoros silenciados temporariamente. V. Alarmes áudio visuais: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO<sub>2</sub>, apneia, pressão de O<sub>2</sub> baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria, Baixa pressão /Desconexão do sistema respiratório. (Determinação da NBR 13763). VI. Infra-Estrutura: 1. Funcionamento em rede elétrica de 100 a 240 VAC - 60 Hz; (bivolt automático); 2. bateria de</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |    |     |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|      |                                                                                   | emergência com autonomia 60 (sessenta) minutos. VI. Acessórios: 03 circuitos completos em silicone autoclavável pediátrico/adulto; 01 Aquecedor; 03 válvulas exalatórias com diafragma; carrinho de suporte com braço articulado e com travamento nas rodas; Mangueiras para ligação com circuitos de ar e oxigênio de no mínimo 3 m; válvulas reguladoras de pressão para ar e oxigênio para rede canalizada; Pulmão de teste adulto/pediátrico; 03 sensores de fluxo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |    |     |     |
| 1219 | <b>Ventilador PumonarI Eletrônico de Transporte neonatal, pediátrico e adulto</b> | Ventilador PumonarI eletrônico de Transporte neonatal, pediátrico e adulto - Ventilador de transporte eletrônico microprocessado e portátil; Para ventilação de pacientes adultos, pediátricos e neonatais críticos; amplo controle de de pressão e volume para uso adulto e neonatal, que atenda neonatologia a partir de 600 gramas de peso corporal; permita ajuste amplo de tempo inspiratório, sensibilidade a pressão (obrigatório) e fluxo (opcional); 2. Operação com O2 sem exigir utilização de ar comprimido medicinal; Alimentação em rede elétrica de 120 / 220V; 60Hz; Bateria interna recarregável, com autonomia de no mínimo 04 horas; possuir sistema de fixação para uso em ambulância e maca hospitalar; Alarmes de pressão, baixo volume, desconexão, perda de alimentação obrigatórios; bateria externa com no mínimo 4 horas de autonomia modo standby; ajuste de oxigênio mínimo de 40% à 100%; Peso máximo de 07 kgs para facilitar carregamento durante transporte. Frequência ventilatória de 2 a 60 ciclos por minuto; - Volume corrente de 50 a 2000 ml; - Relação I: E de 1:4 – 3:1; - Pressão inspiratória de aproximadamente de 3 a 55 cm de H2O; - PEEP de 0 a 20 cm de H2O, Portas inspiratórias e expiratórias na lateral do equipamento para facilitar posicionamento do equipamento durante o transporte - Possui teclas de acesso rápido para ajustes de parâmetros prévios, sem ligar o equipamento e sem trocar peças e/ou sensores para a categoria de pacientes, possibilitando ao usuário iniciar a ventilação assim que ligar o mesmo; - Possibilidade de capnografia. Concentração de O2 ajustável de 40 a 100%; - possibilidade de ajuste de rampa. 3. Monitoração: - Valores | Unidade | <b>13.016.173</b> | 13 | 016 | 173 |

|      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |    |     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|-----|-----|
|      |                                                                                                                        | numéricos: pressão das vias aéreas, frequência respiratória, volume corrente e tempo inspiratório; - 4. Alarmes de: - Pressão de vias aéreas alta e baixa; - Falha de rede elétrica; - Baixo nível de carga de bateria; - Desconexão do circuito do paciente; - Falha suprimento de gases; - Apnéia; 5. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: - Ventilação com Volume Controlado; - Ventilação com Pressão Controlada; - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; - Ventilação com suporte de pressão; - Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada; ventilador que possua SAÍDA EXPIRATÓRIA E INSPIRATÓRIA, compatibilidade de circuito com ventiladores pulmonares fixos - Ventilação não invasiva; 6. Acessórios para cada aparelho: - 02 circuito completo de paciente em silicone, corrugado externamente e liso internamente; - Mangueira de conexão para cilindro padrão; - Pulmão teste. |         |            |    |     |     |
| 1220 | Ventosa - aplicação: para acupuntura                                                                                   | Ventosa - aplicação: para acupuntura; detalhes: Kit com 19 copos e um revólver para aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 11.5.399   | 11 | 5   | 399 |
| 1221 | Verniz com flúor                                                                                                       | VERNIZ COM FLÚOR: Verniz, 5% de fluoreto de sódio em frasco com 10 ml + solução solvente de álcool etílico em frasco com 10 ml (TÓPICO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kit     | 7.2.23     | 7  | 2   | 23  |
| 1222 | Verniz forrador de cavidades                                                                                           | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES: Líquido solvente, composto por resina Staybilit (Ester 10) e dimetilcetona em frasco com 15 ml (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FRASCO  | 7.2.122    | 7  | 2   | 122 |
| 1223 | Verniz forrador de cavidades                                                                                           | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES: Líquido solvente, composto por resina Staybilit (Ester 10) e dimetilcetona em frasco com 15 ml (TÓPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FRASCO  | 7.2.122    | 7  | 2   | 122 |
| 1224 | VÍDEO COLPOSCÓPIO BINOCULAR COM CÂMERA HD INTEGRADA E MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO HD (HIGH DEFINITION) 1280 X 720 PIXELS | VÍDEO COLPOSCÓPIO BINOCULAR COM CÂMERA HD INTEGRADA E MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO HD (HIGH DEFINITION) 1280 X 720 PIXELS – Equipamento utilizado em exames ginecológicos para visualização do colo uterino, vagina e vulva, permitindo a identificação de alterações anatômicas, vasculares e epiteliais que não são visíveis a olho nu. Pedestal móvel com 5 rodízios com travamento das rodas e Zoom óptico motorizado. Suportes articulados. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal e por meio da câmera integrada. Focalização ajustável através de macro regulagem e micro ajuste. Regulagem de altura. Objetiva de alta resolução                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 13.016.179 | 13 | 016 | 179 |

|      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |    |     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-----|-----|
|      |                                                                                                                                                               | com distância focal de 300 a 400 mm. Aumento variável. Filtro de luz verde. Software e acessórios de captura de imagem digital possibilitando emissão e impressão do laudo. Sistemas operacionais atualizados. O software do equipamento deverá permitir conexão via PACS e protocolo DICOM. Interface digital para comandos. Cabeça óptica com divisor de luz e imagem com câmera de vídeo. Suporte e monitor de LED mínimo de 19". Conexões via HDMI. Alimentação elétrica automática em 127/220 v. 60 Hz. Iluminação por LED de alto-brilho. Regulagem da intensidade de luz. Pintura resistente a corrosão. Todas as peças, partes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, incluindo cabo HDMI para conexão da câmera ao monitor deverão ser fornecidos. Conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2 e suas atualizações. Registro ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |    |     |     |
| 1225 | <b>Vídeo laringoscópio de uso médico-hospitalar, composto por câmera de vídeo, monitor de vídeo digital, fonte de luz, lâminas de intubação e acessórios.</b> | Vídeo laringoscópio de uso médico-hospitalar, composto por câmera de vídeo, monitor de vídeo digital, fonte de luz, lâminas de intubação e acessórios. Vídeo laringoscópio portátil, eletrônico com câmera de vídeo com imagens coloridas; dotado de cabo anatômico esterilizável em baixa temperatura; equipado com fonte de luz de alta intensidade; Monitor de vídeo tipo LED ou LCD, imagens a cores, tamanho de no mínimo 2,5 polegadas; resolução aproximada de 640 x 480; Ângulo de visão aproximado 150°, inclinação aproximada de 0 a 110°; rotação aproximada de 0 a 250°, iluminância aproximada de 1.000 lux;; Deve ser capaz de gravar e fotografar, a escolha do usuário, o processo de intubação para fins de documentação e memória interna aproximada de 8GB para armazenagem. Produto deve ser livre de látex. Alimentação através de bateria com duração de no mínimo 60 minutos. Porta USB para conexão em PC e possibilidade de transferência de imagens. Display com possibilidade de intercâmbio com outros dispositivos de intubação. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 kit de lâminas reutilizáveis tamanhos neonatal, pediátrico, adulto e adulto grande. 2 jogos de lâminas descartáveis com 50 unidades cada, tamanho neonatal, pediátrico, adulto e adulto grande com acomodação ou guia para o tubo | Unidade | <b>13.016.172</b> | 13 | 016 | 172 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | endotraqueal para intubação de adultos.01 (uma) maleta para transporte e acondicionamento do equipamento; Todos os cabos, conectores e adaptadores necessários ao pleno funcionamento e do equipamento. Normalização: Apresentar certificado de registro no ministério da saúde (Anvisa) |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



