

PODER EXECUTIVO

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

CONVOCAÇÃO Nº 004/2026- CDM

O CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM), por meio da

Secretaria Municipal das Mulheres e da Família, convocatodas(os) as(os) conselheiras(os) para reunião ordinária, a ser realizada conforme as especificações abaixo:

Data: 14 de outubro de 2026

Horário: às 9:15 hrs

Local: Secretaria Municipal da Mulher e Família

Endereço: Rua Amaral Pacheco, 1145 - Água Branca

Avaré, 09 de outubro de 2026

Vânia Maria da Silva

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de referentes ao Programa Nacional de Transparência Pública e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para integral cumprimento das leis de transparência.

Fornecedor: CR2 Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda.

Empenho(s): 16036/2026

Valor: R\$ 6.261,66

Avaré, 09 de outubro de 2026

Glauco Fabiano Favaro de Oliveira

Secretário Mun. De Chefia de Gabinete do Executivo

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços especializados e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos servidores do Data Center Municipal.

Fornecedor: A2 Infotech Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda.

Empenho(s): 12330/2026

Valor: R\$ 744,46

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Christian Wendel Santana Xavier

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de inspeção veicular e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Ative Ourinhos Inspeções Veiculares Ltda.

Empenho(s): 2712/2026

Valor: R\$ 1.060,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material descartável e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de Mandados Judiciais.

Fornecedor: Hospilar Comércio de Material Médico Hospitalar Eireli

Empenho(s): 14398/2026

Valor: R\$ 897,48

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da Rede Básica Municipal.

Fornecedor: Santini Medicamentos Ltda.

Empenho(s): 16466/2026

Valor: R\$ 560,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para serviço de dosímetro no Pronto Socorro Municipal.

Fornecedor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda.

Empenho(s): 23004/2025

Valor: R\$ 325,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de curativos especiais e insumos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de sentença judicial.

Fornecedor: AMC Saúde Comercial Hospitalar Ltda.

Empenho(s): 16028/2026

Valor: R\$ 597,18

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais descartáveis e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização no Pronto Socorro.

Fornecedor: Classmed-Produtos Hospitalares Ltda.

Empenho(s): 14072/2026

Valor: R\$ 599,37

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de franquia de veículo e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção de veículo da frota municipal.

Fornecedor: Star Parabrisas e Acessórios para veículos Ltda.

Empenho(s): 14452/2026

Valor: R\$ 295,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem

cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de carimbos automáticos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização nos serviços administrativos.

Fornecedor: Stamp Produtos e Serviços Ltda.

Empenho(s): 14476,15892/2026

Valor: R\$ 331,10

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Roslindo Wilson Machado

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de recargas de extintores e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização nos Departamentos da Secretaria.

Fornecedor: Extintores Brasil Eireli-EPP

Empenho(s): 11439/2026

Valor: R\$ 762,50

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Alaíde Valdinéia Ferreira

Secretária Municipal de Habitação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de recargas de extintores e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização nos Departamentos da Secretaria.

Fornecedor: Extintores Brasil Eireli-EPP

Empenho(s): 14069/2026

Valor: R\$ 366,40

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Thaís Francini Christino

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de teste hidrostático em extintores e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção dos equipamentos na Secretaria.

Fornecedor: Extintores Brasil Eireli-EPP

Empenho(s): 11440/2026

Valor: R\$ 189,60

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Antonio Rodrigues dos Santos Neto

Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de equipamento de rede e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para adequação de equipamentos na Secretaria.

Fornecedor: Az Metal Ltda.

Empenho(s): 14414/2026

Valor: R\$ 420,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Christian Wendel Santana Xavier

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de ativos e insumos de rede e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para adequação de equipamentos na Secretaria.

Fornecedor: Az Metal Ltda.

Empenho(s): 16417/2026

Valor: R\$ 420,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Glauco Fabiano Favaro de Oliveira

Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de par de placas em aço inox e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para colocação em veículo da frota municipal.

Fornecedor: Bergamin Placas Ltda.

Empenho(s): 15776/2026

Valor: R\$ 580,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Glauco Fabiano Favaro de Oliveira

Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de pães e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para consumo nos Equipamentos da Secretaria.

Fornecedor: M.H.C. Eventos e Locações Ltda.

Empenho(s): 18439/2026

Valor: R\$ 594,49

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Regiane de Arruda Daffara

Secretária Municipal de Assist. E Desenv. Social

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de peças e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção de máquinas roçadeiras.

Fornecedor: Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda.

Empenho(s): 1316/2026

Valor: R\$ 532,34

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Claudinei Cardoso Borges

Secretário Municipal de Turismo

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de acessórios de TI e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização pelos Servidores da Secretaria.

Fornecedor: Nash Tech Distribuidora Ltda.

Empenho(s): 7076/2026

Valor: R\$ 861,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Christian Wendel Santana Xavier

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de suporte técnico e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção do site Oficial do Município.

Fornecedor: A6 Publicidade e Marketing Digital Ltda.

Empenho(s): 19824/2025

Valor: R\$ 724,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

Angelo Francisco Zanotto

Secretário Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção preventiva no elevador da EMEB "Manaeco Dionísio".

Fornecedor: Ideal Elevadores de Araraquara Ltda.

Empenho(s): 6980/2026

Valor: R\$ 280,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material descartável e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para utilização nas Unidades Educacionais.

Fornecedor: Force Medical Indústria e Distribuidora Ltda.

Empenho(s): 14433/2026

Valor: R\$ 2.500,00

Avaré, 13 de outubro de 2.026

César Augusto de Oliveira

Secretário Municipal de Educação

.....

Terça-feira, 13 de outubro de 2026

Ano X | Edição nº 2850

Prefeito: Roberto Araujo

Atos de Pessoal

Outros atos



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.168/0001-50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DPTO. RECURSOS HUMANOS/GESTÃO DE PESSOAL



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 114/2026 – CONCURSO PÚBLICO 03/2025

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, CONVOCA o(s) candidato(s) habilitado(s) e aprovado(s) no Concurso Público nº 03/2025, para o cargo efetivo de **OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS**, conforme abaixo descrito, cujo certame foi homologado por meio do Edital de Homologação IV, publicado em 14 de maio de 2026, na Edição nº 2.732 do Semanário Oficial Eletrônico, para provimento de vaga, cuja necessidade encontra-se devidamente justificada na CI 959528/26, da Secretaria Municipal de Gabinete.

O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) deverá(ão) comparecer ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.810, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste Edital, no horário das 08h00 às 17h00, para receber orientações acerca do processo admissional, entregar a documentação exigida e ser(em) encaminhado(s) à realização do exame médico pericial admissional.

Obs.: Os exames obrigatórios, especiais e complementares necessários à avaliação médico-pericial serão realizados às expensas do candidato, servindo como elementos subsidiários à perícia médica para fins de ingresso no serviço público e de verificação de patologias não identificáveis por ocasião do exame clínico, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 336/2024, bem como do disposto no Edital do respectivo Concurso Público.

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado implicará a presunção de desinteresse pela vaga, sendo considerado desistente do cargo para o qual foi convocado, ficando a Prefeitura da Estância Turística de Avaré autorizada a declarar a respectiva vaga e convocar o candidato subsequente, observada a ordem de classificação no Concurso Público.

Classificação	Nome (classificado (a))
59	DALIANE DE SOUSA FERREIRA

Último Edital: 111/2026

Estância Turística de Avaré, aos 07 de Outubro de 2026

ROBERTO DE ARAUJO
Prefeito

DENOMINAÇÃO	Oficial de Manutenção e Serviços
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO	Compreende as atividades que se destinam a executar serviços de apoio operacional (capinação, conservação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, avenidas, varrição e coleta de lixo, carregar e descartar materiais, preparar sepultura, abrindo e fechando covas (e de manutenção (limpeza interna e externa, em geral, nos prédios municipais) e outros relacionados à área de atuação, para atender as necessidades da administração municipal e manter as condições de higiene e conservação;
REQUISITO(L.C.188/2013)	Ensino Fundamental incompleto – mínimo 4ª série

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS	
Nº de cópias	Documento
03	Documento de Identidade - RG
03	Cadastro Pessoa Física - CPF
03	Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01	Título eleitoral, último comprovante de votação e certidão de quitação eleitoral
01	Carteira Profissional - CTPS
01	PIS - PASEP
01	Comprovante grau de escolaridade – Diploma de curso superior autenticado
01	Certificado militar
01	Certidão nascimento / casamento
01	Certidão nascimentos, RG e CPF filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01	Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01	Foto 3x4
02	Cartão SUS
	Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Caso o candidato seja funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia da rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público.	

Licitações e Contratos

Outros atos

AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 009/2026 - PROCESSO Nº. 269/2026. Objeto: Concessão de uso remunerado do Quiosque nº 01, localizado na Orla do Balneário Costa Azul, incluindo a revitalização e adequação do imóvel. **Recebimento das Propostas:** 20 de outubro de 2026 das 08 horas até 12 de novembro de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 12 de novembro de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 12 de novembro de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - blcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de outubro de 2026 - Crislaine Aparecida Santos - Agente de Contratação.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/26 - PROCESSO Nº. 260/26. COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI. Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio. **Recebimento das Propostas:** 13 de outubro de 2026 das 08 horas até 23 de outubro de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 23 de outubro de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 23 de outubro de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.blcompras.com - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2026 - Olga Mitiko Hata - Pregoeira.**

TERMO DE DELIBERAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 - PROCESSO Nº 226/2026. Considerando a Impugnação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, referente ao processo em epígrafe, o Senhor **JOSÉ DOS SANTOS CALLADO NETO**, Secretário Municipal de Planejamento e Obras, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e blcompras.com. Assim, nos moldes do artigo 55 §1º da Lei 14.133 de 01º de abril de 2021, fixa-se o dia **16 de novembro de 2026**, às 09 horas para início da sessão pública. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de outubro de 2026.**

ADJUDICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 018/2026 - PROCESSO Nº. 223/2026. Fica adjudicada a Empresa **VALEWA ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ME**, com valor global de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), objetivando o credenciamento de empresas para a prestação de serviços em consultas de dermatologia. **Adjudicado em: 28/09/2026.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/26 - PROCESSO Nº. 143/26. Fica adjudicado as empresas **HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP**, Valor Global: R\$ 6.010,98 (seis mil e dez reais e noventa e oito centavos); **PR DISTRIBUIDORA LTDA ME**, Valor Global: R\$ 5.249,00 (cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais); **LUCAS GUILHERME DA SILVA EPP**, Valor Global: R\$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais); **DFS INTEGRAL COMÉRCIO E SOLUÇÕES LIMITADA ME**, Valor Global: R\$ 9.000,00 (nove mil reais); **RZR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME**, Valor Global: R\$ 1.884,00 (um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais) e **I CAN SOLUTION LTDA EPP**, Valor Global: R\$ 4.129,37 (quatro mil e cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), cujo objeto é a aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha que serão destinados à instalação de cozinha piloto experimental. **Adjudicado em: 28/9/2026.** Gerson Cardoso - Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.

HOMOLOGAÇÃO

Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 8.137/25, conforme o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei nº. 14.133/21 e Lei Municipal nº 3.366/26, **HOMOLOGA** a empresa **VALEWA ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ME**, referente ao credenciamento de empresas para a prestação de serviços em consultas de dermatologia, relativa ao **Chamamento Público nº. 018/2026 - Processo nº. 223/2026. Homologado em: 28/09/2026.**

Gerson Cardoso - Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal nº 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021; **HOMOLOGA** as empresas **HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP (Lotes 01, 06, 07, 09)**, **LUCAS GUILHERME DA SILVA EPP (Lote 04)**, **DFS INTEGRAL COMÉRCIO E SOLUÇÕES LIMITADA ME (Lotes 12, 13, 14)**, **RZR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME (Lote 17)** e **I CAN SOLUTION LTDA EPP (Lotes 21, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69)**, responsáveis pelo fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha que serão destinados à instalação de cozinha piloto experimental, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 079/26 - Processo nº. 143/26. Homologado em: 28/9/2026.**

RATIFICAÇÃO

Dispensa DE LICITAÇÃO nº 076/26 - Processo nº

268/26. Fica ratificada a Dispensa com a empresa **RUBENS RICARDO MACIEL CORREA CAETANO 29930361812**, no valor global de **R\$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais)**, para eventos esportivos de lutas (MMA, K1 Rules, Jiu-Jitsu, entre outras), com fulcro no artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 8 de outubro de 2026. Carlos Roberto Santos - Secretário Municipal de Esportes.**

Inexigibilidade nº 048/26 - Processo nº 250/26. Fica ratificada a Inexigibilidade com a Senhora **SOIJA UWAROW DE ALMEIDA MELO**, no valor global de **R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)**, para locação de imóvel situado à Rua São Paulo nº 1.631, piso superior, com garagem inclusa, centro - Avaré/SP para instalação do Fundo Social de Solidariedade, com fulcro no artigo 74, Inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 2 de outubro de 2026. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira - Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo.**

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 018/2026 - Processo nº. 223/2026. Credenciante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Credenciada: VALEWA ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ME. Objeto:** credenciamento de empresas para a prestação de serviços em consultas de dermatologia. **Valor Global: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Data da Assinatura do Contrato: 28/09/2026.**

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 076/26 - Processo nº 268/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: RUBENS RICARDO MACIEL CORREA CAETANO 29930361812. Objeto:** Eventos esportivos de lutas (MMA, K1 Rules, Jiu-Jitsu, entre outras). **Valor Global: R\$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais). Data da Assinatura do Contrato: 8/10/2026.**

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade nº 048/26 - Processo nº 250/26. Locatário: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Locador: SOIJA UWAROW DE ALMEIDA MELO. Objeto:** Locação de imóvel situado à Rua São Paulo nº 1.631, piso superior, com garagem inclusa, centro - Avaré/SP para instalação do Fundo Social de Solidariedade. **Valor Global: R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Data da Assinatura do Contrato: 2/10/2026.**

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 079/26 - Processo nº. 143/26. Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Contratada: HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTO ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP. Valor Global: R\$ 6.010,98 (seis mil e dez reais e noventa e oito centavos). Contratada: PR DISTRIBUIDORA LTDA ME. Valor Global: R\$ 5.249,00 (cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais). Contratada: LUCAS GUILHERME DA SILVA EPP. Valor Global: R\$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais). Contratada: DFS INTEGRAL COMÉRCIO E SOLUÇÕES LIMITADA ME. Valor Global: R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Contratada: RZR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME. Valor Global: R\$ 1.884,00 (um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais). Contratada: I CAN SOLUTION LTDA EPP. Valor Global: R\$ 4.129,37 (quatro mil e cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos). Objeto:** Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha que serão destinados à instalação de cozinha piloto experimental. **Data da Assinatura do Contrato: 28/9/2026.**

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 - PROCESSO Nº 058/2025 (Contrato nº 111/2025)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **CALLADO, PETRIN, PAES E CEZAR ADVOGADOS**, responsável pela prestação de serviços técnicos jurídicos de representação processual junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo consultoria e assessoria no que tange às matérias de competência fiscalizatória do TCESP, de acordo com Termo de Referência anexo ao edital, do qual faz parte integrante, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **07 de outubro de 2027**, no valor global de **R\$ 270.667,24 (duzentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)**. **Glauco Fabiano Favaro de Oliveira - Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo.**

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/22 - PROCESSO Nº 308/22 (Contrato nº 135/22)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o locador **PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, locação de imóvel para instalação da Clínica Veterinária Municipal, situado na Rua Seme Jubran, 980 - Jardim Paraíso - CEP: 18.702-588 - Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **09 de outubro de 2027**, no valor global de **R\$ 30.000,00 (trinta mil)**. **Gerson Fiuza Cardoso - Secretário Municipal de Proteção e Bem Estar Animal.**

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **INEXIGIBILIDADE** nº 028/2023 - **PROCESSION** nº 314/2023 (Contrato nº 153/2023), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o locador **NILTON JOSÉ GONÇALVES**, locação de imóvel na Rua Mato Grosso, 998, Bairro Braz II, Avaré/SP, CEP.: 18.701-220, para instalação do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS CENTRAL, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **02 de outubro de 2027**, no valor global de **R\$ 49.324,80 (quarenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)**. Regiane de Arruda Daffara - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **INEXIGIBILIDADE** nº 038/2024 - **PROCESSO** nº 240/2024 (Contrato nº 120/2024), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o locador **PAULO ROBERTO BUSTO INFANTE**, locação de imóvel localizado nesta cidade de Avaré, situado "Sítio Barra Grande" ou "Chácara Flamboyant" na estrada Ezequiel Ramos Km 04, atualmente designada Estrada Municipal AVR - Km 05, Bairro Três Coqueiros, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **16 de outubro de 2027**, no valor global de **R\$298.800,00 (duzentos e noventa e oito mil, oitocentos reais)**. Gerson Fiuza Cardoso - Secretário Municipal de Proteção e Bem Estar Animal.

Fica **PRORROGADO** a ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** nº 106/25 - **PROCESSO** nº 175/25 (Ata de Registro nº 232/25), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS LTDA EPP**, referente ao registro de preços para eventuais e futura contratações de serviços de acolhimento institucional para pacientes com transtornos mentais que necessitam de atendimento, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **01 de outubro de 2027**, no valor global de **R\$ 957.624,00 (novecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais)**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica **REVOGADA** a licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA** nº. 064/2026 - **PROCESSO** nº. 236/2026, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de água mineral para atender o Paço Municipal, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021. **Revogada em: 06/10/2026**. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira - Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo.

Fica **REVOGADO** os Itens 28, 40 e 57 do **PREGÃO ELETRÔNICO** nº 079/26 - **PROCESSO** nº 143/26, cujo

objeto é a aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha que serão destinados à instalação de cozinha piloto experimental, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021. **Revogada em: 28/9/2026**. Gerson Cardoso - Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Fica **REVOGADA** a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** nº. 104/2026 - **PROCESSO** nº. 211/2026, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de testes rápidos para diagnóstico de gravidez, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021. **Revogada em: 02/10/2026**. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal de Saúde.

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 176/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 107/25 – **ATA DE REGISTRO:** 001/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de escritório para atendimento de toda a Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração

DETENTORA: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPELARIA LTDA
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Apontador plástico com depósito medindo 60 mm x 25 mm x 15 mm. Composto por 02 partes, sendo uma parte em formato opaca "L", na cor azul, onde está fixada a lâmina com parafuso, e outra o corpo do depósito transparente, com impressão externa da marca do produto. Estas são conectadas entre si, com trava sob pressão. Composição: poliestireno reciclado e lâmina de aço temperado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	113	UN	R\$ 4,50	R\$ 508,50
2	Borracha branca macia, com capa em formato ergonômico na cor verde, com impressão da marca, medindo 60 mm x 21 mm x 10 mm. Produto atóxico. Composição: borracha sintética e capa em poliestireno reciclado. Embalagem contendo: selo do INMETRO, código de barras informações e validade do produto. Caixa com 24 unidades. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 38,22	R\$ 1.452,36
3	Caneta esferográfica azul, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor azul atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no	113	CX	R\$ 33,00	R\$ 3.729,00

	mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
4	Caneta esferográfica preta, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor preta atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 32,34	R\$ 2.425,50
5	Caneta esferográfica vermelha, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor vermelha atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponto de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 32,34	R\$ 2.425,50

6	Caneta hidrográfica 12 cores variadas, corpo em polipropileno opaco medindo 145 (comprimento) x 8 (diâmetro) (mm), tinta atóxica a base de água, lavável na maioria dos tecidos, tampa ante asfixiante, cores brilhantes, ponta média de 2 (mm). Rendimento de no mínimo 800 metros de escrita. Composição: resina termoplástica, carga a base de água, corantes e umectantes, pavio de acetado de fibra de poliéster. Embalagem cartonada devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 800 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	EMB	R\$ 10,58	R\$ 793,50
7	Caneta marca texto com ponta chanfrada na cor amarela, traços de 1,0 (sublinhar) e 4,00 (destacar) (mm), tinta superfluorescente. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Deverá conter marca e código de barras no produto. Produto certificado pelo INMETRO. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 73,50	R\$ 5.512,50
8	Caneta marca texto formato retangular, corpo e tampa fabricado em material PP 100% reciclado, corpo com impressão da marca, tinta atóxica a base de água, lavável, cores vivas, medindo 117 mm de comprimento, ponta chanfrada, espessura do traço 2,5 mm para sublinhar e 5 mm para destacar. Acondicionado individualmente em blister com 4 cores sendo: Amarelo, verde, azul e laranja, embalagem feita a partir de materiais reciclado. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá	113	EMB	R\$ 22,05	R\$ 2.491,65

	apresentar amostra do produto.				
9	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor azul. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 141,12	R\$ 5.362,56
10	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor preta. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Caixa com 12 unidades. Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 141,12	R\$ 5.362,56
11	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor vermelha. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 141,12	R\$ 5.362,56
12	Giz escolar cilíndrico branco, plastificado e antialérgico. Medidas aproximadas: 82 mm	113	CX	R\$ 7,35	R\$ 830,55

	x 11 mm. Composição: Gipsita desidratada, água, pigmentos e plastificante. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
13	Gizão de cera 12 cores, redondo, nas medidas aproximadas 8,5 x 90 (mm). Peso de no mínimo 10 g por unidade. Embalado em papel cartão duplex, deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	CX	R\$ 6,17	R\$ 925,50
14	Lápis de cor triangular, confeccionado em madeira reflorestada certificada, proveniente de manejo sustentável, com as superfícies pintadas com as cores das minas, com tintas atóxicas, com gravação da marca em processo hot stamping, mina colorida produzidas com matérias primas atóxicas, com traço nítido e uniforme, com resistência para suportar a pressão normal de uso. Produto com colagem perfeita entre as duas partes da madeira. Comprimento de 175 mm, e entre faces de 6,9 mm, com mina centralizada de 4,0mm de diâmetro. Embalados em caixa de cartão envernizado com tabela de cores, contendo <u>12 cores sortidas</u> . Composição: Madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Produto com certificação do INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	CX	R\$ 20,65	R\$ 4.646,25
15	Lápis grafite, graduação HB, formato sextavado, com borracha, medindo no mínimo 180 mm de comprimento, com mina grafite de 2,0mm de diâmetro, superfícies pintadas na cor amarela com tintas atóxicas, com gravação da marca,	60	CX	R\$ 205,80	R\$ 12.348,00

	modelo, código de barras e indicação de certificação no INMETRO e FSC do produto em processo hot stamping. Composição: Madeira reflorestada certificada, material cerâmico e grafite. Produto com certificação do INMETRO. <u>Caixa com 144 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
16	Lapiseira, mina de grafite de 0,5 mm, com mecanismo resistente para avanço da carga. Corpo com aproximadamente 145 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo de resina termoplástica. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 8,82	R\$ 335,16
17	Lapiseira, mina de grafite de 0,7 mm, com mecanismo resistente para avanço da carga. Corpo com aproximadamente 140 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo em politereflato de etila reciclado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 8,82	R\$ 335,16
18	Marcador para retroprojektor, com ponta redonda de fibra na cor azul, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 66,16	R\$ 3.969,60
19	Marcador para retroprojektor, com ponta redonda de fibra na cor preta, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 66,15	R\$ 3.969,00

20	Marcador para retroprojeto, com ponta redonda de fibra na cor vermelha, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 66,15	R\$ 3.969,00
21	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor azul, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 67,62	R\$ 5.071,50
22	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor preta, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 67,62	R\$ 5.071,50
23	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor vermelha, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 67,62	R\$ 4.057,20
24	Pincel para quadro branco, na cor azul, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por	15	CX	R\$ 93,24	R\$ 1.398,60

	horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
25	Pincel para quadro branco, na cor preta, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 93,24	R\$ 1.118,88
26	Pincel para quadro branco, na cor vermelha, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 93,24	R\$ 1.118,88
27	Tinta guache 6 cores de 15 ml cada, atóxica, livre de odores. Cores miscíveis entre si, solúvel em água. Composição: resina, veículo, pigmentos, carga e conservante. Embalagem devidamente rotulada com a marca, informações do produto e dados fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	CX	R\$ 5,59	R\$ 1.257,75
28	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor azul, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca,	38	FR	R\$ 11,80	R\$ 448,40

	informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
29	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor preta, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	FR	R\$ 11,80	R\$ 448,40
30	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor vermelha, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	FR	R\$ 11,80	R\$ 448,40
31	Tubo de grafite 0,5 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	TUB	R\$ 2,76	R\$ 41,40
32	Tubo de grafite 0,7 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	TUB	R\$ 1,76	R\$ 26,40
Valor Global Lote 01: R\$ 87.261,72 (Oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)					

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 6/1/2026

PROCESSO: 176/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 107/25 – **ATA DE REGISTRO:** 002/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de escritório para atendimento de toda a Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração

DETENTORA: COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP

LOTE 02 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Arquivo morto de papelão natural, nas medidas aproximadas 350 x 135 x 240 (mm). Gramatura aproximada: 375 g/m².	188	PC	R\$ 215,14	R\$ 40.446,32

	Espessura de 2,5 a 2,8 mm. Constar espaço de identificação em todas as faces do produto. Deverá conter identificação da marca. <u>Pacote com 25 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
2	Arquivo morto em polionda cores variadas em chapa de polipropileno (pp) alveolar com aditivo antichama. Medidas: 350 x 235 x 130 (mm). Gramatura mínima: 320 g/m². Espessura de 2,00 mm. Deverá conter impresso em uma das faces informações como: Identificação do órgão, instruções administrativas, entre outros. Deverá constar marca no produto. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO atestando conformidade com as normas ABNT NBR 16.040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	488	UN	R\$ 18,11	R\$ 8.837,68
3	Pasta com elástico, confeccionada em papel cartão duplo de no mínimo 450g, plastificado. Elástico com ilhoses de metal. Medidas aproximadas: 35 x 23,8 cm. Deverá conter identificação da marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	600	UN	R\$ 7,86	R\$ 4.716,00
4	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor amarela, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u>, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50
5	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor azul, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u>, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50

6	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor verde, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50
7	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor vermelha, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 37,33	R\$ 5.599,50
8	Pasta para documento com presilha romeu e julieta, confeccionada em polipropileno (pp), transparente. Medidas aproximadas: 245 (largura) x 340 (altura) (mm). Espessura de 0,30 a 0,35 (mm). Deverá conter identificação da marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	1.500	UN	R\$ 6,87	R\$ 10.305,00
9	Pasta plástica "L", nas medidas 220 x 335 mm. Acabamento em solda reforçada e pontilhada. Fabricada em polipropileno (pp). Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Embalagem com 10 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 41,49	R\$ 3.111,75
10	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 20 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	150	UN	R\$ 12,80	R\$ 1.920,00

	laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
11	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 55 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	UN	R\$ 15,44	R\$ 2.316,00
12	Pasta registrador A/Z, confeccionada em papel kraft, contendo 2 argolas e ferragem niquelada, com lombada larga de 75 mm, medidas da pasta 315 mm altura x 285 mm largura e 2 mm de espessura, com impressão da marca gravada na pasta, contendo etiqueta com informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	188	UN	R\$ 59,86	R\$ 11.253,68
13	Pasta registradora de A/Z com lombo estreito, tamanho ofício, nas cores preta, azul ou zebado. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas: 340 x 280 x 55 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	488	UN	R\$ 30,83	R\$ 15.045,04
14	Pasta registradora de A/Z com lombo largo, tamanho ofício, na cor preta. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas:	300	UN	R\$ 30,41	R\$ 9.123,00

	340 x 280 x 79 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
15	Pasta suspensa, fabricada em papel cartão marmorizado de no mínimo 200g, deverá acompanhar hastes e grampos plásticos. Medidas aproximadas: 360 x 240 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	2.250	CX	R\$ 293,49	R\$ 660.352,50
16	Pasta tipo catálogo azul capa em polipropileno reciclado, contendo 4 argolas niqueladas, com dorso de 28mm, medindo 310mm x2 40mm e 0,45mm de espessura, contendo 50 envelopes plástico texturizado, com solda eletrônica, espessura média. Feito com polipropileno reciclado, resistente e transparente, com impressão da marca grava na pasta, contendo etiqueta com informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	UN	R\$ 90,52	R\$ 13.578,00
17	Visor e etiquetas para pasta suspensa. <u>Embalagem contendo 50 unidades</u> , com identificação da marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 20,65	R\$ 1.548,75
Valor Global Lote 02: R\$ 804.951,72 (Oitocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos)					

LOTE 03 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Alfinete para mapa com cabeça redonda, nas medidas 20 x 7 (mm). Cores sortidas. Composição: Resina Termoplástica e Aço. <u>Embalagem com 50 unidades</u> ,	75	CX	R\$ 10,80	R\$ 810,00

	devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
2	Almofada para carimbo N° 3 na cor azul com tampa e base em metal, medindo 120 mm x 81 mm. Composição: Resinas termoplástica, feltro, tecido, tinta à base de água, corantes e tampa de metal, não contém álcool. Com impressão da marca na tampa. Acondicionado individualmente em caixa. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 27,60	R\$ 2.070,00
3	Apagador para quadro branco, com imã e encaixe para 2 marcadores. Composição: Resina termoplástica, Feltro e Imã. Medidas aproximadas 25 x 139 x 52 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 11,58	R\$ 694,80
4	Barbante cru 100% algodão 4/8 fios, com aproximadamente 400g ou 300 metros. Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	ROL	R\$ 39,71	R\$ 2.382,60
5	Caixa para correspondência tripla, nas medidas 37 x 25,5 x 10,5 (cm), bandejas deslizantes, articulável, na cor cristal ou fumê. Embalada individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 92,69	R\$ 3.522,22
6	Clips nº 0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O	75	CX	R\$ 17,08	R\$ 1.281,00

	vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
7	Clips nº 2/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 18,64	R\$ 1.398,00
8	Clips nº 3/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 400 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 17,51	R\$ 1.313,25
9	Clips nº 4/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 350 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 17,59	R\$ 1.319,25
10	Clips nº 6/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 210 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 18,13	R\$ 1.359,75
11	Clips nº 8/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 170 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 18,39	R\$ 1.379,25
12	Cola em bastão lavável, embalagem com fundo giratório e visor de identificação de nível contendo aproximadamente 20 gramas. Composição: Polivinil Pirrolidona e	150	CX	R\$ 94,57	R\$ 14.185,50

	Água. Embalagem plástica com fundo giratório, devidamente rotulado com a marca, informações do produto e dados fabricante. <u>Embalagem contendo no mínimo 10 unidades.</u> Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
13	Cola líquida branca 40g, alto poder de colagem, secagem rápida, isento de minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo. Teor de sólidos de pureza 40% a 42%. PH entre 5% e 6%. Composição: Base de Acetato de Polivinila (PVA), disperso em solução aquosa. Embalagem de 40g com tampa batoque, devidamente rotulado com a marca, informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO que comprove a pureza e laudo do PH. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	CX	R\$ 62,64	R\$ 9.396,00
14	Corretivo em fita, formato anatômico, corpo em cor translúcida permitindo visualizar a quantidade de fita disponível, medindo 5 mm x 8 metros. Composição resina PET reciclada. Acondicionado individualmente em blister com 2 unidades. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	UN	R\$ 29,10	R\$ 4.365,00
15	Corretivo líquido a base de água, com pincel aplicador. Frasco contendo 18 ml. <u>Embalagem com 12 unidades,</u> devidamente rotulada com marca, informações do produto, dados do fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	CX	R\$ 56,86	R\$ 8.529,00
16	Elástico nº 18 em borracha látex, na cor amarela. Embalagem de 1 kg, devidamente	23	PC	R\$ 56,58	R\$ 1.301,34

	identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
17	Escalímetro triangular de 30 cm, nas medidas aproximadas 32 (comprimento) x 2,25 (largura) (cm). Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	8	UN	R\$ 40,73	R\$ 325,84
18	Espiral plástico 12 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	4	PC	R\$ 41,88	R\$ 167,52
19	Espiral plástico 23 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 60 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	PC	R\$ 54,18	R\$ 12.190,50
20	Espiral plástico 29 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 36 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	PC	R\$ 55,25	R\$ 12.431,25
21	Espiral plástico 50 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 50,79	R\$ 609,48
22	Estilete retrátil, lâmina de cerâmica, com empunhadura em ABS, com trava de proteção, área de corte 20mm. Composição: Corpo em Copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno e lâmina de cerâmica. Produto acondicionado em blister, embalagem contendo informações do produto marca referência e código de	150	UN	R\$ 39,57	R\$ 5.935,50

	barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
23	Extrator de grampo em metal galvanizado, formato espátula. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 4,01	R\$ 152,38
24	Fichário de mesa em poliestireno, para fichas 5x8 polegadas. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 118,26	R\$ 2.719,98
25	Fita adesiva dupla face, nas medidas aproximadas 19 mm x 30 m. Composição: Borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	375	PC	R\$ 74,54	R\$ 27.952,50
26	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 12 mm x 50 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 10 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	375	CX	R\$ 45,79	R\$ 17.171,25
27	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 45 mm x 45 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	375	CX	R\$ 28,87	R\$ 10.826,25
28	Fita crepe, nas medidas aproximadas 48 mm x 50 m. Composição: Papel crepe saturado com borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 02 unidades.</u> O vencedor deverá	375	PC	R\$ 44,33	R\$ 16.623,75

	apresentar amostra do produto.				
29	Grampeador alicate com capacidade para grampear até 25 folhas, nas medidas aproximadas 140 x 70 x 20 (mm). Podendo ser utilizado os seguintes grampos: 24/6 e 26/6. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 50,98	R\$ 3.823,50
30	Grampeador de metal com pintura eletrostática e capacidade para até 50 folhas, utiliza grampos da linha 23, 24 e 26. Capacidade (reservatório de grampos) mínima: 190 grampos. Medidas aproximadas: 160 x 65 x 38 (mm). Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 46,98	R\$ 2.818,80
31	Grampeador metálico com capacidade para perfurador até 100 folhas, utiliza diversos tipos de grampo. Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 130,94	R\$ 9.820,50
32	Grampo de alumínio para arquivo morto, formato "U". Medidas aproximadas: 120 x 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 54,48	R\$ 2.070,24
33	Grampo para grampeador 23/10, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 10,48	R\$ 398,24
34	Grampo para grampeador 23/13, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem</u>	60	CX	R\$ 13,02	R\$ 781,20

	com 1000 unidades, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
35	Grampo para grampeador 23/24, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	CX	R\$ 40,39	R\$ 605,85
36	Grampo para grampeador 23/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	CX	R\$ 21,58	R\$ 323,70
37	Grampo para grampeador 26/6, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	225	CX	R\$ 8,12	R\$ 1.827,00
38	Grampo para grampeador 9/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 21,94	R\$ 833,72
39	Grampo trançado nº 2, medidas aproximadas 32 (largura) x 42 (altura) (mm). Confeccionado em aço galvanizado. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 20,75	R\$ 788,50
40	Grampo trilho de metal 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	150	CX	R\$ 17,53	R\$ 2.629,50

	amostra do produto.				
41	Grampo trilho plástico com capacidade para organizar até 300 folhas, nas medidas aproximadas 22 x 1,10 x 0,30 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 22,96	R\$ 1.722,00
42	Grampo trilho plástico, estendido, com capacidade para organizar até 500 folhas, nas medidas aproximadas 27,5 x 1,24 x 0,62 (cm). <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	1.500	PC	R\$ 18,08	R\$ 27.120,00
43	Molha dedos 12g, a base de ácidos graxos. Atóxico. Devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 5,77	R\$ 432,75
44	Organizador triplo (caneta, clips e lembrete), cristal ou fumê, nas medidas aproximadas 23 x 7,5 x 9 (cm). Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 20,13	R\$ 1.509,75
45	Percevejo latonado dourado nº 2. Composição: Metal dourado. <u>Embalagem contendo 120 unidades</u> , com informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 12,81	R\$ 960,75
46	Perfurador de papel 2 furos, preto metálico com capacidade para perfurar até 20 folhas, contém trava de metal e apoio anatômico. Composição: Aço, base de apoio em resina termoplástica, pintura eletrostática de alta resistência. Medindo	60	UN	R\$ 28,47	R\$ 1.708,20

	107 mm x 90 mm x 44 mm, com marca impressa no produto. Acondicionado individualmente em caixa, contendo informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
47	Perfurador de papel 40 folhas, com margeador e bandeja removível. Inteiro de metal. Produto confeccionado de metal nas cores azul e branca, 2 furos. Medidas mínimas: 128 x 61 x 115 mm. Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 99,26	R\$ 5.955,60
48	Plástico autoadesivo transparente, nas medidas 45 cm x 25 m. Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	UN	R\$ 137,99	R\$ 8.279,40
49	Polaseal para plastificação nas medidas aproximadas 220 x 307 mm. Espessura: 0,05 micron. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 124,00	R\$ 18.600,00
50	Prancheta ofício de acrílico com prendedor banhado a zinco. Medidas aproximadas: 340 x 225 mm. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 26,64	R\$ 1.998,00
51	Quadro branco, em chapa de fibra duratree ou MDF 3,0 mm pintado na cor branca com verniz UV. Indicado para uso de marcadores de quadro branco ou giz líquido específico. Acabamento em moldura de alumínio com cantoneiras plásticas. Medidas: 120 x 90 cm. Deverá	75	UN	R\$ 219,81	R\$ 16.485,75

	conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
52	Quadro de aviso de cortiça, com acabamento em moldura de madeira. Medidas aproximadas: 120 x 90 (cm) Deverá conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 206,94	R\$ 4.759,62
53	Régua de 30 cm, confeccionada em material plástico sustentável, translúcido. Escalas precisas, divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros e marcação numerada a cada centímetro. Espessura de 4,0 mm. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 6,33	R\$ 474,75
54	Régua de madeira 1 metro, com pega central. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 19,82	R\$ 237,84
55	Suporte para fita adesiva grande, arruela de 1 e 3 polegadas, para fitas de até 25mm x 200m. Dimensões aproximadas: (altura) x 203 (comprimento) x Largura 77 (largura) (mm). Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 46,68	R\$ 1.773,84
56	Tesoura escolar com ponta arredondada, medindo 12 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina, área de corte de 45 mm, cabo plástico anatômico com trava para maior segurança. Composição: Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. Embalado individualmente em blister com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 14,79	R\$ 1.109,25

57	Tesoura multiuso medindo 21 cm de comprimento, cabo anatômico sustentável na cor azul, lâmina com marca impressa, ponta arredondada. Composição: Cabo feito de material PP 100% reciclado e lâmina em aço inoxidável. Acondicionado individualmente em blister, contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 32,23	R\$ 2.417,25
58	Tinta para carimbo auto entintado na cor azul, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 10,58	R\$ 793,50
59	Tinta para carimbo auto entintado na cor preta, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 10,58	R\$ 402,04
60	Tinta para carimbo auto entintado na cor vermelha, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	UN	R\$ 10,58	R\$ 402,04
Valor Lote 03: R\$ 286.276,24 (Duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)					

LOTE 05 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenda executiva, diária, capa dura, espiralada, nas medidas aproximadas 139 x 194 (mm) com no mínimo 350 páginas, miolo em papel offset branco ou reciclado de 63g/m². Capa e contracapa sem personalização (lisa). Na contracapa	75	UN	R\$ 63,25	R\$ 4.743,75

	deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
2	Bloco autoadesivo, 4 unidades 38 mm x 51 mm, cor amarelo, com 100 folhas cada, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência. Composição: papel 75 g/m² e adesivo acrílico. Acondicionado individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	113	PC	R\$ 24,47	R\$ 2.765,11
3	Bloco para desenho na cor branca, padrão A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m². Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 17,54	R\$ 403,42
4	Bloco para desenho na cor creme, padrão A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m². Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 19,01	R\$ 437,23
5	Bobina térmica, branca, nas medidas 57 mm x 30 m, 1 via <u>Embalagem com 30 unidades</u> , devidamente rotulado com informações do produto, fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	CX	R\$ 245,02	R\$ 9.310,76
6	Caderno espiral 1/4, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m²,	75	UN	R\$ 13,87	R\$ 1.040,25

	com pautas e margem, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 680 g/m² e revestido com papel couchê 115 g/m², plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto, norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
7	Caderno universitário, espiral, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem azuis, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 780 g/m² e revestido com papel couchê 115 g/m², plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto (formato, n.º de páginas, gramatura da capa e miolo), norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	UN	R\$ 19,69	R\$ 1.476,75
8	Cartolina amarela, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24
9	Cartolina azul, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24

	amostra do produto.				
10	Cartolina branca, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 189,27	R\$ 10.031,31
11	Cartolina laminada na cor vermelha, nas medidas aproximadas 48 x 60 cm. Gramatura 120 g/m². <u>Embalagem com 20 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 79,26	R\$ 4.200,78
12	Cartolina rosa, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24
13	Cartolina verde, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	53	PC	R\$ 190,08	R\$ 10.074,24
14	Conjunto de bloco autoadesivo, 76 mm x 76 mm, cor amarelo, com 90 folhas, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência na fixação e marcador de página adesivo reposicionável; 5 cores; 25 folhas totais, adesivo reposicionável, aceita escrita, não transfere adesivo, super adesivo: adesivo mais forte que os demais marcadores, 5 blocos, cores sortidas tamanho 45 mm x 12 mm. Acondicionado	113	UN	R\$ 20,65	R\$ 2.333,45

	individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
15	Envelope ofício, nas medidas 114 mm x 229 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material reciclado. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, certificação FSC e informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 72,13	R\$ 4.327,80
16	Envelope tipo saco, nas medidas 240 mm x 340 mm. Gramatura mínima: 80 g/m². Produzido em material offset branco. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 214,81	R\$ 16.110,75
17	Envelope tipo saco, nas medidas 260 mm x 360 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 258,65	R\$ 19.398,75
18	Envelope tipo saco, nas medidas 410 mm x 310 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 386,89	R\$ 29.016,75
19	Envelope tipo saco, nas medidas aproximadas 185 mm x 248 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	60	CX	R\$ 153,23	R\$ 9.193,80

20	Etiqueta adesiva "A5" nas medidas 66,0 x 115,0 mm. <u>Embalagem com 12 folhas contendo 3 etiquetas cada (totalizando 36 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 23,36	R\$ 280,32
21	Etiqueta adesiva para impressora matricial, nas medidas 89 x 36,5 mm. <u>Embalagem com 500 folhas contendo 8 etiquetas cada (totalizando 4.000 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	8	PC	R\$ 185,15	R\$ 1.481,20
22	Ficha pautada 100 folhas, modelo "5x8", nas medidas aproximadas 203 x 127 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 20,18	R\$ 464,14
23	Índice telefônico com no mínimo 60 folhas, espiral, nas medidas aproximadas 150 x 215 (mm), miolo em papel offset de no mínimo 56 g/m². Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 54,42	R\$ 1.251,66
24	Livro ata com 100 folhas, numeradas, nas medidas aproximadas 202 x 300 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	113	UN	R\$ 41,79	R\$ 4.722,27
25	Livro de ponto contendo 100 folhas, nas medidas mínimas 200 x 275 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá	113	UN	R\$ 63,28	R\$ 7.150,64

	constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
26	Livro protocolo de correspondência contendo de 100 a 104 folhas, formato 1/4, nas medidas mínimas 145 x 205 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	UN	R\$ 37,01	R\$ 851,23
27	Papel almaço com pauta e margem, nas medidas 200 x 275 (mm), confeccionado em papel offset branco 56 g/m². <u>Embalagem com 400 folhas</u> , devidamente identificada com a marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 125,44	R\$ 2.885,12
28	Papel camurça na cor amarela, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28
29	Papel camurça na cor azul, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28
30	Papel camurça na cor verde, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28

31	Papel camurça na cor vermelha, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	23	PC	R\$ 68,36	R\$ 1.572,28
32	Papel carbono A4 na cor azul, nas medidas 210 x 297 mm. <u>Embalagem com 100 folhas</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	150	PC	R\$ 105,34	R\$ 15.801,00
33	Papel cartão fosco na cor amarela, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
34	Papel cartão fosco na cor azul claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 45,60	R\$ 1.732,80
35	Papel cartão fosco na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
36	Papel cartão fosco na cor branca, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32

37	Papel cartão fosco na cor laranja, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
38	Papel cartão fosco na cor marrom, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
39	Papel cartão fosco na cor pink, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
40	Papel cartão fosco na cor preta, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
41	Papel cartão fosco na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
42	Papel cartão fosco na cor verde, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32

43	Papel cartão fosco na cor vermelha, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	38	PC	R\$ 44,64	R\$ 1.696,32
44	Papel celofane cristal (transparente), nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 127,44	R\$ 1.911,60
45	Papel celofane na cor amarela, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
46	Papel celofane na cor azul, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
47	Papel celofane na cor verde, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
48	Papel celofane na cor vermelho, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 150,71	R\$ 2.260,65
49	Papel crepom na cor amarelo, nas	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05

	medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
50	Papel crepom na cor azul claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
51	Papel crepom na cor azul marinho, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
52	Papel crepom na cor branca, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
53	Papel crepom na cor laranja, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
54	Papel crepom na cor marrom, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca,	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05

	informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
55	Papel crepom na cor pink, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
56	Papel crepom na cor preta, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
57	Papel crepom na cor rosa claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
58	Papel crepom na cor verde, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
59	Papel crepom na cor vermelha, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 27,67	R\$ 415,05
60	Papel dobradura (espelho) na cor amarela,	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65

	nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
61	Papel dobradura (espelho) na cor azul claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
62	Papel dobradura (espelho) na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
63	Papel dobradura (espelho) na cor branca, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
64	Papel dobradura (espelho) na cor laranja, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
65	Papel dobradura (espelho) na cor lilás, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m².	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65

	Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
66	Papel dobradura (espelho) na cor marrom, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
67	Papel dobradura (espelho) na cor pink, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
68	Papel dobradura (espelho) na cor preta, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
69	Papel dobradura (espelho) na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
70	Papel dobradura (espelho) na cor verde, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca,	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65

	informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
71	Papel dobradura (espelho) na cor vermelha, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². Embalagem com 40 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	15	PC	R\$ 51,91	R\$ 778,65
72	Papel offset branco, tamanho A4, "diplomata", gramatura de 180 g/m². compatível com impressoras a laser e jato de tinta. Embalagem com 50 folhas, identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 31,57	R\$ 2.367,75
73	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor amarela, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
74	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
75	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul marinho, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

	cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
76	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor bege, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
77	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor branca, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
78	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor laranja, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
79	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor lilás, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades,	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

	devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
80	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor marrom, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
81	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor pink, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
82	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor preta, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
83	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor rosa claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25

	fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
84	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor verde, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
85	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor vermelha, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 30,75	R\$ 2.306,25
Valor Global Lote 05: R\$ 272.172,87 (Duzentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)					

LOTE 07 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Apontador plástico com depósito medindo 60 mm x 25 mm x 15 mm. Composto por 02 partes, sendo uma parte em formato opaca "L", na cor azul, onde está fixada a lâmina com parafuso, e outra o corpo do depósito transparente, com impressão externa da marca do produto. Estas são conectadas entre si, com trava sob pressão. Composição: poliestireno reciclado e lâmina de aço temperado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 8,61	R\$ 318,57

2	Borracha branca macia, com capa em formato ergonômico na cor verde, com impressão da marca, medindo 60 mm x 21 mm x 10 mm. Produto atóxico. Composição: borracha sintética e capa em poliestireno reciclado. Embalagem contendo: selo do INMETRO, código de barras informações e validade do produto. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 155,20	R\$ 1.862,40
3	Caneta esferográfica azul, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor azul atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponta de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	CX	R\$ 78,60	R\$ 2.908,20
4	Caneta esferográfica preta, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor preta atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponta de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por	25	CX	R\$ 78,60	R\$ 1.965,00

	laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
5	Caneta esferográfica vermelha, composição: corpo cilíndrico ou sextavado transparente, ponta média 1,0mm., com esfera de tungstênio, tampa em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso na cor da tinta, tubo de carga em polipropileno transparente, tampa inferior em polietileno na cor da tinta. Tinta da caneta na cor vermelha atóxica, comprimento mínimo sem a tampa de 140 mm, preenchimento de tinta até a ponta de no mínimo 110 mm. <u>Caixa com 50 unidades.</u> A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 78,60	R\$ 1.965,00
6	Caneta hidrográfica 12 cores variadas, corpo em polipropileno opaco medindo 145 (comprimento) x 8 (diâmetro) (mm), tinta atóxica a base de água, lavável na maioria dos tecidos, tampa ante asfixiante, cores brilhantes, ponta média de 2 (mm). Rendimento de no mínimo 800 metros de escrita. Composição: resina termoplástica, carga a base de água, corantes e umectantes, pavo de acetado de fibra de poliéster. Embalagem cartonada devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. A empresa vencedora deverá apresentar laudo comprovando rendimento mínimo de 800 metros de escrita emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	EMB	R\$ 17,31	R\$ 432,75
7	Caneta marca texto com ponta chanfrada na cor amarela, traços de 1,0 (sublinhar) e	25	CX	R\$ 251,25	R\$ 6.281,25

	4,00 (destacar) (mm), tinta superfluorescente. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Deverá conter marca e código de barras no produto. Produto certificado pelo INMETRO. <u>Caixa com 24 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
8	Caneta marca texto formato retangular, corpo e tampa fabricado em material PP 100% reciclado, corpo com impressão da marca, tinta atóxica a base de água, lavável, cores vivas, medindo 117 mm de comprimento, ponta chanfrada, espessura do traço 2,5 mm para sublinhar e 5 mm para destacar. Acondicionado individualmente em blister com 4 cores sendo: Amarelo, verde, azul e laranja, embalagem feita a partir de materiais reciclado. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	EMB	R\$ 41,37	R\$ 1.530,69
9	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor azul. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 144,51	R\$ 1.734,12
10	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor preta. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição:	12	CX	R\$ 144,51	R\$ 1.734,12

	Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. Caixa com 12 unidades. Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
11	Caneta marcadora permanente, com ponta redonda em poliéster de 4 mm, tinta na cor vermelha. Corpo e tampa antiasfixiante translucido na cor da tinta, ambos em PET-R, contendo marca e código de barras impressos, medindo 130mm. Composição: Corpo e tampa em Politereflato de Etila Reciclado e Tinta à base de Água. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 144,51	R\$ 1.734,12
12	Giz escolar cilíndrico branco, plastificado e antialérgico. Medidas aproximadas: 82 mm x 11 mm. Composição: Gipsita desidratada, água, pigmentos e plastificante. <u>Embalagem com 50 unidades,</u> devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	CX	R\$ 11,45	R\$ 423,65
13	Gizão de cera 12 cores, redondo, nas medidas aproximadas 8,5 x 90 (mm). Peso de no mínimo 10 g por unidade. Embalado em papel cartão duplex, deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 9,03	R\$ 451,50
14	Lápis de cor triangular, confeccionado em madeira reflorestada certificada, proveniente de manejo sustentável, com as superfícies pintadas com as cores das minas, com tintas atóxicas, com gravação	75	CX	R\$ 36,35	R\$ 2.726,25

	da marca em processo hot stamping, mina colorida produzidas com matérias primas atóxicas, com traço nítido e uniforme, com resistência para suportar a pressão normal de uso. Produto com colagem perfeita entre as duas partes da madeira. Comprimento de 175 mm, e entre faces de 6,9 mm, com mina centralizada de 4,0mm de diâmetro. Embalados em caixa de cartão envernizado com tabela de cores, contendo <u>12 cores sortidas</u> . Composição: Madeira reflorestada, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Produto com certificação do INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
15	Lápis grafite, graduação HB, formato sextavado, com borracha, medindo no mínimo 180 mm de comprimento, com mina grafite de 2,0mm de diâmetro, superfícies pintadas na cor amarela com tintas atóxicas, com gravação da marca, modelo, código de barras e indicação de certificação no INMETRO e FSC do produto em processo hot stamping. Composição: Madeira reflorestada certificada, material cerâmico e grafite. Produto com certificação do INMETRO. <u>Caixa com 144 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 303,63	R\$ 6.072,60
16	Lapiseira, mina de grafite de 0,5 mm, com mecanismo resistente para avanço da carga. Corpo com aproximadamente 145 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo de resina termoplástica. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 15,06	R\$ 180,72
17	Lapiseira, mina de grafite de 0,7 mm, com mecanismo resistente para avanço da	12	UN	R\$ 17,38	R\$ 208,56

	carga. Corpo com aproximadamente 140 mm, deverá conter marca impressa. Ponteira retrátil, clip não removível e borracha embutida na parte traseira. Composição: Corpo em politereflato de etila reciclado. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
18	Marcador para retroprojeto, com ponta redonda de fibra na cor azul, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades</u> . Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 95,11	R\$ 1.902,20
19	Marcador para retroprojeto, com ponta redonda de fibra na cor preta, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades</u> . Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 95,11	R\$ 1.902,20
20	Marcador para retroprojeto, com ponta redonda de fibra na cor vermelha, nas medidas aproximadas 145 x 11 (mm). <u>Caixa com 12 unidades</u> . Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 95,11	R\$ 1.902,20
21	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor azul, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 103,88	R\$ 2.597,00
22	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor preta, traços de escrita	25	CX	R\$ 103,88	R\$ 2.597,00

	2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
23	Pincel atômico recarregável com ponta chanfrada, na cor vermelha, traços de escrita 2,00, 4,5 e 8,00 (mm). Composição: Resinas Termoplásticas, Tinta à base de Álcool, Corantes, Resinas, Solventes, Aditivos e Ponta de Poliéster. Deverá conter marca e código de barras no produto. <u>Caixa com 12 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 103,88	R\$ 2.077,60
24	Pincel para quadro branco, na cor azul, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	CX	R\$ 85,79	R\$ 428,95
25	Pincel para quadro branco, na cor preta, com ponta de feltro redonda de 4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	CX	R\$ 85,79	R\$ 257,37
26	Pincel para quadro branco, na cor vermelha, com ponta de feltro redonda de	3	CX	R\$ 85,79	R\$ 257,37

	4 mm, com tinta de secagem rápida e resistente, tecnologia Dry Safe que permite ficar por horas destampada sem secar. Medindo 13cm de comprimento com tampa na cor da tinta. <u>Caixa com 12 unidades.</u> Devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
27	Tinta guache 6 cores de 15 ml cada, atóxica, livre de odores. Cores miscíveis entre si, solúvel em água. Composição: resina, veículo, pigmentos, carga e conservante. Embalagem devidamente rotulada com a marca, informações do produto e dados fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 8,75	R\$ 656,25
28	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor azul, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	FR	R\$ 20,08	R\$ 240,96
29	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor preta, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	FR	R\$ 20,08	R\$ 240,96
30	Tinta reabastecedora para pincel atômico, na cor vermelha, tinta à base de álcool. Embalagem contendo de 37 a 40 ml, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	FR	R\$ 20,08	R\$ 240,96
31	Tubo de grafite 0,5 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e	5	TUB	R\$ 2,79	R\$ 13,95

	dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
32	Tubo de grafite 0,7 mm. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	TUB	R\$ 3,01	R\$ 15,05
Valor Global Lote 07: R\$ 47.859,52 (Quarenta e set mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)					

LOTE 08 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Arquivo morto de papelão natural, nas medidas aproximadas 350 x 135 x 240 (mm). Gramatura aproximada: 375 g/m². Espessura de 2,5 a 2,8 mm. Constar espaço de identificação em todas as faces do produto. Deverá conter identificação da marca. <u>Pacote com 25 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	62	PC	R\$ 215,14	R\$ 13.338,68
2	Arquivo morto em polionda cores variadas em chapa de polipropileno (pp) alveolar com aditivo antichama. Medidas: 350 x 235 x 130 (mm). Gramatura mínima: 320 g/m². Espessura de 2,00 mm. Deverá conter impresso em uma das faces informações como: Identificação do órgão, instruções administrativas, entre outros. Deverá constar marca no produto. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO atestando conformidade com as normas ABNT NBR 16.040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	162	UN	R\$ 18,11	R\$ 2.933,82
3	Pasta com elástico, confeccionada em papel cartão duplo de no mínimo 450g, plastificado. Elástico com ilhoses de metal. Medidas aproximadas: 35 x 23,8 cm. Deverá conter identificação da marca,	200	UN	R\$ 7,86	R\$ 1.572,00

	informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
4	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor amarela, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
5	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor azul, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
6	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor verde, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
7	Pasta em papel cartão duplex com ferragem plástica, na cor vermelha, medidas aproximadas 23 x 34 cm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 37,33	R\$ 1.866,50
8	Pasta para documento com presilha romeu e julieta, confeccionada em polipropileno (pp), transparente. Medidas aproximadas: 245 (largura) x 340 (altura) (mm). Espessura de 0,30 a 0,35 (mm). Deverá conter identificação da marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	500	UN	R\$ 6,87	R\$ 3.435,00

9	Pasta plástica "L", nas medidas 220 x 335 mm. Acabamento em solda reforçada e pontilhada. Fabricada em polipropileno (pp). Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Embalagem com 10 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 41,49	R\$ 1.037,25
10	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 20 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 12,80	R\$ 640,00
11	Pasta polionda com elástico, cores variadas, nas medidas aproximadas 335 x 250 x 55 (mm). Fabricada em polipropileno corrugado e chapa alveolar. Produto livre de Bisfenol. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro em conformidade com as normas ABNT NBR 16040/2020. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 15,44	R\$ 772,00
12	Pasta registrador A/Z, confeccionada em papel kraft, contendo 2 argolas e ferragem niquelada, com lombada larga de 75 mm, medidas da pasta 315 mm altura x 285 mm largura e 2 mm de espessura, com impressão da marca gravada na pasta, contendo etiqueta com informações do	62	UN	R\$ 59,86	R\$ 3.711,32

	produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
13	Pasta registradora de A/Z com lombo estreito, tamanho ofício, nas cores preta, azul ou zebado. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas: 340 x 280 x 55 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	162	UN	R\$ 30,83	R\$ 4.994,46
14	Pasta registradora de A/Z com lombo largo, tamanho ofício, na cor preta. Ferragem interna niquelada, composta por 02 argolas semicircular com trava abre/fecha e protetor plástico. Medidas aproximadas: 340 x 280 x 79 mm. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	100	UN	R\$ 30,41	R\$ 3.041,00
15	Pasta suspensa, fabricada em papel cartão marmorizado de no mínimo 200g, deverá acompanhar hastes e grampos plásticos. Medidas aproximadas: 360 x 240 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	750	CX	R\$ 293,49	R\$ 220.117,50
16	Pasta tipo catálogo azul capa em polipropileno reciclado, contendo 4 argolas niqueladas, com dorso de 28mm, medindo 310mm x2 40mm e 0,45mm de espessura, contendo 50 envelopes plástico texturizado, com solda eletrônica, espessura média. Feito com polipropileno reciclado, resistente e transparente, com impressão da marca grava na pasta, contendo etiqueta com informações do produto, marca, referência e código de	50	UN	R\$ 90,52	R\$ 4.526,00

	barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
17	Visor e etiquetas para pasta suspensa. <u>Embalagem contendo 50 unidades</u> , com identificação da marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 20,65	R\$ 516,25
Valor Global Lote 08: R\$ 268.101,28 (Duzentos e sessenta e oito mil, cento e um reais e vinte e oito centavos)					

LOTE 09 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Alfinete para mapa com cabeça redonda, nas medidas 20 x 7 (mm). Cores sortidas. Composição: Resina Termoplástica e Aço. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 10,80	R\$ 270,00
2	Almofada para carimbo N° 3 na cor azul com tampa e base em metal, medindo 120 mm x 81 mm. Composição: Resinas termoplástica, feltro, tecido, tinta à base de água, corantes e tampa de metal, não contém álcool. Com impressão da marca na tampa. Acondicionado individualmente em caixa. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 27,60	R\$ 690,00
3	Apagador para quadro branco, com imã e encaixe para 2 marcadores. Composição: Resina termoplástica, Feltro e Imã. Medidas aproximadas 25 x 139 x 52 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 11,58	R\$ 231,60

4	Barbante cru 100% algodão 4/8 fios, com aproximadamente 400g ou 300 metros. Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	ROL	R\$ 39,71	R\$ 794,20
5	Caixa para correspondência tripla, nas medidas 37 x 25,5 x 10,5 (cm), bandejas deslizantes, articulável, na cor cristal ou fumê. Embalada individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 92,69	R\$ 1.112,28
6	Clips nº 0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 17,08	R\$ 427,00
7	Clips nº 2/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 700 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 18,64	R\$ 466,00
8	Clips nº 3/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 400 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 17,51	R\$ 437,75
9	Clips nº 4/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 350 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 17,59	R\$ 439,75

10	Clips nº 6/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 210 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 18,13	R\$ 453,25
11	Clips nº 8/0, confeccionado com arame de aço galvanizado. <u>Embalagem de no mínimo 170 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 18,39	R\$ 459,75
12	Cola em bastão lavável, embalagem com fundo giratório e visor de identificação de nível contendo aproximadamente 20 gramas. Composição: Polivinil Pirrolidona e Água. Embalagem plástica com fundo giratório, devidamente rotulado com a marca, informações do produto e dados fabricante. <u>Embalagem contendo no mínimo 10 unidades</u> . Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 94,57	R\$ 4.728,50
13	Cola líquida branca 40g, alto poder de colagem, secagem rápida, isento de minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo. Teor de sólidos de pureza 40% a 42%. PH entre 5% e 6%. Composição: Base de Acetato de Polivinila (PVA), disperso em solução aquosa. Embalagem de 40g com tampa batoque, devidamente rotulado com a marca, informações sobre o produto e dados de identificação do fabricante. <u>Caixa com 12 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO que comprove a pureza e laudo do PH. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 62,64	R\$ 3.132,00

14	Corretivo em fita, formato anatômico, corpo em cor translúcida permitindo visualizar a quantidade de fita disponível, medindo 5 mm x 8 metros. Composição resina PET reciclada. Acondicionado individualmente em blister com 2 unidades. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 29,10	R\$ 1.455,00
15	Corretivo líquido a base de água, com pincel aplicador. Frasco contendo 18 ml. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações do produto, dados do fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 56,86	R\$ 2.843,00
16	Elástico nº 18 em borracha látex, na cor amarela. Embalagem de 1 kg, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 56,58	R\$ 396,06
17	Escalímetro triangular de 30 cm, nas medidas aproximadas 32 (comprimento) x 2,25 (largura) (cm). Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	2	UN	R\$ 40,73	R\$ 81,46
18	Espiral plástico 12 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	1	PC	R\$ 41,88	R\$ 41,88
19	Espiral plástico 23 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 60 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	PC	R\$ 54,18	R\$ 4.063,50
20	Espiral plástico 29 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 36</u>	75	PC	R\$ 55,25	R\$ 4.143,75

	<u>unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
21	Espiral plástico 50 (mm), na cor preta ou transparente. <u>Embalagem com 12 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	PC	R\$ 50,79	R\$ 152,37
22	Estilete retrátil, lâmina de cerâmica, com empunhadura em ABS, com trava de proteção, área de corte 20mm. Composição: Corpo em Copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno e lâmina de cerâmica. Produto acondicionado em blister, embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	UN	R\$ 39,57	R\$ 1.978,50
23	Extrator de grampo em metal galvanizado, formato espátula. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 4,01	R\$ 48,12
24	Fichário de mesa em poliestireno, para fichas 5x8 polegadas. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	UN	R\$ 118,26	R\$ 827,82
25	Fita adesiva dupla face, nas medidas aproximadas 19 mm x 30 m. Composição: Borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades</u> . O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	125	PC	R\$ 74,54	R\$ 9.317,50
26	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 12 mm x 50 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca,	125	CX	R\$ 45,79	R\$ 5.723,75

	informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 10 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
27	Fita adesiva transparente, nas medidas aproximadas 45 mm x 45 m. Composição: Filme de polipropileno e Adesivo acrílico a base de água. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 04 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	125	CX	R\$ 28,87	R\$ 3.608,75
28	Fita crepe, nas medidas aproximadas 48 mm x 50 m. Composição: Papel crepe saturado com borracha sintética e Resina. Deverá conter marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. <u>Pacote com 02 unidades.</u> O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	125	PC	R\$ 44,33	R\$ 5.541,25
29	Grampeador alicate com capacidade para grampear até 25 folhas, nas medidas aproximadas 140 x 70 x 20 (mm). Podendo ser utilizado os seguintes grampos: 24/6 e 26/6. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 50,98	R\$ 1.274,50
30	Grampeador de metal com pintura eletrostática e capacidade para até 50 folhas, utiliza grampos da linha 23, 24 e 26. Capacidade (reservatório de grampos) mínima: 190 grampos. Medidas aproximadas: 160 x 65 x 38 (mm). Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 46,98	R\$ 939,60
31	Grampeador metálico com capacidade para perfurador até 100 folhas, utiliza diversos tipos de grampo. Embalagem individual, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e	25	UN	R\$ 130,94	R\$ 3.273,50

	dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
32	Grampo de alumínio para arquivo morto, formato "U". Medidas aproximadas: 120 x 80 mm. <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 54,48	R\$ 653,76
33	Grampo para grampeador 23/10, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 10,48	R\$ 125,76
34	Grampo para grampeador 23/13, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 13,02	R\$ 260,40
35	Grampo para grampeador 23/24, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 1000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	CX	R\$ 40,39	R\$ 201,95
36	Grampo para grampeador 23/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	CX	R\$ 21,58	R\$ 107,90
37	Grampo para grampeador 26/6, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com 5.000 unidades</u> , devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	75	CX	R\$ 8,12	R\$ 609,00
38	Grampo para grampeador 9/8, em arame de aço galvanizado. <u>Embalagem com</u>	12	CX	R\$ 21,94	R\$ 263,28

	5.000 unidades, devidamente rotulada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
39	Grampo trançado nº 2, medidas aproximadas 32 (largura) x 42 (altura) (mm). Confeccionado em aço galvanizado. Embalagem com 50 unidades, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 20,75	R\$ 249,00
40	Grampo trilho de metal 80 mm. Embalagem com 50 unidades, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	CX	R\$ 17,53	R\$ 876,50
41	Grampo trilho plástico com capacidade para organizar até 300 folhas, nas medidas aproximadas 22 x 1,10 x 0,30 (cm). Embalagem com 50 unidades, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 22,96	R\$ 574,00
42	Grampo trilho plástico, estendido, com capacidade para organizar até 500 folhas, nas medidas aproximadas 27,5 x 1,24 x 0,62 (cm). Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	500	PC	R\$ 18,08	R\$ 9.040,00
43	Molha dedos 12g, a base de ácidos graxos. Atóxico. Devidamente identificado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 5,77	R\$ 144,25
44	Organizador triplo (caneta, clips e lembrete), cristal ou fumê, nas medidas	25	UN	R\$ 20,13	R\$ 503,25

	aproximadas 23 x 7,5 x 9 (cm). Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
45	Percevejo latonado dourado nº 2. Composição: Metal dourado. <u>Embalagem contendo 120 unidades</u> , com informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 12,81	R\$ 320,25
46	Perfurador de papel 2 furos, preto metálico com capacidade para perfurar até 20 folhas, contêm trava de metal e apoio anatômico. Composição: Aço, base de apoio em resina termoplástica, pintura eletrostática de alta resistência. Medindo 107 mm x 90 mm x 44 mm, com marca impressa no produto. Acondicionado individualmente em caixa, contendo informações do produto, marca, referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 28,47	R\$ 569,40
47	Perfurador de papel 40 folhas, com margeador e bandeja removível. Inteiro de metal. Produto confeccionado de metal nas cores azul e branca, 2 furos. Medidas mínimas: 128 x 61 x 115 mm. Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 99,26	R\$ 1.985,20
48	Plástico autoadesivo transparente, nas medidas 45 cm x 25 m. Embalado individualmente com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	UN	R\$ 137,99	R\$ 2.759,80
49	Polaseal para plastificação nas medidas aproximadas 220 x 307 mm. Espessura: 0,05 micron. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a	50	PC	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00

	marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
50	Prancheta ofício de acrílico com prendedor banhado a zinco. Medidas aproximadas: 340 x 225 mm. Deverá conter etiqueta ou gravação na peça com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 26,64	R\$ 666,00
51	Quadro branco, em chapa de fibra duratree ou MDF 3,0 mm pintado na cor branca com verniz UV. Indicado para uso de marcadores de quadro branco ou giz líquido específico. Acabamento em moldura de alumínio com cantoneiras plásticas. Medidas: 120 x 90 cm. Deverá conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 219,81	R\$ 5.495,25
52	Quadro de aviso de cortiça, com acabamento em moldura de madeira. Medidas aproximadas: 120 x 90 (cm) Deverá conter marca no produto, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	UN	R\$ 206,94	R\$ 1.448,58
53	Régua de 30 cm, confeccionada em material plástico sustentável, translúcido. Escalas precisas, divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros e marcação numerada a cada centímetro. Espessura de 4,0 mm. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 6,33	R\$ 158,25
54	Régua de madeira 1 metro, com pega central. Deverá conter marca no produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	UN	R\$ 19,82	R\$ 59,46
55	Suporte para fita adesiva grande, arruela de 1 e 3 polegadas, para fitas de até 25mm	12	UN	R\$ 46,68	R\$ 560,16

	x 200m. Dimensões aproximadas: (altura) x 203 (comprimento) x Largura 77 (largura) (mm). Embalagem devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
56	Tesoura escolar com ponta arredondada, medindo 12 cm de comprimento, contendo régua em sua lâmina, área de corte de 45 mm, cabo plástico anatômico com trava para maior segurança. Composição: Cabo em resina termoplástica e lâmina em aço inoxidável. Embalado individualmente em blister com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 14,79	R\$ 369,75
57	Tesoura multiuso medindo 21 cm de comprimento, cabo anatômico sustentável na cor azul, lâmina com marca impressa, ponta arredondada. Composição: Cabo feito de material PP 100% reciclado e lâmina em aço inoxidável. Acondicionado individualmente em blister, contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 32,23	R\$ 805,75
58	Tinta para carimbo auto entintado na cor azul, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 10,58	R\$ 264,50
59	Tinta para carimbo auto entintado na cor preta, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml, devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	UN	R\$ 10,58	R\$ 126,96
60	Tinta para carimbo auto entintado na cor vermelha, sem adição de óleo, embalado em frasco de no mínimo 40 ml,	12	UN	R\$ 10,58	R\$ 126,96

devidamente rotulado com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
Valor Global Lote 09: R\$ 94.877,71 (Noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos)				

LOTE 11 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenda executiva, diária, capa dura, espiralada, nas medidas aproximadas 139 x 194 (mm) com no mínimo 350 páginas, miolo em papel offset branco ou reciclado de 63g/m². Capa e contracapa sem personalização (lisa). Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 63,25	R\$ 1.581,25
2	Bloco autoadesivo, 4 unidades 38 mm x 51 mm, cor amarelo, com 100 folhas cada, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência. Composição: papel 75 g/m² e adesivo acrílico. Acondicionado individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	PC	R\$ 24,47	R\$ 905,39
3	Bloco para desenho na cor branca, padrão A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m². Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 17,54	R\$ 122,78
4	Bloco para desenho na cor creme, padrão	7	PC	R\$ 19,01	R\$ 133,07

	A4 (210 x 297 mm), textura levemente granulada. Gramatura de 140 g/m². Embalagem com 20 folhas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
5	Bobina térmica, branca, nas medidas 57 mm x 30 m, 1 via <u>Embalagem com 30 unidades</u> , devidamente rotulado com informações do produto, fabricante entre outros. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	CX	R\$ 245,02	R\$ 2.940,24
6	Caderno espiral 1/4, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 140 mm x 200 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 680 g/m² e revestido com papel couchê 115 g/m², plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto, norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	UN	R\$ 13,87	R\$ 346,75
7	Caderno universitário, espiral, 96 folhas, 01 matéria, dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm, miolo branco gramatura mínima: 56 g/m², com pautas e margem azuis, capa e contracapa em papelão com gramatura mínima de 780 g/m² e revestido com papel couchê 115 g/m², plastificado. Capa e contracapa com personalização 4x0 ou motivos ecológicos, que não ostente propaganda comercial de terceiros e imagem inadequada ao público-alvo. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto (formato, n.º de páginas,	25	UN	R\$ 19,69	R\$ 492,25

	gramatura da capa e miolo), norma ABNT e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
8	Cartolina amarela, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36
9	Cartolina azul, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36
10	Cartolina branca, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 189,27	R\$ 3.217,59
11	Cartolina laminada na cor vermelha, nas medidas aproximadas 48 x 60 cm. Gramatura 120 g/m². <u>Embalagem com 20 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 79,26	R\$ 1.347,42
12	Cartolina rosa, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36
13	Cartolina verde, nas medidas aproximadas: 48 x 60 cm. Gramatura: 140 g/m² a 150 g/m². <u>Embalagem com 100 unidades</u> ,	17	PC	R\$ 190,08	R\$ 3.231,36

	devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
14	Conjunto de bloco autoadesivo, 76 mm x 76 mm, cor amarelo, com 90 folhas, folhas reposicionáveis, que permite que sejam retiradas e recolocadas, sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo e sem perder a eficiência na fixação e marcador de página adesivo reposicionável; 5 cores; 25 folhas totais, adesivo reposicionável, aceita escrita, não transfere adesivo, super adesivo: adesivo mais forte que os demais marcadores, 5 blocos, cores sortidas tamanho 45 mm x 12 mm. Acondicionado individualmente em blister. Embalagem contendo informações do produto marca referência e código de barras. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 20,65	R\$ 764,05
15	Envelope ofício, nas medidas 114 mm x 229 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material reciclado. <u>Embalagem com 100 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, certificação FSC e informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 72,13	R\$ 1.442,60
16	Envelope tipo saco, nas medidas 240 mm x 340 mm. Gramatura mínima: 80 g/m². Produzido em material offset branco. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 214,81	R\$ 5.370,25
17	Envelope tipo saco, nas medidas 260 mm x 360 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e	25	CX	R\$ 258,65	R\$ 6.466,25

	dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
18	Envelope tipo saco, nas medidas 410 mm x 310 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	CX	R\$ 386,89	R\$ 9.672,25
19	Envelope tipo saco, nas medidas aproximadas 185 mm x 248 mm. Gramatura: 75 g/m². Produzido em material kraft natural. <u>Embalagem com 250 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	20	CX	R\$ 153,23	R\$ 3.064,60
20	Etiqueta adesiva "A5" nas medidas 66,0 x 115,0 mm. <u>Embalagem com 12 folhas contendo 3 etiquetas cada (totalizando 36 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	3	PC	R\$ 23,36	R\$ 70,08
21	Etiqueta adesiva para impressora matricial, nas medidas 89 x 36,5 mm. <u>Embalagem com 500 folhas contendo 8 etiquetas cada (totalizando 4.000 etiquetas)</u> , na cor branca. Devidamente identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	2	PC	R\$ 185,15	R\$ 370,30
22	Ficha pautada 100 folhas, modelo "5x8", nas medidas aproximadas 203 x 127 (mm). Embalagem devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 20,18	R\$ 141,26
23	Índice telefônico com no mínimo 60 folhas, espiral, nas medidas aproximadas 150 x 215 (mm), miolo em papel offset de no	7	UN	R\$ 54,42	R\$ 380,94

	mínimo 56 g/m². Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
24	Livro ata com 100 folhas, numeradas, nas medidas aproximadas 202 x 300 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 41,79	R\$ 1.546,23
25	Livro de ponto contendo 100 folhas, nas medidas mínimas 200 x 275 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	37	UN	R\$ 63,28	R\$ 2.341,36
26	Livro protocolo de correspondência contendo de 100 a 104 folhas, formato ¼, nas medidas mínimas 145 x 205 mm, miolo em papel offset branco 56 g/m². Capa e contracapa dura na cor preta. Na contracapa deverá constar as seguintes informações: marca e características do produto e selo FSC ou CERFLOR. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	UN	R\$ 37,01	R\$ 259,07
27	Papel almaço com pauta e margem, nas medidas 200 x 275 (mm), confeccionado em papel offset branco 56 g/m². <u>Embalagem com 400 folhas</u> , devidamente identificada com a marca do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 125,44	R\$ 878,08
28	Papel camurça na cor amarela, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52

	com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
29	Papel camurça na cor azul, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52
30	Papel camurça na cor verde, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52
31	Papel camurça na cor vermelha, nas medidas aproximadas 40 x 60 cm. Gramatura 70 g/m² a 80 g/m². <u>Embalagem com 25 unidades</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	7	PC	R\$ 68,36	R\$ 478,52
32	Papel carbono A4 na cor azul, nas medidas 210 x 297 mm. <u>Embalagem com 100 folhas</u> , devidamente identificada com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	50	PC	R\$ 105,34	R\$ 5.267,00
33	Papel cartão fosco na cor amarela, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
34	Papel cartão fosco na cor azul claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente	12	PC	R\$ 45,60	R\$ 547,20

	identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
35	Papel cartão fosco na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
36	Papel cartão fosco na cor branca, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
37	Papel cartão fosco na cor laranja, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
38	Papel cartão fosco na cor marrom, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
39	Papel cartão fosco na cor pink, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
40	Papel cartão fosco na cor preta, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m².	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68

	<u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
41	Papel cartão fosco na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
42	Papel cartão fosco na cor verde, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
43	Papel cartão fosco na cor vermelha, nas medidas aproximadas 66 x 48 cm. Gramatura mínima de 200 g/m². <u>Embalagem com 20 folhas</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	12	PC	R\$ 44,64	R\$ 535,68
44	Papel celofane cristal (transparente), nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 127,44	R\$ 637,20
45	Papel celofane na cor amarela, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55
46	Papel celofane na cor azul, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem</u>	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55

	com 50 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
47	Papel celofane na cor verde, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55
48	Papel celofane na cor vermelho, nas medidas aproximadas 80 x 100 (cm). <u>Embalagem com 50 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 150,71	R\$ 753,55
49	Papel crepom na cor amarelo, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
50	Papel crepom na cor azul claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
51	Papel crepom na cor azul marinho, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35

52	Papel crepom na cor branca, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
53	Papel crepom na cor laranja, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
54	Papel crepom na cor marrom, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
55	Papel crepom na cor pink, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
56	Papel crepom na cor preta, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
57	Papel crepom na cor rosa claro, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35

	fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
58	Papel crepom na cor verde, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
59	Papel crepom na cor vermelha, nas medidas: 48 cm x 2 m. Impermeável. Gramatura de no mínimo 20 g/m². <u>Embalagem contendo 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 27,67	R\$ 138,35
60	Papel dobradura (espelho) na cor amarela, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
61	Papel dobradura (espelho) na cor azul claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
62	Papel dobradura (espelho) na cor azul marinho, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55

63	Papel dobradura (espelho) na cor branca, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
64	Papel dobradura (espelho) na cor laranja, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
65	Papel dobradura (espelho) na cor lilás, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
66	Papel dobradura (espelho) na cor marrom, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
67	Papel dobradura (espelho) na cor pink, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
68	Papel dobradura (espelho) na cor preta, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55

	Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
69	Papel dobradura (espelho) na cor rosa claro, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
70	Papel dobradura (espelho) na cor verde, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
71	Papel dobradura (espelho) na cor vermelha, nas medidas aproximadas 50 x 60 cm. Gramatura de no mínimo 50 g/m². <u>Embalagem com 40 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	5	PC	R\$ 51,91	R\$ 259,55
72	Papel offset branco, tamanho A4, "diplomata", gramatura de 180 g/m², compatível com impressoras a laser e jato de tinta. <u>Embalagem com 50 folhas</u> , identificado com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 31,57	R\$ 789,25
73	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor amarela, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

	Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
74	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
75	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor azul marinho, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
76	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor bege, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
77	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor branca, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca,	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

	informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.				
78	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor laranja, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
79	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor lilás, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
80	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor marrom, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
81	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor pink, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. <u>Embalagem com 10 unidades</u> , devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

	amostra do produto.				
82	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor preta, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
83	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor rosa claro, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
84	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor verde, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75
85	Placa de EVA (etil vinil acetato) na cor vermelha, lavável, emborrachado. Indicada para desenhar, recortar, pintar entre outros. Texturizado até 170° C. Medidas: 40 x 60 cm. Espessura de 1,5 a 2,0 mm. Embalagem com 10 unidades, devidamente identificada com a marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar amostra do produto.	25	PC	R\$ 30,75	R\$ 768,75

Valor Lote 11: R\$ 88.935,43 (Oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 6/1/2026

PROCESSO: 325/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 183/25 – **ATA DE REGISTRO:** 042/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de lanches, refeições prontas, água e refrigerante, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura

DETENTORA: ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Água mineral de 500 ml sem gás.	10.000	UN	R\$ 4,89	R\$ 48.900,00
02	Refrigerante tipo coca cola, lata de 350 ml.	5.000	UN	R\$ 6,80	R\$ 34.000,00
03	Refrigerante tipo guaraná, lata de 350 ml.	5.000	UN	R\$ 6,89	R\$ 34.450,00
05	X-Salada – Conter: pão de hamburguer pesando no mínimo 100 gramas, hamburguer bovino pesando no mínimo 180 gramas, muçarela, alface e tomate, acompanhados de 02 sachês de maionese, 02 sachês de mostarda e 02 sachês de ketchup. Os lanches deverão ser entregues em embalagem de isopor individual, lacrado e acompanhado de 02 unidades de guardanapos descartáveis embalados e lacrados.	3.500	UN	R\$ 21,40	R\$ 74.900,00
06	X-Frango – Conter: pão de hamburguer pesando no mínimo 100 gramas, peito de frango desfiado pesando no mínimo 180 gramas, muçarela, alface e tomate, acompanhados de 02 sachês de maionese, 02 sachês de mostarda e 02 sachês de ketchup. Os lanches deverão ser entregues em embalagem de isopor individual, lacrado e acompanhado de 02 unidades de guardanapos descartáveis embalados e lacrados.	3.500	UN	R\$ 18,50	R\$ 64.750,00
07	Bauru – Conter: pão francês baguete pesando no mínimo 100 gramas,	3.000	UN	R\$ 18,25	R\$ 54.750,00

	presunto, muçarela, alface e tomate, acompanhados de 02 sachês de maionese, 02 sachês de mostarda e 02 sachês de ketchup. Os lanches deverão ser entregues em embalagem de isopor individual, lacrado e acompanhado de 02 unidades de guardanapos descartáveis embalados e lacrados.				
--	--	--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/4/2026

PROCESSO: 325/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 183/25 – **ATA DE REGISTRO:** 043/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de lanches, refeições prontas, água e refrigerante, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura

DETENTORA: SOUL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
4	Refeições prontas tamanhos P. Refeições prontas contendo cardápio com arroz, feijão, salada, refogado de legumes, carne (frango ou bovina), deverão ser entregues em embalagem de isopor com separação de alimentos individual, lacrado e acompanhado de 02 unidades de guardanapos descartáveis embalados e lacrados e talheres (garfo e faca) descartáveis embalados e lacrados.	10.000	UN	R\$ 24,40	R\$ 244.000,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 16/4/2026

PROCESSO: 041/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 023/26 – **ATA DE REGISTRO:** 088/26

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviços de desinsetização/desratização, sanitização, limpeza de forro e limpeza de caixa d'água para Semades e equipamentos

DETENTORA: BLINDADO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO: Serviço para prevenção e eliminação de pragas urbanas, ratos, baratas, moscas, formigas, pulgas e outros insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes porventura existentes nas dependências do local. É necessário	10.900	M²	R\$ 0,19	R\$ 2.071,00

	a utilização de técnicas avançadas e seguras para identificar pontos críticos e aplicar medidas adequadas para o controle de pragas no ambiente. A unidade deste serviço é m² (metros ao quadrado). O serviço inclui: - DESINSETIZAÇÃO: Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de aracnídeos e insetos que possam transmitir infecções, por meio de carreamento externo (transmissão passiva ou mecânica) ou interno (transmissão biológica) de microrganismos. - DESRATIZAÇÃO: Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos.				
02	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE: Descontaminação do ambiente e proteção prolongada nas superfícies e ambiente. Ideal para eliminação de microrganismos como fungos, ácaros, bactérias e vírus. A unidade deste serviço é m² (metros ao quadrado).	500	M²	R\$ 1,94	R\$ 970,00
03	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO: Limpeza completa de forro e calhas, com retirada de sujeiras, ninhos de pássaros e insetos. A unidade deste serviço é m² (metros ao quadrado).	6.700	M²	R\$ 2,49	R\$ 16.683,00
04	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS: Limpeza e higienização nas laterais, fundo e tampa da caixa, com a aplicação do Hipoclorito de sódio, apropriado para a (desinfecção) em reservatório de água. Uso de pastilha hidrossolúvel para a desinfecção de água potável. Consiste em eliminar; fungos e	58	UN	R\$ 47,99	R\$ 2.783,42

	bactérias geralmente provenientes da própria água. Capacidade máxima de caixa d'água: 500L.				
05	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS: Limpeza e higienização nas laterais, fundo e tampa da caixa, com a aplicação do Hipoclorito de sódio, apropriado para a (desinfecção) em reservatório de água. Uso de pastilha hidrossolúvel para a desinfecção de água potável. Consiste em eliminar; fungos e bactérias geralmente provenientes da própria água. Capacidade máxima de caixa d'água: 1000L.	15	UN	R\$ 66,49	R\$ 997,35

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 23/3/2026

PROCESSO: 042/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 024/26 – **ATA DE REGISTRO:** 089/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de computadores e notebooks, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

DETENTORA: IDEA TECNOLOGIA LTDA ME

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	COMPUTADOR I Especificações Mínimas: PROCESSADOR: – Para Intel, ser da linha Core, de 14ª geração ou superior; – Para AMD, ser da linha Ryzen, de 7ª geração ou superior; – Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 6 núcleos de performance e 16 threads; – Frequência mínima (clock) de 2.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 16MB; – Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve	225	UN	R\$ 6.900,00	R\$ 1.552.500,00

ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.7 GHz; – Versão do PCI Express: 4.0 ou superior; – Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM; – Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4800 ou superior, em Dual Channel; – Litografia máxima: Intel 7 para processadores Intel e 5nm para processadores AMD; – Deverá possuir controlador de vídeo integrado com suporte à DirectX 12.0. PLACA-MÃE: – Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação; – Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16 3.0 ou superior; – Mínimo de 7 (sete) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 4 (quatro) USB 3.1 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.1 ou superior instaladas na parte frontal e pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (frontal ou traseira), todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros; – Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".

VÍDEO:

- O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrario, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;
- Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;
- Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;
- Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI 2.1 e 01 Display Port 1.4a, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

BIOS:

- Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;
- Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;
- Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;
- Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do

fabricante do equipamento; – Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente; – Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto; – Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members, na categoria Promoter ou Contributors; MEMÓRIA: – Memória RAM – 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR5 de 4800MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso); – A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros; – Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA: – 1 (um) unidade de armazenamento de estado solido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF); GABINETE: – Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal; – Volume máximo admitido (L x A x P): 9.000 cm³; – O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite				
--	--	--	--	--

ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, gaveta de periféricos e drive ótico sem o uso de ferramentas; – Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações; – Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento; – Deve disponibilizar no mínimo, 03 (três) portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal; – Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt; – Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W (300W ou inferior), com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx; – Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agredam o meio ambiente; – Deve possuir base ou pés em material antiderrapante; – Cor predominante: preta; – Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento; – Em sua posição horizontal deverá									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador.

ADAPTADOR WI-FI:

- Deve acompanhar adaptador WI-FI 6E(M.2);
- Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz;
- Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;
- Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;
- Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;
- Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits.

TECLADO E MOUSE:

- Teclado de no mínimo 107 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;
- O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;
- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo

apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando; – Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse; – Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador. MONITOR: – Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS com tamanho mínimo de 23,8" de LED (ou maior); – Resolução: 1920 x 1080 (ou superior); – Cores: 16 milhões de cores (ou superior); – Brilho: 250 cd/m² (ou superior); – Contraste: 1000:1 (estático); – Ângulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal; – Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior; – Dot Pitch: máximo de 0.32 mm); – Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos; – Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort, sem a utilização de adaptadores ou conversores. As entradas obrigatórias devem ser compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador ofertado; – Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem. Os ajustes devem ser realizados sem a utilização de suportes adicionais, utilizando somente a base original do monitor. – Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo HDMI e Display Port (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores; – Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao			
--	--	--	--

modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação. SISTEMA OPERACIONAL: – Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: http://www.nirsoft.net/utills/produckkey-x64.zip ou através dos comandos no sistema operacional <code>`slmgr -dlv`</code> ou <code>`(Get-WmiObject -query "SELECT * FROM SoftwareLicensingService").OA3xOriginalProductKey`</code>; – O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento; – O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download; – Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete. CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS (DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A CARTA PROPOSTA – ANEXO 04): – Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total			
---	--	--	--

compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado; – Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra que a substitua; – Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: https://www.dmtf.org/about/list; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos), ou possuir certificação equivalente (OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 14000, etc) que ateste a conformidade com os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ou outra certificação equivalente; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018, independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: https://www.epeat.net/?category=pcsd displays, ou comprovada através de certificado equivalente, em sua totalidade de exigências;			
---	--	--	--

— Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO: — Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens; — Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante; — Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados; — O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software; — O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. GARANTIA E SUPORTE: — Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica); — A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local; – A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto; – O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado; – Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva; – O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema; – A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados; – A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no				
--	--	--	--	--

equipamento; – No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; – As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
3	COMPUTADOR I Especificações Mínimas: PROCESSADOR: – Para Intel, ser da linha Core, de 14ª geração ou superior; – Para AMD, ser da linha Ryzen, de 7ª geração ou superior; – Deverá contar com, no mínimo, 6 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 6 núcleos de performance e 16 threads; – Frequência mínima (clock) de 2.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 16MB; – Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na	75	UN	R\$ 6.900,00	R\$ 517.500,00

utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.7 GHz;

- Versão do PCI Express: 4.0 ou superior;
- Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM;
- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4800 ou superior, em Dual Channel;
- Litografia máxima: Intel 7 para processadores Intel e 5nm para processadores AMD;
- Deverá possuir controlador de vídeo integrado com suporte à DirectX 12.0.

PLACA-MÃE:

- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;
- Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois) slots, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16 3.0 ou superior;
- Mínimo de 7 (sete) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 4 (quatro) USB 3.1 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.1 ou superior instaladas na parte frontal e pelo menos 1 (uma) porta USB 3.2 Gen 1 Type-C (frontal ou traseira), todas USB instaladas e com

acessos frontais ou traseiros; – Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan". VÍDEO: – O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrario, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express; – Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0; – Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado; – Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI 2.1 e 01 Display Port 1.4a, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores. BIOS: – Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado; – Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB; – Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha				
---	--	--	--	--

apenas direitos de copyright sobre essa BIOS; – Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento; – Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente; – Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto; – Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members, na categoria Promoter ou Contributors; MEMÓRIA: – Memória RAM – 16 GB de memória, expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB, tipo DDR5 de 4800MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso); – A disposição da(s) memória(s) poderá ser: 1 x 16GB ou 2 x 8 GB, respeitando o limite mínimo de, ao menos, 1 slot livre remanescente para upgrades futuros; – Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E LEITURA: – 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF); GABINETE: – Deve ser do tipo SFF (Small Form Factor), reversível com orientação vertical ou horizontal;				
---	--	--	--	--

– Volume máximo admitido (L x A x P): 9.000 cm³; – O microcomputador deve ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite ferramentas para sua manutenção básica, deverá ser possível remover a tampa do gabinete, gaveta de periféricos e drive ótico sem o uso de ferramentas; – Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações; – Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento; – Deve disponibilizar no mínimo, 03 (três) portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal; – Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt; – Alimentação: Deve ser capaz de operar, com fonte de potência máxima de 300W (300W ou inferior), com recurso de velocidade variável do ventilador de arrefecimento, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS BRONZE ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx; – Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agredam o meio ambiente; – Deve possuir base ou pés em material antiderrapante; – Cor predominante: preta;				
--	--	--	--	--

– Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento; – Em sua posição horizontal deverá suportar o peso de monitor LCD sem comprometimento ao pleno funcionamento do microcomputador. ADAPTADOR WI-FI: – Deve acompanhar adaptador WI-FI 6E(M.2); – Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz, 5GHz e 6GHz; – Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; – Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2; – Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação; – Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits. TECLADO E MOUSE: – Teclado de no mínimo 107 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador; – Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador; – O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos			
---	--	--	--

dispositivos para adequação desta solicitação; – A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando; – Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse; – Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador. MONITOR: – Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS com tamanho mínimo de 23,8" de LED (ou maior); – Resolução: 1920 x 1080 (ou superior); – Cores: 16 milhões de cores (ou superior); – Brilho: 250 cd/m² (ou superior); – Contraste: 1000:1 (estático); – Ângulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal; – Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior; – Dot Pitch: máximo de 0.32 mm); – Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos; – Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort, sem a utilização de adaptadores ou conversores. As entradas obrigatórias devem ser compatíveis com as saídas de vídeo do microcomputador ofertado; – Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem. Os ajustes devem ser realizados sem a utilização de suportes adicionais, utilizando somente a base original do monitor. – Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo HDMI e Display Port (1,8 m), sem a utilização de adaptadores ou conversores; – Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em			
--	--	--	--

regime de OEM devendo a marca estar serigrafado no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

SISTEMA OPERACIONAL:

– Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip> ou através dos comandos no sistema operacional `slmgr -dlv` ou `(Get-WmiObject -query "SELECT \* FROM SoftwareLicensingService").OA3xOriginalProductKey`;

– O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

– O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

– Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS (DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A CARTA PROPOSTA – ANEXO 04):

– Apresentar na Proposta, certificado HCL

(Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado; – Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra que a substitua; – Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: https://www.dmtf.org/about/list; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos), ou possuir certificação equivalente (OHSAS 18001, ISO 9001 ISO 14000, etc) que ateste a conformidade com os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa ou outra certificação equivalente; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018, independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link:			
--	--	--	--

<https://www.epeat.net/?category=pcsdissplays>, ou comprovada através de certificado equivalente, em sua totalidade de exigências;

– Encaminhar com a proposta folder/catalogo do equipamento ofertado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO:

– Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

– Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

– Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

– O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

– O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

GARANTIA E SUPORTE:

– Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo

on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica); – A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local; – A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto; – O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado; – Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva; – O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema; – A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados; – A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da			
---	--	--	--

CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento; – No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; – As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.				
--	--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 7/4/2026

PROCESSO: 042/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 024/26 – **ATA DE REGISTRO:** 090/26

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de computadores e notebooks, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

DETENTORA: M.C. INFORMÁTICA LTDA ME

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
2	NOTEBOOK I Especificações Mínimas: PROCESSADOR: – Para Intel, ser da linha Core, de 13ª geração ou superior; – Para AMD, ser da linha Ryzen, Série 7000 ou superior; – Deverá contar com, no mínimo, 06 núcleos e 12 Threads. Caso o processador	113	UN	R\$ 5.660,00	R\$ 639.580,00

seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 02 núcleos de performance e 12 threads;

– Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.3 GHz (performance) e 3.4GHz (eficiência);

– Litografia menor ou igual a Intel 7 ou 7nm;

– Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 64GB, compatível com DDR4 3200 MHz ou superior em Dual Channel.

PLACA-MÃE:

– Suporte a Sistema Operacional de 64 bits;

– A placa-mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem fabricadas e customizadas para a sua linha de equipamentos;

– Chip de segurança TPM ou fTPM, versão 1.2 ou superior e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para controle e configuração.

BIOS:

– Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;

– Possibilidade de proteção da configuração por meio de senha (password) contida na própria memória de configuração da motherboard;

– A BIOS deverá permitir atualização via Software;

– As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas, através do site WWW ou FTP do fabricante da placa-mãe. Essas atualizações, se ocorrerem, deverão ser gratuitas; – Suporte para o modo de economia de energia. Gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em modo gráfico; – Deverá ter suporte ao idioma Inglês ou Português; – BIOS com as características a seguir: – Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM; – Capacidade de inibir boot pela unidade de disco flexível e pela unidade de CD-ROM; – Capacidade de desativar a interface USB através da BIOS; – Ativação de senha para inicialização do computador (sistema) e para acesso ao menu de configuração da BIOS (setup). – Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members, na categoria Promoter ou Contributors. MEMÓRIA: – Memória RAM 16 GB (1x16GB) de memória; – Expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB; – Tipo DDR4 de 3200MHz (ou superior). INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: – 01 (uma) interface de rede Gigabit-Ethernet, padrões IEEE 802.2 e 802.3; taxas de transmissão 10Mbps-Half Duplex, 10Mbps-Full Duplex/100Mbps-Half Duplex, 100Mbps Full Duplex e 1000Mbps Full Duplex (Gigabit) com detecção automática; Conector RJ-45 integrado.			
--	--	--	--

– 01 (uma) interface de rede via rádio, protocolos Wi-Fi 6E IEEE 802.11 ax; antena interna, dualband (2.4GHz e 5GHz); – Portas USB: No mínimo 3 (três), sendo ao menos 1 (uma) USB 3.0 ou superior e 1 (uma) USB 3.2 Tipo C com suporte a Display Port e Power Delivery; – Áudio e Vídeo: – 1 (um) conector de áudio; – 1 (um) HDMI; – Bluetooth: 1 (uma) interface bluetooth 5.2 ou superior. INTERFACE DE VÍDEO: – Suporte a gráficos 2D/3D e Microsoft® DirectX 12.0; – Compatibilidade e suporte aos sistemas Operacionais: Microsoft Windows 11 Supor Pro 64 bits. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO E DISCOS ÓPTICOS: – 1 (um) unidade de armazenamento de estado solido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF); TELA DE LCD: – Monitor de vídeo LCD com retro iluminação LED – Mínimo de 14” polegadas – Resolução de 1920x1080 ou superior, no formato 16:9 ou 16:10, com suporte no mínimo ao padrão 32 bits de cores – Brilho: 220 cd/m² (ou superior) WEBCAM: – Webcam, HD 720p, integrada com microfone embutidos. INTERFACE DE SOM: – Som estéreo com alto-falantes embutidos. TECLADO E DISPOSITIVO APONTADOR: – Teclado: oitenta e cinco (85) teclas									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

padrão ABNT2, português Brasil; – Apontador: Sensível ao toque, tipo "touchpad", multitoque, com barra de rolagem vertical; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENERGIA: – Peso máximo: 2,0 KG na configuração completa; – Bateria de Íons de Lítio de, no mínimo, 30Wh. CABOS E ACESSÓRIOS: – Todos os cabos necessários à conexão dos equipamentos à rede elétrica; – Carregador de bateria AC-100-240 V; Frequência de entrada: 50-60 Hz; – Maleta para transporte; – Abertura para trava Kensington; – Trava antifurto: Cabo de segurança em aço galvanizado com revestimento em PVC reforçado; Anel emborrachado que protege contra riscos causados pela fricção da trava com o equipamento; extensão de 1,80 metro; Duas chaves para abertura; – Cabo de energia elétrica medindo, no mínimo 1,80 m padrão de plug NBR-14136. SISTEMA OPERACIONAL: – Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: http://www.nirsoft.net/utils/produckey-x64.zip ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`, ou `(Get-WmiObject -query "SELECT * FROM				
---	--	--	--	--

SoftwareLicensingService").Oa3xOriginalProductKey`; – O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento; – O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download. CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS (DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A CARTA PROPOSTA – ANEXO 04): – Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado; – Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra Portaria INMETRO que a substitua; – Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: https://www.dmtf.org/about/list; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado			
---	--	--	--

de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos) ou certificado comprovadamente equivalente; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: https://www.epeat.net/?category=pcsdDisplays, ou certificado comprovadamente equivalente em sua totalidade de exigências; – Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO: – Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens; – Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante; – Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados; – O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer				
--	--	--	--	--

elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

– O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.

GARANTIA E SUPORTE:

– Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);

– A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

– A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

– O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

– Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva;

– O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede

credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema; – A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados; – A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento; – No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; – As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
4	NOTEBOOK I Especificações Mínimas:	37	UN	R\$ 5.660,00	R\$ 209.420,00

PROCESSADOR:

- Para Intel, ser da linha Core, de 13ª geração ou superior;
- Para AMD, ser da linha Ryzen, Série 7000 ou superior;
- Deverá contar com, no mínimo, 06 núcleos e 12 Threads. Caso o processador seja da Intel, deverá possuir, no mínimo 02 núcleos de performance e 12 threads;
- Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 4.3 GHz (performance) e 3.4GHz (eficiência);
- Litografia menor ou igual a Intel 7 ou 7nm;
- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 64GB, compatível com DDR4 3200 MHz ou superior em Dual Channel.

PLACA-MÃE:

- Suporte a Sistema Operacional de 64 bits;
- A placa-mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, serem fabricadas e customizadas para a sua linha de equipamentos;
- Chip de segurança TPM ou fTPM, versão 1.2 ou superior e integração com o Sistema Operacional, contendo módulo para controle e configuração.

BIOS:

- Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa

BIOS; – Possibilidade de proteção da configuração por meio de senha (password) contida na própria memória de configuração da motherboard; – A BIOS deverá permitir atualização via Software; – As atualizações da BIOS deverão ser disponibilizadas, através do site WWW ou FTP do fabricante da placa-mãe. Essas atualizações, se ocorrerem, deverão ser gratuitas; – Suporte para o modo de economia de energia. Gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em modo gráfico; – Deverá ter suporte ao idioma Inglês ou Português; – BIOS com as características a seguir: – Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM; – Capacidade de inibir boot pela unidade de disco flexível e pela unidade de CD-ROM; – Capacidade de desativar a interface USB através da BIOS; – Ativação de senha para inicialização do computador (sistema) e para acesso ao menu de configuração da BIOS (setup). – Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members, na categoria Promoter ou Contributors. MEMÓRIA: – Memória RAM 16 GB (1x16GB) de memória; – Expansível até, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) GB; – Tipo DDR4 de 3200MHz (ou superior). INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:				
---	--	--	--	--

– 01 (uma) interface de rede Gigabit-Ethernet, padrões IEEE 802.2 e 802.3; taxas de transmissão 10Mbps-Half Duplex, 10Mbps-Full Duplex/100Mbps-Half Duplex, 100Mbps Full Duplex e 1000Mbps Full Duplex (Gigabit) com detecção automática; Conector RJ-45 integrado. – 01 (uma) interface de rede via rádio, protocolos Wi-Fi 6E IEEE 802.11 ax; antena interna, dualband (2.4GHZ e 5GHz); – Portas USB: No mínimo 3 (três), sendo ao menos 1 (uma) USB 3.0 ou superior e 1 (uma) USB 3.2 Tipo C com suporte a Display Port e Power Delivery; – Áudio e Vídeo: – 1 (um) conector de áudio; – 1 (um) HDMI; – Bluetooth: 1 (uma) interface bluetooth 5.2 ou superior. INTERFACE DE VÍDEO: – Suporte a gráficos 2D/3D e Microsoft® Directx 12.0; – Compatibilidade e suporte aos sistemas Operacionais: Microsoft Windows 11Supor Pro 64 bits. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO E DISCOS ÓPTICOS: – 1 (um) unidade de armazenamento de estado solido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 480 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF); TELA DE LCD: – Monitor de vídeo LCD com retro iluminação LED – Mínimo de 14” polegadas – Resolução de 1920x1080 ou superior, no formato 16:9 ou 16:10, com suporte no mínimo ao padrão 32 bits de cores – Brilho: 220 cd/m² (ou superior) WEBCAM: – Webcam, HD 720p, integrada com									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

microfone embutidos. INTERFACE DE SOM: – Som estéreo com alto-falantes embutidos. TECLADO E DISPOSITIVO APONTADOR: – Teclado: oitenta e cinco (85) teclas padrão ABNT2, português Brasil; – Apontador: Sensível ao toque, tipo "touchpad", multitoque, com barra de rolagem vertical; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENERGIA: – Peso máximo: 2,0 KG na configuração completa; – Bateria de Íons de Lítio de, no mínimo, 30Wh. CABOS E ACESSÓRIOS: – Todos os cabos necessários à conexão dos equipamentos à rede elétrica; – Carregador de bateria AC-100-240 V; Frequência de entrada: 50-60 Hz; – Maleta para transporte; – Abertura para trava Kensington; – Trava antifurto: Cabo de segurança em aço galvanizado com revestimento em PVC reforçado; Anel emborrachado que protege contra riscos causados pela fricção da trava com o equipamento; extensão de 1,80 metro; Duas chaves para abertura; – Cabo de energia elétrica medindo, no mínimo 1,80 m padrão de plug NBR-14136. SISTEMA OPERACIONAL: – Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de				
---	--	--	--	--

software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`, ou `(Get-WmiObject -query "SELECT \* FROM SoftwareLicensingService").Oa3xOriginalProductKey`;

– O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

– O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download.

CERTIFICAÇÕES E CATÁLOGOS (DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A CARTA PROPOSTA – ANEXO 04):

– Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;

– Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO ou outra Portaria INMETRO que a substitua;

– Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por

meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: https://www.dmtf.org/about/list; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos) ou certificado comprovadamente equivalente; – Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: https://www.epeat.net/?category=pcsd displays, ou certificado comprovadamente equivalente em sua totalidade de exigências; – Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EQUIPAMENTO: – Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens; – Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante; – Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life"			
---	--	--	--

ou descontinuados; – O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software; – O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. GARANTIA E SUPORTE: – Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica); – A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pela CONTRATANTE, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local; – A CONTRATADA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto; – O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela CONTRATADA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente				
---	--	--	--	--

formalizado; – Em caso da não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva; – O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema; – A CONTRATANTE solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados; – A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos da CONTRATANTE, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento; – No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; – As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. A Contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes				
--	--	--	--	--

	fornecidos, através de número de série.				
--	---	--	--	--	--

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 7/4/2026

PROCESSO: 060/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 032/26 – **ATA DE REGISTRO:** 093/26
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de itens de hortifruti, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
DETENTORA: JOICE ARIANA SCHIMIDT ME
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	ABACATE: abacate fortuna; formato piriforme, com casca verde e polpa amarela; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou danificado por praga; com peso unitário aproximadamente de 600 gramas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	188	KG	R\$ 3,72	R\$ 699,36
2	ABACAXI: abacaxi pérola; deverão estar frescos e são, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabores características; deverá estar maduro, uniforme, e pronto para consumo, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie; isentos de podridão e ferimentos, problemas na polpa e na casca, e defeitos na coroa; tamanho médio; unidade do item pesando entre 1,5 e 1,8 quilogramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	450	UN	R\$ 9,92	R\$ 4.464,00
3	ABÓBORA: madura, de primeira qualidade, tamanho médio, casca sã, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	225	KG	R\$ 4,96	R\$ 1.116,00
4	ABOBRINHA: deverão estar frescas, sãs, inteiras, limpas, no ponto de maturação adequado para consumo; deverão apresentar comprimento entre 20 a 22 cm; coloração verde brilhante, firme sem rachadura ou furos; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	450	KG	R\$ 4,96	R\$ 2.232,00

5	ACELGA: acelga; alongada, de primeira qualidade; apresentando coloração branco creme e nervuras brancas; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não podendo apresentar os defeitos como: podridão, manchado e murcho; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	113	KG	R\$ 6,20	R\$ 700,60
6	ALFACE CRESPA: verde, nova, de primeira qualidade, folhas sãs, frescas, sem rupturas, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 250 e 350 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	1.500	UN	R\$ 3,72	R\$ 5.580,00
7	ALHO COMUM: selecionado, graúdo, diâmetro de 5 a 6 cm, dentes grandes, consistência firme e recobertos pela película firme e brilhante; a polpa deve ser clara; os bulbos deverão estar frescos, de ótima qualidade, limpos e livres de umidade externa anormal, podendo ter a película branca ou roxa; não deverá apresentar bulbo chocho, brotado, mofado, dano por praga ou doença; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	450	KG	R\$ 24,80	R\$ 11.160,00
8	BANANA NANICA: de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, em pencas, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas íntegras, unidades em torno de 100 gramas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	2.250	KG	R\$ 4,34	R\$ 9.765,00
9	BATATA DOCE: lisa, selecionada, graúda; deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes,	150	KG	R\$ 6,20	R\$ 930,00

	lavadas ou escovadas, com coloração uniforme, com aroma, cor e sabor típicos, livre de umidade externa anormal; deverão estar isentas de podridão, brotos, esverdeadas, danos profundos; comprimento aproximado da unidade entre 12 e 16 cm e largura de 9 a 13 cm; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
10	BATATA INGLESA: variedade bintje, monalisa; lisa, selecionada, graúda; deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes, lavadas ou escovadas, com coloração uniforme, com aroma, cor e sabor típicos, livre de umidade externa anormal; deverão estar isentas de podridão, brotos, esverdeadas, danos profundos; comprimento aproximado da unidade entre 10 e 12 cm e diâmetro de 4,5 a 6 cm; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	2.250	KG	R\$ 6,20	R\$ 13.950,00
11	BERINJELA: nova, de primeira qualidade, com casca sã, sem ruptura, sem ferimentos ou defeitos, isento de corpos estranhos ou terra aderida à superfície; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	150	KG	R\$ 4,96	R\$ 744,00
12	BETERRABA VERMELHA: sem folhas, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca sã, sem ruptura, sem ferimentos ou defeitos, isento de corpos estranhos ou terra aderida à superfície; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	300	KG	R\$ 4,96	R\$ 1.488,00
13	CEBOLA REDONDA BRANCA: deverão apresentar bulbos frescos, ótima qualidade, sem defeito, suficientemente desenvolvida, firme e intacta, sem broto, sem defeitos e lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações e cortes), tamanho uniforme e coloração da casca variando entre amarela e vermelha; o calibre deverá ser de 5 a 6 cm; não deverá apresentar talo grosso, brotado, podridão,	750	KG	R\$ 4,71	R\$ 3.532,50

	mofo, manchas escuras; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
14	CENOURA TIPO 1: sem folhas, tamanho médio, novo, de primeira qualidade, frescas, sem rupturas, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; as cenouras deverão ter o comprimento entre 14 e 16 cm; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	750	KG	R\$ 5,58	R\$ 4.185,00
15	CHEIRO VERDE: de primeira qualidade, folhas interinas, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livres de terra, sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 150 e 200 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	300	UN	R\$ 2,48	R\$ 744,00
16	CHICÓRIA: chicória; com as folhas verde-escuras e o centro branco-amarelado; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como aparência amarelada, murcho ou podre; unidade do item pesando entre 400 e 500 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	225	UN	R\$ 3,72	R\$ 837,00
17	CHUCHU: verde-claro; de primeira qualidade; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, murcho, passado; deformação grave, ferimento; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	150	KG	R\$ 4,96	R\$ 744,00
18	COUVE: couve manteiga; nova, de primeira qualidade, folhas sãs e inteiras, sem rupturas, talos inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e	300	UN	R\$ 3,72	R\$ 1.116,00

	intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 250 e 350 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).				
19	COUVE-FLOR: couve flor; de primeira qualidade; branca; apresentando inflorescência com formato globular ou semiglobular; coloração branca a branco creme; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão ou fermento; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	113	KG	R\$ 18,60	R\$ 2.101,80
20	LARANJA PERA: nova, de primeira qualidade, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie; uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho; casca sã, sem rupturas, ausência de sujidades, parasitas e larvas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	1500	KG	R\$ 6,20	R\$ 9.300,00
21	LIMÃO ROSA: novo, de 1ª qualidade, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie; uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho; casca sã, sem rupturas, ausência de sujidades, parasitas e larvas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	375	KG	R\$ 2,48	R\$ 930,00
22	MAÇÃ NACIONAL: variedade tipo fuji; deverão estar frescos e sãos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor característico. as maçãs deverão ter o peso entre 100 e 150 g. ótima qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e coloração uniforme, com polpa e casca firmes e intactas sem manchas ou defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, ser originário de plantas sadias, destinado ao	300	KG	R\$ 9,92	R\$ 2.976,00

	consumo “in natura”, estar fresca; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
23	MAMÃO FORMOSA: variedade tipo formosa; deverão estar frescos e são, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor característico; os mamões deverão apresentar peso entre 1,5 a 1,8 quilogramas, mais da metade da casca deverá estar amarelada; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	450	KG	R\$ 11,16	R\$ 5.022,00
24	MANDIOCA MANSA: tipo branca/amarela, primeira qualidade, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem fermentos ou defeitos, não fibrosa, higienizadas, isentas de umidade, sujidades, parasitas e larvas; descascada; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	375	KG	R\$ 7,44	R\$ 2.790,00
25	MANGA PALMER: de primeira qualidade aspecto globoso, acondicionar frutos mistos: verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	600	KG	R\$ 6,20	R\$ 3.720,00
26	MARACUJÁ: redondo, casca lisa, graúdo, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	300	KG	R\$ 12,40	R\$ 3.720,00
27	MELANCIA: graúda, primeira qualidade, devem ser firmes, isentas de deformação, danos mecânicos e doenças; ausentes de sujidades, parasitas e larvas; deverá apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições	1.500	KG	R\$ 4,34	R\$ 6.510,00

	adequadas para o consumo; com ausência de sujidades, parasitas e larvas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
28	PEPINO: comum; novo, de primeira qualidade, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades, ferrugem, isentos de lesões de origem física ou mecânica; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	300	KG	R\$ 6,20	R\$ 1.860,00
29	QUIABO: formato cilíndrico, liso e coloração da casca verde a verde escura; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como podridão, murcho, fermento ou passado; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	113	KG	R\$ 12,40	R\$ 1.401,20
30	REPOLHO BRANCO/VERDE: primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme, folhas sãs, sem rupturas, livres de terra, sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 500 e 700 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	300	UN	R\$ 4,34	R\$ 1.302,00
31	RÚCULA: rúcula; da terra; variedade cultivada; com coloração verde escura brilhante e sabor suave; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os defeitos como amarelado e murcho; unidade do item pesando entre 250 e 350 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	150	UN	R\$ 3,72	R\$ 558,00
32	TANGERINA PONKAN: ser fresca, de primeira qualidade, frutos com 60 a 70% de maturação, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, para consumo imediato. com polpa e casca firmes e intactas sem manchas ou	375	KG	R\$ 6,20	R\$ 2.325,00

	defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, ser originário de plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", estar fresca; livre de sujidades, parasitas e larvas; deverão ter o peso entre 100 e 150 gramas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
33	TOMATE PARA SALADA: grau médio de amadurecimento, de primeira qualidade, com casca sã, sem rupturas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho; deverá apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	1.050	KG	R\$ 6,20	R\$ 6.510,00

Valor Global Lote 01: R\$ 115.013,46 (Cento e quinze mil, treze reais e quarenta e seis centavos)

LOTE 02 – COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	ABACATE: abacate fortuna; formato piriforme, com casca verde e polpa amarela; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, passado, ferido, queimado de sol grave, defeito de casca grave ou danificado por praga; com peso unitário aproximadamente de 600 gramas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	62	KG	R\$ 3,72	R\$ 230,64
2	ABACAXI: abacaxi pérola; deverão estar frescos e são, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabores características; deverá estar maduro, uniforme, e pronto para consumo, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie; isentos de podridão e ferimentos, problemas na polpa e na casca, e defeitos na coroa; tamanho médio; unidade do item pesando entre 1,5 e 1,8 quilogramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	150	UN	R\$ 9,92	R\$ 1.488,00

3	ABÓBORA: madura, de primeira qualidade, tamanho médio, casca sã, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	75	KG	R\$ 4,96	R\$ 372,00
4	ABOBRINHA: deverão estar frescas, sãs, inteiras, limpas, no ponto de maturação adequado para consumo; deverão apresentar comprimento entre 20 a 22 cm; coloração verde brilhante, firme sem rachadura ou furos; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	150	KG	R\$ 4,96	R\$ 744,00
5	ACELGA: acelga; alongada, de primeira qualidade; apresentando coloração branco creme e nervuras brancas; o lote devesa apresentar homogeneidade visual de tamanho; não podendo apresentar os defeitos como: podridão, manchado e murcho; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	37	KG	R\$ 6,20	R\$ 229,40
6	ALFACE CRESPA: verde, nova, de primeira qualidade, folhas sãs, frescas, sem rupturas, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 250 e 350 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	500	UN	R\$ 3,72	R\$ 1.860,00
7	ALHO COMUM: selecionado, graúdo, diâmetro de 5 a 6 cm, dentes grandes, consistência firme e recobertos pela película firme e brilhante; a polpa deve ser clara; os bulbos deverão estar frescos, de ótima qualidade, limpos e livres de umidade externa anormal, podendo ter a película branca ou roxa; não deverá apresentar bulbo chocho, brotado, mofado, dano por praga ou doença; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	150	KG	R\$ 24,80	R\$ 3.720,00

8	BANANA NANICA: de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, em pencas, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas íntegras, unidades em torno de 100 gramas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	750	KG	R\$ 4,34	R\$ 3.255,00
9	BATATA DOCE: lisa, selecionada, graúda; deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes, lavadas ou escovadas, com coloração uniforme, com aroma, cor e sabor típicos, livre de umidade externa anormal; deverão estar isentas de podridão, brotos, esverdeadas, danos profundos; comprimento aproximado da unidade entre 12 e 16 cm e largura de 9 a 13 cm; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	50	KG	R\$ 6,20	R\$ 310,00
10	BATATA INGLESA: variedade bintje, monalisa; lisa, selecionada, graúda; deverão estar frescas e sãs, inteiras, firmes, lavadas ou escovadas, com coloração uniforme, com aroma, cor e sabor típicos, livre de umidade externa anormal; deverão estar isentas de podridão, brotos, esverdeadas, danos profundos; comprimento aproximado da unidade entre 10 e 12 cm e diâmetro de 4,5 a 6 cm; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	750	KG	R\$ 6,20	R\$ 4.650,00
11	BERINJELA: nova, de primeira qualidade, com casca sã, sem ruptura, sem ferimentos ou defeitos, isento de corpos estranhos ou terra aderida à superfície; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	50	KG	R\$ 4,96	R\$ 248,00
12	BETERRABA VERMELHA: sem folhas, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca sã, sem ruptura, sem ferimentos ou	100	KG	R\$ 4,96	R\$ 496,00

	defeitos, isento de corpos estranhos ou terra aderida à superfície; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
13	CEBOLA REDONDA BRANCA: deverão apresentar bulbos frescos, ótima qualidade, sem defeito, suficientemente desenvolvida, firme e intacta, sem broto, sem defeitos e lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações e cortes), tamanho uniforme e coloração da casca variando entre amarela e vermelha; o calibre deverá ser de 5 a 6 cm; não deverá apresentar talo grosso, brotado, podridão, mofo, manchas escuras; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	250	KG	R\$ 4,71	R\$ 1.177,50
14	CENOURA TIPO 1: sem folhas, tamanho médio, novo, de primeira qualidade, frescas, sem rupturas, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; as cenouras deverão ter o comprimento entre 14 e 16 cm; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	250	KG	R\$ 5,58	R\$ 1.395,00
15	CHEIRO VERDE: de primeira qualidade, folhas interinas, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescer, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livres de terra, sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 150 e 200 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	100	UN	R\$ 2,48	R\$ 248,00
16	CHICÓRIA: chicória; com as folhas verde-escuras e o centro branco-amarelado; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como aparência amarelada, murcho ou podre; unidade do item pesando entre 400 e 500 gramas; a	75	UN	R\$ 3,72	R\$ 279,00

	unidade de cotação deste produto é quantidade (un).				
17	CHUCHU: verde-claro; de primeira qualidade; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, murcho, passado; deformação grave, fermento; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	50	KG	R\$ 4,96	R\$ 248,00
18	COUVE: couve manteiga; nova, de primeira qualidade, folhas sãs e inteiras, sem rupturas, talos inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 250 e 350 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	100	UN	R\$ 3,72	R\$ 372,00
19	COUVE-FLOR: couve flor; de primeira qualidade; branca; apresentando inflorescência com formato globular ou semiglobular; coloração branca a branco creme; o lote devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão ou fermento; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	37	KG	R\$ 18,60	R\$ 688,20
20	LARANJA PERA: nova, de primeira qualidade, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie; uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho; casca sã, sem rupturas, ausência de sujidades, parasitas e larvas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	500	KG	R\$ 6,20	R\$ 3.100,00
21	LIMÃO ROSA: novo, de 1ª qualidade, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie; uniformes, sem fermentos ou defeitos, firmes e com brilho; casca sã, sem	125	KG	R\$ 2,48	R\$ 310,00

	rupturas, ausência de sujidades, parasitas e larvas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).				
22	MAÇÃ NACIONAL: variedade tipo fuji; deverão estar frescos e são, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor característico. as maçãs deverão ter o peso entre 100 e 150 g. ótima qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e coloração uniforme, com polpa e casca firmes e intactas sem manchas ou defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, ser originário de plantas saudáveis, destinado ao consumo "in natura", estar fresca; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	100	KG	R\$ 9,92	R\$ 992,00
23	MAMÃO FORMOSA: variedade tipo formosa; deverão estar frescos e são, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor característico; os mamões deverão apresentar peso entre 1,5 a 1,8 quilogramas, mais da metade da casca deverá estar amarelada; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	150	KG	R\$ 11,16	R\$ 1.674,00
24	MANDIOCA MANSA: tipo branca/amarela, primeira qualidade, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, sem casca, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, higienizadas, isentas de umidade, sujidades, parasitas e larvas; descascada; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	125	KG	R\$ 7,44	R\$ 930,00
25	MANGA PALMER: de primeira qualidade aspecto globoso, acondicionar frutos mistos: verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	200	KG	R\$ 6,20	R\$ 1.240,00

26	MARACUJÁ: redondo, casca lisa, graúdo, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	100	KG	R\$ 12,40	R\$ 1.240,00
27	MELANCIA: graúda, primeira qualidade, devem ser firmes, isentas de deformação, danos mecânicos e doenças; ausentes de sujidades, parasitas e larvas; deverá apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; com ausência de sujidades, parasitas e larvas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	500	KG	R\$ 4,34	R\$ 2.170,00
28	PEPINO: comum; novo, de primeira qualidade, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, sem manchas bolores, sujidades, ferrugem, isentos de lesões de origem física ou mecânica; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	100	KG	R\$ 6,20	R\$ 620,00
29	QUIABO: formato cilíndrico, liso e coloração da casca verde a verde escura; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como podridão, murcho, fermento ou passado; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	37	KG	R\$ 12,40	R\$ 458,80
30	REPOLHO BRANCO/VERDE: primeira qualidade, cabeças fechadas, sem fermentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme, folhas sãs, sem rupturas, livres de terra, sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e do transporte; unidade do item pesando entre 500 e 700 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	100	UN	R\$ 4,34	R\$ 434,00

31	RÚCULA: rúcula; da terra; variedade cultivada; com coloração verde escura brilhante e sabor suave; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os defeitos como amarelado e murcho; unidade do item pesando entre 250 e 350 gramas; a unidade de cotação deste produto é quantidade (un).	50	UN	R\$ 3,72	R\$ 186,00
32	TANGERINA PONKAN: ser fresca, de primeira qualidade, frutos com 60 a 70% de maturação, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, para consumo imediato. com polpa e casca firmes e intactas sem manchas ou defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, ser originário de plantas sadias, destinado ao consumo “in natura”, estar fresca; livre de sujidades, parasitas e larvas; deverão ter o peso entre 100 e 150 gramas; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	125	KG	R\$ 6,20	R\$ 775,00
33	TOMATE PARA SALADA: grau médio de amadurecimento, de primeira qualidade, com casca sã, sem rupturas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho; deverá apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo; a unidade de cotação deste produto é quilograma (kg).	350	KG	R\$ 6,20	R\$ 2.170,00

Valor Global Lote 02: R\$ 38.310,54 (Trinta e oito mil, trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 9/4/2026

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 005/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
26	MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo reciprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e reciprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.	03	UN	3.284,88	9.854,64

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 006/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: B9 BEBEDOUROS COMÉRCIO LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
86	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.	02	UN	1.709,99	3.419,98

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 007/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: CIRÚRGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

87	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: $\pm$ (0,5mVp – 5mVp); * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: $\pm$ 1% ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de comprimento de onda duplo;	02	UN	7.998,41	15.996,82
----	---	----	----	----------	-----------

* Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: ± 2bpm ou $\pm 2\%$ o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmHg – 300 mmHg; * Precisão: ± 3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0° C; * Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0° C à 50° C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 008/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: CIRÚRGICA OURO VERDE – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
07	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.	15	UN	980,00	14.700,00
22	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	04	UN	390,00	1.560,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor	Valor Total
------	-----------	------	----	-------	-------------

				Unitário	
57	MACA HOSPITALAR COM LEITO FIXO E REVESTIMENTO – UNIDADES Especificação Técnica: Dimensões Aproximadas: Altura 0,85 x Largura 0,70 x Profundidade 180, Tolerância +- 10 mm. Composição: Estrutura em tubos de aço sae 1010 Ø 1 ¼". Estrutura superior em chapa de aço sae 1010. Leito com espuma de densidade 33 e espessura 50 mm aproximadamente, revestido em courvim de alta qualidade, com compensado na parte inferior, preso ao cavalete. Cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras com protetor anti-impactos laterais e frontais em PVC, com espuma revestido em courvim, com compensado na parte inferior. Grades laterais articuláveis (sistema basculante) fabricadas em tubos de aço. Suporte de soro em aço inox com 4 ganchos. Suporte para oxigênio na parte inferior. Batentes laterais emborrachados. 4 rodízios Ø 125 mm sendo dois com travas e dois sem travas. Acabamento através de pintura eletrostática pó. Capacidade 100KG.	05	UN	980,00	4.900,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 009/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: F5 DISTRIBUIDORA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
30	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas.	11	UN	600,00	6.600,00

Características Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.				
---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
78	CUBA ULTRASSÔNICA - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Ultrassom - Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Características	03	UN	600,00	1.800,00

Possibilita a limpeza eficiente de artigos e instrumentos por ultrassom (cavitação). Atua principalmente nas áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis às cerdas de escovas. Possui 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento. Reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Especificações Técnicas Opções de Cor: Branca com teclado de controle bicolor nas cores azul / verde. Capacidade Útil: 2,1 Litros Voltagem: 127 V ou 220 V Frequência: 50/60 Hz Capacidade Total: 2,5 Litros Dimensões: Externa (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm / Interna – Cuba de Inox – 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Bruto: 3 kg Frequência Ultrassônica: 42 kHz.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 010/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: FCMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
08	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO – UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm	08	UN	269,99	2.159,92

Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
58	CADEIRA MOCHO - SEM ENCOSTO - UNIDADE Dimensões do produto (A x L x P) APROXIMADAS 42 a 53 x 56 x 56 cm Altura do assento ao chão: Regulável de 42 a 53 cm Assento: 37 cm de diâmetro e 8 cm de altura Características: Estrutura de aço com acabamento em polipropileno. Acabamento em pintura epóxi com proteção. Estrutura do assento em Madeira de Eucalipto. Assento com espuma certificada de 28 cm D-45. Revestimento Corano.	02	UN	269,99	539,98
80	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de	03	UN	2.617,97	7.853,91

bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.				
--	--	--	--	--

5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg. Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 011/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	23	UN	3.937,37	90.559,51

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
63	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO – UNIDADE Especificação Técnica: Cadeira de rodas em aço com pintura epoxy para 250 kg. Tipo monobloco. Assento reforçado. Almofada com espuma no assento. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Encosto em nylon reforçado. Rodas Traseiras 24 Polegadas. Rodas Dianteiras de 08 Polegadas. Apoios de ante braço e braços escamoteável. Apoios para os pés removíveis. Garantia de 1 ano.	07	UN	3.973,37	27.813,59
64	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	02	UN	193,53	387,06

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 012/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi apos tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	15	UN	485,00	7.275,00
47	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cx l x a); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macica; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	04	UN	1.200,00	4.800,00
49	BEBEDOURO – UNIDADE Especificação Técnica: Bebedouro Elétrico; de Tipo Industrial, de Coluna, Com Capacidade Mínima 25 Litros; Gabinete Em Aço Inox 430, Tampa e Pés Reguláveis Em Abs; Com 02 Torneiras Em Metal Cromado, Sendo 01 para Copo e 01 Jato; Sendo	08	UN	1.480,00	11.840,00

Desmontáveis para Higienização, Altura Mínima 930 mm do Chão; Reservatório Em Aço Inox, Isolado Com Eps, Com Dreno de Limpeza; Com Serpentina Externa, Em Cobre; Medindo Aproximadamente (1320 x 330 x 470) Mm = (a x l x P); para Uso Interno; Com Tensão de Alimentação de 110v; Certificação Compulsória do Inmetro; e Garantia de 12 Meses, Mínima.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 013/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
33	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia:	03	UN	1.500,00	4.500,00

Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
74	MOTOR ENDODÔNTICO - UNIDADE Motor endodôntico que oferece a possibilidade de duplo movimento – rotatório e reciprocante, com configuração customizável através de sua extensa biblioteca de sistemas disponíveis. Se programado em modo rotatório, possui a função coadjuvante ASR (rotação reversa automática) para aumento da segurança nesta modalidade, e se utilizado em modo reciprocante esta função é acionada automaticamente. Características Ampla biblioteca de limas pré-programadas; Sistemas não utilizados podem ser ocultos, facilitando a navegação no display Função autorreverso RECIPROC® (no modo RECIPROC); Função auxiliar especial ASR (acionável, no	01	UN	3.411,99	3.411,99

	modo rotatório): ao ser acionada, ativa a rotação reversa quando o instrumento estiver próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado quando próximo de atingir o limite de torque pré-ajustado; Tratamento ininterrupto mesmo com o motor em recarga; Alta duração da bateria; Baixo índice de reparos de assistência técnica Benefícios Múltiplas possibilidades de sistemas para uso nos movimentos rotatório e recíprocante; Praticidade e customização do equipamento: economia de tempo com foco no preparo; Conforto, segurança e praticidade; Integração e conveniência.				
81	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Base de apoio estável em alumínio. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel. Equipamento energizado por bateria removível e recarregável. Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5", colorida e alto-contraste. Medições Precisas: Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. Design e Ergonomia: Possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio.	01	UN	1.500,00	1.500,00

Acessórios: 01 Cabo de Medição. 04 Suportes de Lima. 04 Clipes Labiais. 01 Testador de Funções. 01 Bateria Recarregável. 02 Posicionador do Stops de silicone. Especificações: Dimensões: Comprimento:10,0 cm; Largura: 9,0 cm; Altura: 14,0 cm Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V Frequência: 50/60 Hz Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto c/ Embalagem: 0,690 Kg Bateria: 3,7 V 750 mA.				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 014/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: LICITA MED LTDA – ME
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4 prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.	15	UN	655,00	9.825,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
51	ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO (VITRINE) – UNIDADE Armário em aço com uma porta de vidro, 4	05	UN	655,00	3.275,00

	prateleiras aço. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Dimensões aproximadas: 1,73 x 0,48 x 0,40 m.				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 015/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
05	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.	15	UN	684,00	10.260,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 016/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
06	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE	23	UN	125,00	2.875,00

	Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.				
09	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m³. - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses	08	UN	300,00	2.400,00
10	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro;	15	UN	159,00	2.385,00

	Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.				
11	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	08	UN	599,00	4.792,00
12	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulação de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.	38	UN	724,00	27.512,00
16	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal,	15	UN	780,00	11.700,00

	pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.				
18	OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halogena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal	23	UN	190,00	4.370,00

	Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espelho (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.				
20	SUPORE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	15	UN	120,00	1.800,00
21	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm	04	UN	3.600,00	14.400,00

	ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz				
23	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulo, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	08	UN	250,00	2.000,00
24	COLPOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: • Cabeçote Óptico Estereoscópico: Binocular com regulagem de altura e distância, oferecendo imagens de alta definição • Focalização Ajustável: Com macro regulagem através da movimentação da estativa e micro regulagem de distância por ajuste manual com alavanca lateral. • Iluminação LED	02	UN	6.690,00	13.380,00
46	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	23	UN	100,00	2.300,00
48	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.	23	UN	315,00	7.245,00
50	MONITOR CARDÍACO – UNIDADE	08	UN	7.990,00	63.920,00

Indicações: * Uso adulto, pediátrico e neonatal. Especificações: * Display: 15" Colorido MONITORAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2) * ECG: * Faixa dinâmica de entrada: $\pm$ (0,5mVp – 5mVp); * Impedância de entrada: = 10 MO; * Largura da banda: 0.05 – 150 Hz (modo diagnóstico) - 0.5 – 40 Hz (modo monitoramento); * 1 – 20 Hz (modo operação); * = 90 Db (Diagnostico); * = 105 dB(monitoramento e operacional); * Sensibilidade: x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x4 e automático; * Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; * Faixa de medição HR: 15 – 350bpm; * Precisão de HR: $\pm$ 1% ou 1bpm, o que for maior; * Função de detecção e rejeição de pulso de marca-passo; * Proteção contra descarga de Desfibrilador; * Análise de arritmias; * Monitorização de ST/QT/QTC; * Seguimento ST: * Faixa do seguimento ST: -2,0mV – +2,0 m; * Precisão: 02mV; * Análise do seguimento ST: Em todas as derivações; * RESP: * Medição por impedância torácica; * Faixa de medição: 0 – 150 rpm; * Resolução: 1 rpm; * SpO2: * Especificação Técnica: Método óptico de				
--	--	--	--	--

comprimento de onda duplo; * Faixa de medição: 0% – 100%; * Precisão: $\pm 2\%$ para a faixa de SpO2 de 70 a 100%; * Faixa de medição de PR: 0 – 300 bpm; * Precisão de PR: ± 2bpm ou $\pm 2\%$ o que for maior; * Baixo desempenho de perfusão: = 0,3%; * Pressão não invasiva (PNI): * Especificação Técnica: método oscilométrico; * Tempo de medição: < 30 segundos (manguito adulto); * Faixa de medição de PNI: 0 mmHg – 300 mmHg; * Precisão: ± 3 mmHg; * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0° C; * Precisão: $\pm 0,1^\circ$ C entre 0° C à 50° C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60 Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audiovisual de 3 níveis; * Dimensões: 335 mm x 160 mm x 355 mm; * Peso: 4500 g; * Tempo de recarga total da bateria: 3 Horas; ACESSÓRIOS: CABO ECG CABO OXIMETRIA CABO PNI COM BRAÇADEIRA ADULTO CABO DE TEMPERATURA.				
---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
55	POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA – UNIDADE	05	UN	699,00	3.495,00

	Reclinável em até 04 posições, estrutura em tubo de aço-carbono, encosto, assento e descansa pés estofados em espuma, revestidos em Corano, movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral, pés com ponteiros plásticos, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A), sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A), capacidade até 130 kg.				
56	ESCALA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE – UNIDADE Descrição: Estrutura em tubo Ø ¾" x 1,20 mm. Piso em chapa de inox nº 20 (1,00 mm) com reforço em tubo Ø ½" x 1,20 mm. Pés com ponteiros de PVC. Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Altura do 1º piso: 0,18 m. Altura do 2º piso: 0,38 m.	07	UN	125,00	875,00
59	CADEIRA MOCHO - COM ENCOSTO - UNIDADE - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55 kg/m³. - Revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno e RODÍZIOS - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Aro de apoio de pé com regulagem de altura. - Medidas Assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura - Medidas Encosto: 38 cm largura x 27 cm altura x 4 cm espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 62 cm - máximo 72 cm - Altura total até o chão: mínimo 95 cm - máximo 105 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade	02	UN	300,00	600,00

	- Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg - Peso recomendado: até 100 kg - Garantia: 3 meses				
60	MESA MAYO - UNIDADE Especificação Técnica: Mesa de Mayo; Em Aço Inoxidável, Com Bandeja Em Aço Inox, Removível, Tamanho Aproximado de 50 x 35 cm; Base Tipo Garfo Em Aço Inoxidável, Com 3 Rodízios de 3polegadas de Diâmetro; Medindo 60 x 45 cm, Altura Ajustável Entre 90 a 140 cm, Através de Manipulo; Inclui: Garantia de No Mínimo 12 Meses.	05	UN	159,00	795,00
61	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA – UNIDADE Especificação Técnica: Carro de Curativo; Com Balde e Bacia Em Aço Inox Aisi 304. Tampo e Prateleira Em Aço Inox Aisi 304.gradil Em Toda Volta; Estrutura Em Tubos de Aço Inox Aisi 304, Com Espessura de 1,20mm; Rodízios de 2"; Dimensões: 45 x 75 x 80 cm (l x c x A) Aproximadamente. Garantia 5 Anos	02	UN	599,00	1.198,00
62	CADEIRA DE RODA – UNIDADE Especificação Técnica: Fabricada em aço-carbono. Pintura epóxi. Dobrável em X. Assento/encosto em nylon almofadado. Apoio para braços removíveis. Apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulação de altura. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Medidas aproximadas: Largura do Assento: 40 cm. Largura Total Aberta: 66 cm. - Largura Total Fechada: 34 cm. Profundidade do Assento: 42 cm. Altura Encosto: 40 cm. Altura do Assento ao Chão: 51 cm. Altura do Chão à Manopla: 93 cm. Altura do Chão ao Apoio de Braço: 67 cm.	12	UN	724,00	8.688,00

	Altura do Assento ao Apoio de Braço: 16 cm. Comprimento Total da Cadeira: 95 cm.				
66	OXÍMETRO PULSO MESA – UNIDADE Especificação Técnica: Equipamento que forneça dados precisos e confiáveis de SpO2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Com bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Com sistema de sensor externo (cabo) para oferecer maior conforto para o paciente e possibilitar a troca de sensores para outros tamanhos e tipos, Ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. Visor colorido de alta resolução. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Portátil e leve. Peso: 260 gramas. Com baterias e sensor. Ergonomicamente projetado, para adaptar confortavelmente na palma da mão. Tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca. Memória interna que permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo. Acompanhar 1 sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30 m de comprimento. Possibilidade de conexão com o computador através de Software (opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Obs: Software e dispositivo de conexão, se necessário, adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO. Dados técnicos: SpO2: Intervalo: 0-100%. Precisão: $\pm 2\%$ em 70-100%. Resolução: 1%. Pulsação: 30-250bpm. Precisão: ± 2bpm. Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8	05	UN	780,00	3.900,00

	cm. Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil, 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh, 01 capa de proteção com suporte, 01 Alça de mão, 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01 manual de operação em português.				
68	OTOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Otoscópio; Cabeçote Em Policarbonato de Alta Resistência; Com Visor de Aumento de 3x e Lente Giratória; Com Lâmpada Xénon Halógena Xhl 2,5v (02 Pilhas Aa) Ou Similar; Com Cabo Em Metal Com Revestimento Termoplástico Reforçado, presilha Tipo Clip e Botão Liga/desliga Integrado; Acompanha (m) Espelho (s) 05 Espéculos de 2,5 mm e 05 Espéculos de 4,0 mm; Acondicionado Em Estojo.	07	UN	190,00	1.330,00
70	SUORTE DE SOROTERAPIA – UNIDADE Especificação Técnica: Suporte Para Soro Com Regulagem De Altura E Rodizio, Altura de 180 cm a 210 cm, Regulagem de altura com fixação de parafuso volante; Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.	05	UN	120,00	600,00
71	ELETROCAUTÉRIO – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm 1 Cabo de ligação da placa neutra 1 Eletrodo tipo faca reta pequena 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1 mm)	01	UN	3.600,00	3.600,00

	1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2 mm) 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5 mm) 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DIMENSÕES Altura: 9,5 cm; Largura: 22,8 cm; Profundidade: 21,3 cm ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz				
72	NEGATOSCÓPIO – UNIDADE Especificação Técnica: Negatoscópio padrão, modelo 2 corpos, para leituras de radiografias até 35x43cm por corpo, com chapa de aço tratado e pintado na cor branca, iluminação através de lâmpadas de led, luminância aproximada de 1500 à 2000 nits por corpo, com certificado de aprovação por empresa especializada em física médica, acendimento através de chave liga/desliga, acrílico translúcido branco leitoso, canaleta feita de aço inox polido, voltagem – bivolt.	01	UN	400,00	400,00
73	FOCO CIRÚRGICO – UNIDADE Especificação Técnica: Foco Cirúrgico Clínico Hospitalar Lâmpada Led E Rodízio, luminária flexível, Base em tripé de tubo em aço, coluna em tubo de aço ; Haste flexível em tubo de aço redondo cromado; Altura regulável por meio de manipulador, Foco protetor em chapa de aço; Pés com rodízios giratórios de 2"; Lâmpada LED.	02	UN7	250,00	500,00
83	SUPORTE DE BRAÇO - UNIDADE Especificação Técnica: Suporte de Braço; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20 mm, Máxima 100 mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável.	07	UN	100,00	700,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 017/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
41	Pedalinho para fisioterapia – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: • Peso máximo suportado: 100 Kg; • Material: Aço e Plástico ABS; • Dobrável: Sim; • Dimensões (C x L x A): 41.5 x 34.5 x 49. cm; • Peso (Kg): 2.32; • Dimensões Embalado (C x L x A): 21.0 x 37.0 x 49.0 cm; • Peso Embaçado (Kg): 2.99; • Marca: ACTE; • Modelo: COMPACT; • Garantia: 3 meses • NCM: 95069100	01	UN	215,00	215,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 018/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: MEDEIROS COSTA LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
14	CADEIRA DE BANHO – UNIDADE Descrição: Cadeira de banho, uso sanitário. Em aço-carbono. Acabamento em pintura eletrostática. Com apoio de pés e braços fixo. Com freio bilateral. Largura do Assento de 40 cm. Capacidade para aproximadamente 90 kg.	08	UN	199,44	1.595,52

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 019/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para

Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
27	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V) * Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC	04	UN	3.441,34	13.765,36

* Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
75	BOMBA DE VÁCUO PARA CONSULTÓRIO BIVOLT – UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Características: * Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão; * Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retro lavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro; * Motor com eixo central em aço inox; * Sistema de descarga automática no esgoto; * Pré-lavagem automática do filtro coletor; * Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos; Fácil limpeza e assepsia; * Filtro de entrada de água; * Carenagem injetada em ABS; * Fácil manutenção e operação; * Alto fluxo e desempenho estável; * Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento; * Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes; * Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil. Especificações: * Tensão: Bivolt (127/220 V) * Corrente: 12,5A (127 V) / 4,5A (220 V)	01	UN	3.441,34	3.441,34

* Frequência: 60 Hz * Motor: 1/2 HP * Protetor térmico: Abertura em 130 ° C. * Rotação: 3.490 RPM * Comando: 12 VDC * Vácuo máximo: 450 mmHg * Vazão máxima: 200 L/min * Consumo de água: 0,3 L/min * Ruído: 58 dB(A) 1 m * Peso líquido: 13 kg * Peso bruto: 16,6 kg * Dimensões: C 28 x L 23,5 x A 33 cm				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 020/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
28	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.	195	UN	390,00	76.050,00

	Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button. * Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. Informações Técnicas * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard.				
29	CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso.	03	UN	15,800,00	47.400,00

Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplo estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior				
--	--	--	--	--

durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando ente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade,				
--	--	--	--	--

	conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED. Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.				
31	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da	12	UN	500,00	6.000,00

resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 nm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte de multitensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento. * Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho. * Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. * Bateria de lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos. Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados				
---	--	--	--	--

Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria Base carregadora.				
--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
76	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade. Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil. Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de níquel e cromo, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Exclusivo sistema de iluminação. * Foco de luz direto para possibilitar máxima visualização do campo de trabalho. * Sistema de fixação das brocas Push Button.	65	UN	390,00	25.350,00

	* Cabeça Standard Intermediária (diâmetro de 11,8 mm). * Spray Único Ventilado: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, um jato de ar extraprevine o refluxo de névoa contaminada para o interior da turbina. * Rolamentos com esferas cerâmicas para maior durabilidade. * Rotor balanceado eletronicamente para minimizar o nível de ruído. * Gerador de Luz integrado a peça de mão. * Corpo e cabeça feitos em liga metálica de cobre e zinco. * Conta com camadas de níquel e cromo para maior resistência aos processos de autoclavagem. * Cor: prata. * Autoclavável até 135°C. Informações Técnicas * Conexão: Borden (2 furos). * Diâmetro da cabeça: 11,8 mm. * Rotação: 300.000 a 450.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 Kpa = 30,4 psi +- 5%. * Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%. * Nível sonoro: 65 Db. * Peso líquido aproximado: 76 g. * Brocas: Haste tipo 3 – FG Standard.				
77	CADEIRA ODONTOLÓGICA – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: Cadeira: Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg.	01	UN	15.800,00	15.800,00

Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 V ~ 50/60 Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulação de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Consultório ambidestro. Pedal: Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção “volta a zero” para retornar à posição inicial diretamente. Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla “voltar a zero”. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que				
---	--	--	--	--

	possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão. Puxador Bilateral. De série: 01 seringa tríplice. 01 terminal sem spray para baixa rotação. 01 terminal para alta rotação. Unidade de Água: Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador. Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando entre o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos). Terminal Sugador Venturi. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Refletor Persus LED.				
--	---	--	--	--	--

	Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX.				
79	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO: Descrição: O fotopolimerizador sem fio, é destinado para clareamento dental, polimerização de resinas compostas e adesivas, selantes dentais e colagem de brackets. O equipamento apresenta um fonte em LED na cor azul, ativando diversos produtos odontológicos a que se aplica. Curiosidade: A tecnologia em LED traz uma vida útil estimada em cerca de 10 mil horas, trazendo muitos benefícios: como evitar os custos de reposição, trazendo maior economia; outro benefício importante é a luz fria que a tecnologia LED possui, gerando um mínimo de aquecimento e não prejudicando a resina e a polpa do dente. Características: * Possui LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento da resina e no dente, proporcionando maior qualidade, segurança e economia. * Ponteira condutora de luz em acrílico, possível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm. Ela também permite um encaixe rígido e giratório de 360°, permitindo o acesso em todos os quadrantes da boca. * O equipamento possui um controle de	03	UN	500,00	1.500,00

acionamento na própria peça de mão, através do botão com comando inteligente, possuindo as funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Possui corpo do carregador projetado em ABS, obedecendo as normas de segurança elétrica. * Possui circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade de luz de forma gradual, nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte de multitemensão, podendo ser utilizadas em fontes de alimentação bivolt (127 V/220 V) com frequência (50 / 60 Hz), sem alterar as características de funcionamento. * Possui uma peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação, através de um cabo liso, facilitando a aproximação no campo de trabalho. * Possui um sistema inteligente onde a carga da bateria não influencia na potência do LED. * Bateria de Lítio 3,7 V de 2000 mAh, com autonomia de 2 h de tratamento, sendo o equivalente a 720 acionamentos de 10 s consecutivos. Especificações: Tensão: Bivolt (127 V/220 V) Consumo: 10VA Frequência: 50 / 60 Hz Tempo de Programação: 10 a 100 segundos Emissor de Luz: LED Potência de Luz: > 1.200 mW / centímetros quadrados Faixa de Luz: 465 – 485 nm Sinal Sonoro: Bip a cada 10 segundos Peso da peça de mão: 90 g Acessório que acompanha o produto: Fonte de alimentação Protetor ocular Ponteira acrílica de polimerização. Bateria				
--	--	--	--	--

	Base carregadora.				
--	-------------------	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 021/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
32	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO - UNIDADE DESCRIÇÃO TÉCNICA: Descrição do Produto Sem Bomba Peristáltica. Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice	11	UN	4.048,98	44.538,78

de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ultrassom Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Jato de Bicarbonato Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: Largura: 21,8 cm. Comprimento: 24 cm. Peso Líquido: 3,00 kg.				
--	--	--	--	--

Peso Bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt 127 V / 220 V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127 V / 220 V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A. INDICAÇÃO: PERIODONTIA: Remoção do biofilme não mineralizado; placa bacteriana, manchas residuais e camada oxidada do amálgama. Remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supragengival.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 022/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: PATERMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
19	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	08	UN	347,99	2.783,92

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
85	ASPIRADOR PORTÁTIL – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspirador Cirúrgico; para Aspirar Líquidos e Secreções; Móvel Com Alca, Compacto, Portátil; Com Protetor Térmico, Sistema Anti	07	UN	319,99	2.239,93

Transbordamento; Vácuo: de 0 a 22 Pol Hg; Frasco Em Material Plástico, Com Tampa, Capacidade de 1,3 L; Alimentação: 110/220 V, 60hz; Acompanha : Frasco de 1,3 l Com Tampa, Tubo de Sucção, Mangueira, Filtros de Ar; Inclui: Manual Usuário, Garantia.				
---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 023/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: SILVIO VIGIDO – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
17	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.	38	UN	67,00	2.546,00
25	CARDIOTOCÓGRAFO – UNIDADE Especificação Técnica: • Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos • FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal) • Visor numérico e gráfico	02	UN	6.500,00	13.000,00

	• Painele de controle • Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão • Conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wifi • Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento				
45	Escada 7 degraus – UNIDADE Capacidade Máxima: 120 kg Cor: Alumínio Material: Alumínio Número de Degraus: 7 degraus Altura Máxima: 2,18 Altura aberta: 2,18 m Altura fechado: 2,36 m Altura útil: 1,74 m Largura: 0,49 m Peso: 8 kg	08	UN	346,00	2.768,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
53	DIVÃ FIXO PARA EXAME CLINICO Descrição: Mesa para Exame / Tratamento. Com estrutura em chapa de aço. Com pintura epóxi apos tratamento antiferruginoso. Capacidade 120 kg. Pés protegidos por ponteiros de borracha ou PVC. Leito em espuma de poliuretano injetado. Revestido em vinil. Densidade 28 e 6 cm de espessura. Cabeceira móvel. Regulável através de cremalheiras. Acompanha suporte para papel. Dimensões: 190 x 65 x 80 cm (c x l x a) aproximadamente. Garantia 5 anos.	05	UN	484,00	2.420,00

67	OXÍMETRO PULSO (DEDO) – UNIDADE Especificação Técnica: Apresentar Saturação de Oxigênio (Spo2) e Frequência Cardíaca (FC). Oxímetro de pulso tipo dedo. Escala de: Spo2 de 70 a 99% e Frequência Cardíaca: 30 a 254 BPM. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e FC +/- 2% ou +/- 2 BPM. Com tempo de resposta no máximo 08 segundos. Com tempo de ajuste (ao ligar) de 20 segundos. Com alarmes audiovisuais não necessário. Com alarmes visuais para indicador de bateria fraca e desligamento automático. Com sensores para dedos. Para pacientes adulto e infantil. Alimentação compatível com pilhas 1,5v Alcalina Aaa. Acompanhar 1 cordão de pescoço. Incluir: Garantia mínima 12 meses, assistência técnica, manual operacional em Português.	12	UN	67,00	804,00
84	CARRO PARA LIMPEZA HOSPITALAR – UNIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Carro para Limpeza; Estrutura Em Polipropileno; Medindo: 116 x 57 x 100(Cx l x a); Pesando Aproximadamente 18 Kg; Na Cor Amarela; 04 Rodas de Borracha Macia; Funcional Com Bolsa P/ Lixo, Prateleiras e Local para Balde Espremedor; Formato Retangular, Com Pegador Em Barra Horizontal; Kit Completo Incluso (baldes / Pá / Placa Sinalizadora / Esfregão / Mop); Contendo 2 Baldes Espremedores Sendo Cada Balde Com Capacidade para 30 Litros.	01	UN	1.190,00	1.190,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 024/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: SZ HOSPITALAR LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

34	NEUODYN PORTABLE SYSTEM – 02 CANAIS – APARELHO DE CORRENTES AUSSIE, RUSSA, INTERFERENCIAL BIPOLAR, TENS E FES – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO - • Protocolos: 29 programados e 25 particulares; • Correntes: Aussie, Russa, Interferencial bipolar, TENS e FES; • Canais: 02 canais; • Dimensões (L x P x A): 7,7 x 5 x 13,5 cm • Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA • Terapias: Eletroestimulação • Tempo: 1 a 60 minutos • Peso: 800 g • Dimensões (C x L x A): 3.5 x 7.7 x 13.5 cm • Peso (Kg): 0.3 • Dimensões Embalado (C x L x A): 15.0 x 10.0 x 15.0 cm • Peso Embalado (Kg): 0.8 • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 • Anvisa: 10360319018 ITENS INCLUSOS: • 01 Neurodyn Portátil System Ibramed – 02 Canais – Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES; • 01 Fonte de alimentação; • 04 Eletrodos de borracha; • 02 Cabo duplo branco; • 03 Anéis identificador laranja; • 03 Anéis identificador preto; • 01 Maleta para transporte; • 01 Bisnaga de gel condutor.	02	UN	650,00	1.300,00
35	SONOPULSE III – ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1MHZ – UNIDADE DESCRITIVO TÉCNICO: • Modo: Contínuo e pulsado; • Entrada para terapia combinada: Sim	01	UN	1.758,33	1.758,33

	• ERA: 8 cm²; • Terapia: Ultrassom de 1MHz; • Potência: 24 Watts • Protocolos: 30 protocolos programados • Dimensões (C x L x A): 27.0 x 28.0 x 12.0 cm; • Peso (Kg): 1.2; • Dimensões Embalado (Kg): 2.5 • Marca: Ibramed; • Garantia: 18 meses • NCM: 90189099 ITENS INCLUSOS: • 01 Sonopulse Compact Ibramed – Aparelho de Ultrassom 1 MHz; • 01 Cabo PP Fêmea IEC – 2 x 0,75 x 1500 mm; • 01 Cabo para terapia combinada; • 01 Aplicador; • 02 Fusíveis 20 AG de 5A; • 01 Bisnaga com gel 100 g.				
36	KIT LASERPULSE + PROB 2 850 nm. - UNIDADE DESCRIPTIVO TÉCNICO Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1HZ); Modo: Contínuo e pulsado; Alimentação: Bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; Dimensões (L x P x A): 19,9 x 13,9 x 4,25 cm; Peso: 395 g Dimensões (C x L x A): 15.0 x 20.0 x 5.0 cm; Peso (Kg): 1.185 Dimensões Embalado (C x L x A): 23.0 x 17.0 x 14.0 cm; Peso Embalado (Kg): 0.8; Garantia: 18 meses; NCM: 90189099; Anvisa: 10360310041 ITENS INCLUSOS: • 01 Laserpulse Portátil Ibramed – Aparelho de Laserterapia e LEDterapia;	01	UN	2.000,00	2.000,00

• 01 Fonte de Alimentação 5.2 VDC 2A; • 01 Óculos de proteção operador – 200nm a 1200nm; • 01 Cabo conector de interlock; • 01 Munhequeira para ILIB.				
--	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 025/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
04	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força	08	UN	2.299,00	18.392,00

	de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130 mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).				
--	---	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
54	CARRO DE EMERGÊNCIA – UNIDADE Especificações técnicas mínimas: Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. Fechamentos laterais em poliuretano e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. 05 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 04 superiores de aproximadamente 150 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300 mm. Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em poliestireno na cor branca. Suporte de soro ajustável na altura. Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400 mm x 400 mm. Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. Tábua de massagem cardíaca em acrílico. Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3 m. Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano. Dimensões aproximadas: 1130	02	UN	2.299,00	4.598,00

	mm x 860 mm x 540 mm (altura x largura x profundidade).				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 215/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/25 - ATA DE REGISTRO Nº 026/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mobiliário e equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.
DETENTORA: V. S. COSTA & CIA LTDA – EPP

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
69	SONAR DOPPLER FETAL – UNIDADE Especificação Técnica: sonar fetal, doppler fetal, portátil, com pilha AA, com possibilidade de ausculta a partir da 10ª semana de gestação.	02	UN	325,00	650,00

Assinatura: 15/01/2026 - Vigência: 14/01/2027

PROCESSO Nº 308/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/25 - ATA DE REGISTRO Nº 003/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de ferramentas diversas para uso das Equipes da Secretaria de Serviços.
DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Alavanca ferro maciço liso com uma extremidade achatada e a outra pontiaguda, 1"x1,80, em aço especial temperado com pintura eletrostática resistente contra oxidação.	15	UN	180,00	2.700,00
02	Carrinho de mão: volume nominal é de 60 litros - caçamba em aço pintado reforçado extraforte - chassi em aço zincado - aro de aço com bucha, pneu e câmara 3,25x8" - largura externa da caçamba: 680 mm - comprimento total: 1320 mm - altura: 545 mm - empunhadura de borracha - chapa 16.	38	UN	200,00	7.600,00
03	Cavadeira articulada dupla, cabo de madeira medida aproximada: altura: 16,60 cm, largura: 19,60 cm, comprimento: 206,30 cm, peso: 4,15 kg. Fabricada em aço-carbono, pintura	38	UN	85,00	3.230,00

	eletrostática à pó.				
04	Chibanca com cabo de madeira 90 cm, nº 04, proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica, proporcionado excelente fixação.	23	UN	81,80	1.881,40
05	Enxada estreita com cabo 1,50 cm, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com cabos fabricados de madeira modelo da enxada: estreita largura aproximada da enxada 240 mm, altura aproximada da enxada: 260 mm, medida do tamanho do olho da enxada aproximado: 38 mm.	75	UN	52,00	3.900,00
06	Enxada larga com cabo 1,45, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação, A lâmina tem tamanho 2.5 mm, largura aproximada da enxada:230x296mm tamanho do olho da enxada aproximado:38 mm processo de fabricação da enxada: estampada ou similar.	75	UN	60,00	4.500,00
07	Foice roçadeira com cabo de madeira 110 cm, olho 35 mm, pintura eletrostática, cabo envernizado.	23	UN	56,20	1.292,60
08	Garrafão térmico 5 litros, com alça, polipropileno.	30	UN	55,50	1.665,00
09	Pá de Bico Nr. 3 com Cabo Y de Madeira 71 cm, empunhadura de plástico.	38	UN	39,10	1.485,80
10	Picareta estreita com cabo de madeira proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica proporcionado excelente fixação, aproximadamente de 94 cm.	23	UN	85,00	1.955,00
11	Pé de cabra forjado em aço especial, tamanho aproximado 600 mm.	08	UN	53,90	431,20
12	Rastelo(ancinho) 14 dentes, cabo 1,45 cm, olho 26 mm, curvo leve para recolher folhas e galhos com lâmina em aço temperado, cabo	23	UN	35,87	825,01

	fabricado em madeira proveniente pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação.				
13	Facão para mato tamanho 20" com cabo de madeira ou polipropileno, aço-carbono, dimensões aproximada 64x5x2,2 cm.	15	UN	25,00	375,00
14	Regador de plástico de 10 litros, acompanhado de bico de ducha, polipropileno uso geral.	38	UN	16,00	608,00
15	Rastelo p/folhas e grama chapa de ferro fixa 22 dentes reforçado com cabo de 120 cm.	188	UN	32,50	6.110,00
16	Lona carreteiro 4x6 impermeável, espessura 200 micra.	08	UN	165,00	1.320,00
17	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, confeccionada em poliéster de alta tenacidade, diâmetro nominal: 12 mm – 100 mt	08	RL	280,00	2.240,00
18	Corrente Galvanizada Com elo Curto 8 mm, Material: Aço, processo de Fabricação: Galvanização eletrolítica.	53	M	25,65	1.359,45
19	Pá quadrada aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	38	UN	57,00	2.166,00
20	Pá de Bico aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	38	UN	59,40	2.257,20
21	Tesoura para grama e poda com cabo de madeira, de comprimento mínimo de aproximadamente 30 cm.	15	UN	43,44	651,60
22	Serrote para Poda 12" Aço 5 Dentes por Polegada Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.	38	UN	38,76	1.472,88
23	Lamina para serra fita 5/8 x 0,55 x 6tpi x 2,80 mt, 35 mm.	15	UN	190,00	2.850,00
24	Forcado (forquilha/garfo) de 04 dentes em aço-carbono, com cabo de no mínimo, 120 cm em madeira.	23	UN	81,09	1.865,07
25	Enxadinha de jardim 60 cm, Aço carbono especial e cabo em madeira envernizada, 603X98X266 mm.	15	UN	47,71	715,65

26	Cabo Madeira para enxada, produzido com madeira de Lei de origem legal, com aproximadamente 1,40mt.	38	UN	14,03	533,14
----	---	----	----	-------	--------

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 55.990,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa reais)

LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	ValorTotal
01	Alavanca ferro maciço liso com uma extremidade achatada e a outra pontiaguda, 1"x1,80, em aço especial temperado com pintura eletrostática resistente contra oxidação.	05	UN	180,00	900,00
02	Carrinho de mão: volume nominal é de 60 litros - caçamba em aço pintado reforçado extraforte - chassi em aço zincado - aro de aço com bucha, pneu e câmara 3,25x8" - largura externa da caçamba: 680 mm - comprimento total: 1320 mm - altura: 545 mm - empunhadura de borracha - chapa 16.	12	UN	200,00	2.400,00
03	Cavadeira articulada dupla, cabo de madeira medida aproximada: altura: 16,60 cm, largura: 19,60 cm, comprimento: 206,30 cm, peso: 4,15 kg. Fabricada em aço-carbono, pintura eletrostática à pó.	12	UN	85,00	1.020,00
04	Chibanca com cabo de madeira 90 cm, nº 04, proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica, proporcionado excelente fixação.	07	UN	81,80	572,60
05	Enxada estreita com cabo 1,50 cm, olhal em aço especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com cabos fabricados de madeira modelo da enxada: estreita largura aproximada da enxada 240 mm, altura aproximada da enxada: 260 mm, medida do tamanho do olho da enxada aproximado: 38 mm.	25	UN	52,00	1.300,00
06	Enxada larga com cabo 1,45, olhal em aço	25	UN	60,00	1.500,00

	especial temperado pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação, A lâmina tem tamanho 2.5 mm, largura aproximada da enxada:230x296mm tamanho do olho da enxada aproximado:38 mm processo de fabricação da enxada: estampada ou similar.				
07	Foice roçadeira com cabo de madeira 110 cm, olho 35 mm, pintura eletrostática, cabo envernizado.	07	UN	56,20	393,40
08	Garrafão térmico 5 litros, com alça, polipropileno.	10	UN	55,50	555,00
09	Pá de Bico Nr. 3 com Cabo Y de Madeira 71 cm, empunhadura de plástico.	12	UN	39,10	469,20
10	Picareta estreita com cabo de madeira proveniente lâmina em aço especial forjado, com pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação com sistema de encabamento com bucha plástica proporcionado excelente fixação, aproximadamente de 94 cm.	07	UN	85,00	595,00
11	Pé de cabra forjado em aço especial, tamanho aproximado 600 mm.	02	UN	53,90	107,80
12	Rastelo(ancinho) 14 dentes, cabo 1,45 cm, olho 26 mm, curvo leve para recolher folhas e galhos com lâmina em aço temperado, cabo fabricado em madeira proveniente pintura eletrostática a pó resistente contra oxidação.	07	UN	35,87	251,09
13	Facão para mato tamanho 20" com cabo de madeira ou polipropileno, aço-carbono, dimensões aproximada 64x5x2,2 cm.	05	UN	25,00	125,00
14	Regador de plástico de 10 litros, acompanhado de bico de ducha, polipropileno uso geral.	12	UN	16,00	192,00
15	Rastelo p/folhas e grama chapa de ferro fixa 22 dentes reforçado com cabo de 120 cm.	62	UN	32,50	2.015,00
16	Lona carreteiro 4x6 impermeável, espessura 200 micra.	02	UN	165,00	330,00
17	Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, confeccionada em poliéster de alta tenacidade, diâmetro nominal: 12 mm – 100 mt	02	RL	280,00	560,00
18	Corrente Galvanizada Com elo Curto 8 mm,	17	M	25,65	436,05

	Material: Aço, processo de Fabricação: Galvanização eletrolítica.				
19	Pá quadrada aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	12	UN	57,00	684,00
20	Pá de Bico aço-carbono, nº 4, medida aproximada do cabo madeira reto 120 cm, olho redondo de 34,0 mm.	12	UN	59,40	712,80
21	Tesoura para grama e poda com cabo de madeira, de comprimento mínimo de aproximadamente 30 cm.	05	UN	43,44	217,20
22	Serrote para Poda 12" Aço 5 Dentes por Polegada Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado. Cabo de madeira ergonômico e envernizado.	12	UN	38,76	465,12
23	Lamina para serra fita 5/8 x 0,55 x 6tpi x 2,80 mt, 35 mm.	05	UN	190,00	950,00
24	Forcado (forquilha/garfo) de 04 dentes em aço-carbono, com cabo de no mínimo, 120 cm em madeira.	07	UN	81,09	567,63
25	Enxadinha de jardim 60 cm, Aço carbono especial e cabo em madeira envernizada, 603X98X266 mm.	05	UN	47,71	238,55
26	Cabo Madeira para enxada, produzido com madeira de Lei de origem legal, com aproximadamente 1,40mt.	12	UN	14,03	168,36

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 17.725,80 (dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

Assinatura: 12/01/2026 - Vigência: 11/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 030/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.
DETENTORA: JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

LOTE 03

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 33: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 33; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc	10	PAR	29,89	298,90

	(policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.				
02	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 35: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 35; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
03	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 36: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 36; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
04	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 37: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 37; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
05	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 38: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 38; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	16	PAR	29,89	478,24
06	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 39: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 39; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90
07	BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 41: bota para limpeza; bota de pvc; tamanho 41; cano médio 25 cm; cabedal confeccionado em pvc (policloreto de polivinila);sem forração interna; tipo c; impermeável.	10	PAR	29,89	298,90

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R\$ 2.271,64 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 031/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.
DETENTORA: ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LOTE 07

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	SAPATO EPI Nº 33: sapato para cozinha; tamanho 33; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
02	SAPATO EPI Nº 35: sapato para cozinha; tamanho 35; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	50,50	505,00
03	SAPATO EPI Nº 36: sapato para cozinha; tamanho 36; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
04	SAPATO EPI Nº 37: sapato para cozinha; tamanho 37; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério	10	PAR	53,50	535,00

	do trabalho, ele é considerado um epi.				
05	SAPATO EPI Nº 38: sapato para cozinha; tamanho 38; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
06	SAPATO EPI Nº 39: sapato para cozinha; tamanho 39; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa superleve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00
07	SAPATO EPI Nº 41: sapato para cozinha; tamanho 41; branco superleve (eva); confortável; fácil higienização; cabedal antimicrobiana; palmilha antimicrobiana; extremamente confortável; solado antiderrapante; seu solado antiderrapante (src) é perfeito para lidar com superfícies escorregadias e seu material, feito em eva, o deixa super leve; com certificado de aprovação (CA: 31.898), expedido pelo ministério do trabalho, ele é considerado um epi.	10	PAR	53,50	535,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 07: R\$ 3.715,00 (três mil, setecentos e quinze reais)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 032/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: TH SAFE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

LOTE 04

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

01	CALÇA TAMANHO P: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho P.	20	UN	64,98	1.299,60
02	CALÇA TAMANHO M: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho M.	20	UN	64,98	1.299,60
03	CALÇA TAMANHO G: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho G.	20	UN	64,98	1.299,60
04	CALÇA TAMANHO GG: calça em brim; cor branca; tecido 100% algodão; com elástico total na cintura e cordão; com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros; tamanho GG.	20	UN	64,98	1.299,60

VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R\$ 5.198,40 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 033/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.

DETENTORA: UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA
LOTE 05

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	CAMISETA TAMANHO PP: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho PP.	10	UN	24,25	242,50
02	CAMISETA TAMANHO P: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho P.	20	UN	21,14	422,80
03	CAMISETA TAMANHO M: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho M.	50	UN	21,90	1.095,00
04	CAMISETA TAMANHO G: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos	30	UN	21,90	657,00

	em material puro resistente, flexível e macio; tamanho G.				
05	CAMISETA TAMANHO GG: camiseta manga curta; cor branca; malha 100% algodão, feitos em material puro resistente, flexível e macio; tamanho GG.	30	UN	21,14	634,20

VALOR GLOBAL DO LOTE 05: R\$ 3.051,50 (três mil, cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 034/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.
DETENTORA: VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA

LOTE 02

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	BALANÇA DIGITAL PARA ALIMENTOS: balança digital de cozinha; pesa até 10 kg; escala 1 grama.	10	UN	44,00	440,00
02	BATERIA PARA TERMÔMETRO: Bateria tipo Lr44/A76; 1,5V; para termômetro digital.	30	UN	8,30	249,00
03	TERMÔMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS: termômetro digital culinário; mede entre – 50 °C a +300 °C; escala: 0,1 °C; tamanho aproximado de 22,5 cm.	10	UN	140,00	1.430,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 2.155,00 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 309/25 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/25 - ATA DE REGISTRO Nº 035/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para SEMADS.
DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

LOTE 06

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. P: luva super látex; tamanho P; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato	160	PAR	10,41	1.665,60

	anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.				
02	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. M: luva super látex; tamanho M; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.	160	PAR	10,41	1.665,60
03	LUVA DE BORRACHA EM LATEX TAM. G: luva super látex; tamanho G; cano longo; luva de segurança confeccionada em látex; revestimento interno clorinado; antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos; formato anatômico com comprimento de 42 cm; composição 100% látex; espessura de 0,70 mm acabamento; palma antiderrapante.	160	PAR	10,42	1.667,20

VALOR GLOBAL DO LOTE 06: R\$ 4.998,40 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Assinatura: 26/01/2026 - Vigência: 25/01/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 057/26

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.

DETENTORA: CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	54,87	12.345,75
03	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma	225	UN	517,19	116.367,75

	rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 20x30 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE				
04	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 10x12 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	180,12	40.527,00
05	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	354,52	79.767,00
06	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	375	UN	139,17	52.188,75
07	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata).	375	UN	232,99	87.371,25

	- Tamanho 15x15 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE				
08	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia, e Matriz Cicatrizante TLC-NOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose) - Tamanho: 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	176,39	39.687,75
09	Curativo primário, estéril, não aderente, não ocluso e constituído por uma rede 100% de poliéster impregnada com a matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lipido Colóide). Combate as bactérias, fungos e o biofilme promove a cicatrização troca traumática e sem dor. -Tamanho: 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	121,49	27.335,25

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	54,87	4.115,25
15	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose)	75	UN	517,19	38.789,25

	- Tamanhos 20x30 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE				
16	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 10x12 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	180,12	13.509,00
17	Curativo primário, estéril, não aderente, não oclusivo, constituído por uma rede têxtil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	354,52	26.589,00
18	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	125	UN	139,17	17.396,25
19	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e sais de prata). - Tamanho 15x15 cm - Tipo: Urgo	125	UN	232,99	29.123,75

	- REFERÊNCIA: UNIDADE				
20	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poli absorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poli acrilato de amônia, e Matriz Cicatrizante TLC-NOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose) - Tamanho: 10x10 cm - Tipo: Urgo - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	176,39	13.229,25
21	Curativo primário, estéril, não aderente, não ocluso e constituído por uma rede 100% de poliéster impregnada com a matriz cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lipido Colóide). Combate as bactérias, fungos e o biofilme promove a cicatrização troca traumática e sem dor. -Tamanho: 10x10 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	121,49	9.111,75

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 058/26

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
12	A solução de limpeza e Granudacyn é um produto estéril para irrigação e limpeza de feridas agudas, crônicas, contaminadas e em queimaduras, formulado com hipoclorito de sódio e ácido hipocloroso, que purifica a ferida e ajuda na cicatrização sem prejudicar os tecidos saudáveis. A solução é pronta para uso, não causa ardência, é compatível com tecidos sensíveis e pode ser usada em lesões corporais e lesões expostas como ossos, tendões e cartilagens. A limpeza das feridas	45	FRS	150,00	6.750,00

previne sua infecção. Em feridas já infectadas , a irrigação adjuvante da ferida pode ajudar a reduzir significativamente a carga microbiana, como resultado do efeito mecânico da irrigação, promovendo a cicatrização das feridas. Frasco 250 ml spray - 60 frascos Tamanho: Frasco 250 ml Tipo: (Molnlycke) -REFERÊNCIA: FRASCO				
---	--	--	--	--

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 059/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	118,00	26.550,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
14	Curativo primário, estéril, flexível e adaptável, não aderente, não oclusivo, composto por uma rede textil 100% de poliéster impregnada com Matriz Cicatrizante TLC (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica e carboximetilcelulose) - Tamanhos 15x15 cm - Tipo (Urgo) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	118,00	8.850,00

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 060/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
11	Curativo espuma e silicone com cobertura composta de camada autoadesiva de silicone para um ajuste suave e seguro, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção e conformação em até 2 cm no leito da lesão, macia, estéril. Impregnada com íons de prata com liberação sustentada. Face superior filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida. - Tamanho 15 X 15 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	225	UN	105,00	23.625,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
23	Curativo espuma e silicone com cobertura composta de camada autoadesiva de silicone para um ajuste suave e seguro, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção e conformação em até 2 cm no leito da lesão, macia, estéril. Impregnada com íons de prata com liberação sustentada. Face superior filme de poliuretano, impermeável à água e bactérias, permitindo troca gasosa. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida. - Tamanho 15 X 15 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	105,00	7.875,00

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 061/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: XISMED DISTRIBUIDORA LTDA

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
24	A solução de limpeza e Granudacyn é um produto estéril para irrigação e limpeza de feridas agudas, crônicas, contaminadas e em queimaduras, formulado com hipoclorito de sódio e ácido hipocloroso, que purifica a ferida e ajuda na cicatrização sem prejudicar os tecidos saudáveis. A solução é pronta para uso, não causa ardência, é compatível com tecidos sensíveis e pode ser usada em lesões corporais e lesões expostas como ossos, tendões e cartilagens. A limpeza das feridas previne sua infecção. Em feridas já infectadas, a irrigação adjuvante da ferida pode ajudar a reduzir significativamente a carga microbiana, como resultado do efeito mecânico da irrigação, promovendo a cicatrização das feridas. Frasco 250 ml spray - 60 frascos Tamanho: Frasco 250 ml Tipo: (Molnlycke) -REFERÊNCIA: FRASCO	15	FRS	160,96	2.414,40

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 001/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/26 - ATA DE REGISTRO Nº 137/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para atender ao Programa Municipal de Curativos.
DETENTORA: SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
10	Bota de Unna composta por uma bandagem compressiva impregnada com pasta de óxido	225	UN	67,59	15.207,75

	de zinco e glicerina, desenvolvida para o tratamento eficaz de úlceras venosas, edemas linfáticos e outras condições que requerem compressão terapêutica. Seu design elástico permite fácil aplicação e ajuste confortável, proporcionando suporte prolongado e cicatrização acelerada. Composição: Bandagem de algodão impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina. - Tamanho aproximado: 10,2 cm de largura x 9,14 m de comprimento - Tipo : (Flexi – Dress) - REFERÊNCIA: UNIDADE				
--	--	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
22	Bota de Unna composta por uma bandagem compressiva impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina, desenvolvida para o tratamento eficaz de úlceras venosas, edemas linfáticos e outras condições que requerem compressão terapêutica. Seu design elástico permite fácil aplicação e ajuste confortável, proporcionando suporte prolongado e cicatrização acelerada. Composição: Bandagem de algodão impregnada com pasta de óxido de zinco e glicerina. - Tamanho aproximado: 10,2 cm de largura x 9,14 m de comprimento - Tipo : (Flexi – Dress) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	67,59	5.069,25

Assinatura: 27/04/2026 - Vigência: 26/04/2027

PROCESSO Nº 002/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/26 - ATA DE REGISTRO Nº 085/26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo para Centro de Saúde I.

DETENTORA: V. R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor	Valor
------	-----------	------	----	-------	-------

				Unitário	Total
04	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose, alginato de cálcio (sem sódio), rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel, mantendo a umidade no leito da ferida e garantindo a retirada da completa cobertura sem deixar resíduos. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, macia, atóxica e hipoalergênica. - Tamanho 10 cm x 10 cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	30,00	2.250,00
05	Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção do exsudato e conformidade no leito da ferida de até 2 cm de profundidade, com camada de poliacrilato de sódio e celulose para retenção do exsudato proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano fixado apenas nas laterais, deixando o filme livre para retenção maior de exsudato, permitindo também a troca gasosa e servindo de barreira contra invasão de bactérias e/ou micro-organismos. Aplicação sem toque em 3 peças. - Tamanho 7,5x7,5cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	375	UN	27,43	10.286,25
11	Produto lipofílico (repele à água), proporcionando proteção, maciez e restaurando PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências, estômiás e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo acesso da água ou efluente no local protegido pelo mesmo. Composto por óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera	225	UN	45,66	10.273,50

	microcristalina, oleato de glicero, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Registro na Anvisa como produto Classe I. - Frasco com 60 ml. - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE				
12	Solução para higienização da pele perilesional, composta por detergente anfótero (cocoanfiacetato dissódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropílico, metilparabeno, fragrância e água purificada. É um produto não estéril. - Frasco com 180 ml - Tipo: (Coloplast) -REFERÊNCIA: UNIDADE	150	UN	53,63	8.044,50
13	Curativo à base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa. Composto por carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio 10% (sem sódio) e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. -Frasco de 8 g - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	1.500	UN	39,00	58.500,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
17	Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose, alginato de cálcio (sem sódio), rico em ácido gulurônico, estéril, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel, mantendo a umidade no leito da ferida e garantindo a retirada da completa cobertura sem deixar resíduos. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, macia, atóxica e hipoalergênica. - Tamanho 10 cm x 10 cm - Tipo: (Coloplast)	25	UN	30,00	750,00

	- REFERÊNCIA: UNIDADE				
18	Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone para um ajuste suave, espuma de poliuretano com alta capacidade de absorção vertical, retenção do exsudato e conformidade no leito da ferida de até 2 cm de profundidade, com camada de poliacrilato de sódio e celulose para retenção do exsudato proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano fixado apenas nas laterais, deixando o filme livre para retenção maior de exsudato, permitindo também a troca gasosa e servindo de barreira contra invasão de bactérias e/ou micro-organismos. Aplicação sem toque em 3 peças. - Tamanho 7,5x7,5cm - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	125	UN	27,43	3.428,75
24	Produto lipofílico (repele à água), proporcionando proteção, maciez e restaurando PH da pele. Tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontínências, estômiás e tratamento de pele perilesional. Ação mecânica de formação de barreira, impedindo acesso da água ou efluente no local protegido pelo mesmo. Composto por óleo mineral, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicero, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicona, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol. Registro na Anvisa como produto Classe I. - Frasco com 60 ml. - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	75	UN	45,66	3.424,50
25	Solução para higienização da pele perilesional, composta por detergente anfótero (cocoanfiacetato dissódico), laurilsulfato de sódio, propilenoglicol,	50	UN	53,63	2.681,50

	alantoína, álcool isopropílico, metilparabeno, fragrância e água purificada. É um produto não estéril. - Frasco com 180 ml - Tipo: (Coloplast) -REFERÊNCIA: UNIDADE				
26	Curativo à base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa. Composto por carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio 10% (sem sódio) e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, frasco tipo sanfona com aplicador bico longo. -Frasco de 8 g - Tipo: (Coloplast) - REFERÊNCIA: UNIDADE	500	UN	39,00	19.500,00

Assinatura: 16/04/2026 - Vigência: 15/04/2027

PROCESSO Nº 045/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/26 - ATA DE REGISTRO Nº 091/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo para veículos da Frota da Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: GENTE SEGURADORA S.A.

Ite m	Descrição	Qtde	UN	Valor da Franquia	Valor do Seguro (12 meses)
01	RENAULT/SANDERO GCC9794 2017/2018	01	UN	R\$ 2.200,00	R\$ 451,00
02	RENAULT/SANDERO FRW6725 2017/2018	01	UN	R\$ 2.200,00	R\$ 452,00
03	VW/SAVEIRO FII2938 2017/2018	01	UN	R\$ 3.452,00	R\$ 585,00
04	VW/SAVEIRO FXJ3176 2017/2018	01	UN	R\$ 3.452,00	R\$ 583,50
05	VW/SAVEIRO GGH8486 2017/2017	01	UN	R\$ 3.736,00	R\$ 573,00

06	VW/SAVEIRO GGP4487 2017/2018	01	UN	R\$ 3.452,00	R\$ 583,50
07	CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LTZ FZS7255 2018/2018	01	UN	R\$ 3.039,00	R\$ 533,08
08	CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LTZ GEW2118 2018/2018	01	UN	R\$ 3.039,00	R\$ 532,04
09	CHEVROLET/ SPIN 1.8 AT LTZ GBZ8663 2018/2018	01	UN	R\$ 3.039,00	R\$ 532,45
10	VW/GOL 1.6 MB5 GEH0959 2018/2019	01	UN	R\$ 2.181,00	R\$ 470,96
11	VW/GOL 1.6 MB5 FHQ4447 2018/2019	01	UN	R\$ 2.181,00	R\$ 465,49
12	VW/GOL 1.6 MB5 FGV6776 2018/2019	01	UN	R\$ 2.181,00	R\$ 472,05
17	CHEVROLET/ SPIN 18L AT PREMIER DSV4D27 2021/2022	01	UN	R\$ 3.649,00	R\$ 577,36
18	CHEVROLET/ S10 DWP7172 2019/2020	01	UN	R\$ 8.135,00	R\$ 812,43
20	RENAULT/KWID ZEN 1.0 GJC0197 2017/2018	01	UN	R\$ 2.236,00	R\$ 445,16
21	RENAULT/ LOGAN EXPRESSION FWQ8955 2017/2018	01	UN	R\$ 2.764,00	R\$ 443,60
22	CITROEN/C3 AIRCROSS FL7 TLU6C56 2025/2025	01	UN	R\$ 3.100,00	R\$ 651,79
34	CHEVROLET/CLASSIC LS GCJ1693	01	UN	R\$ 2.313,00	R\$ 429,49

	2015/2016				
35	AMBULÂNCIA/GM MONTANA EXJ5F57 2018/2019	01	UN	R\$ 2.680,00	555,03
36	AMBULÂNCIA/CHEVROLET GM MONTANA PCIA GAC7339 2017/2018	01	UN	R\$ 2.717,00	550,76
37	RENAULT/SANDERO EXPRESSION 16 SCE GGH4588 2018/2018	01	UN	R\$ 2.638,00	R\$ 449,14
38	RENAULT/SANDERO AUTH 101 6V FIW3094 2018/2018	01	UN	R\$ 2.200,00	R\$ 447,97
39	VW/GOL RALLYE 1.6 DKI8429 2010/2011	01	UN	R\$ 2.192,00	R\$ 418,81
40	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ BWV4776 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 551,39
41	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ BYI2882 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 549,30
42	VW/NOVO VOYAGE CITY 1.6 DBS1156 2014/2014	01	UN	R\$ 2.521,00	R\$ 449,42
43	FORD/RANGER XLT 2.5 CD2 25 GBF8443 2014/2015	01	UN	R\$ 4.100,00	R\$ 680,68
44	FIAT/STRADA CS FIRE DBS1168 2010/2010	01	UN	R\$ 2.287,00	R\$ 493,15
45	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ EUH7227 2018/2019	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 549,00
46	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ DRU3730	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 549,00

	2018/2019				
47	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ FGL2208 2015/2016	01	UN	R\$ 2.759,00	R\$ 502,66
48	CHEVROLET/ SPIN 1.8 MTLTZ FWN7837 2017/2018	01	UN	R\$ 2.640,00	R\$ 516,67
50	RENAULT/OROCH PRO 16 BXD8D42 2023/2024	01	UN	R\$ 3.150,00	R\$ 708,27
51	PEUGEOT/PARTRAPID BUSIPK GEZ1C72 2023/2024	01	UN	R\$ 3.745,00	R\$ 706,54

Assinatura: 09/04/2026 - Vigência: 08/04/2027

PROCESSO Nº 045/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/26 - ATA DE REGISTRO Nº 092/26

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo para veículos da Frota da Secretaria Municipal de Saúde.

DETENTORA: SEGUROS SURA S.A.

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor da Franquia	Valor do Seguro (12 meses)
13	RENAULT/MASTER FUR L2H2 FYQ5772 2018/2019	01	UN	R\$ 11.701,00	R\$ 944,17
14	RENAULT/MASTER FUR L2H2 FKH0601 2018/2019	01	UN	R\$ 11.701,00	R\$ 948,30
15	RENAULT/MASTER2 – REV AMBULÂNCIA FJH7J35 2022/2023	01	UN	R\$ 12.000,00	R\$ 3.124,88
16	RENAULT/MASTER L2 REV AMB FXY0E95 2021/2022	01	UN	R\$ 10.732,00	R\$ 2.259,87
19	GM/MONTANA MARIMAR AMB GIK8C15 2020/2021	01	UN	R\$ 3.130,00	R\$ 1.398,00
23	RENAULT/MASTER L2 CM AMB	01	UN	R\$ 11.351,00	R\$ 2.339,99

	GBX0E05 2023/2024				
24	CAMINHONETE/AMB PEUGEOT DKI8354 2012/2013	01	UN	R\$ 10.654,00	R\$ 797,47
25	AMBULÂNCIA/MARCO POLO CSB8399 2018/2019	01	UN	R\$ 20.634,00	R\$ 1.591,46
26	AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER GAV7778 2016/2017	01	UN	R\$ 11.552,00	R\$ 896,00
27	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER EVB2384 2018/2019	01	UN	R\$ 10.701,00	R\$ 988,04
28	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER JM 16 EXU8770 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 997,22
29	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER JM 16 EXW4645 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 995,00
30	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER PORTO GBH0416 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 1.797,58
31	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER PORTO FZN9426 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 1.803,23
32	AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER PORTO GAF6966 2018/2019	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 1.798,98
33	AMBULÂNCIA/RENAULT KANGOO REVES FYV0301 2017/2018	01	UN	4.334,00	R\$ 1.396,72

49	RENAULT/MASTER MARIM PAS GEK6H66 2019/2020	01	UN	R\$ 8.517,00	R\$ 996,39
52	RENAULT/MASTER RONTAN AMB PAQ9933 2015/2016	01	UN	R\$ 4.384,00	R\$ 1.696,46
53	RENAULT/MASTER RONTAN AMB DBA1905 2010/2011	01	UN	R\$ 4.468,00	R\$ 1.699,96
54	AMBULÂNCIA/REAUULT/MASTER FLASH AM5 STS9C56 2024/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.998,88
55	RENAULT/MASTER TAWA L2 A UDF9I98 2025/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.998,24
56	RENAULT/ MASTER INOVA AM3 DSP2D12 2024/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.396,00
57	I PEUGEOT EXPERT TRMB AM UDC1F44 2025/2025	01	UN	R\$ 8.000,00	R\$ 2.276,00

Assinatura: 09/04/2026 - Vigência: 08/04/2027

PROCESSO Nº 141/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/26 - ATA DE REGISTRO Nº 218/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de fraldas descartáveis geriátricas e infantis para atender pacientes de Mandado Judicial.
DETENTORA: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M – MARCA BIGFRAL DERMA PLUS – UNIDADE DESCRIÇÃO: FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO "M" MARCA BIGFRAL DERMA PLUS (MEDIDAS: CINTURA 80 A 115 CM – PESO DE 40 A 70 KG), COM ATÉ 10 HORAS DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ANTIDODOR, BARREIRA	4.500	UN	2,77	12.465,00

ANTIVAZAMENTO ALIADO A SEU FORMATO ANATÔMICO. HIPOALÉRGICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS TODOS OS DADOS DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. UNIDADE DE REFERÊNCIA: UNIDADE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0013952-07.2012.8.26.0073 AUTOR: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA				
---	--	--	--	--

Assinatura: 06/07/2026 - Vigência: 05/07/2027

PROCESSO Nº 141/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/26 - ATA DE REGISTRO Nº 219/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de fraldas descartáveis geriátricas e infantis para atender pacientes de Mandado Judicial.
DETENTORA: DSR AGRO VET LTDA

02	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG (EXTRA EXTRA GRANDE) DESCRIÇÃO: Fralda descartável infantil, formato anatômico, de uso unissex, tamanho Extra Extra Grande (XXG), indicada para usuários acima de 12 kg. Confeccionada com camada interna suave, atóxica e hipoalergênica, com tecnologia de absorção rápida através de gel superabsorvente distribuído de forma a reter o fluxo em segundos, garantindo até 12 horas de proteção contra vazamentos e auxiliando na prevenção de assaduras e irritações. Camada externa com toque tipo tecido, respirável. Possui barreiras laterais antivazamentos, elásticos suaves nas pernas e indicador de umidade. Sistema de fechamento lateral com fitas reguláveis, ajustáveis e reposicionáveis que se adaptam ao corpo sem apertar. Na embalagem deverão constar, de forma visível e impressa, os dados do fabricante, marca, lote e validade. UNIDADE DE REFERÊNCIA: UNIDADE EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL	4.000	UN	0,80	3.200,00
----	--	-------	----	------	----------

PROCESSO Nº 1503332-01.2025. 8.26.0073 AUTOR: NICOLAS MIGUEL PAGANO ALVES E OUTRO				
---	--	--	--	--

Assinatura: 06/07/2026 - Vigência: 05/07/2027

PROCESSO Nº 158/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/26 - ATA DE REGISTRO Nº 250/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município.
DETENTORA: AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
08	Suplemento alimentar líquido, hipercalórico com 3.2 Kcal/ml, hiperproteico com 20g/unidade de proteína, sem fibras, acrescido de vitamina D. Mínimo de 2 sabores, atendendo RDC 21/ANVISA. Embalagem de 125 ml. Tipo " Fresubin 3.2 Kcal/ml"	500	FRS	37,36	18.680,00
10	Amido de milho modificado instantâneo espessar preparações. Não contém Glúten. Amido de milho modificado para espessar preparações Ideal para ser adicionado a preparações. Ideal para ser adicionado a preparações quentes e frias, misturando-se bem a líquidos e purês. Confere aos alimentos a consistência desejada de xarope, semi líquida ou semi sólida. Não contém glúten, lata de no mínimo 125 gramas. Embalagem: Lata de no mínimo 125 gramas. Tipo " Thicken Up Clear" Total: 500 latas	125	LATA	45,84	5.730,00

Assinatura: 30/07/2026 - Vigência: 29/07/2027

PROCESSO Nº 158/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/26 - ATA DE REGISTRO Nº 251/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município.
DETENTORA: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor	Valor
------	-----------	------	----	-------	-------

				Unitário	Total
03	Suplemento alimentar líquido, hipercalórico com 3.2 Kcal/ml, hiperproteico com 20g/unidade de proteína, sem fibras, acrescido de vitamina D. Mínimo de 2 sabores, atendendo RDC 21/ANVISA. Embalagem de 125 ml. Tipo "Fresubin 3.2 Kcal/ml"	1.500	FRS	35,11	52.665,00

Assinatura: 30/07/2026 - Vigência: 29/07/2027

PROCESSO Nº 158/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/26 - ATA DE REGISTRO Nº 252/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município.
DETENTORA: EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
05	Amido de milho modificado instantâneo espessar preparações. Não contém Glúten. Amido de milho modificado para espessar preparações Ideal para ser adicionado a preparações. Ideal para ser adicionado a preparações quentes e frias, misturando-se bem a líquidos e purês. Confere aos alimentos a consistência desejada de xarope, semi líquida ou semi sólida. Não contém glúten, lata de no mínimo 125 gramas. Embalagem: Lata de no mínimo 125 gramas. Tipo "Thicken Up Clear" Total: 500 latas	375	LATA	22,00	8.250,00

Assinatura: 30/07/2026 - Vigência: 29/07/2027

PROCESSO Nº 158/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/26 - ATA DE REGISTRO Nº 253/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município.
DETENTORA: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------	----	----------------	-------------

06	Fórmula infantil especial, isenta de lactose, à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidratos); De 0 a 12 meses contendo DHA, ARA e Nucleotídeos. Latas de 800 g Tipo "Aptamil ProExpert SL"	150	LATA	108,00	16.200,00
09	Alimento para nutrição oral e enteral (visando atender tanto oral, quanto enteral) para crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 1,5 kcal/ml. Pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces, sólidos ou líquidos. Sem sabor. Não contém glúten. Embalagem: Lata 400 g Tipo "Fortini Plus"	875	LATA	61,50	53.812,50

Assinatura: 30/07/2026 - Vigência: 29/07/2027

PROCESSO Nº 158/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/26 - ATA DE REGISTRO Nº 254/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município.
DETENTORA: MOVAKIDS NUTRIÇÃO RIO PRETO LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	Fórmula infantil espessada com amido pré gelatinoso de 0 a 12 meses. Latas de 800 g Tipo "Aptamil RR"	2.625	LATA	62,00	162.750,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
07	Fórmula infantil espessada com amido pré gelatinoso de 0 a 12 meses. Latas de 800 g Tipo "Aptamil RR"	875	LATA	62,00	54.250,00

Assinatura: 30/07/2026 - Vigência: 29/07/2027

PROCESSO Nº 158/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/26 - ATA DE REGISTRO Nº 255/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de Dieta Enteral para atender pacientes do Programa Nutricional do Município.
DETENTORA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Fórmula infantil especial, isenta de lactose, à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina (única fonte de carboidratos); De 0 a 12 meses contendo DHA, ARA e Nucleotídeos. Latas de 800 g Tipo “Aptamil ProExpert SL”	450	LATA	104,70	47.115,00
04	Alimento para nutrição oral e enteral (visando atender tanto oral, quanto enteral) para crianças de 3 a 10 anos, em pó, nutricionalmente completo e rico em vitaminas e minerais. 1,5 kcal/ml. Pode ser adicionado aos alimentos salgados ou doces, sólidos ou líquidos. Sem sabor. Não contém glúten. Embalagem: Lata 400 g Tipo “Fortini Plus”	2.625	LATA	58,00	152.250,00

Assinatura: 30/07/2026 - Vigência: 29/07/2027

PROCESSO: 055/25 – PREGÃO ELETRÔNICO: 030/25 – ATA DE REGISTRO: 089/25

OBJETO: Ata de registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento de massa asfáltica quente e fria e emulsão

DETENTORA: RENOVA ASFALTOS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Item	Descrição	Qtde	Un	Valor Unitário	Valor Total
01	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica.	3.000	T	R\$ 417,00	R\$ 1.251.000,00
02	Massa asfáltica (CBUQ) (cap 50/70) usinada a quente, para aplicação a frio.	4.000	T	R\$ 500,00	R\$ 2.000.000,00

03	Massa asfáltica (CБУQ) (cap 50/70) usinada a quente, para aplicação a frio. Sacos de 25 Kg.	13.000	SC	R\$ 14,00	R\$ 182.000,00
----	--	--------	----	-----------	----------------

Vigência: 12 meses. Validade: 14/04/2027

Aviso de Licitação



AVISO DE PREGÃO

PROCESSO FREA-004/2026 PREGÃO PRESENCIAL nº FREA-001/2026-PP

A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à concessão onerosa de uso de espaço físico destinado à instalação, ao funcionamento e à exploração comercial da Cantina Escolar da Fundação, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e em seus anexos.

O critério de julgamento será o menor preço global dos alimentos, conforme Termo de Referência anexo I do edital que **estará disponível** da seguinte forma, **a partir de 10/10/2026**:

- no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- no endereço eletrônico oficial da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, www.frea.edu.br;
- no endereço eletrônico oficial da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, www.frea.edu.br;

Também poderão ser obtidas **cópias impressas**, em qualquer dia útil e durante o expediente normal, mediante o **recolhimento da quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)**, que deverá ser depositada na Conta nº 23.188, Agência 0720 – Sicredi.

DATA DE REALIZAÇÃO: 27 de outubro de 2026.

INFORMAÇÕES: no setor de **Licitações da Fundação Regional Educacional de Avaré**, **Diariamente das 07h às 15h.**

Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Estância Turística de Avaré – SP
Fone: 14 – 3711 1828

Luiz Mourato Neto
Diretor Executivo - FREA

Outros Atos



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei Municipal nº 1.695/13



RESOLUÇÃO CMAS nº 11 de 08 de outubro de 2026.

(Dispõe sobre a aprovação de Aceite para o Centro POP).

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AVARÉ – SP – CMAS, em reunião extraordinária online realizada no dia de 08 de outubro de 2026 sob ata nº 23/26 – CMAS, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 1.695/13 e Resolução CMAS nº 03, de 23 de Julho de 2019.

RESOLVE:

Artigo 1º – Deliberar e aprovar pela da solicitação da aprovação de Aceite do serviço que o município foi contemplado, serviço Centro Pop que será realizado na Casa de Passagem. O serviço receberá um valor de R\$ 27.500,00 mensal e de R\$ 37.000,00 para implantação para a compra de computadores e objetos necessários para o devido funcionamento.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando afixada na Sala do Conselho Municipal.

Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2026.



Adriana Vidal da Silva Alves
Presidente do CMAS

Sala dos Conselhos Municipais
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1810 – Centro Administrativo – Centro – Avaré/SP – Telefone: (14) 3711-2556
e-mail: cmas@avare.sp.gov.br




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Dispõe sobre aprovação do parecer do Comitê de Investimentos Agosto/2026


Aos 08 (oito) dias do mês de outubro do ano de 2026 às 9:00 (dez horas) reuniram se nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV, situado no Largo São João nº134 nesta, em atendimento aos dispostos normativos e legais, para deliberação sobre o parecer elaborado pelo gestor dos recursos para análise e comentários em relação a carteira de investimento emitida em Abril de 2026, feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimento, sendo aprovado as aplicações e aportes dos recursos, por isso esse parecer será encaminhado ao Conselho Fiscal para análise, sem nada mais a tratar foi encerrado a reunião a qual vai assinada pelos membros.


Roberto Surano-Simon


Presidente


Julio Antonio Batista


Membro


Oswaldo Bouças Mendes

Membro


Neuza Marcelino

Suplente


Marcília Picinini de Souza


Suplente




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ, realizada no dia 08 de Outubro de 2026, às 10h00min. Em atendimento aos dispostos normativos e legais, reuniram-se nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – AVAREPREV, nesta cidade, com a presença dos seguintes membros do Conselho Administrativo e Fiscal: Ana Ilda Alarcão Alves, Marcília Picinini de Souza, Cristiane Soares Hipolito, Paula Renata Bonan de Oliveira, Cirene Gomes de Moraes, Julio Antonio Batista, Jaime Aparecido Pepe, Maria Aparecida Ferraz Pera, Luciana de Fátima Gambini, Orlando Roberto Bricoletti Medaglia, com a finalidade de deliberar sobre: **1º) RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS EM SETEMBRO E DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2026.** Inicialmente a senhora Ana Ilda Alarcão Alves declarou aberta a reunião passando a palavra ao Senhor Roberto Surano Simon, gestor que apresentou os valores das aplicações e os investimentos referentes ao mês de Setembro 2026, cujo valor total atingiu R\$ 597.787.001,07, o qual foi aprovado por unanimidade. Finalizados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 11h08min. Eu, Neuza Marcelino, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, onde lido foi assinada pelos membros presentes.


AVARÉ/SP, 08 de Outubro 2026.


Ana Ilda Alarcão Alves
Presidente


Certificação TOTUM nº 456745078602910


Jaime Aparecido Pepe
Membro do Conselho Fiscal

Certificação TOTUM nº 411243306002910


Luciana de F. Gambini
Conselheira Eleita

Certificação TOTUM nº 700239630082910


Neuza Marcelino
Secretária Eleitos – Inativos e Pensionistas

Certificação TOTUM nº 989844618802912



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
AVARÉ - AVAREPREV



Maria Aparecida Ferraz Pera

Representante do Poder Executivo


Certificação TOTUM nº 7211233585042911



Paula Renata Bonan de Oliveira

Representante do Poder Executivo

Certificação TOTUM nº 566174859742910



Cristiane Soares Hipólito

Representante do Poder Legislativo

Certificação TOTUM nº 558294905542912



Marcília Picinini de Souza

Representante do Poder Legislativo

Certificação TOTUM nº

5774427352352910



Julio Antonio Batista

Membro do Conselho Fiscal


Certificação TOTUM nº 512061084532910



Orlando Roberto Bricoletti Medaglia

Membro do Conselho Fiscal


Certificação TOTUM nº 101833815453001



Roberto Surano Simon

Diretor Administrativo Financeiro


Certificação TOTUM nº 764810066382711



Oswaldo Bouças Mendes

Diretor Presidente

Certificação TOTUM nº 362275983162909



Cirene Gomes de Moraes

Conselheira Eleita

Certificação TOTUM nº 708415624222910

Largo São João, 134 – CEP 18700-210 – Fone: (14) 3732-3662

E-mail: avareprev@hotmail.com.br