ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de gerenciamento de frota com fornecimento de combustível e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção da frota municipal.
Fornecedor: Centro America Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica Ltda.
Empenho(s): 16428/2026
Valor: R$ 24.728,90
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de publicações legais e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida publicidade através do Sistema PUBNET.
Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Empenho(s): 490/2026
Valor: R$ 12.132,20
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Angelo Francisco Zanotto
Secretário Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo urbano e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender demanda da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.
Fornecedor: West Side Viagens Turismo Ltda.
Empenho(s): 980/2026
Valor: R$ 1.075.880,76
Avaré, 09 de novembro de 2.026
César Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para fretamento de veículos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para transporte da Rede Municipal de Ensino.
Fornecedor: Expresso Amarelinho Ltda.
Empenho(s): 16434/2026
Valor: R$ 545.775,12
Avaré, 09 de novembro de 2.026
César Augusto de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de reposição de galão de água mineral e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para consumo nas dependências da Secretaria.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli
Empenho(s): 16043/2026
Valor: R$ 190,50
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Glauco Fabiano Favaro de Oliveira
Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para assessoria em Turismo.
Fornecedor: Anderson José Palma Jurado
Empenho(s): 13700/2025
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Claudinei Cardoso Borges
Secretário Municipal de Turismo

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de equipamento de rede e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para adequação de equipamentos na Secretaria.
Fornecedor: Az Metal Ltda.

Empenho(s): 16273/2026
Valor: R$ 420,00
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Alaide Valdineia Ferreira
Secretária Municipal de Habitação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de equipamento de rede e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para adequação de equipamentos na Secretaria.
Fornecedor: Az Metal Ltda.
Empenho(s): 18852/2026
Valor: R$ 420,00
Avaré, 09 de novembro de 2.026
José Ricardo de Oliveira
Secretário Municipal de Indústria e Comércio

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material descartável e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de Mandados Judiciais.
Fornecedor: Auto Suture do Brasil Ltda.
Empenho(s): 16661/2026
Valor: R$ 7.540,00
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de evento esportivo de lutas.
Fornecedor: Rubens Ricardo Maciel Correa Caetano
Empenho(s): 20513/2026
Valor: R$ 14.900,00
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 141 da Lei Federal nº. 14.133/21, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa especializada e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de evento esportivo de xadrez.
Fornecedor: ENX Engenharia e Comunicação Ltda.
Empenho(s): 18495/2026
Valor: R$ 11.900,00
Avaré, 09 de novembro de 2.026
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

.....

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

Atos de Pessoal

Outros atos

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.168/0001-50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DPTO. RECURSOS HUMANOS/GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 120/2026 – CONCURSO PÚBLICO 03/2025

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, CONVOCA o(s) candidato(s) habilitado(s) e aprovado(s) no Concurso Público nº 03/2025, para o cargo efetivo de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, conforme abaixo descrito, cujo certame foi homologado por meio do Edital de Homologação IV, publicado em 14 de maio de 2026, na Edição nº 2.732 do Semanário Oficial Eletrônico, para provimento de vaga, cuja necessidade encontra-se devidamente justificada na Comunicação Interna 967952/26, da Secretaria Municipal de Turismo.

O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) deverá(ão) comparecer ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.810, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste Edital, no horário das 08h00 às 17h00, para receber orientações acerca do processo admissional, entregar a documentação exigida e ser(em) encaminhado(s) à realização do exame médico pericial admissional.

Obs.: Os exames obrigatórios, especiais e complementares necessários à avaliação médico-pericial serão realizados às expensas do candidato, servindo como elementos subsidiários à perícia médica para fins de ingresso no serviço público e de verificação de patologias não identificáveis por ocasião do exame clínico, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 336/2024, bem como do disposto no Edital do respectivo Concurso Público.

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado implicará a presunção de desinteresse pela vaga, sendo considerado desistente do cargo para o qual foi convocado, ficando a Prefeitura da Estância Turística de Avaré autorizada a declarar a respectiva vaga e convocar o candidato subsequente, observada a ordem de classificação no Concurso Público.

Classificação	Nome (classificado (a))
67	KLEBER ALVES SANTANA
70	CAROLINE SOARES FERREIRA

Ultimo Edital: 118/2026
Obs: 68º e 69º– reprovado no TAF/Eliminado

Estância Turística de Avaré, aos 06 de Novembro de 2026

ROBERTO DE ARAUJO
Prefeito

DENOMINAÇÃO	Oficial de Manutenção e Serviços
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO	Compreende as atividades que se destinam a executar serviços de apoio operacional (capinação, conservação de estradas rurais, praças, parques e jardins, ruas, avenidas, varrição e coleta de lixo, carregar e descartar materiais, preparar sepultura, abrindo e fechando covas (e de manutenção (limpeza interna e externa, em gera, nos prédios municipais) e outros relacionados à área de atuação, para atender as necessidades da administração municipal e manter as condições de higiene e conservação;
REQUISITO(L.C.188/2013)	Ensino Fundamental incompleto – mínimo 4ª série

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS	
Nº de cópias	Documento
03	Documento de Identidade - RG
03	Cadastro Pessoa Física - CPF
03	Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01	Título eleitoral, último comprovante de votação e certidão de quitação eleitoral
01	Carteira Profissional - CTPS
01	PIS - PASEP
01	Comprovante grau de escolaridade – Diploma de curso superior autenticado
01	Certificado militar
01	Certidão nascimento / casamento
01	Certidão nascimentos, RG e CPF filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01	Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (fórum)
01	Foto 3x4
02	Cartão SUS
	Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Caso o candidato seja funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia da rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público.	

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATO DA MESA N.024/2026

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar que especifica e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1° - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, conforme o disposto no art.7° da Lei 3.354/25, o Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais)** para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01.01.	Poder Legislativo	
01.01.02	Diretoria da Câmara	
01.122.7005.2258	Manutenção dos Serviços Administrativos	
3.3.90.30.00	009 – Material de Consumo	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**

Artigo 2° - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recurso da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

01.01.	Poder Legislativo	
01.01.02	Diretoria da Câmara	
01.122.7005.2258	Manutenção dos Serviços Administrativos	
3.3.90.35.00	011 – Serviços de Consultoria	50.000,00
	TOTAL	**50.000,00**

Artigo 3° - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 05 DE NOVEMBRO DE 2.026

SAMUEL PAES
Presidente

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
Vice-Presidente

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª Secretária

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2° Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré na data supra.

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240
https://camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATO DA MESA N.025/2026

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar que especifica e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1° - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, conforme o disposto no art.7° da Lei 3.354/25, o Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil Reais)** para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01.01.	Poder Legislativo	
01.01.01	Corpo Legislativo	
01.031.7005.2257	Atividades Legislativas	
3.1.90.11.00	001 – Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00
	TOTAL	**32.000,00**

Artigo 2° - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recurso da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

01.01.	Poder Legislativo	
01.01.02	Diretoria da Câmara	
01.122.7005.2258	Manutenção dos Serviços Administrativos	
3.3.90.36.00	012 – Outros Serv.de Terc. P.Física	32.000,00
	TOTAL	**32.000,00**

Artigo 3° - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 05 DE NOVEMBRO DE 2.026

SAMUEL PAES
Presidente

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
Vice-Presidente

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª Secretária

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré na data supra.

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240
https://camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATO DA MESA N.026/2026

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar que especifica e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1° - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, conforme o disposto no art.7° da Lei 3.354/25, o Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais)** para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01.01.	Poder Legislativo	
01.01.01	Corpo Legislativo	
01.031.7005.2257	Atividades Legislativas	
3.1.90.13.00	002 – Obrigações Patronais	30.000,00
	TOTAL	**30.000,00**

Artigo 2° - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recurso da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

01.01.	Poder Legislativo	
01.01.01	Corpo Legislativo	
01.031.7005.2257	Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00	003 – Outros Serv.de Terc. P.Jurídica	20.000,00
	TOTAL	**20.000,00**

01.01.	Poder Legislativo	
01.01.02	Diretoria da Câmara	
01.122.7005.2334	Comunicação e Publicidade do Legislativo	
3.3.90.39.00	016– Outros Serv.de Terc. P.Jurídica	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**

Artigo 3° - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 05 DE NOVEMBRO DE 2.026

SAMUEL PAES
Presidente

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
Vice-Presidente

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª Secretária

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré na data supra.

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240
https://camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATO DA MESA N.027/2026

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar que especifica e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1° - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, conforme o disposto no art.7° da Lei 3.354/25, o Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil Reais)** para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01.01.	Poder Legislativo	
01.01.02	Diretoria da Câmara	
01.122.7005.2258	Manutenção dos Serviços Administrativos	
3.1.90.11.00	006 – Vencim.e Vantagens Fixas – P.Civil	340.000,00
	TOTAL	**340.000,00**

Artigo 2° - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recurso da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

01.01.	Poder Legislativo	
01.01.02	Diretoria da Câmara	
01.122.7005.1151	Ampliação do Prédio da Câmara	
4.4.90.51.00	005 – Obras e Instalações	340.000,00
	TOTAL	**340.000,00**

Artigo 3° - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 05 DE NOVEMBRO DE 2.026

SAMUEL PAES
Presidente

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
Vice-Presidente

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª Secretária

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré na data supra.

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240
https://camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

CIRCULAR N º 35/2026-DG Avaré, 06 de novembro de 2.026.

Senhor(a) Vereador(a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 09/11/2026 - SEGUNDA-FEIRA – às 19h00min.

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente Vereador Samuel Paes designou para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de **09 de novembro** do corrente ano, que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:

1. PROCESSO 264/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito

Assunto: VETO TOTAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei nº 195/2026/Autógrafo 173/2026, de autoria da Verª. Maria Isabel Dadário, que dispõe sobre a revogação integral da Lei Ordinária nº 2.663, de 7 de junho de 2022, e suas alterações que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de lixeiras em imóveis residenciais no âmbito do município da Estância Turística de Avaré, e dá outras providências. **(Vistas Ver. Everton) (PRAZO EXPIRADO)**

Anexo: Cópias do Ofício 224/2026-CM vms e dos Pareceres do Jurídico e das Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

2. PROJETO DE LEI Nº 208/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito

Assunto: Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para ceder, gratuitamente e com encargos, o uso de imóvel público municipal à ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDÁRIO, e dá outras providências**. (PRAZO EXPIRADO)**

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 208/2026 e do Parecer do Jurídico.

3. PROJETO DE LEI Nº 225/2026 - Discussão Única

Autoria: Prefeito

Assunto: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências. (R$ 2.720.379,10 - FUNDEB)

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 225/2026 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

JANAYNA MARTINS DA COSTA
Chefe Legislativo

.....

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 263/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
2	**TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – DEDO – UNIDADES.** Descrição: Medida 20 cm x 2 cm; Tala Metálica para imobilização provisória de Dedo; Características do produto: - Tala de alumínio e espuma: alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade; - Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma. - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril; - Uso único.	180	UN	R$ 5,74	R$ 1.033,20
3	**TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – DEDO – UNIDADES.** Descrição: Medida 10 cm x 2 cm; Tala Metálica para imobilização provisória de Dedo; Características do produto: - Tala de alumínio e espuma: alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade; - Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma. - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril; - Uso único.	180	UN	R$ 5,51	R$ 991,80
4	**TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – DEDO – UNIDADES.** Descrição: Medida 15 cm x 2 cm; Tala Metálica para imobilização provisória de Dedo; Características do produto: - Tala de alumínio e espuma: alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade; - Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma. - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo	180	UN	R$ 7,06	R$ 1.270,80

	e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril; - Uso único.				
5	**DRENO DE TÓRAX Nº 12 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxicos Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 12 f x 40 a 45 cm de Comprimento Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	9	UN	R$ 6,52	R$ 58,68
6	**DRENO DE TÓRAX Nº 14 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxicos Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 14 f x 40 a 45 cm de Comprimento Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	9	UN	R$ 7,54	R$ 67,86
7	**DRENO DE TÓRAX Nº 16 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 16f x 40 a 45 cm de Comprimento Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra	18	UN	R$ 5,06	R$ 91,08

	defeitos de fabricação ou materiais.				
8	**DRENO DE TÓRAX Nº 18 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 18f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	18	UN	R$ 7,65	R$ 137,70
9	**DRENO DE TÓRAX Nº 20 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 20f x40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou Materiais.	18	UN	R$ 7,23	R$ 130,14
10	**DRENO DE TÓRAX Nº 22 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxicos Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 24 f x 40 a 45 Cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	18	UN	R$ 5,48	R$ 98,64

11	**DRENO DE TÓRAX Nº 24 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 24 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	18	UN	R$ 7,10	R$ 127,80
12	**DRENO DE TÓRAX Nº 26 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 26 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	18	UN	R$ 6,28	R$ 113,04
13	**DRENO DE TÓRAX Nº 28 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 28 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	18	UN	R$ 6,66	R$ 119,88
14	**DRENO DE TÓRAX Nº 30 – UNIDADE.**	27	UN	R$ 5,66	R$ 152,82

	Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 30 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.				
15	**DRENO DE TÓRAX Nº 32 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 32 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	27	UN	R$ 5,75	R$ 155,25
26	**FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 2-0 – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Multifilamentar Torcido, Obtido do Colageno do Intestino Delgado de Bovinos; Agulha de Aco Inox, 1/2 Circulo, Cilindrica, 3,5 Cm; Medindo 70 Cm de Comprimento; Absorvivel; Embalado Em Embalagem Individual, Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Que Comprove a Sua Esterilidade e de Acordo Com a Legislacao Atual Vigente.	27	CX	R$ 103,00	R$ 2.781,00
27	**FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 3-0 – CX 24 UNIDADES.** Descrição: Cor Amarelo; Agulha de 1/2 Circ. cilindrica de 3,5cm;	27	CX	R$ 103,00	R$ 2.781,00

	Medindo 70cm; Absorvível, obtido do Colageno do Intestino Delgado de Bovinos/ovinos; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade.				
28	**FIO DE SUTURA VICRYL – CAIXA COM 36 UNIDADES.** DESCRITIVO: FIO; Material: Ácido Poliglicólico; USP: 2-0; Cor: Violeta; Comprimento: 70 cm; AGULHA; Comprimento: 30 mm; Curvatura: 3/8; Ponta: Cilíndrica Ponta Cônica.	36	CX	R$ 344,81	R$ 12.413,16
48	**MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (ADULTO) – UNIDADE.** Descrição: Mascara de oxigênio de Alta Concentração, Modelo Adulto, indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto, com Tubo de 02, com Reservatório, Não Estéril. Mascara em PVC (Cloreto de Polivilina). produto de uso Único. Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	90	UN	R$ 6,45	R$ 580,50
49	**MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (INFANTIL) – UNIDADE.** Descrição: Mascara de oxigênio de Alta Concentração, Modelo Infantil, indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto, com Tubo de 02, com Reservatório, Não Estéril. Mascara em PVC (Cloreto de Polivilina). produto de uso Único. Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	90	UN	R$ 6,45	R$ 580,50
50	**MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA**	90	UN	R$ 14,99	R$ 1.349,10

	ADULTO – UNIDADE. Descrição: Especificação Técnica: Máscara para Traqueostomia; Em Material Transparente, Macio, Atoxico, Com Cúpula Em Acrílico Que Gira 360 Graus; Conector para Umidificação Com Extensão de O2(micro Nebulização); Elástico Ajustável P/fixação; Tamanho Adulto; Reutilizável; Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Embalagem Individual; a Apresentação do Produto Devera obedecer a Legislação Vigente.				
51	**MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL – UNIDADE.** Descrição: Especificação Técnica: Máscara para Traqueostomia; Em PVC, Macio, Atoxico, Com Conector Tubo Que Gira 360°, para Tubos Corrugados 22 mm, Forma Anatômica; Com Elástico Resistente para Fixação; Tamanho Pediátrico; Embalagem Individual, Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera obedecer a Legislação Atual Vigente.	90	UN	R$ 15,40	R$ 1.386,00
52	**KIT DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO ADULTO – KIT.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Acompanha Mascara Adulto, elástico, extensão e, micronebulizador (recipiente de medicamento); Especificações Técnicas: Vazão Recomendada 8L/min. Taxa de Nebulização Aproximada 0,4 ml/min à 8L/min. Dimensões do Micronebulizador 40 x 55 x 68 mm (C,L,A); Composição: Adaptador: Polipropileno(PP). - Conector de Oxigênio: Policloreto de vinila(PVC flexível). - Elástico: Fibra de poliester, livre de látex. - Fixador Nasal: Alumínio. - Frasco Nebulizador: Polipropileno(PP). - Máscara: Policloreto de vinila (PVC flexível). - Tampa Média: Policarbonato(PC). - Tampa: Polipropileno(PP); - Mangueira |; Extensor: Policloreto de vinila(PVC flexível).	90	UN (KIT)	R$ 8,28	R$ 745,20
53	**KIT DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL – KIT.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Acompanha Mascara Infantil, elástico, extensão e, micronebulizador	90	UN (KIT)	R$ 8,28	R$ 745,20

	(recipiente de medicamento); Especificações Técnicas: Vazão Recomendada 8L/min. Taxa de Nebulização Aproximada 0,4 ml/min à 8L/min. Dimensões do Micronebulizador 40 x 55 x 68 mm (C,L,A); Composição: Adaptador: Polipropileno(PP). - Conector de Oxigênio: Policloreto de vinila(PVC flexível). - Elástico: Fibra de poliester, livre de látex. - Fixador Nasal: Alumínio. - Frasco Nebulizador: Polipropileno(PP). - Máscara: Policloreto de vinila (PVC flexível). - Tampa Média: Policarbonato(PC). - Tampa: Polipropileno(PP); - Mangueira |; Extensor: Policloreto de vinila(PVC flexível).				
55	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 3,5 MM – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 3,5 mm.	9	UN	R$ 17,20	R$ 154,80
56	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 4,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 4,0 mm.	9	UN	R$ 14,78	R$ 133,02
57	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 4,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 4,5 mm.	9	UN	R$ 24,13	R$ 217,17

58	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 5,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 5,0 mm.	9	UN	R$ 14,91	R$ 134,19
59	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 5,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 5,5 mm.	9	UN	R$ 22,50	R$ 202,50
60	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 6,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 6,0 mm.	9	UN	R$ 14,78	R$ 133,02
61	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 6,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 6,5 mm.	9	UN	R$ 17,87	R$ 160,83
62	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 7,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e	9	UN	R$ 14,40	R$ 129,60

	descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 7,0 mm.				
63	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 7,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 7,5 mm.	9	UN	R$ 14,78	R$ 133,02
64	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 8,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 8,0 mm.	9	UN	R$ 14,78	R$ 133,02
65	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 8,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 8,5 mm.	9	UN	R$ 19,54	R$ 175,86
70	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 3 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 3 (9,0	9	UN	R$ 68,10	R$ 612,90

	mm).				
71	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 4 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 4 (10,0 mm).	9	UN	R$ 68,10	R$ 612,90
74	**FITA MÉTRICA.** Descrição: Material de fibra de vidro macia, flexível e maleável, adequada para medir superfícies curvas ou planas. Com 150cm de comprimento e 2cm de largura. Marcações grandes e nítidas em ambos.	18	UN	R$ 7,99	R$ 143,82
86	**CATETER INTRAVENOSO 25. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 25 (SCALP) – UNIDADE.** Descrição: Dispositivo para infusão venosa periférica, siliconizada de parede fina, (scalp) com Bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante. Extensão de prolongamento cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente. Com conector rígido tipo Luer, com tampa estéril. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem deverá conter Nº do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Validade mínima 02 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Medidas: Calibre da cânula 25. Referência/Acondicionada: O cateter é embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Rótulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante. Validade, Nº do lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação atual vigente.	900	UN	R$ 0,27	R$ 243,00

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
117	**TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – DEDO – UNIDADES.** Descrição: Medida 20 cm x 2 cm; Tala Metálica para imobilização provisória de Dedo; Características do produto: - Tala de alumínio e espuma: alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade; - Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma. - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril; - Uso único.	60	UN	R$ 5,74	R$ 344,40
118	**TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – DEDO – UNIDADES.** Descrição: Medida 10 cm x 2 cm; Tala Metálica para imobilização provisória de Dedo; Características do produto: - Tala de alumínio e espuma: alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade; - Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma. - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril; - Uso único.	60	UN	R$ 5,51	R$ 330,60
119	**TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – DEDO – UNIDADES.** Descrição: Medida 15 cm x 2 cm; Tala Metálica para imobilização provisória de Dedo; Características do produto: - Tala de alumínio e espuma: alumínio 1200 H14 e espuma de baixa densidade; - Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma. - Deve ser utilizado em conjunto com esparadrapo e atadura; - Atóxico e apirogênico; - Não estéril; - Uso único.	60	UN	R$ 7,06	R$ 423,60
120	**DRENO DE TÓRAX Nº 12 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxicos Com Conector	3	UN	R$ 6,52	R$ 19,56

	Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 12 f x 40 a 45 cm de Comprimento Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
122	**DRENO DE TÓRAX Nº 16 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 16f x 40 a 45 cm de Comprimento Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	6	UN	R$ 5,06	R$ 30,36
124	**DRENO DE TÓRAX Nº 20 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 20f x40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou Materiais.	6	UN	R$ 7,23	R$ 43,38
125	**DRENO DE TÓRAX Nº 22 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxicos Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade	6	UN	R$ 5,48	R$ 32,88

	distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 24 f x 40 a 45 Cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.				
126	**DRENO DE TÓRAX Nº 24 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 24 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	6	UN	R$ 7,10	R$ 42,60
127	**DRENO DE TÓRAX Nº 26 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 26 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	6	UN	R$ 6,28	R$ 37,68
128	**DRENO DE TÓRAX Nº 28 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente,	6	UN	R$ 6,66	R$ 39,96

	Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 28 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.				
129	**DRENO DE TÓRAX Nº 30 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 30 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	9	UN	R$ 5,66	R$ 50,94
130	**DRENO DE TÓRAX Nº 32 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 32 f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigentes Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.	9	UN	R$ 5,75	R$ 51,75
141	**FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 2-0 – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Multifilamentar Torcido, Obtido do Colageno do Intestino Delgado de Bovinos; Agulha de Aco Inox, 1/2 Circulo, Cilindrica,	9	CX	R$ 103,00	R$ 927,00

	3,5 Cm; Medindo 70 Cm de Comprimento; Absorvivel; Embalado Em Embalagem Individual, Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Que Comprove a Sua Esterilidade e de Acordo Com a Legislacao Atual Vigente.				
142	**FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 3-0 – CX 24 UNIDADES.** Descrição: Cor Amarelo; Agulha de 1/2 Circ. cilindrica de 3,5cm; Medindo 70cm; Absorvível, obtido do Colageno do Intestino Delgado de Bovinos/ovinos; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade.	9	CX	R$ 103,00	R$ 927,00
143	**FIO DE SUTURA VICRYL – CAIXA COM 36 UNIDADES.** DESCRITIVO: FIO; Material: Ácido Poliglicólico; USP: 2-0; Cor: Violeta; Comprimento: 70 cm; AGULHA; Comprimento: 30 mm; Curvatura: 3/8; Ponta: Cilíndrica Ponta Cônica.	12	CX	R$ 344,81	R$ 4.137,72
170	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 3,5 MM – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 3,5 mm.	3	UN	R$ 17,20	R$ 51,60
171	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 4,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 4,0 mm.	3	UN	R$ 14,78	R$ 44,34
172	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 4,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.**	3	UN	R$ 24,13	R$ 72,39

	Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 4,5 mm.				
173	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 5,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 5,0 mm.	3	UN	R$ 14,91	R$ 44,73
174	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 5,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 5,5 mm.	3	UN	R$ 22,50	R$ 67,50
175	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 6,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 6,0 mm.	3	UN	R$ 14,78	R$ 44,34
176	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 6,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca,	3	UN	R$ 17,87	R$ 53,61

	asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 6,5 mm.				
177	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 7,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 7,0 mm.	3	UN	R$ 14,40	R$ 43,20
178	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 7,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 7,5 mm.	3	UN	R$ 14,78	R$ 44,34
179	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 8,0 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio. Diâmetro interno: 8,0 mm.	3	UN	R$ 14,78	R$ 44,34
180	**CÂNULA TRAQUEOSTOMIA PLÁSTICA 8,5 MM COM BALÃO – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia, polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. Cânula externa com balão de baixa pressão, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio.	3	UN	R$ 19,54	R$ 58,62

	Diâmetro interno: 8,5 mm.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 264/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
20	**FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – UNIDADE.** Descrição: Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antes caras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo, uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	900	UN	R$ 6,70	R$ 6.030,00

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
135	**FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO – UNIDADE.** Descrição: Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antes caras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo, uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer	300	UN	R$ 6,70	R$ 2.010,00

	a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
191	**LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL TAMANHO ÚNICO – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Descrição: Luva Plástica Descartável; Confeccionada Em Polietileno Atoxico; Não Anatômica; Tamanho Único; Estéril; Embalada Individualmente E Reembalada Em Pacote. Embalagem Deverá Conter N.º Lo Lote, Data De Fabricação E Validade, Nome Do Responsável Técnico. Unidade De Referência: Pacote.	15	PC	R$ 10,00	R$ 150,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 265/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: CARTMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
21	**SERINGA DE GASOMETRIA – UNIDADE.** Descrição: Seringa em polipropileno de alta densidade, livre de látex, transparente, graduada em 3,0 ml (volume de aspiração 1,6 ml de acordo com o IFCC), siliconada, com bico luer-lok. Possui membrana porosa interna autovedante. Contém 80 U.I. de Heparina de Litio derivada da mucosa intestinal do porco, jateada spray seco, pra coleta de sangue na análise de gasometria e eletrólitos. Permite três modos de coleta: natural, pré calibrado ou por aspiração Acompanha: agulha 25x7 (23G1) em aço inoxidável com bisel trifacetado, siliconada, canhão incolor com dispositivo exclusivo de segurança na cor rosa, que após o uso deverá ser acionado recobrindo completamente a agulha garantindo total biossegurança. Tampa na cor verde de acordo com a ISO 6710 adaptáveis ao bico da seringa, para vedação de ar. Embalagem unitária em plástico transparente, livre de látex, com picote para abertura, contendo: número de catálogo, número de lote, descrição do	900	UN	R$ 2,60	R$ 2.340,00

	conteúdo e informações de segurança sobre o produto.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
136	**SERINGA DE GASOMETRIA – UNIDADE.** Descrição: Seringa em polipropileno de alta densidade, livre de látex, transparente, graduada em 3,0 ml (volume de aspiração 1,6 ml de acordo com o IFCC), siliconada, com bico luer-lok. Possui membrana porosa interna autovedante. Contém 80 U.I. de Heparina de Litio derivada da mucosa intestinal do porco, jateada spray seco, pra coleta de sangue na análise de gasometria e eletrólitos. Permite três modos de coleta: natural, pré calibrado ou por aspiração Acompanha: agulha 25x7 (23G1) em aço inoxidável com bisel trifacetado, siliconada, canhão incolor com dispositivo exclusivo de segurança na cor rosa, que após o uso deverá ser acionado recobrindo completamente a agulha garantindo total biossegurança. Tampa na cor verde de acordo com a ISO 6710 adaptáveis ao bico da seringa, para vedação de ar. Embalagem unitária em plástico transparente, livre de látex, com picote para abertura, contendo: número de catálogo, número de lote, descrição do conteúdo e informações de segurança sobre o produto.	300	UN	R$ 2,60	R$ 780,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 266/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
22	**FIO DE SUTURA NONOFILAMENTAR NYLON PRETO 2-0 – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Fio de sutura monofilamentar nylon preto diâmetro 2-0, 45 cm de comprimento. Agulha 3 cm de cuticular, 3/8 curvatura.	45	CX	R$ 30,31	R$ 1.363,95
23	**FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR**	90	CX	R$ 30,36	R$ 2.732,40

	NYLON PRETO 3-0 – CAIXA 24 UNIDADES. Descrição: Fio de sutura monofilamentar nylon preto diâmetro 3-0, 45 cm de comprimento. Agulha 3 cm de cuticular, 3/8 curvatura.				
24	**FIO DE SUTURA MONO NYLON 4-0 AGULHA CIRCULAR 3/8 DE 3,0 CM – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Fio de Sutura Nylon; Monofilamento Preto; Não Absorvível; Medindo 45 cm de Comprimento; Número 4-0; Agulha 3/8 Circulo de 3,0 cm, indicação cuticular, Embalado Em envelope individual, estéril, em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Devera Ser Entregue Conforme a Legislação Atual Vigente.	90	CX	R$ 29,70	R$ 2.673,00
39	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 14, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a	450	UN	R$ 0,95	R$ 427,50

	Legislação Atual vigente.				
40	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 16, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.	900	UN	R$ 1,09	R$ 981,00
41	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	900	UN	R$ 1,14	R$ 1.026,00

	Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 18, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
42	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 20, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de	900	UN	R$ 1,30	R$ 1.170,00

	fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
43	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 22, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.	900	UN	R$ 1,32	R$ 1.188,00
44	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em Pvc Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá	900	UN	R$ 1,39	R$ 1.251,00

	obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 24, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
45	**ESPARADRAPO DE 10 CM X 4,5 MT – UNIDADE.** Descrição: Composto de tecido 100% algodão, ALTA ADERÊNCIA, impermeável. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	5.940	UN	R$ 8,12	R$ 48.232,80
76	**LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL TAMANHO ÚNICO – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Descrição: Luva Plástica Descartável; Confeccionada Em Polietileno Atoxico; Não Anatômica; Tamanho Único; Estéril; Embalada Individualmente E Reembalada Em Pacote. Embalagem Deverá Conter N.º Lo Lote, Data De Fabricação E Validade, Nome Do Responsável Técnico. Unidade De Referência: Pacote.	45	PC	R$ 10,33	R$ 464,85
92	**SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS**	4	UN	R$ 245,99	R$ 983,96

	CH 18 – PVC – UNIDADE. DESCRIÇÃO: Sonda para varizes esofágicas flexível de PVC cor laranja com três vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão gástrico e balão esofágico de látex (comprimento aproximado de 6,5/20 cm), com anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle da insuflação, diferenciados (estomacal-cristal; esofágico-azul). Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm. Esterilizado por Óxido de Etileno e de uso único, disponível em embalagem individual. Não contém DEHP.				
96	**ELETRODO – UNIDADE.** Eletrodo Adulto – Unidade. Descrição: Eletrodo Descartável P/ Qualquer Monitor, Dorso De Espuma, Tam. Adulto Eletrodo descartável para monitorização cardíaca contínua compatível com qualquer monitor. Confeccionado com dorso de espuma, em borracha, com face inferior adesiva, hipoalergênica, protegida com pino em aço inoxidável e contra pino em prata e cloreto de prata com gel condutor sólido. Tamanho adulto. Embalado em saco alumizado que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação vigente. Embalagem deverá conter Nº do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	9.000	UN	R$ 0,20	R$ 1.800,00

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
207	**SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS CH 18 – PVC – UNIDADE.** DESCRIÇÃO: Sonda para varizes esofágicas flexível de PVC cor laranja com três vias para contenção de hemorragia no esôfago; extremidade distal fechada com quatro orifícios para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, balão	1	UN	R$ 245,99	R$ 245,99

	gástrico e balão esofágico de látex (comprimento aproximado de 6,5/20 cm), com anéis radiopacos entre os balões. Sistema duplo de insuflação com válvulas de retenção e balões para controle da insuflação, diferenciados (estomacal-cristal; esofágico-azul). Escala graduada impressa a cada 5 cm, comprimento total aproximadamente 105 cm. Esterilizado por Óxido de Etileno e de uso único, disponível em embalagem individual. Não contém DEHP.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 267/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
30	**ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA.** Descrição: Características; Modelo padrão; Não Estéril; Confeccionado em Polipropileno; Com dispositivo de segurança; Transparente; Conector central e universal; Atende a normativa NR-32.	1.800	UN	R$ 0,59	R$ 1.062,00
36	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 8, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada:	180	UN	R$ 1,33	R$ 239,40

	A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
37	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 10, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.	180	UN	R$ 1,42	R$ 255,60
89	**TUBO DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PACOTE COM 100 UNIDADE.** Descrição: Tubo coleta sangue vidro/PP citrato de sódio	18	PC	R$ 48,25	R$ 868,50

	4,5ML Tampa Azul Tubo para coleta de sangue a vácuo em vidro/polipropileno Transparentes com citrato de sódio tampa cor azul, de borracha siliconada e com capa protetora para aspiração de 4,5 ml, tubo com 13 mm x 75 mm, estéril, apirogênico e resistente a centrifugação de 3000 a 3500 Rpm até 15 min com identificação aderida ao tubo, aspiração, n° de lote, data de fabricação/validade acondicionado em caixa com 100 tubos constar no rótulo do produto validade mínima de 08 meses a contar da entrega no almoxarifado e registro no Ministério da Saúde. Embalagem deverá contar da entrega no almoxarifado e registro no Ministério da Saúde. Embalagem deverá conter n° do Lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
121	**DRENO DE TÓRAX Nº 14 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atóxicos Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidades Diâmetro de 14 f x 40 a 45 cm de Comprimento Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	3	UN	R$ 7,94	R$ 23,82
123	**DRENO DE TÓRAX Nº 18 – UNIDADE.** Descrição: Dreno de Tórax Confeccionado Em PVC Atoxico Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumática Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade Diâmetro de 18f x 40 a 45 cm de Comprimentos Estéril Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira	6	UN	R$ 9,45	R$ 56,70

	Bacteriana e Permita Abertura Asséptica a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais.				
145	**ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA.** Descrição: Características; Modelo padrão; Não Estéril; Confeccionado em Polipropileno; Com dispositivo de segurança; Transparente; Conector central e universal; Atende a normativa NR-32.	600	UN	R$ 0,59	R$ 354,00
163	**MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (ADULTO) – UNIDADE.** Descrição: Mascara de oxigênio de Alta Concentração, Modelo Adulto, indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto, com Tubo de 02, com Reservatório, Não Estéril. Mascara em PVC (Cloreto de Polivilina). produto de uso Único. Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	30	UN	R$ 7,91	R$ 237,30
164	**MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE (INFANTIL) – UNIDADE.** Descrição: Mascara de oxigênio de Alta Concentração, Modelo Infantil, indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto, com Tubo de 02, com Reservatório, Não Estéril. Mascara em PVC (Cloreto de Polivilina). produto de uso Único. Validade mínima 1 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garanta contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	30	UN	R$ 8,01	R$ 240,30

167	**KIT DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO ADULTO – KIT.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Acompanha Mascara Adulto, elástico, extensão e, micronebulizador (recipiente de medicamento); Especificações Técnicas: Vazão Recomendada 8L/min. Taxa de Nebulização Aproximada 0,4 ml/min à 8L/min. Dimensões do Micronebulizador 40 x 55 x 68 mm (C,L,A); Composição: Adaptador: Polipropileno(PP). - Conector de Oxigênio: Policloreto de vinila(PVC flexível). - Elástico: Fibra de poliester, livre de látex. - Fixador Nasal: Alumínio. - Frasco Nebulizador: Polipropileno(PP). - Máscara: Policloreto de vinila (PVC flexível). - Tampa Média: Policarbonato(PC). - Tampa: Polipropileno(PP); - Mangueira |; Extensor: Policloreto de vinila(PVC flexível).	30	UN (KIT)	R$ 8,73	R$ 261,90
168	**KIT DE INALAÇÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL – KIT.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Acompanha Mascara Infantil, elástico, extensão e, micronebulizador (recipiente de medicamento); Especificações Técnicas: Vazão Recomendada 8L/min. Taxa de Nebulização Aproximada 0,4 ml/min à 8L/min. Dimensões do Micronebulizador 40 x 55 x 68 mm (C,L,A); Composição: Adaptador: Polipropileno(PP). - Conector de Oxigênio: Policloreto de vinila(PVC flexível). - Elástico: Fibra de poliester, livre de látex. - Fixador Nasal: Alumínio. - Frasco Nebulizador: Polipropileno(PP). - Máscara: Policloreto de vinila (PVC flexível). - Tampa Média: Policarbonato(PC). - Tampa: Polipropileno(PP); - Mangueira |; Extensor: Policloreto de vinila(PVC flexível).	30	UN (KIT)	R$ 8,71	R$ 261,30
189	**FITA MÉTRICA.** Descrição: Material de fibra de vidro macia, flexível e maleável, adequada para medir superfícies curvas ou planas. Com 150cm de comprimento e 2cm de largura. Marcações grandes e nítidas em ambos.	6	UN	R$ 15,06	R$ 90,36
202	**TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Descrição: Tubo coleta de	49	PC	R$ 87,95	R$ 4.309,55

	sangue a vácuo em plástico fluoreto NA+EDTA tampa cinza Tubo coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente, incolor, estéril com fluoreto de sódio + EDTAS Tampa plástica protetora, na cor Cinzas Volume de aspiração de 4ml Medindo:13 x 75 mm (diam x comp)s Rótulo com n° de Lote, Data de fabricação, Validade, Composição, Procedência e Volume de aspiração acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade física do produto. Embalagem deverá conter n° do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 268/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: ALFALAGOS LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
33	**COLETOR URINA INFANTIL FEMININO – UNIDADE.** Descrição: Coletor de Urina Infantil Estéril Em Plástico C/adesivo Hipoalérgico, atóxicos Formato Retangular, Bordas Demarcadas Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval Com Paredes Sobrepostas Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Assépticas Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	4.500	UN	R$ 0,37	R$ 1.665,00
97	**SERINGA 3 ML – UNIDADE. SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM ROSCA – UNIDADE.** Descrição: Seringa Descartável Bico Tipo Luer Look, Estéril, 3 Ml Sem Agulha – Unidade Seringa Descartável Em Plástico, atóxico,	9.000	UN	R$ 0,12	R$ 1.080,00

	apirogênico Integro, transparente. Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização, Corpo Com Graduação Milimetrada, Embolo Com Borracha Atoxica Na Ponta, Bico LUER LOOK, Estéril Siliconada Com Capacidade de 03ml. Sem Agulha, embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica, o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analítico Laboratorial Que Comprove o Cumprimento Da NBR ISO 7886 e Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, e data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
98	**SERINGA 5 ML – UNIDADE. SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM ROSCA – UNIDADE.** Descrição: Seringa Descartável Bico Tipo Luer Look, Estéril, 5 Ml Sem Agulha – Unidade Seringa Descartável Em Plástico, atoxico, apirogênico Integro, transparente, Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização, Corpo Com Graduação Milimetrada, Embolo Com Borracha Atoxica Na Ponta, Bico LUER LOOK, Estéril Siliconada Com Capacidade de 05ml Sem Agulha, embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analítico Laboratorial Que Comprove o Cumprimento Da NBR ISO 7886 e Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	18.000	UN	R$ 0,15	R$ 2.700,00
100	**SERINGA 20 ML – UNIDADE. SERINGA DE 20 ML. Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML – SEM ROSCA SEM AGULHA.** Seringa descartável, em plástico atóxico apirogênico, com seringa resistente, nítida e indelével; apresentando rigidez e resistência	18.000	UN	R$ 0,32	R$ 5.760,00

	mecânica, corpo com graduação a cada 1 ml; marcas numéricas a cada 5 ml; embolo com anel de vedação em borracha, com anel de retenção no cilindro, bico sem rosca, estéril, siliconada, com deslizamento.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 269/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
34	**COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO – UNIDADE.** Descrição: Coletor de Urina Infantil Estéril Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxicos Formato Retangular, Bordas Demarcadas Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondos Com Paredes Sobrepostas Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10mls Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Assépticas Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de produto deverá obedecer a legislação atual vigente. fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	4.500	UN	R$ 0,38	R$ 1.710,00

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
147	**CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS – UNIDADE.** Descrição: CATETER DESCARTÁVEL PARA OXIGÊNIO, NASAL, TIPO ÓCULOS Nº 12 Prong Silicon - Cateter Descartável Em PVC, atóxico, flexível, transparente, prong Nasal Em Silicone Uso Oxigênio Nasal (tipo Óculos), Estéril Nº 12, Adulto, embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Individual a Apresentação do Produto	600	UN	R$ 2,64	R$ 1.584,00

	Devera Obedecer a Legislação Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
148	**COLETOR URINA INFANTIL FEMININO – UNIDADE.** Descrição: Coletor de Urina Infantil Estéril Em Plástico C/adesivo Hipoalérgico, atóxicos Formato Retangular, Bordas Demarcadas Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval Com Paredes Sobrepostas Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Assépticas Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.500	UN	R$ 0,46	R$ 690,00
149	**COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO – UNIDADE.** Descrição: Coletor de Urina Infantil Estéril Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxicos Formato Retangular, Bordas Demarcadas Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondos Com Paredes Sobrepostas Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10mls Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Assépticas Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de produto deverá obedecer a legislação atual vigente. fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	1.500	UN	R$ 0,38	R$ 570,00
150	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais	30	UN	R$ 1,21	R$ 36,30

	alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 6, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
151	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 8, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada	60	UN	R$ 1,35	R$ 81,00

	que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
152	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 10, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.	60	UN	R$ 1,42	R$ 85,20
154	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de	150	UN	R$ 1,47	R$ 220,50

	Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 14, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
155	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 16, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada	300	UN	R$ 1,78	R$ 534,00

	individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
156	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 18, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.	300	UN	R$ 1,91	R$ 573,00
157	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa	300	UN	R$ 1,94	R$ 582,00

	Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 20, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
158	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 22, medida 110 cm de comprimento. Referência /	300	UN	R$ 1,77	R$ 531,00

	Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.				
159	**SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 24 – UNIDADE.** Descrição: Sonda Nasogástrica longa Confeccionada Em PVC Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável, Conector Com Tampa Oclusiva, Universal, Medindo 110 Cm de Comprimento com 4 Orifícios Laterais alternados, ponta fechada Esterilizado Em Oxido de Etileno, Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Medidas: Calibre 24, medida 110 cm de comprimento. Referência / Acondicionada: A sonda é embalada individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica. Rotulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante: Validade, N.º lo lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação Atual vigente.	300	UN	R$ 2,28	R$ 684,00
201	**CATETER INTRAVENOSO 25. DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 25 (SCALP) – UNIDADE.** Descrição: Dispositivo para infusão	300	UN	R$ 0,27	R$ 81,00

	venosa periférica, siliconizada de parede fina, (scalp) com Bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante. Extensão de prolongamento cânula em vinil com 30 cm de comprimento, flexível e transparente. Com conector rígido tipo Luer, com tampa estéril. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem deverá conter Nº do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Validade mínima 02 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Medidas: Calibre da cânula 25. Referência/Acondicionada: O cateter é embalado individualmente em embalagem lacrada que garante a esterilidade até o momento do uso, permitindo a abertura com técnica asséptica, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Embalagem: Material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Rótulo: Deverá possuir informações sobre o produto e fabricante. Validade, Nº do lote, data de fabricação e validade. De acordo com a Legislação atual vigente.				
211	**ELETRODO – UNIDADE.** Eletrodo Adulto – Unidade. Descrição: Eletrodo Descartável P/ Qualquer Monitor, Dorso De Espuma, Tam. Adulto Eletrodo descartável para monitorização cardíaca contínua compatível com qualquer monitor. Confeccionado com dorso de espuma, em borracha, com face inferior adesiva, hipoalergênica, protegida com pino em aço inoxidável e contra pino em prata e cloreto de prata com gel condutor sólido. Tamanho adulto. Embalado em saco alumizado que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação vigente. Embalagem deverá conter Nº do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra	3.000	UN	R$ 0,23	R$ 690,00

	defeitos de fabricação ou materiais.				
212	**SERINGA 3 ML – UNIDADE. SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM ROSCA – UNIDADE.** Descrição: Seringa Descartável Bico Tipo Luer Look, Estéril, 3 Ml Sem Agulha – Unidade Seringa Descartável Em Plástico, atóxico, apirogênico Integro, transparente. Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização, Corpo Com Graduação Milimetrada, Embolo Com Borracha Atoxica Na Ponta, Bico LUER LOOK, Estéril Siliconada Com Capacidade de 03ml. Sem Agulha, embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica, o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analítico Laboratorial Que Comprove o Cumprimento Da NBR ISO 7886 e Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, e data de fabricação e validade, nome do responsável técnico. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	3.000	UN	R$ 0,16	R$ 480,00
213	**SERINGA 5 ML – UNIDADE. SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM ROSCA – UNIDADE.** Descrição: Seringa Descartável Bico Tipo Luer Look, Estéril, 5 Ml Sem Agulha – Unidade Seringa Descartável Em Plástico, atoxico, apirogênico Integro, transparente, Apresentando Rigidez e Resistência Mecânica Na Sua Utilização, Corpo Com Graduação Milimetrada, Embolo Com Borracha Atoxica Na Ponta, Bico LUER LOOK, Estéril Siliconada Com Capacidade de 05ml Sem Agulha, embalada Individualmente Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analítico Laboratorial Que Comprove o Cumprimento Da NBR ISO 7886 e Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	6.000	UN	R$ 0,15	R$ 900,00

214	**SERINGA 10 ML – UNIDADE. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML – SEM AGULHA – UNIDADE.** Descrição: Seringa Desc. Bico Slip, 10ml, S/Agulha, Estéril. Seringa Descartável Em Plástico, atóxico, apirogênico Polipropileno, atóxica, Apresentando Rigidez e Resistência, Corpo Com Com Graduação Milimetrada, Embolo Com Borracha Na Ponta Bico Slip, Esterilizado Em Raios Gama Ou Oxido de Etileno Siliconizada Com Capacidade de 10ml, Sem Agulha, embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica, o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analítico Laboratorial Que Comprove o Cumprimento da NBR ISO 7886 e Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	6.000	UN	R$ 0,24	R$ 1.440,00
215	**SERINGA 20 ML – UNIDADE. SERINGA DE 20 ML. Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML – SEM ROSCA SEM AGULHA.** Seringa descartável, em plástico atóxico apirogênico, com seringa resistente, nítida e indelével; apresentando rigidez e resistência mecânica, corpo com graduação a cada 1 ml; marcas numéricas a cada 5 ml; embolo com anel de vedação em borracha, com anel de retenção no cilindro, bico sem rosca, estéril, siliconada, com deslizamento.	6.000	UN	R$ 0,40	R$ 2.400,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 270/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
46	**FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA – UNIDADE.** Descrição: Fita Hipoalérgica De Não Tecido De Rayon E Viscose De Alta Aderência. Medida 25 Mm X 10 M (Micropore) Fita cirúrgica composta por	8.325	UN	R$ 4,70	R$ 39.127,50

	rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex. Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele. Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável. Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa que permite a pele respirar livremente. Cor BRANCA. Indicações de uso: Curativos em geral, Áreas que requerem trocas frequentes de curativos, Ideal de neonatos até pacientes idosos. Medida: 25mm x 10m Capa/Carretel. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
161	**FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA – UNIDADE.** Descrição: Fita Hipoalérgica De Não Tecido De Rayon E Viscose De Alta Aderência. Medida 25 Mm X 10 M (Micropore) Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex. Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele. Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável. Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa que permite a pele respirar livremente. Cor BRANCA. Indicações de uso: Curativos em geral, Áreas que requerem trocas frequentes de curativos, Ideal de neonatos até pacientes idosos. Medida: 25mm x 10m Capa/Carretel. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou	2.775	UN	R$ 4,70	R$ 13.042,50

	materiais.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 271/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
47	**FITA CREPE 19 X 50 HOSPITALAR – UNIDADE.** Descrição: Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapora Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	14.400	UN	R$ 3,03	R$ 43.632,00
99	**SERINGA 10 ML – UNIDADE. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML – SEM AGULHA – UNIDADE.** Descrição: Seringa Desc. Bico Slip, 10ml, S/Agulha, Estéril. Seringa Descartável Em Plástico, atóxico, apirogênico Polipropileno, atóxica, Apresentando Rigidez e Resistência, Corpo Com Com Graduação Milimetrada, Embolo Com Borracha Na Ponta Bico Slip, Esterilizado Em Raios Gama Ou Oxido de Etileno Siliconizada Com Capacidade de 10ml, Sem Agulha, embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica, o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analítico Laboratorial Que Comprove o Cumprimento da NBR ISO 7886 e Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	18.000	UN	R$ 0,24	R$ 4.320,00
115	**CAMISOLA PARA PACIENTE EM TNT –**	1.800	UN	R$ 4,08	R$ 7.344,00

	DESCARTÁVEL – UNIDADE. Especificação Técnica: Características Técnicas: • SMS gramatura 50g/m²; • Atóxico. • Isento de látex. • Sem manga. • Modelagem unissex. • Sem colarinho. • Acabamento em solda ultrassônica. Cor: azul.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 272/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
72	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 5 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 5 (11,0 mm).	9	UN	R$ 67,99	R$ 611,91
73	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 6 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 6 (12,0 mm).	9	UN	R$ 67,99	R$ 611,91
83	**BOUGIE ADULTO.** Descrição: Bougie para intubação traqueal – Tamanho Adulto Descartável / estéril; Tamanho: Adulto para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Comprimento: 70 cm; Espessura: 5 mm (15F)*; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; *Superfície antiaderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; *Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos	8	UN	R$ 30,99	R$ 247,92

	(extremidade angulada ou reta); * Marcações situadas na face anterior do favorecem a leitura durante o procedimento; *Pontas arredondadas e a traumáticas; Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida. # ISENTO DE LÁTEX; #Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato.				
84	**BOUGIE INFANTIL – UNIDADES.** Descrição: Descartável / estéril Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências; Tamanho: PEDIÁTRICO – para uso com tubos traqueais entre 3,0 mm a 4,5mm; Comprimento: 54 cm; Espessura: 2,0 mm (6F); * Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; *Superfície antiaderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; *Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); * Marcações situadas na face anterior para favorecer a leitura durante o procedimento; *Pontas arredondadas e a traumáticas; * Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida. * ISENTO DE LÁTEX; * Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato.	8	UN	R$ 30,22	R$ 241,76

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
160	**ESPARADRAPO DE 10 CM X 4,5 MT – UNIDADE.** Descrição: Composto de tecido 100% algodão, ALTA ADERÊNCIA, impermeável. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a	1.980	UN	R$ 13,59	R$ 26.908,20

	integridade do produto. Tamanho 10 cm x 4,5 m. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
165	**MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO – UNIDADE.** Descrição: Especificação Técnica: Máscara para Traqueostomia; Em Material Transparente, Macio, Atoxico, Com Cúpula Em Acrílico Que Gira 360 Graus; Conector para Umidificação Com Extensão de O2(micro Nebulização); Elástico Ajustável P/fixação; Tamanho Adulto; Reutilizável; Acondicionado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Embalagem Individual; a Apresentação do Produto Devera obedecer a Legislação Vigente.	30	UN	R$ 20,61	R$ 618,30
166	**MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL – UNIDADE.** Descrição: Especificação Técnica: Máscara para Traqueostomia; Em PVC, Macio, Atoxico, Com Conector Tubo Que Gira 360°, para Tubos Corrugados 22 mm, Forma Anatômica; Com Elástico Resistente para Fixação; Tamanho Pediátrico; Embalagem Individual, Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera obedecer a Legislação Atual Vigente.	30	UN	R$ 20,50	R$ 615,00
185	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 3 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 3 (9,0 mm).	3	UN	R$ 92,86	R$ 278,58
186	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 4 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço	3	UN	R$ 92,86	R$ 278,58

	inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 4 (10,0 mm).				
187	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 5 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 5 (11,0 mm).	3	UN	R$ 67,99	R$ 203,97
188	**CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL 6 – UNIDADE.** Descrição: Cânula de traqueostomia metálica, 100% aço inoxidável, contendo mandril, cânula interna e externa. Resistente ao processo de esterilização. Com identificação da marca e numeração na parte externa do material e local para fixação. Nº 6 (12,0 mm).	3	UN	R$ 67,99	R$ 203,97
198	**BOUGIE ADULTO.** Descrição: Bougie para intubação traqueal – Tamanho Adulto Descartável / estéril; Tamanho: Adulto para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm; Comprimento: 70 cm; Espessura: 5 mm (15F)*; Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; *Superfície antiaderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; *Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); * Marcações situadas na face anterior do favorecem a leitura durante o procedimento; *Pontas arredondadas e a traumáticas; Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida. # ISENTO DE LÁTEX; #Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato.	2	UN	R$ 30,99	R$ 61,98

199	**BOUGIE INFANTIL – UNIDADES.** Descrição: Descartável / estéril Dispositivo auxiliar imprescindível para facilitar a intubação traqueal em procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou em emergências; Tamanho: PEDIÁTRICO – para uso com tubos traqueais entre 3,0 mm a 4,5mm; Comprimento: 54 cm; Espessura: 2,0 mm (6F); * Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente durante as manobras; *Superfície antiaderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; *Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; * Haste com escala graduada bilateral, dupla e invertida, proporciona referência de posicionamento para o uso em ambos os sentidos (extremidade angulada ou reta); * Marcações situadas na face anterior para favorecer a leitura durante o procedimento; *Pontas arredondadas e a traumáticas; * Fabricado em Polietileno de baixa densidade com superfície ultrapolida. * ISENTO DE LÁTEX; * Apresentação: estéril, embalado em envelope individual com face transparente e pronto para uso imediato.	2	UN	R$ 30,22	R$ 60,44

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 273/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
77	**COLCHÃO CAIXA DE OVO – UNIDADES.** Unidade de referência: unidades. Descrição: Medidas: 1,88 x 0,80 x 6 cm (Solteiro); Densidades: DS-28; Composição: 100% espuma poliuretano; Cores disponíveis: Variada (de acordo com a produção).	90	UN	R$ 61,85	R$ 5.566,50
110	**TOALHA BANHO – UNIDADE.** Descrição: Toalha de Banho. Descrição: Tecido 90% algodão e 10 % poliester, Medida mínima: 0,70 cm X 1, 30 cm, Cor: Branca, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM –	750	UN	R$ 30,00	R$ 22.500,00

	AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.				
111	**COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR – UNIDADE.** Especificação Técnica: Colchão; para Cama Hospitalar; Em Poliuretano, Sem Zíper, Costura Resistente, Interna Dupla, Não Propagar Chamas e Alta Durabilidade; Densidade 33, Costura Deve Evitar a Entrada de Líquidos; Revestido Em Napa, Impermeável, Cor Azul, Sem Fendas, Rebarbasou Dobras Que Permitam Acumulo de Sujeira; Dimensões: Aproximadas 190x68x12 Cm.	18	UN	R$ 399,67	R$ 7.194,06

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
192	**COLCHÃO CAIXA DE OVO – UNIDADES.** Unidade de referência: unidades. Descrição: Medidas: 1,88 x 0,80 x 6 cm (Solteiro); Densidades: DS-28; Composição: 100% espuma poliuretano; Cores disponíveis: Variada (de acordo com a produção).	30	UN	R$ 61,85	R$ 1.855,50
217	**TRAVESSEIRO – UNIDADE.** Descrição: Travesseiro; Medindo 60 x 40 Cm; Hospitalar Adulto; Enchimento Confeccionado Em Flocos de Espuma de Poliuretano; Com Revestimento Em Courvin Eletronicamente.	15	UN	R$ 44,57	R$ 668,55
225	**TOALHA BANHO – UNIDADE.** Descrição: Toalha de Banho. Descrição: Tecido 90% algodão e 10 % poliester, Medida mínima: 0,70 cm X 1, 30 cm, Cor: Branca, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	250	UN	R$ 30,00	R$ 7.500,00
226	**COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR – UNIDADE.** Especificação Técnica: Colchão; para Cama Hospitalar; Em Poliuretano, Sem Zíper, Costura Resistente, Interna Dupla, Não Propagar Chamas e Alta Durabilidade; Densidade 33, Costura Deve Evitar a Entrada de Líquidos; Revestido Em Napa, Impermeável, Cor Azul, Sem Fendas, Rebarbasou Dobras Que Permitam	6	UN	R$ 399,67	R$ 2.398,02

	Acumulo de Sujeira; Dimensões: Aproximadas 190x68x12 Cm.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 274/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
78	**PALLETS.** Descrição: Pallets de plástico; Dimensões (A X L X C): 132 x 1000 x 600 mm; Cor: Preto; Material: PP – Polipropileno.	38	UN	R$ 237,80	R$ 9.036,40
112	**COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR – UNIDADE.** Especificação Técnica: Colchão; para Maca Com Grade, costuras Paralelas Internas, Reforçado C/zíper e Ilhões; Em Espuma, de Poliuretano; Densidade 28 Bloco Único; Revestido Em Corvin Na Cor Azul; Dimensões: 1.80 x 60cm de Larg x 10cm Espessura.	27	UN	R$ 194,85	R$ 5.260,95

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
193	**PALLETS.** Descrição: Pallets de plástico; Dimensões (A X L X C): 132 x 1000 x 600 mm; Cor: Preto; Material: PP – Polipropileno.	12	UN	R$ 237,80	R$ 2.853,60
227	**COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR – UNIDADE.** Especificação Técnica: Colchão; para Maca Com Grade, costuras Paralelas Internas, Reforçado C/zíper e Ilhões; Em Espuma, de Poliuretano; Densidade 28 Bloco Único; Revestido Em Corvin Na Cor Azul; Dimensões: 1.80 x 60cm de Larg x 10cm Espessura.	9	UN	R$ 194,85	R$ 1.753,65

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 276/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total

91	**TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE PLÁSTICO COM GEL SEPARADOR – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Especificação Técnica: Tubo Coleta de Sangue a Vácuo; Em Plástico Transparente/translúcido; Estéril; Sem Anticoagulante; Com Gel Separador Inerte e Ativador de Coagulo; Tampa Na Cor Característica; Com Capa Protetora Em Polímero Resistente; para Aspiração de 6 a 9 Ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Com Identificação No Tubo Com o Nome do Reagente; Validade; Fórmula; Capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Número de Lote; Data de Fabricação; Validade; Fórmula e Procedência.	225	PC	R$ 70,00	R$ 15.750,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 277/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
95	**LENÇOL TNT – PACOTE 10 UNIDADES.** Lençol Descartável TNT Gramatura 30 Gramas – Pacote Com 10 Unidades. Descrição: Lençol Descartável 2,00 m A 0,90 em Tecido a Base de Fibras de Polipropileno, na Cor Branca Com Elástico Reforçado Em Toda Borda Gramatura de 30 G/mma Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	2.700	PC	R$ 7,90	R$ 21.330,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 278/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da

Saúde
DETENTORA: BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
101	**COBERTOR. UNIDADE.** Descrição: Cobertor; Solteiro; Antialérgico, antimofo, acondicionado em embalagem plástica individual, para uso hospitalar. Misto; Composto de 65% Poliéster, 15% Acrílico, 10% Algodão, 5% Viscose, 5% Polipropileno; Antialérgico; Pesando No Mínimo de 260 G/m2; Acabamento Em Cetim Em Todo o Contorno; O tecido deve ser de primeira qualidade. Medindo (Lxc) (1,80x2,10)m; Com Logo bordado em um dos cantos da peça, medindo 30 x 20 cm, o bordado deve ser aplicado diretamente sobre o tecido, No logo deverá ser escrito: PSM AVARÉ, Maquina Reta 1 Agulha Ponto Fixo para Fixação e Pesponto; Resistente a Processo de Lavagem Industrial; com cores firmes, que não descoram e nem apresentam manchas, mesmo após muitas lavagens. Cor: Listrado.	75	UN	R$ 56,55	R$ 4.241,25
103	**CAMISOLA ABERTA ATRÁS – UNIDADE.** Descrição: Camisola aberta atrás, Com mangas tipo japonesas e gola careca com amarração nas costas por fitas. Comprimento mínimo: 1,20 m. Tamanho G. Tecido: 80 % algodão e 20 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial.	225	UN	R$ 32,62	R$ 7.339,50
104	**PIJAMAS PARA PACIENTES M – UNIDADE.** Descrição: Pijama tamanho M – conjunto, Tecido Misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	150	UN	R$ 58,00	R$ 8.700,00
105	**PIJAMAS PARA PACIENTE G – UNIDADE.** Descrição: Pijama tamanho G – conjunto. Tecido Misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a	150	UN	R$ 58,00	R$ 8.700,00

	lavagem industrial e hospitalar.				
106	**PIJAMAS PARA PACIENTES GG – UNIDADE.** Descrição: Pijama tamanho gg – conjunto. Tecido Misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	75	UN	R$ 58,00	R$ 4.350,00
107	**TRAÇADO – UNIDADE.** Descrição: TRAÇADO EM SARJA CRUA 3x1. Descrição: Medida mínima: 160 x 120 cm. Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	375	UN	R$ 31,61	R$ 11.853,75
108	**LENÇOL HOSPITALAR – UNIDADE.** Descrição: Tecido: 180 fios – misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Sem elástico, Medida mínima: 1,80 m x 2,20 m, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	3.000	UN	R$ 37,56	R$ 112.680,00
109	**FRONHA – UNIDADE.** Descrição: Tecido: 180 fios – misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Medida mínima: 0,50 cm x 0,70 cm, Cor: Branca, Logomarca na COR PRETO na extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Tecido resistente a lavagem hospitalar.	750	UN	R$ 11,30	R$ 8.475,00
113	**CAMPO CIRÚRGICO DE MESA 0,80 x 0,80 – UNIDADE.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Campo Cirúrgico Simples em Brim, 100% algodão, 260 gramas, cor verde/azul com silk de uma cor de até 15 cm. Medida: 0,80x0,80.	75	UN	R$ 18,20	R$ 1.365,00
114	**CAMPO FENESTRADO 0,50X 0,50 – UNIDADE.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Campo Cirúrgico Duplo com Fenestra em Brim, 100% algodão, 260 gramas, cor verde/azul com silk de uma cor de até 15 cm. Medida: 0,50x0,50.	75	UN	R$ 14,21	R$ 1.065,75

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
216	**COBERTOR. UNIDADE.** Descrição: Cobertor; Solteiro; Antialérgico, antimofo,	25	UN	R$ 56,55	R$ 1.413,75

	acondicionado em embalagem plástica individual, para uso hospitalar. Misto; Composto de 65% Poliéster, 15% Acrílico, 10% Algodão, 5% Viscose, 5% Polipropileno; Antialérgico; Pesando No Mínimo de 260 G/m2; Acabamento Em Cetim Em Todo o Contorno; O tecido deve ser de primeira qualidade. Medindo (Lxc) (1,80x2,10)m; Com Logo bordado em um dos cantos da peça, medindo 30 x 20 cm, o bordado deve ser aplicado diretamente sobre o tecido, No logo deverá ser escrito: PSM AVARÉ, Maquina Reta 1 Agulha Ponto Fixo para Fixação e Pesponto; Resistente a Processo de Lavagem Industrial; com cores firmes, que não descoram e nem apresentam manchas, mesmo após muitas lavagens. Cor: Listrado.				
218	**CAMISOLA ABERTA ATRÁS – UNIDADE.** Descrição: Camisola aberta atrás, Com mangas tipo japonesas e gola careca com amarração nas costas por fitas. Comprimento mínimo: 1,20 m. Tamanho G. Tecido: 80 % algodão e 20 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial.	75	UN	R$ 32,62	R$ 2.446,50
219	**PIJAMAS PARA PACIENTES M – UNIDADE.** Descrição: Pijama tamanho M – conjunto, Tecido Misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	50	UN	R$ 58,00	R$ 2.900,00
220	**PIJAMAS PARA PACIENTE G – UNIDADE.** Descrição: Pijama tamanho G – conjunto. Tecido Misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	50	UN	R$ 58,00	R$ 2.900,00
221	**PIJAMAS PARA PACIENTES GG – UNIDADE.** Descrição: Pijama tamanho gg – conjunto. Tecido Misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal	25	UN	R$ 58,00	R$ 1.450,00

	Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.				
222	**TRAÇADO – UNIDADE.** Descrição: TRAÇADO EM SARJA CRUA 3x1. Descrição: Medida mínima: 160 x 120 cm. Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	125	UN	R$ 31,61	R$ 3.951,25
224	**FRONHA – UNIDADE.** Descrição: Tecido: 180 fios – misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Medida mínima: 0,50 cm x 0,70 cm, Cor: Branca, Logomarca na COR PRETO na extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Tecido resistente a lavagem hospitalar.	250	UN	R$ 11,30	R$ 2.825,00
228	**CAMPO CIRÚRGICO DE MESA 0,80 x 0,80 – UNIDADE.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Campo Cirúrgico Simples em Brim, 100% algodão, 260 gramas, cor verde/azul com silk de uma cor de até 15 cm. Medida: 0,80x0,80.	25	UN	R$ 18,20	R$ 455,00
229	**CAMPO FENESTRADO 0,50X 0,50 – UNIDADE.** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Campo Cirúrgico Duplo com Fenestra em Brim, 100% algodão, 260 gramas, cor verde/azul com silk de uma cor de até 15 cm. Medida: 0,50x0,50.	25	UN	R$ 14,21	R$ 355,25

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 279/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: KIENTRO BRASIL LTDA ME
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
137	**FIO DE SUTURA NONOFILAMENTAR NYLON PRETO 2-0 – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Fio de sutura monofilamentar nylon preto diâmetro 2-0, 45 cm de comprimento. Agulha 3 cm de cuticular, 3/8 curvatura.	15	CX	R$ 27,82	R$ 417,30
138	**FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR NYLON PRETO 3-0 – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Fio de sutura monofilamentar nylon preto diâmetro 3-0,	30	CX	R$ 29,99	R$ 899,70

	45 cm de comprimento. Agulha 3 cm de cuticular, 3/8 curvatura.				
139	**FIO DE SUTURA MONO NYLON 4-0 AGULHA CIRCULAR 3/8 DE 3,0 CM – CAIXA 24 UNIDADES.** Descrição: Fio de Sutura Nylon; Monofilamento Preto; Não Absorvível; Medindo 45 cm de Comprimento; Número 4-0; Agulha 3/8 Circulo de 3,0 cm, indicação cuticular, Embalado Em envelope individual, estéril, em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Devera Ser Entregue Conforme a Legislação Atual Vigente.	30	CX	R$ 33,97	R$ 1.019,10

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 280/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
162	**FITA CREPE 19 X 50 HOSPITALAR – UNIDADE.** Descrição: Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapora Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	4.800	UN	R$ 3,53	R$ 16.944,00
230	**CAMISOLA PARA PACIENTE EM TNT – DESCARTÁVEL – UNIDADE.** Especificação Técnica: Características Técnicas: • SMS gramatura 50g/m²; • Atóxico. • Isento de látex. • Sem manga. • Modelagem unissex. • Sem colarinho. • Acabamento em solda ultrassônica. Cor: azul.	600	UN	R$ 4,59	R$ 2.754,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 281/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
203	**TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE PLÁSTICO – VERMELHO – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Descrição: Tubo pra coleta de sangue a vácuo em plástico s/ anticoagulante 10 ml Tampa Vermelha Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente / translúcido, estéril sem anticoagulantes Tampa na cor Vermelha, com capa protetora em polímero resistente para aspiração de 10 a 11 ml tubo de aproximadamente 13x75 mm com identificação no tubo com o nome do reagente, validade, fórmula, capacidade acondicionada em caixa com proteção entre os tubos constar no rótulo do produto n° de Lote, Data de Fabricação/Validade, Fórmula e Procedência, embalagem deverá conter n° do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	90	PC	R$ 90,30	R$ 8.127,00
204	**TUBO DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PACOTE COM 100 UNIDADE.** Descrição: Tubo coleta sangue vidro/PP citrato de sódio 4,5ML Tampa Azul Tubo para coleta de sangue a vácuo em vidro/polipropileno Transparentes com citrato de sódio tampa cor azul, de borracha siliconada e com capa protetora para aspiração de 4,5 ml, tubo com 13 mm x 75 mm, estéril, apirogênico e resistente a centrifugação de 3000 a 3500 Rpm até 15 min com identificação aderida ao tubo, aspiração, n° de lote, data de fabricação/validade acondicionado em caixa com 100 tubos constar no rótulo do produto validade mínima de 08 meses a contar da entrega no almoxarifado e registro no Ministério da Saúde. Embalagem deverá contar da	6	PC	R$ 69,94	R$ 419,64

	entrega no almoxarifado e registro no Ministério da Saúde. Embalagem deverá conter n° do Lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
205	**TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Descrição: Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico em EDTA tampa roxa 4 a 5,0 ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico, transparente/translúcido, estéril com EDTAs tampa cor roxa, com capa protetora em polímero resistente, apirogênicos para aspiração de 4 a 5 ml tubo aproximadamente 13x75mm, resistente a centrifugação 3000 a 3500rpms com identificação no tubo com o nome do reagente, validade, fórmula, capacidade acondicionada em caixa com proteção entre os tubos constar no rótulo do produto n° de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência, validade mínima de 1 ano embalagem deverá conter n° do Lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.	72	PC	R$ 62,94	R$ 4.531,68
206	**TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE PLÁSTICO COM GEL SEPARADOR – PACOTE COM 100 UNIDADES.** Especificação Técnica: Tubo Coleta de Sangue a Vácuo; Em Plástico Transparente/translúcido; Estéril; Sem Anticoagulante; Com Gel Separador Inerte e Ativador de Coagulo; Tampa Na Cor Característica; Com Capa Protetora Em Polímero Resistente; para Aspiração de 6 a 9 Ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Com Identificação No Tubo Com o Nome do Reagente; Validade; Fórmula; Capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Número de Lote; Data de Fabricação; Validade; Fórmula e Procedência.	75	PC	R$ 118,99	R$ 8.924,25

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 282/25

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: M TESTA ATACADO LTDA EPP
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
210	**LENÇOL TNT – PACOTE 10 UNIDADES.** Lençol Descartável TNT Gramatura 30 Gramas – Pacote Com 10 Unidades. Descrição: Lençol Descartável 2,00 m A 0,90 em Tecido a Base de Fibras de Polipropileno, na Cor Branca Com Elástico Reforçado Em Toda Borda Gramatura de 30 G/mma Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	900	PC	R$ 8,31	R$ 7.479,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 173/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 105/25 – **ATA DE REGISTRO:** 283/25
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material descartável e enxoval para uso das Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: M J TÊXTIL LTDA EPP
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
223	**LENÇOL HOSPITALAR – UNIDADE.** Descrição: Tecido: 180 fios – misto: 50 % algodão e 50 % poliester, Sem elástico, Medida mínima: 1,80 m x 2,20 m, Cor: Branco, Logomarca na COR PRETO em toda a extensão diagonal Logomarca: PSM – AVARÉ, Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	1.000	UN	R$ 34,90	R$ 34.900,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 18/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 253/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
TERMO DE REEQUILÍBRIO N°: 303/26 **– ASSINATURA:** 22/4/2026
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	**CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE ENTRE 420 LITROS E 430 LITROS.** Descrição: Câmara refrigerada com 5 gavetas removíveis ou deslizantes com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas, com porta de vidro e sistema antiembaçante, sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho + 2º c a + 8º c, memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados. Sistema de segurança com autonomia para situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica, painel LCD, gabinete interno aço inoxidável, tensão 110-127v, base com rodízios giratórios com trava, sistema de refrigeração por compressor hermético de baixo consumo, registro na ANVISA, garantia de no mínimo 12 meses. Quantidade: 19 unidades, sendo: -08 uni. Assistência Farmacêutica; -11 uni. Vigilância Epidemiológica.	19	UN	R$ 13.630,00	R$ 258.970,00

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
8	**CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL CAPACIDADE ENTRE 420 LITROS E 430 LITROS.** Descrição: Câmara refrigerada com 5 gavetas removíveis ou deslizantes com ou sem frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas, com porta de vidro e sistema antiembaçante, sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho + 2º c a + 8º c, memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não	6	UN	R$ 13.630,00	R$ 81.780,00

	há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados. Sistema de segurança com autonomia para situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica, painel LCD, gabinete interno aço inoxidável, tensão 110-127v, base com rodízios giratórios com trava, sistema de refrigeração por compressor hermético de baixo consumo, registro na ANVISA, garantia de no mínimo 12 meses. Quantidade: 06 unidades, sendo: -02 uni. Assistência Farmacêutica; -04 uni. Vigilância Epidemiológica.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 254/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
2	**CÂMARA DE CONSERVAÇÃO TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE: 280 LITROS.** Descrição: Câmara refrigerada com faixa de temperatura: +2 a +8°c, memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados.; gabinete interno aço inoxidável; porta de vidro com sistema antiembaçante; prateleiras ou gavetas 4 a 5 removíveis ou deslizantes com frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas; Sistema de alarmes em casos de anormalidade; compressor hermético ac ou dc ou ac/dc – acoplado; base: rodízios giratórios com trava; tensão: 110-127v; isolamento térmico; chave geral de alimentação; chave geral liga/desliga; registro na ANVISA; garantia de no mínimo 12 meses. * Quantidade: 23 unidades, sendo: - 12 uni. Assistência Farmacêutica; -	23	UN	R$ 12.218,00	R$ 281.014,00

	11 uni. Vigilância Epidemiológica.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
9	**CÂMARA DE CONSERVAÇÃO TIPO: VERTICAL; CAPACIDADE TOTAL DE APROXIMADAMENTE: 280 LITROS.** Descrição: Câmara refrigerada com faixa de temperatura: +2 a +8°c, memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados.; gabinete interno aço inoxidável; porta de vidro com sistema antiembaçante; prateleiras ou gavetas 4 a 5 removíveis ou deslizantes com frontal de acrílico e com corrediças simples, duplas ou triplas; Sistema de alarmes em casos de anormalidade; compressor hermético ac ou dc ou ac/dc – acoplado; base: rodízios giratórios com trava; tensão: 110-127v; isolamento térmico; chave geral de alimentação; chave geral liga/desliga; registro na ANVISA; garantia de no mínimo 12 meses. * Quantidade: 07 unidades, sendo: - 03 uni. Assistência Farmacêutica; - 04 uni. Vigilância Epidemiológica.	7	UN	R$ 12.218,00	R$ 85.526,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 255/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: FRANCIELE ELETRO LTDA ME
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
3	**FREEZER DE 228 LITROS ÚTEIS, CAPACIDADE: 228 LITROS.** Descrição: voltagem: 110/220 v | 50 / 60 hz; freezer doméstico; 01 porta; dupla função; com degelo automático; frost free; equipamento vertical; capacidade miníma 228 litros; prateleiras em vidro temperado e gavetas	15	UN	R$ 4.000,00	R$ 60.000,00

	removíveis; medidas aproximadas (a x l x p)1698 x 631 x 695 mm; peso aproximado: 66 kg; potência de 150w; consumo aproximado: 55,5 kwh/mês; com porta reversível; painel digital externo para controle de temperatura; pés estabilizadores; garantia mínima de 12 meses; eficiência energética letra classificação a; garantia de no mínimo 12 meses.*Quantidade: 15 (quinze) - Vigilância epidemiológica.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 256/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA EPP
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
4	**FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 500 e 534 LITROS.** Descrição: Freezer com capacidade em volume entre 500 e 534 litros; tipo de freezer horizontal; funções freezar, refrigerar; eficiência energética a; faixa de temperatura -25°c - -18°c, 1°c - 5°c, -5 °c - 0 °c; tensão 110v. Características da estrutura: com congelamento rápido – sim; com rodas – sim; com controle de temperatura – sim; com plugue de dreno – sim; quantidade de portas 2; garantia de no mínimo 12 meses. * Quantidade: 02 unidades.	2	UN	R$ 2.905,32	R$ 5.810,64

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 257/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
7	**BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO AÇO INOX MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO DE PRESSÃO.** Descrição: confeccionado em aço inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; torneira (copo e jato)	8	UN	R$ 728,20	R$ 5.825,60

	em latão cromado, com regulagem de jato d`água; ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; tampo em aço inox polido e base em material injetados; controle manual da temperatura da água; com regulagem externa. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro. Grau de proteção ipx4; tensão: 110/127; garantia de no mínimo 12 meses. *Quantidade: 8 unidades.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 258/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: R. K. BALSÁMO COMERCIAL LTDA ME
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
10	**FREEZER DE 228 LITROS ÚTEIS, CAPACIDADE: 228 LITROS.** Descrição: voltagem: 110/220 v | 50 / 60 hz; freezer doméstico; 01 porta; dupla função; com degelo automático; frost free; equipamento vertical; capacidade miníma 228 litros; prateleiras em vidro temperado e gavetas removíveis; medidas aproximadas (a x l x p)1698 x 631 x 695 mm; peso aproximado: 66 kg; potência de 150w; consumo aproximado: 55,5 kwh/mês; com porta reversível; painel digital externo para controle de temperatura; pés estabilizadores; garantia mínima de 12 meses; eficiência energética letra classificação a; garantia de no mínimo 12 meses. *Quantidade: 5 (cinco) - Vigilância epidemiológica.	5	UN	R$ 3.890,00	R$ 19.450,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 224/25 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 137/25 – **ATA DE REGISTRO:** 259/25
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: LUIZ CLÁUDIO CASTREQUINI ME
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	**BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO AÇO**	2	UN	R$ 843,00	R$ 1.686,00

	INOX MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO DE PRESSÃO. Descrição: confeccionado em aço inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d`água; ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; tampo em aço inox polido e base em material injetados; controle manual da temperatura da água; com regulagem externa. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro. Grau de proteção ipx4; tensão: 110/127; garantia de no mínimo 12 meses. *Quantidade: 2 unidades.				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 14/11/2025

PROCESSO: 004/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 003/26 – **ATA DE REGISTRO:** 040/26
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de seringa de insulina para o Programa Insulino-Dependente, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
1	**SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA ACOPLADA 8 MM X 0,30 MM** – Seringa plástica descartável, capacidade de 1 ml; para insulina; indicadas para: crianças, adolescentes e adultos. Atóxico; Apirogênico; em polipropileno; transparente; corpo com graduação milimetrada; Serigrafia resistente, nítida e indelével; Embolo com borracha na ponta, bico central, estéril; siliconada. Validade mínima de 04 anos. Medidas: Agulha 8 mm x 0,3 mm (30g x 5/16"). **Unidade de Referência: Caixa com 100 Unidades.**	4.500	CX	R$ 21,97	R$ 98.865,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 11/2/2026

PROCESSO: 004/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 003/26 – **ATA DE REGISTRO:** 041/26
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de seringa de insulina para o Programa Insulino-Dependente, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
DETENTORA: ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME
COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
2	**SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA ACOPLADA 8 MM X 0,30 MM** –	1.500	CX	R$ 25,89	R$ 38.835,00

	Seringa plástica descartável, capacidade de 1 ml; para insulina; indicadas para: crianças, adolescentes e adultos. Atóxico; Apirogênico; em polipropileno; transparente; corpo com graduação milimetrada; Serigrafia resistente, nítida e indelével; Embolo com borracha na ponta, bico central, estéril; siliconada. Validade mínima de 04 anos. Medidas: Agulha 8 mm x 0,3 mm (30g x 5/16"). **Unidade de Referência: Caixa com 100 Unidades.**				

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 11/2/2026

PROCESSO: 172/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 084/26 – **ATA DE REGISTRO:** 276/26
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de grupo gerador de energia elétrica, incluindo transporte, instalação, operação, manutenção e retirada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura
DETENTORA: GV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em locação de grupo gerador de energia elétrica, incluindo transporte, instalação, operação, manutenção e retirada.	40	Diárias	R$ 4.700,00	R$ 188.000,00

VIGÊNCIA: 12 meses – **Assinatura:** 7/8/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 258/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: TB MÓVEIS E VENDAS CORPORATIVAS LTDA
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS (APOIO P/ PÉS OU DESCANSO P/ PÉS): Material: - Estrutura em aço ou material de resistência similar. - Plataforma para pés em aço inox, madeira ou plástico de alta resistência. - A base do equipamento deverá possuir material antiderrapante que não danifique o piso. Acabamentos: - Cantos com acabamentos arredondados. - Componentes tubulares deverão possuir tampa	8	R$69,00	R$552,00
8	CADEIRA RECLINÁVEL DE ESCRITÓRIO TIPO	8	R$ 612,00	R$4.896,00

	PRESIDENTE EM COURO PU: Descrição: Cadeira presidente em couro PU reclinável com encosto com sistema reclinável que vai até 150º com estrutura em madeira, estofado e revestido em couro PU; sistema relax que permite que a cadeira acompanhe o movimento do corpo. Base giratória em polipropileno com rodízios antiriscos. Regulagem de altura através do pistão a gás; Suporta até 150kg; Encosto: Largura: 51cm, Altura: 89cm (atrás)/72cm (frente); Profundidade: 15 cm; Altura máxima até o chão: 118cm. Altura mínima até o chão: 110cm. Assento: Profundidade: 53cm, Largura: 57cm. Altura máxima até o chão: 58cm. Altura mínima até o chão: 45 cm. Braços: Cumprimento: 43cm, Altura 31cm, Largura 9cm.			
9	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO CORANO: Ficha Técnica: Cadeira Executiva Giratória com apoio para os braços. Especificações técnicas: Cor: preta. Garantia 3 meses. Modelo Secretária, Material Nylon e Aço, Descrição do Tamanho 88x51x56cm, Revestimento Corano. Cadeira Produzida em Tubo de Aço Carbono, Pintura em Epóxi, 5 Rodízios em Nylon, Base em Aço encapada com Nylon Braços com regulagem, Pistão a gás, Regulagem de Altura, Assento e Encosto Executiva, Peso do Produto 9,500 kg, Peso Suportado 120 Kg Dimensões do Produto, Altura: 88 cm, Largura: 51 cm, Profundidade: 56 cm.	38	R$299,00	R$11.362,00
10	CADEIRA PLÁSTICA FIXA P/ ESCRITÓRIO: Cadeira Plástica, cor preto, Estrutura de aço, Assento e encosto de polipropileno, Montagem não inclusa. Garantia de 3 Meses. Dimensões do produto aproximadamente: Altura: 84 cm, Largura: 54 cm, profundidade: 49 cm.	75	R$86,40	R$6.480,00
17	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO: Com 2 gavetas. Medidas: Comprimento:120X 140 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 74 cm. Tampo em MDP 15 mm com acabamento em perfil de PVC 180º tipo Ergosoft; Pés em aço, Ponteiras niveladoras para pisos irregulares.	23	R$430,40	R$9.899,20
18	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO: Medidas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. Madeira MDP / BP 15 mm. Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm. 2 Gavetas com chave	23	R$256,00	R$5.888,00
19	MESA PARA REUNIÃO REDONDA: Material: madeira acabamento superficial: laminado	2	R$350,00	R$700,00

	melamínico altura: 76 cm acabamento bordas: PVC diâmetro: 1,20 m tipo madeira: MDF características adicionais: borda PVC material estrutura: tubo de aço cor estrutura: branca			

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
22	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS (APOIO P/ PÉS OU DESCANSO P/ PÉS): Material: - Estrutura em aço ou material de resistência similar. - Plataforma para pés em aço inox, madeira ou plástico de alta resistência. - A base do equipamento deverá possuir material antiderrapante que não danifique o piso. Acabamentos: - Cantos com acabamentos arredondados. - Componentes tubulares deverão possuir tampa	2	R$69,00	R$138,00
31	CADEIRA PLÁSTICA FIXA P/ ESCRITÓRIO: Cadeira Plástica, cor preto, Estrutura de aço, Assento e encosto de polipropileno, Montagem não inclusa. Garantia de 3 Meses. Dimensões do produto aproximadamente: Altura: 84 cm, Largura: 54 cm, profundidade: 49 cm.	25	R$86,40	R$2.160,00
35	LONGARINA COM TRÊS LUGARES: Estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi. Assentos individuais em polipropileno, impermeável e lavável. Encosto ergonômico para conforto do usuário. Pés metálicos com sapatas niveladoras. Capacidade: até 120 kg por assento. Cor: padrão hospitalar (preto, cinza ou azul).	15	R$263,00	R$3.945,00
37	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO: Com 2 gavetas. Medidas: Comprimento:120X 140 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 74 cm. Tampo em MDP 15 mm com acabamento em perfil de PVC 180º tipo Ergosoft; Pés em aço, Ponteiras niveladoras para pisos irregulares.	7	R$430,40	R$3.012,80
38	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO: Medidas: 1,20 comp. X 60 cm prof. 74 cm Alt. Madeira MDP / BP 15 mm. Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm. 2 Gavetas com chave	7	R$256,00	R$1.792,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 259/26

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: ZIRICO MÓVEIS LTDA
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
2	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS: Descrição: possuindo estrutura em mdf 15mm, portas articuladas e acabamento fosco; com 2 portas articuladas; sem gavetas; deve possuir elevação de aproximadamente 6cm do chão até as portas (as portas não devem ser rente ao chão); material da dobradiça/trilho da porta: metal; material do puxador: plástico; com chaves; peso suportado por prateleiras: 10kg; altura: 73cm; largura: 80cm; profundidade: 45cm; peso: aproximadamente 25kg.	15	R$284,99	R$4.274,85

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
23	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS: Descrição: possuindo estrutura em mdf 15mm, portas articuladas e acabamento fosco; com 2 portas articuladas; sem gavetas; deve possuir elevação de aproximadamente 6cm do chão até as portas (as portas não devem ser rente ao chão); material da dobradiça/trilho da porta: metal; material do puxador: plástico; com chaves; peso suportado por prateleiras: 10kg; altura: 73cm; largura: 80cm; profundidade: 45cm; peso: aproximadamente 25kg.	5	R$284,99	R$1.424,95

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 260/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: COSTA & SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
3	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS: grande (aproximadamente 2,00m de altura). Descrição:- Armário de aço com 2 portas,	23	R$530,00	R$12.190,00

	confeccionado em chapa de aço 24 (0,60 mm), portas com fechamento sobreposto, contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem, cada prateleira comporta até 30 kg, fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento da porta na prateleira fixa central, sistema de ventilação com furos para circulação de ar. Tratamento anticorrosivo, dimensões aproximadas: 207 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade.			
20	SUPORTE PARA MONITOR COM TRÊS GAVETAS: Material em MDF. Cor: Black Piano. 3 gavetas – 4 cm de Altura (3 cm altura da gaveta), 32 cm de Largura (interno da gaveta) e 21,5 cm de profundidade (interno da gaveta). Medidas (aproximadas) externas do suporte: largura 38 cm, profundidade 25,5 cm e altura 15,5 cm.	8	R$97,00	R$776,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
24	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS: grande (aproximadamente 2,00m de altura). Descrição:- Armário de aço com 2 portas, confeccionado em chapa de aço 24 (0,60 mm), portas com fechamento sobreposto, contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem, cada prateleira comporta até 30 kg, fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento da porta na prateleira fixa central, sistema de ventilação com furos para circulação de ar. Tratamento anticorrosivo, dimensões aproximadas: 207 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade.	7	R$530,00	R$3.710,00
29	CADEIRA RECLINÁVEL DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EM COURO PU: Descrição: Cadeira presidente em couro PU reclinável com encosto com sistema reclinável que vai até 150º com estrutura em madeira, estofado e revestido em couro PU; sistema relax que permite que a cadeira acompanhe o movimento do corpo. Base giratória em polipropileno com rodízios antiriscos. Regulagem de altura através do pistão a gás; Suporta até 150kg; Encosto: Largura: 51cm, Altura: 89cm (atrás)/72cm (frente); Profundidade: 15 cm; Altura máxima até o chão: 118cm. Altura mínima até o chão: 110cm. Assento:	2	R$600,00	R$1.200,00

	Profundidade: 53cm, Largura: 57cm. Altura máxima até o chão: 58cm. Altura mínima até o chão: 45 cm. Braços: Cumprimento: 43cm, Altura 31cm, Largura 9cm.			
32	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA P/ ESCRITÓRIO: Cadeira secretaria fixa com estofado; Assento e encosto com espuma anatômica injetada D45 proporcionando total conforto e maior durabilidade com revestimento de alta resistência. Estrutura em aço-carbono com pintura eletrostática a pó; Altura Total: 85 cm, Altura do Assento: 45 cm, Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento, Largura do Assento: 40 cm, Profundidade Assento: 39 cm. Espuma Anatômica Injetada D45, aproximadamente. Revestimento Tecido JSerrano, Peso Suportado: 110 kg.	12	R$114,00	R$1.368,00
36	LONGARINA COM QUATRO LUGARES: Estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi.Assentos individuais em polipropileno, impermeável e lavável.Encosto ergonômico para conforto do usuário.Pés metálicos com sapatas niveladoras.Capacidade: até 120 kg por assento. Cor: padrão hospitalar (preto, cinza ou azul).	15	R$340,00	R$5.100,00
39	SUPORTE PARA MONITOR COM TRÊS GAVETAS: Material em MDF. Cor: Black Piano. 3 gavetas – 4 cm de Altura (3 cm altura da gaveta), 32 cm de Largura (interno da gaveta) e 21,5 cm de profundidade (interno da gaveta). Medidas (aproximadas) externas do suporte: largura 38 cm, profundidade 25,5 cm e altura 15,5 cm.	2	R$97,00	R$194,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 261/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: EMMA MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
4	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS: pequeno (aproximadamente 1,50m de altura). Descrição: Produzido em Aço-Carbono de alta qualidade em chapa 26, com tratamento anti-ferruginoso, possui 02 portas de abrir com fechadora com duas chaves e puxador, 04 (Quatro) prateleiras,	23	R$418,00	R$9.614,00

	sendo 03 (três) ajustáveis na cremalheira e 01 (uma) fixa. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. Dimensões aproximadas: Altura 1,50m. Largura 0,70m. Profundidade 0,30m. Espessura 0,45mm. Prateleiras: 3. Modelo: portas de abrir. Quantidade de portas: 02 (duas). Fechamento: fechadura e puxador.			
5	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS (PARA PASTA SUSPENSA): Descrição: Produzido em Aço-Carbono de alta qualidade em chapa 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso, possui 04 gavetas em chapa 26 (0,45mm) com sistema de rolamentos para abertura das gavetas e com fechadura com 02 (duas) chaves. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. Altura: 1,33m Largura: 0,47m Profundidade 0,70m. Chapa: 26 (0,45mm). Quantidade de gavetas: 04 (quatro). Altura das gavetas: 0,29m. Largura das gavetas: 0,42m. Resistência para 15kg.	23	R$590,00	R$13.570,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
25	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS: pequeno (aproximadamente 1,50m de altura). Descrição: Produzido em Aço-Carbono de alta qualidade em chapa 26, com tratamento anti-ferruginoso, possui 02 portas de abrir com fechadora com duas chaves e puxador, 04 (Quatro) prateleiras, sendo 03 (três) ajustáveis na cremalheira e 01 (uma) fixa. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. Dimensões aproximadas: Altura 1,50m. Largura 0,70m. Profundidade 0,30m. Espessura 0,45mm. Prateleiras: 3. Modelo: portas de abrir. Quantidade de portas: 02 (duas). Fechamento: fechadura e puxador.	7	R$418,00	R$2.926,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 262/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA

ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
6	CADEIRA FIXA (TIPO INTERLOCUTOR): Descrição: Com revestimento em couro ecológico; Cor: Preta. Materiais de acabamento em aço. Altura do assento até o chão: 43cm. Altura geral: 89cm. Largura: 56cm. Profundidade: 60cm. Peso: aproximadamente 14kg. Suporta até 150kg. Com apoio para braços. Cor da base tipo 'cromado'.	38	R$150,00	R$5.700,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
27	CADEIRA FIXA (TIPO INTERLOCUTOR): Descrição: Com revestimento em couro ecológico; Cor: Preta. Materiais de acabamento em aço. Altura do assento até o chão: 43cm. Altura geral: 89cm. Largura: 56cm. Profundidade: 60cm. Peso: aproximadamente 14kg. Suporta até 150kg. Com apoio para braços. Cor da base tipo 'cromado'.	12	R$150,00	R$1.800,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 263/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: OMC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
11	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA P/ ESCRITÓRIO: Cadeira secretaria fixa com estofado; Assento e encosto com espuma anatômica injetada D45 proporcionando total conforto e maior durabilidade com revestimento de alta resistência. Estrutura em aço-carbono com pintura eletrostática a pó; Altura Total: 85 cm, Altura do Assento: 45 cm, Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento, Largura do Assento: 40 cm, Profundidade Assento: 39 cm. Espuma	38	R$112,00	R$4.256,00

	Anatômica Injetada D45, aproximadamente. Revestimento Tecido JSerrano, Peso Suportado: 110 kg.			

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
30	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO CORANO: Ficha Técnica: Cadeira Executiva Giratória com apoio para os braços. Especificações técnicas: Cor: preta. Garantia 3 meses. Modelo Secretária, Material Nylon e Aço, Descrição do Tamanho 88x51x56cm, Revestimento Corano. Cadeira Produzida em Tubo de Aço Carbono, Pintura em Epóxi, 5 Rodízios em Nylon, Base em Aço encapada com Nylon Braços com regulagem, Pistão a gás, Regulagem de Altura, Assento e Encosto Executiva, Peso do Produto 9,500 kg, Peso Suportado 120 Kg Dimensões do Produto, Altura: 88 cm, Largura: 51 cm, Profundidade: 56 cm.	12	R$295,00	R$3.540,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 264/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: BR 2000 INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
12	ESTANTE DE AÇO ALTA COM TRAVA/REFORÇO EM X: Estantes abertas com reforço em X nas laterais e fundo, medindo aproximadamente 2,00 Mt (dois metros) de altura, por 1,00 Mt (um metro) de largura e que possuam capacidade para 07 (sete) prateleiras/bandejas de aproximadamente 40cm (quarenta centímetros) de profundidade.	38	R$317,00	R$12.046,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
26	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS (PARA PASTA SUSPENSA): Descrição: Produzido em Aço-Carbono de alta qualidade em	7	R$619,00	R$4.333,00

	chapa 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso, possui 04 gavetas em chapa 26 (0,45mm) com sistema de rolamentos para abertura das gavetas e com fechadura com 02 (duas) chaves. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi) também garante maior durabilidade da cor e resistência à ferrugem. Altura: 1,33m Largura: 0,47m Profundidade 0,70m. Chapa: 26 (0,45mm). Quantidade de gavetas: 04 (quatro). Altura das gavetas: 0,29m. Largura das gavetas: 0,42m. Resistência para 15kg.			
33	ESTANTE DE AÇO ALTA COM TRAVA/REFORÇO EM X: Estantes abertas com reforço em X nas laterais e fundo, medindo aproximadamente 2,00 Mt (dois metros) de altura, por 1,00 Mt (um metro) de largura e que possuam capacidade para 07 (sete) prateleiras/bandejas de aproximadamente 40cm (quarenta centímetros) de profundidade.	12	R$317,00	R$3.804,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 265/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: MEGA ELETRÔNICOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL – Especificações mínimas: Tensão 110V. Capacidade de corte: até 18 folhas por vez (papel A4 / 75G/M2), Tipo de corte: Partículas. Tamanho das partículas: 4x31mm. Nível de segurança: Equivalente as categorias mais utilizadas para destruição segura de documentos. Largura da entrada: Aproximadamente220MM (A4). Velocidade de fragmentação: média de 2 a 3 metros por minuto (dependendo do modelo). Capacidade do cesto: 20L a 25L. Materiais aceitos: Papel, pequenos grampos e clipes (de acordo com versão). Sistema de proteção: Contra sobrecarga e superaquecimento. Sensor de acionamento automático (Start/Stop). Nível de ruído: 6070 DB (aprox.). Ciclo de trabalho: Intervalos de uso contínuo conforme especificação do motor. Dimensões aproximadas: Altura 4555 cm,	2	R$1.699,95	R$3.399,90

	Largura 3035 cm, Profundidade: 2025 cm. Mobilidade: Rodízios.			

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 266/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: PR DISTRIBUIDORA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
14	LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO EM AÇO TELADO – Especificações:mínimas: Capacidade 11 litros. Cor: Preto. Material: Aço telado. Dimensões: 26x26x26 cm, 430g.	30	R$35,50	R$1.065,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
34	LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO EM AÇO TELADO – Especificações:mínimas: Capacidade 11 litros. Cor: Preto. Material: Aço telado. Dimensões: 26x26x26 cm, 430g.	10	R$35,50	R$355,00

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 267/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
15	LONGARINA COM TRÊS LUGARES: Estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi. Assentos individuais em polipropileno, impermeável e lavável. Encosto ergonômico para conforto do usuário. Pés metálicos com sapatas niveladoras. Capacidade: até 120 kg por assento. Cor: padrão hospitalar (preto, cinza ou azul).	45	R$260,00	R$11.700,00
16	LONGARINA COM QUATRO LUGARES: Estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi.Assentos individuais em polipropileno, impermeável e lavável.Encosto ergonômico para	45	R$325,00	R$14.625,00

	conforto do usuário.Pés metálicos com sapatas niveladoras.Capacidade: até 120 kg por assento. Cor: padrão hospitalar (preto, cinza ou azul).			

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 268/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: DANIEL LOPES TOLAINE ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
21	VENTILADOR DE PAREDE: com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50 mm e 60 mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55 mm e 60 mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço-carbono, com 04 parafusos. Medindo 90 mm comprimento, 90 mm altura e com 1,2 mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses.	38	R$207,99	R$7.903,62

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026
PROCESSO: 130/26 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 073/26 – **ATA DE REGISTRO:** 269/26
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
DETENTORA: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Itens	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
40	VENTILADOR DE PAREDE: com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50 mm e 60 mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55 mm e 60 mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço-carbono, com 04 parafusos. Medindo 90 mm comprimento, 90 mm altura e com 1,2 mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado	12	R$207,00	R$2.484,00

	de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses.			

VIGÊNCIA: 12 MESES **ASSINATURA:** 10/08/2026

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 146/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: AZ METAL LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
25	MINI RACK DE PAREDE 12U 670MM Especificações Mínimas: - Tipo: Fechado - Altura útil para instalação de equipamentos: 12U - Deve possuir colunas para fixação na parte dianteira e traseira - Compatível com equipamentos de 19" - Profundidade: 670 mm - Profundidade interna útil (mínima): 600 mm - Porta frontal com estrutura em chapa de aço 0,9 mm (mínimo) e visor em chapa transparente de 2 mm, com fechadura e chave - Estrutura monobloco soldada e chapa de aço de 0,9 mm (mínimo) - Laterais em chapa de aço de 0,75 mm (mínimo), são removíveis através de fecho rápido do tipo moeda e possuem aletas de ventilação natural - Pintura na cor preta - Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede - Abertura inferior e superior para passagem de cabos - Suporte a carga de no mínimo 50 kg	23	UN	565,00	12.995,00
34	RACK DE PAREDE 8U Especificações Mínimas: - Padrão: 19 polegadas (conforme norma EIA/ECA-310-E) - Tipo: Fechado - Altura Útil (interna): 8U	23	UN	420,00	9.660,00

	- Profundidade interna útil: 55cm - Capacidade de carga estática: mínimo de 40kg - Porta frontal: Estrutura em aço com visor em acrílico fumê ou vidro temperado, possuindo fecho com chave e permitindo instalação reversível (abertura para direita ou esquerda) - Laterais: Deve possuir laterais removíveis para facilitar a instalação e manutenção de equipamentos, com fecho tipo fenda (abertura com moeda/chave de fenda) e aletas (venezianas) para ventilação passiva - Ventilação: O teto deve possuir preparação (furação) para instalação de, no mínimo, 1 (um) ventilador (cooler/exaustor) para ventilação forçada. - Entrada de cabos: Deve possuir aberturas destacáveis (knock-outs) ou com proteção tipo escova no teto e na base (piso) para passagem de cabos. - Tratamento: O aço deve receber tratamento de superfície anti-corrosivo (fosfatização) - Pintura: Acabamento em pintura eletrostática a pó, de alta resistência - Cor: Preto fosco texturizado (Padrão RAL 9011 ou similar) - Acessórios: - Kit de fixação na parede (parafusos e buchas compatíveis com a capacidade de carga) - Mínimo de 2 (duas) chaves para a fechadura da porta frontal - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação contados a partir da data de recebimento definitivo - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e estar livre de defeitos, amassados ou riscos.				

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
65	MINI RACK DE PAREDE 12U 670MM Especificações Mínimas: - Tipo: Fechado - Altura útil para instalação de equipamentos: 12U - Deve possuir colunas para fixação na parte dianteira e traseira	07	UN	565,00	3.955,00

	- Compatível com equipamentos de 19" - Profundidade: 670 mm - Profundidade interna útil (mínima): 600 mm - Porta frontal com estrutura em chapa de aço 0,9 mm (mínimo) e visor em chapa transparente de 2 mm, com fechadura e chave - Estrutura monobloco soldada e chapa de aço de 0,9 mm (mínimo) - Laterais em chapa de aço de 0,75 mm (mínimo), são removíveis através de fecho rápido do tipo moeda e possuem aletas de ventilação natural - Pintura na cor preta - Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede - Abertura inferior e superior para passagem de cabos - Suporte a carga de no mínimo 50 kg				
74	RACK DE PAREDE 8U Especificações Mínimas: - Padrão: 19 polegadas (conforme norma EIA/ECA-310-E) - Tipo: Fechado - Altura Útil (interna): 8U - Profundidade interna útil: 55cm - Capacidade de carga estática: mínimo de 40kg - Porta frontal: Estrutura em aço com visor em acrílico fumê ou vidro temperado, possuindo fecho com chave e permitindo instalação reversível (abertura para direita ou esquerda) - Laterais: Deve possuir laterais removíveis para facilitar a instalação e manutenção de equipamentos, com fecho tipo fenda (abertura com moeda/chave de fenda) e aletas (venezianas) para ventilação passiva - Ventilação: O teto deve possuir preparação (furação) para instalação de, no mínimo, 1 (um) ventilador (cooler/exaustor) para ventilação forçada. - Entrada de cabos: Deve possuir aberturas destacáveis (knock-outs) ou com proteção tipo escova no teto e na base (piso) para passagem de cabos. - Tratamento: O aço deve receber tratamento de superfície anti-corrosivo (fosfatização) - Pintura: Acabamento em pintura eletrostática a pó, de alta resistência - Cor: Preto fosco texturizado (Padrão RAL	07	UN	420,00	2.940,00

	9011 ou similar) - Acessórios: - Kit de fixação na parede (parafusos e buchas compatíveis com a capacidade de carga) - Mínimo de 2 (duas) chaves para a fechadura da porta frontal - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação contados a partir da data de recebimento definitivo - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e estar livre de defeitos, amassados ou riscos.				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 148/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: HATECH TECNOLOGIA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
09	CABO DE REDE CAT6 Especificações Mínimas: - Categoria: Categoria 6 (CAT6) - Tipo de blindagem: UTP (Unshielded Twisted Pair)/Não blindado, composto de 04 pares (08 vias) - Largura de banda: Desempenho de transmissão garantido para frequências de até 250MHz - Aplicações: Deve suportar aplicações de rede atuais e futuras para Categoria 6, incluindo, mas não se limitando a: 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) em 100 m e 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet) em distâncias limitadas (até 55 m), PoE, PoE+ e PoE++ - Construção do cabo: - Material: 100% cobre eletrolítico (Bare Copper) - Formato: Fio sólido - Bitola (Gauge): 23 ou 24AWG - Não serão aceitos cabos com condutores em alumínio cobreado (CCA/Copper-Clad Aluminum), alumínio, ligas metálicas inferiores ou aço cobreado. - Isolamento dos condutores: Polietileno de	23	CX	999,99	22.999,77

	Alta Densidade (HDPE) - Separador interno (Cross-Filler): O núcleo deve obrigatoriamente conter separador central em cruz ("spline" ou "cross-web"), de material termoplástico, garantindo desempenho contra paradiafonia - Capa externa em PVC não propagante à chama - Normas e certificações: - Deve atender ou exceder os requisitos de desempenho definidos pela ANSI/TIA-568-C.2 (ou revisões mais recentes), ISO/IEC 11801 - Deve possuir certificação válida da Anatel, comprovada através de consulta ao site público da agência (https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/consulta-de-produtos) ou outro que venha a substituí-lo - Embalagem e identificação: - Deve ser fornecido em caixa de fácil puxamento (pull-box) - Marcação: O revestimento externo do cabo deve possuir gravação indelével (tinta ou laser), contendo, no mínimo: Nome do fabricante e modelo, Categoria (CAT.6), Tipo (UTP), Bitola (Exemplo: 23AWG), classificação anti-chama (exemplo: CM), marcação sequencial métrica.				
22	HD NAS 24TB Especificações Mínimas: - Tecnologia: O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha específica para uso em NAS, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso em desktops; - Capacidade: 24 TB; - Interface: SATA 6.0 Gb/s; - RPM: 7200 RPM ou superior - Cache: No mínimo, 512 MB; - Tamanho: 3,5 polegadas; - Tecnologia de gravação: CMR; - Expectativa de vida (MTBF): No mínimo, 2.500.000 horas; - Performance: No mínimo, 285 MB/s; - Carga de trabalho anual: No mínimo, 550 TB; - Sensor/Proteção de vibração: Sim; - Ciclos de Carga/Descarga: No mínimo, 600.000; Garantia - O prazo de garantia do fabricante será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.	09	UN	5.266,99	47.402,91

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
50	CABO DE REDE CAT6 Especificações Mínimas: - Categoria: Categoria 6 (CAT6) - Tipo de blindagem: UTP (Unshielded Twisted Pair)/Não blindado, composto de 04 pares (08 vias) - Largura de banda: Desempenho de transmissão garantido para frequências de até 250MHz - Aplicações: Deve suportar aplicações de rede atuais e futuras para Categoria 6, incluindo, mas não se limitando a: 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) em 100 m e 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet) em distâncias limitadas (até 55 m), PoE, PoE+ e PoE++ - Construção do cabo: - Material: 100% cobre eletrolítico (Bare Copper) - Formato: Fio sólido - Bitola (Gauge): 23 ou 24AWG - Não serão aceitos cabos com condutores em alumínio cobreado (CCA/Copper-Clad Aluminum), alumínio, ligas metálicas inferiores ou aço cobreado. - Isolamento dos condutores: Polietileno de Alta Densidade (HDPE) - Separador interno (Cross-Filler): O núcleo deve obrigatoriamente conter separador central em cruz ("spline" ou "cross-web"), de material termoplástico, garantindo desempenho contra paradiafonia - Capa externa em PVC não propagante à chama - Normas e certificações: - Deve atender ou exceder os requisitos de desempenho definidos pela ANSI/TIA-568-C.2 (ou revisões mais recentes), ISO/IEC 11801 - Deve possuir certificação válida da Anatel, comprovada através de consulta ao site público da agência (https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/consulta-de-produtos) ou outro que venha a substituí-lo - Embalagem e identificação: - Deve ser fornecido em caixa de fácil	07	CX	999,99	6.999,93

	puxamento (pull-box) - Marcação: O revestimento externo do cabo deve possuir gravação indelével (tinta ou laser), contendo, no mínimo: Nome do fabricante e modelo, Categoria (CAT.6), Tipo (UTP), Bitola (Exemplo: 23AWG), classificação anti-chama (exemplo: CM), marcação sequencial métrica.				
62	HD NAS 24TB Especificações Mínimas: - Tecnologia: O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha específica para uso em NAS, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso em desktops; - Capacidade: 24 TB; - Interface: SATA 6.0 Gb/s; - RPM: 7200 RPM ou superior - Cache: No mínimo, 512 MB; - Tamanho: 3,5 polegadas; - Tecnologia de gravação: CMR; - Expectativa de vida (MTBF): No mínimo, 2.500.000 horas; - Performance: No mínimo, 285 MB/s; - Carga de trabalho anual: No mínimo, 550 TB; - Sensor/Proteção de vibração: Sim; - Ciclos de Carga/Descarga: No mínimo, 600.000; Garantia - O prazo de garantia do fabricante será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.	03	UN	5.266,99	15.800,97

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 149/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
37	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT POE COM 04 PORTAS SFP PLUS Especificações Mínimas: Padrões - 802.1p Qualidade de serviço - 802.3ad LACP - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP	08	UN	4.893,70	39.149,60

	- 802.1Q Tagged VLAN - 802.1X Conrole de acesso baseado em portas - 802.1ab LLDP/LLDP-MED - 802.3x Controle de Fluxo Portas - 48 portas RJ45 10/100/1000Mbps - 4 porta SFP+ 10Gbps - 1 porta RJ45 console - 1 porta USB (ou Micro USB) console Performance - Capacidade de comutação: 176Gbps - Taxa de encaminhamento: 130.9Mpps - Tabela de endereços MAC: 16K - Memória de buffer de pacotes: 12Mbit - Jumbo Frame: 9KB Gerenciamento - Configuração baseada na WEB e CLI - Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3 - Notificação Trap e Inform - Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9 - Template SDM - Clientes DHCP/BOOTP - Dual Image, Dual Configuration - Monitoramento de CPU - Diagnóstico de cabos - EEE - Recuperação de senhar - SNTP - Logs do sistema Segurança - IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard - IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas) - Defesa contra DoS - Securança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta - Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo de controle kbps/ratio - 801.1X: Authenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius - AAA (incluindo TACACS+) - Isolamento de porta - Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2 - Gerenciamento por Interface de linha de				

	comando (CLI) securo com SSHv1/SSHv2 - Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC Convergência - 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo - Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP) - Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz Recursos de Layer 3 - 16 Interfaces IPv4/IPv6 - Rotemento estático: 48 rotas estáticas - ARP Estático: 128 entradas - Entradas ARP: 512 - Proxy ARP - ARP Gratuito (Gratuitous ARP) - DHCP Server - DHCP Relay (Interface e VLAN) - DHCP L2 Relay Configurações Avançadas - Gerenciamento através do Omada SDN - Descoberta automática de dispositivos - Configuração em lotes - Atualização de firmware em lotes - Monitoramento inteligente da rede - Avisos de eventos anormais - Configuração unificada - Agendamento de reinicialização Bases de Informações de Gerenciamento - MIB II (RFC1213) - Interface MIB (RFC2233) - Ethernet Interface MIB (RFC1643) - Bridge MIB (RFC1493) - P/Q-Bridge MIB (RFC2674) - RMON MIB (RFC2819) - RMON 2 MIB (RFC2021) - RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620) - RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) - Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Indicadores de status - Energia - Status individual da porta - Porta em modo duplex - Porta em transmissão de dados - Velocidade da porta - Atividade da porta Outras características - Montável em rack 19" - Acompanha cabo de energia				

	- Kit de montagem em rack - Pés de borracha Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 150/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
28	PATCH CORD DE REDE 1,5M Especificações Mínimas: - Categoria: CAT6 - Tipo de cabo: U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trançados - Comprimento: 150 cm - Condutor interno: 100% cobre eletrolítico, flexível (multifilar/stranded) - Bitola: 24AWG - Conectores: 02 x RJ45 macho (8 vias) - Contatos do conector: Banhados a ouro (mínimo de 50µin/microns) para proteção contra oxidação - Montagem: Injetada de fábrica com proteção de lingueta (tipo snagless ou bubble boot) para evitar quebras e desconexões acidentais - Padrão de montagem: T568A - Largura de banda: Suporte a frequências de até 250MHz - Velocidade: Suporte a Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) e 10GBASE-T (curtas distâncias) - Revestimento: CMX - Cor: Vermelho ou Azul - Certificação obrigatória: Homologação ANATEL gravada no cabo ou na embalagem e Conformidade RoHS - Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 - Garantia: 12 meses	75	UN	26,94	2.020,50

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
68	PATCH CORD DE REDE 1,5M Especificações Mínimas: - Categoria: CAT6 - Tipo de cabo: U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trançados - Comprimento: 150 cm - Condutor interno: 100% cobre eletrolítico, flexível (multifilar/stranded) - Bitola: 24AWG - Conectores: 02 x RJ45 macho (8 vias) - Contatos do conector: Banhados a ouro (mínimo de 50µin/microns) para proteção contra oxidação - Montagem: Injetada de fábrica com proteção de lingueta (tipo snagless ou bubble boot) para evitar quebras e desconexões acidentais - Padrão de montagem: T568A - Largura de banda: Suporte a frequências de até 250MHz - Velocidade: Suporte a Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) e 10GBASE-T (curtas distâncias) - Revestimento: CMX - Cor: Vermelho ou Azul - Certificação obrigatória: Homologação ANATEL gravada no cabo ou na embalagem e Conformidade RoHS - Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 - Garantia: 12 meses	25	UN	26,94	673,50

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 151/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: 65.210.989 MATEUS CARDOSO OLIVEIRA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
32	PLACA DUAL SFP28 25G Especificações Mínimas: - Interface e barramento: PCI Express (PCIe) v3.0 (ou superior), x8 (oito pistas) ou superior	12	UN	3.500,00	42.000,00

	- Formato (Espelho/bracket): Deve ser fornecido com espelho low profile e full height - Número de portas: 2 (duas) portas - Tipo de conector: Gaiola SFP28 (Small Form-factor Pluggabble 28) - Taxa de dados: 25Gbps por porta (suportando também 10Gbps por porta em retrocompatibilidade) - Módulos suportados: Deve ser compatível com transceptores SFP28/SFP+ padrão MSA (Multi-Source Agreement), incluindo: 25GBASE-SR, 25GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR - Controlador (chipset): Intel® Série XXV710 (ou superior/equivalente, como XXV710-DA2) - Padrões de Rede: Conformidade com os padrões 802.3by (25GbE), IEEE 802.3ae (10GbE), IEEE 802.1Q (VLANs), IEEE 802.3ad (Link Aggregation), IEEE 802.1p (Priority Queuing/QoS) - Recursos de virtualização: SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), VMDq (Virtual Machine Device Queues) - Recursos de Offload: Offload de Checksum TCP/UDP/IP (IPv4 e IPv6) - Suporte a Offload de iSCSI e FCoE (boot e tráfego) - Recursos adicionais: Suporte a PXE (Preboot Execution Environment), Jumbo Frames (mínimo 9K) - Compatibilidade com os sistemas operacionais: - Microsoft Windows Server 2016, 2019 e 2022 - Distribuições Linux (Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Debian) - Microsoft Hyper-V - FreeBSD 14.x - pfSense Plus e pfSense Community Edition (nas suas versões estáveis mais recentes) - Garantia e fornecimento: - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado ("refurbished"), em sua embalagem original lacrada. - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo - Itens inclusos: A embalagem deve conter a placa de rede, o espelho Low Profile e o				

	espelho Full Height				

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
72	PLACA DUAL SFP28 25G Especificações Mínimas: - Interface e barramento: PCI Express (PCIe) v3.0 (ou superior), x8 (oito pistas) ou superior - Formato (Espelho/bracket): Deve ser fornecido com espelho low profile e full height - Número de portas: 2 (duas) portas - Tipo de conector: Gaiola SFP28 (Small Form-factor Pluggabble 28) - Taxa de dados: 25Gbps por porta (suportando também 10Gbps por porta em retrocompatibilidade) - Módulos suportados: Deve ser compatível com transceptores SFP28/SFP+ padrão MSA (Multi-Source Agreement), incluindo: 25GBASE-SR, 25GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR - Controlador (chipset): Intel® Série XXV710 (ou superior/equivalente, como XXV710-DA2) - Padrões de Rede: Conformidade com os padrões 802.3by (25GbE), IEEE 802.3ae (10GbE), IEEE 802.1Q (VLANs), IEEE 802.3ad (Link Aggregation), IEEE 802.1p (Priority Queuing/QoS) - Recursos de virtualização: SR-IOV (Single Root I/O Virtualization), VMDq (Virtual Machine Device Queues) - Recursos de Offload: Offload de Checksum TCP/UDP/IP (IPv4 e IPv6) - Suporte a Offload de iSCSI e FCoE (boot e tráfego) - Recursos adicionais: Suporte a PXE (Preboot Execution Environment), Jumbo Frames (mínimo 9K) - Compatibilidade com os sistemas operacionais: - Microsoft Windows Server 2016, 2019 e 2022 - Distribuições Linux (Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Debian) - Microsoft Hyper-V - FreeBSD 14.x - pfSense Plus e pfSense Community Edition	03	UN	3.500,00	10.500,00

	(nas suas versões estáveis mais recentes) - Garantia e fornecimento: - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado ("refurbished"), em sua embalagem original lacrada. - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo - Itens inclusos: A embalagem deve conter a placa de rede, o espelho Low Profile e o espelho Full Height				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 152/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: MIX TELECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
21	GUIA DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK 19" 1U Especificações Mínimas: - Objeto: Organizador (Guia) de cabos horizontal fechado, padrão 19 polegadas, altura 1U - Padrão: Compatível com rack 19" (norma EIA-310) - Altura: 1U - Profundidade: Mínimo de 40 mm (para acomodação de patch cords Cat6 ou Cat6A sem esmagamento) - Material do corpo: Fabricado em chapa de aço-carbono (exemplo: SAE 1010/1020) com espessura mínima de 0,9 mm (#20) ou superior, garantindo rigidez mecânica - Estrutura: Tipo "fechado" (com tampa) - Tratamento: Tratamento de superfície anticorrosivo (fosfatização ou similar) - Pintura: Pintura eletrostática a pó (Epóxi) de alta resistência - Cor: Preto (texturizado ou liso) (RAL 9011) - Dados/Ranhuras: Possuir "dedos" ou ranhuras frontais para a passagem e	15	UN	31,00	465,00

	distribuição organizada dos cabos, permitindo a saída dos patch cords em direção às portas do switch ou patch panel - Bordas: As bordas dos dedos e furos devem ser arredondadas ou protegidas para evitar cortes ou danos ao revestimento dos cabos UTP - Tampa: Possuir tampa frontal removível, com sistema de encaixe seguro (click ou pressão) que não se solte acidentalmente, para ocultar os cabos e conferir acabamento estético - Passagem traseira: Possuir furação na parte traseira para permitir a passagem de cabos do interior do rack para a parte frontal.				
38	TAMPA CEGA/FRENTE FALTA PARA RACK 19" 1U Especificações Mínimas: - Objeto: Painel de fechamento frontal (tampa cega) para racks padrão 19" com altura de 1U - Padrão: Compatível com racks de 19" (Norma EIA-310); - Altura: 1U - Material: Confeccionado em chapa de aço-carbono (SAE 1010/1020) com espessura mínima de 0,8 mm a 1,0 mm (para garantir rigidez e não vibrar com a ventilação). - Tratamento: Superfície com tratamento anticorrosivo (fosfatização) - Pintura: Eletrostática a pó (Epóxi) de alta resistência a riscos - Cor: Preto (RAL 9011) texturizado ou liso - Gerenciamento térmico: O painel deve ser do tipo fechado (sólido), projetado para bloquear o fluxo de ar, impedindo a recirculação de ar quente (da traseira para a frente do rack) nos espaços vazios, forçando o ar frio a passar apenas pelos equipamentos ativos. - Bordas: Dobradas ou arredondadas para evitar arestas cortantes e aumentar a rigidez da peça - Fixação: Deve possuir 4 furos para fixação; - Acessórios de fixação: Deve incluir kit de fixação	38	UN	12,30	467,40

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
61	GUIA DE CABOS HORIZONTAL PARA RACK	05	UN	31,00	155,00

	19" 1U Especificações Mínimas: - Objeto: Organizador (Guia) de cabos horizontal fechado, padrão 19 polegadas, altura 1U - Padrão: Compatível com rack 19" (norma EIA-310) - Altura: 1U - Profundidade: Mínimo de 40 mm (para acomodação de patch cords Cat6 ou Cat6A sem esmagamento) - Material do corpo: Fabricado em chapa de aço-carbono (exemplo: SAE 1010/1020) com espessura mínima de 0,9 mm (#20) ou superior, garantindo rigidez mecânica - Estrutura: Tipo "fechado" (com tampa) - Tratamento: Tratamento de superfície anticorrosivo (fosfatização ou similar) - Pintura: Pintura eletrostática a pó (Epóxi) de alta resistência - Cor: Preto (texturizado ou liso) (RAL 9011) - Dados/Ranhuras: Possuir "dedos" ou ranhuras frontais para a passagem e distribuição organizada dos cabos, permitindo a saída dos patch cords em direção às portas do switch ou patch panel - Bordas: As bordas dos dedos e furos devem ser arredondadas ou protegidas para evitar cortes ou danos ao revestimento dos cabos UTP - Tampa: Possuir tampa frontal removível, com sistema de encaixe seguro (click ou pressão) que não se solte acidentalmente, para ocultar os cabos e conferir acabamento estético - Passagem traseira: Possuir furação na parte traseira para permitir a passagem de cabos do interior do rack para a parte frontal.				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 153/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: PROSPERA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total

23	KEYSTONE RJ45 - FÊMEA Especificações Mínimas: - Padrão de montagem: Formato Keysstone, compatível com espelhos, caixas de superfície e patch panels com furação padrão keystone - Blindagem: UTP (Unshielded) - Tipo de terminação: Padrão 110 IDC - Compatibilidade de condutores: Deve aceitar condutores de 22AWG a 26AWG - Padrão de pinagem: Deve possuir identificação clara (etiqueta ou gravação) para os dois padrões de montagem: T568A e T568b - Material do corpo: Corpo em termoplástico de alto impacto, retardante à chama (classificação UL 94V-0) - Material dos contatos: Contatos em bronze fosforoso com banho de ouro de, no mínimo 50 micro-polegadas (µin) sobre 100 micro-polegadas (µin) de níquel - Desempenho elétrico: Deve exceder os limites de desempenho (NEXT, FEXT, Perda de Retorno, etc.) definidos pelas normas ANSI/TIA-568 para a categoria Cat6 / Classe E - Ciclos de inserção: Deve suportar, no mínimo, 750 ciclos de inserção/remoção com plugues RJ45 sem degradação de sinal - Outros requisitos: - Deve ser fornecido com tampa traseira (protetor IDC) para evitar que os condutores se soltem - Deve ser compatível com ferramenta de - Em conformidade com a diretiva RoHS.	150	UN	12,00	1.800,00

COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
43	ACCESS POINT WIFI7 Especificações Mínimas: - Interface de rede: 1x porta Gigabit Ethernet 2.5Gbps (RJ45) (Suporta PoE 802.3at) - Padrões Wireless: IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a - Frequência: 2.4GHz, 5GHz e 6GHz - Antenas: Internas Omnidirecionais - 2.4GHz: 2x 4dBi - 5GHz: 2x 5dBi - 6GHz: 2x 5dBi - Consumo máximo de energia: 26W	32	UN	1.640,00	52.480,00

	- Montagem: Teto e parede com kit incluso - Potência de transmissão: <25dBm (2.4GHz), <25dBm (5GHz), <23dBm (6GHz) - Método de alimentação: 802.3at PoE e 12V DC (adaptador incluso) - Suporte a múltiplos SSIDs: Até 24 SSIDs (8 por banda) - Atribuição automática de Canal: Sim - Certificações: CE, FCC, RoHS e IC - Suporte a MU-MIMO e OFDMA: Sim - Recursos de gerenciamento de tráfego avançado: - VLAN: 802.1Q - QoS: Controle de limites de tráfego por SSID/Cliente - Limitação de taxa por SSID/Cliente - Isolamento de Tráfego de Clientes Convidados (Guest): Suportado - Quantidade de Clientes Simultâneos: 380+ - Wi-fi Multimedia (WMM): Voz, Vídeo e Background - Velocidades WLAN suportadas (Mbps): - 6.0GHz: 5760Mbps - 5.0GHz: 4320Mbps - 2.4GHz: 574Mbps - Suporte a Seamless Roaming: Sim - Suporte a Airtime Fairness: Sim - Suporte a Multi-Link Operation (MLO) - Protocolos de Seguranc¸a Wireless Suportados (mínimo): WAP Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, OWE Gerenciamento - Deve oferecer suporte ao gerenciamento centralizado através do OMADA SDN Controller Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, aceitando-se garantias do tipo Vitalícia limitada (Limited Lifetime).				
63	KEYSTONE RJ45 - FÊMEA Especificações Mínimas: - Padrão de montagem: Formato Keysstone, compatível com espelhos, caixas de superfície e patch panels com furação padrão keystone - Blindagem: UTP (Unshielded) - Tipo de terminação: Padrão 110 IDC - Compatibilidade de condutores: Deve aceitar condutores de 22AWG a 26AWG - Padrão de pinagem: Deve possuir identificação clara (etiqueta ou gravação) para	50	UN	12,00	600,00

	os dois padrões de montagem: T568A e T568b - Material do corpo: Corpo em termoplástico de alto impacto, retardante à chama (classificação UL 94V-0) - Material dos contatos: Contatos em bronze fosforoso com banho de ouro de, no mínimo 50 micro-polegadas (µin) sobre 100 micro-polegadas (µin) de níquel - Desempenho elétrico: Deve exceder os limites de desempenho (NEXT, FEXT, Perda de Retorno, etc.) definidos pelas normas ANSI/TIA-568 para a categoria Cat6 / Classe E - Ciclos de inserção: Deve suportar, no mínimo, 750 ciclos de inserção/remoção com plugues RJ45 sem degradação de sinal - Outros requisitos: - Deve ser fornecido com tampa traseira (protetor IDC) para evitar que os condutores se soltem - Deve ser compatível com ferramenta de - Em conformidade com a diretiva RoHS.				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 154/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: PROSUN INFORMÁTICA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
03	ACOPLADOR LC/UPC MONOMODO DUPLEX COM ABA Especificações Mínimas: - Objeto: Acoplador (Adaptador) Óptico Monomodo Duplex - Tipo de Conector: LC (Lucent Connector) - Polimento: UPC (Ultra Physical Contact) - Configuração: Duplex - Formato do corpo (footprint): Tipo SC Simplex (deve possuir as mesmas dimensões de encaixe de um acoplador SC Simplex padrão para compatibilidade de espelhos DIO comuns) - Cor do corpo: Azul (Padrão internacional para Monomodo UPC) - Luva de alinhamento (sleeve): Zirconia (Cerâmica) de alta precisão	45	BLI	4,00	180,00

	- Material do corpo: Termoplástico de alto impacto, não propagante à chama (UL 94 V-0) - Fixação: Tipo flangeado (com abas laterais para parafusos) e presilhas metálicas de retenção - Perda de inserção: Baixa perda, máximo de 0,20 dB - Durabilidade: Igual ou maior a 500 acoplamentos mantendo as características ópticas - Tampas de proteção: Deve acompanhar tampas plásticas (dust caps) nas 04 aberturas (frente e verso) - Normas: Conformidade com ANSI/TIA-568.3-D e IEC 61754-4				
05	ALICATE CRIMPADOR PROFISSIONAL COM CATRACA Especificações Mínimas: - Descrição: Alicate profissional de crimpar, com catraca que permita efetuar conectorizações precisas, sem falhas, estáveis e seguras, corpo anatômico e ergonômico, com matriz/cabeça de conectorização de alta precisão. - Tipo: Profissional - Material: Cabo em aço/carbono reforçado com revestimento emborrachado - Capacidade: Regulador de pressão para crimpar modular plug RJ45 - Componentes: Lâminas em aço inoxidável para decapar cabos de rede, catraca para crimpar conector RJ45 - Catraca: Catraca macia com fácil destravamento - Tipos de cabo: Cat5 e Cat6 - Deve ser apresentado catálogo do produto ou realizada visita ao site da marca para comprovação das características do produto.	08	UN	90,00	720,00
06	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE Especificações Mínimas: - Gravação em baixo-relevo - Bitola: para cabos de 6,00 mm (cabo de rede CAT6) - Para cabos já montados, dispondo de encaixe para fixação. - Material: Nylon - Cor: As anilhas deverão ter cores diferentes para cada dígito numérico, seguindo o código internacional de cores. Caso o modelo	15	PCT	72,50	1.087,50

	informado não possua diferenciação por dígito serão aceitas anilhas com escrita preta sobre fundo amarelo. Para os dígitos alfabéticos a cor deverá ser preta sobre fundo amarelo. - Algarismos: O pacote será composto de 500 unidades para o mesmo algarismo, sendo solicitado no envio da autorização de fornecimento. Caso o algarismo solicitado seja alfabético (A-Z) o pacote será composto de uma única letra ou símbolo. No caso de algarismo numérico (0-9) o pacote será composto de kit dos 10 dígitos, contemplando 50 unidades de cada dígito.				
07	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" 600MM PROFUNDIDADE Especificações Mínimas: - Objeto: Bandeja móvel (deslizante) para rack 19" - Altura: 1U - Profundidade de bandeja: 580/600 mm (Área útil de apoio) - Largura: Padrão 19" - Sistema de fixação: 4 planos (Fixação nos pares de planos frontais e traseiros do rack). Não serão aceitos modelos de fixação apenas frontal. - Ajuste de profundidade: Deve possuir abas/hastes traseiras ajustáveis para se adequar à profundidade das colunas do rack - Tipo de trilho: Telescópico com rolamentos (esferas de aço), permitindo a extração total ou parcial da bandeja - Material: Aço carbono (SAE 1010/1020) - Espessura da chapa: Mínimo de 1,2 mm - Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em pó (Alta resistência a riscos e corrosão) - Cor: Preta (Padrão RAL9011) - Ventilação: Superfície perfurada (aletada) para facilitar o fluxo de ar dos equipamentos - Capacidade de carga: Mínimo de 20 kg (carga estática distribuída) - Acessórios: Kit de fixação (parafusos e porcas gaiola)	15	UN	153,00	2.295,00
08	BANDEJA FIXA PARA RACK 19" 600MM COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL Especificações Mínimas: - Objeto: Bandeja fixa para rack 19" - Altura: 1U - Profundidade de bandeja: 580/600 mm (Área	23	UN	116,20	2.672,60

	útil de apoio) - Largura: Padrão 19" - Sistema de fixação: 4 planos (Fixação nos pares de planos frontais e traseiros do rack). Não serão aceitos modelos de fixação apenas frontal. - Ajuste de profundidade: Deve possuir abas/hastes traseiras ajustáveis para se adequar à profundidade das colunas do rack - Material: Aço carbono (SAE 1010/1020) - Espessura da chapa: Mínimo de 1,2mm - Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em pó (Alta resistência a riscos e corrosão) - Cor: Preta (Padrão RAL9011) - Ventilação: Superfície perfurada (aletada) para facilitar o fluxo de ar dos equipamentos - Acessórios: Kit de fixação (parafusos e porcas gaiola)				
10	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA (ROSETA) FTTH Especificações Mínimas: - Aplicação: Uso interno (Indoor) - Material: Confeccionada em plástico de alta resistência e impacto (ABS ou PC/ABS) - Requisito de segurança: O material plástico deve ser retardante à chama, com classificação mínima UL 94V-0 - Cor: Branco ou Bege - Design: Compacto, com acabamento discreto para instalação em pared ou superfície - Acesso de cabos: Deve permitir, no mínimo, 1 (uma) entrada para cabo drop óptico (traseira ou lateral) e 2 (duas) saídas frontais para os cordões ópticos de manobra (patch cords) - Painel de conectividade: - Furação (Tipo de acoplador): Deve possuir furação (recortes) compatível com o padrão SC Simples ou LC Duplex - Capacidade de portas: O painel deve ter capacidade para 2 (dois) acopladores SC Simples ou LC Duplex - Identificação: Deve possuir área para identificação das portas - Condição de fornecimento: A caixa deve ser fornecida descarregada, ou seja, sem os acopladores ópticos. As posições de encaixe devem estar vazias - Gerenciamento Interno: - Área de emenda: Deve possuir berço ou	23	UN	116,00	2.668,00

	suporte interno para acomodação e proteção de, no mínimo (04) emendas ópticas (seja por fusão com protetores termocontráteis ou emendas mecânicas) - Organização interna: Deve possuir guias, carretéis ou postes plásticos para o roteamento, fixação e gerenciamento da sobre técnica de fibra, garantindo raio mínimo de curvatura de 30 m para evitar atenuação do sinal.				
14	CONECTOR RJ 45 CAT6 Especificações Mínimas: - Conector Macho RJ45 Cat6 - Desempenho elétrico: Garantia de operação para frequência de, no mínimo, 250MHz - Conformidade com os requisitos da ABNT NBR 14565 e ANSI/TIA-568-C.2 - Material e revestimento das vias: Contato em bronze fosforoso com camadas de níquel (mínimo de 100µin) e ouro (mínimo de 50 micropolegadas - 50 µin) - Material do corpo: Termoplástico não propagante à chama - Segurança: Classificação UL 94V-0 (Nao será aceito UL 94V-2) - Compatibilidade com o condutor: Diâmetro do condutor de 22 a 26 AWG - Conformidade ambiental: Em conformidade com a diretira RoHS	2.250	UN	0,49	1.102,50
19	DIO COM BANDEJAS PARA 24FO Especificações Mínimas: - Padrão de montagem: Compatível com rack 19", conforme norma EIA/ECA-310-E - Altura: 1U - Material: Estrutura confeccionada em chapa de aço de alta durabilidade e resistência mecânica - Acabamento: Pintura epóxi na cor preta - Estrutura: Deve possuir gaveta deslizante (extraível) ou painel frontal basculante, que permita fácil acesso ao interior do DIO (bandejas de emenda) para instalação e manutenção, sem a necessidade de desinstalá-lo do rack. - Acesso de cabos: Mínimo de 02 (duas) entradas traseiras ou laterais, para cabos ópticos, acompanhadas de prensa-cabos para alívio de tensão e fixação segura dos cabos. - Painel frontal:	08	UN	531,50	4.252,00

	- Tipo de furação: Furação (recortes) específica para o encaixe de acopladores ópticos do tipo LC Duplex ou SC Simplex - O painel deve ter capacidade para 12 (doze) acopladores LC Duplex ou SC Simplex - Identificação: Deve possuir numeração serigrafada, de maneira clara e legível em cada posição de porta (de 1 a 12) - Condição de fornecimento: O DIO deve ser fornecido descarregado, ou seja, sem os acopladores ópticos. As posições de encaixa devem estar vazias ou com blanks (tampas) plásticas removíveis. - Acabamento interno: - Bandeja de emenda: Deve incluir, no mínimo, 01 (uma) bandeja (ou cassete) interna para acomodação e proteção das emendas ópticas por fusão - Capacidade de emenda: A bandeja deve ter capacidade para acomodar, no mínimo, 24 emendas ópticas (compatível com a capacidade total de fibras do painel) - Organização interna: Deve possuir guias, carretéis ou anéis organizadores internos para roteamento e gerenciamento das fibras (pigtails) e da sobra técnica de fibra, garantindo o raio mínimo de curvatura de 30 mm - Acessórios: - Kit de fixação em rack: Conjunto de parafusos e porcas gaiola para fixação em rack 19"				
24	KIT PORCA GAIOLA PHILLIPS M5X15MM COM 100 UNIDADES Especificações Mínimas: - Objeto: Conjunto de fixação composto por parafuso, porca e arruela lisa, padrão métrico M5, para uso em racks de telecomunicações padrão 19". Conjunto com 100 kits. - Composição do kit (unitário): Cada conjunto de fixação individual deve ser composto obrigatoriamente por 03 (três) peças: - 01 parafuso: Cabeça panela, fenda combinada (Philips/Fenda) ou Philips - 01 porca gaiola: Composta por porca quadrada inserida em estrutura metálica (gaiola) com abas de fixação - 01 arruela: lista e plana - Características dimensionais e materiais: - Parafuso:	04	KIT	95,00	380,00

	- Rosca: M5 (Métrica 5 mm) - Comprimento útil: 15 mm ou 16 mm (compatível com fixação de equipamentos padrão 1U a 4U) - Material: Aço carbono (SAE 1010/1020) - Acabamento: Niquelado (cor prateada) para resistência à oxidação - Porca gaiola: - Rosca: M5 (Métrica 5 mm) - Gaiola: Aço mola ou Aço SAE 1070 temperado, garantindo efeito mola para fixação segura no furo quadrado do rack - Porca: Aço carbono - Acabamento: Bicromatizado (amarelo iridescente) ou zincado branco, com proteção anticorrosiva - Arruela: - Tipo: Lisa (para proteção da pintura do equipamento a ser fixado) - Material: Aço carbono niquelado - Diâmetro interno: Compatível com M5 - Compatibilidade: Totalmente compatível com perfis perfurados de racks 19" (norma EIA-310-D) com furação quadrada padrão de 9 mm x 9 mm - Apresentação e embalagem: - Embalagem contendo 100 (cem) conjuntos completos (100 parafusos, 100 porcas, 100 arruelas) com etiqueta externa informando a especificação (M5x15mm) e quantidade.				
26	PATCH CORD DE REDE 0,5M Especificações Mínimas: - Categoria: CAT6 - Tipo de cabo: U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trançados - Comprimento: 50 cm - Condutor interno: 100% cobre eletrolítico, flexível (multifilar/stranded) - Bitola: 24AWG - Conectores: 02 x RJ45 macho (8 vias) - Contatos do conector: Banhados a ouro (mínimo de 50µin/microns) para proteção contra oxidação - Montagem: Injetada de fábrica com proteção de lingueta (tipo snagless ou bubble boot) para evitar quebras e desconexões acidentais - Padrão de montagem: T568A - Largura de banda: Suporte a frequências de até 250MHz	75	UN	13,50	1.012,50

	- Velocidade: Suporte a Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) e 10GBASE-T (curtas distâncias) - Revestimento: CMX - Cor: Vermelho ou Azul - Certificação obrigatória: Homologação ANATEL gravada no cabo ou na embalagem e Conformidade RoHS - Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 - Garantia: 12 meses				
27	PATCH CORD DE REDE 1M Especificações Mínimas: - Categoria: CAT6 - Tipo de cabo: U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trançados - Comprimento: 100 cm - Condutor interno: 100% cobre eletrolítico, flexível (multifilar/stranded) - Bitola: 24AWG - Conectores: 02 x RJ45 macho (8 vias) - Contatos do conector: Banhados a ouro (mínimo de 50µin/microns) para proteção contra oxidação - Montagem: Injetada de fábrica com proteção de lingueta (tipo snagless ou bubble boot) para evitar quebras e desconexões acidentais - Padrão de montagem: T568A - Largura de banda: Suporte a frequências de até 250MHz - Velocidade: Suporte a Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) e 10GBASE-T (curtas distâncias) - Revestimento: CMX - Cor: Vermelho ou Azul - Certificação obrigatória: Homologação ANATEL gravada no cabo ou na embalagem e Conformidade RoHS - Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 - Garantia: 12 meses	75	M	15,20	1.140,00
30	PDU/RACK DE TOMADAS COM 08 TOMADAS 10A PARA RACK 19" Especificações Mínimas: - Objeto: Régua de tomadas (PDU) Horizontal para rack 19" - Capacidade de corrente: 10A - Quantidade de tomadas: 08 (oito) tomadas de saída	12	UN	91,80	1.101,60

	- Padrão das tomadas: NBR 14136 (2P+T) - Tipo de orifício: Orifício de 4.8mm (20A) - Padrão de fixação: Rack 19" (com abas de fixação laterais) - Altura: 1U - Gabinete/Estrutura: Metálico (Aço) com pintura epóxi em pó (Alta resistência mecânica e térmica). Não serão aceitos modelos plásticos - Tensão de operação: Bivolt (127V/220V) - até 250VAC - Cabo de entrada: Cabo PP flexível com bitola mínima de 3 x 2,5mm² - Comprimento do cabo: Mínimo de 1,5 m - Plugue de entrada: NBR 14136 macho de 20A - Proteção: Disjuntor ou chave liga/desliga com proteção contra sobrecarga embutida - Certificação: Cabo e plugues com certificação INMETRO				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
44	ACOPLADOR LC/UPC MONOMODO DUPLEX COM ABA Especificações Mínimas: - Objeto: Acoplador (Adaptador) Óptico Monomodo Duplex - Tipo de Conector: LC (Lucent Connector) - Polimento: UPC (Ultra Physical Contact) - Configuração: Duplex - Formato do corpo (footprint): Tipo SC Simplex (deve possuir as mesmas dimensões de encaixe de um acoplador SC Simplex padrão para compatibilidade de espelhos DIO comuns) - Cor do corpo: Azul (Padrão internacional para Monomodo UPC) - Luva de alinhamento (sleeve): Zirconia (Cerâmica) de alta precisão - Material do corpo: Termoplástico de alto impacto, não propagante à chama (UL 94 V-0) - Fixação: Tipo flangeado (com abas laterais para parafusos) e presilhas metálicas de retenção - Perda de inserção: Baixa perda, máximo de 0,20 dB - Durabilidade: Igual ou maior a 500 acoplamentos mantendo as características ópticas	15	BLI	4,00	60,00

	- Tampas de proteção: Deve acompanhar tampas plásticas (dust caps) nas 04 aberturas (frente e verso) - Normas: Conformidade com ANSI/TIA-568.3-D e IEC 61754-4				
46	ALICATE CRIMPADOR PROFISSIONAL COM CATRACA Especificações Mínimas: - Descrição: Alicate profissional de crimpar, com catraca que permita efetuar conectorizações precisas, sem falhas, estáveis e seguras, corpo anatômico e ergonômico, com matriz/cabeça de conectorização de alta precisão. - Tipo: Profissional - Material: Cabo em aço/carbono reforçado com revestimento emborrachado - Capacidade: Regulador de pressão para crimpar modular plug RJ45 - Componentes: Lâminas em aço inoxidável para decapar cabos de rede, catraca para crimpar conector RJ45 - Catraca: Catraca macia com fácil destravamento - Tipos de cabo: Cat5 e Cat6 - Deve ser apresentado catálogo do produto ou realizada visita ao site da marca para comprovação das características do produto.	02	UN	90,00	180,00
47	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE Especificações Mínimas: - Gravação em baixo-relevo - Bitola: para cabos de 6,00 mm (cabo de rede CAT6) - Para cabos já montados, dispondo de encaixe para fixação. - Material: Nylon - Cor: As anilhas deverão ter cores diferentes para cada dígito numérico, seguindo o código internacional de cores. Caso o modelo informado não possua diferenciação por dígito serão aceitas anilhas com escrita preta sobre fundo amarelo. Para os dígitos alfabéticos a cor deverá ser preta sobre fundo amarelo. - Algarismos: O pacote será composto de 500 unidades para o mesmo algarismo, sendo solicitado no envio da autorização de fornecimento. Caso o algarismo solicitado seja alfabético (A-Z) o pacote será composto de uma única letra ou símbolo. No caso de	05	PCT	72,50	362,50

	algarismo numérico (0-9) o pacote será composto de kit dos 10 dígitos, contemplando 50 unidades de cada dígito.				
48	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" 600MM PROFUNDIDADE Especificações Mínimas: - Objeto: Bandeja móvel (deslizante) para rack 19" - Altura: 1U - Profundidade de bandeja: 580/600 mm (Área útil de apoio) - Largura: Padrão 19" - Sistema de fixação: 4 planos (Fixação nos pares de planos frontais e traseiros do rack). Não serão aceitos modelos de fixação apenas frontal. - Ajuste de profundidade: Deve possuir abas/hastes traseiras ajustáveis para se adequar à profundidade das colunas do rack - Tipo de trilho: Telescópico com rolamentos (esferas de aço), permitindo a extração total ou parcial da bandeja - Material: Aço carbono (SAE 1010/1020) - Espessura da chapa: Mínimo de 1,2 mm - Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em pó (Alta resistência a riscos e corrosão) - Cor: Preta (Padrão RAL9011) - Ventilação: Superfície perfurada (aletada) para facilitar o fluxo de ar dos equipamentos - Capacidade de carga: Mínimo de 20 kg (carga estática distribuída) - Acessórios: Kit de fixação (parafusos e porcas gaiola)	05	UN	153,00	765,00
49	BANDEJA FIXA PARA RACK 19" 600MM COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL Especificações Mínimas: - Objeto: Bandeja fixa para rack 19" - Altura: 1U - Profundidade de bandeja: 580/600 mm (Área útil de apoio) - Largura: Padrão 19" - Sistema de fixação: 4 planos (Fixação nos pares de planos frontais e traseiros do rack). Não serão aceitos modelos de fixação apenas frontal. - Ajuste de profundidade: Deve possuir abas/hastes traseiras ajustáveis para se adequar à profundidade das colunas do rack - Material: Aço carbono (SAE 1010/1020)	07	UN	116,20	813,40

	- Espessura da chapa: Mínimo de 1,2mm - Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em pó (Alta resistência a riscos e corrosão) - Cor: Preta (Padrão RAL9011) - Ventilação: Superfície perfurada (aletada) para facilitar o fluxo de ar dos equipamentos - Acessórios: Kit de fixação (parafusos e porcas gaiola)				
51	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA (ROSETA) FTTH Especificações Mínimas: - Aplicação: Uso interno (Indoor) - Material: Confeccionada em plástico de alta resistência e impacto (ABS ou PC/ABS) - Requisito de segurança: O material plástico deve ser retardante à chama, com classificação mínima UL 94V-0 - Cor: Branco ou Bege - Design: Compacto, com acabamento discreto para instalação em pared ou superfície - Acesso de cabos: Deve permitir, no mínimo, 1 (uma) entrada para cabo drop óptico (traseira ou lateral) e 2 (duas) saídas frontais para os cordões ópticos de manobra (patch cords) - Painel de conectividade: - Furação (Tipo de acoplador): Deve possuir furação (recortes) compatível com o padrão SC Simples ou LC Duplex - Capacidade de portas: O painel deve ter capacidade para 2 (dois) acopladores SC Simples ou LC Duplex - Identificação: Deve possuir área para identificação das portas - Condição de fornecimento: A caixa deve ser fornecida descarregada, ou seja, sem os acopladores ópticos. As posições de encaixe devem estar vazias - Gerenciamento Interno: - Área de emenda: Deve possuir berço ou suporte interno para acomodação e proteção de, no mínimo (04) emendas ópticas (seja por fusão com protetores termocontráteis ou emendas mecânicas) - Organização interna: Deve possuir guias, carretéis ou postes plásticos para o roteamento, fixação e gerenciamento da sobre técnica de fibra, garantindo raio mínimo de curvatura de 30 m para evitar atenuação do sinal.	07	UN	116,00	812,00

55	CONECTOR RJ 45 CAT6 Especificações Mínimas: - Conector Macho RJ45 Cat6 - Desempenho elétrico: Garantia de operação para frequência de, no mínimo, 250MHz - Conformidade com os requisitos da ABNT NBR 14565 e ANSI/TIA-568-C.2 - Material e revestimento das vias: Contato em bronze fosforoso com camadas de níquel (mínimo de 100µin) e ouro (mínimo de 50 micropolegadas - 50 µin) - Material do corpo: Termoplástico não propagante à chama - Segurança: Classificação UL 94V-0 (Nao será aceito UL 94V-2) - Compatibilidade com o condutor: Diâmetro do condutor de 22 a 26 AWG - Conformidade ambiental: Em conformidade com a diretira RoHS	750	UN	0,49	367,50
60	DIO COM BANDEJAS PARA 24FO Especificações Mínimas: - Padrão de montagem: Compatível com rack 19", conforme norma EIA/ECA-310-E - Altura: 1U - Material: Estrutura confeccionada em chapa de aço de alta durabilidade e resistência mecânica - Acabamento: Pintura epóxi na cor preta - Estrutura: Deve possuir gaveta deslizante (extraível) ou painel frontal basculante, que permita fácil acesso ao interior do DIO (bandejas de emenda) para instalação e manutenção, sem a necessidade de desinstalá-lo do rack. - Acesso de cabos: Mínimo de 02 (duas) entradas traseiras ou laterais, para cabos ópticos, acompanhadas de prensa-cabos para alívio de tensão e fixação segura dos cabos. - Painel frontal: - Tipo de furação: Furação (recortes) específica para o encaixe de acopladores ópticos do tipo LC Duplex ou SC Simplex - O painel deve ter capacidade para 12 (doze) acopladores LC Duplex ou SC Simplex - Identificação: Deve possuir numeração serigrafada, de maneira clara e legível em cada posição de porta (de 1 a 12) - Condição de fornecimento: O DIO deve ser fornecido descarregado, ou seja, sem os	02	UN	531,50	1.063,00

	acopladores ópticos. As posições de encaixa devem estar vazias ou com blanks (tampas) plásticas removíveis. - Acabamento interno: - Bandeja de emenda: Deve incluir, no mínimo, 01 (uma) bandeja (ou cassete) interna para acomodação e proteção das emendas ópticas por fusão - Capacidade de emenda: A bandeja deve ter capacidade para acomodar, no mínimo, 24 emendas ópticas (compatível com a capacidade total de fibras do painel) - Organização interna: Deve possuir guias, carretéis ou anéis organizadores internos para roteamento e gerenciamento das fibras (pigtails) e da sobra técnica de fibra, garantindo o raio mínimo de curvatura de 30 mm - Acessórios: - Kit de fixação em rack: Conjunto de parafusos e porcas gaiola para fixação em rack 19"				
64	KIT PORCA GAIOLA PHILLIPS M5X15MM COM 100 UNIDADES Especificações Mínimas: - Objeto: Conjunto de fixação composto por parafuso, porca e arruela lisa, padrão métrico M5, para uso em racks de telecomunicações padrão 19". Conjunto com 100 kits. - Composição do kit (unitário): Cada conjunto de fixação individual deve ser composto obrigatoriamente por 03 (três) peças: - 01 parafuso: Cabeça panela, fenda combinada (Philips/Fenda) ou Philips - 01 porca gaiola: Composta por porca quadrada inserida em estrutura metálica (gaiola) com abas de fixação - 01 arruela: lista e plana - Características dimensionais e materiais: - Parafuso: - Rosca: M5 (Métrica 5 mm) - Comprimento útil: 15 mm ou 16 mm (compatível com fixação de equipamentos padrão 1U a 4U) - Material: Aço carbono (SAE 1010/1020) - Acabamento: Niquelado (cor prateada) para resistência à oxidação - Porca gaiola: - Rosca: M5 (Métrica 5 mm) - Gaiola: Aço mola ou Aço SAE 1070	01	KIT	95,00	95,00

	temperado, garantindo efeito mola para fixação segura no furo quadrado do rack - Porca: Aço carbono - Acabamento: Bicromatizado (amarelo iridescente) ou zincado branco, com proteção anticorrosiva - Arruela: - Tipo: Lisa (para proteção da pintura do equipamento a ser fixado) - Material: Aço carbono niquelado - Diâmetro interno: Compatível com M5 - Compatibilidade: Totalmente compatível com perfis perfurados de racks 19" (norma EIA-310-D) com furação quadrada padrão de 9 mm x 9 mm - Apresentação e embalagem: - Embalagem contendo 100 (cem) conjuntos completos (100 parafusos, 100 porcas, 100 arruelas) com etiqueta externa informando a especificação (M5x15mm) e quantidade.				
66	PATCH CORD DE REDE 0,5M Especificações Mínimas: - Categoria: CAT6 - Tipo de cabo: U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trançados - Comprimento: 50 cm - Condutor interno: 100% cobre eletrolítico, flexível (multifilar/stranded) - Bitola: 24AWG - Conectores: 02 x RJ45 macho (8 vias) - Contatos do conector: Banhados a ouro (mínimo de 50µin/microns) para proteção contra oxidação - Montagem: Injetada de fábrica com proteção de lingueta (tipo snagless ou bubble boot) para evitar quebras e desconexões acidentais - Padrão de montagem: T568A - Largura de banda: Suporte a frequências de até 250MHz - Velocidade: Suporte a Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) e 10GBASE-T (curtas distâncias) - Revestimento: CMX - Cor: Vermelho ou Azul - Certificação obrigatória: Homologação ANATEL gravada no cabo ou na embalagem e Conformidade RoHS - Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801	25	UN	13,50	337,50

	- Garantia: 12 meses				
67	PATCH CORD DE REDE 1M Especificações Mínimas: - Categoria: CAT6 - Tipo de cabo: U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 4 pares trançados - Comprimento: 100 cm - Condutor interno: 100% cobre eletrolítico, flexível (multifilar/stranded) - Bitola: 24AWG - Conectores: 02 x RJ45 macho (8 vias) - Contatos do conector: Banhados a ouro (mínimo de 50µin/microns) para proteção contra oxidação - Montagem: Injetada de fábrica com proteção de lingueta (tipo snagless ou bubble boot) para evitar quebras e desconexões acidentais - Padrão de montagem: T568A - Largura de banda: Suporte a frequências de até 250MHz - Velocidade: Suporte a Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) e 10GBASE-T (curtas distâncias) - Revestimento: CMX - Cor: Vermelho ou Azul - Certificação obrigatória: Homologação ANATEL gravada no cabo ou na embalagem e Conformidade RoHS - Normas Técnicas: ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 - Garantia: 12 meses	25	M	15,20	380,00
70	PDU/RACK DE TOMADAS COM 08 TOMADAS 10A PARA RACK 19" Especificações Mínimas: - Objeto: Régua de tomadas (PDU) Horizontal para rack 19" - Capacidade de corrente: 10A - Quantidade de tomadas: 08 (oito) tomadas de saída - Padrão das tomadas: NBR 14136 (2P+T) - Tipo de orifício: Orifício de 4.8mm (20A) - Padrão de fixação: Rack 19" (com abas de fixação laterais) - Altura: 1U - Gabinete/Estrutura: Metálico (Aço) com pintura epóxi em pó (Alta resistência mecânica e térmica). Não serão aceitos modelos plásticos - Tensão de operação: Bivolt (127V/220V) - até 250VAC	03	UN	91,80	275,40

	- Cabo de entrada: Cabo PP flexível com bitola mínima de 3 x 2,5mm² - Comprimento do cabo: Mínimo de 1,5 m - Plugue de entrada: NBR 14136 macho de 20A - Proteção: Disjuntor ou chave liga/desliga com proteção contra sobrecarga embutida - Certificação: Cabo e plugues com certificação INMETRO				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 155/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	ACCESS POINT WIFI7 Especificações Mínimas: - Interface de rede: 1x porta Gigabit Ethernet 2.5Gbps (RJ45) (Suporta PoE 802.3at) - Padrões Wireless: IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a - Frequência: 2.4GHz, 5GHz e 6GHz - Antenas: Internas Omnidirecionais - 2.4GHz: 2x 4dBi - 5GHz: 2x 5dBi - 6GHz: 2x 5dBi - Consumo máximo de energia: 26W - Montagem: Teto e parede com kit incluso - Potência de transmissão: <25dBm (2.4GHz), <25dBm (5GHz), <23dBm (6GHz) - Método de alimentação: 802.3at PoE e 12V DC (adaptador incluso) - Suporte a múltiplos SSIDs: Até 24 SSIDs (8 por banda) - Atribuição automática de Canal: Sim - Certificações: CE, FCC, RoHS e IC - Suporte a MU-MIMO e OFDMA: Sim - Recursos de gerenciamento de tráfego avançado: - VLAN: 802.1Q - QoS: Controle de limites de tráfego por SSID/Cliente - Limitação de taxa por SSID/Cliente - Isolamento de Tráfego de Clientes	98	UN	1.689,99	165.619,02

	Convidados (Guest): Suportado - Quantidade de Clientes Simultâneos: 380+ - Wi-fi Multimedia (WMM): Voz, Vídeo e Background - Velocidades WLAN suportadas (Mbps): - 6.0GHz: 5760Mbps - 5.0GHz: 4320Mbps - 2.4GHz: 574Mbps - Suporte a Seamless Roaming: Sim - Suporte a Airtime Fairness: Sim - Suporte a Multi-Link Operation (MLO) - Protocolos de Seguranc¸a Wireless Suportados (mínimo): WAP Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, OWE Gerenciamento - Deve oferecer suporte ao gerenciamento centralizado através do OMADA SDN Controller Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, aceitando-se garantias do tipo Vitalícia limitada (Limited Lifetime).				
35	ROTEADOR MULTIWAM 06 PORTAS Especificações Mínimas: Interfaces - 1 porta WAN SFP Gigabit - 1 porta WAN RJ45 Gigabit - 2 portas WAN/LAN RJ45 Gigabit - 2 portas LAN RJ45 Gigabit Padrões e Protocolos - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3z - IEEE 802.3x - IEEE 802.1q - TPC/IP, DHCP, ICMP, NAT, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP Performance - Memória Flash SPI NOR 4MB - Memória Flash NAND 128MB - Memória DRAM 512MB - Sessões simultâneas: 150.000 - Taxa de transferência IPSec VPN, mínima: 290 Mbps Tipos de conexão WAN - IP Dinâmico e Estático - PPPoE - PPTP	12	UN	974,89	11.698,68

	- L2TP DHCP - Servidor DHCP - Reserva de endereço DHCP - Interfaces Multi-IP - DHCP Multi-Net VLAN - 802.1Q ACL - Filtro de IP/Porta/Protocolo/Dominio Roteamento - Estático - Baseado em Política Controle de banda - Controle baseado em IP/Porta - Garantia de banda - Limite de banda Balanço de carga - Balanço de carga inteligente - Roteamento otimizado para aplicações - Link Backup (Failover, Timing) - Detecção online NAT - One-to-One - Multi-Net - Encaminhamento de porta - Port Triggering - NAT-DMZ - FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG - UPnP Segurança - Firewall SPI - VPN Pass-Through - FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG - Defesa contra DoS, Ping da Morte - Gerenciamento local - Limite de sessões baseado em IP - Filtragem de Grupos WEB - Filtragem de URL - Segurança WEB - Envio de pacotes GARP - Varredura ARP - Vinculação de IP/MAC - Defesa contra inundações de TCP/UDP/ICMP - Bloqueio de varredura de TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) - Bloqueio de ping WAN - Controle de acesso baseado em IP de origem e destino VPN IPSec				

	- 100 túneis IPSec VPN - LAN-to-LAN, Client-to-LAN - Main, Aggressive Negotiation Mode - DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 - IKEv1, IKEv2 - Algoritmo de autenticação MD5, SHA1 - NAT Traversal - Detecção de Dead Peer - PFS (Perfect Forward Secrecy) VPN PPTP - Servidor VPN PPTP - 10 clientes VPN PPTP - 50 túneis PPTP VPN - PPTP com criptografia MPPE VPN L2TP - Servidor VPN L2TP - 10 clientes VPN L2TP - 50 túneis L2TP VPN - L2TP sobre IPSec OpenVPN - Servidor OpenVPN - 10 clientes OpenVPN - 50 túneis OpenVPN Autenticação - Sem autenticação, senha simples, Hotspot (Usuário local, voucher, SMS, Radius), Servidor RADIUS externo, Servidor de portal cativo externo) Gerenciamento - Interface de gerenciamento web - Gerenciamento remoto - Configuração de backup e restauração - SNMP v1, v2c, v3 - Ping e traceroute - Sincronização NTP - Suporte a Syslog Configurações Avançadas - Gerenciamento através do Omada SDN - Descoberta automática de dispositivos - Monitoramento inteligente da rede - Avisos de eventos anormais - Configuração unificada - Agendamento de reinicialização Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.				
36	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT POE COM 4 PORTAS SFP PLUS Especificações Mínimas:	38	UN	3.389,93	128.817,34

	Padrões - 802.3af/at - 802.1p Qualidade de serviço - 802.3ad LACP - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - 802.1Q Tagged VLAN - 802.1X Conrole de acesso baseado em portas - 802.1ab LLDP/LLDP-MED - 802.3x Controle de Fluxo Portas - 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps POE+ até 30 W - 4 portas SFP+ 10Gbps - 1 porta RJ45 console - 1 porta USB (ou Micro USB) console Energia - Provisão de energia PoE: 384 W Performance - Memória DRAM 256MB - Memória Flash 32MB - Capacidade de comutação: 128Gbps - Taxa de encaminhamento: 95Mpps - Tabela de endereços MAC: 16K - Memória de buffer de pacotes: 12Mbit - Jumbo Frame: 9KB Gerenciamento - Configuração baseada na WEB e CLI - Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3 - Notificação Trap e Inform - Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9 - Template SDM - Clientes DHCP/BOOTP - Dual Image, Dual Configuration - Monitoramento de CPU - Diagnóstico de cabos - EEE - Recuperação de senhar - SNTP - Logs do sistema Segurança - IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard - IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas) - Defesa contra DoS				

	- Segurança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta - Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo de controle kbps/ratio - 801.1X: Autenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius - AAA (incluindo TACACS+) - Isolamento de porta - Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2 - Gerenciamento por Interface de linha de comando (CLI) seguro com SSHv1/SSHv2 - Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC Convergência - 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo - Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP) - Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz Recursos de Layer 3 - 16 Interfaces IPv4/IPv6 - Roteamento estático: 48 rotas estáticas - ARP Estático: 128 entradas - Entradas ARP: 512 - Proxy ARP - ARP Gratuito (Gratuitous ARP) - DHCP Server - DHCP Relay (Interface e VLAN) - DHCP L2 Relay Configurações Avançadas - Gerenciamento através do Omada SDN - Descoberta automática de dispositivos - Configuração em lotes - Atualização de firmware em lotes - Monitoramento inteligente da rede - Avisos de eventos anormais - Configuração unificada - Agendamento de reinicialização Bases de Informações de Gerenciamento - MIB II (RFC1213) - Interface MIB (RFC2233) - Ethernet Interface MIB (RFC1643) - Bridge MIB (RFC1493) - P/Q-Bridge MIB (RFC2674) - RMON MIB (RFC2819) - RMON 2 MIB (RFC2021) - RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620)				

	- RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) - Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Indicadores de status - Energia - Status individual da porta - Porta em modo duplex - Porta em transmissão de dados - Velocidade da porta - Atividade da porta Outras características - Montável em rack 19" - Acompanha cabo de energia - Kit de montagem em rack - Pés de borracha Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
75	ROTEADOR MULTIWAM 06 PORTAS Especificações Mínimas: Interfaces - 1 porta WAN SFP Gigabit - 1 porta WAN RJ45 Gigabit - 2 portas WAN/LAN RJ45 Gigabit - 2 portas LAN RJ45 Gigabit Padrões e Protocolos - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3z - IEEE 802.3x - IEEE 802.1q - TPC/IP, DHCP, ICMP, NAT, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP Performance - Memória Flash SPI NOR 4MB - Memória Flash NAND 128MB - Memória DRAM 512MB - Sessões simultâneas: 150.000 - Taxa de transferência IPSec VPN, mínima: 290 Mbps Tipos de conexão WAN - IP Dinâmico e Estático - PPPoE	03	UN	974,89	2.924,67

	- PPTP - L2TP DHCP - Servidor DHCP - Reserva de endereço DHCP - Interfaces Multi-IP - DHCP Multi-Net VLAN - 802.1Q ACL - Filtro de IP/Porta/Protocolo/Dominio Roteamento - Estático - Baseado em Política Controle de banda - Controle baseado em IP/Porta - Garantia de banda - Limite de banda Balanço de carga - Balanço de carga inteligente - Roteamento otimizado para aplicações - Link Backup (Failover, Timing) - Detecção online NAT - One-to-One - Multi-Net - Encaminhamento de porta - Port Triggering - NAT-DMZ - FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG - UPnP Segurança - Firewall SPI - VPN Pass-Through - FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG - Defesa contra DoS, Ping da Morte - Gerenciamento local - Limite de sessões baseado em IP - Filtragem de Grupos WEB - Filtragem de URL - Segurança WEB - Envio de pacotes GARP - Varredura ARP - Vinculação de IP/MAC - Defesa contra inundações de TCP/UDP/ICMP - Bloqueio de varredura de TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) - Bloqueio de ping WAN - Controle de acesso baseado em IP de origem e destino				

	VPN IPSec - 100 túneis IPSec VPN - LAN-to-LAN, Client-to-LAN - Main, Aggressive Negotiation Mode - DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 - IKEv1, IKEv2 - Algoritmo de autenticação MD5, SHA1 - NAT Traversal - Detecção de Dead Peer - PFS (Perfect Forward Secrecy) VPN PPTP - Servidor VPN PPTP - 10 clientes VPN PPTP - 50 túneis PPTP VPN - PPTP com criptografia MPPE VPN L2TP - Servidor VPN L2TP - 10 clientes VPN L2TP - 50 túneis L2TP VPN - L2TP sobre IPSec OpenVPN - Servidor OpenVPN - 10 clientes OpenVPN - 50 túneis OpenVPN Autenticação - Sem autenticação, senha simples, Hotspot (Usuário local, voucher, SMS, Radius), Servidor RADIUS externo, Servidor de portal cativo externo) Gerenciamento - Interface de gerenciamento web - Gerenciamento remoto - Configuração de backup e restauração - SNMP v1, v2c, v3 - Ping e traceroute - Sincronização NTP - Suporte a Syslog Configurações Avançadas - Gerenciamento através do Omada SDN - Descoberta automática de dispositivos - Monitoramento inteligente da rede - Avisos de eventos anormais - Configuração unificada - Agendamento de reinicialização Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.				
76	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT POE COM 4 PORTAS SFP PLUS	12	UN	3.389,93	40.679,16

	Especificações Mínimas: Padrões - 802.3af/at - 802.1p Qualidade de serviço - 802.3ad LACP - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - 802.1Q Tagged VLAN - 802.1X Conrole de acesso baseado em portas - 802.1ab LLDP/LLDP-MED - 802.3x Controle de Fluxo Portas - 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps POE+ até 30 W - 4 portas SFP+ 10Gbps - 1 porta RJ45 console - 1 porta USB (ou Micro USB) console Energia - Provisão de energia PoE: 384 W Performance - Memória DRAM 256MB - Memória Flash 32MB - Capacidade de comutação: 128Gbps - Taxa de encaminhamento: 95Mpps - Tabela de endereços MAC: 16K - Memória de buffer de pacotes: 12Mbit - Jumbo Frame: 9KB Gerenciamento - Configuração baseada na WEB e CLI - Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3 - Notificação Trap e Inform - Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9 - Template SDM - Clientes DHCP/BOOTP - Dual Image, Dual Configuration - Monitoramento de CPU - Diagnóstico de cabos - EEE - Recuperação de senhar - SNTP - Logs do sistema Segurança - IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard - IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas)				

	- Defesa contra DoS - Segurança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta - Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo de controle kbps/ratio - 801.1X: Autenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius - AAA (incluindo TACACS+) - Isolamento de porta - Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2 - Gerenciamento por Interface de linha de comando (CLI) seguro com SSHv1/SSHv2 - Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC Convergência - 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo - Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP) - Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz Recursos de Layer 3 - 16 Interfaces IPv4/IPv6 - Roteamento estático: 48 rotas estáticas - ARP Estático: 128 entradas - Entradas ARP: 512 - Proxy ARP - ARP Gratuito (Gratuitous ARP) - DHCP Server - DHCP Relay (Interface e VLAN) - DHCP L2 Relay Configurações Avançadas - Gerenciamento através do Omada SDN - Descoberta automática de dispositivos - Configuração em lotes - Atualização de firmware em lotes - Monitoramento inteligente da rede - Avisos de eventos anormais - Configuração unificada - Agendamento de reinicialização Bases de Informações de Gerenciamento - MIB II (RFC1213) - Interface MIB (RFC2233) - Ethernet Interface MIB (RFC1643) - Bridge MIB (RFC1493) - P/Q-Bridge MIB (RFC2674) - RMON MIB (RFC2819) - RMON 2 MIB (RFC2021)				

	- RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620) - RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) - Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Indicadores de status - Energia - Status individual da porta - Porta em modo duplex - Porta em transmissão de dados - Velocidade da porta - Atividade da porta Outras características - Montável em rack 19" - Acompanha cabo de energia - Kit de montagem em rack - Pés de borracha Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.				
77	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT POE COM 04 PORTAS SFP PLUS Especificações Mínimas: Padrões - 802.1p Qualidade de serviço - 802.3ad LACP - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - 802.1Q Tagged VLAN - 802.1X Conrole de acesso baseado em portas - 802.1ab LLDP/LLDP-MED - 802.3x Controle de Fluxo Portas - 48 portas RJ45 10/100/1000Mbps - 4 porta SFP+ 10Gbps - 1 porta RJ45 console - 1 porta USB (ou Micro USB) console Performance - Capacidade de comutação: 176Gbps - Taxa de encaminhamento: 130.9Mpps - Tabela de endereços MAC: 16K - Memória de buffer de pacotes: 12Mbit - Jumbo Frame: 9KB Gerenciamento - Configuração baseada na WEB e CLI - Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3 - Notificação Trap e Inform - Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9	02	UN	5.740,27	11.480,54

	- Template SDM - Clientes DHCP/BOOTP - Dual Image, Dual Configuration - Monitoramento de CPU - Diagnóstico de cabos - EEE - Recuperação de senhar - SNTP - Logs do sistema Segurança - IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard - IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas) - Defesa contra DoS - Securança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta - Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo de controle kbps/ratio - 801.1X: Authenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius - AAA (incluindo TACACS+) - Isolamento de porta - Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2 - Gerenciamento por Interface de linha de comando (CLI) securo com SSHv1/SSHv2 - Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC Convergência - 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo - Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP) - Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz Recursos de Layer 3 - 16 Interfaces IPv4/IPv6 - Rotemento estático: 48 rotas estáticas - ARP Estático: 128 entradas - Entradas ARP: 512 - Proxy ARP - ARP Gratuito (Gratuitous ARP) - DHCP Server - DHCP Relay (Interface e VLAN) - DHCP L2 Relay Configurações Avançadas - Gerenciamento através do Omada SDN				

	- Descoberta automática de dispositivos - Configuração em lotes - Atualização de firmware em lotes - Monitoramento inteligente da rede - Avisos de eventos anormais - Configuração unificada - Agendamento de reinicialização Bases de Informações de Gerenciamento - MIB II (RFC1213) - Interface MIB (RFC2233) - Ethernet Interface MIB (RFC1643) - Bridge MIB (RFC1493) - P/Q-Bridge MIB (RFC2674) - RMON MIB (RFC2819) - RMON 2 MIB (RFC2021) - RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620) - RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618) - Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Indicadores de status - Energia - Status individual da porta - Porta em modo duplex - Porta em transmissão de dados - Velocidade da porta - Atividade da porta Outras características - Montável em rack 19" - Acompanha cabo de energia - Kit de montagem em rack - Pés de borracha Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 156/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: T. L. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	ACCESS POINT OUTDOOR WIFI6 Especificações Mínimas: - Interface de rede: 1x porta Gigabit Ethernet (RJ45) (Suporta PoE 802.3at)	08	UN	992,44	7.939,52

	- Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a - Frequência: 2.4GHz e 5GHz - Antenas: Internas Omnidirecionais - 2.4GHz: 2x 4dBi - 5GHz: 4x 5dBi - Consumo máximo de energia: 15W - Montagem: Poste e parede (kits inclusos) - Potência de transmissão: 25dBm (2.4GHz), 25dBm (5GHz) - Método de alimentação: 802.3at PoE - Suporte a múltiplos SSIDs: Até 16 SSIDs (8 por banda) - Atribuição automática de Canal: Sim - Certificações: CE, FCC e RoHS - Suporte a MU-MIMO e OFDMA: Sim - Recursos de gerenciamento de tráfego avançado: - Mapeamento SSID para VLAN - QoS: Controle de limites de tráfego por SSID/Cliente - Limitação de taxa por SSID/Cliente - Isolamento de Tráfego de Clientes Convidados (Guest): Suportado - Quantidade de Clientes Simultâneos: 250+ - Wi-fi Multimedia (WMM): Voz, Vídeo e Background - Velocidades WLAN suportadas (Mbps): - 802.11ax: 2402Mbps - 802.11ac: 1083Mbps - 802.11n: 300Mbps - Suporte a Seamless Roaming: Sim - Suporte a Airtime Fairness: Sim - Protocolos de Seguranc¸a Wireless Suportados: WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, WPA3 Personal e Enterprise - Deve ser homologado pela ANATEL Gerenciamento - Deve oferecer suporte ao gerenciamento centralizado através do OMADA SDN Controller Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 12 (doze) meses.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
42	ACCESS POINT OUTDOOR WIFI6	02	UN	992,44	1.984,88

	Especificações Mínimas: - Interface de rede: 1x porta Gigabit Ethernet (RJ45) (Suporta PoE 802.3at) - Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a - Frequência: 2.4GHz e 5GHz - Antenas: Internas Omnidirecionais - 2.4GHz: 2x 4dBi - 5GHz: 4x 5dBi - Consumo máximo de energia: 15W - Montagem: Poste e parede (kits inclusos) - Potência de transmissão: 25dBm (2.4GHz), 25dBm (5GHz) - Método de alimentação: 802.3at PoE - Suporte a múltiplos SSIDs: Até 16 SSIDs (8 por banda) - Atribuição automática de Canal: Sim - Certificações: CE, FCC e RoHS - Suporte a MU-MIMO e OFDMA: Sim - Recursos de gerenciamento de tráfego avançado: - Mapeamento SSID para VLAN - QoS: Controle de limites de tráfego por SSID/Cliente - Limitação de taxa por SSID/Cliente - Isolamento de Tráfego de Clientes Convidados (Guest): Suportado - Quantidade de Clientes Simultâneos: 250+ - Wi-fi Multimedia (WMM): Voz, Vídeo e Background - Velocidades WLAN suportadas (Mbps): - 802.11ax: 2402Mbps - 802.11ac: 1083Mbps - 802.11n: 300Mbps - Suporte a Seamless Roaming: Sim - Suporte a Airtime Fairness: Sim - Protocolos de Seguranc¸a Wireless Suportados: WPA Personal e Enterprise, WPA2 Personal e Enterprise, WPA3 Personal e Enterprise - Deve ser homologado pela ANATEL Gerenciamento - Deve oferecer suporte ao gerenciamento centralizado através do OMADA SDN Controller Garantia - O prazo de garantia será de, no mínimo, 12 (doze) meses.				

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027

PROCESSO Nº 064/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/26 - ATA DE REGISTRO Nº 157/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais, equipamentos e

ferramentas relacionados à instalação, ampliação e manutenção da rede lógica, para toda a Municipalidade.
DETENTORA: TOR TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
15	CORDÃO ÓPTICO DAC SFP PLUS MONOMODO 10G Especificações Mínimas: - Objeto: Cabo de conexão direta (DAC) cobre passivo Twinax - Comprimento: 3 m; - Conector LC/UPC em ambas as extremidades; - Padrão das pontas: SFP+ - Velocidade suportada: 10Gbps - Bitola do fio: Entre 24AWG e 30AWG - Compatibilidade: Deve ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), e oferecer suporte a equipamentos fabricados pela TP-LINK e Ubiquiti - Normas: Conformidade com os padrões IEEE e SFF	15	M	121,00	1.815,00
16	CORDÃO ÓPTICO DAC SFP28 MONOMODO 25G Especificações Mínimas: - Objeto: Cabo de conexão direta (DAC) cobre passivo Twinax - Comprimento: 3m; - Conector LC/UPC em ambas as extremidades; - Padrão das pontas: SFP+ - Velocidade suportada: 10Gbps - Bitola do fio: Entre 24AWG e 30AWG - Compatibilidade: Deve ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), e oferecer suporte a equipamentos fabricados pela TP-LINK e Ubiquiti - Normas: Conformidade com os padrões IEEE e SFF	08	UN	360,00	2.880,00
40	TRANSCEPTOR SFP PLUS 10GBASE-LR MONOMODO Especificações Mínimas: - Formato: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) - Taxa de Dados: 10Gbps - Padrão Ethernet: 10GBASE-LR (conforme	38	UN	88,00	3.344,00

	IEEE 802.3ae) - Tipo de fibra suportada: Monomodo (Single-Mode Fiber - SMF), 9/125µm, padrão G.652 - Comprimento de onda: 1310nm - Alcance máximo: 10 km. O módulo deve ser totalmente funcional em distâncias curtas (inferiores a 1 km) sem a necessidade de atenuadores ópticos - Interface óptica (conector): Duplex LC - Polimento do conector: UPC - Monitoramento: Suporte completo a DDM (Digital Diagnostics Monitoring)/DOM (Digital Optical Monitoring), conforme padrão SFF-8472. Deve permitir monitoramento em tempo real de potência de Tx/Rx, temperatura e tensão - Troca a quente (Hot-swappable): Sim - Padrões e conformidade: Deve atender aos padrões SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae - Conformidade ambiental:RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Tensão de alimentação: 3.3V - Padrão MSA: O transceptor deverá ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), garantindo interoperabilidade entre diferentes fabricantes - Garantia e suporte: - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e estar em perfeitas condições de funcionamento.				
41	TRANSCEPTOR SFP28 25G-BASE-LR MONOMODO Especificações Mínimas: - Formato: SFP28 (Small Form-factor Pluggable 28) - Taxa de Dados: 25Gbps - Padrão Ethernet: 25GBASE-LR (conforme IEEE 802.3cc) - Tipo de fibra suportada: Monomodo (Single-Mode Fiber - SMF), 9/125µm, padrão G.652 - Comprimento de onda: 1310nm - Alcance máximo: 10 km. O módulo deve ser totalmente funcional em distâncias curtas (inferiores a 1 km) sem a necessidade de atenuadores ópticos - Interface óptica (conector): Duplex LC	38	UN	680,00	25.840,00

	- Polimento do conector: UPC - Monitoramento: Suporte completo a DDM (Digital Diagnostics Monitoring)/DOM (Digital Optical Monitoring), conforme padrão SFF-8472. Deve permitir monitoramento em tempo real de potência de Tx/Rx, temperatura e tensão - Troca a quente (Hot-swappable): Sim - Padrões e conformidade: Deve atender aos padrões SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3cc - Conformidade ambiental: RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Tensão de alimentação: 3.3V - Padrão MSA: O transceptor deverá ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), garantindo interoperabilidade entre diferentes fabricantes - Garantia e suporte: - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e estar em perfeitas condições de funcionamento.				

COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
56	CORDÃO ÓPTICO DAC SFP PLUS MONOMODO 10G Especificações Mínimas: - Objeto: Cabo de conexão direta (DAC) cobre passivo Twinax - Comprimento: 3 m; - Conector LC/UPC em ambas as extremidades; - Padrão das pontas: SFP+ - Velocidade suportada: 10Gbps - Bitola do fio: Entre 24AWG e 30AWG - Compatibilidade: Deve ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), e oferecer suporte a equipamentos fabricados pela TP-LINK e Ubiquiti - Normas: Conformidade com os padrões IEEE e SFF	05	M	121,00	605,00
57	CORDÃO ÓPTICO DAC SFP28 MONOMODO 25G Especificações Mínimas:	02	UN	360,00	720,00

	- Objeto: Cabo de conexão direta (DAC) cobre passivo Twinax - Comprimento: 3m; - Conector LC/UPC em ambas as extremidades; - Padrão das pontas: SFP+ - Velocidade suportada: 10Gbps - Bitola do fio: Entre 24AWG e 30AWG - Compatibilidade: Deve ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), e oferecer suporte a equipamentos fabricados pela TP-LINK e Ubiquiti - Normas: Conformidade com os padrões IEEE e SFF				
80	TRANSCEPTOR SFP PLUS 10GBASE-LR MONOMODO Especificações Mínimas: - Formato: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) - Taxa de Dados: 10Gbps - Padrão Ethernet: 10GBASE-LR (conforme IEEE 802.3ae) - Tipo de fibra suportada: Monomodo (Single-Mode Fiber - SMF), 9/125µm, padrão G.652 - Comprimento de onda: 1310nm - Alcance máximo: 10 km. O módulo deve ser totalmente funcional em distâncias curtas (inferiores a 1 km) sem a necessidade de atenuadores ópticos - Interface óptica (conector): Duplex LC - Polimento do conector: UPC - Monitoramento: Suporte completo a DDM (Digital Diagnostics Monitoring)/DOM (Digital Optical Monitoring), conforme padrão SFF-8472. Deve permitir monitoramento em tempo real de potência de Tx/Rx, temperatura e tensão - Troca a quente (Hot-swappable): Sim - Padrões e conformidade: Deve atender aos padrões SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae - Conformidade ambiental:RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Tensão de alimentação: 3.3V - Padrão MSA: O transceptor deverá ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), garantindo interoperabilidade entre diferentes fabricantes - Garantia e suporte: - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra	12	UN	88,00	1.056,00

	defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e estar em perfeitas condições de funcionamento.				
81	TRANSCEPTOR SFP28 25G-BASE-LR MONOMODO Especificações Mínimas: - Formato: SFP28 (Small Form-factor Pluggable 28) - Taxa de Dados: 25Gbps - Padrão Ethernet: 25GBASE-LR (conforme IEEE 802.3cc) - Tipo de fibra suportada: Monomodo (Single-Mode Fiber - SMF), 9/125µm, padrão G.652 - Comprimento de onda: 1310nm - Alcance máximo: 10 km. O módulo deve ser totalmente funcional em distâncias curtas (inferiores a 1 km) sem a necessidade de atenuadores ópticos - Interface óptica (conector): Duplex LC - Polimento do conector: UPC - Monitoramento: Suporte completo a DDM (Digital Diagnostics Monitoring)/DOM (Digital Optical Monitoring), conforme padrão SFF-8472. Deve permitir monitoramento em tempo real de potência de Tx/Rx, temperatura e tensão - Troca a quente (Hot-swappable): Sim - Padrões e conformidade: Deve atender aos padrões SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3cc - Conformidade ambiental: RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Tensão de alimentação: 3.3V - Padrão MSA: O transceptor deverá ser 100% compatível com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), garantindo interoperabilidade entre diferentes fabricantes - Garantia e suporte: - Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento definitivo - Condição: O produto deve ser novo, de primeiro uso, não recondicionado, e estar em perfeitas condições de funcionamento.	12	UN	680,00	8.160,00

Assinatura: 13/05/2026 - Vigência: 12/05/2027
PROCESSO Nº 086/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/26 - ATA DE REGISTRO Nº 141/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de água mineral em galões de 20 l (reposição), copos de 200 ml e fardos com garrafas de 500 ml.

DETENTORA: E.S. ADMINISTRADORA LTDA

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	Água Mineral sem gás – Copo de 200 ml – Caixa com 48 unidades	200	CX	44,99	8.998,00
03	Água Mineral sem gás – Garrafa de 500 ml – Fardo com 12 unidades	200	FD	19,99	3.998,00

Assinatura: 05/05/2026 - Vigência: 04/05/2027

PROCESSO Nº 093/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/26 - ATA DE REGISTRO Nº 162/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de medalhas e troféus.
DETENTORA: MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Un	Valor Total
01	**KIT COM 3 TROFÉUS PERSONALIZADOS: 1º, 2º, e 3º 1,59MT, 1,49MT e 1,39MT** Troféus com alturas exatas de: 1,59MT, 1,49MT e 1,39MT, com base dourada com 29,50 x 12 cm em pvc na cor dourada, no centro desta base um suporte com friso em polímero com uma estatueta fixa de honra ao mérito, metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma base quatro cones com detalhes em polímero metalizado na cor dourado, acima quatro taças com tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro colunas em canos na cor azul royal. Uma base de madeira octagonal na cor preta adornada com quatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em polímero metalizado na cor dourado e um anel em polímero metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada na cor azul royal na parte central e na cor dourada na parte inferior com exatos 49 cm de largura. Tampa e alças em pvc metalizado na cor dourada. Estatueta personalizada com brasão e chaminé, símbolo do município. Poderá ser solicitado outras cores. **Apresentar amostra com estatueta.**	06	KIT	2.549,90	15.299,40
02	**KIT COM 3 TROFÉUS PERSONALIZADOS: 1º, 2º E 3º 89 cm** Troféus com alturas exatas de:89 cm de altura, com base dourada com 29,5 X 12 cm	10	KIT	174,90	1.749,00

	em pvc. Sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada. Sobre este suporte uma bola color com dourada com 38 cm de largura. Vira na cor dourada, prata e bronze. Estatueta personalizada com brasão e chaminé, símbolo do município. Poderá ser solicitado outras cores. **Apresentar amostra com estatueta.**				
03	**KIT COM 3 TROFÉUS PERSONALIZADOS: 1º, 2º E 3º 91 cm, 87 cm e 79 cm** Troféus com alturas exatas com alturas exatas de: 91 cm, 87 cm e 79 cm de altura, com base de 26 cm de largura em PVC na cor preta. Suporte em pvc metalizado na cor dourado, cone em pvc metalizado na cor dourado, tampa e suporte em pvc metalizado na cor dourado, taça em pvc metalizada na cor dourada com 32 cm de largura, alça e tampa em dourado. Vira na cor dourada, prata e bronze. Estatueta personalizada com brasão e chaminé, símbolo do município. Poderá ser solicitado outras cores. **Apresentar amostra com estatueta.**	10	KIT	1.557,60	15.576,00
04	**KIT COM 3 TROFÉUS PERSONALIZADOS: 1º, 2º E 3º 44 cm, 41 cm e 38 cm** Troféus com alturas exatas de: 44 cm, 41 cm e 38 cm de altura, com base de 16 cm de largura em pvc na cor preta brilho sobre esta base uma taça em pvc com detalhes com 24 cm de largura metalizada na cor dourada vira na cor dourada, prata e bronze. Poderá ser solicitado outras cores. **Apresentar amostra com estatueta.**	20	KIT	1.061,10	21.222,00
05	**TROFÉU ARTILHEIRO** Troféu com altura mínima 24 cm, com base em oval com as medidas de 24 cm por 12 cm em pvc na cor preta brilho com tampa da base na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em pvc na cor dourada e uma estatueta de chuteira de futebol em metal na cor dourada com mínimo 15 cm de altura. **Apresentar amostra com estatueta.**	20	UN	74,30	1.486,00
06	**TROFÉU GOLEIRO** Troféu com altura mínima 24 cm, com base em oval com as medidas de 24 cm por 12 cm em pvc na cor preta brilho com tampa da base na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em pvc na cor dourada e uma	20	UN	69,90	1.398,00

	estatueta de luva de futebol em metal na cor dourada com mínimo 15 cm de altura. **Apresentar amostra com estatueta.**				
07	**TROFÉU DESTAQUE** Troféu com altura mínima 24 cm, com base em oval com as medidas de 24 cm por 12 cm em pvc na cor preta brilho com tampa da base na cor dourada. Na parte superior desta base um suporte em pvc na cor dourada e uma estatueta de bola de futebol com jogador em metal na cor dourada com mínimo 15 cm de altura. **Apresentar amostra com estatueta.**	20	UN	114,90	2.298,00
08	**TROFÉU 30CM** Com pecas em mdf de 30mm com base inferior recortada e com base na construção do modelo com 25mm com aplicação de duas camadas de fundo especial, corpo do troféu com mdf de no mínimo 18mm de espessura. acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. laqueados nas cores a serem definidos pela prefeitura, contendo lamina de inox de 80mm, impressão uv (não podendo ser adesivo colado). podendo ser também ser solicitado na modelo aplicação de acrílico de 2 mm ao redor do circulo. Personalizado para as modalidades de Futebol, Fut vôlei, Vôlei de areia, Beach Tênis, Beach Handebol, Futebol americano, Natação e Vôlei Adaptado.	500	UN	48,90	24.450,00
09	**TROFÉU 50CM** Com pecas em mdf de 50 mm com base inferior recortada e com base na construção do modelo com 25mm com aplicação de duas camadas de fundo especial, corpo do trofeu com mdf de no minimo 18mm de espessura. acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. laqueados nas cores a serem definidos pela prefeitura, contendo lamina de inox de 80mm, impressão uv (nao podendo ser adesivo colado). Personalizado para as modalidades de Futebol, Fut vôlei, Vôlei de areia, Beach Tênis, Beach Handebol, Futebol americano, Natação e Vôlei Adaptado.	500	UN	57,90	28.950,00
10	**MEDALHA EM ZAMAC BRONZE** Medalha em Zamac, em baixo e alto-relevo com 7 cm de circunferência espessura de 3 mm, frisos vazados e cunhada a arte do evento a ser enviada pela contratante. Fita personalizada nos dois lados com medida de	1.000	UN	11,34	11.340,00

	30 cm de largura e 80 cm de comprimento.				
11	**MEDALHA EM ZAMAC PRATA** Medalha em Zamac, em baixo e alto-relevo com 7 cm de circunferência espessura de 3 mm, frisos vazados e cunhada a arte do evento a ser enviada pela contratante. Fita personalizada nos dois lados com medida de 30 cm de largura e 80 cm de comprimento.	1.000	UN	10,58	10.580,00
12	**MEDALHA EM ZAMAC OURO** Medalha em Zamac, em baixo e alto-relevo com 7 cm de circunferência espessura de 3 mm, frisos vazados e cunhada a arte do evento a ser enviada pela contratante. Fita personalizada nos dois lados com medida de 30 cm de largura e 80 cm de comprimento.	1.000	UN	10.65	10.650,00

Assinatura: 20/05/2026 - Vigência: 19/05/2027

PROCESSO Nº 110/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/26 - ATA DE REGISTRO Nº 164/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para confecção de pastas para o Departamento de Licitação.
DETENTORA: EMBACOM LTDA

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Pastas classificadoras cartão duplo plástico na **cor cinza**: Gramatura 480 g/m², Espessura 0,52 mm, com dobra ao meio, no formato de 350 mm por 230 mm de capa, sendo a medida aberta da pasta de 53 centímetros de largura e 35 centímetros de altura, contendo os dizeres: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Exercício de 20__, Modalidade _____, Processo nº ____, Objeto:_____ Abertura:_____.	2.000	UN	11,00	22.000,00
02	Pastas em papel cartolina 180 g, medida aberta com dobra na **cor rosa**: – com 32 cm de altura e 50 cm de comprimento, contendo os dizeres: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Exercício de 20__, Inexigibilidade nº _____, Processo nº ____, Contratante: _____, Objeto:_____ Ratificação:_____, Ratificado(s):_____.	2.000	UN	2,50	5.000,00
03	Pastas em papel cartolina 180 g, medida aberta com dobra na **cor verde** – com 32 cm de altura e 50 cm de comprimento, contendo os dizeres: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Exercício de 20__, Dispensa nº _____, Processo	2.000	UN	2.49	4.980,00

	nº _____, Objeto:_____ Ratificação:_____, Ratificado(s):_____.				

Assinatura: 29/05/2026 - Vigência: 28/05/2027

PROCESSO Nº 129/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/26 - ATA DE REGISTRO Nº 271/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e produtos afins, para atender às necessidades de todas as repartições públicas municipais.
DETENTORA: OPTIMUS PRIME SERVIÇOS LTDA

LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Água sanitária em galão plástico branco de polietileno resistente, com capacidade de 5.000 ml e tampa rosqueável, conforme a NBR 13.390:2006, composta por hipoclorito de sódio, carbonato de sódio e água desmineralizada, com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%, rotulada com todas as informações legais obrigatórias (fabricante, CNPJ, SAC, CEATOX, responsável técnico, registro/notificação na ANVISA, código de barras, datas, precauções e instruções de uso), reembalada em caixa de papelão resistente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.	15.263	GAL	16,40	250.313,20
02	Álcool gel 70%, cosmético alcoólico para assepsia a seco e desinfecção instantânea da pele, com pH neutro, ação bactericida comprovada frente as cepas Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis, formulado com ingredientes emolientes que hidratam e previnem o ressecamento cutâneo, apresentado como gel transparente, incolor e com odor alcoólico característico, acondicionado em frasco plástico de 1l com válvula pump, reembalado em caixa de papelão resistente, contendo na rotulagem informações do fabricante, lote, datas de fabricação e validade, simbologia de produto inflamável, não devendo causar	15.000	LT	11,50	172.500,00

	irritação ou corrosão cutânea primária. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.				
03	Álcool teor 70° Álcool teor 70º INPM, para limpeza e desinfecção de ambientes destinadas a área da saúde. Composição: álcool etílico e água. Embalagem: Frasco plástico de 1 litro, deverá possuir registro/notificação no ministério da saúde e informações em conformidade com a legislação vigente. Prazo de validade: 2 anos após a data de fabricação. O vencedor deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis após o certame: Amostra do item e cópia autenticada dos laudo(s) emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO do PH, laudo da atividade bactericida frente as cepas: salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e pseudomonas aeruginosa.	15.750	LT	11,20	176.400,00
04	Amaciante para roupas com fragrância floral, pH entre 4,0 e 5,0, viscosidade mínima de 300 cps e densidade de 0,970 a 1,000, destinado a proporcionar maciez e perfume aos tecidos, acondicionado em frasco plástico resistente de no mínimo 5 Litros, com alça e tampa rosqueável, devidamente rotulado com identificação do fabricante, peso líquido, lote, datas de fabricação e validade, químico responsável com CRQ e registro no Ministério da Saúde. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	8.625	GAL	23,30	200.962,50
05	Bloco sanitário para uso em vasos sanitários. Composição: sulfato de sódio, dodecilbenzeno, coadjuvantes, fragrância, corante e conservante. Embalagem composta de um odorizante sanitário (bloco) de no mínimo 30 gramas e um cestinho plástico. Ter informações em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha	4.500	UN	5,90	26.550,00

	técnica e amostra.				
06	Desengordurante para limpeza de superfícies em geral, com fragrância cítrica suave, formulado à base de tensoativos e aditivos, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	4.500	FRS	6,10	27.450,00
07	Desinfetante bactericida, germicida e fungicida, indicado para superfícies laváveis, fragrância lavanda, pH entre 6,0 e 8,0, densidade de 0,995 a 1,007, acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	9.750	GAL	22,30	217.425,00
08	Desinfetante bactericida para ambientes de alto fluxo, com pH entre 6,0 e 8,0, à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio (0,16%), fragrância e aditivos, acondicionado em frasco plástico de 5 litros, diluição 1:5, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	1.875	UN	22,30	41.812,50
09	Desinfetante com quaternário de amônio 5ª geração, para superfícies e artigos não críticos. Quaternários de amônio: 0656% p/p. Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB) – 0,113% p/p, pH 6,5 a 7,5 Embalagem: Galão plástico de 5 litros. Deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde e informações em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.	1.725	GAL	75,00	129.375,00

10	Detergente com ação desengordurante, eficaz na remoção de gorduras vegetais e minerais, indicado para limpeza de louças, pisos, azulejos e superfícies em geral. Composição à base de ácido alquil benzeno sulfônico, tensoativo aniônico, espessantes, sequestrante, conservante, coadjuvantes, corante e veículo, com pH entre 6,0 e 8,0 e densidade de 0,990 a 1,010. Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	6.000	GAL	22,00	132.000,00
11	Detergente líquido neutro, sem fragrância, com glicerina, biodegradável e de consistência viscosa, indicado para a remoção de sujeiras e gorduras de louças, panelas, talheres e utensílios em geral. Acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml, com tampa tipo push pull, pH entre 6,5 e 8,0 e densidade de 0,990 a 1,010. Produto dermatologicamente testado, com rotulagem contendo lote, data de fabricação, validade e identificação do fabricante, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	8.625	FRS	6,00	51.750,00
12	Detergente concentrado, com pH entre 6,0 e 8,5 e concentração de 8,5 a 9,5, indicado para a remoção de gorduras e sujidades em pisos, paredes, vidros e utensílios. Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com tampa rosqueável e alça para transporte. Composição à base de tensoativo aniônico, alcalinizante, espessante, sequestrante, conservante, corante, veículo, ácido dodecilbenzeno sulfônico linear e lauril éter sulfato de sódio, com diluição recomendada de 1:5. Rotulagem contendo identificação do fabricante, lote e validade, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de	10.500	GAL	87,00	913.500,00

	Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
13	Desengraxante alcalino, indicado para a limpeza de superfícies impregnadas com óleos, graxas, parafinas, ceras e sujidades similares. Composição à base de alcalinizantes, solventes, tensoativos aniônicos, agentes desincrustantes e desengordurantes, corante e veículo. Com pH entre 10,5 e 12,0 e teor ativo 16,0 a 18,0, densidade 1,100 a 1,110, com diluição de 1:80. Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	4.500	GAL	96,00	432.000,00
14	Detergente clorado com elevado poder sanitizante e desengordurante, formulado à base de hipoclorito de sódio 12%, espessantes, tensoativos aniônicos, agentes desengordurantes e água, com pH entre 10,0 e 12,0, densidade de 1,100 a 1,110 e teor ativo de 5,0 a 6,0, diluição recomendada de 1:100, acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	4.500	GAL	53,00	238.500,00
15	Hipoclorito de sódio (cloro), solução aquosa contendo agentes alcalinizantes e cloro orgânico estabilizado, de aspecto líquido, transparente e levemente amarelado, com teor de cloro ativo entre 5,0% e 7,0%, pH entre 12,0 e 14,0 e densidade de 1,030 a 1,080. Acondicionado em frasco plástico resistente, com capacidade mínima de 5.000 ml e tampa rosqueável, em conformidade com a NBR 13.390, reembalado em caixa de papelão resistente para proteção da embalagem primária. A rotulagem deverá conter	9.750	GAL	67,00	653.250,00

	identificação do fabricante, número de lote, data de validade, registro do produto no Ministério da Saúde, além de precauções e instruções de uso, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
16	Desinfetante clorado indicado para uso em hospitais, clínicas e demais ambientes da área da saúde, com ação bactericida comprovada contra Staphylococcus aureus, Salmonella enterica subsp. enterica sorovar Choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa, destinado à remoção de sujidades e à desinfecção de pisos, paredes e superfícies em geral, como azulejos, cerâmicas, vasos sanitários e macas, podendo ser utilizado tanto na limpeza concorrente quanto na limpeza terminal. Composição à base de hipoclorito de sódio, alcalinizante e veículo, com teor de cloro ativo de 1,25% p/p e pH entre 10,0 e 13,0. Acondicionado em frasco plástico de 5.000 ml, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	750	GAL	27,00	20.250,00
17	Impermeabilizante acrílico, indicado para diversos tipos de pisos, como vinílico, lajota, ardósia, cerâmica e similares, que forma camada protetora impermeável, evitando infiltração de água, manchas e desgaste do revestimento. Composição à base de resinas acrílicas, plastificantes, resinas e agentes nivelantes, polímeros acrílicos, conservante, coalescente, emulsões de polietileno e polipropileno e água, com pH entre 8,0 e 9,0 e concentração de 12,6 a 13,4. Apresentar rendimento de 40 a 60 m². Acondicionado em galão plástico de 5 litros e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA,	3.750	GAL	81,00	303.750,00

	ficha técnica e amostra.				
18	Inseticida à base de água, indicado para o controle de insetos em geral, acondicionado em lata metálica com capacidade mínima de 300 ml. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.	675	LTA	18,00	12.150,00
19	Limpa alumínio de ação instantânea, acondicionado em frasco plástico tipo squeeze com capacidade de 500 ml, com bico dosador e tampa flip top. Composição: ácido sulfônico, agente fosfatizante, antioxidante, corante e água. pH 1,5 a 2,5. O rótulo da embalagem primária deverá conter identificação do fabricante, modo de uso, precauções, número do lote, data de fabricação, responsável técnico com respectivo CRQ e número do CEATOX, sendo o produto reembalado em caixa de papelão resistente para proteção da embalagem primária. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	750	FRS	9,00	6.750,00
20	Limpa forno utilizado para dissolver a gordura incrustada das superfícies, sem a necessidade de esfregar ou raspar. Composição: Hidróxido de sódio, espessante, coadjuvante e veículo. O produto deverá vir embalado em pote plástico contendo no mínimo 300 ml. Deverá conter na embalagem dados de fabricação, químico responsável, telefone de emergência do CEATOX, data de validade, instruções de uso e precauções. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.	270	UN	28,00	7.560,00
21	Limpa vidros indicado para a limpeza de vidros, vitrines, espelhos e superfícies acrílicas, com ação desembaraçante e protetora, pH entre 7,0 e 8,0, formulado com tensoativos não iônicos e catiônicos, álcool etílico, conservante, corante, essência e água, acondicionado em frasco plástico com capacidade mínima de 500 ml, devendo possuir registro ou notificação	3.375	FRS	7,00	23.625,00

	no Ministério da Saúde/ANVISA e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
22	Limpador ácido indicado para a limpeza de calçadas, pisos rústicos, pisos encardidos e pisos de pedra em geral, formulado com ácidos, coadjuvantes e água, pH entre 1,2 e 2,0 e concentração de 18,0 a 20,0, diluição 1:20, acondicionado em galão plástico de 5 litros e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	285	GAL	82,50	23.512,50
23	Limpador multiúso com ação desengordurante e fragrância cítrica, formulado com tensoativos, álcool etílico, alcalinizante, sequestrante, essência e água, apresentando pH entre 11,0 e 14,0 e concentração de 1,8 a 2,2, acondicionado em embalagem plástica resistente de 500 ml com tampa tipo flip top, devendo constar no rótulo da embalagem primária as indicações de uso, precauções, telefone do SAC, dados do fabricante, lote, sendo o produto reembalado em caixa de papelão. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	11.250	FRS	17,50	196.875,00
24	Lustra-móveis formulado com componentes que proporcionam proteção, brilho e preservação da integridade das superfícies aplicadas, tais como móveis, fórmicas e superfícies esmaltadas, composto por cera de carnaúba, silicone, conservantes, esseência e água. Viscosidade maior de 3.500 cP. Acondicionado em frasco plástico de 500 ml e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	3.150	FRS	11,50	36.225,00

25	Odorizador de ar indicado para uso em diversos ambientes, com ação neutralizadora de odores e liberação de fragrância suave e duradoura de lavanda, formulado com álcool etílico, antioxidantes, fragrância, água e propelente, acondicionado em lata metálica mínimo de 360 ml com válvula spray e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	5.250	LTA	23,00	120.750,00
26	Querosene, composto por mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, destinado a uso doméstico. Acondicionado em frasco plástico resistente com capacidade de 1 litro, devidamente rotulado, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, advertências de segurança e demais informações exigidas pela legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	450	FRS	52,00	23.400,00
27	Removedor sem cheiro, indicado para limpeza pesada. Composição à base de hidrocarbonetos alifáticos, conservante e água. Acondicionado em frasco plástico resistente com capacidade de 1 litro, devidamente rotulado, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, advertências de uso e demais informações exigidas pela legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	450	FRS	51,00	22.950,00
28	Sabão em barra multiúso, neutro e glicerinado, com peso unitário de 180 g ou 200 g, indicado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras de panelas e utensílios domésticos e limpeza geral. Embalagem primária contendo 5 (cinco) unidades de 180 g ou 200 g cada, reembaladas em caixa de papelão resistente. Composição: sabão à base de ácidos graxos, sebo saponificado,	3.375	PCT	14,50	48.937,50

	glicerina, sequestrantes e água. Na embalagem primária deverão constar as informações do produto, lote, data de fabricação e validade, bem como os dados de identificação do fabricante, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
29	Sabão em pasta, indicado para limpeza e polimento de louças, vidros, superfícies esmaltadas e similares, proporcionando brilho. Composição à base de hidróxido de sódio. Acondicionado em sachê ou pote plástico com capacidade mínima de 500 g. Apresentar rotulagem com informações em conformidade com a legislação sanitária vigente.. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	2.850	UN	14,50	41.325,00
30	Sabão em pó com ação alvejante, indicado para lavagem de roupas em geral. Embalagem primária com peso mínimo de 5Kg, confeccionada em material plástico. Composição: cloreto de sódio, tensoativo aniônico, silicato de sódio, alcalinizante, branqueador óptico, corante, lauril éter sulfonato de sódio e fragrância, tendo como componente ativo o linear alquil benzeno sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter peso líquido, dados do fabricante, precauções de uso, serviço de atendimento ao consumidor (SAC), data de fabricação, número do lote e validade. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.	10.950	PCT	24,00	262.800,00
31	Sabão líquido à base de coco natural, formulado com sabão de coco, indicado para a lavagem de roupas sensíveis. Composição: surfactantes, tensoativo aniônico, branqueador óptico, umectante, coadjuvante, opacificante, fragrância, conservante e água. Acondicionado em frasco plástico com capacidade mínima de	2.625	FRS	31,00	81.375,00

	1.350 ml e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
32	Sabonete em barra, contendo no mínimo 75 g por unidade, formulado com proteínas do leite, com ação bactericida, indicado para higiene das mãos e do corpo. Produto embalado individualmente, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Na embalagem primária deverão constar dados de identificação do fabricante, responsável técnico com respectivo CRQ, telefone do SAC, precauções de uso, lote, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a legislação vigente.. Apresentar amostra.	525	UN	9,50	4.987,50
33	Sabonete líquido antisséptico com Triclosan, acondicionado em galões plásticos de 5 litros, de aspecto viscoso, inodoro, pH 6,5 a 7,0, densidade 1,000 a 1,020 g/cm³, contendo agentes controladores da proliferação de bactérias, composição mínima de tensoativo aniônico e alcalonamida, viscosidade em Corpo Ford entre 3 a 5 minutos. Indicado para higiene e assepsia das mãos em indústrias alimentícias, cozinhas industriais, hospitais e consultórios, devendo constar na embalagem a identificação do fabricante, composição, precauções, número do registro do produto, telefone do SAC, data de fabricação e validade. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	8.625	GAL	85,00	733.125,00
34	Saponáceo cremoso, formulado com componentes minerais, que proporciona brilho, alta eficiência na limpeza de diversas superfícies e não risca, com composição de ácido dodecilbenzeno sulfonato de sódio, abrasivos, coadjuvantes, conservantes, espessantes, tensoativo não iônico, corantes, fragrância e água, pH 8,0 a 9,0, acondicionado em frasco plástico de 300 ml, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da	5.400	FRS	28,00	151.200,00

	Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
35	Soda cáustica, desincrustante alcalino indicado para limpeza de ambientes engordurados, acondicionada em pote plástico de 500 g, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar amostra.	315	POT	51,50	16.222,50
36	Cera líquida, pronta para uso, indicada para diversos tipos de pisos, como vinílico, lajota e ardósia, que proporciona brilho natural e formação de camada protetora superficial, facilitando a limpeza e prevenindo desgaste, fácil de aplicar e espalhar, com composição de plastificante, agente nivelador, resinas e polímeros acrílicos, conservante e água, pH 7,0 a 9,0, concentração de 12,0 a 13,4, com ação antiderrapante, não necessitando de enceradeira, acondicionada em galão de 5 litros. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	225	GAL	91,00	20.475,00

LOTE 02 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Algicida utilizado na manutenção e tratamento da água de piscinas de fibra, vinil e azulejo, com ação que repara a água verde e previne o aparecimento de algas, composto por ativo de cloreto n-alquil dimetil benzil amônio, coadjuvante, corante e água, pH 5,2 a 7,2, concentração de 16 a 20%, acondicionado em frasco plástico de 1 litro, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto	15	FRS	59,00	885,00

	Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.				
02	Barrilha, utilizada para ajustar e manter o nível do pH no parâmetro ideal de 7,2 a 7,6, composta por carbonato de sódio, acondicionada em pacote plástico de no mínimo 1,5 kg, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.	23	PCT	63,00	1.449,00
03	Clarificante, utilizado para manter a água sempre cristalina em piscinas de fibra, vinil e azulejo facilitando a aspiração e limpeza da mesma. PH maior que 3,0. Composição: policloreto de alumínio e água. Embalagem: Frasco plástico de 1 litro, deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde e informações em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.	750	UN	222,00	166.500,00
04	Cloro estabilizado com ação desinfetante, utilizado no controle e estabilização da água, com efeito bactericida, composto por sal de sódio di-hidratado do ácido diclorisocianúrico (40 a 45%) e aditivos/coadjuvantes, pH 5,0 a 7,0, densidade entre 0,88 a 0,99. Acondicionado em balde plástico de 10 kg com alça para transporte, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA.	75	BAL	481,00	36.075,00
05	Kit teste PH e cloro. Composto de um estojo contendo dois reagentes, um para avaliação do PH e do cloro e um recipiente comparador. Entregar amostra.	38	KIT	137,00	5.206,00
06	Limpa borda, utilizado para remoção de gorduras e sujidades nas bordas da piscina sem alterar o pH, composto por	30	FRS	55,00	1.650,00

	tensoativos, amida de ácido graxo, corante, essência e água, pH 6,5 a 7,5, acondicionado em frasco plástico de 1 litro, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.				
07	Sulfato de alumínio, utilizado para decantação de sujeiras na água da piscina, composto por sulfato de alumínio hidratado, pH 2,0 a 3,5, acondicionado em embalagem de 2 kg, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.	08	PCT	51,00	408,00

LOTE 03 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Saco de lixo preto medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 240 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 9,5 kilos (mínimo 95 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR	9.375	PCT	178,00	1.668.750,00

	13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 9,5 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 95 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				
02	Saco de lixo preto medindo 75x105, suportando 20 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 100 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 05 kilos (mínimo 50 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 05 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 50 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório	12.900	PCT	127,00	1.638.300,00

	emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				
03	Saco de lixo preto medindo 63x80, suportando 10 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 50 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 2,7 kilos (mínimo 27 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 2,7 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 27 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	9.750	PCT	125,50	1.223.625,00
04	Saco de lixo preto medindo 59x62, suportando 6 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou	9.225	FDO	33,00	304.425,00

	recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 30 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões, capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 1,6 kilos (mínimo 16 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 1,6 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 16 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				
05	Saco de lixo preto medindo 39x58, suportando 3 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 15 litros, reforçado, devendo conter marca, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008,	9.750	FDO	94,00	916.500,00

	pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 01 kilo (mínimo 10 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 01 kilo para o pacote com 100 unidades (mínimo 10 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				

LOTE 05 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Corda para varal em nylon, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico contendo marca e dados do produto. Entregar amostra.	248	PCT	19,33	4.793,84
02	Escova multiúso plástica, anatômica, dimensões aproximadas de 11cm x 6cm x 1,5 cm. Deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto.. Entregar amostra.	563	UN	15,00	8.445,00
03	Espanador de pó com cabo plástico, medindo aproximadamente 38 cm. Deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	188	UN	35,00	6.580,00
04	Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composta por aço-carbono de primeira qualidade, acondicionada em pacote plástico com 8 unidades (peso	9.000	PCT	8,89	80.010,00

	mínimo de 60 g por pacote), devendo constar na embalagem identificação do fabricante, composição, precauções, código de barras, peso e validade.. Entregar relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.				
05	Esponja multiúso, com espuma de poliuretano, fibra sintética e abrasivo, lado verde para limpezas pesadas e lado amarelo para limpeza delicada, medidas aproximadas 110 x 75 x 20 mm, acondicionada individualmente, devendo conter informações sobre o produto e o fabricante. Entregar amostra.	7.500	PCT	9,96	74.700,00
06	Esponja para banho antibacteriana, atóxica, composta de espuma de poliuretano com bactericida e manta sintética, medidas aproximadas 110 mm x 75 mm x 20 mm, embalada individualmente em saco plástico transparente, com identificação de marca, fabricante, composição e cores sortidas. Entregar amostra.	750	UN	18,33	13.747,50
07	Esponja tipo fibraço para limpeza pesada, composta por fibras sintéticas, medida aproximada 12 cm x 8 cm, embalada individualmente com identificação do produto e fabricante. Entregar amostra.	2.775	PCT	8,84	24.531,00
08	Flanela para limpeza, confeccionada em algodão flanelado, na cor laranja, tamanho aproximado 28 x 38 cm, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias. Entregar amostra.	3.975	UN	9,32	37.047,00
09	Fósforo de madeira, composto vegetal e minério, apresentado em palitos com ponta de pólvora, acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa contendo 40 palitos, com selo do INMETRO. Entregar amostra.	4.500	MCS	8,06	36.270,00
10	Mangueira de jardim trançada de 20 m, composta por 3 camadas (2 de PVC cristal e 1 de malha de fios de poliéster), bitola ½, cores diversas, acompanhada de bico e esguicho, acondicionada em embalagem plástica com informações do produto e fabricante. Entregar amostra.	225	UN	157,66	35.473,50
11	Pá para lixo com base de metal, medidas	375	UN	39,00	14.625,00

	aproximadas 19 cm x 19 cm, cabo de madeira encapado ou liso com 80 cm de comprimento, devendo conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.				
12	Pano de copa atoalhado, confeccionado em tecido 100% algodão, tamanho aproximado 65 x 45 cm, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias. Entregar amostra.	5.250	UN	6,33	33.232,50
13	Pano multiúso, confeccionado em fibras 100% degradáveis com ação antibacteriana, medindo aproximadamente 28 cm x 25m.. Entregar amostra.	2.813	PCT	115,29	324.310,77
14	Pano para limpeza, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado 50x70cm, costurado, tipo saco. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	5.550	UN	8,99	49.894,50
15	Prendedor de roupa plástico, tamanho aproximado 7,8 cm. Acondicionado em pacote contendo 12 unidades, deverá conter informações sobre o produto. Entregar amostra.	1.163	PCT	37,33	43.414,79
16	Rodinho de pia, cepa de plástico medindo aproximadamente 14 cm. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	233	UN	19,00	4.427,00
17	Rodo de metal aproximadamente 50 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	150	UN	32,00	4.800,00
18	Rodo de alumínio 38 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	353	UN	33,00	11.649,00
19	Rodo de alumínio 58 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar	353	UN	36,67	12.944,51

	amostra.				
20	Rodo de alumínio aproximadamente 78 cm, com cabo de alumínio de no mínimo 1,50m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	135	UN	111,20	15.012,00
21	Rodo puxa e seca 38 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	308	UN	46,01	14.171,08
22	Rodo puxa e seca 58 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	353	UN	65,33	23.061,49
23	Vassoura de palha com cerdas naturais, leque de aproximadamente 29 cm, amarração reforçada de nylon ou arame, com cabo. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	428	UN	33,33	14.265,24
24	Vassoura de pelo sintético, base confeccionada em madeira de 40 cm, cerdas de pelo fixada a base, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	1.838	UN	58,03	106.659,14
25	Vassoura de piaçava rígida nº 5, com cabo de madeira plastificado de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e fabricante.	1.005	UN	20,33	20.431,65
26	Vassoura para limpeza de vaso sanitário, tipo lavatina, cerdas sintéticas com fixação junto ao cabo, cabo plástico de aproximadamente 17 cm e suporte plástico. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	180	UN	17,60	3.168,00
27	Vassoura para limpeza de teto, sizal, com cabo de no mínimo 1,50m. O produto deve conter etiqueta com dados do produto. Entregar amostra.	203	UN	24,33	4.938,99
28	Vassoura tipo ancinho, estrutura e dentes	158	UN	60,74	9.596,92

	de plástico, com cabo. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e fabricante. Entregar amostra.				
29	Vassourão de nylon primeira qualidade, medindo aproximadamente 38 cm, com base plástica reforçada, cerdas de nylon firmes junto a base, cabo de madeira encapado ou liso de primeira qualidade aproximadamente 1,20 m. O produto deve conter etiqueta com dados do produto. Entregar amostra.	1.808	UN	23,00	41.584,00

LOTE 06 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno ou polipropileno, atóxico, capacidade mínima de 50 ml, fabricado conforme ABNT NBR 14865:2012, com marca, capacidade e símbolo de material para reciclagem gravados em relevo, de forma visível e indelével, conforme ABNT NBR 13230:2008. Acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 50 pacotes plásticos com 100 unidades cada. A embalagem primária deverá apresentar externamente os dados de identificação do fabricante. Entregar ficha técnica e amostra.	2.438	CX	386,50	942.287,00
02	Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno ou polipropileno, atóxico, capacidade mínima de 180 ml, fabricado conforme ABNT NBR 14865:2012, com marca, capacidade e símbolo de material para reciclagem gravados em relevo, de forma visível e indelével, conforme ABNT NBR 13230:2008. Acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 50 pacotes plásticos com 100 unidades cada. A embalagem primária deverá apresentar externamente os dados de identificação do fabricante. Entregar ficha técnica e amostra. Entregar ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.	5.138	CX	267,50	1.374.415,00
03	Guardanapo de papel folha simples, branco, gofrado, classe 01 conforme ABNT NBR 15464-4:2023, medindo: 33 cm x 33	750	PCT	16,00	12.000,00

	cm, 100% celulose virgem descrito na embalagem, pacote com 50 folhas com a seguinte composição: alvura difusa = 85 conforme ABNT NBR NM ISO 2470, resistência a tração a úmido ponderada, em N/m(Calculo) = 40 conforme ABNT NBR 15134, pintas, em mm²/m², < que 10 conforme ABNT NBR 15134, capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g > que 7,5 conf. Norma NBR ISO 12625-8, tempo de absorção de água – método cestinha, em s < que 5 conforme norma NBR ISO 12625-8. Acondicionado em pacote plástico contendo: marca, tamanho, fabricante, composição de 100% celulose virgem. A empresa vencedora deverá apresentar: Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo. Citotoxicidade in vitro Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.				
04	Papel higiênico folha dupla, de cor branca, gofrado, picotado, conforme ABNT NBR 15464-2:2022, classe 01, medindo 10 cm x 30 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: alvura difusa = 84 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), = 6,0 conf. ABNT NBR NM 15134, resistência a tração ponderada, em N/m (cálculo) = 120,0, conf. ABNT NBR NM 15134:2020, pintas, em mm²/m², = 3 conf. ABNT NBR 15134, tempo de absorção de água - método cestinha - em s = 5,0 conf. ABNT NBR 12625-8. Acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4), devidamente identificados com informações sobre o produto, selo FSC, informações sobre o fabricante, composição de 100% celulose	9.750	FDO	153,50	1.496.625,00

	virgem, e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar em via original ou cópia autenticada: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bacterias Aerobias Mesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostridios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas. Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo. Laudos de composição fibrosa. Laudo de Citotoxicidade in vitro. Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD. Laudo de Avaliação de Aceitabilidade Dérmica e Ginecológica Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.				
05	Toalha de papel interfolha folha simples, 03 dobras, gofrado, classe 1 conf. ABNT NBR 15464-7:2023, medindo: 23 cm x 27 cm, 100% celulose virgem expresso na embalagem. Com: 1.250 folhas, contendo a seguinte composição: alvura difusa, com UV calibrado, em %, > 85,0 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; pintas, em mm²/m < 10,0 conf. Norm NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022; tempo de absorção de água - método cestinha - em s < 5,5 conf. NBR ISO 12625-8:2012. Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g água/ g de papel > 5,5 conf NBR ISO 12625 8:2012; furos em mm²/m² < 10,0 conf. NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022; resistência a tração a úmido, ponderada,	7.050	PCT	31,00	218.550,00

	em N/m (cálculo) > 120,0 conf. ABNT NBR 15134:2022. Acondicionado em fardo kraft, devidamente identificado com: marca, tamanho, número de lote, fabricante, composição de 100% celulose virgem, código de barras e selo do FSC. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos totalmente fechados, com abertura lateral picotada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto e quantidade de folhas. A empresa vencedora deverá apresentar: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Candida albicans. Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo. Laudos de composição fibrosa. Citotoxicidade in vitro. Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD) Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.				
06	Toalha de Papel Institucional folha simples em rolo, branco, gofrado, classe 01 conforme ABNT NBR 15464-11:2023, medindo: 20 cm x 100 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, Contendo: 8 (oito) bobinas, com a seguinte composição:, alvura difusa > 85 conforme ABNT NBR NM ISO 2470, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m(Calculo) > que 600 conforme Norma NBR NM ISO 1924-2:2012 / NBR	4.463	CX	146,50	653.829,50

	15134:2022, resistência a tração a úmido, ponderada, em N/m(Calculo) = que 130 conforme Norma NBR 15010:2017/ 15134:2022, pintas, em mm²/m², < que 10 conforme ABNT NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022, Furos, em mm²/m² < que 10 conf. ABNT NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022, capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g > que 5,5 conf. Norma NBR ISO 12625-8:2012, tempo de absorção de água - método cestinha, em s < que 6 conforme norma NBR ISO 12625 8:2012. Acondicionado em caixa de papelão identificada com: marca, tamanho, fabricante, composição de 100% celulose virgem e selo do FSC. A empresa vencedora deverá apresentar: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bacterias Aerobias Mesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostridios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo Laudos de composição fibrosa Citotoxicidade in vitro Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD) Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.				
07	Papel higiênico folha simples institucional, de cor branca, gofrado, conforme ABNT NBR 15464-9:2023, classe 01, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem	900	P/8	145,00	130.500,00

	descrito na embalagem, com a seguinte composição: alvura difusa > 80 conf. ABNT NBR 15464-9:2023, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), < 9,0 conf. ABNT NBR NM 15464-9:2023, resistência a tração ponderada, em N/m (cálculo) = 160,0, conf. ABNT NBR NM 15464-9:2023, pintas, em mm²/m², < 10 conf. ABNT NBR 15464-9:2023, furos em mm²/m² = 10 conf. ABNT NBR 15464-9:2023, tempo de absorção de água – método cestinha – em s < 4,5 conf. ABNT NBR 15464-9:2023. Acondicionado em fardo plástico contendo 8 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, selo FSC, informações sobre o fabricante, composição de 100% celulose virgem, e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar em via original ou cópia autenticada: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bacterias Aerobias Mesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostridios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas, Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo, Laudos de composição fibrosa, Laudo de Citotoxicidade in vitro, Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD), Laudo de Avaliação de Aceitabilidade Dérmica e Ginecológica. Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado.				
08	Papel toalha multiúso, folha dupla,	990	PCT	32,00	31.680,00

	picotada, gofrada, na cor branca, tamanho aproximado de 19cmx22cm, embalado em pacotes com 2 rolos, contendo 120 toalhas. Embalagem devidamente identificada com informações sobre produto, fabricante, entre outras informações. Entregar amostra.				

LOTE 07 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Água sanitária em galão plástico branco de polietileno resistente, com capacidade de 5.000 ml e tampa rosqueável, conforme a NBR 13.390:2006, composta por hipoclorito de sódio, carbonato de sódio e água desmineralizada, com teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%, rotulada com todas as informações legais obrigatórias (fabricante, CNPJ, SAC, CEATOX, responsável técnico, registro/notificação na ANVISA, código de barras, datas, precauções e instruções de uso), reembalada em caixa de papelão resistente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.	5.087	GAL	16,40	83.426,80
02	Álcool gel 70%, cosmético alcoólico para assepsia a seco e desinfecção instantânea da pele, com pH neutro, ação bactericida comprovada frente as cepas Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis, formulado com ingredientes emolientes que hidratam e previnem o ressecamento cutâneo, apresentado como gel transparente, incolor e com odor alcoólico característico, acondicionado em frasco plástico de 1l com válvula pump, reembalado em caixa de papelão resistente, contendo na rotulagem informações do fabricante, lote, datas de fabricação e validade, simbologia de produto inflamável, não devendo causar irritação ou corrosão cutânea primária. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o	5.000	LT	11,50	57.500,00

	registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.				
03	Álcool teor 70° Álcool teor 70º INPM, para limpeza e desinfecção de ambientes destinadas a área da saúde. Composição: álcool etílico e água. Embalagem: Frasco plástico de 1 litro, deverá possuir registro/notificação no ministério da saúde e informações em conformidade com a legislação vigente. Prazo de validade: 2 anos após a data de fabricação. O vencedor deverá apresentar em até 05 (cinco) dias úteis após o certame: Amostra do item e cópia autenticada dos laudo(s) emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO do PH, laudo da atividade bactericida frente as cepas: salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e pseudomonas aeruginosa.	5.250	LT	11,20	58.800,00
04	Amaciante para roupas com fragrância floral, pH entre 4,0 e 5,0, viscosidade mínima de 300 cps e densidade de 0,970 a 1,000, destinado a proporcionar maciez e perfume aos tecidos, acondicionado em frasco plástico resistente de no mínimo 5 Litros, com alça e tampa rosqueável, devidamente rotulado com identificação do fabricante, peso líquido, lote, datas de fabricação e validade, químico responsável com CRQ e registro no Ministério da Saúde. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	2.875	GAL	23,30	66.987,50
05	Bloco sanitário para uso em vasos sanitários. Composição: sulfato de sódio, dodecilbenzeno, coadjuvantes, fragrância, corante e conservante. Embalagem composta de um odorizante sanitário (bloco) de no mínimo 30 gramas e um cestinho plástico. Ter informações em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.	1.500	UN	5,90	8.850,00
06	Desengordurante para limpeza de	1.500	FRS	6,10	9.150,00

	superfícies em geral, com fragrância cítrica suave, formulado à base de tensoativos e aditivos, acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
07	Desinfetante bactericida, germicida e fungicida, indicado para superfícies laváveis, fragrância lavanda, pH entre 6,0 e 8,0, densidade de 0,995 a 1,007, acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	3.250	GAL	22,30	72.475,00
08	Desinfetante bactericida para ambientes de alto fluxo, com pH entre 6,0 e 8,0, à base de cloreto de alquil dimetil benzil amônio (0,16%), fragrância e aditivos, acondicionado em frasco plástico de 5 litros, diluição 1:5, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	625	UN	22,30	13.937,50
09	Desinfetante com quaternário de amônio 5ª geração, para superfícies e artigos não críticos. Quaternários de amônio: 0656% p/p. Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB) – 0,113% p/p, pH 6,5 a 7,5 Embalagem: Galão plástico de 5 litros. Deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde e informações em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.	575	GAL	75,00	43.125,00
10	Detergente com ação desengordurante, eficaz na remoção de gorduras vegetais e minerais, indicado para limpeza de louças,	2.000	GAL	22,00	44.000,00

	pisos, azulejos e superfícies em geral. Composição à base de ácido alquil benzeno sulfônico, tensoativo aniônico, espessantes, sequestrante, conservante, coadjuvantes, corante e veículo, com pH entre 6,0 e 8,0 e densidade de 0,990 a 1,010. Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
11	Detergente líquido neutro, sem fragrância, com glicerina, biodegradável e de consistência viscosa, indicado para a remoção de sujeiras e gorduras de louças, panelas, talheres e utensílios em geral. Acondicionado em frasco plástico de no mínimo 500 ml, com tampa tipo push pull, pH entre 6,5 e 8,0 e densidade de 0,990 a 1,010. Produto dermatologicamente testado, com rotulagem contendo lote, data de fabricação, validade e identificação do fabricante, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	2.875	FRS	6,00	17.250,00
12	Detergente concentrado, com pH entre 6,0 e 8,5 e concentração de 8,5 a 9,5, indicado para a remoção de gorduras e sujidades em pisos, paredes, vidros e utensílios. Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com tampa rosqueável e alça para transporte. Composição à base de tensoativo aniônico, alcalinizante, espessante, sequestrante, conservante, corante, veículo, ácido dodecilbenzeno sulfônico linear e lauril éter sulfato de sódio, com diluição recomendada de 1:5. Rotulagem contendo identificação do fabricante, lote e validade, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	3.500	GAL	87,00	304.500,00

13	Desengraxante alcalino, indicado para a limpeza de superfícies impregnadas com óleos, graxas, parafinas, ceras e sujidades similares. Composição à base de alcalinizantes, solventes, tensoativos aniônicos, agentes desincrustantes e desengordurantes, corante e veículo. Com pH entre 10,5 e 12,0 e teor ativo 16,0 a 18,0, densidade 1,100 a 1,110, com diluição de 1:80. Acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	1.500	GAL	96,00	144.000,00
14	Detergente clorado com elevado poder sanitizante e desengordurante, formulado à base de hipoclorito de sódio 12%, espessantes, tensoativos aniônicos, agentes desengordurantes e água, com pH entre 10,0 e 12,0, densidade de 1,100 a 1,110 e teor ativo de 5,0 a 6,0, diluição recomendada de 1:100, acondicionado em galão plástico de 5 litros, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem conforme a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	1.500	GAL	53,00	79.500,00
15	Hipoclorito de sódio (cloro), solução aquosa contendo agentes alcalinizantes e cloro orgânico estabilizado, de aspecto líquido, transparente e levemente amarelado, com teor de cloro ativo entre 5,0% e 7,0%, pH entre 12,0 e 14,0 e densidade de 1,030 a 1,080. Acondicionado em frasco plástico resistente, com capacidade mínima de 5.000 ml e tampa rosqueável, em conformidade com a NBR 13.390, reembalado em caixa de papelão resistente para proteção da embalagem primária. A rotulagem deverá conter identificação do fabricante, número de lote, data de validade, registro do produto no Ministério da Saúde, além de precauções	3.250	GAL	67,00	217.750,00

	e instruções de uso, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
16	Desinfetante clorado indicado para uso em hospitais, clínicas e demais ambientes da área da saúde, com ação bactericida comprovada contra Staphylococcus aureus, Salmonella enterica subsp. enterica sorovar Choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa, destinado à remoção de sujidades e à desinfecção de pisos, paredes e superfícies em geral, como azulejos, cerâmicas, vasos sanitários e macas, podendo ser utilizado tanto na limpeza concorrente quanto na limpeza terminal. Composição à base de hipoclorito de sódio, alcalinizante e veículo, com teor de cloro ativo de 1,25% p/p e pH entre 10,0 e 13,0. Acondicionado em frasco plástico de 5.000 ml, com registro/notificação no Ministério da Saúde e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	250	GAL	27,00	6.750,00
17	Impermeabilizante acrílico, indicado para diversos tipos de pisos, como vinílico, lajota, ardósia, cerâmica e similares, que forma camada protetora impermeável, evitando infiltração de água, manchas e desgaste do revestimento. Composição à base de resinas acrílicas, plastificantes, resinas e agentes nivelantes, polímeros acrílicos, conservante, coalescente, emulsões de polietileno e polipropileno e água, com pH entre 8,0 e 9,0 e concentração de 12,6 a 13,4. Apresentar rendimento de 40 a 60 m². Acondicionado em galão plástico de 5 litros e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	1.250	GAL	81,00	101.250,00
18	Inseticida à base de água, indicado para o controle de insetos em geral,	225	LTA	18,00	4.050,00

	acondicionado em lata metálica com capacidade mínima de 300 ml. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.				
19	Limpa alumínio de ação instantânea, acondicionado em frasco plástico tipo squeeze com capacidade de 500 ml, com bico dosador e tampa flip top. Composição: ácido sulfônico, agente fosfatizante, antioxidante, corante e água. pH 1,5 a 2,5. O rótulo da embalagem primária deverá conter identificação do fabricante, modo de uso, precauções, número do lote, data de fabricação, responsável técnico com respectivo CRQ e número do CEATOX, sendo o produto reembalado em caixa de papelão resistente para proteção da embalagem primária. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	250	FRS	9,00	2.250,00
20	Limpa forno utilizado para dissolver a gordura incrustada das superfícies, sem a necessidade de esfregar ou raspar. Composição: Hidróxido de sódio, espessante, coadjuvante e veículo. O produto deverá vir embalado em pote plástico contendo no mínimo 300 ml. Deverá conter na embalagem dados de fabricação, químico responsável, telefone de emergência do CEATOX, data de validade, instruções de uso e precauções. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, ficha técnica e amostra.	90	UN	28,00	2.520,00
21	Limpa vidros indicado para a limpeza de vidros, vitrines, espelhos e superfícies acrílicas, com ação desembaraçante e protetora, pH entre 7,0 e 8,0, formulado com tensoativos não iônicos e catiônicos, álcool etílico, conservante, corante, essência e água, acondicionado em frasco plástico com capacidade mínima de 500 ml, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde/ANVISA e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto	1.125	FRS	7,00	7.875,00

	Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
22	Limpador ácido indicado para a limpeza de calçadas, pisos rústicos, pisos encardidos e pisos de pedra em geral, formulado com ácidos, coadjuvantes e água, pH entre 1,2 e 2,0 e concentração de 18,0 a 20,0, diluição 1:20, acondicionado em galão plástico de 5 litros e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	95	GAL	82,50	7.837,50
23	Limpador multiúso com ação desengordurante e fragrância cítrica, formulado com tensoativos, álcool etílico, alcalinizante, sequestrante, essência e água, apresentando pH entre 11,0 e 14,0 e concentração de 1,8 a 2,2, acondicionado em embalagem plástica resistente de 500 ml com tampa tipo flip top, devendo constar no rótulo da embalagem primária as indicações de uso, precauções, telefone do SAC, dados do fabricante, lote, sendo o produto reembalado em caixa de papelão. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	3.750	FRS	17,50	65.625,00
24	Lustra-móveis formulado com componentes que proporcionam proteção, brilho e preservação da integridade das superfícies aplicadas, tais como móveis, fórmicas e superfícies esmaltadas, composto por cera de carnaúba, silicone, conservantes, esseência e água. Viscosidade maior de 3.500 cP. Acondicionado em frasco plástico de 500 ml e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	1.050	FRS	11,50	12.075,00
25	Odorizador de ar indicado para uso em diversos ambientes, com ação neutralizadora de odores e liberação de fragrância suave e duradoura de lavanda,	1.750	LTA	23,00	40.250,00

	formulado com álcool etílico, antioxidantes, fragrância, água e propelente, acondicionado em lata metálica mínimo de 360 ml com válvula spray e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
26	Querosene, composto por mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, destinado a uso doméstico. Acondicionado em frasco plástico resistente com capacidade de 1 litro, devidamente rotulado, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, advertências de segurança e demais informações exigidas pela legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	150	FRS	52,00	7.800,00
27	Removedor sem cheiro, indicado para limpeza pesada. Composição à base de hidrocarbonetos alifáticos, conservante e água. Acondicionado em frasco plástico resistente com capacidade de 1 litro, devidamente rotulado, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e validade, advertências de uso e demais informações exigidas pela legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	150	FRS	51,00	7.650,00
28	Sabão em barra multiúso, neutro e glicerinado, com peso unitário de 180 g ou 200 g, indicado para lavagem de roupas e tecidos em geral, remoção de gorduras de panelas e utensílios domésticos e limpeza geral. Embalagem primária contendo 5 (cinco) unidades de 180 g ou 200 g cada, reembaladas em caixa de papelão resistente. Composição: sabão à base de ácidos graxos, sebo saponificado, glicerina, sequestrantes e água. Na embalagem primária deverão constar as informações do produto, lote, data de fabricação e validade, bem como os dados	1.125	PCT	14,50	16.312,50

	de identificação do fabricante, em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
29	Sabão em pasta, indicado para limpeza e polimento de louças, vidros, superfícies esmaltadas e similares, proporcionando brilho. Composição à base de hidróxido de sódio. Acondicionado em sachê ou pote plástico com capacidade mínima de 500 g. Apresentar rotulagem com informações em conformidade com a legislação sanitária vigente.. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	950	UN	14,50	13.775,00
30	Sabão em pó com ação alvejante, indicado para lavagem de roupas em geral. Embalagem primária com peso mínimo de 5Kg, confeccionada em material plástico. Composição: cloreto de sódio, tensoativo aniônico, silicato de sódio, alcalinizante, branqueador óptico, corante, lauril éter sulfonato de sódio e fragrância, tendo como componente ativo o linear alquil benzeno sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter peso líquido, dados do fabricante, precauções de uso, serviço de atendimento ao consumidor (SAC), data de fabricação, número do lote e validade. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.	3.650	PCT	24,00	87.600,00
31	Sabão líquido à base de coco natural, formulado com sabão de coco, indicado para a lavagem de roupas sensíveis. Composição: surfactantes, tensoativo aniônico, branqueador óptico, umectante, coadjuvante, opacificante, fragrância, conservante e água. Acondicionado em frasco plástico com capacidade mínima de 1.350 ml e rotulagem em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto	875	FRS	31,00	27.125,00

	na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
32	Sabonete em barra, contendo no mínimo 75 g por unidade, formulado com proteínas do leite, com ação bactericida, indicado para higiene das mãos e do corpo. Produto embalado individualmente, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde/ANVISA. Na embalagem primária deverão constar dados de identificação do fabricante, responsável técnico com respectivo CRQ, telefone do SAC, precauções de uso, lote, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a legislação vigente.. Apresentar amostra.	175	UN	9,50	1.662,50
33	Sabonete líquido antisséptico com Triclosan, acondicionado em galões plásticos de 5 litros, de aspecto viscoso, inodoro, pH 6,5 a 7,0, densidade 1,000 a 1,020 g/cm³, contendo agentes controladores da proliferação de bactérias, composição mínima de tensoativo aniônico e alcalonamida, viscosidade em Corpo Ford entre 3 a 5 minutos. Indicado para higiene e assepsia das mãos em indústrias alimentícias, cozinhas industriais, hospitais e consultórios, devendo constar na embalagem a identificação do fabricante, composição, precauções, número do registro do produto, telefone do SAC, data de fabricação e validade. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	2.875	GAL	85,00	244.375,00
34	Saponáceo cremoso, formulado com componentes minerais, que proporciona brilho, alta eficiência na limpeza de diversas superfícies e não risca, com composição de ácido dodecilbenzeno sulfonato de sódio, abrasivos, coadjuvantes, conservantes, espessantes, tensoativo não iônico, corantes, fragrância e água, pH 8,0 a 9,0, acondicionado em frasco plástico de 300 ml, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o	1.800	FRS	28,00	50.400,00

	registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.				
35	Soda cáustica, desincrustante alcalino indicado para limpeza de ambientes engordurados, acondicionada em pote plástico de 500 g, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar amostra.	105	POT	51,50	5.407,50
36	Cera líquida, pronta para uso, indicada para diversos tipos de pisos, como vinílico, lajota e ardósia, que proporciona brilho natural e formação de camada protetora superficial, facilitando a limpeza e prevenindo desgaste, fácil de aplicar e espalhar, com composição de plastificante, agente nivelador, resinas e polímeros acrílicos, conservante e água, pH 7,0 a 9,0, concentração de 12,0 a 13,4, com ação antiderrapante, não necessitando de enceradeira, acondicionada em galão de 5 litros. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA, ficha técnica e amostra.	75	GAL	91,00	6.825,00

LOTE 08 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Algicida utilizado na manutenção e tratamento da água de piscinas de fibra, vinil e azulejo, com ação que repara a água verde e previne o aparecimento de algas, composto por ativo de cloreto n-alquil dimetil benzil amônio, coadjuvante, corante e água, pH 5,2 a 7,2, concentração de 16 a 20%, acondicionado em frasco plástico de 1 litro, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.	05	FRS	59,00	295,00
02	Barrilha, utilizada para ajustar e manter o	07	PCT	63,00	441,00

	nível do pH no parâmetro ideal de 7,2 a 7,6, composta por carbonato de sódio, acondicionada em pacote plástico de no mínimo 1,5 kg, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.				
03	Clarificante, utilizado para manter a água sempre cristalina em piscinas de fibra, vinil e azulejo facilitando a aspiração e limpeza da mesma. PH maior que 3,0. Composição: policloreto de alumínio e água. Embalagem: Frasco plástico de 1 litro, deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde e informações em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.	250	UN	222,	55.500,00
04	Cloro estabilizado com ação desinfetante, utilizado no controle e estabilização da água, com efeito bactericida, composto por sal de sódio di-hidratado do ácido diclorisocianúrico (40 a 45%) e aditivos/coadjuvantes, pH 5,0 a 7,0, densidade entre 0,88 a 0,99. Acondicionado em balde plástico de 10 kg com alça para transporte, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA.	25	BAL	481,00	12.025,00
05	Kit teste PH e cloro. Composto de um estojo contendo dois reagentes, um para avaliação do PH e do cloro e um recipiente comparador. Entregar amostra.	12	KIT	137,00	1.644,00
06	Limpa borda, utilizado para remoção de gorduras e sujidades nas bordas da piscina sem alterar o pH, composto por tensoativos, amida de ácido graxo, corante, essência e água, pH 6,5 a 7,5, acondicionado em frasco plástico de 1	10	FRS	55,00	550,00

	litro, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.				
07	Sulfato de alumínio, utilizado para decantação de sujeiras na água da piscina, composto por sulfato de alumínio hidratado, pH 2,0 a 3,5, acondicionado em embalagem de 2 kg, devendo possuir registro ou notificação no Ministério da Saúde e informações obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. Entregar Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, o registro/notificação do produto na ANVISA e amostra.	02	PCT	51,00	102,00

LOTE 09 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Saco de lixo preto medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 240 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 9,5 kilos (mínimo 95 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 9,5 kilos para o pacote com 100 unidades	3.125	PCT	178,00	556.250,00

	(mínimo 95 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				
02	Saco de lixo preto medindo 75x105, suportando 20 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 100 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 05 kilos (mínimo 50 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 05 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 50 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e	4.300	PCT	127,00	546.100,00

	instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				
03	Saco de lixo preto medindo 63x80, suportando 10 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 50 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 2,7 kilos (mínimo 27 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 2,7 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 27 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	3.250	PCT	125,50	407.875,00
04	Saco de lixo preto medindo 59x62, suportando 6 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 30 litros,	3.075	FDO	33,00	101.475,00

	reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões, capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 1,6 kilos (mínimo 16 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 1,6 kilos para o pacote com 100 unidades (mínimo 16 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				
05	Saco de lixo preto medindo 39x58, suportando 3 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 15 litros, reforçado, devendo conter marca, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008, pacote com 100 unidades, pesando no mínimo 01 kilo (mínimo 10 gramas a unidade de saco). O vencedor deverá	3.250	FDO	94,00	305.500,00

	apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto estar em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, ABNT NBR 14474:2018 e ABNT NBR 13056:2000 e relatório de verificação de massa contendo o peso mínimo de 01 kilo para o pacote com 100 unidades (mínimo 10 gramas a unidade de saco). O referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA n. 6 de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.				

LOTE 10 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Balde plástico de 8 litros, confeccionado em polipropileno, com alça em metal galvanizado, liso e de uma única cor, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	137	UN	17,20	2.356,40
02	Balde plástico de 10 litros, confeccionado em polipropileno, com alça em metal galvanizado, liso e de uma única cor, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	187	UN	22,20	4.151,40
03	Balde plástico de 20 litros, confeccionado em polipropileno, com alça em metal galvanizado, liso e de uma única cor, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	225	UN	21,50	4.837,50
04	Lixeira plástica de 60 litros, quadrada, injetada em polipropileno com tampa do tipo “vai e vem”, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	237	UN	107,50	25.477,50

05	Lixeira plástica de 10 litros, injetada em polipropileno com tampa e pedal, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	150	UN	65,20	9.780,00
06	Lixeira plástica de 100 litros, quadrada, injetada em polipropileno com tampa basculante, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	225	UN	362,30	81.517,50
07	Lixeira plástica de 15 litros, injetada em polipropileno com tampa e pedal, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	145	UN	74,50	10.802,50
08	Saboneteira com reservatório, injetada em plástico ABS, com sistema de válvula e visor transparente que facilita a visualização do nível do produto no momento da reposição, dimensões aproximadas de 255 mm x 133 mm x 130 mm, reservatório com capacidade de 800 ml a 900ml a ser abastecido manualmente, equipado com botão de pressão com tubo e vazão de saída, além de botão dosador que evita desperdício, para fixação fácil na parede acompanhar parafusos e buchas. Apresentar ficha técnica.	12	UN	55,50	666,00
09	Toalheiro para papel interfolha de 2 ou 3 dobras, com capacidade aproximada de 750 a 1.000 folhas, injetado em plástico ABS, dimensões aproximadas de 320 mm x 270 mm x 125 mm, em polipropileno branco de alta resistência, com visor frontal transparente para controle de reposição, fechadura superior de pressão com alta resistência, sem porosidade e sem retenção de sujidades, acompanhado de chave, fixação por meio de parafusos inclusos e kit completo para instalação. Apresentar ficha técnica.	20	UN	99,50	1.990,00

LOTE 11 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Corda para varal em nylon, medindo 10 metros. Acondicionada em pacote plástico contendo marca e dados do produto. Entregar amostra.	82	PCT	19,33	1.585,06

02	Escova multiúso plástica, anatômica, dimensões aproximadas de 11cm x 6cm x 1,5 cm. Deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto.. Entregar amostra.	187	UN	15,00	2.805,00
03	Espanador de pó com cabo plástico, medindo aproximadamente 38 cm. Deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	62	UN	35,00	2.170,00
04	Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composta por aço-carbono de primeira qualidade, acondicionada em pacote plástico com 8 unidades (peso mínimo de 60 g por pacote), devendo constar na embalagem identificação do fabricante, composição, precauções, código de barras, peso e validade.. Entregar relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.	3.000	PCT	8,89	26.670,00
05	Esponja multiúso, com espuma de poliuretano, fibra sintética e abrasivo, lado verde para limpezas pesadas e lado amarelo para limpeza delicada, medidas aproximadas 110 x 75 x 20 mm, acondicionada individualmente, devendo conter informações sobre o produto e o fabricante. Entregar amostra.	2.500	PCT	9,96	24.900,00
06	Esponja para banho antibacteriana, atóxica, composta de espuma de poliuretano com bactericida e manta sintética, medidas aproximadas 110 mm x 75 mm x 20 mm, embalada individualmente em saco plástico transparente, com identificação de marca, fabricante, composição e cores sortidas. Entregar amostra.	250	UN	18,33	4.582,50
07	Esponja tipo fibraço para limpeza pesada, composta por fibras sintéticas, medida aproximada 12 cm x 8 cm, embalada individualmente com identificação do produto e fabricante. Entregar amostra.	925	PCT	8,84	8.177,00
08	Flanela para limpeza, confeccionada em algodão flanelado, na cor laranja, tamanho aproximado 28 x 38 cm, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias. Entregar amostra.	1.325	UN	9,32	12.349,00

09	Fósforo de madeira, composto vegetal e minério, apresentado em palitos com ponta de pólvora, acondicionado em maço com 10 caixas, cada caixa contendo 40 palitos, com selo do INMETRO. Entregar amostra.	1.500	MCS	8,06	12.090,00
10	Mangueira de jardim trançada de 20 m, composta por 3 camadas (2 de PVC cristal e 1 de malha de fios de poliéster), bitola ½, cores diversas, acompanhada de bico e esguicho, acondicionada em embalagem plástica com informações do produto e fabricante. Entregar amostra.	75	UN	157,66	11.824,50
11	Pá para lixo com base de metal, medidas aproximadas 19 cm x 19 cm, cabo de madeira encapado ou liso com 80 cm de comprimento, devendo conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	125	UN	39,00	4.875,00
12	Pano de copa atoalhado, confeccionado em tecido 100% algodão, tamanho aproximado 65 x 45 cm, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias. Entregar amostra.	1.750	UN	6,33	11.077,50
13	Pano multiúso, confeccionado em fibras 100% degradáveis com ação antibacteriana, medindo aproximadamente 28 cm x 25m.. Entregar amostra.	937	PCT	115,29	108.026,73
14	Pano para limpeza, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado 50x70cm, costurado, tipo saco. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	1.850	UN	8,99	16.631,50
15	Prendedor de roupa plástico, tamanho aproximado 7,8 cm. Acondicionado em pacote contendo 12 unidades, deverá conter informações sobre o produto. Entregar amostra.	387	PCT	37,33	14.446,71
16	Rodinho de pia, cepa de plástico medindo aproximadamente 14 cm. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	77	UN	19,00	1.463,00
17	Rodo de metal aproximadamente 50 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m.	50	UN	32,00	1.600,00

	Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.				
18	Rodo de alumínio 38 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	117	UN	33,00	3.861,00
19	Rodo de alumínio 58 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	117	UN	36,67	4.290,39
20	Rodo de alumínio aproximadamente 78 cm, com cabo de alumínio de no mínimo 1,50m. Produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias. Entregar amostra.	45	UN	111,20	5.004,00
21	Rodo puxa e seca 38 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	102	UN	46,01	4.693,02
22	Rodo puxa e seca 58 cm, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	117	UN	65,33	7.643,61
23	Vassoura de palha com cerdas naturais, leque de aproximadamente 29 cm, amarração reforçada de nylon ou arame, com cabo. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	142	UN	33,33	4.732,86
24	Vassoura de pelo sintético, base confeccionada em madeira de 40 cm, cerdas de pelo fixada a base, com cabo de madeira plastificado com rosca plástica de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	612	UN	58,03	35.514,36
25	Vassoura de piaçava rígida nº 5, com cabo de madeira plastificado de no mínimo 1,20 m. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e	335	UN	20,33	6.810,55

	fabricante.				
26	Vassoura para limpeza de vaso sanitário, tipo lavatina, cerdas sintéticas com fixação junto ao cabo, cabo plástico de aproximadamente 17 cm e suporte plástico. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto. Entregar amostra.	60	UN	17,60	1.056,00
27	Vassoura para limpeza de teto, sizal, com cabo de no mínimo 1,50m. O produto deve conter etiqueta com dados do produto. Entregar amostra.	67	UN	24,33	1.630,11
28	Vassoura tipo ancinho, estrutura e dentes de plástico, com cabo. Produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do produto e fabricante. Entregar amostra.	52	UN	60,74	3.158,48
29	Vassourão de nylon primeira qualidade, medindo aproximadamente 38 cm, com base plástica reforçada, cerdas de nylon firmes junto a base, cabo de madeira encapado ou liso de primeira qualidade aproximadamente 1,20 m. O produto deve conter etiqueta com dados do produto. Entregar amostra.	602	UN	23,00	13.846,00

LOTE 12 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno ou polipropileno, atóxico, capacidade mínima de 50 ml, fabricado conforme ABNT NBR 14865:2012, com marca, capacidade e símbolo de material para reciclagem gravados em relevo, de forma visível e indelével, conforme ABNT NBR 13230:2008. Acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 50 pacotes plásticos com 100 unidades cada. A embalagem primária deverá apresentar externamente os dados de identificação do fabricante. Entregar ficha técnica e amostra.	812	CX	386,50	313.838,00
02	Copo plástico descartável, confeccionado em poliestireno ou polipropileno, atóxico, capacidade mínima de 180 ml, fabricado conforme ABNT NBR 14865:2012, com	1.712	CX	267,50	457.960,00

	marca, capacidade e símbolo de material para reciclagem gravados em relevo, de forma visível e indelével, conforme ABNT NBR 13230:2008. Acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 50 pacotes plásticos com 100 unidades cada. A embalagem primária deverá apresentar externamente os dados de identificação do fabricante. Entregar ficha técnica e amostra. Entregar ficha técnica, relatório de ensaio em nome do licitante e amostra.				
03	Guardanapo de papel folha simples, branco, gofrado, classe 01 conforme ABNT NBR 15464-4:2023, medindo: 33 cm x 33 cm, 100% celulose virgem descrito na embalagem, pacote com 50 folhas com a seguinte composição: alvura difusa = 85 conforme ABNT NBR NM ISO 2470, resistência a tração a úmido ponderada, em N/m(Calculo) = 40 conforme ABNT NBR 15134, pintas, em mm²/m², < que 10 conforme ABNT NBR 15134, capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g > que 7,5 conf. Norma NBR ISO 12625-8, tempo de absorção de água – método cestinha, em s < que 5 conforme norma NBR ISO 12625-8. Acondicionado em pacote plástico contendo: marca, tamanho, fabricante, composição de 100% celulose virgem. A empresa vencedora deverá apresentar: Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo. Citotoxicidade in vitro Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.	250	PCT	16,00	4.000,00
04	Papel higiênico folha dupla, de cor branca, gofrado, picotado, conforme ABNT NBR 15464-2:2022, classe 01, medindo 10 cm x 30 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: alvura difusa = 84 conf. ABNT	3.250	FDO	153,50	498.875,00

	NBR NM ISO 2470:2001, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), = 6,0 conf. ABNT NBR NM 15134, resistência a tração ponderada, em N/m (cálculo) = 120,0, conf. ABNT NBR NM 15134:2020, pintas, em mm²/m², = 3 conf. ABNT NBR 15134, tempo de absorção de água - método cestinha - em s = 5,0 conf. ABNT NBR 12625-8. Acondicionado em pacote plástico contendo 4 rolos, reembalados em fardos com 64 rolos (16x4), devidamente identificados com informações sobre o produto, selo FSC, informações sobre o fabricante, composição de 100% celulose virgem, e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar em via original ou cópia autenticada: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bacterias Aerobias Mesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostridios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas. Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo. Laudos de composição fibrosa. Laudo de Citotoxicidade in vitro. Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD. Laudo de Avaliação de Aceitabilidade Dérmica e Ginecológica Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.				
05	Toalha de papel interfolha folha simples, 03 dobras, gofrado, classe 1 conf. ABNT NBR 15464-7:2023, medindo: 23 cm x 27	2.350	PCT	31,00	72.850,00

	cm, 100% celulose virgem expresso na embalagem. Com: 1.250 folhas, contendo a seguinte composição: alvura difusa, com UV calibrado, em %, > 85,0 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; pintas, em mm²/m < 10,0 conf. Norm NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022; tempo de absorção de água - método cestinha - em s < 5,5 conf. NBR ISO 12625-8:2012. Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g água/ g de papel > 5,5 conf NBR ISO 12625 8:2012; furos em mm²/m² < 10,0 conf. NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022; resistência a tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo) > 120,0 conf. ABNT NBR 15134:2022. Acondicionado em fardo kraft, devidamente identificado com: marca, tamanho, número de lote, fabricante, composição de 100% celulose virgem, código de barras e selo do FSC. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos totalmente fechados, com abertura lateral picotada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto e quantidade de folhas. A empresa vencedora deverá apresentar: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Candida albicans. Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo. Laudos de composição fibrosa. Citotoxicidade in vitro. Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD) Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama				

	em nome do fabricante do material acabado.				
06	Toalha de Papel Institucional folha simples em rolo, branco, gofrado, classe 01 conforme ABNT NBR 15464-11:2023, medindo: 20 cm x 100 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, Contendo: 8 (oito) bobinas, com a seguinte composição:, alvura difusa > 85 conforme ABNT NBR NM ISO 2470, resistência a tração a seco, ponderada, em N/m(Calculo) > que 600 conforme Norma NBR NM ISO 1924-2:2012 / NBR 15134:2022, resistência a tração a úmido, ponderada, em N/m(Calculo) = que 130 conforme Norma NBR 15010:2017/ 15134:2022, pintas, em mm²/m², < que 10 conforme ABNT NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022, Furos, em mm²/m² < que 10 conf. ABNT NBR 8259:2002/ NBR 15134:2022, capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g > que 5,5 conf. Norma NBR ISO 12625-8:2012, tempo de absorção de água - método cestinha, em s < que 6 conforme norma NBR ISO 12625 8:2012. Acondicionado em caixa de papelão identificada com: marca, tamanho, fabricante, composição de 100% celulose virgem e selo do FSC. A empresa vencedora deverá apresentar: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bacterias Aerobias Mesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostridios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo Laudos de composição fibrosa Citotoxicidade in vitro Relatórios de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização	1.487	CX	146,50	217.845,50

	Dérmica (SD) Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado. E deverá apresentar Certificado do Ibama em nome do fabricante do material acabado.				
07	Papel higiênico folha simples institucional, de cor branca, gofrado, conforme ABNT NBR 15464-9:2023, classe 01, medindo 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem descrito na embalagem, com a seguinte composição: alvura difusa > 80 conf. ABNT NBR 15464-9:2023, índice de maciez, em N/MG, (cálculo), < 9,0 conf. ABNT NBR NM 15464-9:2023, resistência a tração ponderada, em N/m (cálculo) = 160,0, conf. ABNT NBR NM 15464-9:2023, pintas, em mm²/m², < 10 conf. ABNT NBR 15464-9:2023, furos em mm²/m² = 10 conf. ABNT NBR 15464-9:2023, tempo de absorção de água – método cestinha – em s < 4,5 conf. ABNT NBR 15464-9:2023. Acondicionado em fardo plástico contendo 8 rolos, devidamente identificados com informações sobre o produto, selo FSC, informações sobre o fabricante, composição de 100% celulose virgem, e demais informações. A empresa vencedora deverá apresentar em via original ou cópia autenticada: Laudo microbiológico conforme Resolução ANVISA/RDC Nº 640, de 24 de março de 2022, contendo: Contagem de Bacterias Aerobias Mesofilas, Contagem de Bolores e Leveduras, Pesquisa de Escherichia coli, Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa, Pesquisa de Staphylococcus aureus, Pesquisa de Clostridium sp, Pesquisa de Clostridios sulfito redutores, Pesquisa de Candida albicans e Contagem de Bactérias Esporuladas, Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo, Laudos de composição fibrosa, Laudo de Citotoxicidade in vitro, Relatórios	300	P/8	145,00	43.500,00

	de compatibilidade por HRIPT Irritabilidade Dérmica Primária (IDP), Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA), Sensibilização Dérmica (SD), Laudo de Avaliação de Aceitabilidade Dérmica e Ginecológica. Todos os laudos devem constar o mesmo número de lote. A empresa deverá apresentar Comprovação da Certificação Florestal dentro da validade (referência: FSC, Cerflor), em nome do fabricante do material acabado.				
08	Papel toalha multiúso, folha dupla, picotada, gofrada, na cor branca, tamanho aproximado de 19cmx22cm, embalado em pacotes com 2 rolos, contendo 120 toalhas. Embalagem devidamente identificada com informações sobre produto, fabricante, entre outras informações. Entregar amostra.	330	PCT	32,00	10.560,00

Assinatura: 03/08/2026 - Vigência: 02/08/2027

PROCESSO Nº 129/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/26 - ATA DE REGISTRO Nº 297/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e produtos afins, para atender às necessidades de todas as repartições públicas municipais.
DETENTORA: OPTIMUS PRIME SERVIÇOS LTDA

LOTE 04 - COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Estimado Unitário	Estimado Total
01	Balde plástico de 8 litros, confeccionado em polipropileno, com alça em metal galvanizado, liso e de uma única cor, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	413	UN	17,20	7.103,60
02	Balde plástico de 10 litros, confeccionado em polipropileno, com alça em metal galvanizado, liso e de uma única cor, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	563	UN	22,20	12.498,60
03	Balde plástico de 20 litros, confeccionado em polipropileno, com alça em metal galvanizado, liso e de uma única cor, identificado por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	675	UN	21,50	14.512,50

04	Lixeira plástica de 60 litros, quadrada, injetada em polipropileno com tampa do tipo “vai e vem”, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	713	UN	107,50	76.647,50
05	Lixeira plástica de 10 litros, injetada em polipropileno com tampa e pedal, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	450	UN	65,20	29.340,00
06	Lixeira plástica de 100 litros, quadrada, injetada em polipropileno com tampa basculante, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	675	UN	362,30	244.552,50
07	Lixeira plástica de 15 litros, injetada em polipropileno com tampa e pedal, identificada por etiqueta contendo todas as informações necessárias.	435	UN	74,50	32.407,50
08	Saboneteira com reservatório, injetada em plástico ABS, com sistema de válvula e visor transparente que facilita a visualização do nível do produto no momento da reposição, dimensões aproximadas de 255 mm x 133 mm x 130 mm, reservatório com capacidade de 800 ml a 900ml a ser abastecido manualmente, equipado com botão de pressão com tubo e vazão de saída, além de botão dosador que evita desperdício, para fixação fácil na parede acompanhar parafusos e buchas. Apresentar ficha técnica.	38	UN	55,50	2.109,00
09	Toalheiro para papel interfolha de 2 ou 3 dobras, com capacidade aproximada de 750 a 1.000 folhas, injetado em plástico ABS, dimensões aproximadas de 320 mm x 270 mm x 125 mm, em polipropileno branco de alta resistência, com visor frontal transparente para controle de reposição, fechadura superior de pressão com alta resistência, sem porosidade e sem retenção de sujidades, acompanhado de chave, fixação por meio de parafusos inclusos e kit completo para instalação. Apresentar ficha técnica.	60	UN	99,50	5.970,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 277/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as

escolinhas da SEME.
DETENTORA: BRAVA ESPORTES LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
10	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM PRÓ 5.8 De acordo com as regras da modalidade especificada quanto as dimensões e peso. Circunferência aproximada: 69 – 71 cm Câmara (6D): 100% borracha butílica Peso aproximado: 470 – 500 g Composição: 100% Microfibra.	12	UN	369,99	4.439,88

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 278/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: D.E.A. CALÇADOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
48	PRANCHETA DUPLA FACE VOLEIBOL Confeccionada em Placa de Poliestireno com um CLIP para a fixação de papéis e acompanha caneta com limpeza dos traços a seco. Dimensões: Espessura: 2 cm / Largura: 23 cm / Comprimento: 36 cm / Peso: 0,5 Kg.	02	UN	83,49	166,98

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
95	Par Rede Handball Tradicional Fio 4 Véu Cortina Nylon Confeccionada na malha quadrada em corda trançada sem nó; Espessura do Fio: 4; Material: Polietileno– 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V); Dimensões: 3,2 m na largura, 2,1 m de altura, 1m de recuo inferior e 0,6 m de recuo superior; Cor: Branca.	02	PAR	338,49	676,98

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 279/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: GLEIEDSON SANTOS DE SOUSA – ME

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
07	BOLA DE BASQUETE 6.9 CARACTERÍSTICAS Peso: 410-450g; Circunferência : 68-70cm; Gomos: 8; Laminado : Microfibra; Construção : Matrizada; Câmara: 6D; Sistema de Forro : Multiaxial; Miolo: Cápsula SIS; Precesso Extra : Aracnun	12	UN	200,00	2.400,00
08	BOLA DE BASQUETE CROSSOVER PRO 7.9 - LAR/AMA A Bola de Basquete Crossover Pro 7.9 construção em microfibra laminada e textura matrizada. Peso: 580-620g; Circunferência: 75-77cm; Gomos: 8. - Laminado: Microfibra; Construção: Matrizada; Câmara: 6D; Sistema de Forro: Multiaxial; Miolo: Cápsula SIS.; Processo Extra: Aracnun.	12	UN	200,00	2.400,00
09	BOLA DE BASQUETE MIRIM PRÓ 5.7 De acordo com as regras da modalidade especificada quanto as dimensões e peso. Composição: Microfibra, Peso aproximado: 475 g.,Circunferência:75 cm., Garantia do fabricante.	12	UN	200,00	2.400,00
15	BOLA HANDEBOL H3 MASCULINO SPECTRUM SYNERGY PLUS CBHB MEDIDAS: Tamanho 3 Circunferência: 58-60 cm Peso: 425-475 g TECNOLOGIA SYNERGY: material antideslizante. CARACTERÍSTICAS: Revestimento em P, painel de 30 gomos. A câmera de ar em látex com laminação têxtil, espuma do sistema de laminações multicamadas. Miolo removível e lubrificado. Tamanho: 58 – 60 cm.	08	UN	180,00	1.440,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
62	BOLA DE BASQUETE 6.9	03	UN	200,00	600,00

	CARACTERÍSTICAS Peso: 410-450g; Circunferência : 68-70cm; Gomos: 8; Laminado : Microfibra; Construção : Matrizada; Câmara: 6D; Sistema de Forro : Multiaxial; Miolo: Cápsula SIS; Precesso Extra : Aracnun				
63	BOLA DE BASQUETE CROSSOVER PRO 7.9 - LAR/AMA A Bola de Basquete Crossover Pro 7.9 construção em microfibra laminada e textura matrizada. Peso: 580-620g; Circunferência: 75-77cm; Gomos: 8. - Laminado: Microfibra; Construção: Matrizada; Câmara: 6D; Sistema de Forro: Multiaxial; Miolo: Cápsula SIS.; Processo Extra: Aracnun.	03	UN	200,00	600,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 280/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
38	KIT 10 CHAPÉUS PARA CIRCUITO MINI HALF CONE CHINÊS COLORIDO O kit é composto por 10 peças, material flexível, Características: - Cor: Colorido, Verde, Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja; - Material: Plástico mais flexível e durável; - Peso: 100 g; - Dimensões: 19 x 19 x 5 (C x L x A).	38	KIT	17,24	655,12

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
88	KIT 15 CONE 24 cm FLEXÍVEL CIRCUITO FUNCIONAL TREINAMENTO Cone plástico flexível. 24 cm Altura e 14 cm Base. Utilizado para exercícios e jogos. Material plástico flexível (PVC). Cores sortidas.	12	KIT	62,60	751,20

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 281/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.

DETENTORA: KEMARY ESPORTES LTDA
COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
37	KIMONO BRANCO BASIC REFORÇADO JIU-JITSU JUDÔ TAMANHO A2 Paletó e calça feitos em sarja de 350 g/m (220/m2) -Reforços nas axilas, peito, costas e joelho. Gola com quatro costuras, recheada com entretela. -Calça com elástico nos tamanhos infantis. Tamanho: A2	04	UN	179,99	719,96

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
61	BOLA CAMPO FC S11 R2 XXV Cor: Branco/Preto/Laranja – Tam: U. Construção sem costura através de tecnologia ultra fusion, menor absorção de água, maior durabilidade, Peso: 410-450g, circunferência: 68-70 cm, 6 gomos, Laminado: PU, câmara: 6D, Sistema de forro: termofixo, processo extra: Dupla colagem, Miolo cápsula: Cápsula SIS. Cor: Branco/Preto/Laranja – Tam: U.	12	UN	121,91	1.462,92
64	BOLA DE BASQUETE MIRIM PRÓ 5.7 De acordo com as regras da modalidade especificada quanto as dimensões e peso. Composição: Microfibra, Peso aproximado: 475 g.,Circunferência:75 cm., Garantia do fabricante.	03	UN	599,92	1.049,97
65	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM PRÓ 5.8 De acordo com as regras da modalidade especificada quanto as dimensões e peso. Circunferência aproximada: 69 – 71 cm Câmara (6D): 100% borracha butílica Peso aproximado: 470 – 500 g Composição: 100% Microfibra.	03	UN	503,45	1.049,97
86	KIMONO BRANCO BASIC REFORÇADO JIU-JITSU JUDÔ TAMANHO A2 Paletó e calça feitos em sarja de 350 g/m (220/m2) -Reforços nas axilas, peito, costas e joelho. Gola com quatro costuras, recheada com	01	UN	179,99	179,99

	entretela. -Calça com elástico nos tamanhos infantis. Tamanho: A2				

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 282/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: LUBE GESTÃO E VENDAS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
06	BOLA CAMPO FC S11 R2 XXV Cor: Branco/Preto/Laranja – Tam: U. Construção sem costura através de tecnologia ultra fusion, menor absorção de água, maior durabilidade, Peso: 410-450g, circunferência: 68-70 cm, 6 gomos, Laminado: PU, câmara: 6D, Sistema de forro: termofixo, processo extra: Dupla colagem, Miolo cápsula: Cápsula SIS. Cor: Branco/Preto/Laranja – Tam: U.	38	UN	116,34	4.420,92
22	BOLA VOLEI 8.1 PRO XXVI INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Peso: 260-280 g; Circunferência: 65-67 cm; Gomos: 18; Laminado: Microfibra macia e resistente; Construção: Termotec com dupla colagem; Câmara: 6D em borracha butílica com 6 discos simétricos; Camada interna: Neogel para amortecimento e controle; Sistema de forro: Termofixo com 3 mil metros de fios sintéticos; Miolo: Cápsula SIS lubrificado e substituível; Calibragem recomendada: 4-5 libras; Aprovada pela: FIVB (Federação Internacional de Voleibol). TECNOLOGIA: MICROFIBRA: Material extremamente macio que proporciona toque preciso e controle total da bola. TERMOTEC + DUPLA COLAGEM: Termofusão com 0% de absorção de água, reforçando a durabilidade e a junção dos gomos. CÂMARA 6D: Equilíbrio total e estabilidade na trajetória com borracha butílica de alta performance. NEOGEL: Amortecimento interno que oferece controle e velocidade em cada jogada. TERMOFIXO: Sistema de forro com tratamento	30	UN	341,01	10.230,30

	térmico que aumenta a resistência e estabilidade da câmara.				

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
73	BOLA VOLEI 8.1 PRO XXVI INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Peso: 260-280 g; Circunferência: 65-67 cm; Gomos: 18; Laminado: Microfibra macia e resistente; Construção: Termotec com dupla colagem; Câmara: 6D em borracha butílica com 6 discos simétricos; Camada interna: Neogel para amortecimento e controle; Sistema de forro: Termofixo com 3 mil metros de fios sintéticos; Miolo: Cápsula SIS lubrificado e substituível; Calibragem recomendada: 4-5 libras; Aprovada pela: FIVB (Federação Internacional de Voleibol). TECNOLOGIA: MICROFIBRA: Material extremamente macio que proporciona toque preciso e controle total da bola. TERMOTEC + DUPLA COLAGEM: Termofusão com 0% de absorção de água, reforçando a durabilidade e a junção dos gomos. CÂMARA 6D: Equilíbrio total e estabilidade na trajetória com borracha butílica de alta performance. NEOGEL: Amortecimento interno que oferece controle e velocidade em cada jogada. TERMOFIXO: Sistema de forro com tratamento térmico que aumenta a resistência e estabilidade da câmara.	10	UN	341,01	3.410,10

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 283/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
53	SACO PANCADA PROFISSIONAL 70 CM COM ENGATE NO FUNDO Confeccionado em policloreto de alta	02	UN	185,00	370,00

	resistência, o saco de boxe possuí 70 cm de altura por 90 cm de circunferência (O tamanho total contando desde o fundo do produto até o término da alça fica em aproximadamente 85 cm de altura). Três pontas de apoio reforçadas com dupla camada de PU acompanhadas com argolas, correntes e gancho em "S". O saco de pancada é enviado VAZIO e possuí um zíper na parte superior facilitando o enchimento. O saco de pancada possuí um engate no fundo possibilitando a fixação em uma base de fixação, corrente ou corda fixada no solo. Especificações: Medidas: 70 cm de altura x 90 cm de circunferência; Produto enviado VAZIO; Peso suportado: até 40 kg. Cor: preto				
55	SUPORTE DE PAREDE PARA SACO DE PANCADA LUTA BOXE E MUAY THAI Tamanho: 58 cm; Cor: Preto; Peso: 2 kg Suporte Resistente: Feito de aço durável e resistente, este suporte para saco de pancada é projetado para suportar até 120 kg de peso; Montagem Fácil: O suporte vem com todas as buchas e parafusos necessários para uma fácil instalação em paredes; Resistente à Intempéries: A pintura eletrostática do suporte permite que ele seja exposto ao sol e à chuva sem danificar a pintura, proporcionando durabilidade e resistência ao longo do tempo; Compatível com Todos os Sacos de Pancada; Design Ergonômico: Com um comprimento de 58 cm.	03	UN	130,00	390,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 284/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: M3 INTERMEDIAÇÃO EMPRESARIAL LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
02	APARADOR DE CHUTE PARA ARTES MARCIAIS Lona plástica de PU trançada com enchimento de espuma de alta densidade e EVA.	04	PAR	102,90	411,60

	Dimensões: 40x20x10cm. Alças reguláveis com ajuste por velcros. Preço do par.				
49	PROTETOR DE CADEIRA DE ÁRBITRO Protetor de cadeira de árbitro, produzido em madeira revestida com espuma e nylon. Proteção formada por três peças que vestem a cadeira do árbitro. Peça central medindo 1,80 x 0,80m e duas laterais medindo 1,80 x 1,30 x 0,60m.	03	UN	1.037,90	3.113,70

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
58	APARADOR DE CHUTE PARA ARTES MARCIAIS Lona plástica de PU trançada com enchimento de espuma de alta densidade e EVA. Dimensões: 40x20x10cm. Alças reguláveis com ajuste por velcros. Preço do par.	01	PAR	102,90	102,90

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027
PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 285/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
34	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL BALANCE ALMOFADA CUSHION PILATES YOGA FISIOTERAPIA FITNESS 33 cm C BOMBA (CORES VARIADAS). Cor: azul, Peso: 1 quilograma, material: borracha, dimensões do produto: 10C x 20L x 20A centímetros. Características Principais: Diâmetro: 33 cm Material: PVC resistente (vinílico, atóxico e inflável) Peso: 1 kg Capacidade de carga: Suporta até 150 kg Produto inflável para ajuste de firmeza conforme o uso Utilizações: Exercícios funcionais ,Massagem (lado rugoso), Assento ergonômico para alívio de pressão muscular, Estímulo de equilíbrio e postura. Conteúdo da Embalagem: 1 Disco de Equilíbrio, 1 Bomba para inflar e desinflar (ajuste de firmeza).	08	UN	53,99	431,92

51	REDE VÔLEI OFICIAL PROFISSIONAL ALGODÃO 2 FAIXAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Oficializada pela Federação; Malha oficial 10x10 cm Produzida com matéria-prima 100% virgem e proteção UV Tecnologia Sem Nó para maior durabilidade e retenção da bola Faixa superior e inferior em lona de algodão dublada com fios guia Reforços internos em PVC e ilhoses de latão niquelado antiferrugem Estrutura em corda PP seda 6 mm com cordas estirantes para ajuste Medidas: 1,00 m de altura x 10,00 m de comprimento.	08	UN	314,88	2.519,04

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
78	COLETE DUPLA FACE ESPORTE G Tecido: cacharrel. Composição: 100% poliéster. Expande devido aos elásticos nas laterais Medidas Aproximadas: Medida: G - 43,5 cm por 68 cm aproximadamente. A cor pode variar de acordo com o monitor ou tela do usuário.	02	UN	13,75	27,50
87	KIT 10 CHAPÉUS PARA CIRCUITO MINI HALF CONE CHINÊS COLORIDO O kit é composto por 10 peças, material flexível, Características: - Cor: Colorido, Verde, Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja; - Material: Plástico mais flexível e durável; - Peso: 100 g; - Dimensões: 19 x 19 x 5 (C x L x A).	12	KIT	18,85	226,20
91	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO FORTE E EXTRA FORTE ELÁSTICO Material: Latex, Cor: Multicolorido, Características especiais: Dimensões específicas. Kit com 4 intensidades: leve, médio, forte e extra forte. Elásticos multicoloridos feitos de látex. Dimensões: 1,2 m de comprimento, 45 cm de espessura e 1,3 mm de largura. Utilizável na parte superior e inferior do corpo.	05	KIT	159,51	797,55
94	PAR APARADOR DE SOCO, LUVA DE FOCO, MANOPLA PRETA Leve, resistente e confortável; Formato côncavo para seguir anatomia das mãos no treino; Absorvem o impacto e protegem as mãos do treinador; Ideal para treinos de velocidade, precisão e potência; Vendido em	01	PAR	249,74	249,74

	PAR, isto, é 2 unidades (1 luva para cada mão), Enchimento de EVA e revestimento de couro sintético. Confeccionado em PU.				

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 286/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: PARASOU E-COMMERCE LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
11	BOLA DE HANDEBOL HIBRIDA H500 TAMANHO 1 AZUL Espuma: 100% - Borracha - Etileno-propileno-dieno monômero (EPDM). Proteção Externa: 70% - Poliuretano30% - Polietileno Tereftalato (PET). Câmara: 60% - Borracha - Borracha Natural (NR) - Latex40% - [EN] Rubber - Styrene Butadiene Rubber (SBR) - Latex. Tamanho: 50 cm – 52 cm.	08	UN	119,00	952,00
12	BOLA DE HANDEBOL HIBRIDA H500 TAMANHO 2 AZUL Espuma: 100% - Borracha - Etileno-propileno-dieno monômero (EPDM). Proteção Externa: 70% - Poliuretano30% - Polietileno Tereftalato (PET). Câmara: 60% - Borracha - Borracha Natural (NR) - Latex40% - [EN] Rubber - Styrene Butadiene Rubber (SBR) – Latex. Tamanho: 54 – 56 cm.	15	UN	119,00	1.785,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 287/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	ANTENA VÔLEI OFICIAL COM SUPORTE ROSQUEÁVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO – 1,80 m - PAR Par de antenas para rede de vôlei oficial com suporte rosqueável e sistema de fixação das bordas em fibra de vidro e bolsa para	03	PAR	100,00	300,00

	transporte. Produzida em fibra de vidro com pintura em poliuretano vermelho com faixas intercaladas de 100 m e acabamento em verniz e revestimento com esmalte sintético, sistema de fixação nas bordas superiores e inferiores através de suporte rosqueável em nylon. Medindo 10 mm de diâmetro e 1,80 metro de altura.				
03	APITO PEARL PROFISSIONAL JUIZ ARBITRO 90 BDS PRETO Os Apitos são patenteados e não possuem esfera. Assim evitando a quebra ou congelamento do som; Apito 100% em ABS de Alto Impacto; Design Patenteado, 2 Câmaras e sem partes removíveis; Potência Sonora: 90dB; Origem: Importado (Made in Canadá); Produto Novo.	23	UN	7,00	161,00
05	BIRUTA PARA VÔLEI Produzida em Aço de carbono, possui altura regulável e rodinhas, que facilitam o transporte. Com cesto medindo 70 x 70 cm e distantes 40 cm do chão, o material conta ainda com mastro ajustável até 3,35 m de altura.	02	UN	2.080,00	4.160,00
17	BOLA MEDICINE BALL BORRACHA 1KG Peso: 1kg Diâmetro: 25 cm Circunferência: 79 cm Material: Borracha.	05	UN	65,00	325,00
24	CAIXA CROSSFIT 16” Medidas: 40 cm (L) x 35 cm (A) x 45 cm (P) Peso: 9 kg Material: Madeira compensada naval de 15 mm. Reforços: Reforços internos, travas de madeira e parafusos para maior durabilidade. Acabamento: Parte superior revestida com EVA de 2 mm para conforto e segurança durante os saltos.	02	UN	195,00	390,00
25	CAIXA CROSSFIT 24” – 65x50x60 cm Medidas: 65 cm (L) x 50 cm (A) x 60 cm (P) Peso: 20 kg Material: Madeira compensada naval de 15 mm. Reforços: Reforços internos e travas de madeira para maior estabilidade. Acabamento: Parte superior revestida com EVA de 2 mm para um salto mais seguro e confortável.	02	UN	195,00	390,00

26	CARRINHO PARA BOLAS Estrutura dobrável em alumínio; Bolsa em Poliéster 600 “nylon”; DIMENSÕES DO CARRINHO: Altura: 102 cm Largura: 60 cm Comprimento: 60 cm DIMENSÕES DA BOLSA: Altura: 55 cm Largura: 60 cm Comprimento: 60c m.	08	UN	494,00	3.952,00
27	COLA PARA HANDEBOL 500 g 500 g; COMPOSIÇÃO: Resina Vegetal	03	UN	65,00	195,00
36	JOGO XADREZ MADEIRA 3 EM 1 TABULEIRO 50x50 GRANDE PROFISSIONAL 3 Jogos em 1: Gamão, Dama e Xadrez. Peças cor: -Xadrez: 16 peças marrom e 16 peças marfim. -Damas e Gamão: 15 peças marrom e 15 peças marfim. Material: Tabuleiros: Madeira. Peças: Madeira. Dado: Plástico. Dimensões: Tabuleiro: Altura: 50 cm Comprimento: 50 cm Largura: 2,5 cm Peças xadrez- altura x diâmetro: Peão: 4 x 2 cm Cavalo: 4,5 x 2 cm Torre: 4,5 x 2 cm Bispo: 6,5 x 2 cm Rainha: 8 x 2,5 cm Rei: 8,5 x 2,5 cm Peça dama/gamão: Diâmetro: 3 cm Largura: 0,5 cm Dado: 0,8 x 0,8 cm.	08	UN	39,00	312,00
39	KIT 15 CONE 24 cm FLEXÍVEL CIRCUITO FUNCIONAL TREINAMENTO Cone plástico flexível. 24 cm Altura e 14 cm Base. Utilizado para exercícios e jogos. Material plástico flexível (PVC). Cores sortidas.	38	KIT	39,00	1.482,00
42	KIT MEDICINE BALL 1KG 2KG 3KG O Kit é composto por: 1 medicine ball de 1kg, 1 medicine ball 2kg, 1 medicine ball 3kg. Bola confeccionada com borracha natural, diâmetro: 24 cm, circunferência: 75 cm. Para treinos de reabilitação e força, auxiliando no equilíbrio e resistência.	03	KIT	152,25	456,75
46	PAR APARADOR DE SOCO, LUVA DE FOCO, MANOPLA PRETA Leve, resistente e confortável; Formato côncavo para seguir anatomia das mãos no treino; Absorvem o impacto e protegem as mãos do treinador; Ideal para treinos de velocidade, precisão e potência; Vendido em PAR, isto, é 2 unidades (1 luva para cada mão), Enchimento de EVA e revestimento de couro sintético. Confeccionado em PU.	04	PAR	110,00	440,00
52	RELÓGIO XADREZ DIGITAL CRONÔMETRO PROFISSIONAL COMPETIÇÃO	08	UN	142,00	1.136,00

	Cor: Preto; Material: Plástico; Dimensões: 14P x 9L x 4A centímetros Alimentação: Pilhas. Cor: Preto. Tamanho da tela: 9 centímetros.				
54	STEP ACADEMIA 60x30x10cm EVA 60X30X10 EVA; cor: azul; comprimentos/largura: 60 cm x 30 cm; altura: 10 cm; Suporta até 130 kg.	06	UN	78,00	468,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
57	ANTENA VÔLEI OFICIAL COM SUPORTE ROSQUEÁVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO – 1,80 m - PAR Par de antenas para rede de vôlei oficial com suporte rosqueável e sistema de fixação das bordas em fibra de vidro e bolsa para transporte. Produzida em fibra de vidro com pintura em poliuretano vermelho com faixas intercaladas de 100 m e acabamento em verniz e revestimento com esmalte sintético, sistema de fixação nas bordas superiores e inferiores através de suporte rosqueável em nylon. Medindo 10 mm de diâmetro e 1,80 metro de altura.	01	PAR	100,00	100,00
75	CARRINHO PARA BOLAS Estrutura dobrável em alumínio; Bolsa em Poliéster 600 “nylon”; DIMENSÕES DO CARRINHO: Altura: 102 cm Largura: 60 cm Comprimento: 60 cm DIMENSÕES DA BOLSA: Altura: 55 cm Largura: 60 cm Comprimento: 60c m.	02	UN	494,00	988,00
76	COLA PARA HANDEBOL 500 g 500 g; COMPOSIÇÃO: Resina Vegetal	01	UN	65,00	65,00
82	CONE 50 CM AM/PTO PVC Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Devido a pintura sintética, os cones não perdem a coloração com o passar do tempo, aumentando assim a sua durabilidade. Características: Cor: amarelo e preto; quantidade: 1 peça; material: PVC; altura: 50 cm; Sem refletivos.	50	UN	12,00	600,00
90	KIT MEDICINE BALL 1KG 2KG 3KG O Kit é composto por: 1 medicine ball de 1kg, 1	01	KIT	152,25	152,25

	medicine ball 2kg, 1 medicine ball 3kg. Bola confeccionada com borracha natural, diâmetro: 24 cm, circunferência: 75 cm. Para treinos de reabilitação e força, auxiliando no equilíbrio e resistência.				
97	RELÓGIO XADREZ DIGITAL CRONÔMETRO PROFISSIONAL COMPETIÇÃO Cor: Preto; Material: Plástico; Dimensões: 14P x 9L x 4A centímetros Alimentação: Pilhas. Cor: Preto. Tamanho da tela: 9 centímetros.	02	UN	142,00	284,00
98	STEP ACADEMIA 60x30x10cm EVA 60X30X10 EVA; cor: azul; comprimentos/largura: 60 cm x 30 cm; altura: 10 cm; Suporta até 130 kg.	02	UN	78,00	156,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 288/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
04	BARREIRINHA DE AGILIDADE EM PLÁSTICO ABS 40 cm Altura: 40 cm. Largura: 48 cm; Cor: Laranja; Material: plástico ABS.	15	UN	37,72	565,80
16	BOLA HANDEBOL HIBRIDA H500 TAMANHO 3 AZUL Espuma: 100% - Borracha - Etileno-propileno-dieno monômero (EPDM). Proteção Externa: 70% - Poliuretano30% - Polietileno Tereftalato (PET). Câmara: 60% - Borracha - Borracha Natural (NR) - Latex40% - [EN] Rubber - Styrene Butadiene Rubber (SBR) - Latex. Tamanho: 58 – 60 cm.	15	UN	64,50	967,50
21	BOLA SUÍÇA 65 CM – CINZA Material: Cloreto de polivinilo (PVC), Cor: Cinza, Faixa etária (descrição): Adult, Big kid, Esporte: Ginástica, Pilates, Yoga. Tecnologia anti-estouro, suporta até 200 Kg, Material: PVC.	02	UN	50,62	101,24
41	KIT COM 3 FAIXAS THERA BANDS DE RESISTÊNCIA FISIOTERAPIA	15	KIT	26,00	390,00

	FORTALECIMENTO Material: elastômero termoplástico (TPE); Cor: sortida; Componentes: 3 faixas de Thera Band; Dimensões: 1,5 m de comprimento e 15 cm de largura.				
45	MINI BANDS LATEX – KIT COM 3 RESISTÊNCIAS - LEVE, MÉDIO E FORTE Amarelo leve, Laranja médio e Preto difícil. DIMENSÕES: 04 x 28 cm - L x C MATERIAL: LÁTEX PESO: 0,080 kg Acompanha: Kit de Mini Bands - 3 unidades com resistências diferentes - Amarelo: leve / Laranja: médio / Preto: forte.	15	KIT	17,00	255,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
60	BARREIRINHA DE AGILIDADE EM PLÁSTICO ABS 40 cm Altura: 40 cm. Largura: 48 cm; Cor: Laranja; Material: plástico ABS.	05	UN	37,72	188,60
71	BOLA HANDEBOL HIBRIDA H500 TAMANHO 3 AZUL Espuma: 100% - Borracha - Etileno-propileno-dieno monômero (EPDM). Proteção Externa: 70% - Poliuretano30% - Polietileno Tereftalato (PET). Câmara: 60% - Borracha - Borracha Natural (NR) - Latex40% - [EN] Rubber - Styrene Butadiene Rubber (SBR) - Latex. Tamanho: 58 – 60 cm.	05	UN	64,50	322,50
83	DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL BALANCE ALMOFADA CUSHION PILATES YOGA FISIOTERAPIA FITNESS 33 cm C BOMBA (CORES VARIADAS). Cor: azul, Peso: 1 quilograma, material: borracha, dimensões do produto: 10C x 20L x 20A centímetros. Características Principais: Diâmetro: 33 cm Material: PVC resistente (vinílico, atóxico e inflável) Peso: 1 kg Capacidade de carga: Suporta até 150 kg Produto inflável para ajuste de firmeza conforme o uso Utilizações: Exercícios funcionais ,Massagem (lado rugoso), Assento ergonômico para alívio de pressão muscular, Estímulo de equilíbrio e	02	UN	54,60	109,20

	postura. Conteúdo da Embalagem: 1 Disco de Equilíbrio, 1 Bomba para inflar e desinflar (ajuste de firmeza).				
89	KIT COM 3 FAIXAS THERA BANDS DE RESISTÊNCIA FISIOTERAPIA FORTALECIMENTO Material: elastômero termoplástico (TPE); Cor: sortida; Componentes: 3 faixas de Thera Band; Dimensões: 1,5 m de comprimento e 15 cm de largura.	05	KIT	26,00	130,00
92	LUVA DE BOXE E MUAY THAI Cobertura de vinil; Furos de ventilação nas palmas das mãos e uma alça de polegar extra; Fecho de velcro. Características: Tecnologia Anti Choque (Tecnologia Integrada de Gel); A tecnologia Green-X mantém seca a sua mão durante o treino; Prendedor de velcro; Orifícios de ventilação e cinta extra para o polegar; 100% couro Rex. Tamanho: 12oz	01	PAR	184,00	184,00
93	MINI BANDS LATEX – KIT COM 3 RESISTÊNCIAS - LEVE, MÉDIO E FORTE Amarelo leve, Laranja médio e Preto difícil. DIMENSÕES: 04 x 28 cm - L x C MATERIAL: LÁTEX PESO: 0,080 kg Acompanha: Kit de Mini Bands - 3 unidades com resistências diferentes - Amarelo: leve / Laranja: médio / Preto: forte.	05	KIT	17,00	85,00
99	SUPORTE DE PAREDE PARA SACO DE PANCADA LUTA BOXE E MUAY THAI Tamanho: 58 cm; Cor: Preto; Peso: 2 kg Suporte Resistente: Feito de aço durável e resistente, este suporte para saco de pancada é projetado para suportar até 120 kg de peso; Montagem Fácil: O suporte vem com todas as buchas e parafusos necessários para uma fácil instalação em paredes; Resistente à Intempéries: A pintura eletrostática do suporte permite que ele seja exposto ao sol e à chuva sem danificar a pintura, proporcionando durabilidade e resistência ao longo do tempo; Compatível com Todos os Sacos de Pancada; Design Ergonômico: Com um comprimento de 58 cm.	01	UN	260,00	260,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 134/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/26 - ATA DE REGISTRO Nº 289/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição futura de materiais esportivos para as escolinhas da SEME.
DETENTORA: TRZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
13	BOLA DE HANDEBOL REACT - AZUL Gomos: 6; Material Microcomposto; Construção +Glue termo-colada; câmara: airtec; Sistema de forro; Multiaxial; Miolo: removível; Selo: CBHB; Origem: nacional; Tamanho: 50-52 cm; Peso: 290-330g.	08	UN	88,00	704,00
14	BOLA DE HANDEBOL REACT H2 Informações Técnicas: Câmara vinil; Termo colada; Laminado emborrachado ultragrip; Miolo removível; 0% de absorção D'água; Tamanho: 54 – 56cm; Peso: 325 – 375g.	08	UN	88,00	704,00
18	BOLA MEDICINE BALL VI 1Kg (AZUL/PRETO) Com 1kg, ela possui forro multiaxial e vem com câmara Airbility, a bola de 1kg traz borracha macia e resistente em sua composição e conta com forro multiaxial, além de possuir câmara Airbility.A peça intercala as cores azul e preto em seu design, trazendo o logo da marca em destaque. Por fim, ela apresenta miolo Slip System removível e lubrificado. Características: Inflável A prova d´água Contém: 1 bola de exercício Composição: Borracha Câmara: Airbility Miolo: Slip System lubrificado e removível Origem: Importado Cor: Azul/Preto Garantia contra defeitos de fabricação.	02	UN	45,00	90,00
19	BOLA MEDICINE BALL VI 2Kg (VERDE/PRETO) Com 2kg, ela possui forro multiaxial e vem com câmara Airbility, a bola de 2kg da Penalty traz borracha macia e resistente em sua composição e conta com forro multiaxial, além de possuir câmara Airbility. A peça intercala as cores azul e preto em seu design, trazendo o logo da marca em destaque. Por fim, ela apresenta miolo Slip System removível e lubrificado. Características: Inflável A prova d´água Contém: 1 bola de exercício Composição: Borracha Câmara: Airbility Miolo: Slip System lubrificado e	02	UN	70,00	140,00

	removível Origem: Importado Cor: Verde/Preto Garantia contra defeitos de fabricação.				
20	BOLA MEDICINE BALL VI 3Kg (AMARELO/PRETO) Com 3kg, ela possui forro multiaxial e vem com câmara Airbility, a bola de 3kg traz borracha macia e resistente em sua composição e conta com forro multiaxial, além de possuir câmara Airbility.A peça intercala as cores azul e preto em seu design, trazendo o logo da marca em destaque. Por fim, ela apresenta miolo Slip System removível e lubrificado. Características: Inflável A prova d´água Contém: 1 bola de exercício Composição: Borracha Câmara: Airbility Miolo: Slip System lubrificado e removível Origem: Importado Cor: Amarelo/Preto Garantia contra defeitos de fabricação.	02	UN	80,00	160,00
23	BOMBA SAC AZUL Tamanho: único; cor: azul; material: plástico; peso: 100 gramas; Dimensões: 41A centímetros. Tecnologia double action. Acompanha duas agulhas e mangueira Funciona tanto empurrando o ar como puxando e impulsionando para dentro da câmara, diminuindo esforço e tempo.	15	UN	16,50	247,50
28	COLCHONETE PEQ. 90 X 40 X 3 cm - D20 DADOS TÉCNICOS: FICHA TÉCNICA Peso: aproximadamente 0,4 kg Cores disponíveis: Preto e Azul Dimensões: 90cmx40cmx3cm Material externo: Sintético reforçado Enchimento: Espuma D20.	30	UN	31,80	954,00
29	COLETE DUPLA FACE ESPORTE G Tecido: cacharrel. Composição: 100% poliéster. Expande devido aos elásticos nas laterais Medidas Aproximadas: Medida: G - 43,5 cm por 68 cm aproximadamente. A cor pode variar de acordo com o monitor ou tela do usuário.	08	UN	16,45	131,60
30	COLETE FUTEBOL TAMANHO M COR AMARELO Composição: 100% Poliéster. Dimensões aproximadas(A x L): M - 60 cm (altura) X 38 cm (largura) Nas cores: amarelo Com elástico nas laterais.	75	UN	9,00	675,00

31	COLETE FUTEBOL TAMANHO M COR PRETO Composição: 100% Poliéster. Dimensões aproximadas(A x L): M - 60 cm (altura) X 38 cm (largura) Nas cores: preto Com elástico nas laterais.	75	UN	10,00	750,00
32	COLETE FUTEBOL TAMANHO M COR VERMELHO Composição: 100% Poliéster. Dimensões aproximadas(A x L): M - 60 cm (altura) X 38 cm (largura) Nas cores: vermelho Com elástico nas laterais.	75	UN	10,00	750,00
33	CONE 50 CM AM/PTO PVC Cone de segurança de alta resistência, confeccionado em PVC. Devido a pintura sintética, os cones não perdem a coloração com o passar do tempo, aumentando assim a sua durabilidade. Características: Cor: amarelo e preto; quantidade: 1 peça; material: PVC; altura: 50 cm; Sem refletivos.	150	UN	12,95	1.942,50
35	ESCADA DE AGILIDADE TREINO FUNCIONAL 10 DEGRAUS 5 M ESPORTE Escada de Agilidade Treino Funcional 10 Degraus 5 m. Possui 10 degraus ajustáveis com 5 metros. Dobrável, facilita na montagem/desmontagem e transporte. Acompanha bolsa para transporte. Material: Plástico e Nylon. Cor Disponível: AMARELO. Dimensões: Largura: 50 cm Comprimento escada: até 5 metros. Comprimento degrau: até 4 metros. Fechado: Largura: 50 cm Diâmetro: 4,5 cm.	23	UN	35,80	823,40
40	KIT 20 BAMBOLÊS COLORIDOS 60CM COM 1,7CM LARGURA RESISTENTES Material: Plástico polietileno; Diâmetro interno: 60 cm; Diâmetro externo: 63 cm; Largura: 1,7 cm; Unidade por kit:20, peso: 200,00	01	KIT	51,50	51,50
43	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO FORTE E EXTRA FORTE ELÁSTICO Material: Latex, Cor: Multicolorido, Características especiais: Dimensões específicas. Kit com 4 intensidades: leve, médio, forte e extra forte. Elásticos multicoloridos feitos de látex. Dimensões: 1,2 m de comprimento, 45 cm de espessura e 1,3 mm	15	KIT	155,00	2.325,00

	de largura. Utilizável na parte superior e inferior do corpo.				
44	LUVA DE BOXE E MUAY THAI Cobertura de vinil; Furos de ventilação nas palmas das mãos e uma alça de polegar extra; Fecho de velcro. Características: Tecnologia Anti Choque (Tecnologia Integrada de Gel); A tecnologia Green-X mantém seca a sua mão durante o treino; Prendedor de velcro; Orifícios de ventilação e cinta extra para o polegar; 100% couro Rex. Tamanho: 12oz	04	PAR	110,00	440,00
47	Par Rede Handball Tradicional Fio 4 Véu Cortina Nylon Confeccionada na malha quadrada em corda trançada sem nó; Espessura do Fio: 4; Material: Polietileno– 100% virgem, com tratamento contra as ações (U.V); Dimensões: 3,2 m na largura, 2,1 m de altura, 1m de recuo inferior e 0,6 m de recuo superior; Cor: Branca.	06	PAR	280,00	1.680,00
56	TATAME EVA 1x1 40 mm BICOLOR Espessura: 40 mm; Espessura: 40 mm; Dimensão: 1x1 (m); Dimensão: 1x1 (m); Estampa: Bicolor; Nível da atividade: Intenso; Impacto (Absorção): Alto; Cor dupla face: Amarela e azul. Dimensionamento: Detalhe do encaixe: 2,5 cm; 1,8 cm corte; Vista Lateral: 40 mm; 1,57” Observação: Solicitar uma amostra do produto antes da compra.	216	PÇ	106,00	22.896,00

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
59	APITO PEARL PROFISSIONAL JUIZ ARBITRO 90 BDS PRETO Os Apitos são patenteados e não possuem esfera. Assim evitando a quebra ou congelamento do som; Apito 100% em ABS de Alto Impacto; Design Patenteado, 2 Câmaras e sem partes removíveis; Potência Sonora: 90dB; Origem: Importado (Made in Canadá); Produto Novo.	07	UN	8,45	59,15

66	BOLA DE HANDEBOL HIBRIDA H500 TAMANHO 1 AZUL Espuma: 100% - Borracha - Etileno-propileno-dieno monômero (EPDM). Proteção Externa: 70% - Poliuretano30% - Polietileno Tereftalato (PET). Câmara: 60% - Borracha - Borracha Natural (NR) - Latex40% - [EN] Rubber - Styrene Butadiene Rubber (SBR) - Latex. Tamanho: 50 cm – 52 cm.	02	UN	123,00	246,00
67	BOLA DE HANDEBOL HIBRIDA H500 TAMANHO 2 AZUL Espuma: 100% - Borracha - Etileno-propileno-dieno monômero (EPDM). Proteção Externa: 70% - Poliuretano30% - Polietileno Tereftalato (PET). Câmara: 60% - Borracha - Borracha Natural (NR) - Latex40% - [EN] Rubber - Styrene Butadiene Rubber (SBR) – Latex. Tamanho: 54 – 56 cm.	05	UN	123,00	615,00
68	BOLA DE HANDEBOL REACT - AZUL Gomos: 6; Material Microcomposto; Construção +Glue termo-colada; câmara: airtec; Sistema de forro; Multiaxial; Miolo: removível; Selo: CBHB; Origem: nacional; Tamanho: 50-52 cm; Peso: 290-330g.	02	UN	88,00	176,00
69	BOLA DE HANDEBOL REACT H2 Informações Técnicas: Câmara vinil; Termo colada; Laminado emborrachado ultragrip; Miolo removível; 0% de absorção D'água; Tamanho: 54 – 56cm; Peso: 325 – 375g.	02	UN	88,00	176,00
70	BOLA HANDEBOL H3 MASCULINO SPECTRUM SYNERGY PLUS CBHB MEDIDAS: Tamanho 3 Circunferência: 58-60 cm Peso: 425-475 g TECNOLOGIA SYNERGY: material antideslizante. CARACTERÍSTICAS: Revestimento em P, painel de 30 gomos. A câmera de ar em látex com laminação têxtil, espuma do sistema de laminações multicamadas. Miolo removível e lubrificado. Tamanho: 58 – 60 cm.	02	UN	260,00	520,00
72	BOLA MEDICINE BALL BORRACHA 1KG Peso: 1kg Diâmetro: 25 cm Circunferência: 79 cm Material: Borracha.	01	UN	42,00	42,00
74	BOMBA SAC AZUL Tamanho: único; cor: azul; material: plástico; peso: 100 gramas; Dimensões: 41A	05	UN	16,50	82,50

	centímetros. Tecnologia double action. Acompanha duas agulhas e mangueira Funciona tanto empurrando o ar como puxando e impulsionando para dentro da câmara, diminuindo esforço e tempo.				
77	COLCHONETE PEQ. 90 X 40 X 3 cm - D20 DADOS TÉCNICOS: FICHA TÉCNICA Peso: aproximadamente 0,4 kg Cores disponíveis: Preto e Azul Dimensões: 90cmx40cmx3cm Material externo: Sintético reforçado Enchimento: Espuma D20.	10	UN	31,80	318,00
79	COLETE FUTEBOL TAMANHO M COR AMARELO Composição: 100% Poliéster. Dimensões aproximadas(A x L): M - 60 cm (altura) X 38 cm (largura) Nas cores: amarelo Com elástico nas laterais.	25	UN	9,00	225,00
80	COLETE FUTEBOL TAMANHO M COR PRETO Composição: 100% Poliéster. Dimensões aproximadas(A x L): M - 60 cm (altura) X 38 cm (largura) Nas cores: preto Com elástico nas laterais.	25	UN	10,00	250,00
81	COLETE FUTEBOL TAMANHO M COR VERMELHO Composição: 100% Poliéster. Dimensões aproximadas(A x L): M - 60 cm (altura) X 38 cm (largura) Nas cores: vermelho Com elástico nas laterais.	25	UN	10,00	250,00
84	ESCADA DE AGILIDADE TREINO FUNCIONAL 10 DEGRAUS 5 M ESPORTE Escada de Agilidade Treino Funcional 10 Degraus 5 m. Possui 10 degraus ajustáveis com 5 metros. Dobrável, facilita na montagem/desmontagem e transporte. Acompanha bolsa para transporte. Material: Plástico e Nylon. Cor Disponível: AMARELO. Dimensões: Largura: 50 cm Comprimento escada: até 5 metros. Comprimento degrau: até 4 metros. Fechado: Largura: 50 cm Diâmetro: 4,5 cm.	07		35,80	250,60

85	JOGO XADREZ MADEIRA 3 EM 1 TABULEIRO 50x50 GRANDE PROFISSIONAL 3 Jogos em 1: Gamão, Dama e Xadrez. Peças cor: -Xadrez: 16 peças marrom e 16 peças marfim. -Damas e Gamão: 15 peças marrom e 15 peças marfim. Material: Tabuleiros: Madeira. Peças: Madeira. Dado: Plástico. Dimensões: Tabuleiro: Altura: 50 cm Comprimento: 50 cm Largura: 2,5 cm Peças xadrez- altura x diâmetro: Peão: 4 x 2 cm Cavalo: 4,5 x 2 cm Torre: 4,5 x 2 cm Bispo: 6,5 x 2 cm Rainha: 8 x 2,5 cm Rei: 8,5 x 2,5 cm Peça dama/gamão: Diâmetro: 3 cm Largura: 0,5 cm Dado: 0,8 x 0,8 cm.	02		110,00	220,00
96	REDE VÔLEI OFICIAL PROFISSIONAL ALGODÃO 2 FAIXAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS Oficializada pela Federação; Malha oficial 10x10 cm Produzida com matéria-prima 100% virgem e proteção UV Tecnologia Sem Nó para maior durabilidade e retenção da bola Faixa superior e inferior em lona de algodão dublada com fios guia Reforços internos em PVC e ilhoses de latão niquelado antiferrugem Estrutura em corda PP seda 6 mm com cordas estirantes para ajuste Medidas: 1,00 m de altura x 10,00 m de comprimento.	02	UN	492,61	985,22
100	TATAME EVA 1x1 40 mm BICOLOR Espessura: 40 mm; Espessura: 40 mm; Dimensão: 1x1 (m); Dimensão: 1x1 (m); Estampa: Bicolor; Nível da atividade: Intenso; Impacto (Absorção): Alto; Cor dupla face: Amarela e azul. Dimensionamento: Detalhe do encaixe: 2,5 cm; 1,8 cm corte; Vista Lateral: 40 mm; 1,57” Observação: Solicitar uma amostra do produto antes da compra.	72	PÇ	106,00	7.632,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO Nº 160/26 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/26 - ATA DE REGISTRO Nº 291/26
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa para confecção de camisetas para o PROERD.
DETENTORA: JUAR BRINDES LTDA

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	Camiseta nº 8 em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda	05	UN	18,00	90,00

	(polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.				
02	Camiseta nº 10 em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	25	UN	18,00	450,00
03	Camiseta nº 12 em malha P.V. unissex, na cor branca em silkscreen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	165	UN	18,00	2.970,00
04	Camiseta nº 14 em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	332	UN	18,00	5.976,00
05	Camiseta nº 16 em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	251	UN	18,00	4.518,00
06	Camiseta tamanho P em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	143	UN	18,00	2.574,00
07	Camiseta tamanho M em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	103	UN	18,00	1.854,00

08	Camiseta tamanho G em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	63	UN	18,00	1.134,00
09	Camiseta tamanho GG em malha P.V. unissex, na cor branca em silk screen na manga esquerda (polícia militar), na manga direita (logo do Proerd), na frente (PROERD). Nas costas das camisetas deverá ser colocado o logotipo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.	20	UN	18,00	360,00

Assinatura: 19/08/2026 - Vigência: 18/08/2027

PROCESSO: 071/25 – PREGÃO ELETRÔNICO: 036/25 – ATA DE REGISTRO: 097/25
OBJETO: Ata de Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para prestação de serviços de arbitragem de Futebol de Campo e Futebol de Salão, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
DETENTORA: 50.464.193 EDNEIA MICRONI CAVALCANTE - ME

Item	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
01	Arbitragem de futebol de salão com partidas de 40 minutos com a possibilidade de prorrogação conforme as regras da modalidade.	100	R$ 214,36	R$ 21.436,00
02	Arbitragem de futebol de campo com partidas de 90 minutos com a possibilidade de prorrogação conforme as regras da modalidade.	100	R$ 458,33	R$ 45.833,00

Vigência: 12 meses. Validade: 11/05/2027

PROCESSO: 151/25 – PREGÃO ELETRÔNICO: 089/25 – ATA DE REGISTRO: 167/25
OBJETO: Ata de Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de uniformes e EPI para o SAMU.
DETENTORA: CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA ME

Item	Descrição	Qtde	UN	Valor Unitário	Valor Total
01	1.2.1. MACACÃO PADRÃO SAMU 192 – CÓDIGO BR CATMAT: 462233. TAMANHO P.	30	UN	R$ 389,00	R$ 11.670,00
02	1.2.2. MACACÃO PADRÃO SAMU 192 – CÓDIGO BR CATMAT: 462233. TAMANHO M.	30	UN	R$ 389,00	R$ 11.670,00

03	1.2.3. MACACÃO PADRÃO SAMU 192 – CÓDIGO BR CATMAT: 462233. TAMANHO G.	30	UN	R$ 389,00	R$ 11.670,00
04	1.2.4. MACACÃO PADRÃO SAMU 192 – CÓDIGO BR CATMAT: 462233. TAMANHO GG.	30	UN	R$ 389,00	R$ 11.670,00
05	1.2.5. CAMISETA PADRÃO SAMU 192 BORDADA – CÓDIGO BR – CATMAT – 229070. TAMANHO P.	30	UN	R$ 55,00	R$ 1.650,00
06	1.2.6. CAMISETA PADRÃO SAMU 192 BORDADA – CÓDIGO BR – CATMAT – 229070. TAMANHO M.	30	UN	R$ 55,00	R$ 1.650,00
07	1.2.7. CAMISETA PADRÃO SAMU 192 BORDADA – CÓDIGO BR – CATMAT – 229070. TAMANHO G.	30	UN	R$ 55,00	R$ 1.650,00
08	1.2.8. CAMISETA PADRÃO SAMU 192 BORDADA – CÓDIGO BR – CATMAT – 229070. TAMANHO GG.	30	UN	R$ 55,00	R$ 1.650,00
09	1.2.9. CALÇA PADRÃO SAMU – CÓDIGO CATMAT: 466899 – CALÇA OPERACIONAL PADRÃO SAMU 192 – UNISSEX. TAMANHO 42.	05	UN	R$ 160,00	R$ 800,00
10	1.2.10. CALÇA PADRÃO SAMU – CÓDIGO CATMAT: 466899 – CALÇA OPERACIONAL PADRÃO SAMU 192 – UNISSEX. TAMANHO 44.	05	UN	R$ 160,00	R$ 800,00
11	1.2.11. CALÇA PADRÃO SAMU – CÓDIGO CATMAT: 466899 – CALÇA OPERACIONAL PADRÃO SAMU 192 – UNISSEX. TAMANHO 46.	05	UN	R$ 160,00	R$ 800,00
12	1.2.12. CALÇA PADRÃO SAMU – CÓDIGO CATMAT: 466899 – CALÇA OPERACIONAL PADRÃO SAMU 192 – UNISSEX. TAMANHO 48.	05	UN	R$ 160,00	R$ 800,00
13	1.2.13. BOTA CANO LONGO	04	UN	R$ 340,00	R$ 1.360,00

	PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 34.				
14	1.2.14. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 35	04	UN	R$ 340,00	R$ 1.360,00
15	1.2.15. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 36.	04	UN	R$ 340,00	R$ 1.360,00
16	1.2.16. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO,	04	UN	R$ 340,00	R$ 1.360,00

	PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 37.				
17	1.2.17. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 38.	06	UN	R$ 340,00	R$ 2.040,00
18	1.2.18. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 39.	06	UN	R$ 340,00	R$ 2.040,00
19	1.2.19. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 40.	06	UN	R$ 340,00	R$ 2.040,00
20	1.2.20. BOTA CANO LONGO	06	UN	R$ 340,00	R$ 2.040,00

	PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 41.				
21	1.2.21. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 42.	06	UN	R$ 340,00	R$ 2.040,00
22	1.2.22. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 43.	06	UN	R$ 340,00	R$ 2.040,00
23	1.2.23. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO,	04	UN	R$ 340,00	R$ 1.360,00

	PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 44.				
24	1.2.24. BOTA CANO LONGO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 45.	02	UN	R$ 340,00	R$ 680,00
25	1.2.25. BOTA CANO CURTO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 37.	02	UN	R$ 280,00	R$ 560,00
26	1.2.26. BOTA CANO CURTO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 38.	02	UN	R$ 280,00	R$ 560,00

27	1.2.27. BOTA CANO CURTO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 39.	02	UN	R$ 280,00	R$ 560,00
28	1.2.28. BOTA CANO CURTO PADRÃO SAMU 192 COM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA, COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO BORRACHA – CÓDIGO BR CATMAT: 605160. TAMANHO 42.	04	UN	R$ 280,00	R$ 1.120,00
Valor Global: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)					

Vigência: 12 meses. Validade: 11/08/2027

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

Outros atos

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 135/26 – PROCESSO Nº. 281/26. ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS. Objeto: Aquisição de equipamento triturador de galhos e picador de troncos, do tipo autopropelido. **Recebimento das Propostas:** 09 de novembro de 2026 das 08 horas até 19 de novembro de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 19 de novembro de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 19 de novembro de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de novembro de 2026 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 136/26 – PROCESSO N° 282/26. ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para serviços de dedetização/desratização, sanitização/desinfecção e limpeza de caixas d'água nas Unidades de Saúde. **Recebimento das Propostas:** 09 de novembro de 2026 às 8:00 até 24 de novembro de 2026 às 8:00. **Abertura das Propostas:** 24 de novembro de 2026 às 8:10. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 24 de novembro de 2026 às 9:00. **Informações:** Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone (14) 3711-2500 – Ramal 216 – bllcompras.com – **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de novembro de 2026 – Luciana da Silva – Pregoeira.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 143/26 – PROCESSO Nº. 293/26. COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios estocáveis. **Recebimento das Propostas:** 10 de novembro de 2026 das 08 horas até 23 de novembro de 2026 às 08 horas. **Abertura das Propostas:** 23 de novembro de 2026 às 08h10min. **Início da Sessão de Disputa de Preços:** 23 de novembro de 2026 às 09 horas. **Informações:** Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.com – **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de novembro de 2026 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.**

TERMO DE DELIBERAÇÃO – SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 133/26 – PROCESSO N° 278/26. Considerando impugnações e solicitações de esclarecimentos, o Senhor **Roslindo Wilson Machado, Secretário Municipal de Saúde**, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 8.137/25, **DETERMINA** a **SUSPENSÃO** da abertura do Processo em epígrafe **SINE DIE,** até que seja analisada a possibilidade de alteração ao edital. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de novembro de 2026.**

ADJUDICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 075/2026 – PROCESSO Nº. 266/2026. Fica adjudicada a empresa **ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME** com valor global de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais)**,** objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais elétricos para atender as necessidades do Paço Municipal. **Adjudicado em: 28/10/2026.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/26 – PROCESSO Nº. 217/26. Fica adjudicado **DSR AGRO VET LTDA ME, Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais); INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, Valor Global: R$ 120.446,90 (cento e vinte mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos); CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, Valor Global: R$ 45.356,08 (quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos); FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA, Valor Global: R$ 3.222,00 (três mil e duzentos e vinte e dois reais); HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP, Valor Global: R$ 22.767,60 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos); SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, Valor Global: R$ 11.717,00 (onze mil e setecentos e dezessete reais); CIRUROMA COMERCIAL LTDA, Valor Global: R$ 26.240,00 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta reais); BRASIL LICITAÇÕES LTDA ME, Valor Global: R$ 63.200,00 (sessenta e três mil e duzentos reais); RECOMMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS LTDA ME, Valor Global: R$ 5.656,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e seis reais); DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, Valor Global: R$ 2.362,80 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos); YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, Valor Global: R$ 575,10 (quinhentos e setenta e cinco reais e dez centavos); ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, Valor Global: R$ 8.608,40 (oito mil e seiscentos e oito reais e quarenta centavos); MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP, Valor Global: R$ 67.235,00 (sessenta e sete mil e duzentos e trinta e cinco reais) e DENTAL AGUDOS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, Valor Global: R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais),** cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis e soluções específicas para as Unidades Básicas, Departamento de Saúde, Setor de Ambulância, Pronto Socorro Municipal e Setor Odontológico. **Adjudicado em: 28/10/2026.** Roslindo

Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/26 – PROCESSO Nº. 228/26. Fica adjudicado as empresas **VANINHA UTILIDADES LTDA EPP, Valor Global: R$ 30.498,06 (trinta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos); CIRÚRGICA JM – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, Valor Global: R$ 5.056,50 (cinco mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP, Valor Global: R$ 12.459,20 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos); SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME, Valor Global: R$ 8.650,08 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos); ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA EPP, Valor Global: R$ 2.710,22 (dois mil, setecentos e dez reais e vinte e dois centavos); 19.253.584 EMANUEL ARAUJO DE ARRUDA MELLO ME, Valor Global: R$ 1.719,26 (Um mil, setecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos); AK INOVAÇÕES LTDA ME, Valor Global: R$ 3.453,45 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos); 49.676.350 STHEFANI PARRA AYRES DE CAMPOS ME, Valor Global: R$ 1.559,80 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) e TRZ COMÉRCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP, Valor Global: R$ 2.763,30 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos)**, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. **Adjudicado em: 28/10/2026.** Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/26 – PROCESSO Nº. 231/26. Fica adjudicado as empresas **REDE LUANA DE SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA**, no valor global de **155.662,50 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e ANGELO RIBEIRO DE LIMA,** no valor global de **R$ 85.748,50 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos),** objetivando confecção e fornecimento de gêneros de padaria para atender os Equipamentos da SEMADS. **Adjudicado em: 03/11/2026.** Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 117/26 – PROCESSO Nº. 232/26. Fica adjudicado a empresa **INTERCOOL CLIMATIZAÇÃO HVAC LTDA ME, Valor Global: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais),** cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado. **Adjudicado em: 28/10/2026.** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/26 – PROCESSO Nº. 260/26. Fica adjudicado a empresa **EXTINTORES BRASIL LTDA,** no valor global de **R$ 66.820,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte reais),** objetivando contratação de empresa especializada em recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio. **Adjudicado em: 28/10/2026.** Antônio Rodrigues dos Santos Neto – Secretário Municipal de Administração.

HOMOLOGAÇÃO

Glauco Fabiano Favaro de Oliveira – Secretário Municipal de Chefia de Gabinete do Executivo da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 8.137/25, conforme o disposto no artigo 71, inciso IV da Lei nº. 14.133/21 **HOMOLOGA** a empresa **ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME**, referente ao registro de preços para eventual aquisição futura de materiais elétricos para atender as necessidades do paço municipal, relativa a **Dispensa Eletrônica nº. 075/2026 – Processo nº. 266/2026. Homologado em: 28/10/2026.**

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal n° 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021; **HOMOLOGA** as empresas **DSR AGRO VET LTDA ME (Lotes 01), INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME (Lotes 02, 07, 08, 31, 33, 34, 35, 36 e 43), CIRÚRGICA UNIÃO LTDA (Lotes 03, 05, 06, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 37, 38, 39), FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA (Lote 04), HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP (Lotes 10, 11, 22, 23 e 24), SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (Lote 12), CIRUROMA COMERCIAL LTDA (Lotes 13), BRASIL LICITAÇÕES LTDA ME (Lotes 25 e 26), RECOMMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS LTDA ME (Lote 29), DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Lotes 30 e 50), YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME (Lotes 32 e 48), ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Lotes 40, 41 e 42), MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP (Lotes 44 e 45) e DENTAL AGUDOS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP (Lote 47)**, responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis e soluções específicas para as Unidades Básicas, Departamento de Saúde, Setor de Ambulância, Pronto Socorro Municipal e Setor Odontológico, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 108/26 – Processo nº. 217/26. Homologado em:**

28/10/2026.

Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal n° 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021; **HOMOLOGA**as empresas **VANINHA UTILIDADES LTDA EPP (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 18, 20, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50, 52, 54 e 60), CIRÚRGICA JM – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (Lote 06), RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP (Lotes 08 e 41), SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME (Lotes 09, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 62 e 64), ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA EPP (Lotes 10, 30, 31, 63), 19.253.584 EMANUEL ARAUJO DE ARRUDA MELLO ME (Lotes 13, 14 e 46), AK INOVAÇÕES LTDA ME (Lotes 19, 25, 26, 27, 51, 57, 58, 59), 49.676.350 STHEFANI PARRA AYRES DE CAMPOS ME (Lotes 29 e 61) e TRZ COMÉRCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP (Lote 38, 39, 42, 43 e 65)**, responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 114/26 – Processo nº. 228/26. Homologado em: 28/10/2026.**

Regiane de Arruda Daffara – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 8.137/25 e conforme o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº. 14.133/21; **HOMOLOGA** as empresas **REDE LUANA DE SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA (itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 22) e ANGELO RIBEIRO DE LIMA (itens 05, 12, 14, 18, 19, 20, 21),** responsáveis pelo registro de preços para futura contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de gêneros de padaria para atender os Equipamentos da SEMADS, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 116/26 – Processo nº. 231/26. Homologado em: 03/11/2026.**

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Decreto Municipal n° 8.137/2025 e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021; **HOMOLOGA**a empresa **INTERCOOL CLIMATIZAÇÃO HVAC LTDA ME (Itens 01 e 02)**, responsável pelo registro de preços eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 117/26 – Processo nº. 232/26. Homologado em: 28/10/2026.**

Antônio Rodrigues dos Santos Neto – Secretário Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 8.137/25 e conforme o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº. 14.133/21; **HOMOLOGA** a empresa **EXTINTORES BRASIL LTDA,** responsável pelo registro de preços para futura contratação de empresa especializada em recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 124/26 – Processo nº. 260/26. Homologado em: 28/10/2026.**

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 053/26 – PROCESSO Nº 283/26. Fica ratificada a **Inexigibilidade** com a empresa **ISOSAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,** no valor global de **R$ 55.696,56 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos,** objetivando a locação do imóvel destinado à instalação e funcionamento de Residência Terapêutica, caracterizam-se como moradias inseridas nas comunidades destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia para a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, com fulcro no inciso V, artigo 74 da Lei Federal n° 14.133/2021 **Prefeitura da Estância Turística de Avaré 28 de outubro de 2026. Roslindo Wilson Machado Secretária Municipal da Saúde.**

EXTRATO DE ATA DISPENSA ELETRÔNICA

Modalidade: Dispensa Eletrônica nº. 075/2026 – Processo nº. 266/2026. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: ROGÉRIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME. Objeto:** registro de preços para eventual aquisição futura de materiais elétricos para atender as necessidades do Paço Municipal. **Valor Global:** R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais). **Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/10/2026.**

EXTRATO DE ATA PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 108/26 – Processo nº. 217/26. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: DSR AGRO VET LTDA ME. Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais). Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME. Valor Global: R$ 120.446,90 (cento e vinte mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos). Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. Valor Global: R$ 45.356,08 (quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Detentora: FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Global: R$ 3.222,00**

(três mil e duzentos e vinte e dois reais). Detentora: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP. Valor Global: R$ 22.767,60 (vinte e dois mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Detentora: SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. Valor Global: R$ 11.717,00 (onze mil e setecentos e dezessete reais). Detentora: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. Valor Global: R$ 26.240,00 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta reais). Detentora: BRASIL LICITAÇÕES LTDA ME. Valor Global: R$ 63.200,00 (sessenta e três mil e duzentos reais). Detentora: RECOMMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS LTDA ME. Valor Global: R$ 5.656,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e seis reais). Detentora: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Valor Global: R$ 2.362,80 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). Detentora: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME. Valor Global: R$ 575,10 (quinhentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Detentora: ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor Global: R$ 8.608,40 (oito mil e seiscentos e oito reais e quarenta centavos). Detentora: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP. Valor Global: R$ 67.235,00 (sessenta e sete mil e duzentos e trinta e cinco reais). Detentora: DENTAL AGUDOS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP. Valor Global: R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis e soluções específicas para as Unidades Básicas, Departamento de Saúde, Setor de Ambulância, Pronto Socorro Municipal e Setor Odontológico. **Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/10/2026.**

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 114/26 – Processo nº. 228/26. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: VANINHA UTILIDADES LTDA EPP. Valor Global: R$ 30.498,06 (trinta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos). Detentora: CIRÚRGICA JM – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. Valor Global: R$ 5.056,50 (cinco mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Detentora: RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP. Valor Global: R$ 12.459,20 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Detentora: SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME. Valor Global: R$ 8.650,08 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos). Detentora: ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA EPP. Valor Global: R$ 2.710,22 (dois mil, setecentos e dez reais e vinte e dois centavos). Detentora: 19.253.584 EMANUEL ARAUJO DE ARRUDA MELLO ME. Valor Global: R$ 1.719,26 (Um mil, setecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos). Detentora: AK INOVAÇÕES LTDA ME. Valor Global: R$ 3.453,45 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Detentora: 49.676.350 STHEFANI PARRA AYRES DE CAMPOS ME. Valor Global: R$ 1.559,80 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Detentora: TRZ COMÉRCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP. Valor Global: R$ 2.763,30 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos). Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. **Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/10/2026.**

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 116/26 – Processo nº. 231/26. Órgão Gerenciador: PrefeituradaEstânciaTurísticadeAvaré. **Detentora: REDE LUANA DE SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA. Valor Global: R$ 155.662,50 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Detentora: ANGELO RIBEIRO DE LIMA. Valor Global: R$ 85.748,50 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Objeto:** Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de gêneros de padaria para atender os Equipamentos da SEMADS. **Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 03/11/2026.**

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 117/26 – Processo nº. 232/26. Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Detentora: INTERCOOL CLIMATIZAÇÃO HVAC LTDA ME. Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de ar condicionado. **Valor Global: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/10/2026.**

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 124/26 – Processo nº. 260/26. Órgão Gerenciador: PrefeituradaEstânciaTurísticadeAvaré. **Detentora: EXTINTORES BRASIL LTDA. Objeto:** Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em recarga e teste hidrostático em extintores de incêndio. **Valor Global: R$ 66.820,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte reais). Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/10/2026.**

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade nº 053/26 – Processo nº 283/26. Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Locadora: ISOSAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:** Locação do imóvel

destinado à instalação e funcionamento de Residência Terapêutica, caracterizam-se como moradias inseridas nas comunidades destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia para a Prefeitura da Estância Turística de Avaré. **Valor Global: R$ 55.696,56 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Data da Assinatura do Contrato: 28/10/2026.**

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/24 – PROCESSO Nº 153/24 (Contrato nº 134/24)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA EPP,** responsável pelo fornecimento de serviços de telemedicina online, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **07 de novembro de 2027**, no valor global de **R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos reais).** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** a ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/25 – PROCESSONº 224/25(Ata de registro n° 253/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA,** responsável pelo registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **13 de novembro de 2027**, no valor global de **R$ 340.750,00 (trezentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reais).** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** a ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/25 – PROCESSONº 224/25(Ata de registro n° 254/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP,** responsável pelo registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **13 de novembro de 2027**, no valor global de **R$ 366.540,00 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais).** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** a ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/25 – PROCESSONº 224/25(Ata de registro n° 256/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA EPP,** responsável pelo registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **13 de novembro de 2027**, no valor global de **R$ 6.041,04 (seis mil, quarenta e um reais e quatro centavos).**Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica **PRORROGADO** a ata na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/25 – PROCESSONº 224/25(Ata de registro n° 258/25)**, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **R. K. BALSÁMO COMERCIAL LTDA ME,** responsável pelo registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de câmaras refrigeradora, freezer, bebedouro, termômetros e termo-higrômetro, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **13 de novembro de 2027**, no valor global de **R$ 19.450,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais).** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/22 – PROCESSO Nº 383/22 (Contrato nº 176/22),** que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa **SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES,** responsável pela prestação de serviços de internação de 8 pacientes em instituição de longa permanência, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **30 de novembro de 2027**, no valor global de **R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).**Fica **REEQUILIBRADO** o valor unitário por paciente acolhido, o qual passa de **R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)** para **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica **REVOGADO** os **Itens 27, 46, 49 e 51** do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/26 – PROCESSO N° 217/26**, cujo **objeto é o** registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis e soluções específicas para as Unidades Básicas, Departamento de Saúde, Setor de Ambulância, Pronto Socorro Municipal e Setor Odontológico, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021. **Revogada em: 28/10/2026.** Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde

.....

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal de Assistência e Des. Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar nº 150/11
Lei Complementar nº 195/2014
Decreto n.º 8.758/26/05/26

CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AVARÉ / SP

PROCESSO Nº 01/2025

TERMO DE ADITAMENTO DE OFÍCIO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AVARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A OSC ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDÁRIO.

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, com sede na Praça Juca Novaes, n.1.169, inscrito no CNPJ sob o n. 46.634.168/0001-50, representado, neste ato, por seu titular, **ROBERTO DE ARAUJO**, portador da cédula de identidade RG nº 19.794.115 – 0 e inscrito no CPF sob nº 089.072.108-45 – doravante **MUNICÍPIO**, e a **ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDÁRIO**, com sede à Rua Jaci Coutinho, nº 451, Bairro Paineiras – Avaré, inscrita no CNPJ sob nº 00.666.05/0001-80 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 16, representada neste ato por sua presidente **Jane Regina Fávero Camargo**, portador da cédula de identidade RG Nº 22.753.584-4 e inscrito no CPF sob nº 141.376.648-03, doravante **OSC**, com fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações e devidamente autorizado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 3.172 de 26/fev/2025, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento de Ofício, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Fica a OSC autorizada pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias, a contar do dia 21 de outubro de 2026, efetuar gastos e apresentar documentos fiscais em consonância com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 01/2025, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor previsto para fazer face às despesas da prorrogação de prazo corresponde ao saldo remanescente existente do Plano de Trabalho, anexo ao Termo de Fomento de referência, sem acréscimo de novos valores, uma vez que há execução em andamento e ações pendentes para alcançar os objetivos do plano de trabalho constante do termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

1

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal de Assistência e Des. Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar nº 150/11
Lei Complementar nº 195/2014
Decreto n.º 8.758/26/05/26

A presente prorrogação de ofício se justifica nos termos do Art. 55, parágrafo único da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, relativos ao saldo remanescente existente.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obrigações e condições anteriormente pactuadas no Instrumento original.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor para que produza os efeitos legais.

Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2026.

Roberto Araujo
Prefeito

Roberto de Araujo
Prefeito Estância Turística de Avaré

Regiane de Arruda Daffara
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Conceição Aparecida Melenchon Rubio
Gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Jane Regina Fávero Camargo
Presidente da OSC

Tatyane de Paula M. Pereira
Presidente do CMDCA
Gestão 2025 - 2027

2

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

PROCESSO Nº 03/2025

TERMO DE ADITAMENTO DE OFÍCIO AO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AVARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A OSC ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ARCO-IRIS

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, com sede na Praça Juca Novaes, n.1.169, inscrito no CNPJ sob o n. 46.634.168/0001-50, representado, neste ato, por seu titular, **ROBERTO DE ARAUJO**, portador da cédula de identidade RG nº 19.794.115 – 0 e inscrito no CPF sob nº 089.072.108-45 – doravante **MUNICÍPIO**, e a **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ARCO IRÍS**, com sede à Avenida Salim Antonio Curiati, n° 1591, Bairro Jardim Brasil – Avaré, inscrita no CNPJ sob nº 00.666.05/0001-80 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 16, representada neste ato por seu presidente **Benjamin Flávio de Almeida Ferreira**, portador da cédula de identidade CIN 361.590.268-87 e inscrito no CPF sob nº 361.590.268-87, doravante **OSC**, com fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações e devidamente autorizado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 3.172 de 26/fev/2025, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento de Ofício, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Fica a OSC autorizada pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias, a contar do dia 21 de outubro de 2026, efetuar gastos e apresentar documentos fiscais em consonância com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 03/2025, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor previsto para fazer face às despesas da prorrogação de prazo corresponde ao saldo remanescente existente do Plano de Trabalho, anexo ao Termo de Fomento de referência, sem acréscimo de novos valores, uma vez que há execução em andamento e ações pendentes para alcançar os objetivos do plano de trabalho constante do termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

1

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal de Assistência e Des. Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar nº 150/11
Lei Complementar nº 195/2014
Decreto n.º 8.758/26/05/26

A presente prorrogação de ofício se justifica nos termos do Art. 55, parágrafo único da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, relativos ao saldo remanescente existente.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obrigações e condições anteriormente pactuadas no Instrumento original.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor para que produza os efeitos legais.

Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2026.

Roberto Araujo
Prefeito

Roberto de Araujo
Prefeito Estância Turística de Avaré

Regiane de Arruda Daffara
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Conceição Aparecida Melenchon Rubio
Gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Benjamin Flávio de Almeida Ferreira
Presidente da OSC

Tatyane de Paula M. Pereira
Presidente do CMDCA
Gestão 2025 - 2027

2

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

PROCESSO Nº 07/2025

TERMO DE ADITAMENTO DE OFÍCIO AO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AVARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A OSC SOCIEDADE EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA RECUPERADORA DE AVARÉ - SEARA

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, com sede na Praça Juca Novaes, n.1.169, inscrito no CNPJ sob o n. 46.634.168/0001-50, representado, neste ato, por seu titular, **ROBERTO DE ARAUJO**, portador da cédula de identidade RG nº 19.794.115 – 0 e inscrito no CPF sob nº 089.072.108-45 – doravante **MUNICÍPIO**, e a ***SOCIEDADE EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA RECUPERADORA DE AVARÉ - SEARA***, com sede à Rua América, 301, Bairro Vila Jardim – Avaré, inscrita no CNPJ sob nº 44.584.399/0001-70 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 16, representada neste ato por seu presidente **Luiz Alexandre Sauer Palombarini**, portador da cédula de identidade RG Nº 34.043.876-9 e inscrito no CPF sob nº 300.114.108-50, doravante **OSC**, com fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações e devidamente autorizado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 3.172 de 26/fev/2025, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento de Ofício, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Fica a OSC autorizada pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias, a contar do dia 21 de outubro de 2026, efetuar gastos e apresentar documentos fiscais em consonância com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 07/2025, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor previsto para fazer face às despesas da prorrogação de prazo corresponde ao saldo remanescente existente do Plano de Trabalho, anexo ao Termo de Fomento de referência, sem acréscimo de novos valores, uma vez que há execução em andamento e ações pendentes para alcançar os objetivos do plano de trabalho constante do termo.

1

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal de Assistência e Des. Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar nº 150/11
Lei Complementar nº 195/2014
Decreto n.º 8.758/26/05/26

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

A presente prorrogação de ofício se justifica nos termos do Art. 55, parágrafo único da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, relativos ao saldo remanescente existente.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obrigações e condições anteriormente pactuadas no Instrumento original.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor para que produza os efeitos legais.

Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2026.

Roberto Araujo
Prefeito

Roberto de Araujo
Prefeito Estância Turística de Avaré

Regiane de Arruda Daffara
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Conceição Aparecida Melenchon Rubio
Gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Luiz Alexandre Sauer Palombarini
Presidente da OSC

Tatyane de Paula M. Pereira

Presidente do CMDCA

Gestão 2025 - 2027

2

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal de Assistência e Des. Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar nº 150/11
Lei Complementar nº 195/2014
Decreto n.º 8.758/26/05/26

CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AVARÉ / SP

PROCESSO Nº 09/2025

***TERMO DE ADITAMENTO DE OFÍCIO AO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AVARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A OSC* VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARÉ (VANA) E CAPACITAÇÃO A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE AVARÉ**

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, com sede na Praça Juca Novaes, n.1.169, inscrito no CNPJ sob o n. 46.634.168/0001-50, representado, neste ato, por seu titular, **ROBERTO DE ARAUJO**, portador da cédula de identidade RG nº 19.794.115 – 0 e inscrito no CPF sob nº 089.072.108-45 – doravante **MUNICÍPIO**, e a **VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARÉ (VANA),** com sede à Rua Angelo Paulucci, N° 140, Bairro Alto da Boa Vista – Avaré, inscrita no CNPJ sob nº 00.666.05/0001-80 e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 16, representada neste ato por seu presidente **Rosangela Leme**, portador da cédula de identidade RG 11.490.424-82 e inscrito no CPF sob nº 020.756.488-40, doravante **OSC**, com fundamento no que dispõem a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações e devidamente autorizado pela Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 3.172 de 26/fev/2025, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento de Ofício, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Fica a OSC autorizada pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias, a contar do dia 21 de outubro de 2026, efetuar gastos e apresentar documentos fiscais em consonância com o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 09/2025, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor previsto para fazer face às despesas da prorrogação de prazo corresponde ao saldo remanescente existente do Plano de Trabalho, anexo ao Termo de Fomento de referência, sem acréscimo de novos valores, uma vez que há execução em andamento e ações pendentes para alcançar os objetivos do plano de trabalho constante do termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

1

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal de Assistência e Des. Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar nº 150/11
Lei Complementar nº 195/2014
Decreto n.º 8.758/26/05/26

A presente prorrogação de ofício se justifica nos termos do Art. 55, parágrafo único da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, relativos ao saldo remanescente existente.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obrigações e condições anteriormente pactuadas no Instrumento original.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor para que produza os efeitos legais.

Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2026.

Roberto Araujo
Prefeito

Roberto de Araujo
Prefeito Estância Turística de Avaré

Regiane de Arruda Daffara
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Conceição Aparecida Melenchon Rubio
Gestora do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Rosangela Leme
Presidente da OSC

)

Tatyane de Paula M. Pereira

Presidente do CMDCA

Gestão 2025 - 2027

2

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 404 de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Penalidade por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interpor o recurso de primeira instância, endereçado a JARI municipal situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, Centro, Avaré - SP, CEP: 18.701-190

Prazo para Pagamento da Penalidade com desconto de 20% e Interposição de Recurso em 1ª Instância: 07/12/2026

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Vlr. Multa
EFA8F41	X043056022	15/05/2026	554-1 2	195,23
GHS5J52	C0000057720	20/05/2026	762-5 2	293,47
AWT9I90	X043056046	20/05/2026	554-1 2	195,23
ETI8706	T000002028	27/05/2026	518-5 1	195,23
UEH6F91	X043056113	29/05/2026	554-1 2	195,23
OMH8A71	T000005021	01/06/2026	550-9 0	130,16
CRK4A92	T000005022	01/06/2026	519-3 0	293,47
CRK4A92	T000005023	01/06/2026	518-5 1	195,23
UEH6F91	T000002055	02/06/2026	762-5 1	293,47
BZY3B07	X043056137	02/06/2026	554-1 2	195,23
FBA3I61	X043056160	03/06/2026	554-1 2	195,23
QAZ1C25	T000005050	06/06/2026	518-5 1	195,23
EVE2J78	T000005060	06/06/2026	554-1 4	195,23
FKN5G50	T000005086	08/06/2026	545-2 6	195,23
FKN5G50	T000005087	08/06/2026	659-9 2	293,47
EGQ5740	T000005170	12/06/2026	546-0 0	130,16
FYQ5H36	T000002106	18/06/2026	518-5 1	195,23
FDK0E30	T000005183	20/06/2026	545-2 2	195,23
FSU5C98	T000005207	30/06/2026	518-5 1	195,23

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 09 de novembro de 2026 | Ano X | Edição nº 2869 | Prefeito: Roberto Araujo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 404 de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Avaré, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, Centro, Avaré - SP, CEP: 18.701-190

Prazo para Interposição de Defesa de Autuação e Identificação do Condutor Infrator: 20/11/2026

Placa	Nº Auto	Data Infração	Infração	Vlr. Multa
BJN5I51	X043056676	30/07/2026	554-1 2	195,23
EMO7C65	X043056684	31/07/2026	554-1 2	195,23
EWL4H39	X043056886	21/08/2026	554-1 2	195,23
DUS2409	X043057004	01/09/2026	554-1 2	195,23
DDU0299	26N43015892	01/09/2026	500-2 0	390,46
CEY3750	X043057020	02/09/2026	554-1 2	195,23
FTV9D48	X043057039	03/09/2026	554-1 2	195,23
DDT1372	T000002260	08/09/2026	550-9 0	130,16
FWF3A48	T000002262	08/09/2026	556-8 0	195,23
EUS5I97	X043057111	09/09/2026	554-1 2	195,23
DZV1D86	X043057159	16/09/2026	554-1 2	195,23
ATV0852	T000002293	20/09/2026	554-1 3	195,23
JCW8F53	26N43015893	21/09/2026	500-2 0	390,46
DUS7C57	T000004250	28/09/2026	763-3 2	293,47

Planilha2

COMUNICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Relação de Imóveis autuados – Exercício novembro 2026					
SUPRESSÃO/PODA DRÁSTICA IRREGULAR, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE					
INSCRIÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	Nº	NOTIFICAÇÃO	ANO
3280008000	JCP	WALDEMAR LOPES PERES	660	135	2026
3176004000	PYS	AV. SALIM ANTONIO CURIAT	941	136	2026
O001042000	EMG	TERRAS DE SÃO MARCOS II	0	137	2026
O004028000	RFEILTDA	TERRAS DE SÃO MARCOS II	0	138	2026
P018016000	DFBF	AV MARGINAL	0	139	2026
2160004000	JFS	MARIA ANTONIO DE SOUZA	369	141	2026