



DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL

Terça-feira, 15 de setembro de 2026 | Ano VI | Edição nº 1076

Publicação Oficial da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha, conforme Lei Municipal nº 1.772, de 17 de agosto de 2021.

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Poder Legislativo	10
Atos Legislativos	10
Resumo da Sessão	10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cunha, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cunha poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cunha.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cunha
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cunha
CNPJ 45.704.053/0001-21
Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro
Telefone: (12) 3111-5000
Site: www.cunha.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/cunha

Câmara Municipal de Cunha
CNPJ 01.670.499/0001-07
Rua D Lino, 73 - Centro
Telefone: (12) 3111-1359
Site: www.cunha.sp.leg.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Município de Cunha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cunha.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cunha



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Página: 1 / 6

 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA CNPJ: 45.704.053/0001-21 Telefone: (12) 3111-5000 Endereço: Praça Cônego Siqueira, 21 - Centro CEP: 12530-000 - Cunha	Pregão eletrônico 57/2026
	Número Processo: 186/2026 Data do Processo: 24/08/2026

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DE SUPORTE (ARQUIBANCADAS MODULARES, PAVILHÕES E TENDAS ESTRUTURAIS, PAINÉIS DE LED OUTDOOR, GERADORES DE ENERGIA, GRADES DE CONTENÇÃO, FECHAMENTOS METÁLICOS E MOBILIÁRIO OPERACIONAL), INCLUINDO FORNECIMENTO, LOGÍSTICA INTEGRADA, MONTAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, PARA ATENDIMENTO AO CALENDÁRIO TURÍSTICO, CULTURAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUNHA/SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº

Reuniram-se no dia , as os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 14521/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 186/2026 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO**Participante: H D F - LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ARQUIBANCADA MODULAR METÁLICA - Arquibancada modular confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 de classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm e espessura variável entre 2,25mm e 3,00mm, com travamentos e junções por cunhas gravitacionais (sistema de engate rápido tipo agastamento), conferindo total estabilidade mecânica. O primeiro piso de assento deverá estar fixado a uma altura de 1,30 metros em relação ao solo. Os assentos devem ser de chapas de compensado naval multilaminado (resina fenólica) com espessura mínima de 18,00mm, apoiados e parafusados em subestrutura metálica de tubos retangulares de 2,65mm x 3,00mm. Extensão dotada de guarda-corpo metálico rígido em todo o perímetro exposto (traseiro e laterais). Largura útil do piso de circulação interna de 0,65m e degrau de 0,33m, dimensionada para capacidade mínima de 1 pessoa por 0,45 metros lineares. Estrutura equipada com fechamento integral em lonas de PVC KP 500 ou tela de alta densidade nas partes posterior e inferior. Montagem conforme as Instruções Técnicas nº 11 e 12/01 do Corpo de Bombeiros da PMESP e normas da ABNT. Incluso frete, montagem e desmontagem. - ARQUIBANCADA MODULAR METÁLICA - Arquibancada modular confeccionada em tubos de aço costurado SAE 1010/1020 de classificação DIN-2440, com bitola de 48,30mm e espessura variável entre 2,25mm e 3,00mm, com travamentos e junções por cunhas gravitacionais (sistema de engate rápido tipo agastamento), conferindo total estabilidade mecânica. O primeiro piso de assento deverá estar fixado a uma altura de 1,30 metros em relação ao solo. Os assentos	4.000,0	DIAR		57,0000	228.000,00

devem ser de chapas de compensado naval multilaminado (resina fenólica) com espessura mínima de 18,00mm, apoiados e parafusados em subestrutura metálica de tubos retangulares de 2,65mm x 3,00mm. Extensão dotada de guarda-corpo metálico rígido em todo o perímetro exposto (traseiro e laterais). Largura útil do piso de circulação interna de 0,65m e degrau de 0,33m, dimensionada para capacidade mínima de 1 pessoa por 0,45 metros lineares. Estrutura equipada com fechamento integral em lonas de PVC KP 500 ou tela de alta densidade nas partes posterior e inferior. Montagem conforme as Instruções Técnicas nº 11 e 12/01 do Corpo de Bombeiros da PMESP e normas da ABNT. Incluso frete, montagem e desmontagem.

2	PAVILHÃO / TENDA GALPÃO (MÓDULO DE COBERTURA) DE 10 A 30 DE BOCA - Estrutura de cobertura temporária tipo pavilhão/tenda galpão estruturada em aço galvanizado ou perfis de alumínio de alta resistência mecânica, com sistema de vão livre (sem colunas internas obstrutivas), com pé direito livre mínimo de 8 metros. Equipado com estrutura de cobertura tensionada com lona de PVC em tecido de poliéster de alta tenacidade, impermeável, com tratamento anti-UV, tratamento antifungo e propriedades blackout antichamas (certificada conforme norma NBR 9442). Fechamento lateral em lona blackout com as mesmas propriedades técnicas. Fundação e ancoragem por sapatas metálicas, estais ou lastros de concreto dimensionados para suportar ventos superiores a 70 km/h, dotados de travamentos tipo mãos francesas. Possuir sistema integrado para canalização e escoamento de águas pluviais. Dispor de espaço técnico suspenso nas treliças de teto com capacidade de carga dimensionada para a fixação de equipamentos pesados de sonorização e iluminação profissional. - PAVILHÃO / TENDA GALPÃO (MÓDULO DE COBERTURA) DE 10 A 30 DE BOCA - Estrutura de cobertura temporária tipo pavilhão/tenda galpão estruturada em aço galvanizado ou perfis de alumínio de alta resistência mecânica, com sistema de vão livre (sem colunas internas obstrutivas), com pé direito livre mínimo de 8 metros. Equipado com estrutura de cobertura tensionada com lona de PVC em tecido de poliéster de alta tenacidade, impermeável, com tratamento anti-UV, tratamento antifungo e propriedades blackout antichamas (certificada conforme norma NBR 9442). Fechamento lateral em lona blackout com as mesmas propriedades técnicas. Fundação e ancoragem por sapatas metálicas, estais ou lastros de concreto dimensionados para suportar ventos superiores a 70 km/h, dotados de travamentos tipo mãos francesas. Possuir sistema integrado para canalização e escoamento de águas pluviais. Dispor de espaço técnico suspenso nas treliças de teto com capacidade de carga dimensionada para a fixação de equipamentos pesados de sonorização e iluminação profissional.	5.000,0	M2	37,0000	185.000,00
3	TENDA COMPLEMENTAR TIPO CHAPÉU DE BRUXA 10X10M Estrutura modular de tenda piramidal modelo chapéu de bruxa com dimensões de 10,0m x 10,0m, totalizando 100 m² de área de projeção por módulo. Confeccionada em estrutura de aço galvanizado SAE 1020 com escoamento em calhas de águas pluviais, com conexões interligadas por conectores metálicos com tratamento anticorrosivo. Cobertura superior em lona de PVC blackout com gramatura mínima de 550g/m², propriedades antichamas (NBR 9442), impermeabilidade e proteção UV. Pé-direito livre interno mínimo de 3,50 a 5,00 metros de altura. Sistema de fixação por estacas metálicas ou lastros de concreto conforme parâmetros da ABNT NBR 15575, resistente a ventos de até 60 km/h. O equipamento deverá permanecer montado e operacional. - TENDA COMPLEMENTAR TIPO CHAPÉU DE BRUXA 10X10M Estrutura modular de tenda piramidal modelo chapéu de bruxa com dimensões de 10,0m x 10,0m, totalizando 100	48,000	DIAR	1.800,0000	86.400,00

m² de área de projeção por módulo. Confeccionada em estrutura de aço galvanizado SAE 1020 com escoamento em calhas de águas pluviais, com conexões interligadas por conectores metálicos com tratamento anticorrosivo. Cobertura superior em lona de PVC blackout com gramatura mínima de 550g/m², propriedades antichamas (NBR 9442), impermeabilidade e proteção UV. Pé-direito livre interno mínimo de 3,50 a 5,00 metros de altura. Sistema de fixação por estacas metálicas ou lastros de concreto conforme parâmetros da ABNT NBR 15575, resistente a ventos de até 60 km/h. O equipamento deverá permanecer montado e operacional.					
4	STANDES MODULARES PARA EXPOSITORES 4X4M Estrutura de estande modular de exposição medindo 4,0m x 4,0m, totalizando 16 m² de área útil. Estruturada em perfis metálicos galvanizados ou alumínio anodizado, com fechamentos divisórios laterais e traseiros em painéis rígidos de madeira naval de 15 mm de espessura ou placas de PVC de alta densidade. Pé-direito interno útil mínimo de 2,40 metros, dotado de cobertura superior impermeável em lona tensionada PVC antichamas. Cada módulo deve conter: piso em compensado nivelado, balcão frontal de atendimento em madeira/MDF com comprimento mínimo de 1,20m, pontos de iluminação interna equipados com lâmpada LED de 15W e 1 tomada com disjuntor individual. Instalação elétrica com aterramento técnico conforme NBR 5410. O equipamento deverá permanecer montado e operacional. - STANDES MODULARES PARA EXPOSITORES 4X4M Estrutura de estande modular de exposição medindo 4,0m x 4,0m, totalizando 16 m² de área útil. Estruturada em perfis metálicos galvanizados ou alumínio anodizado, com fechamentos divisórios laterais e traseiros em painéis rígidos de madeira naval de 15 mm de espessura ou placas de PVC de alta densidade. Pé-direito interno útil mínimo de 2,40 metros, dotado de cobertura superior impermeável em lona tensionada PVC antichamas. Cada módulo deve conter: piso em compensado nivelado, balcão frontal de atendimento em madeira/MDF com comprimento mínimo de 1,20m, pontos de iluminação interna equipados com lâmpada LED de 15W e 1 tomada com disjuntor individual. Instalação elétrica com aterramento técnico conforme NBR 5410. O equipamento deverá permanecer montado e operacional.	10,000	DIAR	4.600,0000	46.000,00
5	GRADE DE CONTENÇÃO METÁLICA (GRADIL DE FLUXO) Estrutura metálica modular tipo gradil de contenção, medindo 2,00 metros de comprimento por 1,20 metros de altura nominal. Fabricada em tubos de aço galvanizado com bitola mínima de 25 mm e revestimento com pintura eletrostática. Base de sustentação inferior em formato de "U" invertido para garantir estabilidade e impedir tombamentos. Sistema de encaixe por acoplamento tipo "macho-fêmea" para travamento em conexão linear contínua. Espaçamento vertical vazado entre tubos internos inferior a 120 mm, impedindo a passagem de objetos ou crianças. Instalação em conformidade com a norma ABNT NBR 16820. - GRADE DE CONTENÇÃO METÁLICA (GRADIL DE FLUXO) Estrutura metálica modular tipo gradil de contenção, medindo 2,00 metros de comprimento por 1,20 metros de altura nominal. Fabricada em tubos de aço galvanizado com bitola mínima de 25 mm e revestimento com pintura eletrostática. Base de sustentação inferior em formato de "U" invertido para garantir estabilidade e impedir tombamentos. Sistema de encaixe por acoplamento tipo "macho-fêmea" para travamento em conexão linear contínua. Espaçamento vertical vazado entre tubos internos inferior a 120 mm, impedindo a passagem de objetos ou crianças. Instalação em conformidade com a norma ABNT NBR 16820.	2.000,0	M²	13,0000	26.000,00
6	ISOLAMENTO METÁLICO EM CHAPA (TAPUME DE PERÍMETRO) Estrutura modular para fechamento opaco e isolamento	4.000,0	M2	38,0000	152.000,00



visual/físico de perímetros externos e delimitação de áreas restritas. Confeccionada com chapas estruturais de aço galvanizado onduladas ou trapezoidais (tipo telha), com altura nominal mínima de 2,00 a 2,20 metros. Fixação mecânica em pontaletes verticais de madeira tratada ou tubos metálicos firmemente escorados ou chumbados com sapatas de sustentação, garantindo estabilidade contraventos e pressão de público. O equipamento deverá permanecer montado e operacional pelo período de 5 (cinco) dias por evento. - ISOLAMENTO METÁLICO EM CHAPA (TAPUME DE PERÍMETRO)

Estrutura modular para fechamento opaco e isolamento visual/físico de perímetros externos e delimitação de áreas restritas. Confeccionada com chapas estruturais de aço galvanizado onduladas ou trapezoidais (tipo telha), com altura nominal mínima de 2,00 a 2,20 metros. Fixação mecânica em pontaletes verticais de madeira tratada ou tubos metálicos firmemente escorados ou chumbados com sapatas de sustentação, garantindo estabilidade contraventos e pressão de público. O equipamento deverá permanecer montado e operacional pelo período de 5 (cinco) dias por evento.

7	PIA INDUSTRIAL PORTÁTIL EM INOX COM BANCADA	30,000	UND	3.100,0000	93.000,00
---	---	--------	-----	------------	-----------

Estrutura de lavatório e pia industrial portátil, fabricada integralmente em chapa de aço inoxidável, projetada para suporte pesado em praças de alimentação. A estrutura deve conter acoplada uma bancada lateral lisa (tampo de apoio integrado em inox) para manipulação e escoamento de utensílios. A cuba de lavagem deve ser do tipo tanque industrial, profunda (profundidade interna mínima de 25 cm a 30 cm) e de ampla dimensão, projetada para viabilizar a higienização de painéis industriais de grande porte, assadeiras e caldeirões. Equipada com torneira profissional de bica alta e móvel (giratória em 360 graus), confeccionada em metal cromado de alta resistência. O sistema hidráulico deve ser versátil, contendo engates rápidos e mangueiras flexíveis para conexão direta à rede de água encanada e esgoto do evento, admitindo também adaptação para uso com reservatórios autônomos, caso o local não possua ponto hidráulico próprio. Incluso válvula de escoamento e sifão. O equipamento deverá permanecer montado e operacional pelo período de 5 (cinco) dias por evento. - PIA INDUSTRIAL PORTÁTIL EM INOX COM BANCADA

Estrutura de lavatório e pia industrial portátil, fabricada integralmente em chapa de aço inoxidável, projetada para suporte pesado em praças de alimentação. A estrutura deve conter acoplada uma bancada lateral lisa (tampo de apoio integrado em inox) para manipulação e escoamento de utensílios. A cuba de lavagem deve ser do tipo tanque industrial, profunda (profundidade interna mínima de 25 cm a 30 cm) e de ampla dimensão, projetada para viabilizar a higienização de painéis industriais de grande porte, assadeiras e caldeirões. Equipada com torneira profissional de bica alta e móvel (giratória em 360 graus), confeccionada em metal cromado de alta resistência. O sistema hidráulico deve ser versátil, contendo engates rápidos e mangueiras flexíveis para conexão direta à rede de água encanada e esgoto do evento, admitindo também adaptação para uso com reservatórios autônomos, caso o local não possua ponto hidráulico próprio. Incluso válvula de escoamento e sifão. O equipamento deverá permanecer montado e operacional pelo período de 5 (cinco) dias por evento.

8	CONJUNTO DE MESA BISTRÔ ALTA COM BANQUETAS	150,000	DIAR	1.400,0000	210.000,00
---	--	---------	------	------------	------------

Conjunto mobiliário de apoio para praça de alimentação ou camarotes, composto por: 01 mesa alta formato bistrô redonda, com diâmetro aproximado de 60 cm e altura nominal variando entre 1,00m e 1,10m em relação ao solo, estruturada em pé central metálico com pintura eletrostática e tampo em MDF de alta densidade ou



Página: 5 / 6

polipropileno; acompanhada por 03 banquetas altas, dotadas de estrutura metálica reforçada em aço, descanso para os pés e assento com acabamento anatômico injetado ou estofado acolchoado. Entrega em perfeito estado de higienização e uniformidade estética. O equipamento deverá permanecer montado e operacional pelo período de 5 (cinco) dias por evento. - CONJUNTO DE MESA BISTRÔ ALTA COM BANQUETAS

Conjunto mobiliário de apoio para praça de alimentação ou camarotes, composto por: 01 mesa alta formato bistrô redonda, com diâmetro aproximado de 60 cm e altura nominal variando entre 1,00m e 1,10m em relação ao solo, estruturada em pé central metálico com pintura eletrostática e tampo em MDF de alta densidade ou polipropileno; acompanhada por 03 banquetas altas, dotadas de estrutura metálica reforçada em aço, descanso para os pés e assento com acabamento anatômico injetado ou estofado acolchoado. Entrega em perfeito estado de higienização e uniformidade estética. O equipamento deverá permanecer montado e operacional pelo período de 5 (cinco) dias por evento.

Total do Participante: 1.026.400,00**Participante: PACK & GO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO (MÍNIMO 150 KVA) Locação de grupo moto-gerador de energia elétrica temporária, com potência nominal mínima de 150 kVA, motor acionado a óleo diesel, sistema de isolamento acústico em carenagem silenciada com nível de emissão sonora inferior a 75 dB a 1,5 metros de distância. O fornecimento deve incluir: Quadro de Transferência Automática ou Manual (QTA/QTM), cabos de força flexíveis blindados emborrachados (extensão mínima de 50 metros lineares), hastes e sistema de aterramento temporário obrigatório, chave reversora geral de segurança, custos com manutenção técnica e a permanência de um técnico operador/eletricista de plantão in loco durante os horários de funcionamento do evento. O equipamento deverá ser entregue com o tanque de combustível abastecido, garantindo autonomia de funcionamento pleno de no mínimo 12 horas ininterruptas por diária contratada. - GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO (MÍNIMO 150 KVA) Locação de grupo moto-gerador de energia elétrica temporária, com potência nominal mínima de 150 kVA, motor acionado a óleo diesel, sistema de isolamento acústico em carenagem silenciada com nível de emissão sonora inferior a 75 dB a 1,5 metros de distância. O fornecimento deve incluir: Quadro de Transferência Automática ou Manual (QTA/QTM), cabos de força flexíveis blindados emborrachados (extensão mínima de 50 metros lineares), hastes e sistema de aterramento temporário obrigatório, chave reversora geral de segurança, custos com manutenção técnica e a permanência de um técnico operador/eletricista de plantão in loco durante os horários de funcionamento do evento. O equipamento deverá ser entregue com o tanque de combustível abastecido, garantindo autonomia de funcionamento pleno de no mínimo 12 horas ininterruptas por diária contratada.	15,000	DIAR		3.999,0000	59.985,00

Total do Participante: 59.985,00**Participante: RAFAEL DIAS DA CONCEICAO CAMPOS**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	PAINEL DE LED OUTDOOR DE ALTA RESOLUÇÃO Locação e operação técnica de painel de transmissão eletrônica de vídeo em painéis modulares de LED projetados para uso em ambientes externos (Outdoor), dotado de índice de proteção mínimo IP65 (total	1.200,0	M2		253,0000	303.600,00



Página: 6 / 6

resguardo contra chuva e poeira). Resolução e espaçamento entre pixels configurado em Pixel Pitch compreendido entre o padrão P3 e P5 (3.0mm a 5.0mm), garantindo fidelidade de imagem e definição visual para o público a curtas, médias e longas distâncias. Nível de brilho mínimo de 4.500 Nits. O lote deve contemplar: processadora de vídeo profissional (scaler), cabeamentos estruturados de sinal de dados e de alimentação blindados, montagem de sustentação aérea em estruturas treliçadas de alumínio (Box Truss Q30 ou Q40) dotadas de bases de nivelamento e cintas de segurança, além da disponibilização em tempo integral de um técnico operador de vídeo responsável pelo controle, calibração, transmissão de imagens e suporte em tempo real durante as diárias solicitadas. - PAINEL DE LED OUTDOOR DE ALTA RESOLUÇÃO

Locação e operação técnica de painel de transmissão eletrônica de vídeo em painéis modulares de LED projetados para uso em ambientes externos (Outdoor), dotado de índice de proteção mínimo IP65 (total resguardo contra chuva e poeira). Resolução e espaçamento entre pixels configurado em Pixel Pitch compreendido entre o padrão P3 e P5 (3.0mm a 5.0mm), garantindo fidelidade de imagem e definição visual para o público a curtas, médias e longas distâncias. Nível de brilho mínimo de 4.500 Nits. O lote deve contemplar: processadora de vídeo profissional (scaler), cabeamentos estruturados de sinal de dados e de alimentação blindados, montagem de sustentação aérea em estruturas treliçadas de alumínio (Box Truss Q30 ou Q40) dotadas de bases de nivelamento e cintas de segurança, além da disponibilização em tempo integral de um técnico operador de vídeo responsável pelo controle, calibração, transmissão de imagens e suporte em tempo real durante as diárias solicitadas.

Total do Participante: 303.600,00

Total Geral: 1.389.985,00



ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL CUNHA CNPJ: 45.704.053/0001-21 Telefone: (12) 3111-5000 Endereço: Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro CEP: 12530-000 - Cunha	Pregão eletrônico 53/2026
	Número Processo: 176/2026 Data do Processo: 17/08/2026

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA/SP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E/OU MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, DIVIDIDA EM 3 (TRÊS) LOTES, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº

Reuniram-se no dia , as os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 14521/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 176/2026 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO**Lote: 1****Participante: RICAR LUBE MECANICA E MANUTENCAO VEICULOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves (automóveis, caminhonetes, utilitários e ambulâncias) que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cunha/SP, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais necessários à manutenção, - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves (automóveis, caminhonetes, utilitários e ambulâncias) que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cunha/SP, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais necessários à manutenção,	1.200,0	h		153,0000	183.600,00
4	LOTE 1: custo estimado para aquisição de peças, acessórios, componentes, etc. durante a vigência contratual - LOTE 1: custo estimado para aquisição de peças, acessórios, componentes, etc. durante a vigência contratual	150.000	UND		0,9960	149.400,00
Total do Participante:						333.000,00

Lote: 2**Participante: RICAR LUBE MECANICA E MANUTENCAO VEICULOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos médios (vans e micro-ônibus) que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cunha/SP, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais necessários à manutenção, exceto serviços elétricos e de borracharia. - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos médios (vans e micro-ônibus) que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cunha/SP, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais necessários à manutenção, exceto serviços	1.000,0	DIAR		176,0000	176.000,00

Protocolo: 2d5cbd5d-3f1d-4dd2-816d-44a44d61de87 Usuário: alinerotsapp Versão: 46 de 31/08/2026 08:20:53
Desenvolvedor: BETHA SISTEMAS - DIRETORIA DE PRODUTOS Sistema: Compras



Página: 2 / 2

elétricos e de borracharia.

5	LOTE 2: custo estimado para aquisição de peças,160.000 UND acessórios, componentes, etc. durante a vigência contratual - LOTE 2: custo estimado para aquisição de peças, acessórios, componentes, etc. durante a vigência contratual	0,9000	144.000,00
---	--	--------	------------

Total do Participante: 320.000,00**Lote: 3****Participante: RICAR LUBE MECANICA E MANUTENCAO VEICULOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pesados e maquinários (ônibus, caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores e compactadores) que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cunha/SP, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais necessários à manutenção, exceto serviços elétricos e de borracharia. - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pesados e maquinários (ônibus, caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores e compactadores) que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cunha/SP, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais necessários à manutenção, exceto serviços elétricos e de borracharia.	1.200,0	h		160,4375	192.525,00
6	LOTE 3: O custo estimado para aquisição de peças,250.000 UND acessórios, componentes, etc. durante a vigência contratual - LOTE 3: O custo estimado para aquisição de peças, acessórios, componentes, etc. durante a vigência contratual				0,9499	237.475,00

Total do Participante: 430.000,00**Total Geral:** 1.083.000,00

**PODER LEGISLATIVO****Atos Legislativos****Resumo da Sessão****Câmara Municipal de Cunha - SP**
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo**Resumo da 4ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª (2025 - 2028)
(Atual) Legislatura****Informações Básicas****Tipo da Sessão:** Extraordinária**Abertura:** 14/09/2026 - 18:21**Encerramento:** 14/09/2026 - 19:19**Conteúdo Multimídia****Multimídia Audio:** Indisponível**Multimídia Video:** https://www.youtube.com/watch?v=_GmoP6MKcUc**Mesa Diretora****Presidente:** Coelho/PL**Vice-Presidente:** Eduardo do Washington/SD**Primeiro(a)-Secretário(a):** Fabrício Irmão do Haroldo/PSB**Segundo(a)-Secretário(a):** Jether da Santa Casa/PSB**Lista de Presença da Sessão**

Batista Siqueira/PSD

Breno Carvalho/MDB

Coelho/PL

Eduardo do Washington/SD

Elaine Nogueira/REP

Fabrício Irmão do Haroldo/PSB

Jether da Santa Casa/PSB

Maurício Multimarcas/PSDB

Natã Monteiro/PL

Ronaldo da Farmácia/MDB

Saulo da Padaria/REP

Correspondências



Câmara Municipal de Cunha - SP

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 4ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª (2025 - 2028) (Atual) Legislatura

Expedientes

Matérias do Expediente

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
1 - PL Projeto de Lei 28/2026 Turno: Autor: Rodrigo Sérgio do Nascimento "Rodrigo do Neto"	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Matéria lida
2 - REQ Requerimento 23/2026 Turno: Autor: Rodrigo Sérgio do Nascimento "Rodrigo do Neto"	Requer urgência na tramitação do PL nº 28/2026, conforme ofício nº 166/2026 anexo ao projeto.	Aprovada por unanimidade Com a aprovação deste requerimento, o PL nº28/2026 foi incluído na ordem do dia.
3 - PL Projeto de Lei 29/2026 Turno: Autor: Rodrigo Sérgio do Nascimento "Rodrigo do Neto"	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Matéria lida
4 - REQ Requerimento 24/2026 Turno: Autor: Rodrigo Sérgio do Nascimento "Rodrigo do Neto"	Requer urgência na tramitação do PL nº 29/2026, conforme ofício nº 165/2026 anexo ao projeto.	Aprovada por unanimidade Com a aprovação deste requerimento, o PL nº29/2026 foi incluído na ordem do dia.

Votações Nominais - Matérias do Expediente

Matéria	Votos
Requerimento nº 24 de 2026	Batista Siqueira Sim Breno Carvalho Sim Coelho Não Votou Eduardo do Washington Sim Elaine Nogueira Sim Fabrizio Irmão do Haroldo Sim Jether da Santa Casa Sim Maurício Multimarcas Sim Natã Monteiro Sim Ronaldo da Farmácia Sim Saulo da Padaria Sim



Câmara Municipal de Cunha - SP

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 4ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª (2025 - 2028) (Atual) Legislatura

Matéria	Votos
Requerimento nº 23 de 2026	Batista Siqueira Sim Breno Carvalho Sim Coelho Não Votou Eduardo do Washington Sim Elaine Nogueira Sim Fabício Irmão do Haroldo Sim Jether da Santa Casa Sim Maurício Multimarcas Sim Natã Monteiro Sim Ronaldo da Farmácia Sim Saulo da Padaria Sim

Oradores do Expediente

Lista de Presença da Ordem do Dia

Batista Siqueira/PSD

Breno Carvalho/MDB

Coelho/PL

Eduardo do Washington/SD

Elaine Nogueira/REP

Fabício Irmão do Haroldo/PSB

Jether da Santa Casa/PSB

Maurício Multimarcas/PSDB

Natã Monteiro/PL

Ronaldo da Farmácia/MDB

Saulo da Padaria/REP

Matérias da Ordem do Dia

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
1 - PL Projeto de Lei 28/2026 Turno: Autor: Rodrigo Sérgio do Nascimento "Rodrigo do Neto"	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Obs.: Projeto recebeu pareceres favoráveis da CJR, CFOOSPAEO e CESEASAEPP.	Aprovada por unanimidade
2 - PL Projeto de Lei 29/2026 Turno:	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	Aprovada por unanimidade

Rua Dom Lino, 73 - Cunha SP Tel.: (12) 3111-1359 <http://www.cunha.sp.leg.br> - E-mail:
adm@cunha.sp.leg.br 15/09/2026



Câmara Municipal de Cunha - SP

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 4ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª (2025 - 2028) (Atual) Legislatura

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
Autor: Rodrigo Sérgio do Nascimento "Rodrigo do Neto"	À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Obs.: Projeto recebeu pareceres favoráveis da CJR, CFOOSPADO e CESEASAEPP.	

Votações Nominais - Matérias da Ordem do Dia

Matéria	Votos
Projeto de Lei nº 29 de 2026	Batista Siqueira Sim Breno Carvalho Sim Coelho Não Votou Eduardo do Washington Sim Elaine Nogueira Sim Fabício Irmão do Haroldo Sim Jether da Santa Casa Sim Maurício Multimarcas Sim Natã Monteiro Sim Ronaldo da Farmácia Sim Saulo da Padaria Sim
Projeto de Lei nº 28 de 2026	Batista Siqueira Sim Breno Carvalho Sim Coelho Não Votou Eduardo do Washington Sim Elaine Nogueira Sim Fabício Irmão do Haroldo Sim Jether da Santa Casa Sim Maurício Multimarcas Sim Natã Monteiro Sim Ronaldo da Farmácia Sim Saulo da Padaria Sim

Oradores das Explicações Pessoais

Considerações Finais