



**ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO CONSULPAM
PROCESSO SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL PINDORAMA**

(EDITAL Nº 001/2026 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA, DE 12 DE MAIO DE 2026)

A Coordenação Geral de Concursos do Instituto Consulpam, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO** do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Pindorama regulamentado pelo Edital nº 001/2026, conforme segue adiante.

DO RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO

1. Os candidatos que realizaram o pagamento das inscrições deverão acessar a “**ÁREA DE INSCRIÇÃO**”, disponível na página do Concurso Público, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), logo em seguida deverá verificar o status da sua inscrição (**DEFERIDO/INDEFERIDO**) no campo “**SITUAÇÃO**”.

DOS RECURSOS

2. Os candidatos que optarem por interpor recursos administrativos questionando a situação “indeferida” da taxa de inscrição deverão acessar “**INDEFERIDO**”, clicar no campo “**RECURSO**” e, posteriormente, em “**RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO**”, disponível na página do Processo Seletivo, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), no dia 18 e 19 de junho de 2026.
3. Não será considerada documentação relativa a recurso enviada por e-mail, recurso enviado fora do prazo ou enviado por outro meio que não seja pelo sistema eletrônico de recurso do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pindorama.
4. Os pleitos formulados em recurso serão analisados pelo Instituto Consulpam e o Resultado Definitivo será publicado no dia **26/06/2026 (sexta-feira)**.
5. Conforme o edital do Concurso Público, em seu subitem 8.5 “*Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos após a entrega da devida documentação..*”

Fortaleza -CE, 17 de junho de 2026

Coordenação Geral de Concursos (CGC)
INSTITUTO CONSULPAM



**ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUTO CONSULPAM
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL PINDORAMA**

(EDITAL Nº 001/2026 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA, DE 12 DE MAIO DE 2026)

A Coordenação Geral de Concursos do Instituto Consulpam, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO** do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pindorama regulamentado pelo Edital nº 001/2026, conforme segue adiante.

DO RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO

1. Os candidatos que realizaram o pagamento das inscrições deverão acessar a “**ÁREA DE INSCRIÇÃO**”, disponível na página do Concurso Público, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), logo em seguida deverá verificar o status da sua inscrição (**DEFERIDO/INDEFERIDO**) no campo “**SITUAÇÃO**”.

DOS RECURSOS

2. Os candidatos que optarem por interpor recursos administrativos questionando a situação “indeferida” da taxa de inscrição deverão acessar “**INDEFERIDO**”, clicar no campo “**RECURSO**” e, posteriormente, em “**RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO**”, disponível na página do Concurso Público, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), no dia 18 e 19 de junho de 2026.
3. Não será considerada documentação relativa a recurso enviada por e-mail, recurso enviado fora do prazo ou enviado por outro meio que não seja pelo sistema eletrônico de recurso do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pindorama.
4. Os pleitos formulados em recurso serão analisados pelo Instituto Consulpam e o Resultado Definitivo será publicado no dia **26/06/2026 (sexta-feira)**.
5. Conforme o edital do Concurso Público, em seu subitem 8.5 “*Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos após a entrega da devida documentação..*”

Fortaleza -CE, 17 de junho de 2026

Coordenação Geral de Concursos (CGC)
INSTITUTO CONSULPAM



INSTITUTO CONSULPAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
(EDITAL 001/2026 – CONCURSO PÚBLICO)

RESULTADO DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

O Diretor de Concursos do Instituto Consulpam, no uso de suas atribuições, considerando o Edital nº001/2026, que regulamenta o Concurso Público de Prova Objetiva destinado às vagas declaradas para o seu quadro de pessoal permanente, **torna público** o resultado dos pedidos de condições especiais, para realização das Provas, após análise da documentação pertinente.

1. DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS;

INSCRIÇÃO	CARGO	ATENDIMENTO	SITUAÇÃO
840004476	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	PROVA AMPLIADA (FONTE 24) COM CARTÃO-RESPOSTA AMPLIADO TEMPO ADICIONAL SALA SEPARADA	DEFERIDO
840004636	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I-PEF I	MESA E CADEIRA SEPARADAS	DEFERIDO
840003488	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI	SALA EM ANDAR TÉRREO	DEFERIDO
840006417	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI	AUTORIZAÇÃO PRA USO DE PRÓTESE AUDITIVA	DEFERIDO
840002283	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI	SALA PARA AMAMENTAÇÃO (AUTORIZAÇÃO PARA LEVAR ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS)	DEFERIDO
840004173	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I-PEF I	AUTORIZAÇÃO PRA USO DE PRÓTESE AUDITIVA	DEFERIDO
840002442	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I-PEF I	SALA PARA AMAMENTAÇÃO (AUTORIZAÇÃO PARA LEVAR ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS)	DEFERIDO
840003750	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI	SALA EM ANDAR TÉRREO	DEFERIDO
840004752	ENFERMEIRO	AUTORIZAÇÃO PRA USO DE PRÓTESE AUDITIVA	DEFERIDO
840005121	FARMACÊUTICO	PROVA AMPLIADA (FONTE 24) COM CARTÃO-RESPOSTA AMPLIADO	DEFERIDO
840001408	DENTISTA	TEMPO ADICIONAL SALA SEPARADA	DEFERIDO
840001837	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PEI	SALA EM ANDAR TÉRREO	DEFERIDO
840001075	PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- HISTÓRIA-PEF-II-H	SALA EM ANDAR TÉRREO	DEFERIDO
840003494	SERVIÇOS GERAIS	LEDOR	DEFERIDO
840001725	ALMOXARIFE	TEMPO ADICIONAL	DEFERIDO
840003443	FISCAL	PROVA AMPLIADA (FONTE 24) COM CARTÃO-RESPOSTA AMPLIADO	DEFERIDO
840004134	ENFERMEIRO	SALA PARA AMAMENTAÇÃO (AUTORIZAÇÃO PARA LEVAR ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS)	DEFERIDO

Fortaleza - CE, 17 de junho de 2026

(Assinado Eletronicamente)
Messias Gomes da Silva Filho
Diretor de Concursos do Instituto Consulpam



INSTITUTO CONSULPAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
(EDITAL 001/2026 – PROCESSO SELETIVO)

RESULTADO DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

O Diretor de Concursos do Instituto Consulpam, no uso de suas atribuições, considerando o Edital nº001/2026, que regulamenta o Processo Seletivo de Prova Objetiva destinado às vagas declaradas para o seu quadro de pessoal permanente, **torna público** o resultado dos pedidos de condições especiais, para realização das Provas, após análise da documentação pertinente.

1. DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE CONDIÇÕES ESPECIAIS;

INSCRIÇÃO	CARGO	ATENDIMENTO	SITUAÇÃO
842000320	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	PROVA AMPLIADA (FONTE 24) COM CARTÃO-RESPOSTA AMPLIADO TEMPO ADICIONAL	DEFERIDO
842000054	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	MESA E CADEIRA SEPARADAS SALA EM ANDAR TÉRREO SALA SEPARADA	DEFERIDO
842000260	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZAÇÃO PRA USO DE PRÓTESE AUDITIVA	DEFERIDO

Fortaleza - CE, 17 de junho de 2026

(Assinado Eletronicamente)
Messias Gomes da Silva Filho
Diretor de Concursos do Instituto Consulpam



DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORAMA

AVISO DE PRAZO RECURSAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 38/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 38/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 501/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONTADORES, RELÉS, CHAVES BÓIA E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE PINDORAMA/SP.

Considerando a finalização do processo licitatório, abre-se prazo recursal final de 3 (três) dias úteis, devendo ser protocolado através do e-mail: licitacao@pindorama.sp.gov.br ou do próprio certame eletrônico. De acordo a relação de lote abaixo e observando-se os termos do edital e utilização da plataforma BLL:

LOTE 1 - CONTADORES

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	PÇA	200	CONTADORES 3 TB 42; CONTATOR TRIPOLAR 220V 1NA+1NF 12-OA. 30A - NBR 14039/ NBR 5410/ NBR-13534.	FRACASSADO
2	PÇA	200	CONTADORES 3 TB 44; CONTATOR TRIPOLAR 220V 17-OA 45A - NBR 14039/ NBR 5410/ NBR-13534.	FRACASSADO
3	PÇA	200	CONTADORES 3 TF 44; CONTATOR TRIPOLAR 220V - 32A - AC-3, TENSÃO NOMINAL DA BOBINA 220V - 60HZ. NBR 14039/ NBR 5410/ NBR-13534.	FRACASSADO
4	PÇA	200	CONTADORES 3 TF 47; CONTATOR TRIPOLAR 55A (AC-3),(AC-1) 22-0AN1 2NA+2NF. NBR 14039/ NBR 5410/ NBR 13534.	FRACASSADO
5	PÇA	50	CONTADORES 3 TF 50 220; CONTATOR TRIFÁSICO 110 A 220V - NBR 14039/ NBR 5410/ NBR-13534.	FRACASSADO
6	PÇA	50	CONTATOR 3TF 53 160 AMP/220V; CONTATOR TRIFÁSICO 220V, NBR 14039/ NBR 5410/ NBR-13534.	FRACASSADO

LOTE 2 - RELES

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	PÇA	200	RELES FALTA FASE 220V - RELES FALTA FASE 220V; FREQUÊNCIA DE REDE 50/60HZ, CONSUMO APROXIMADO 3VA DESVIO TÉRMICO 2,5 VCA POR IMUNIDADE AO DISTÚRBO CONFORME IEC 61000-4-2 4 E S, REPETITIVIDADE MENOR QUE 1% DO VALOR NOMINAL, CORRENTE MÁXIMA 5A A 250VCA E COS — 1, VIDA ÚTIL MECÂNICA 10 MILHÕES DE OPERAÇÕES, TEMPO DE COMUTAÇÃO DOS CONTATOS 20 MS. CAIXA LARGA, TRIFÁSICO. NBR 60898.	FRACASSADO
2	PÇA	200	RELES TEMPORIZADOR DE 0,5 A 15 SEGUNDOS - RELÉS TEMPORIZADOR DE 0,5 A 15 SEGUNDOS; RETARDO OU PULSO NA ENERGIZAÇÃO COM SELETOR DE FUNÇÃO NA BASE, ALIMENTAÇÃO 94 A 240 VCA E 24VCA/VCC ESCALA DE TEMPO 15 SEGUNDOS, SELEÇÃO DE TEMPO ATRAVÉS DE ESCALA GRADUADA SAÍDA A RELÉ SPDT, DIN 22,5 X 78 MM, PADRÃO DISJUNTOR, COM FIXAÇÃO POR TRILHO DIN	FRACASSADO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORAMA

			35 MM .CAIXA FINA, TRIFÁSICO. NBR 60898.	
3	PÇA	200	RELES TEMPORIZADOR DE 3 A 30 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR 130V WEG RTW-RD 3 3C SEGUNDOS, ALIMENTAÇÃO 130V, RETARDO NA DESENERGIZAÇÃO COM COMANDO ESCALA 3 À 30 SEGUNDOS, CONSUMO 75 MA. CAIXA FINA, TRIFÁSICO. N BR 60898.	FRACASSADO
4	PÇA	200	RELES TÉRMICO 3UA5S-16 A 25 A; COM PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, FAIXA DE AJUSTE 16A-25A PARA ACOPLAMENTO DIRETO COM CONTADORES 3TS, TAMANHO 0 CLASSE DE DISPARO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20,220V. TRIFÁSICO. NBR 60898.	FRACASSADO
5	PÇA	100	RELES TÉRMICO 3UA58 00-16 A 32 A (P/3TF 46-47); COM PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, FAIXA DE AJUSTE 16A-32A PARA ACOPLAMENTO DIRETO COM CONTADORES 3TS TAMANHO 0 CLASSE DE DISPARO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 220V. TRIFÁSICO. NBR 60898.	FRACASSADO
6	PÇA	100	RELES TÉRMICO 3UA58 00-20 A 32 A (P/3TF 46-47); COM PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE FAIXA DE AJUSTE 20A-32A PARA ACOPLAMENTO DIRETO COM CONTADORES 3TS TAMANHO 0 CLASSE DE DISPARO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, 220V. TRIFÁSICO. NBR 60898.	FRACASSADO
7	PÇA	100	RELES TÉRMICO 3UA58 00-32 A 50 A (P/3TF 46-47); COM PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, FAIXA DE AJUSTE 32A-50A PARA ACOPLAMENTO DIRETO COM CONTADORES 3TS TAMANHO 0 CLASSE DE DISPARO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20,220V. TRIFÁSICO. NBR60898.	FRACASSADO
8	PÇA	100	RELES TÉRMICO 3UA58 00 32 A 63 A (P/3TF 46 47); COM PROTEÇÃO DE FALTA DE FASE, FAIXA DE AJUSTE 32A-63A PARA ACOPLAMENTO DIRETO COM CONTADORES 3TS TAMANHO 0 CLASSE DE DISPARO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20,220V. TRIFÁSICO. NBR 60898.	FRACASSADO
9	PÇA	200	RELES REGULADOR DE NÍVEL INF/SUP, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONSUMO MÁXIMO 3,5VA, TENSÃO NOS ELETRODOS 24VC, DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE O APARELHO E O SENSOR 300 M, CONTATOS 1R (1SPDT) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0 A 50°C, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50°C UMIDADE RELATIVA 45 A 85UR% SEM CONDENSAÇÃO. PROTEÇÃO IP20 INVÓLUCRO / IP10. NBR 60898.	FRACASSADO
10	PÇA	10	RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA 3UA60 63"9; 90 A 120 AMPER, 3 POLOS. NBR 60898	FRACASSADO

LOTE 3 – CHAVE BOIA

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	PÇA	200	CHAVE BÓIA CB 2012 INF/SUP 220V; CAPACIDADE ELÉTRICA: 15A OU 1CV EM 220V° E 15A OU 3/4CV EM 125V, CONTATO UNIPOLAR REVERSÍVEL: PERMITE O CONTROLE DE NÍVEL INFERIOR OU SUPERIOR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0-°C A 60°C. NBR 5410.	FRACASSADO
2	PÇA	200	CHAVE BÓIA CB 2000 INF/SUP 220V; CAPACIDADE ELÉTRICA 25A OU 2CV EM 220V E 2SA OU 1CV EM 125V, CONTATO UNIPOLAR REVERSÍVEL PERMITE O CONTROLE DE NÍVEL INFERIOR OU SUPERIOR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 60°C. NBR 5410.	FRACASSADO
3	PÇA	200	CHAVE BÓIA/SUP. COM VARETA LONGA (COBREADA); CAPACIDADE ELÉTRICA 15A OU 3C; EM 250V E 20A OU 1CV EM 120V- CONTATOS BIPOLARES: PERMITEM O CONTROLE DC NÍVEL SUPERIOR (CB-1008)- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: OOC A 60OC.- VARETA DE 0,7M. NBR 5410.	FRACASSADO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORAMA

LOTE 4 – ELETRODUTOS

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	BAR	200	ELETRODUTO PVC 3/4 RÍGIDO; INDICADO PARA PROTEGER E DISTRIBUIR A FIAÇÃO ELÉTRICA ANTICHAMAS, DIÂMETRO DO ELETRODUTO 3/4, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 3,00M, ESPESSURA 2,30 MM, TIPO RÍGIDO. NBR 15465.	FRACASSADO
2	BAR	200	ELETRODUTO PVC 1 1/4 RÍGIDO; INDICADO PARA PROTEGER E DISTRIBUIR A FIAÇÃO ELÉTRICA, ANTICHAMAS, DIÂMETRO DO ELETRODUTO 1 1/4, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 3,00 M, ESPESSURA 2,90 MM, TIPO RÍGIDO. NBR 15465.	FRACASSADO
3	BAR	200	ELETRODUTO PVC 2 RÍGIDO; INDICADO PARA PROTEGER E DISTRIBUIR A FIAÇÃO ELÉTRICA ANTICHAMAS, DIÂMETRO DO ELETRODUTO 2, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 3,00 M, ESPESSURA 3,10 MM, TIPO RÍGIDO. NBR 15465.	FRACASSADO

LOTE 5 – CONDUITES

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	MT	500	CONDUITE ESPIRAFEX 3/4; TUBO FEXVEL DE ALTA QUALIDADE, EM PVC RÍGIDO, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM SUA PAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS C UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TEMPERATURA DE TRABALHO 5°C A 50°C. DIÂMETRO INTERNO (POL.) 1 DIÂMETRO EXTERNO (MM) 23,6. RAIO DE CURVATURA (MM) 25. VÁCUO (POL. HG)25 NBR 15465.	FRACASSADO
2	MT	500	CONDUITE ESPIRAFLEX 1; TUBO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, EM PVC RÍGIDO, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM SUA PAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS C UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. TEMPERATURA DE TRABALHO 5°C A 50°C. DIÂMETRO INTERNO (POL.) 1 DIÂMETRO EXTERNO (MM) 30,6. RAIO DE CURVATURA (MM) 40. VÁCUO (POL. HG)25 NBR 15465.	FRACASSADO
3	MT	500	CONDUITE ESPIRAFLEX 1 1/4; TUBO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, EM PVC RÍGIDO, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CORR SUA OAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS C UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUAS INSTAIAÇÃO* ELÉTRICAS. TEMPERATURA DE TRABALHO 5°C A 50°C. DIÂMETRO INTERNO (POL.) 1 / DIÂMETRO EXTERNO (MM) 37,4. RAIO DE CURVATURA (MM) 60. VÁCUO (POL. HG)2S NBR 15465.	FRACASSADO
4	MT	500	CONDUITE ESPIRAFLEX 2; TUBO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, EM PVC RÍGIDO, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM SUA PAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS C UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUASINSTAIAÇÃOSELETRICAS. TEMPERATURA DE	FRACASSADO



DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORAMA

			TRABALHO 5°C A 50°C. DIÂMETRO INTERNO (POL.) 2 DIÂMETRO EXTERNO (MM) 56,8. RAIOS DE CURVATURA (MM) 70. VÁCUO (POL. HG) 25 NBR 15465.	
5	MT	500	CONDUITE POLIETILENO 1/2 X 2MM (MANG. PRETA) 3/4, TUBO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM SUA PAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, RESISTÊNCIA AO IMPACTO E À CORROSÃO, BAIXA INCRUSTAÇÃO. NBR 15465.	FRACASSADO
6	MT	500	CONDUITE POLIETILENO 3/4X2 MM (MANG. PRETA) 3/4, TUBO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM SUA PAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, RESISTÊNCIA AO IMPACTO E À CORROSÃO, BAIXA INCRUSTAÇÃO. NBR 15465.	FRACASSADO
7	MT	500	CONDUITE POLIETILENO 1 X 2 MM (MANG. PRETA) 3/4, TUBO FLEXÍVEL DE ALTA QUALIDADE, PARA PROTEGER FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, COM SUA PAREDE LISA E RESISTENTE, COM EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E UMIDADE, QUE GARANTA A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, RESISTÊNCIA AO IMPACTO E À CORROSÃO, BAIXA INCRUSTAÇÃO. NBR 15465.	FRACASSADO

LOTE 6 – ARAMES

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	RL	200	ARAME GALVANIZADO 14 AWG; MATERIAL USADO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, QUE PROPORCIONE RESISTÊNCIA, SEGURANÇA, E QUE ATENDA AS NORMAS DA NBR 5589.	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
2	RL	200	ARAME GALVANIZADO 12 AWG; MATERIAL USADO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, QUE PROPORCIONE RESISTÊNCIA, SEGURANÇA, E QUE ATENDA AS NORMAS DA NBR 5589	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

LOTE 7 – BOBINAS

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA
1	PÇA	50	BOBINAS DE REPOSIÇÃO 3 TF 53 X 220V; CONTATORES EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC60947-4-17.	FRACASSADO

Pindorama, 17 de junho de 2026.

Pregoeiro



AVISO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA/ORÇAMENTO ADICIONAL
LEI Nº 14.133/2021, ARTIGO 75, § 3º

O Departamento de Compras, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a publicação deste aviso estará recebendo propostas/orçamentos para:

Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução de Oficina de tecnologia para pessoa idosa. Destinada aos usuários atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Município de Pindorama-SP.

Os interessados deverão solicitar o termo de referência na íntegra através do e-mail: compras2@pindorama.sp.gov.br, e deverão enviar as propostas através de e-mail para o e-mail: compras2@pindorama.sp.gov.br; devendo conter a descrição completa; valor unitário; qualificação completa da empresa (endereço/CNPJ) e nome completo e CPF do responsável pelo envio da proposta/orçamento, dados telefônicos. Pindorama, 17 de junho de 2026.



ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
LEI Nº 14.133/2021, ARTIGO 72, § ÚNICO

Eu, GERALDO FELIPPE JÚNIOR, Prefeito do Município de Pindorama - SP, no uso das minhas atribuições legais, autorizo o pedido de requisição nº 1613/2026, referente a aquisição de brindes que serão usados na reunião do Programa Bolsa Família (assistência social)
Pindorama, 17 de junho de 2026