Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quinta-feira, 05 de novembro de 2026

Distribuição Eletrônica | Ano IX | Edição nº 2355

Publicação Oficial do Município da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito 2
Secretaria de Administração e Governo Digital 4
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 33
Poder Legislativo 34

DECRETO Nº 406, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2026

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte de bem imóvel localizado no Bairro do Lageado."

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a necessidade garantir área para futura duplicação da Rua John Kennedy, no trecho situado entre o Córrego do Ajudante e a Rodovia SP-75;

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, nos termos do quanto previsto no artigo 5º, *i* do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, parte de um terreno constituído pelo remanescente de um terreno situado no Bairro do Lageado, desmembrado do Sítio Santo Antônio, objeto da matrícula de nº 37.075 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salto, que consta pertencer a ELIZABETH APARECIDA MOCCHI MANO, com a seguinte descrição:

"Tem início no marco GXSS-M-0210 de coordenadas UTM N= 7.434.722,4100 e E= 266.024,9499, localizado na Rua Batalha de Itororó, a 103,45 metros da Rua John Kennedy, deste marco segue por cerca fazendo divisa com a Rua Batalha de Itororó, marginalmente ao trecho onde se localiza a alça de acesso da Rodovia SP-75 (matrícula n. 26.591), com uma distância de 59,37 metros e azimute plano de 91°05'36" até o marco P1; deflete à direita e segue fazendo divisa com o remanescente da Gleba A, em curva com raio de 7,50 metros, distância de 2,36 metros e azimute plano de 207°50'25,25" até o marco P2; segue com distância de 7,86 metros e azimute plano de 196°27'30,86" até o marco P3; deflete a direita e segue por cerca fazendo divisa com a Chácara Olaria (matrícula n. 70.622), com distância de 57,06 metros e azimute plano de 280°51'11" até o marco GXSS-M-0210, onde teve início esta descrição perfazendo uma ***área total de 285,15 metros quadrados****."*

Art. 2º. Para a desapropriação do imóvel descrito no Artigo 1º deste Decreto, deverá ser atendido ao disposto no §4º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), cabendo aos órgãos competentes do Poder Executivo adotar os procedimentos próprios e específicos previstos na legislação vigente.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 04 de novembro de 2026 - 328º Fundação.

JOSÉ GERALDO GARCIA

Prefeito Municipal

MÁRIO GILMAR MAZETTO

Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 390/2026

Processo nº 4.738/2026

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - inciso II da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento e confecção de Etiquetas Patrimoniais Autoadesivas e Flexíveis, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital.

Participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, em observância ao disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 11 de novembro de 2026.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 05/11/2026 até as 08h do dia 11/11/2026.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 10/11/2026.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 11/11/2026 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11) 4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: dispensaeletronica@salto.sp.gov.br

Salto, 04 de novembro de 2026.

Felipe Kormann Stefani

Secretário de Administração e Governo Digital

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 391/2026

Processo nº 4.591/2026

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - § 7 da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente a contratação de empresa especializada em execução de serviços de troca dos 4 pneus na medida 195/65/15 de primeira linha nacional, troca da bateria e manutenção na parte elétrica do painel de luzes acesas, para o veículo Citroen C3, placa FNF-8G61, ano 2023, a cargo da Secretaria de Defesa Social.

Participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, em observância ao disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 11 de novembro de 2026.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 05/11/2026 até as 08h do dia 11/11/2026.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 10/11/2026.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 11/11/2026 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11)4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: dispensaeletronica@salto.sp.gov.br

Salto, 04 de novembro de 2026.

Nicolau Iusif Santarém

Secretário de Defesa Social

.....

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2784/2026

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de adequação elétrica, contemplando acréscimo de carga junto à concessionária por meio de PPS Posto de Transformação Particular, projetos dos circuitos elétricos para instalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo infraestrutura, quadro de disjuntores, dimensionamento de cabeamentos e demais adequações necessárias nas unidades de ensino CEMUS IX, X e XV, no município de Salto/SP, em conformidade com as normas técnicas vigentes e exigências da concessionária de energia elétrica CPFL, de acordo com o termo de referência, matriz de risco, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação.

Na qualidade de Agente de Contratação, designado pela Portaria Municipal nº 255/2026, comunico a SUSPENSÃO da referida licitação para adequações no Termo de Referência.

Os interessados deverão acompanhar o tramite do processo por meio do site: www.salto.sp.gov.br – Publicações Oficiais – Licitações, Plataforma BLL Compras, por meio do site https://bll.org.br/ e PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas, por meio do site https://www.gov.br/pncp/pt-br.

Estância Turística de Salto, 04 de novembro de 2026.

Arthur Padovani Bizan

Agente de Contratação

Portaria Municipal nº 255/2026

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Processo Administrativo nº 4487/2026

Aviso de Dispensa nº 382/2026

Ratificação – Dispensa de Licitação

Art. 75, § 7 da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretária de Educação, devidamente autorizado, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação de empresa especializada

na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a ser realizado no veículo de placa EHE-4056, Peugeot Boxer, ano 2010/2011, conforme especificado abaixo:

FORNECEDOR: VIA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 19.065.597/0001-80				
Item	**Descrição do item**	**Qtde**	**Valor Unit**	**Valor Total**
1	Troca Kit Embreagem / Troca de Cilindros Embreagem	01	R$ 934,00	R$ 934,00
2	Kit Embreagem	01	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
3	Cilindro Mestre Embreagem	01	R$ 540,00	R$ 540,00
4	Cilindro Auxiliar Embreagem	01	R$ 490,00	R$ 490,00
5	Fluido Freio DOT4	02	R$ 60,00	R$ 120,00
				Valor total: R$ 4.484,00

A contratação de empresa especializada para os serviços abaixo citados é essencial para que os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal da Educação estejam sempre em condições de realizar viagens e serviços internos, satisfazendo as expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida útil dos veículos citados. Tendo em vista, atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação. Sendo que os veículos são utilizados com viagens e serviços internos, a manutenção dos veículos é necessária e imprescindível. No que tange a presente contratação, está se justifica pela necessidade de manter os veículos em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, com isso, espera-se prolongar a vida útil do mesmo e dar maior segurança na trafegabilidade do veículo além de evitar a interrupção dos trabalhos, em conformidade com a legislação de trânsito.

Município de Salto, 03 de novembro de 2026.

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto

Secretária Municipal da Educação

.....

COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4718/2026

Torna-se público que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, por meio do **Departamento de Compras e Licitações,** sediado(a) na Avenida Tranquillo Giannini nº 861 – Distrito Industrial Santos Dumont, na cidade de Salto/SP, está na fase preparatória em realizar licitação para registro de preços, na modalidade **PREGÃO**, na forma **Eletrônica**, nos termos do art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 59/2023, repristinado pelo Decreto Municipal n.º 47/2025 e demais legislações aplicáveis, cujo objeto é a convocação de pessoa jurídica, através do sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para uso geral, destinados à manutenção, ampliação, adequação e conservação das instalações elétricas de próprios públicos, vias públicas e demais locais, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, onde ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA poderão manifestar a sua intenção no registro de preços, através do e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br a **partir do dia 06/11/2026 até o dia 17/11/2026,** de acordo com os itens a serem licitados, listados abaixo:

	Lote 01	
Item	**Material**	**Unidade**
1	Cabo flexivel 1,50mm azul,Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
2	Cabo flexivel 1,50mm preto,Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V(Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
3	Cabo flexivel 1,50mm vermelho, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
4	Cabo flexivel 10mm azul,Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
5	Cabo flexivel 10mm preto, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
6	Cabo flexivel 10mm verde, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
7	Cabo flexivel 16mm azul, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
8	Cabo flexivel 16mm preto, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
9	Cabo flexivel 16mm verde, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro

10	Cabo flexivel 2,5mm amarelo,Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
11	Cabo flexivel 2,5mm azul,Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
12	Cabo flexivel 2,5mm branco, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
13	Cabo flexivel 2,5mm preto, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
14	Cabo flexivel 2,5mm verde, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
15	Cabo flexivel 2,5mm vermelho, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
16	Cabo flexivel 25mm azul, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
17	Cabo flexivel 25mm preto, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
18	Cabo flexivel 25mm verde, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
19	Cabo flexivel 4mm azul, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
20	Cabo flexivel 4mm preto, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
21	Cabo flexivel 4mm verde, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
22	Cabo flexivel 4mm vermelho, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
23	Cabo flexivel 6mm azul, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
24	Cabo flexivel 6mm preto, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
25	Cabo flexivel 6mm verde, Isolado em composto termoplástico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
26	Cabo PP flexível 3x6mm (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro

27	Cabo PP flexível 4x10mm (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
28	Cabo PP flexivel 4x4mm (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
29	Cabo PP flexível3x2,5mm (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
30	Cabo PP flexível 4x1,5mm, de cobre e colorido (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
31	Cabo PP flexível 8x1,5mm de cobre e coloriodo (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
32	Cordão paralelo 1,5mm, isolado em composto termoplastico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
33	Cordão paralelo 2,5mm, isolado em composto termoplastico PVC, Tensão 750V (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET) Rolo de 100m	metro
34	Cabo Triplex em alumínio 10mm Neutro Nú, padrão CPFL homologado pelo INMETRO	metro
35	Cabo Triplex em alumínio 16mm Neutro Nú, padrão CPFL homologado pelo INMETRO	metro
36	Cabo Quadriplex em alumínio 16mm Neutro Nú, padrão CPFL homologado pelo INMETRO	metro
37	Cabo Quadriplex 16mm, 3 fases + Neutro encapado, padrão CPFL homologado pelo INMETRO	metro
38	Cabo flexivel 2,5mm azul, HEPR 1KV (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
39	Cabo flexivel 2,5mm verde, HEPR 1KV (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
40	Cabo flexivel 4mm preto,HEPR 1KV (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
41	Cabo flexivel 6mm preto, HEPR 1KV (Com Certificado Ativo do INMETRO e o DATASHEET)	metro
	Lote 02	
Item	**Material**	**Unidade**
1	Contator trifásico 65A 220V Linha CJX2	peça
2	Contator Trifásico 25A 220V	peça
3	Contator Trifásico 40A 220V	peça
4	Contator trifásico 80A 220V Linha CJX2	peça
5	Controlador de velocidade para ventilador com espelho 4x2	peça
6	Controlador de velocidade para ventilador de parede	peça
7	Disjuntor 100A Tripolar Caixa Moldada	peça
8	Disjuntor 125A Tripolar Caixa Moldada	peça

9	Disjuntor 16A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
10	Disjuntor 16A unipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
11	Disjuntor 200A Tripolar Caixa Moldada	peça
12	Disjuntor 20A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
13	Disjuntor 20A unipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
14	Disjuntor 25A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
15	Disjuntor 25A tripolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
16	Disjuntor 25A unipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
17	Disjuntor 32A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
18	Disjuntor 32A tripolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
19	Disjuntor 32A unipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
20	Disjuntor 40A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
21	Disjuntor 40A tripolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça

23	Disjuntor 50A tripolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
24	Disjuntor 63A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
25	Disjuntor 63A tripolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
26	Disjuntor 80A bipolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
27	Disjuntor 80A tripolar, entrada para cabo ou barramento em ambos os lados, câmara de extinção e outros. Atendem as exigências da norma ABNT NBR NM 60898-04.	peça
28	Rele termo elétrico de sobrecarga 40 á 57A	peça
29	Rele termo elétrico de sobrecarga 70 á 88A	peça
30	Rele termo elétrico de sobrecarga 8 á 12A	peça
31	Temporizador digital com fixação em trilho dim 220V	peça
32	Barramento Bifásico tipo pente 1 metro 63A	peça
33	Barramento Trifasico tipo pente 1 metro 100A	peça
34	Fotocélula 220V NF, Magnético conforme norma ABNT 5123 com corpo de polipropileno na cor cinza, pinos de latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, potência de 1000W	peça
35	Bóia de Nivel Elétrica Bi Volt	peça
	Lote 03	
Item	**Material**	**Unidade**
1	Lâmpada de Led 12w Luz Branca E-27 6500K, Fator de Potência ≥ 0,92	peça
2	Lâmpada de Led 15W, E-27, Fator de Potência ≥ 0,92 Bi-Volt, Fluxo Luminoso 4500lm, 6.500K	peça
3	Lâmpada de Led 30W, E-27, Fator de Potência ≥ 0,92 Bi-Volt, Fluxo Luminoso 4500lm, 6.500K	peça
4	Lâmpada de Led 40W, E-27, Fator de Potência ≥ 0,92 Bi-Volt, Fluxo Luminoso 4500lm, 6.500K	peça
5	Lâmpada de Led 50W, E-27, Fator de Potência ≥ 0,92 Bi-Volt, Fluxo Luminoso 4500lm, 6.500K	peça
6	Lâmpada de Led 9w Luz Branca E-27 6500K, Fator de Potência ≥ 0,92	peça

7	Lâmpada de LED tubular T8 18W bivolt 6500K, Fator de Potência ≥ 0,92, com 120cm de comprimento, com ligação eletrica apenas em uma das estremidades	peça
8	Lâmpada Tubular de Vapor metálico, Potência 150W, Tensão 220V , Base E-40, Temperatura de Cor 6.400K	peça
9	Lâmpada Tubular de Vapor metálico, Potência 250W, Tensão 220V , Base E-40, Temperatura de Cor 6.400K	peça
10	Lâmpada Tubular de Vapor sódio, Potência 250W, Tensão 220V , Base E-40, Temperatura de Cor 6.400K	peça
11	Refletor de Led 100W IP 66 preto	peça
12	Refletor de Led 200W IP66 preto	peça
13	Refletor de led 50W IP66 preto	peça
14	Luminária tipo calha de sobrepor para duas lâmpadas de 1,20m	peça
15	Luminária tipo espeto LED 7W Temp. de cor (K): 3000K	peça
16	Luminária Retangular de LED embutir 62x32, 36W 4.000K branco quente (Bivolt)	peça
17	Luminária Redonda de LED Sobrepor ,18W > que 5000K, branco Quente, com Dimenções de 21C x 21L x 2,8A centímetros (Branco)	peça
18	Luminária Quadrada de LED embutir 204mmx204mmx28mm, 18W > que 5.000K branco quente (Bivolt)	peça
19	Driver Led, reator fonte para painel Plafon 40W (Bivolt)	peça
20	Driver Led, reator fonte para painel Plafon 20W (Bivolt)	peça
21	Arandela Led de cor branca, modelo Tartaruga 30W de sobrepor, IP65 (Bivolt)	peça
22	Refletor RGB 100W bivolt IP67 (Resistente à água)	peça
23	Refletor RGB 200W bivolt IP67 (Resistente à água)	peça
	Lote 04	
Item	**Material**	**Unidade**
1	Reator externo tipo caneco para lâmpada 250W 220V	peça
2	Reator interno para lâmpada de vapor de sódio 250W 220V	peça
3	Reator interno para lâmpada de vapor de sódio 150W, 220V	peça
	Lote 05	
Item	**Material**	**Unidade**
1	Canaleta sistema X 20x10x200mm auto colante com divisoria (branca)	peça
2	Canaleta sistema X com 3 divisória 2mx4cm (branca)	peça
3	Eletroduto conrrugado 1´1/4 Preto) com guia	metro

4	Eletroduto conrrugado 2´ com guia	metro
5	Eletroduto conrrugado 3/4 (amarelo)	metro
6	Eletroduto emborrachado 1´	metro
7	Eletroduto emborrachado 3/4	metro
8	Eletroduto galvanizado 1´ (Barra 3m)	peça
9	Eletroduto galvanizado 3/4 (Barra 3m)	peça
10	Interruptor duplo -modulo + suporte 4x2 + espelho 4x2 (conjunto)	peça
11	Interruptor simples - modulo + suporte 4x2 + espelho 4x2 (conjunto)	peça
12	Interruptor simples sistema X - modulo + caixa (conjunto)	peça
13	Interruptor triplo -modulos + suporte 4x2 + espelho 4x2 (conjunto)	peça
14	Pino para tomada 2F+1T 10A	peça
15	Pino para tomada 2F+1T 20A	peça
16	Plafon PVC de cor branca com receptaculo de louça	peça
17	Receptaculo de louça E-27	peça
18	Receptaculo para luminária tipo calha engate de lâmpada T8	peça
19	Receptaculo termoplastico com rabicho E-27 preto	peça
20	Suporte para fotocélula com suporte de fixação, tensão 100/240V de cor preta	peça
21	Tomada 10A- modulo+ suporte 4x2 + espelho 4x2 (conjunto)	peça
22	Tomada 20A- modulo + suporte 4x2 + espelho 4x2 (conjunto)	peça
23	Tomada dupla - Modulo + suporte 4x2 + espelho 4x2 (conjunto)	peça
24	Tomada Sistema X - Modulo + caixa (conjunto)	peça
25	Tomada tipo regua com 4 tomadas	peça
26	Condulete multiplo 3/4´´	peça
27	Condulete multiplo 1´´	peça
28	Conector unidut 3/4´´	peça
29	Conector unidut 1´´	peça
30	Placa cega para condulete 3/4´´	peça
31	Placa cega para condulete 1´´	peça
32	Placa para tomada condulete 3/4´´	peça
33	Placa para interruptor simples 3/4´´	peça
34	Tomada para condulete 3/4´´	peça
35	Interruptor para condulete 3/4´´	peça
36	Tampão de PVC para condulete 3/4´´	peça
37	Tampão de PVC para condulete 1´´	peça
38	Abraçadeira tipo D para eletroduto 3/4´´	peça
39	Abraçadeira tipo D para eletroduto 1´´	peça

40	Tomada 10A para condulete 3/4´´	peça
41	Tomada 20A para condulete 3/4´´	peça
42	Interruptor duplo para condulete 3/4´´	peça
43	Interruptor simples para condulete 3/4´´	peça
44	Luva de emenda para Eletroduto sem rosca 3/4	peça
45	Luva de emenda para Eletroduto 1´	peça
46	Curva para Eletroduto 3/4 90°	peça
47	Curva para Eletroduto 1´ 90°	peça
48	Cotovelo para Eletroduto 3/4	peça
49	Cotovelo para Eletroduto 1´	peça
50	Arame galvanizado 18mm	Rolo
51	Bucha para tijolo baiano 10mm	peça
52	Bucha para tijolo baiano 6mm	peça
53	Bucha para tijolo baiano 8mm	peça
54	Conector perfurante 10/92	peça
55	Conector perfurante 2,5/10	peça
56	Conector perfurante 4/16	peça
57	Conector perfurante 6/25	peça
58	Conector split bolt para cabo 10mm	peça
59	Conector split bolt para cabo 16mm	peça
60	Conector split bolt para cabo 25mm	peça
61	Conector split bolt para cabo 35mm	peça
62	Fita hellermam 300mm	peça
63	Fita hellermam 400mm	peça
64	Fita isolante anti chamas, classe A 19mmx20cm	peça
65	Fita isolante de alta fusão 19mmx10metros	peça
66	Parafudo sextavado com arruela 1,4 por 25´	peça
67	Parafuso brocante sextavado 1,2 x 25	peça
68	Parafuso brocante sextavado 4,2 x 19	peça
69	Terminal de compressão 16mm	peça
70	Terminal de compressão 25mm	peça
71	Terminal de compressão 35mm	peça
72	Terminal de compressão 50mm	peça
73	Terminal tipo ilhos para cabo 10mm	peça
74	Terminal tipo ilhos para cabo 16mm	peça
75	Terminal tipo ilhos para cabo 2,5mm	peça
76	Terminal tipo ilhos para cabo 25mm	peça
77	Terminal tipo ilhos para cabo 4mm	peça
78	Terminal tipo ilhos para cabo 6mm	peça
79	Parafuso soberbo p/ chave filips com arruela 4,0x50mm	peça
80	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 5x60	peça
81	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 5x50	peça

82	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 5x40	peça
83	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 5x30	peça
84	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 6x60	peça
85	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 6x50	peça
86	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 6x40	peça
87	Parafuso para Madeira philips Cabeça Chata 6x30	peça
88	Parafuso Auto Brocante Cabeça Sextavada com Arruela de Vedação 12x1	peça
89	Parafuso Auto Brocante Cabeça Sextavada com Arruela de Vedação 12x1 1/2	peça
90	Parafuso Auto Brocante Cabeça Sextavada com Arruela de Vedação 12x2	peça
91	Parafuso Auto Brocante Cabeça Sextavada com Arruela de Vedação 14x1	peça
92	Parafuso Auto Brocante Cabeça Sextavada com Arruela de Vedação 14x1 1/2	peça
93	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 10mm	peça
94	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 16mm	peça
95	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 25mm	peça
96	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 35mm	peça
97	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 50mm	peça
98	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 70mm	peça
99	Terninal Pressão Tipo Botinha para cabo 95mm	peça
100	Passa Cabos de 15m de 19 fios aço inoxidável	peça
101	Passa Cabos de 30m de 19 fios aço inoxidável	peça
102	Isolador tipo Roldana de Porcelana com Suporte	peça
103	Alça Prerformada para cabos 10mm	peça
104	Alça Prerformada para cabos 16mm	peça
105	Alça Prerformada para cabos 25mm	peça
106	Fita de Aço Galvanizada sem furos para postes 25mm (Rolo 30m)	Rolo
107	Fecho para fita de aço de 25mm	peça
108	Passa fio de naylon 15m	peça
109	Trilho Dim de 1 metro	peça
	Lote 06	
Item	**Material**	**Unidade**
1	Bolsa para ferramentas de 46cm com forro duplo e fundo reforçado de ziper	peça
2	Trena 5mx 19mm, de aço com trava dupla	peça
3	Alicate Universal 8´´ com cabo de cor laranja	peça
4	Chave philips isolada 1/8x4´´	peça
5	Chave Fenda isolada 7/32x5´´	peça

6	Chave Fenda isolada 1/8x4´´	peça
7	Chave fenda isolada 3/8x8´´	peça
8	Alicate amperimetro digital com Iluminação no display e garra para visualização do condutor profissional	peça
9	Estilete profissional 18mm cabo emborrachado	peça
10	Alicate de corte diagonal 6´´ com isolação de 1000V e cabo Azul	peça

Estância Turística de Salto, 04 de novembro de 2026.

Denise de Moura Campos Garcia
Agente de Contratação
Portaria n° 255/2026

COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4786/2026

Torna-se público que a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, por meio do **Departamento de Compras e Licitações,** sediado(a) na Avenida Tranquillo Giannini nº 861 – Distrito Industrial Santos Dumont, na cidade de Salto/SP, está na fase preparatória em realizar licitação para registro de preços, na modalidade **PREGÃO**, na forma **Eletrônica**, nos termos do art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 59/2023, repristinado pelo Decreto Municipal n.º 47/2025 e demais legislações aplicáveis, cujo objeto é a convocação de pessoa jurídica, através de sistema de registro de preços para futura e eventual fornecimento de material de limpeza, classificados como bem comum, com adjudicação por lote, destinados ao atendimento das demandas todas as Secretarias Municipais, Departamentos, Divisões e Unidades, a cargo as Secretarias de Administração e Governo Digital, Educação e Saúde, onde ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA poderão manifestar a sua intenção no registro de preços, através do e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br a **partir do dia 06/11/2026 até o dia 17/11/2026,** de acordo com os itens a serem licitados, listados abaixo:

ITEM	DESCRITIVO	UNIDADE
1	Acendedor tipo fósforo de madeira, indicado para ignição e acendimento de materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Palitos confeccionados em madeira, com comprimento aproximado de 4,5 cm, devendo apresentar resistência adequada ao manuseio. Acondicionado em maço contendo 10 caixas, com 40 palitos por caixa, identificado com marca, informações do produto, dados do fabricante e selo de identificação da conformidade do INMETRO dentro do prazo de validade, quando aplicável.	Maço
2	Água sanitária, alvejante, desinfetante, bactericida e sanitizante para hortifrutícolas, m base de hipoclorito de sódio. Indicado para desinfecção de superfícies, remoção de manchas e higienização de frutas, legumes e verduras. Teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%. pH entre 11,0 e 13,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro), devidamente identificado com informações obrigatórias de rotulagem, contendo marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do teor de cloro ativo e laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, escherichia coli, enterococcus faecium e salmonella choleraesuis.	Frasco
3	Água sanitária, alvejante, desinfetante, bactericida e sanitizante para hortifrutícolas, m base de hipoclorito de sódio. Indicado para desinfecção de superfícies, remoção de manchas e higienização de frutas, legumes e verduras. Teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%. pH entre 11,0 e 13,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros), devidamente identificado com informações obrigatórias de rotulagem, contendo marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do teor de cloro ativo e laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, escherichia coli, enterococcus faecium e salmonella choleraesuis.	Galão
4	Álcool em gel, teor alcoólico 70º INPM, pronto para uso, indicado para higienização e assepsia das mãos e braços. Formulado com agente umectante (glicerina ou componente equivalente com função hidratante), proporcionando adequada aplicação e reduzindo o ressecamento da pele decorrente do uso frequente. Teor alcoólico entre 68º e 70º INPM. pH entre 6,0 e 8,0. Produto acondicionado em frasco plástico resistente contendo 500 ml, provido de tampa	Unidade

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

	com válvula tipo pump para adequada dosagem e aplicação. A embalagem deverá apresentar identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis.	
5	Álcool etílico 70º INPM, solução pronta para uso, indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Teor alcoólico entre 68º e 72º INPM. pH entre 7,0 e 9,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro), devidamente identificado com marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA, selo de desempenho INMETRO e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS de determinação de álcool por densidade relativa (teor) e laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa.	Frasco
6	Álcool etílico hidratado, graduação alcoólica 92,8º INPM, indicado para limpeza de superfícies, equipamentos e remoção de sujidades, com secagem rápida. pH entre 7,0 e 9,0. Teor de álcool +/- 92,0 a 94,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro), devidamente identificado com marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA, selo de desempenho INMETRO e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da determinação de álcool por densidade relativa (teor).	Frasco
7	Algicida de choque para piscinas, destinado ao controle e eliminação de algas, inclusive em casos de proliferação intensa. Formulação líquida, de coloração azul, pH entre 2,5 e 3,5 a 25 °C e densidade aproximada de 1,07 g/cm³. Acondicionado em embalagem plástica resistente, com identificação de marca, fabricante, instruções, precauções, lote, validade e registro junto m ANVISA, quando aplicável.	Litro
8	Algicida de manutenção para piscinas, destinado ao controle e prevenção de algas. Formulação líquida, azul intensa e inodora, com pH entre 2,5 e 3,5 a 25 °C e densidade aproximada de 1,07 g/cm³. Acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 1 litro, com marca, fabricante, instruções, precauções, lote, validade e registro junto m ANVISA, quando aplicável.	Litro
9	Assento elevado de 13,5 Cm indicado para deficiente físico, idoso e pós cirúrgico, fabricado em Polipropileno de alta qualidade que suporte peso até 150kg com medidas aproximadas de comprimento 44cm x largura 39cm, em material plástico na cor branca, com peso de 1,8kg	Unidade
10	Balde com Centrifugador, balde de 16 litros com estrutura reforçada em plástico e centrifugador interno em aço inox e alça retrátil, Cabo em aço inox regulável de até 1,60 m, Cabeça do mop com rotação de 360 graus, Mop lavável e reutilizável em microfibra de alta absorção, com 2 refil para reposição.	Unidade
11	Balde plástico, com capacidade mínima de 15 litros, confeccionado em material plástico resistente. Dotado de alça resistente para transporte, devendo apresentar estrutura reforçada, resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem deformações, rebarbas ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	Unidade
12	Balde plástico, com capacidade mínima de 20 litros, confeccionado em material plástico resistente. Dotado de alça resistente para transporte, devendo apresentar estrutura reforçada, resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem deformações, rebarbas ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	Unidade
13	Carrinho funcional de Limpeza Estrutura reforçada para suportar desafios diários. Fabricado 100% em polipropileno, garantindo leveza e durabilidade. Encaixe para até 12 produtos, com bolsa em vinil amarelo de 90 litros em lona PVC reforçado com tampa, com Dimensões aproximadas do produto 116x57x100 cm, com 28kg , com 3 prateleiras na cor cinza.MOP	Unidade

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

14	Cesto de lixo com tampa e pedal, capacidade entre 30 e 40 litros, confeccionado em material plástico resistente, lavável e de fácil higienização, destinado ao acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa com sistema de acionamento por pedal ou mecanismo que dispense contato manual direto, conforme práticas sanitárias aplicáveis, proporcionando melhores condições de higiene e utilização. Estrutura resistente ao uso contínuo, com acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá atender ms normativas sanitárias vigentes aplicáveis da ANVISA. Identificado com marca e dados do fabricante.	Unidade
15	Cesto de lixo com tampa e pedal, capacidade entre 50 e 60 litros, confeccionado em material plástico resistente, lavável e de fácil higienização, destinado ao acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa com sistema de acionamento por pedal ou mecanismo que dispense contato manual direto, conforme práticas sanitárias aplicáveis, proporcionando melhores condições de higiene e utilização. Estrutura resistente ao uso contínuo, com acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá atender ms normativas sanitárias vigentes aplicáveis da ANVISA. Identificado com marca e dados do fabricante	Unidade
16	Cesto de lixo retangular, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 100 litros, destinado ao descarte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa articulada e sistema de acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual direto, com rodas que facilitam seu deslocamento. Deverá possuir estrutura resistente, superfície de fácil higienização, acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante	Unidade
17	Cesto de lixo retangular, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 15 litros, destinado ao descarte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa articulada e sistema de acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual direto. Deverá possuir estrutura resistente, superfície de fácil higienização, acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	Unidade
18	Cesto para lixo tipo balde, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 100 litros, destinado ao acondicionamento e transporte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa sobreposta e alças laterais vazadas, proporcionando melhor manuseio e transporte. Deverá possuir estrutura reforçada, resistência adequada ao uso contínuo, superfície de fácil higienização e acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	Unidade
19	Cloro granulado orgânico estabilizado, destinado ao tratamento e desinfecção da água de piscinas, com ação oxidante e auxiliar no controle de algas, proporcionando manutenção da qualidade da água. Teor de cloro ativo de 40% e pH entre 6,0 e 8,0 em solução a 1%. Acondicionado em embalagem resistente contendo 10 kg, devidamente rotulada com marca, fabricante, instruções de uso, precauções, lote, validade e registro junto ao órgão competente, quando aplicável. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da avaliação do teor de cloro ativo e pH.	Balde 10 KG
20	Coador Café, Material Flanela, Tamanho Grande, Aplicação Para Bule, Com Cabo, 100% Algodão, 12 Cm De Diâmetro.	Unidade
21	Coador De Cafeteira Industrial Em Flanela 100% Algodão. Tamanho: Industrial Extra Grande, 21 Cm De Diâmetro, E 22 Cm De Profundidade	Unidade
22	Coletor Para Copos 200 Ml E 50 Ml Duplo, Para 300 Unidades, Composto Por Tubos De Pvc E Uma Base Versátil Que Permite A Organização Do Descarte Dos Copos, Contendo Medidas Aproximadas: Altura 75 Cm X Largura 20 Cm	Unidade
	Copo plástico descartável para água, capacidade nominal de 180 ml, confeccionado em polipropileno (pp). Deverá apresentar massa mínima de 1,65 g por unidade, estrutura uniforme, isento de deformações, rebarbas, bordas cortantes e sujidades. O produto deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14865 vigente, devendo ainda atender aos requisitos de identificação do material conforme norma aplicável. Acondicionado em caixas de papelão lacradas, contendo 25 tiras com 100 unidades cada, devidamente identificadas com	

23	informações do produto e fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO das Exigências da Norma ABNT NBR 14865/2012 - Versão corrigida 2021 - Copos plásticos descartáveis e laudo de conformidade com a RDC Nº 56, de 16 de novembro de 2012 alterada pela RDC Nº 589 de 20 de dezembro de 2021 (Bisfenol A).	Pacote
24	Copo plástico descartável para água, capacidade nominal de 200 ml, confeccionado em polipropileno (pp). Deverá apresentar massa mínima de 1,80 g por unidade, estrutura uniforme, isento de deformações, rebarbas, bordas cortantes e sujidades. O produto deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14865 vigente, devendo ainda atender aos requisitos de identificação do material conforme norma aplicável. Acondicionado em caixas de papelão lacradas, contendo 25 tiras com 100 unidades cada, devidamente identificadas com informações do produto e fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO das Exigências da Norma ABNT NBR 14865/2012 - Versão corrigida 2021 - Copos plásticos descartáveis e laudo de conformidade com a RDC Nº 56, de 16 de novembro de 2012 alterada pela RDC Nº 589 de 20 de dezembro de 2021 (Bisfenol A).	Pacote
25	Copo plástico descartável para café, capacidade nominal de 50 ml, confeccionado em polipropileno (pp). Deverá apresentar massa mínima de 0,75 g por unidade, estrutura uniforme, isento de deformações, rebarbas, bordas cortantes e sujidades. O produto deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14865 vigente, devendo ainda atender aos requisitos de identificação do material conforme norma aplicável. Acondicionado em caixas de papelão lacradas, contendo 50 tiras com 100 unidades cada, devidamente identificadas com informações do produto e fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO das Exigências da Norma ABNT NBR 14865/2012 - Versão corrigida 2021 - Copos plásticos descartáveis e laudo de conformidade com a RDC Nº 56, de 16 de novembro de 2012 alterada pela RDC Nº 589 de 20 de dezembro de 2021 (Bisfenol A).	Pacote
26	Desentupidor de Vaso Sanitário C/ Cabo de 60 cm de madeira encapada com plástico, sugador em borracha resistente preta.	UNIDADE
27	Desinfetante pronto para uso, com ação de limpeza, desinfecção e perfumação, indicado para higienização de superfícies laváveis. Produto formulado para auxiliar na remoção de sujidades, desinfecção e desodorização de ambientes, com fragrância lavanda. Produto com eficácia microbiológica comprovada frente ms cepas Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis. Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, concentração aproximada de ± 0,15%. Embalado em frasco plástico resistente contendo 2000 ml (2 litros), devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor do princípio ativo, laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e laudo de irritação ocular “in vitro”.	Frasco
28	Desinfetante pronto para uso, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, formulado com óleo de pinho ou componente de desempenho equivalente, destinado m higienização e desodorização de ambientes. Produto com eficácia comprovada na eliminação de 99,9% das bactérias e fungos. Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, concentração aproximada de ± 0,35%. pH entre 4,0 e 5,0. Fragrâncias de lavanda, eucalipto ou equivalente. Produto acondicionado em frasco plástico resistente contendo 500 ml, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor do princípio ativo, laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e frente ao fungo: trichophyton mentagrophytes.	Frasco

29	Detergente líquido neutro, indicado para limpeza, remoção de gorduras e sujidades em utensílios de cozinha, louças, talheres e superfícies laváveis. Produto formulado para proporcionar limpeza eficiente, alto poder desengordurante e auxílio no controle de odores. Produto dermatologicamente testado. pH entre 5,5 e 7,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 500 ml, provido de tampa tipo push-pull ou sistema de fechamento equivalente. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da eficácia em neutralizar odores de gordura e fritura e laudo do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico).	Frasco
30	Dispenser Para Álcool Gel Dispenser Com Reservatório Para Uso De Álcool Em Gel/Sabonete Líquido. Fabricado Em Plástico De Alta Resistência, Com Visor Transparente Para Facilitar O Abastecimento. Medidas Aproximadas: 11,5 Cm X 11 Cm X 23 Cm (Cxlxa). Capacidade Do Reservatório: 800 Ml. Deverá Acompanhar Kit Instalação. Deverá Conter No Produto A Marca Através De Impressão Na Peça Ou Etiqueta.	Unidade
31	Dispenser Para Copo; De Plástico Semi Rígido/Pvc; Tipo Vertical, Simples, Formato Tubular, Com Tampa; Com Capacidade Mínima Para 100 Copos De 200Ml; Medindo No Mínimo 50Cm De Altura, 7,5Cm De Diâmetro, Fixação Em Parede (Acompanha Buchas E Parafusos); Transparente, Bordas Superior/Inferior Em Aço Inox	Unidade
32	Dispenser Para Copo; De Plástico Semi Rígido/Pvc; Tipo Vertical, Simples, Formato Tubular, Com Tampa; Com Capacidade Mínima Para 100 Copos De 50Ml; Medindo No Mínimo 50Cm De Altura, 6Cm De Diâmetro, Fixação Em Parede (Acompanha Buchas E Parafusos); Transparente, Bordas Superior/Inferior Em Aço Inox	Unidade
33	Dispenser Para Papel Higiênico Dispenser Para Papel Higiênico De Até 300 Metros. Fabricado Em Resina Termoplástica De Alta Resistência Na Cor Branca, Com Visor Frontal Transparente Para Facilitar O Abastecimento. Medidas Aproximadas: 25,5 Cm X 10,8 Cm X 27 Cm (Cxlxa). Deverá Acompanhar Kit Instalação. Deverá Conter No Produto A Marca Através De Impressão Na Peça Ou Etiqueta.	Unidade
34	Dispenser Para Papel Higiênico Tipo "Rolão" De No Mínimo 300 Mts, Na Cor Branca, Metal Esmaltado Com Duplo Sistema De Travamento, Na Parte Superior E Frontal Fechamento Com Chave Allen Deverá Acompanhar Parafusos Para Fixação	Unidade
35	Dispenser Para Papel Toalha Ou Interfolha De 2 Ou 3 Dobras; De Plástico Abs; Na Cor Branca; No Formato Retangular; Com Dimensões De Aproximadamente (230X210)Mm; Com Kit De Fixação Contendo Parafusos E Buchas; Com Visor De Verificação Do Nível De Papel.	Unidade
36	Elevador De Alcalinidade - Elevador De Alcalinidade ajusta A Alcalinidade Impedindo Variações Bruscas Do Ph Composição: Bicarbonato De Sódio 99, Ingredientes Inertes.	Saco 2 KG
37	Elevador De Ph - (Barrilha Leve Carbonato De Sódio) – Ajuste Das Características Da Água Estabilizando O Nível Do Ph; Composição: 98% De Carbonato De Sódio (Na2Co3) E Uma Substância Alcalina De Cor Branca, Em Forma De Pó, Ingredientes Inertes: 2%. Com Registro Na Anvisa	Saco 2 KG
38	Escova multiuso, indicada para limpeza de superfícies diversas, utensílios e materiais compatíveis com sua finalidade de uso, confeccionada com base plástica resistente e cerdas de nylon, proporcionando eficiência na remoção de sujidades. Deverá possuir formato anatômico que facilite o manuseio, resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem rebarbas, fissuras ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	Unidade
39	Escova para limpeza sanitária, indicada para higienização de vasos sanitários e superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com cabo plástico medindo no mínimo 20 cm. Dotada de cerdas de nylon onduladas, proporcionando eficiência na remoção de sujidades, e acompanhada de base/suporte plástico formato oval para encaixe da escova, garantindo organização e acondicionamento adequado. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	Unidade

40	Esponja de lã de aço, indicada para limpeza e remoção de sujeiras, gorduras e resíduos incrustados em utensílios, superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Acondicionada em pacote contendo 08 unidades, com peso líquido aproximado de 60 g, identificado com marca, composição, instruções de uso, prazo de validade e dados do fabricante.	Pacote
41	Esponja dupla face multiuso, indicada para limpeza de utensílios, superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso, composta por espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo, proporcionando ação de limpeza e remoção de sujidades. Medidas aproximadas de 110 mm x 75 mm x 20 mm, admitindo variação +/- 5%. Acondicionada em pacote plástico com até 04 unidades, identificado com marca, composição, instruções de uso e informações do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO avaliação da atividade antibacteriana frente as cepas: escherichia coli, staphylococcus epidermis, pseudomonas aeruginosa, salmonella choleraesuis e staphylococcus coagulase positiva.	Unidade
42	Fibra multiuso indicada para limpeza geral e remoção de sujidades leves e moderadas em superfícies variadas. Confeccionada em material sintético de alta resistência, com abrasividade controlada. Na cor verde, com dimensões aproximadas de 102 mm x 230 mm, admitindo variação de +/- 5%. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.	Unidade
43	Fibra multiuso indicada para limpeza pesada e remoção de sujidades difíceis em superfícies variadas. Confeccionada em material sintético de alta resistência, com abrasividade controlada. Na cor verde, com dimensões aproximadas de 102 mm x 230 mm, admitindo variação de +/-5%. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.	Unidade
44	Filtro de papel para coar café, descartável, confeccionado em 100% celulose, referência nº 103, costurado, indicado para preparo de café em uso doméstico e institucional. Acondicionado em embalagem contendo 30 unidades, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante, em conformidade com a legislação vigente.	Caixa
45	Flanela para limpeza, confeccionada em 100% algodão, indicada para limpeza e conservação de superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir bordas em overloque em linha de algodão, proporcionando maior resistência e durabilidade durante a utilização. Medidas aproximadas de 28 cm x 40 cm, admitindo variação de +/- 5%. Deverá conter etiqueta de identificação com marca do fabricante ou do produto.	Unidade
46	Floculante líquido para tratamento de piscinas, m base de policloreto básico de alumínio, destinado m clarificação e decantação de partículas causadoras de turbidez. Concentração de 28%, pH entre 3,0 e 3,5 e densidade de 1,120 g/cm³. Acondicionado em frasco plástico resistente contendo 1 litro, com marca, fabricante, instruções, precauções, lote, validade e registro ou notificação junto m ANVISA, quando aplicável.	Litro
47	Gel alcoólico, teor 70º INPM, pronto para uso, indicado para higienização das mãos, com ação antisséptica. Produto formulado para auxiliar na redução da carga microbiana, devendo apresentar eficácia comprovada frente a cepas de referência, incluindo Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Livre de glicerina. Teor alcoólico entre 70º e 78º INPM. pH entre 6,0 e 8,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros), identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis.	Galão
48	Guardanapo de papel branco, indicado para uso em serviços de alimentação e consumo de alimentos. Deverá ser confeccionado em 100% fibras naturais, folha dupla, medindo aproximadamente 32 cm x 33 cm, apresentando boa absorção, maciez e resistência adequadas ao uso. Acondicionado em pacote plástico contendo 50 unidades, devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade) e dados do fabricante. O vencedor deverá	Pacote

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

	apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da avaliação de aceitabilidade dérmica, laudo do produto em conformidade com ABNT NBR 15464-3:2022 e laudo de citotoxicidade.	
49	Hipoclorito de sódio com concentração de 1,0% a 1,15% de cloro ativo, com ação desinfetante e bactericida, indicado para utilização em estabelecimentos relacionados m área da saúde e ambientes equivalentes, conforme protocolos de higienização aplicáveis. pH entre 10,0 e 13,5. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros), identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor de cloro ativo.	Galão
50	Impermeabilizante acrílico, indicado para proteção, conservação e impermeabilização de pisos frios, vinílicos e demais superfícies. pH entre 8,0 e 9,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros), devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS de irritação dérmica e ocular.	Galão
51	Limpa bordas para piscinas, detergente neutro e biodegradável, destinado m remoção de gorduras e sujidades acumuladas em revestimentos de azulejo, vinil, fibra de vidro e epóxi, sem alterar o pH da água ou comprometer o brilho da superfície. Baixa formação de espuma. pH entre 7,0 e 8,0. Acondicionado em frasco plástico resistente contendo 1 litro, com rotulagem contendo marca, fabricante, instruções de uso, precauções, lote e validade.	Litro
52	Limpador indicado para/ limpeza de vidros, vitrines, espelhos, acrílicos e demais superfícies compatíveis, formulado para auxiliar na remoção de sujeiras, marcas, poeiras e resíduos, proporcionando transparência, brilho e redução do embaçamento das superfícies tratadas. pH entre 7,0 e 8,0. Produto acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 500 ml, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	Frasco
53	Limpador instantâneo multiuso, indicado para limpeza de superfícies em geral, formulado para auxiliar na remoção de sujeiras, resíduos e gorduras, promovendo ação de limpeza, higienização, desengorduramento e perfumação de superfícies laváveis. Produto biodegradável e dermatologicamente testado. pH entre 9,5 e 10,5. Produto acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 500 ml, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da biodegradabilidade imediata e laudo do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico).	Frasco
54	Lixeira Redonda, Material: Aço Inox, Capacidade: 20 L, Tipo: Com Tampa E Pedal, Dimensões Aproximadas Altura: 60 Cm, Largura: 31 Cm, Profundidade 38 Cm	Unidade
55	Lixeira Redonda, Material: Aço Inox, Capacidade: 30 L, Tipo: Com Tampa E Pedal, Dimensões Aproximadas Altura: 60 Cm, Largura: 31 Cm, Profundidade 38 Cm	Unidade
56	Lixeira Redonda, Material: Aço Inox, Capacidade: 50 L, Tipo: Com Tampa E Pedal, Dimensões Aproximadas Altura: 60 Cm, Largura: 40 Cm, Profundidade 47 Cm	Unidade
57	Lustra móveis cremoso, pronto para uso, indicado para limpeza, conservação e brilho de móveis, fórmicas, superfícies esmaltadas e materiais compatíveis. Formulado com silicones, ceras ou componentes de desempenho equivalente, promovendo brilho duradouro, formação de película protetiva, auxílio na prevenção de manchas e facilitando a limpeza e manutenção. Produto com fragrância suave. pH entre 8,0 e 10,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 200 ml,	Unidade

	devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	
58	Luva de proteção confeccionada em látex natural, tamanho G, na cor amarela, indicada para proteção das mãos em atividades de limpeza e manuseio de materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir forro interno, palma antiderrapante, comprimento aproximado de 29 cm e espessura aproximada de 0,40 mm, proporcionando resistência, conforto e segurança durante a utilização. Deverá apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com identificação expressa na embalagem ou meio de comprovação equivalente vigente. Embalada individualmente por par em saco plástico, identificada com marca, tamanho, informações do produto, lote de fabricação e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO que comprove o atendimento as normas EN 388:2003; 420:2003 e MT-11:1977.	Par
59	Luva de proteção confeccionada em látex natural, tamanho M, na cor amarela, indicada para proteção das mãos em atividades de limpeza e manuseio de materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir forro interno, palma antiderrapante, comprimento aproximado de 29 cm e espessura aproximada de 0,40 mm, proporcionando resistência, conforto e segurança durante a utilização. Deverá apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com identificação expressa na embalagem ou meio de comprovação equivalente vigente. Embalada individualmente por par em saco plástico, identificada com marca, tamanho, informações do produto, lote de fabricação e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO que comprove o atendimento as normas EN 388:2003; 420:2003 e MT-11:1977.	Par
60	Luva de proteção confeccionada em látex natural, tamanho P, na cor amarela, indicada para proteção das mãos em atividades de limpeza e manuseio de materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir forro interno, palma antiderrapante, comprimento aproximado de 29 cm e espessura aproximada de 0,40 mm, proporcionando resistência, conforto e segurança durante a utilização. Deverá apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com identificação expressa na embalagem ou meio de comprovação equivalente vigente. Embalada individualmente por par em saco plástico, identificada com marca, tamanho, informações do produto, lote de fabricação e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO que comprove o atendimento as normas EN 388:2003; 420:2003 e MT-11:1977.	Par
61	Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em látex natural, tamanho grande (G), ambidestra, não estéril e levemente talcada, indicada para procedimentos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá apresentar resistência e flexibilidade adequadas ao manuseio, proporcionando ajuste anatômico e conforto durante a utilização. Dermatologicamente testada. Acondicionada em embalagem contendo 100 unidades, identificada com marca, tamanho, lote de fabricação, prazo de validade, dados do fabricante ou importador, instruções de uso e Certificado de Aprovação (CA) válido, quando aplicável. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO que comprove o atendimento a Portaria Inmetro nº 485/2021 - Ensaio Microbiológico e laudo de irritação/sensibilização dérmica.	Caixa
62	Luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em látex natural, tamanho médio (M), ambidestra, não estéril e levemente talcada, indicada para procedimentos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá apresentar resistência e flexibilidade adequadas ao manuseio, proporcionando ajuste anatômico e conforto durante a utilização. Dermatologicamente testada. Acondicionada em embalagem contendo 100 unidades, identificada com marca, tamanho, lote de fabricação, prazo de validade, dados do fabricante ou importador, instruções de uso e Certificado de Aprovação (CA) válido, quando aplicável. O	Caixa

	vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO que comprove o atendimento a Portaria Inmetro nº 485/2021 - Ensaio Microbiológico e laudo de irritação/sensibilização dérmica.	
63	MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM, Mangueira flexível, medida interna de ½ polegada, recomendada para situações de uso com pressão da água de até 12 bar (174 psi) e temperatura de 50 °C. Deverá possuir 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC. Cores: Verde ou transparente. Embalado em rolo de 30 metros com conector 3/4 e esguicho, com identificação na embalagem contendo marca, informações do fabricante.	Unidade
64	MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM, Mangueira flexível, medida interna de ½ polegada, recomendada para situações de uso com pressão da água de até 12 bar (174 psi) e temperatura de 50 °C. Deverá possuir 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC. Cores: Verde ou transparente. Embalado em rolo de 50 metros com conector 3/4 e esguicho, com identificação na embalagem contendo marca, informações do fabricante.	Unidade
65	MANGUEIRA DE ÁGUA PARA JARDIM, medida interna de ½ polegada, recomendada para situações de uso com pressão da água de até 12 bar (174 psi) e temperatura de 50 °C. Deverá possuir 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC. Cores: Verde ou transparente.	metro
66	MOP pó completo, composto por refil em fios de algodão ou material equivalente de alta absorção e retenção de partículas, armação metálica resistente e cabo de alumínio de aproximadamente 1,40m. Deverá possuir base medindo aproximadamente 60 cm de comprimento, com sistema de fixação adequado entre cabo, armação e refil. Estrutura isenta de deformidades, rebarbas ou falhas. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.	Unidade
67	Multi inseticida aerossol indicado para controle e eliminação de insetos voadores e rasteiros, incluindo formigas, baratas, mosquitos, aranhas e demais insetos, destinado m utilização em ambientes internos e externos, conforme orientações do fabricante. pH entre 6,0 e 8,0. Produto acondicionado em embalagem de aço contendo no mínimo 330 ml, provida de válvula tipo spray para adequada aplicação. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando a eficácia do produto frente ao Aedes Aegipty e laudo de irritação ocular “in vitro”	Unidade
68	Odorizador de ar em aerossol, indicado para perfumação e desodorização de ambientes em geral, formulado para auxiliar na neutralização de odores e proporcionar fragrância suave ao ambiente. Produto acondicionado em embalagem de aço resistente contendo 400 ml, provida de válvula tipo spray para adequada dispersão do produto. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	Unidade
69	Pá para lixo, indicada para coleta e acondicionamento de resíduos em geral, confeccionada com base metálica resistente e cabo de madeira plastificado, proporcionando resistência e durabilidade durante a utilização. Deverá possuir cabo com comprimento aproximado de 80 cm e base com medidas aproximadas de 19,5 cm x 19,5 cm, admitindo variação de +/- 5%. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	Unidade
70	Pá para lixo, indicada para coleta e acondicionamento de resíduos em geral, confeccionada com base plástica em polipropileno (pp) ou equivalente e cabo de madeira plastificado, proporcionando resistência e durabilidade durante a utilização. Deverá possuir cabo com comprimento de no mínimo de 60 cm e base com medidas aproximadas de 18,0 cm x 18,0 cm, admitindo variação de +/- 5%. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	Unidade

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

71	Pano de limpeza confeccionado em 100% algodão tipo saco alvejado, indicado para limpeza e secagem de superfícies e materiais em geral. Na cor branca, medindo aproximadamente 58 cm x 80 cm, admitindo variação de até 5% nas dimensões, com urdume de 16 fios, trama de 12 fios e peso aproximado de 150 g, proporcionando resistência e desempenho compatíveis com sua aplicação. Deverá conter etiqueta de identificação com marca do fabricante ou do produto. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.	Unidade
72	Pano multiuso confeccionado em fibras de viscose e poliéster ou material equivalente, indicado para limpeza e higienização de superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir agente bacteriostático, gramatura mínima de 40 g/m², acondicionado em pacote com 05 unidades. Dimensões aproximadas de 50 cm de comprimento x 33 cm de largura, admitindo variação de até +/- 5%. Produto acondicionado em embalagem individual, identificado com marca, composição, dimensões e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da comprovação microbiológica.	Pacote
73	Papel higiênico institucional, folha dupla, de cor branca, gofrado e picotado, indicado para uso em ambientes de baixo/médio e alto fluxo. Confeccionado em 100% celulose virgem, medindo aproximadamente 10 cm x 30 metros, classe 01, conforme ABNT NBR 15464 vigente. Deverá apresentar resistência, maciez e absorção compatíveis com uso institucional. Acondicionado em pacote plástico contendo 04 rolos, devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade), dados do fabricante e selo de certificação florestal FSC ou equivalente. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da microbiologia conforme RDC 640, de 24 de março de 2022, laudo de ensaios físicos conforme ABNT NBR 15464, laudo de citotoxicidade conforme ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2021, laudo da avaliação de aceitabilidade dérmica e ginecológica com eficácia percebida e phmetria em 24 horas e cópia do certificado do FSC ou similar. Obs: os laudos deverão conter o mesmo número de lote do produto.	Pacote
74	Papel higiênico institucional, folha simples, de cor branca, gofrado, indicado para uso em ambientes de alto fluxo. Confeccionado em 100% celulose virgem, medindo aproximadamente 10 cm x 300 metros, classe 01, conforme ABNT NBR 15464 vigente. Deverá apresentar resistência, maciez e absorção, adequadas ao uso institucional. Acondicionado em pacote plástico contendo até 08 rolos, devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade), dados do fabricante e selo de certificação florestal FSC ou equivalente. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da microbiologia conforme RDC 640, de 24 de março de 2022, laudo de ensaios físicos conforme ABNT NBR 15464, laudo de citotoxicidade conforme ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2021, laudo da avaliação de aceitabilidade dérmica e ginecológica com eficácia percebida e phmetria em 24 horas e cópia do certificado do FSC ou similar. Obs: os laudos deverão conter o mesmo número de lote do produto.	Fardo
75	Papel toalha para uso doméstico, classe 01, produzido em 100% celulose virgem ou material equivalente, com folha dupla (duas camadas), alta absorção e resistência. Dimensões aproximadas de cada folha: 19,0 cm x 20,0 cm. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica ou similar contendo 02 rolos com 50/60 folhas cada, contendo identificação da marca, especificações do produto, composição, dimensões, quantidade, prazo de validade quando aplicável e dados de identificação do fabricante, conforme normas vigentes. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da avaliação de aceitabilidade dérmica, laudo do produto em conformidade com ABNT NBR 15464-3:2022 e laudo de citotoxicidade.	Pacote
	Pedra sanitária indicada para higienização auxiliar e desodorização de vasos sanitários, formulada para promover perfumação contínua, auxílio no controle de odores e manutenção da sensação de limpeza a cada acionamento da descarga.	

76	Produto sólido, acondicionado em suporte plástico para fixação no interior do vaso sanitário. Fragrâncias variadas. pH entre 6,0 e 7,0. Peso líquido mínimo: 25 g por unidade. Produto embalado individualmente, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	Unidade
77	Placa de sinalização/ piso molhado Injetada em Plástico polipropileno - PP, Dimensões: Placa aberta: altura 57cm x Largura: 30cmx Comprimento: 44cm, Placa fechada: Altura: 61cm x Largura:30cm x Comprimento: 2,2cm, na cor amarela.	Unidade
78	Porta Filtro Nº 103 Para Café, Com Base Projetada Para A Adaptação Em Garrafas Térmicas, Mantendo Através De Uma Perfeita Filtragem A Temperatura Da Bebida.	Unidade
79	Prendedor de roupas sem molas, confeccionado em 100% polipropileno (PP), indicado para fixação de roupas leves e pesadas em varais. Com dimensões aproximadas de 8 cm de comprimento x 2 cm de largura, possuindo sistema que permita diferentes formas de utilização, proporcionando firmeza na fixação sem danificar os tecidos. Acondicionado em pacote ou pote contendo 15 unidades, devidamente identificado com informações do fabricante e número do CNPJ.	Pacote/P ote
80	Redutor De Ph - Redutor De Ph E Alcalinidade - Com Registro Nos Órgãos Competentes Para A Sua Comercialização.	Litro
81	Refil de mop giratório para cabeça de mop giratório, lavável e reutilizável em microfibra de alta absorção	Unidade
82	Refil para mop pó com largura aproximada de 60 cm, confeccionado em microfibra de alta performance e/ou fibras sintéticas eletrostáticas. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.	Unidade
83	Removedor de ceras, indicado para uso em pisos frios laváveis, destinado m limpeza de pisos encardidos, remoção de ceras antigas, impermeabilizantes acrílicos e bases seladoras, podendo ser utilizado também como desengordurante. pH entre 10,0 e 11,0. Acondicionado em frasco plástico de 1000 ml (1 litro), devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	Frasco
84	Rodo de espuma grande dupla face de 35 cm, em estrutura Plástica com espuma poliuretano com abrasivo verde, com medida aproximada de 35cm comprimento x 10 largura cm x altura 2,5cm, com cabo de 1,50 de madeira de alta qualidade encapados em PVC rosqueável na esponja.	UNIDADE
85	Rodo tipo puxa e seca, com base plástica de aproximadamente 40 cm, dotado de borracha dupla em EVA ou material equivalente, proporcionando melhor eficiência na secagem. Medidas aproximadas do produto: 40 cm x 3 cm x 2 cm (C xAxL). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com rosca plástica para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.	Unidade
86	Rodo tipo puxa e seca, com base plástica de aproximadamente 60 cm, dotado de borracha dupla em EVA ou material equivalente, proporcionando melhor eficiência na secagem. Medidas aproximadas do produto: 60 cm x 3 cm x 2 cm (C xAx L). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com rosca plástica para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.	Unidade
87	Sabão em barra neutro, multiuso, destinado m lavagem de roupas, tecidos, utensílios, acessórios de cozinha e limpeza em geral, formulado para remoção de sujidades e gorduras, compatível com materiais e superfícies laváveis. Isento de corantes e com teor de alcalinidade compatível com a finalidade de uso e regulamentação aplicável. pH entre 9,0 e 11,0. Acondicionado em embalagem contendo até 05 (cinco) unidades, com peso mínimo de 160 g por barra, identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou	Unidade

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

	notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do índice de alcalinidade.	
88	Sabão em pó indicado para lavagem de roupas brancas e coloridas, formulado para remoção de sujidades e manchas, devendo apresentar eficiência de limpeza e rendimento adequados ao processo de lavagem de tecidos. Formulação livre de fosfato, contendo branqueador óptico. pH entre 9,0 e 11,5. Embalado em caixa cartonada contendo 800 g, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico) e laudo da contagem da microrganismos.	Caixa
89	Sabonete em barra, hipoalergênico, com fragrância suave e dermatologicamente testado, indicado para higiene corporal, proporcionando limpeza e cuidado com a pele. Deverá apresentar eficácia antimicrobiana com eliminação de até 99,9% das bactérias. Embalagem individual com 80 gramas, devidamente identificada com marca, informações do produto (prazo de validade, composição e modo de uso), registro/notificação no MS (ANVISA) e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico).	Unidade
90	Sabonete líquido perolizado, pronto para uso, indicado para higienização das mãos, formulado para promover limpeza eficiente, com fragrância de talco, erva-doce ou equivalente. Dermatologicamente testado. pH entre 6,0 e 7,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros), identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico) e laudo da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis.	Galão
91	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 100 litros, confeccionado em polietileno reforçado de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender m ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso. Dimensões aproximadas de 75 cm x 105 cm, devendo apresentar espessura de 0,10mm e resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização), cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
92	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno reforçado de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender m ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso. Dimensões aproximadas de 39 cm x 58 cm, devendo apresentar espessura de 0,06mm e resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório	Pacote

	acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização), cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	
93	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno reforçado de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender m ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso. Dimensões aproximadas de 59 cm x 62 cm, devendo apresentar espessura de 0,06mm e resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização), cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
94	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno reforçado de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender m ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso. Dimensões aproximadas de 63 cm x 80 cm, devendo apresentar espessura de 0,08mm e resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização), cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
95	Saco plástico para lixo, capacidade de 100 litros, confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta, indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 75 cm x 105 cm, espessura de 0,10mm e com resistência para suportar até 20 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender ms normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo, certificado de conformidade de produto atendendo aos requisitos da NORMA emitido pela ABNT OU SIMILAR dentro de sua validade..e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
	Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta, indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 39 cm x 58 cm, espessura de 0,06mm e com resistência para suportar até 3 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender ms normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em	

96	pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
97	Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta, indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 59 cm x 62 cm, espessura de 0,06mm e com resistência para suportar até 6 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender ms normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo, certificado de conformidade de produto atendendo aos requisitos da NORMA emitido pela ABNT OU SIMILAR dentro de sua validade..e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
98	Saco plástico para lixo, capacidade de 50 litros, confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta, indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 63 cm x 80 cm, espessura de 0,08mm e com resistência para suportar até 10 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender ms normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo, certificado de conformidade de produto atendendo aos requisitos da NORMA emitido pela ABNT OU SIMILAR dentro de sua validade..e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	Pacote
99	Saponáceo cremoso, indicado para limpeza de superfícies esmaltadas, cromadas, porcelanizadas, inoxidáveis e demais superfícies laváveis, promovendo remoção de sujeiras, manchas e resíduos. Deverá ser apresentado nas fragrâncias pinho ou limão, conforme necessidade do órgão requisitante. pH entre 7,0 e 9,0. Acondicionado em frasco plástico de 300 ml, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	Frasco
100	Sulfato De Alumínio - Para Tratamento De Água, Fórmula: Al2(So4)3, Destinado Ao Tratamento De Água, Como Coagulantes E Clarificadores. Isento De Ferro E Dissolução Rápida. Na Cor Branca Ou Amarelada, Na Forma De Pó Granulado, Acondicionado Em Embalagem Com 2 Kg. Embalagem Lacrada E Aprovada Pelo Inmetro E Dentro Do Prazo De Validade Com No Mínimo De Um Ano No Ato Da Entrega.	KG

101	Toalha de papel interfolha, folha simples, 02 dobras, gofrada, indicada para secagem de mãos e superfícies compatíveis com sua finalidade de uso. Confeccionada em 100% celulose virgem, classe 1, conforme ABNT NBR 15464 vigente, medindo no mínimo 23 cm x 23 cm e no máximo 23 cm x 27 cm. Deverá apresentar boa absorção, resistência e maciez compatíveis com uso institucional. Acondicionada em embalagem primária em saco plástico transparente contendo 250 folhas, recondicionadas em fardo kraft ou plástico com total de 1.000 folhas, devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade), dados do fabricante e selo de certificação florestal FSC ou equivalente. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da microbiologia conforme RDC 640, de 24 de março de 2022, laudo de ensaios físicos conforme ABNT NBR 15464, laudo de citotoxicidade conforme ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2021, laudo da avaliação de aceitabilidade dérmica e cópia do certificado do FSC ou similar. Obs: os laudos deverão conter o mesmo número de lote do produto.	Fardo
102	Touca descartável sanfonada, indicada para proteção e contenção dos cabelos em ambientes que demandem condições adequadas de higiene. Confeccionada em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno ou material equivalente, com gramatura entre 10 g/m² e 15 g/m², acabamento sanfonado e bordas com elástico revestido, proporcionando adequada fixação e acomodação dos cabelos. Cor branca. Acondicionadas em pacote com 100 unidades, contendo marca, quantidade, lote de fabricação, identificação do fabricante e demais informações.	Pacote
103	Varal de Chão 100% Alumínio robusto com encaixes em peças plásticas de alta resistência, resistente a ferrugem, dimensões aproximadas do varal aberto: 1,60m de comprimento x 0,90m de altura x 0,60m de largura, suportar até 23kg de roupas.	Unidade
104	Vassoura de palha cerdas naturais 5 fios, leque medindo aproximadamente 35cm x 50cm (C x A), amarração reforçada de nylon ou arame, deverá conter junto a base cabo de madeira encapado/plastificado de 80 cm. Produto devidamente identificado através de etiqueta ou gravação contendo a marca, informações, código de barras e dados do fabricante.	Unidade
105	Vassoura de pelo sintético 40 a 42 cm, com base de madeira pintada e cerdas de nylon cerlon. Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com rosca plástica/madeira para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	Unidade
106	Vassoura de piaçava nº 5, modelo em leque, indicada para varrição de áreas internas e externas compatíveis com sua finalidade de uso. Base em madeira revestida em plástico resistente, medindo aproximadamente 20 cm, com cerdas de piaçava natural fixadas m estrutura, garantindo resistência e eficiência na varrição. Cabo em madeira encapado em PVC, medindo aproximadamente 1,20 m, com ponteira e rosca plástica para fixação, assegurando firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.	Unidade
107	Vassoura indicada para limpeza de superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com cerdas de nylon, contendo no mínimo 80 tufos, e capa/base plástica, proporcionando eficiência na varrição. Medidas aproximadas do produto: 22,5 cm x 8 cm x 6,5 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com rosca plástica para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.	Unidade
108	Vassoura Limpa Teto Com Cabo Extensor em Alumínio com 2 Metros, com cabeça em plástico reforçado com cerdas em nylon com cores sortidas.	UNIDADE
109	Vassourão tipo prefeitura c/ base de madeira natural e cerdas de nylon sintético em PVC ou pet c/ no mínimo 90 tufos. Medidas aproximadas: 60 cm x 9,5 x 6 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira natural, com aproximadamente 150 cm, com rosca de madeira para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais	Unidade

	informações.	

Estância Turística de Salto, 04 de novembro de 2026.

Luiz Francisco de Oliveira
Agente de Contratação
Portaria n° 255/2026

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

AV. TRANQUILLO GIANNINI, 861 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.329-600
SALTO - SP - Brasil - Fone/Fax (11) 46028500/46028500
CNPJ: 46.634.507/0001-06 HOME PAGE: https://salto.sp.gov.br/

Parâmetros:

Status:	Data Inicial:	Data Final:
Todos	28/10/2026	04/11/2026

Autorização de Fornecimento

Num. AF	Num Empenho	Data Empenho	Num Processo	Modalidade	Fornecedor	Vlr. Total (Empenho)	Objeto
1987/2026	7208/2026	28/10/2026	4581/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	2.369,70	- Contratação de empresa especializada em VENDAS de 03 baterias 100A , a CARCAÇA A BASE DE TROCA - EMPLACADOS - FSA 2A92, FGX 0014 e FGX 0015, – Ano 2012 e 2022. Secretaria de Saúde – Transporte 192 - SEM DISPUTA.
1990/2026	7227/2026	29/10/2026	4580/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27231 - D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1.830,00	- Contratação de empresa especializada em AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS para as Van Master e Marcopolo – 3 (três) placas - QSZ 2E98/ UEB 1G41/ QSR 3I63 – SEM DISPUTA – devido a urgência da Liberação do veículo – Ano 2027. Secretaria de Saúde.
1991/2026	7229/2026	29/10/2026	4427/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	411 - VICAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	232,00	- Aquisição de 1 (uma) caixa acoplada para vaso sanitário, destinada à substituição do equipamento existente no banheiro masculino do Atende Fácil, localizado na Rua Itapiru, nº 983 – Salto/SP, visando ao restabelecimento das condições adequadas de funcionamento, higiene e utilização das instalações sanitárias.
1994/2026	7231/2026	29/10/2026	4660/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	429,00	- Contratação de empresa especializada em VENDAS de baterias 60A, a CARCAÇA A BASE DE TROCA – Toyota Corolla XEI 1.8 Flex - Placa – DKI 9760 – Ano 2010. Secretaria de Defesa Social. SEM DISPUTA.
1995/2026	7236/2026	29/10/2026	4437/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	2.500,00	- Contratação de empresa especializada em CONSERTO E TROCA de Alternador e Polia do Motor – MASTER FCM 2E21 – SOLICITADO URGÊNCIA – SEM DISPUTA – KM 267.295. SECRETARIA DE SAUDE.
1995/2026	7237/2026	29/10/2026	4437/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	550,00	- Contratação de empresa especializada em CONSERTO E TROCA de Alternador e Polia do Motor – MASTER FCM 2E21 – SOLICITADO URGÊNCIA – SEM DISPUTA – KM 267.295. SECRETARIA DE SAUDE.

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

EXTRATO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo Administrativo nº: 1.549/2026

Pregão Eletrônico nº: 22/2026

Objeto: Contratação de serviços de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões com motoristas/operadores qualificados e insumos de operação, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, através de ata de registro de preços

Impugnante: VISÃO SHEKINAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Na qualidade de Agente de Contratação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto (SAAE Salto), no uso de minhas atribuições legais e com base na manifestação técnica da área demandante, recebo e conheço a impugnação apresentada, eis que tempestiva, entretanto delibero pela **IMPROCEDÊNCIA**, mantendo-se a data da sessão pública no dia 09 de novembro de 2026.

O teor completo da decisão encontra-se disponível aos interessados no sistema BBMNET e no site oficial da Autarquia.

Estância turística de Salto/SP, 04 de novembro de 2026.

Juliana Carvalho de Azevedo
Agente de Contratação

.....

PODER LEGISLATIVO

Câmara da Estância Turística de Salto
Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300
CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19
E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA:

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto, em cumprimento ao artigo 48, §1º, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000, e artigo 250, III do Regimento Interno, convoca uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 54/2026, que "*Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Salto para o exercício de 2027 – LOA*". A Audiência Pública será realizada no dia 10 de Novembro de 2026 (terça-feira), às 18h, na sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto. As perguntas poderão ser enviadas através do formulário até 24 horas antes da audiência, que se encontra disponível no site https://www.camarasalto.sp.gov.br/audiencias-publicas. Lembramos ainda, que os trabalhos serão transmitidos no site http://camarasalto.sp.gov.br/tvweb e pelo facebook.com/camaramunicipaldesalto, onde a população poderá interagir com os membros desta Comissão.

Sala das Comissões, em 21 de Outubro de 2026

ANTÔNIO MOREIRA SOBRINHO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"