DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Quarta-feira, 04 de maio de 2022 | Ano VII | Edição nº 1408A



VESTIBULAR
UNIVESP 2022

45 VAGAS PARA O POLO DE TREMEMBÉ

INSCRIÇÕES DE 22/03 A 25/04



vestibular.univesp.br

CURSOS

LICENCIATURAS EM PEDAGOGIA, LETRAS, MATEMÁTICA, BACHARELADOS EM CIÊNCIA DE DADOS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS.

Prefeitura de TREMEMBÉ
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
UNIVESP

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE ADITAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. PROCESSO INTERNO Nº 1.336/2021. Objeto: Contratação de Seguro para os veículos da Frota Municipal, nas condições do Termo de Referência. O Prefeito ratifica os termos do Contrato nº 09/2021 através do Primeiro termo de aditamento, celebrado com a empresa GENTE SEGURADORA S/A, CNPJ 90.180.605/0001-02 - **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** por mais 12 (doze) meses.

.....

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. *CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - PROCESSO INTERNO Nº 897/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO – AVENIDA ANÍSIO SIMAS DE ALMEIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS*. O Prefeito ADJUDICA E HOMOLOGA o objeto para a empresa **FASUL PAVIMENTACÃO E CONSULTORIA LTDA**, *inscrita no CNPJ sob n°* 02.827.211/0001-28, conforme proposta de preços apresentada e acostada aos autos, *pelo valor de R$ 2.660.042,32 (Dois milhões, seiscentos e sessenta mil, quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).* 03/05/2022.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452/2009)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – PROC. Nº 1.492/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESPACHO: A Pregoeira da Estância Turística de Tremembé, **ADJUDICA** o objeto às empresas:

COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.533.633/0001-12.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	ARAME RECOZIDO 1KG	38	26,00	988,00
02	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA, MEDINDO 14X19X39CM. BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ABAIXO DO NIVEL DO SOLO), MEDINDO 14X19X39.	750	3,95	2.962,50
03	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 09X19X39CM, 3 FUROS	1.500	3,00	4.500,00
04	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 14X19X39CM, 3 FUROS.	3.750	3,25	12.187,50
05	CAL HIDRATADA PARA MASSA, COMPOSTO POR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXICO DE MAGNÉSIO.	225	15,99	3.597,75
06	CIMENTO CP III 50 KG.CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III); AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGENEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIADE 25 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMATIZACAO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/28 DIAS, RESPETIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 8 MPA/15 MPA/25 MPA;	300	36,99	11.097,00
07	VEDA ROSCA 18 X 50 MT	23	11,00	253,00
09	MALHA POP EM AÇO CA-60; NERVURADA; 15x15 3.4mm; MEDINDO 3X2 METROS.	75	99,99	7.499,25
11	TRENA DE 5 METROS METAL	23	16,00	368,00
12	TRENA DE 10 METROS METAL	15	28,00	420,00
13.	TUBO ¾ MARROM COM 6M;	38	35,00	1.330,00
14.	ARAME RECOZIDO 1KG	12	26,00	312,00
15.	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA, MEDINDO 14X19X39CM. BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ABAIXO DO NIVEL DO SOLO), MEDINDO 14X19X39.	250	3,95	987,50
16.	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 09X19X39CM, 3 FUROS	500	3,00	1.500,00
17.	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 14X19X39CM, 3 FUROS	1.250	3,25	4.062,50
18.	CAL HIDRATADA PARA MASSA, COMPOSTO POR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXICO DE MAGNÉSIO.	75	15,99	1.199,25
19.	CIMENTO CP III 50 KG.CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III); AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGENEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIADE 25 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMATIZACAO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/28 DIAS, RESPETIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 8 MPA/15 MPA/25 MPA;	100	36,99	3.699,00
20.	VEDA ROSCA 18 X 50 MT	7	11,00	77,00
22.	MALHA POP EM AÇO CA-60; NERVURADA; 15x15 3.4mm; MEDINDO 3X2 METROS.	25	99,99	2.499,75
24.	TRENA DE 5 METROS METAL	07	16,00	112,00
25.	TRENA DE 10 METROS METAL	05	28,00	140,00
26.	TUBO ¾ MARROM COM 6M;	12	35,00	420,00

FERTELA IND. E COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.405.757/0001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452/2009)

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	TELHA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO ISOLANTE DE EPS, PRÉ-PINTADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1050MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6000MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM.	75 peças	950,00	71.250,00
23	TELHA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO ISOLANTE DE EPS, PRÉ-PINTADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1050MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6000MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM.	25 peças	950,00	23.750,00

ITENS FRACASSADOS: 08 E 21. 03/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452/2009)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – PROC. Nº 1.492/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DECISÃO: O Prefeito Municipal **HOMOLOGA** o objeto às empresas**:**

COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.533.633/0001-12.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	ARAME RECOZIDO 1KG	**38**	26,00	988,00
02	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA, MEDINDO 14X19X39CM. BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ABAIXO DO NIVEL DO SOLO), MEDINDO 14X19X39.	**750**	3,95	2.962,50
03	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 09X19X39CM, 3 FUROS	**1.500**	3,00	4.500,00
04	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 14X19X39CM, 3 FUROS.	**3.750**	3,25	12.187,50
05	CAL HIDRATADA PARA MASSA, COMPOSTO POR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXICO DE MAGNÉSIO.	**225**	15,99	3.597,75
06	CIMENTO CP III 50 KG.CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III); AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGENEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIADE 25 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMATIZACAO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/28 DIAS, RESPETIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 8 MPA/15 MPA/25 MPA;	**300**	36,99	11.097,00
07	VEDA ROSCA 18 X 50 MT	**23**	11,00	253,00
09	MALHA POP EM AÇO CA-60; NERVURADA; 15x15 3.4mm; MEDINDO 3X2 METROS.	**75**	99,99	7.499,25
11	TRENA DE 5 METROS METAL	**23**	16,00	368,00
12	TRENA DE 10 METROS METAL	**15**	28,00	420,00
13.	TUBO ¾ MARROM COM 6M;	**38**	35,00	1.330,00
14.	ARAME RECOZIDO 1KG	**12**	26,00	312,00
15.	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA, MEDINDO 14X19X39CM. BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ABAIXO DO NIVEL DO SOLO), MEDINDO 14X19X39.	**250**	3,95	987,50
16.	BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 09X19X39CM, 3 FUROS	**500**	3,00	1.500,00
17.	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 BLOCO DE CONCRETO TIPO VEDAÇÃO COM FUNDO, 14X19X39CM, 3 FUROS	**1.250**	3,25	4.062,50
18.	CAL HIDRATADA PARA MASSA, COMPOSTO POR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXICO DE MAGNÉSIO.	**75**	15,99	1.199,25
19.	CIMENTO CP III 50 KG.CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III); AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURA HOMOGENEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIADE 25 MPA; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMATIZACAO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/28 DIAS, RESPETIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 8 MPA/15 MPA/25 MPA;	**100**	36,99	3.699,00
20.	VEDA ROSCA 18 X 50 MT	**7**	11,00	77,00
22.	MALHA POP EM AÇO CA-60; NERVURADA; 15x15 3.4mm; MEDINDO 3X2 METROS.	**25**	99,99	2.499,75
24.	TRENA DE 5 METROS METAL	**07**	16,00	112,00
25.	TRENA DE 10 METROS METAL	**05**	28,00	140,00
26.	TUBO ¾ MARROM COM 6M;	**12**	35,00	420,00

FERTELA IND. E COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.405.757/0001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452/2009)

ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	TELHA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO ISOLANTE DE EPS, PRÉ-PINTADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1050MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6000MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM.	75 peças	950,00	71.250,00
23	TELHA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO ISOLANTE DE EPS, PRÉ-PINTADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1050MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6000MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM.	25 peças	950,00	23.750,00

ITENS FRACASSADOS: 08 E 21. 03/05/2022.

EXPEDIENTE

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE
Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA
Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: Calil.comunicacao@tremembe.sp.gov.br / comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL
Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Telefone: (12) 3607-1000

Prefeitura Municipal de Tremembé
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé
CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br



Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ

Instituído conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016