

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE **TREMEMBÉ**

Segunda-feira, 20 de julho de 2026 | Ano XI | Edição nº 2403A



- 1.200 alunos atendidos em 13 modalidades esportivas em quadras da cidade



Prefeitura de
TREMOMBÉ



PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Autorização

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO. PROCESSO INTERNO Nº 3748/2026. O prefeito ratifica o processo de contratação de PARECERISTA PARA ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS CULTURAIS, MOSTRAS, FESTIVAIS, OFICINAS, EXPOSIÇÕES, WORKSHOPS E PALESTRAS DE FORMAÇÃO, habilitados no credenciamento, através do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - PROCESSO INTERNO Nº 6689/2.024, qual seja a profissional contratada Anna Carolina Faria Lírio, com o CPF: ***330917**, para responsáveis pela análise técnica e validação das inscrição no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, no valor de 100,00 (CEM REAIS) para cada projeto analisado, conforme o item 4 e subitem 4.1 - DA CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO do Edital.

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO. PROCESSO INTERNO Nº 3749/2026. O prefeito ratifica o processo de contratação de PARECERISTA PARA ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS CULTURAIS, MOSTRAS, FESTIVAIS, OFICINAS, EXPOSIÇÕES, WORKSHOPS E PALESTRAS DE FORMAÇÃO, habilitados no credenciamento, através do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - PROCESSO INTERNO Nº 6689/2.024, qual seja a profissional contratada Ana Silveira Martins, com o CPF: ***575287**, para responsáveis pela análise técnica e validação das inscrição no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, no valor de 100,00 (CEM REAIS) para cada projeto analisado, conforme o item 4 e subitem 4.1 - DA CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO do Edital.

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO. PROCESSO INTERNO Nº 3750/2026. O prefeito ratifica o processo de contratação de PARECERISTA PARA ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS CULTURAIS, MOSTRAS, FESTIVAIS, OFICINAS, EXPOSIÇÕES, WORKSHOPS E PALESTRAS DE FORMAÇÃO, habilitados no credenciamento, através do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 - PROCESSO INTERNO Nº 6689/2.024, qual seja a profissional contratada Ana Paula Sbrissa, com o CPF: [REDACTED], para responsáveis pela análise técnica e validação das inscrição no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, no valor de 100,00 (CEM REAIS) para cada projeto analisado, conforme o item 4 e subitem 4.1 - DA CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO do Edital.



Despacho de Julgamento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Análise de Ficha Técnica

Secretaria de Administração - Licitações e Contratos
Data 20/07/2026

Vimos através deste informar, que analisamos as Fichas Técnicas enviadas pelos participantes do pregão 44/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus.

Para tanto, com base na análise nos documentos enviados pelas empresas, decidimos:

Item	Descrição (Edital)	Marca Ofertada	Situação	Conformidade
1	PNEU MEDIDA 14.9-28, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	MALHOTRA MRT329 LONAS	12 REPROVADO	Não enviou o catálogo para comprovar a conformidade do pneu ofertado.
3	PNEU MEDIDA 165/70R14, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA	Rotalla	REPROVADO	A marca é de categoria econômica/standard e o catálogo não comprova os índices de Treadwear (mín. 240) e durabilidade (40 mil km) exigidos



Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 89 (580 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
4	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 16 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO	Bransales QH808	REPROVADO	Não apresenta declaração técnica comprovando a durabilidade mínima de 3 mil hora.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
5	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 20 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Bransales E3/L3	REPROVADO	Descumprimento Técnico. Exigido carcaça com no mínimo 20 lonas . O ofertado possui apenas 16 lonas
6	PNEU MEDIDA 175/65R14, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA	CONTINENTAL 82T PowerContact 2	REPROVADO	Não enviou o catálogo para comprovar a conformidade do pneu ofertado.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 90 (600 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
8	PNEU MEDIDA 18.4R30, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 10 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 142 (2650 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO	Forcemax (modelo AT20)	REPROVADO	O modelo Forcemax AT20, na medida 18.4-30, é classificado explicitamente como " TT " (Tube Type), Embora o catálogo mencione uma "carça reforçada", não há uma declaração técnica oficial ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a durabilidade de 6.000 horas exigida.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 6 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
9	PNEU MEDIDA 185/60R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA	Roadking Argos	REPROVADO	Marca classificada como econômica. Embora atenda aos índices Inmetro (C/C), não atende ao requisito de qualidade "Premium" exigido pela Administração.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
10	PNEU MEDIDA 185/65R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E CLASSIFICAÇÃO "E" OU MELHOR NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Ceat EcoDrive	REPROVADO	Marca standard. O catálogo não informa o índice Treadwear (mín. 240) e durabilidade (50 mil km)
12	PNEU MEDIDA 195/65R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS	XBRI Ecology	REPROVADO	A etiqueta INMETRO apresentada possui Classe "E" para resistência ao rolamento, descumprindo a exigência

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 91 (615 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			de Classe "C" ou melhor
13	PNEU MEDIDA 205/60R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA	Bransales Comfort	B REPROVADO	A etiqueta INMETRO possui Classe "E" para rolamento (exigido mín. C). Além disso, a marca não é Premium





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 91 (615 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
14	PNEU MEDIDA 215/65R16C, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 109 (1030 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO	Minerva F209	REPROVADO	O edital exige pneu 215/65R16C (comercial) com Índice de Carga 109 . O ofertado é de passeio (sem o "C") com índice 98 (750 kg), insuficiente para a segurança da frota.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 45 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
15	PNEU MEDIDA 215/75R17.5, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	AUSTONE AT78 LISO 135/133L TL	REPROVADO	Não enviou o catálogo para comprovar a conformidade do pneu ofertado.
16	PNEU MEDIDA 225/65R16,	Speedmax	REPROVADO	Marca econômica. Não





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Prime		comprova Treadwear (mín. 240) nem durabilidade (40 mil km) através de declaração técnica do fabricante
17	PNEU MEDIDA 235/75R17.5, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CARÇA E CINTAS DE AÇO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM	SPEEDMAX/SPM01	REPROVADO	Não enviou o catálogo para comprovar a conformidade do pneu ofertado.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "D" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 132 (2000 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
18	PNEU MEDIDA 245/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, PISO MISTO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 111 (1090 KG) OU	Minerva RF06	REPROVADO	O edital exige pneu para "PISO MISTO" (A/T) com índice de carga 111 . O produto ofertado é para Asfalto (H/T) e possui índice 107 , inferior ao exigido





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 60 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
19	PNEU MEDIDA 265/65R17, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ	Hifly HT601	REPROVADO	A etiqueta europeia/Inmetro indica Classe "D" para rolamento (exigido mín. C). Marca não é Premium





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
20	PNEU MEDIDA 265/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, PISO MISTO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026).	Speedmax SPM025	REPROVADO	Incompatibilidade de Terreno. Exigido pneu Misto (A/T) . Ofertado modelo HT (Asfalto) . Marca não é Premium





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
21	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LAMEIRO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 149 (3250 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Bransales BRD02	REPROVADO	Apresenta Classe "E" para rolamento. Marca econômica. Não comprova durabilidade de 80 mil km
22	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LISO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO	Bransales BRA04	REPROVADO	Índice de Carga Insuficiente. Exigido mínimo 154 (3750 kg). O ofertado possui índice 149 (3250 kg)





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
23	PNEU MEDIDA 7.50/R16, BORRACHUDO, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121 (1400 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 70 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Advance GL283A	REPROVADO	Não apresenta comprovação documental (declaração/garantia) de que atinge a durabilidade de 70 mil km
24	PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 120/80R18, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM	Maggion Viper	REPROVADO	Falha de Construção e Montagem. Exigido pneu Radial (R) e Sem Câmara (TL) . Ofertado pneu Diagonal e Com





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 42 (150 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE N (140 KM/H) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA DE RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			Câmara (TT). Não comprova 15 mil km
25	PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 2.75-18, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 42 (150 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE P (150 KM/H)	Maggion Viper	REPROVADO	Falha de Construção e Montagem. Exigido pneu Radial (R) e Sem Câmara (TL) . Ofertado pneu Diagonal e Com Câmara (TT) . Não comprova 15 mil km

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
26	PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 90/90R21, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 52 (200 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE N (140 KM/H) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA	Robustus	REPROVADO	Não enviou o catálogo para comprovar a conformidade do pneu ofertado.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
27	PNEU MEDIDA 10-16.50, PERFIL DE 87", CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 5 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Forerunner SKS-1	REPROVADO	Descumprimento Técnico. Exigido carcaça com no mínimo 12 lonas . Ofertado modelo com 10 lonas . Não comprova 5 mil horas de uso.
28	PNEU MEDIDA 10.00R20, BORRACHUDO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 146 (3000 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE K OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS	JK Jetsteel	REPROVADO	Marca econômica (não Premium). Não apresenta declaração de durabilidade de 80 mil km . O modelo é do tipo TT

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
29	PNEU MEDIDA 12.4-24, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 119 (1360 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Bransales 666	REPROVADO	Incompatibilidade. Exigido pneu Sem Câmara (TL) . O ofertado é Com Câmara (TT)
31	PNEU MEDIDA 195/70R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM	Bransales Van	BREPROVADO	Etiqueta INMETRO Classe "E" para rolamento (exigido mín. C). Não



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 104 (900 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			comprova Treadwear nem durabilidade de 40 mil km
32	PNEU MEDIDA 195/75R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU	Itaro	REPROVADO	Marca econômica. Não apresenta comprovação documental do índice Treadwear (mín. 240) e da durabilidade (50 mil km)





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 107 (975 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
33	PNEU MEDIDA 255/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 109 (1030 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR	Roadx	REPROVADO	Marca econômica. O catálogo omite as informações de etiquetagem INMETRO e não comprova a durabilidade de 50 mil km





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
34	PNEU MEDIDA 7.50/R16, LISO, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 122 (1500 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 70 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Westlake CR852	REPROVADO	Exigido pneu de construção Radial (R) e Sem Câmara . Ofertado pneu de construção Diagonal e Com Câmara (TT)





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

35	PNEU MEDIDA 9.00/900R20, DIRECIONAL/LISO/ON-ROAD, MÍNIMO 14 LONAS, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 141 (2575 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Pirelli Marte	REPROVADO	Exigido pneu Radial (R) . Ofertado modelo de construção Diagonal
36	PNEU TRAZEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 90/90-18, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 57 (230 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE P (150 KM/H) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE	ROBUST RBT109/103 TRAS TT	REPROVADO	Não enviou o catálogo para comprovar a conformidade do pneu ofertado.

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
---	--	--	--

É o parecer.

Plinio Xavier Lopes Neto
Secretário de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Análise de Ficha Técnica

Secretaria de Administração - Licitações e Contratos

Data 20/07/2026

Vimos através deste informar, que analisamos as Fichas Técnicas enviadas pelos participantes do pregão 44/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus.

Para tanto, com base na análise nos documentos enviados pelas empresas, decidimos:

Item	Descrição (Edital)	Marca Ofertada	Situação	Conformidade
1	PNEU MEDIDA 14.9-28, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Speedmax	REPROVADO	O modelo Speedmax apresentado possui o desenho de Tração Agrícola (equivalente ao perfil R-1), classificado tecnicamente como "TT" (Tube Type), ou seja, exige o uso de câmara de ar. O catálogo apresentado descreve apenas as dimensões físicas do produto, mas não contém nenhuma declaração técnica, teste de rodagem ou certificado do fabricante que assegure a durabilidade de 4.000 horas.
3	PNEU MEDIDA 165/70R14, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA	XBRI	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 89 (580 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
4	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 16 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO	Speedmax	REPROVADO	Os perfis G2 (para niveladoras) e L2 (para carregadeiras em tração em terra/areia) possuem garras mais profundas e espaçadas que o perfil R-4 solicitado. Embora o documento traga dados de carga e pressão, não há qualquer menção, declaração técnica ou garantia expressa do fabricante assegurando que o pneu atinge a durabilidade de 3.000 horas.

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
5	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 20 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Forerunner	REPROVADO	A ausência de comprovação técnica de que o modelo ofertado atinge as 20 lonas exigidas compromete a capacidade de carga e a segurança operacional das máquinas da frota. a fabricante não apresenta declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa assegurando a durabilidade mínima de 3.000 horas.
6	PNEU MEDIDA 175/65R14, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA	WESTLAKE	REPROVADO	O documento apresentado para o Item 6 é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 90 (600 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
8	PNEU MEDIDA 18.4R30, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 10 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 142 (2650 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO	Bransales modelo Gripking	REPROVADO	O modelo Bransales Gripking é classificado explicitamente como "TT" (Tube Type), ou seja, projetado para uso com câmara de ar, produto ofertado é da categoria "Agrícola", O catálogo apresentado é um print de e-commerce que não contém uma declaração técnica oficial ou certificado do fabricante que comprove a durabilidade quilométrica ou em horas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 6 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
9	PNEU MEDIDA 185/60R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA	Minerva (modelo F209	REPROVADO	O documento apresentado não exibe a etiqueta INMETRO oficial nem informa as classificações de desempenho para o modelo F209 na medida 205/60R15. A ausência desta comprovação impede a aceitação técnica, uma vez que marcas econômicas frequentemente apresentam classificações inferiores (D ou E) nestes quesitos. Embora o catálogo mencione genericamente "maior durabilidade", não há uma declaração técnica oficial ou garantia do fabricante assegurando que o modelo atinge os 40.000 KM exigidos.

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
10	PNEU MEDIDA 185/65R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E CLASSIFICAÇÃO “E” OU MELHOR NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Minerva (modelo F209	REPROVADO	Embora o documento mencione genericamente “Alta durabilidade e resistência para rodar com segurança por mais quilômetros”, não há uma declaração técnica oficial, certificado de teste de desempenho ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 50.000 KM. A ficha técnica apresentada omite a informação sobre o índice Treadwear/UTQG para a medida 185/65R15
12	PNEU MEDIDA 195/65R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS	CEAT (modelo EcoDrive)	REPROVADO	Não contém uma declaração técnica oficial, teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 91 (615 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			que o modelo atinge a quilometragem mínima de 50.000 KM.
13	PNEU MEDIDA 205/60R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA	Minerva (modelo F209)	REPROVADO	O documento apresentado (prints de sites de e-commerce) descreve índices de Treadwear (400) e de carga, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de desempenho ou garantia expressa do fabricante Minerva assegurando que o modelo F209 atinge a quilometragem mínima de 40.000 KM



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 91 (615 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
14	PNEU MEDIDA 215/65R16C, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 109 (1030 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO	Chengshan (modelo CSR71)	REPROVADO	O documento apresentado pela licitante descreve o pneu na medida 225/65R16C. O catálogo apresentado descreve apenas características básicas (índices de carga e velocidade), mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando a quilometragem mínima de 45.000 KM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 45 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
15	PNEU MEDIDA 215/75R17.5, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Westlake (modelo CR960A)	REPROVADO	Possui índice de carga 135 (2.180 kg). pneu não atende ao desempenho cinemático mínimo exigido para os deslocamentos da frota. O catálogo apresentado descreve apenas as especificações físicas do produto, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 80.000 KM
16	PNEU MEDIDA 225/65R16,	CEAT (modelo	REPROVADO	O documento apresentado

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	EnduraDrive)		não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 40.000 KM. Omite o índice Treadwear/UTQG3
17	PNEU MEDIDA 235/75R17.5, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CARÇA E CINTAS DE AÇO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM	Westlake (modelo CR960A)	REPROVADO	O modelo Westlake CR960A na medida 235/75R17.5 possui classificação Classe “E” para resistência ao rolamento. O catálogo apresentado descreve dados de carga, velocidade e etiqueta, mas não contém uma declaração técnica oficial,



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "D" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 132 (2000 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante Westlake assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 40.000 KM exigida
18	PNEU MEDIDA 245/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, PISO MISTO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 111 (1090 KG) OU	XBRI (modelo Forza HT)	REPROVADO	O modelo XBRI Forza HT possui índice de carga 107 (975 kg). O produto ofertado é do tipo "HT" (Highway Terrain), com aplicação declarada para "vias pavimentadas". O catálogo apresentado omite a Indicação mínima de 240 Treadwear e desempenho para rodar no mínimo 60 mil KM. O catálogo da XBRI apenas menciona que possui certificação INMETRO, mas não exibe a etiqueta oficial com as notas de desempenho, impossibilitando a validação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 60 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
19	PNEU MEDIDA 265/65R17, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ	RoadX (modelo RxQuest HT01)	REPROVADO	Embora o catálogo indique um índice Treadwear elevado (480), não há uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 40.000 KM exigida. O edital exige pneus para aplicação geral em veículos utilitários/pick-ups da frota. O modelo ofertado é do tipo HT (<i>Highway Terrain</i>), projetado quase exclusivamente para "vias pavimentadas"



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
20	PNEU MEDIDA 265/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, PISO MISTO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026).	Hifly (modelo Vigorous AT601)	REPROVADO	A imagem da etiqueta INMETRO para o modelo Hifly Vigorous AT601 na medida 265/70R16 exibe classificação Classe "E" para resistência ao rolamento. O catálogo apresentado é composto por fragmentos de sites de e-commerce e ficha técnica simplificada que não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 40.000 KM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
21	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LAMEIRO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 149 (3250 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Speedmax (modelo Extramax D)	REPROVADO	documento apresentado descreve as especificações físicas, índices de carga e pressão, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante Speedmax assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 80.000 KM. O modelo Speedmax Extramax D é classificado explicitamente para tipo de terreno "RODOVIÁRIO".
22	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LISO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO	QIMA (modelo QFL520)	REPROVADO	O modelo QIMA QFL520, na medida 275/80R22.5, possui índice de carga 149/146. O documento técnico apresentado descreve apenas os dados físicos e de construção do pneu, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de desempenho ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 80.000 KM.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
23	PNEU MEDIDA 7.50/R16, BORRACHUDO, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121 (1400 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 70 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Linglong (modelo LLD09M)	REPROVADO	O documento apresentado descreve apenas as características físicas, índices de carga/velocidade e a garantia contra defeitos, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 70.000 KM. O catálogo fornecido omite as classificações da etiqueta INMETRO para "Resistência ao Rolamento" e "Aderência em Piso Molhado". A ausência dessas informações impossibilita a Administração de validar a eficiência energética e a segurança do produto.
24	PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 120/80R18, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM	Magion	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 42 (150 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE N (140 KM/H) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA DE RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.
25	PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 2.75-18, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 42 (150 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE P (150 KM/H)	Magion	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
26	PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 90/90R21, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 52 (200 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE N (140 KM/H) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA	Magion	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
27	PNEU MEDIDA 10-16.50, PERFIL DE 87", CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 5 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Austone	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante
28	PNEU MEDIDA 10.00R20, BORRACHUDO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 146 (3000 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE K OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS	SpeedMax	REPROVADO	O documento apresentado descreve as especificações físicas, lonagem (18 lonas) e índices de carga, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante Speedmax assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 80.000 KM. O catálogo

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			fornecido omite as classificações da etiqueta INMETRO para "Resistência ao Rolamento" e "Aderência em Piso Molhado" [4, pág. 863]. A ausência dessas informações impossibilita a Administração de validar a eficiência energética e a segurança do produto.
29	PNEU MEDIDA 12.4-24, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 119 (1360 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	MALHOTRA MRT329	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante
31	PNEU MEDIDA 195/70R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM	Speedmax	REPROVADO	O documento apresentado descreve especificações básicas como índices de



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 104 (900 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			carga (104) e velocidade (R), mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante Speedmax assegurando que o modelo atinge os 40.000 KM. A ficha técnica fornecida omite indicação mínima de 240 Treadwear, O catálogo apenas informa o número do registro INMETRO (000251/2020), mas não exibe a etiqueta oficial nem as notas de desempenho, impossibilitando a validação técnica da eficiência energética e segurança do produto.
32	PNEU MEDIDA 195/75R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU	Goodtrip (modelo Safeguard)	REPROVADO	Embora os documentos mencionem a existência de certificação INMETRO, não foi apresentada a etiqueta oficial nem informadas as notas de desempenho. O catálogo técnico fornecido descreve apenas dados de carga, velocidade e construção, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 107 (975 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo atinge a quilometragem mínima de 50.000 KM. A ficha técnica omite o índice de resistência ao desgaste (Treadwear/UTQG).
33	PNEU MEDIDA 255/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 109 (1030 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR	ITARO	REPROVADO	O documento apresentado (Fonte 4) assemelha-se a uma transcrição das exigências do edital em um papel timbrado da licitante, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante (detentor da marca) assegurando que o pneu atinge a quilometragem mínima de 50.000 KM. O documento fornecido omite a imagem da etiqueta oficial do INMETRO e indicação mínima de 240 Treadwear.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
34	PNEU MEDIDA 7.50/R16, LISO, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 122 (1500 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 70 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Speedmax	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

35	PNEU MEDIDA 9.00/900R20, DIRECIONAL/LISO/ON-ROAD, MÍNIMO 14 LONAS, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 141 (2575 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Steelmark (modelo AGS)	REPROVADO	O documento apresentado descreve que o pneu possui tecnologias para "melhor desempenho" e "menor custo por quilômetro", mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia expressa do fabricante assegurando que o modelo AGS atinge a quilometragem mínima de 80.000 KM. A ficha técnica fornecida omite a informação sobre a capacidade de lonagem (Ply Rating).
36	PNEU TRAZEIRO PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 90/90-18, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, DURO OU DE TURISMO, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), DESENHO DA BANDA DE RODAGEM ADEQUADA AO USO MISTO, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA 57 (230 KG) OU SUPERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE P (150 KM/H) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE	Magion	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 15 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
---	--	--	--

É o parecer.

Plinio Xavier Lopes Neto
Secretário de Administração





Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO. CONCORRÊNCIA Nº 04/2024 - PROCESSO Nº 2.453/2024. CONTRATO Nº 43/2024. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EMEF ERNANI GIANNICO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. O Prefeito ratifica e autoriza a prorrogação do prazo de vigência por 90 dias, correspondente ao período de 17/08/2026 a 13/11/2026. Contratada: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI, CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Atas de Sessões

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2026. PROCESSO INTERNO Nº 3167/2026. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. A Ata da Sessão do pregão em epígrafe está disponível na íntegra e poderá ser obtida gratuitamente no sítio <https://novobbmnet.com.br/>, no link "Editais e Resultados (Público em Geral)".



Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2026. PROCESSO INTERNO Nº 3167/2026. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. O Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais **ADJUDICA** e **HOMOLOGA** o objeto conforme proposta acostada aos autos à empresa:

NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ:16.527.755/0001-89

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	03	UN	AUTOMÓVEL TIPO PICK-UP TOTAL FLEX, NA COR BRANCA, ZERO KM (SEM USO), 2 PORTAS, AIRBAG PARA O MOTORISTA E PARA O PASSAGEIRO. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ENTRE 1300 E 1600 CILINDRADAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM CONTROLE REMOTO NA CHAVE DO VEÍCULO, SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, PROTETOR DE CÁRTER, PROTETOR DE CAÇAMBA, GRADE PROTETORA VIDRO TRASEIRO, CAPOTA MARÍTIMA, CÂMBIO MANUAL DE 5 OU 6 VELOCIDADES À FRENTE E 1 À RÉ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 CV (NA GASOLINA), TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, CARROCERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 900 LITROS, ANO/MODELO: 2026, OU VERSÃO MAIS RECENTE, COM ESTEPE, DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE USO OBRIGATÓRIO E EXIGIDOS POR LEIS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES DO CONTRAN, DETRAN, DENATRAN E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES DO SETOR, ENTREGUE E EMPLACADO NO NOME DO MUNICÍPIO.	FIAT STRADA ENDURANCE	R\$101.000,00	R\$303.000,00
Valor Total: R\$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais)						



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 - PROC. Nº 2281/2026 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. **O Prefeito Municipal ADJUDICA e HOMOLOGA o objeto às empresas:**

Vencedores:

Fornecedor: T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS LTDA - 41.095.590/0001-60

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 16.104,94

ITEM	OBJETO DA LICITAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE CONTROLE DE VETORES SITUADA NA RUA LORENA, 120 PARQUE NS DA GLÓRIA	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
2	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DO FUNDO SOCIAL (ADMINISTRATIVO), SITUADO NA RUA JOSÉ MONTEIRO PATTO, Nº 325, JD BOM JESUS.	1 Serviço(s)	R\$ 779,31	R\$ 779,31
3	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O MUSEU LAURINDO DE PAULA, SITUADO NA PRAÇA GERALDO COSTA, 197- CENTRO, CEP 12.120.002-TREMEMBÉ-SP.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
4	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIA, S/Nº, CENTRO.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
5	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SITUADA NA RUA ANTENOR VARGAS, 398-JD.DOS EUCALIPTOS	1 Serviço(s)	R\$ 935,80	R\$ 935,80
6	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE ESF I, SITUADA NA RUA CACHOEIRA PAULISTA, Nº 81, PQ NOSSA SRª DA GLÓRIA.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
7	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, SITUADO NA RUA LORENA, Nº 180 - LOTEAMENTO PARQUE NOSSA SRª DAGLÓRIA - BAIRRO CAMINHO NOVO.	1 Serviço(s)	R\$ 857,71	R\$ 857,71
8	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO PAULO DE FRONTIN, SITUADO NA PRAÇA GERALDO COSTA S/N CENTRO, CEP 12.120.002	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	TREMEMBÉ- SP.			
9	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 557, CENTRO.	1 Serviço(s)	R\$ 857,71	R\$ 857,71
10	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE ESF II, SITUADA NA RUA 6, Nº 673 E 681, JARDIM MARACAIBO.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
11	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O CENTRO DE EVENTOS, SITUADO NA PRAÇA GERALDO COSTA, S/N CENTRO- CEP 12.120.002- TREMEMBÉ -SP.	1 Serviço(s)	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
12	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO “MESSIAS PAREDÃO”, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, S/Nº, CENTRO.	1 Serviço(s)	R\$ 857,71	R\$ 857,71
13	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE ESF III, SITUADA NA RUA QUIRIRIM, Nº 110, PQ NOSSA SRª DA GLORIA.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
14	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PALCO MESTRE QUINTINO, SITUADO NA PRAÇA EVENTOS IRINEU MANCASTROPPI S/N, CENTRO CEP 12.120.033- TREMEMBÉ.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
15	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 701, CENTRO.	1 Serviço(s)	R\$ 857,71	R\$ 857,71
16	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE ESF IV, SITUADA NA RUA CIRIACO SEBASTIÃO BORGES, Nº 28, JARDIM SANTANA.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
17	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O HORTO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA POÇOS DE CALDAS, 32 - PARQUE DAS FONTES - CEP 12.120.150 TREMEMBÉ-SP.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
18	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA A GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA AVENIDA AUDRA, 506, CENTRO.	1 Serviço(s)	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
19	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE ESF V, SITUADA NA RUA CARLOS HENRIQUE FUSÃO, Nº 305, SÃO VICENTE DE PAULA.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
20	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O CASARÃO 1, SITUADO NA PRAÇA PADRE LUIZ BALMES, N 02.	1 Serviço(s)	R\$ 857,71	R\$ 857,71

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

21	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE ESF VI, SITUADO NA AVENIDA VITORIA REGIA, Nº 574, FLOR DO VALE.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
22	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE SAMU, SITUADA NA AVENIDA DA SAUDADE, Nº 69, CENTRO.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
23	SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB) PARA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SITUADA NA RUA LORENA, Nº 121, PQ NOSSA Sr. ^a DA GLORIA.	1 Serviço(s)	R\$ 576,52	R\$ 576,52
Valor total Contratado: R\$ 16.104,94 (dezesseis mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos)				



EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS

Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE

Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TELEFONE: (12) 3631.3104
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Telefone: (12) 3674.4391
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA

Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL

Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Tremembé

CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé

CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br



Diário Oficial Eletrônico TREMOMBÉ