

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE **TREMEMBÉ**

Terça-feira, 21 de julho de 2026 | Ano XI | Edição nº 2404



- 1.200 alunos atendidos em 13 modalidades esportivas em quadras da cidade



Prefeitura de
TREMOMBÉ



PODER EXECUTIVO

Editais

O Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, pertencente à Secretaria de Planejamento Urbano, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5.840/24 e com base no endereço do imóvel fornecido pelo proprietário deste ao Setor de cadastro imobiliário, tendo verificado em trabalho de 1ª vistoria, resolve NOTIFICAR os abaixo relacionados por infração a lei 5.357/22. Se necessário, a notificação será feita através de AR, pelos correios, cobrando-se em favor da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Tremembé a importância de R\$ 22,88 (vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) pelo serviço de postagem, previsto no Decreto 7.795/25. Se o solicitado nesta notificação não for atendido no prazo nela estipulado, o proprietário que não atender terá emitido contra si o 1º AUTO DE INFRAÇÃO com multa estipulada de conformidade com a infração. Findo o prazo estipulado no 1º auto de infração e se persistir no não atendimento ao solicitado, o proprietário que não o atender terá emitido contra si o 2º AUTO DE INFRAÇÃO com multa correspondente no 1º auto de infração. Se ainda assim persistir na falta do atendimento ao solicitado, a Prefeitura poderá exercer os serviços efetuando a cobrança do valor neles empregado, mediante cálculo dos custos de mão de obra, maquinário, combustível, ou outros itens utilizados para a execução. Os proprietários são:

RODRIGO LOPES VENÂNCIO E DEFANI ZANETTI MOREIRA

NP 213/26, referente ao BC 0084-0144. situado na Rua José Moreira nº 30, Quadra E, Lote 27, Loteamento Residencial Terras de Benvirá, Bairro do Caminho Novo, Tremembé, Estado de São Paulo, para a **LIMPEZA DO TERRENO**, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da notificação ou da publicação desta no Diário do Município.

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DO CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026 - PROC. Nº 2281/2026. OBJETO: CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ E A EMPRESA T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DE BOMBEIROS (AVCB), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.Celebrado o contrato 44/2026 do procedimento licitatório em epígrafe à empresa:

Fornecedor: T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS LTDA - 41.095.590/0001-60

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 16.104,94

Aviso de Licitação

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2026. PROCESSO INTERNO Nº 3294/2026. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (HORA TÉCNICA), PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. O edital poderá ser obtido via internet através dos sites www.tremembe.sp.gov.br; <https://www.gov.br/pncp/pt-br> ou www.novobbmnet.com.br, gratuitamente, **Abertura: 05/08/2026, às 09h.** Informações: Fone (12) 3607-1000 - ramal 1013.



Despacho de Julgamento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Análise de Ficha Técnica

Secretaria de Administração - Licitações e Contratos

Data 21/07/2026

Vimos através deste informar, que analisamos as Fichas Técnicas enviadas pelos participantes do pregão 44/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus.

Para tanto, com base na análise nos documentos enviados pelas empresas, decidimos:

Item	Descrição (Edital)	Marca Ofertada	Situação	Conformidade
1	PNEU MEDIDA 14.9-28, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Malhotra (modelo MRT-329)	REPROVADO	O modelo MRT-329 descreve um pneu de tração agrícola com perfil R-1, é classificado explicitamente como TT (Tube Type), ou seja, exige obrigatoriamente o uso de câmara de ar. O catálogo indica um índice de carga de 130 A8 (1.900 kg) para a velocidade de referência de 40 km/h.
4	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 16 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E	Redlion (modelo G-2/L-2)	REPROVADO	O modelo ofertado é classificado com perfil G-2/L-2, os perfis G-2 (para motoniveladoras) e L-2 (para carregadeiras) possuem desenhos de banda de rodagem distintos do perfil R-4

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			solicitado pela Administração.
5	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 20 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS	Redlion (modelo E-3/L-3)	REPROVADO	O modelo ofertado é classificado explicitamente com perfil E-3/L-3, o pneu E-3/L-3 é destinado a carregadeiras e equipamentos de terraplanagem (Earthmover/Loader), possuindo um desenho de blocos e tração distinto do perfil industrial R-4 solicitado pela Administração.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
8	PNEU MEDIDA 18.4R30, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 10 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 142 (2650 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 6 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Malhotra (modelo MRT-329)	REPROVADO	O catálogo da Malhotra confirma que o modelo MRT-329 possui perfil R-1, é classificado explicitamente como TT (Tube Type), ou seja, exige obrigatoriamente o uso de câmara de ar.
9	PNEU MEDIDA 185/60R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS	Goodyear (modelo Eagle Sport 2)	APROVADO	A proposta para o Item 9 está em total conformidade com o Termo de Referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
10	PNEU MEDIDA 185/65R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E CLASSIFICAÇÃO “E” OU MELHOR NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 88 (560 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ	Goodyear (modelo Eagle Touring)	REPROVADO	A proposta para o Item 10 está em total conformidade com o Termo de Referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
13	PNEU MEDIDA 205/60R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 91 (615 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO	Speedmax (modelo HH301	REPROVADO	O catálogo fornecido apenas informa o número do registro INMETRO, mas não exibe a etiqueta oficial nem informa as notas de desempenho de classes (A a G) para os critérios de economia de combustível e segurança em frenagem.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
14	PNEU MEDIDA 215/65R16C, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 109 (1030 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 45 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	XBRI	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.
15	PNEU MEDIDA 215/75R17.5, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM,	Triangle (modelo TR685)	REPROVADO	O modelo ofertado Triangle TR685 possui índice de carga 135/133, com capacidade de apenas 2.180 kg em



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			rodado simples e 2.060 kg em rodado duplo.
16	PNEU MEDIDA 225/65R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO	Comforser (modelo CF300)	REPROVADO	O catálogo informa que o produto possui certificação INMETRO, mas não exibe a etiqueta oficial nem informa as notas (classes A a G) para o modelo CF300 na medida 225/65R16C.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
17	PNEU MEDIDA 235/75R17.5, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CARCAÇA E CINTAS DE AÇO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “D” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 132 (2000 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO	Chengshan (modelo CAR603)	REPROVADO	A ficha técnica fornecida para o modelo CAR603 omite a informação sobre a capacidade de lonagem. O documento menciona apenas que os produtos Chengshan atendem a padrões americanos e ISO 9001, mas não exibe a etiqueta oficial do INMETRO nem informa as notas de desempenho para os critérios de eficiência energética e segurança em frenagem exigidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
19	PNEU MEDIDA 265/65R17, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Goodyear (modelo Wrangler Fortitude HT)	REPROVADO	A proposta para o Item 19 está em plena conformidade com o Termo de Referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

20	PNEU MEDIDA 265/70R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, PISO MISTO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 112 (1120 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	CONTINENTAL	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.
21	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LAMEIRO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE	QIMA (modelo QDL520)	REPROVADO	O documento técnico descreve o pneu como tendo “excelente desempenho” e sendo “borrachudo”, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	CARGA MÍNIMO DE 149 (3250 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
22	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LISO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE	Advance (modelo GR-A)	REPROVADO	O modelo Advance GR-A na medida 275/80R22.5 possui índice de carga 149/146, suportando apenas 3.250 kg em rodado simples, também apresenta índice de carga 149/146, com capacidade de apenas 3.000 kg.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	FABRICAÇÃO.			
27	PNEU MEDIDA 10-16.50, PERFIL DE 87", CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 5 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Malhotra (modelo Eco / L-2)	Skid-REPROVADO	O modelo Malhotra apresentado para a medida 10-16.50 possui apenas 10 lonas. O pneu possui índice A6. O modelo é classificado com perfil L-2
28	PNEU MEDIDA 10.00R20, BORRACHUDO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 146 (3000 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE K OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO	Gripmaster	REPROVADO	O catálogo técnico da fabricante Gripmaster para a medida 10.00R20 (Radial Borrachudo) descreve as características de tração e desenho da banda de rodagem, mas não contém uma declaração técnica oficial, certificado de teste de rodagem ou garantia.

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
29	PNEU MEDIDA 12.4-24, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 119 (1360 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Forerunner (modelo QH611 R-1)	REPROVADO	O modelo Forerunner QH611 é classificado explicitamente como perfil R-1. O catálogo especifica que o pneu é do tipo TT (Tube Type), ou seja, pneu montado com câmara de ar
31	PNEU MEDIDA 195/70R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA	Westlake (modelo H188)	REPROVADO	As capturas de tela das especificações técnicas fornecidas omitem as notas de desempenho da etiquetagem brasileira (A a G). O catálogo técnico descreve dados de carga (104/102) e montagem (TL), mas não contém uma declaração técnica oficial,

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 104 (900 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			certificado de teste de rodagem.
32	PNEU MEDIDA 195/75R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 107 (975 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE	XBRI (modelo CargoPlus)	REPROVADO	O documento técnico informa que o produto possui certificação INMETRO, mas não exibe a etiqueta oficial nem informa as notas de desempenho de classe (A a G). A marca XBRI é uma marca própria (<i>Private Label</i>) classificada no mercado como uma linha Econômica/Standard (Tier 3).



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
35	PNEU MEDIDA 9.00/900R20, DIRECIONAL/LISO/ON-ROAD, MÍNIMO 14 LONAS, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 141 (2575 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS	WESTLAKE	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PARA DEFEITO DE			
	FABRICAÇÃO.			

É o parecer.

Plinio Xavier Lopes Neto
Secretário de Administração



Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Análise de Ficha Técnica

Secretaria de Administração - Licitações e Contratos

Data 21/07/2026

Vimos através deste informar, que analisamos as Fichas Técnicas enviadas pelos participantes do pregão 44/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus.

Para tanto, com base na análise nos documentos enviados pelas empresas, decidimos:

Item	Descrição (Edital)	Marca Ofertada	Situação	Conformidade
4	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 16 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	MRL Grader	Super REPROVADO	O catálogo apresenta o perfil G-2/L-2 (Loader/Grader), destinado a motoniveladoras e pás carregadeiras [9, pág. 359, 362]. Além disso, a versão de 16 lonas necessária para o item possui desenho de tração distinto do industrial solicitado
5	PNEU MEDIDA 17.5-25, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARCAÇA COM NO MÍNIMO 20 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA	DVS	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 150 (3350 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 3 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
12	PNEU MEDIDA 195/65R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 91 (615 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ	Goodyear Eagle Sport 2	APROVADO	A proposta para o Item 12 está em total conformidade com o Termo de Referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
15	PNEU MEDIDA 215/75R17.5, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Apollo EnduRace RA	REPROVADO	O edital exige índice de carga mínimo 154 (3.750 kg). O pneu Apollo informado no catálogo possui índice 152 (3.550 kg). Além disso, a marca Apollo é de categoria Econômica (Tier 3), não atendendo à exigência de pneu "Tipo Premium"
17	PNEU MEDIDA 235/75R17.5, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	AUSTONE	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	CARCAÇA E CINTAS DE AÇO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “D” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 132 (2000 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.
21	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LAMEIRO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 149 (3250 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO	Neupar NP740	REPROVADO	O catálogo classifica o modelo NP740 como perfil “Misto”m diverge da padronização técnica solicitada “Lameiro”.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
22	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LISO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Neupar (NP711 a NP789)	REPROVADO	O edital exige índice de carga mínimo 154 (3.750 kg). Todos os modelos Neupar nesta medida apresentam índice 149 (3.250 kg). Adicionalmente, a marca não se enquadra na categoria Premium exigida.
27	PNEU MEDIDA 10-16.50, PERFIL DE 87", CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO	DVS	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 134 (2120 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMA A8 (40 KM/H), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 5 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.
28	PNEU MEDIDA 10.00R20, BORRACHUDO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 146 (3000 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE K OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA	Dunlop SP580A	APROVADO	A proposta para o Item 28 está em total conformidade com o Termo de Referência.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
29	PNEU MEDIDA 12.4-24, PARA TRAÇÃO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CARÇA COM NO MÍNIMO 12 LONAS, PARA USO SEM CÂMARA, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA PISO PERFIL R-4, NOVOS E SEM USO, SULCOS PROFUNDOS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 119 (1360 KG), COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 4 MIL HORAS. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Maggion Irrigare	REPROVADO	O edital exige carcaça com no mínimo 12 lonas e índice de carga 119 (1.360 kg). O catálogo Maggion para esta medida oferece apenas opções de 4 ou 6 lonas, com capacidade de carga máxima de 1.200 kg. O perfil "Irrigare" é agrícola (R-1) e não o Industrial (R-4) solicitado.
31	PNEU MEDIDA 195/70R15, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA	ITARO	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 104 (900 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, “0626” SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
32	PNEU MEDIDA 195/75R16, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO “C” OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE “RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO” E NO CRITÉRIO DE “ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO”, ÍNDICE DE CARGA 107 (975 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE 240 TREADWEAR DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM NO	ITARO	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 50 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
35	PNEU MEDIDA 9.00/900R20, DIRECIONAL/LISO/ON-ROAD, MÍNIMO 14 LONAS, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 141 (2575 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	WESTLAKE	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.

É o parecer.

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Plinio Xavier Lopes Neto
Secretário de Administração



Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Análise de Ficha Técnica

Secretaria de Administração - Licitações e Contratos

Data 21/07/2026

Vimos através deste informar, que analisamos as Fichas Técnicas enviadas pelos participantes do pregão 44/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus.

Para tanto, com base na análise nos documentos enviados pelas empresas, decidimos:

Item	Descrição (Edital)	Marca Ofertada	Situação	Conformidade
15	PNEU MEDIDA 215/75R17.5, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Goodyear Regional RHS	REPROVADO	O pneu ofertado possui índice de carga de apenas 126/124, suportando no máximo 1.700 kg em montagem simples. A capacidade de carga é menos da metade da exigida, o que inviabiliza o uso nos veículos pesados da frota por risco iminente de estouro e danos estruturais.
17	PNEU MEDIDA 235/75R17.5, PARA USO SEM CÂMARA (TUBELESS), FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE,	Goodyear Regional RHS	APROVADO	A proposta para o Item 17 está em total conformidade com o Termo de Referência

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	CARCAÇA E CINTAS DE AÇO, MÍNIMO DE 16 LONAS, NOVOS E SEM USO, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM REGULAMENTADO PELA PORTARIA 379/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM CLASSIFICAÇÃO "D" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO" E CLASSIFICAÇÃO "C" OU MELHOR QUALIDADE NO CRITÉRIO DE "ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO", ÍNDICE DE CARGA 132 (2000 KG) OU SUPERIOR, INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 40 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
21	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LAMEIRO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 149 (3250 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO	Sunfull RSHF356	REPROVADO	O catálogo da Sunfull informa explicitamente que o pneu é destinado a "Vias Pavimentadas", o edital exige perfil "Lameiro".



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

	NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.			
22	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LISO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 154 (3750 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	ANTEO PRO	REPROVADO	O documento apresentado para o Item é apenas uma reprodução do texto do edital acompanhada do preço da licitante, não sendo um catálogo técnico oficial do fabricante.

É o parecer.

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Plinio Xavier Lopes Neto
Secretário de Administração



Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Análise de Ficha Técnica

Secretaria de Administração - Licitações e Contratos

Data 21/07/2026

Vimos através deste informar, que analisamos as Fichas Técnicas enviadas pelos participantes do pregão 44/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus.

Para tanto, com base na análise nos documentos enviados pelas empresas, decidimos:

Item	Descrição (Edital)	Marca Ofertada	Situação	Conformidade
21	PNEU MEDIDA 275/80R22.5, LAMEIRO, TIPO PREMIUM, FABRICADO EM COMPOSTO DE BORRACHA, NOVOS E SEM USO, TIPO PREMIUM, CERTIFICADO PELO INMETRO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 149 (3250 KG), INDICADORES DE DESGASTE (TWI) NOS SULCOS PRINCIPAIS, COM NO MÁXIMO 1 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO NA DATA DA ENTREGA, CONFIRMADA PELO CÓDIGO DOT QUE DEVERÁ TER SIDO ESTAMPADO PELO FABRICANTE NA LATERAL DO PRODUTO (OS ÚLTIMOS QUATRO DÍGITOS DO CÓDIGO INDICAM A SEMANA E O ANO DE FABRICAÇÃO. POR EXEMPLO, "0626" SIGNIFICA QUE O PNEU FOI FABRICADO NA 6ª SEMANA DE 2026). DEVERÁ RODAR NO MÍNIMO 80 MIL KM. DEVERÁ SER OFERECIDA GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Pneu Pirelli Anteo Pro-D	Aprovado	O produto está aprovado por cumprir as especificações técnicas

É o parecer.

Plínio Xavier Lopes Neto

Prefeitura de
TREMEMBÉ

EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS

Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE

Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TELEFONE: (12) 3631.3104
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Telefone: (12) 3674.4391
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA

Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL

Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Tremembé

CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé

CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br



Diário Oficial Eletrônico TREMembé