
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Terça-feira, 03 de novembro de 2026 | Ano XI | Edição nº 2472





PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Despachos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de setembro,701 - CEP 12120-000 - Tremembé-SP - C. P. nº. 071
Fone: (12) 3607-1000 – Fax: 3607-1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br Site: www.tremembe.sp.gov.br
Secretaria de Saúde

TREMEMBÉ, 02 DE NOVEMBRO DE 2026

De: Dispensário - Pronto Atendimento de Tremembé

Para: Sheila- Administração

ANÁLISE DE CATÁLOGO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 90/2026

ITEM	DESCRITIVO	PRODUTO OFERTADO	SITUAÇÃO
01	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNMATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,5 CM, ESPESSURA 2 MM; EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE, COM 100 UNIDADES; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO VIGENTE	Abaixador de língua de madeira Theoto ® embalagem com 100 unidades. Medida nominal: comprimento 14,0 cm x largura 13 mm x espessura 1,8 mm Tolerância: comprimento – 1,0 mm/ + 2,0 mm largura – 0,4 mm/ + 1,3 mm espessura – 0,2 mm/ + 0,2 mm	CLASSIFICADO
02	ADAPTADOR PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PADRÃO; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO; NÃO ESTÉRIL; COMPATIVÉL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHA E TUBOS, PRÓPRIO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE, USO ÚNICO.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	DESCLASSIFICADO
03	----------	----------	_____

1

04	AGULHA DESCARTÁVEL; 20 X 0,55MM; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA. CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA.COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE	Agulha hipodérmica SR® calibre 20 x 0,55 mm	**CLASSIFICADO**
05	----------	----------	----------
06	----------	----------	----------
07	----------	----------	----------
08	AGULHA DESCARTÁVEL; 30X7; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA; COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS.	Agulha hipodérmica descartável Descarpack® calibre 30, 0 mm x 0,70 mm.	**CLASSIFICADO**
09	AGULHA DESCARTÁVEL; 30X8; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA; COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS.	Agulha hipodérmica descartável Descarpack® calibre 30, 0 mm x 0,80 mm.	**CLASSIFICADO**
10	AGULHA DESCARTÁVEL; 40X12; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA; COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A	Agulha hipodérmica descartável Descarpack® calibre 40, 0 mm x 1,2 mm.	**CLASSIFICADO**

	INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS.		
11	ALGODÃO HIDRÓFILO; 100% PURO; BRANCO; MACIO; INODORO; ISENTO DE PARTÍCULAS ESTRANHAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 500G, COM MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	Algodão hidrófilo Nevoa ® 100 % puro, macio 500 GR	**CLASSIFICADO**
12	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 180, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADE.	Atadura de algodão ortopédico Ortofem® 15cm x 180 m	**CLASSIFICADO**
13	ATADURA DE CREPE; 13 FIOS; DIMENSÕES: 20CM X 1,8M, EM REPOUSO; COM 12 ROLOS.CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; PESO 42,86G; BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFILAMENTO; CLASSE TIPO I; ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EM CONFORMIDADE À LIGISLAÇÃO VIGENTE	Atadura de crepe, 13 fios, composição mista Tetra Farm® medidas 20 cm x 1, 80 m	**CLASSIFICADO**
14	ATADURA DE CREPE; 13 FIOS; MEDINDO 10CM X 1,8M EM REPOUSO; COM 12 ROLOS.CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; PESO 21,86G; BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFILAMENTO; CLASSE TIPO I; ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EM CONFORMIDADE À LIGISLAÇÃO VIGENTE.	Atadura de crepom, 13 fios, composição mista Polar Fix® medidas 10 cm x 1,80 m embalado com 12 unidades.	**CLASSIFICADO**
15	ATADURA GESSADA; ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3M; COM 20 ROLOS.CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL IMPREGNADA COM COLÓIDE A BASE DE GESSO, COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; SECAGEM ENTRE 5Ï A 6Ï; SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTÍNUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Atadura gessada, Polar Fix ® medida 10 cm x 3 m	**CLASSIFICADO**
16	442 ATADURA GESSADA; ATÓXICA; MEDINDO 15CM X 3M; COM 20 ROLOS.CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL IMPREGNADA COM COLÓIDE A BASE DE GESSO, COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; SECAGEM ENTRE 5Ï A 6Ï; SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTÍNUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM	Atadura gessada, Polar Fix ® medida 15 cm x 3 m	**CLASSIFICADO**

3

	LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
17	ATADURA GESSADA; ATÓXICA; MEDINDO 20CM X 3M; COM 20 ROLOS.CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL IMPREGNADA COM COLÓIDE A BASE DE GESSO, COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; SECAGEM ENTRE 5Ï A 6Ï; SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTÍNUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Atadura gessada, Polar Fix ® medida 20 cm x 3 m	**CLASSIFICADO**
18	AVENTAL DESCARTÁVEL; MANGA CURTA - PACOTETAMANHO ÚNICO; COR BRANCA, VERDE OU AZUL; AVENTAL PARA PROCEDIMENTO, MANGA CURTA EM POLIPROPILENO 30G AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA CURTA, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. (EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES - EMBALAGEM.	Avental descartável manga curta Gold Med®, 30 gr na cor branca, verde ou azul. Pacote com 10 unidades.	**CLASSIFICADO**
19	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO - CAIXABOTA DE UNNA, COMPOSIÇÃO ÓXIDO ZINCO,ÓLEO CASTOR,PETROLATO BRANCO E ÁGUA, TAMANHO 10,2CM X 9,14M, BASE EM GAZE ELÁSTICA, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	Bandagem não estéril impregnada com óxido de zinco Derma Cure Plus ® medida 10,2 cm x 9,2 m.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisitos “comprimento 9,2 m e esterilidade”.
20	----------	----------	----------
21	CADARÇO; PARA USO HOSPITALAR; BRANCO; SARJADO; COMPOSTO POR 90% ALGODÃO E 10 % POLIÉSTER; MEDINDO 10MM X 10M.	Cadarço sarjado branco Soni® medida 10 mm x 50 metros, formato em carretel.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito comprimento 10 metros.
22	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3; DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO E INODORO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cânula de Guedel Advantive® n° 03, confeccionado em PVC, cor branco Leitoso/ Cânula de Guedel Advantive Premium ® em silicone flexível, cor transparente.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende aos requisitos “material PVC e cor transparente (incolor).
23	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4; DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO E INODORO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cânula de Guedel Advantive® n° 04, confeccionado em PVC, cor branco Leitoso / Cânula de Guedel Advantive Premium ® em silicone flexível, cor transparente.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende aos requisitos “material PVC e cor transparente (incolor).
24	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7; EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	Cânula traqueal com balão VitalGold® n° 7,0 com fixador em tecido (fita) com 90 % de algodão e	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “fita de fixação em espuma de

	E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES	10 % poliéster.	nylon azul, com velcro nas extremidades.
25	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5; EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL.COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES.	Cânula traqueal com balão VitalGold® n° 7,5 com fixador em tecido (fita) com 90 % de algodão e 10 % poliéster.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito“fita de fixação em espuma de nylon azul, com velcro nas extremidades.
26	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 8,5, EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL.COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES.	Cânula traqueal com balão VitalGold® n° ,5 com fixador em tecido (fita) com 90 % de algodão e 10 % poliéster.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito“fita de fixação em espuma de nylon azul, com velcro nas extremidades.
27	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 9; EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL.COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES.	Cânula traqueal com balão VitalGold® n° 9,0 com fixador em tecido (fita) com 90 % de algodão e 10 % poliéster.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “fita de fixação em espuma de nylon azul, com velcro nas extremidades.
28	CATETER CENTRAL MONO LÚMEN, LUMEN 14GA, CERCA DE 20 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTEÚDO ESTÉRIL E APIROGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE FABRICAÇÃO/ ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA.	Cateter para acesso venoso central CVC uni-lúmen Biomedical®, medida 14Ga x 20 cm, fabricado em poliuretano.	**CLASSIFICADO**

29	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 14; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cateter intravenoso Medix® tamanho 14, com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item ofertado na versão "com dispositivo de segurança'.
30	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 16; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cateter intravenoso Medix® tamanho 16, com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item ofertado na versão "com dispositivo de segurança'.
31	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 18; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cateter intravenoso Medix® tamanho 18, com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende a versão tradicional "sem dispositivo de segurança".
32	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 22; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cateter intravenoso M2Life; tamanho 22.	**CLASSIFICADO**
33	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 24; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cateter intravenoso M2Life; tamanho 24.	**CLASSIFICADO**
34	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO FLEXÍVEL CH 10 FR 3.3MM - MASCULINOCATETER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO QUE PROMOVA A LUBRIFICAÇÃO TOTAL NA INTRODUÇÃO E RETIRADA GARANTINDO O ESVAZIAMENTO TOTAL DA BEXIGA SEM RESÍDUOS, PRONTO PARA USO, COM ORIFÍCIOS RADICAIS PARA EVITAR TRAUMAS NA URETRA, ESTERILIZADO, COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS.	Cateter urinário Biobase® calibre 10, masculino.	**CLASSIFICADO**

35	COLAR CERVICAL, MATERIAL; ESPUMA FLEXÍVEL,TIPO FECHAMENTO VELCRO, TAMANHO; GRANDE, DESCARTÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO,DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Colar cervical em espuma MSO®, tamanho grande, com velcro.	**CLASSIFICADO**
36	COLAR CERVICAL, MATERIAL; ESPUMA FLEXÍVEL,TIPO FECHAMENTO VELCRO, TAMANHO; MÉDIO, DESCARTÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO,DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Colar cervical em espuma MSO®, tamanho médio, com velcro.	**CLASSIFICADO**
37	COLAR CERVICAL, MATERIAL; ESPUMA FLEXÍVEL,TIPO FECHAMENTO VELCRO, TAMANHO; PEQUENO, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO,DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Colar cervical em espuma MSO®, tamanho pequeno, com velcro.	**CLASSIFICADO**
38	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE; CAPACIDADE DE 13 LITROS; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA. REVESTIMENTO INTERNO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	Coletor de material perfurocortante Descarbox ® de 13 Litros, cor amarela.	**CLASSIFICADO**
39	COLETOR DE URINA COMPLEMENTAR; SISTEMA FECHADO; CAPACIDADE DE 2.000ML.CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; ATOXICO; BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR; ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA; COM ESCALA DE GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; TUBO EXTENSOR NA PARTE PROXIMAL DA BOLSA; CONECTOR UNIVERSAL EM SUA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO MÍNINO DE 90CM; PINÇA BLOQUEADORA DE FLUXO NO TUBO EXTENSOR PROXIMAL CONTENDO VÁLVULA DE DRENAGEM DISTAL COM VEDAÇÃO SEGURA; SISTEMA DE CLAMP DENTEADO; ALÇA PARA FIXAÇÃO NA CAMA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Bolsa coletora de urina Biomass® capacidade 2000 Ml.	**CLASSIFICADO**
40	COLETOR DE URINA E SECREÇÃO; SISTEMA ABERTO; CAPACIDADE DE 2.000ML; COM GRADUAÇÃO A PARTIR DE 100ML; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Coletor de urina adulto, tipo saco, Litomed® capacidade 2.00 mL.	**CLASSIFICADO**
41	COLETOR DE URINA INFANTIL; UNISSEX; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; COM ADESIVO DUPLA FACE ANTIALÉRGICO; NÃO ESTÉRIL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.CAPACIDADE CERCA DE 100 ML.	Coletor de urina infantil unissex-Advantive® capacidade de 100 ml, com graduação de 10 em 10 ml, iniciando em 50 ml.	**CLASSIFICADO**
42	COLETOR DE URINA; PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA; Nº 6; COM EXTENSOR; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Dispositivo para incontinência urinária masculina MedSonda® tamanho grande, não estéril.	**CLASSIFICADO**
43	COLETOR UNIVERSAL; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; DE TAMPA ROSQUEÁVEL; COM GRADUAÇÃO; CAPACIDADE DE 80ML.	Coletor sem pá, não estéril- Cral Plast® 80 ml, composição polipropileno (PP) e polietileno	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito

		(PE), cor translúcida.	cor “transparente”.
44	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA, ESTÉRIL, COM CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE 15X30CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; COM PAPEL ABSORVENTE, ESTÉRIL, USO ÚNICO.	Compressa para campo operatório MediHouse®.	**DESCLASSIFICADO** Item não condiz ao requisito, “Compressa de gaze algodonada”
45	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA; PARA OXIGÊNIO; MACRONEBULIZADOR; COMPOSTO POR: MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO; FRASCO UMIDIFICADOR DE 500ML COM TAMPA NA COR VERDE; E TUBO TIPO TRAQUÉIA, EM PVC.MACRONEBULIZADOR 500ML P/ UTI P/ OXIGENIO - COMPLETO COM MASCARA INFORMACOES DO PRODUTO: COMPOSTO POR COPO EM POLICARBONATO (COM ESCALA). TAMPA EM NYLON, INJETOR DE NYLON, TUBO INTERNO EMSILICONE. TRAQUEA EM PVC, MASCARA FACIAL EM PVC. INDICADO PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE BAIXA PRESSAO, UTILIZANDO OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO. O CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA POSSIBILITA A OXIGENACAO DIRETA AO PACIENTE ATRAVES DAS ATIVIDADES DE INALACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS VAPORIZADOS E UMIDIFICADOS COM O OBJETIVO DE ENRIQUECER O GAS INALADO PELO PACIENTE.	Conjunto macronebulizador VentCare® oxigênio adulto (copo 500 ml + traquéia PVC + máscara PVC siliconizada). Modelo compatível com esterilização autoclavavél 121°C por 15 minutos	**APROVADO**
46	----------	----------	----------
47	CURATIVO BANDAGEM ANTI-SEPTICO ROLO CONTINUO C/500MATERIAL NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO REDONDO, OPACIDADE OPACO, CARACTERÍSTICA MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL	Curativo adesivo hipoalergênico Ciex® rolo 500 unidades. Material não-tecido, absorvente de poliéster e filme siliconado.	**DESCLASSIFICADO** Item não atendeu ao requisito “almofada em viscose”.
48	DETERGENTE INSTRUMENTAL PARA AÇO INOX, FRASCO DE 500 ML, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA ELIMINAÇÃO DE MANCHAS CAUSADAS PELO CALOR PRODUZIDO DURANTE O USO DE AUTOCLAVES E DESTILADORAS. CONTRIBUI PARA A MELHORIA DA VIDA ÚTIL DO INSTRUMENTO	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
49	DISPOSITIVO VENOSO PERIFÉRICO; ESTPERIL; CALIBRE DE CÂNULA N°21CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Escalpe- Dispositivo para infusão vascular periférica TKL®, calibre 21G.	**CLASSIFICADO**
50	DRENO DE TÓRAX 28 FR - MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES	Dreno de tórax Health Quality® calibre 28FR.	**CLASSIFICADO**

8

	CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.		
51	DRENO DE TÓRAX 30 FR MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.	Dreno de tórax Health Lac Medical® calibre 30 FR.	**CLASSIFICADO**
52	DRENO DE TÓRAX 32 FR MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.	Dreno de tórax Health Quality® calibre 32 FR.	**CLASSIFICADO**

53	DRENO DE TÓRAX 34 FR MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.	Dreno de tórax Health Quality® calibre 34 FR.	**CLASSIFICADO**
54	ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL; PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA - ECG; MATERIAL PRATA CLORADA; SUPERFICIAL; TAMANHO ADULTO. 30.000,00 Un 55 23.103.715 ELETRODO; TIPO CARDIOCLIP; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; NAS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO E VERDE (KIT COM 4 UNIDADES) TAMANHO ADULTO; COM SENSOR DE METAL.COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO.	Eletrodo descartável M2Life tamanho adulto. Ag/ AgCl (sensor): eletrodo químico Ag/AgCl solidificado por UV;	**CLASSIFICADO**
55	ELETRODO; TIPO CARDIOCLIP; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; NAS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO E VERDE (KIT COM 4 UNIDADES) TAMANHO ADULTO; COM SENSOR DE METAL.COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO.	Eletrodo cardioclip colorido para ECG, tamanho adulto, kit c/ 04 unidades- Bio Infinity®	**CLASSIFICADO**
56	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO; MEDINDO 200MM X 100M. MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO COM FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA COM CERCA DE 60 G/M², APRESENTAÇÃO EM ROLO; COM BORDA TERMOSSELANTE, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO.	Bobina para esterilização, tamanho 200 mm x 100 mm- Biobase®, gramatura 60 g/m2, em rolo, borda lateral selagem tripla, com indicador químico triplo.	**CLASSIFICADO**
57	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO; MEDINDO 400MM X 100M. MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO COM FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA COM CERCA DE 60 G/M², APRESENTAÇÃO EM ROLO; COM BORDA TERMOSSELANTE, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO.	Bobina para esterilização, tamanho 400 mm x 100 mm- Biobase®, gramatura 60 g/m2, em rolo, borda lateral selagem tripla, com indicador químico triplo.	**CLASSIFICADO**
58	EQUIPO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; COM GOTEJADOR MICROGOTAS; EXTENSÃO FLEXÍVEL, LIVRE DE PVC.COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA E BORRACHA PVS; ATÓXICO; TRANSPARENTE; PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO EM INJETOR RESISTENTE NA LATERAL SUPERIOR; CONECTOR E ADAPTADOR LUER	Equipo de infusão gravitacional Medix® microgotas (60 gotas/ml) luer slip.	**CLASSIFICADO**

	PARA CATETER; TUBO ATÓXICO EM Y, MEDINDO 1,5CM, SIMPLES; EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO LAMINADO; DE ACORDO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
59	EQUIPO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, MACROGOTAS.CÂMARA PONTA PERFURANTE COM CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADOR GOTA PADRÃO, PINÇA REGULADORA DE FLUXO E CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL Y, AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR COM TRAVA ROQUEADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM FILTRO DE AR.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
60	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSALEQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES - TIPO: FOTOSSENSÍVEL; APLICAÇÃO: PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CONSTITUÍDO POR LANCETA TIPO UNIVERSAL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO DE AR E FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TUBO EM PVC NA COR ÂMBAR COM NO MÍNIMO 1,50 M, PINÇA CORTA FLUXO TIPO ROLETE E TERMINAL LUER COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS FOTOSSENSÍVEIS POR VIAS PARENTERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO MARCA BIOS - MODELO BYS820		
61	EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEADERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA COM TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO LAMINADO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Equipo multivias com clamp Glomed® 02 vias (adulto/infantil).	**CLASSIFICADO**
62	----------	----------	----------
63	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; DESCARTÁVEL.COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC AZUL, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO ESCALONADA PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
64	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; DESCARTÁVEL - CONEXÃO LUER SLIP.COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC AZUL, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; DE	Equipo para nutrição enteral M2Life® modelo escalonado.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “conector slip”.

	ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
65	----------	----------	----------
66	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE; TAMANHO ADULTO.ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE; PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL; COMPOSTO POR: MONÔMETRO DE 0-300 MMHG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC, VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; PÊRA; ACOMPANHADO DE ESTOJO; APROVADO PELO INMETRO.	Esfigmanômetro Aneroide Premium® tamanho adulto composto por manômetro de 0-300 mmgh, braçadeira com manguito em PVC, válvula de deflação, pêra.	**CLASSIFICADO**
67	ESPARADRAPO; IMPERMEÁVEL; MEDINDO 10CM X 4,5M COM DORSO DE TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES; COR BRANCA; MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO RESISTENTE; COM BOA ADERÊNCIA; ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO.	Esparadrapo impermeável Missner® tamanho 10 cm x 4,5 m, composição 100% algodão e resina acrílica.	**CLASSIFICADO**
68	EXTENSÃO PARA FRASCO UMIDIFICADOR; CONECTOR DE OXIGÊNIO; TUBO CONFECCIONADO EM PVC MALEÁVEL; MEDINDO, NO MÍNIMO, 1,5 M.	Tubo extensor de oxigênio descartável Medix®, confeccionado em PVC, medida 2 metros.	**CLASSIFICADO**
69	FILTRO HMEF PARA ADULTOS – FILTRO HMEF, MEMBRANA FILTRANTE: POLIPROPILENO HIDROFÓBICO. DISCO HME HIGROSCÓPICO: ESPUMA COM IMPREGNAÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO CACL. ESTRUTURA EXTERNA: POLIPROPILENO. TRAQUEIA E TAMPA: PVC. FILTRO ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA RESISTÊNCIA. FILTRAÇÃO: ELETROSTÁTICA VOLUME CORRENTE: 150 A 1500 ML. ESPAÇO MORTO MENOR QUE 50 ML. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA: 99,99 % EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM VIRAL: 99,99 %. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE UMIDIFICAÇÃO: VT = 500 ML: 28.9 MG/L COM 500 FR 20 RPM. RESISTÊNCIA MÁXIMA A 60 L/MIN DE 3 CMH2O. CONEXÃO UNIVERSAL. FLEXTUBE INCLUSO. ACESSO LUER LOCK COM TAMPA PARA MONITORIZAÇÃO DE CAPNOGRAFIA. EMBALAGEM ESTÉRIL. ATÓXICO.	Filtro HMEF Vitality® Becare.	**CLASSIFICADO**
70	FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 3-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.COM AGULHA ½ CIRCULO DE 3CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. 40 Cx 71 23.103.617 FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 4-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.COM AGULHA ½ CIRCULO DE 4CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE.	Fio para sutura Categute simples Technofio® 3-0, comprimento 75 cm, agulha ½ de 3 cm. Caixa com 24 unidades.	**CLASSIFICADO**
71	FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 4-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.COM AGULHA ½ CIRCULO DE 4CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA	Fio para sutura Categute simples Shalon Medical ® 4-0, comprimento 75 cm, agulha ½ de 4	**CLASSIFICADO**

	ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE.	cm. Caixa com 24 unidades.	
72	FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 2-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.CONFECCIONADO EM MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO; COM AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 3,0 CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE A ESTERILIDADE.	Nylon Monofilamento Technofio® 2,0, comprimento do fio 45cm, curvatura da agulha 3/8, tamanho da agulha de 3 cm. Caixa com 24 unidade.	**CLASSIFICADO**
73	FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 3-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.CONFECCIONADO EM MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO; COM AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 3,0 CM; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE A ESTERILIDADE.	Nylon Monofilamento DBI Med® 3,0, comprimento do fio 45cm, curvatura da agulha 3/8, tamanho da agulha de 3 cm. Caixa com 24 unidade.	**CLASSIFICADO**
74	----------	----------	----------
75	FITA ADESIVA; BRANCA; PARA AUTOCLAVE; MEDINDO 19MM X 30M, NO MÍNIMO; COM LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO; DE BOA ADESÃO	Fita indicadora para autoclave Ciex®, medida 19 mm x 30 mm.	**CLASSIFICADO**
76	FITA CIRURGICA MICROPORE 25MM X 10M	Fita cirúrgica microporosa AdPele Missner® medida 25 mm x 10 m	**CLASSIFICADO**
77	FITA CIRÚRGICA; POROSA; MEDINDO 50MM X 10M; COM SUPERFÍCIE ADESIVA DE BASE ACRÍLICA; HIPOALERGICA.	Fita microporosa hipoalérgica ADPele Missner® medida 5 cm x 10 m.	**CLASSIFICADO**
78	FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR, SISTEMA TIPO SPRAY; PARA FIXAR ESFREGAÇOS EM LAMINAS; 100 ML	Fixador celular Cral Plast® frasco 100 ml spray.	**CLASSIFICADO**
79	FLUXÔMETRO; PARA AR COMPRIMIDO COM CORPO CONFECCIONADO EM METAL USINADO E CROMADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA COM ENCOSTO, QUE EVITA DESGASTES E VAZAMENTOS; BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; BILHA INTERNA E EXTERNA EM POLICARBONATO, COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 L/M; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL; CONFORME PADRÃO ABNT.	Fluxometro Haoxi	**CLASSIFICADO**
80	FLUXÔMETRO; PARA OXIGÊNIO.COM CORPO CONFECCIONADO EM METAL USINADO E CROMADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA COM ENCOSTO, QUE EVITA DESGASTES E VAZAMENTOS; BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; BILHA INTERNA E EXTERNA EM POLICARBONATO, COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 L/M; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL; CONFORME PADRÃO ABNT	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
81	FRALDA; DESCARTÁVEL; PARA USO GERIÁTRICO; TAMANHO EXTRA GRANDE, ACIMA 90 KG; PACOTES CONTENDO MÍNIMO 7 UNIDADES DE FRALDAS.COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS; FIOS ELÁSTICOS; FRAGRÂNCIA E	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**

	FLOOGEL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
82	FRALDA; DESCARTÁVEL; PARA USO GERIÁTRICO; TAMANHO GRANDE, ACIMA 90 KG; PACOTES CONTENDO MÍNIMO 7 UNIDADES DE FRALDAS.COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS; FIOS ELÁSTICOS; FRAGRÂNCIA E FLOOGEL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
83	FRALDA; DESCARTÁVEL; PARA USO GERIÁTRICO; TAMANHO MÉDIO, ACIMA 40 KG; PACOTES CONTENDO MÍNIMO 7 UNIDADES DE FRALDAS.COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS; FIOS ELÁSTICOS; FRAGRÂNCIA E FLOOGEL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
84	----------	----------	----------
85	----------	----------	----------
86	----------	----------	----------
87	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; COM 1 LITRO.	Gel para ECG MultiGel ® de 1 litro	**CLASSIFICADO**
88	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO 550 ML; COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO ATÓXICO; EM EMBALAGEM DE ESTRUTURA RÍGIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS 21,5 X 14,5 X 2,5; COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	Bolsa para gelo Termogel ® em tecido microfibra.	**DESCLASSIFICADO** Item não condiz com o descritivo. Gelo artificial rígido.
89	HIDROGEL COM ALGINATO; TUBO COM 85GR	Hidrogel com alginato Curatec® tubo com 85 gr	**CLASSIFICADO**
90	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASSE 5. APRESENTAÇÃO EM TIRA DE PAPEL, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	Integrador Químico Clean Test (Tipo 05) Clean-UP®, formato de tiras.	**CLASSIFICADO**
91	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, TAMANHO N°5, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA, LAMPADA LOCALIZADA NA LÃMINA.	Lâmina curva Morya® de aço inoxidável n° 05 (Adulto Estra Grande)	**CLASSIFICADO**
92	LÂMINA PARA BISTURI; Nº 11; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
93	LÂMINA PARA BISTURI; Nº 15; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**

94	LÂMINA PARA BISTURI; Nº 22; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
95	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 7; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Luva cirúrgica estéril com pó Becare® n° 7,0 látex natural.	**CLASSIFICADO**
96	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 7,5; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Luva cirúrgica estéril com pó Becare® n° 7,5 látex natural.	**CLASSIFICADO**
97	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 8,0; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Luva cirúrgica estéril com pó Becare® n° 8,0 látex natural.	**CLASSIFICADO**
98	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 8,5; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Luva cirúrgica estéril com pó Becare® n° 8,5 látex natural.	**CLASSIFICADO**
99	LUVA; PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO MÉDIO; COM 100 UNIDADES.CONFECCIONADA EM LÁTEX; DE BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; ANTIDERRAPANTE; SEM FALHAS; TEXTURA UNIFORME; AMBIDESTRA; BOA ELASTICIDADE; RESISTENTE; HIPOALERGÊNICA; ISENTA DE LUBRIFICAÇÃO; COM PUNHO LONGO, COM BAINHA; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO CA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO MÉDIO COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM LÁTEX; DE BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; ANTIDERRAPANTE; SEM FALHAS; TEXTURA UNIFORME; AMBIDESTRA; BOA ELASTICIDADE; RESISTENTE; HIPOALERGÊNICA; COM (LUBRIFICAÇÃO) PÓ; COM PUNHO LONGO, COM BAINHA; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM QUE	Luva para procedimento não cirúrgico M2Life, confeccionado em látex, com pó, tamanho médio.	**CLASSIFICADO**

	GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO CA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 13392.		
101	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; MEDINDO 10CM X 15M.CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL; COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Malha tubular ortopédica MSÓ dimensões 10 cm x 15 m, tecido em malha algodão cru.	**CLASSIFICADO**
102	----------	----------	----------
103	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; MEDINDO 8CM X 15M.CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL; COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Malha tubular ortopédica MSÓ dimensões 8 cm x 15 m, tecido em malha algodão cru.	**CLASSIFICADO**
104	----------	----------	----------
105	MALHA TUBULAR 6 CM X 15M . – ROLO CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, COMPRESSÃO UNIFORME, FORMATO 6CM X 15M, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Arquivo com erro de página.	**DILIGENCIA** Solicito abertura de diligência junto ao pregoeiro para esclarecimento da descrição do item a ser enviado.
106	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, TAMANHO 1.0 CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. BARRAS DE PROTEÇÃO A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE, PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES.	Máscara laríngea reutilizável Vital Gold® tamanho 1.0, confeccionada em silicone. Lavagem e esterilização até 40 vezes.	**CLASSIFICADO**
107	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, TAMANHO 2.0, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. BARRAS DE PROTEÇÃO A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE, PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES.	Máscara laríngea reutilizável Vital Gold® tamanho 2.0, confeccionada em silicone. Lavagem e esterilização até 40 vezes.	**CLASSIFICADO**
108	MÁSCARA NÃO REINALANTE INFANTILMÁSCARA SILICONADA INFANTIL, TRANSPARENTE, DE FORMATO ANATÔMICO E DE ALTA CONCENTRAÇÃO, NÃO REINALANTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750 ML, EXTENSÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 A 2,20M PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO.	Máscara não reinalante Advantive ® infantil, capacidade reservatório de 600 ml.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “capacidade reservatória de 750 ml”.

16

109	MONITOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE E CONEXÃO POR PORTA USB, SEM FIO, PARA LEITURA DO SENSOR INTERSTICIAL. NA ESCALA DE 40 A 500 MG/DL PARA GLICEMIA.COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 90 DIAS, COM 7 TIPOS DE RELATÓRIOS E HORÁRIOS, TEMPO DE TESTE DE PROXIMIDADE DE 15 SEGUNDOS, ATRAVÉS DO RASTREAMENTO DO SENSOR. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON LÍTIO. 1 CABO USB E ADAPTADOR DE ENERGIA. R.M.S LEITOR Nº [redacted]3/CÓDIGO SIAFÍSICO 474969-3/CÓDIGO CADMAT: 439444	Sensor Free Style Libre Plus para monitoramento de glicose por aplicativo ou leitor físico.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "monitor portátil (leitor físico)".
110	OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO; APRESENTANDO MEDIÇÃO DO NÍVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO SANGUE E FREQUÊNCIA CARDÍACA; COM ESCALA DE SAO2 DE 70% A 99%.FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30BPM A 235BPM; COM RESOLUÇÃO DE 1%; COM TOLERÂNCIA DE 2%; COM ALARMES AUDIOVISUAIS NÍVEL BAIXO SPO2; ALARME DE BATERIA FRACA; COM SENSORES ADULTO E PEDIÁTRICO INTEGRADO AO DISPLAY LCD FORMANDO UMA SÓ PEÇA EM FORMATO TIPO "CLIPE" PARA PRENDER AO DEDO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DO TIPO AAA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL.	Oxímetro de pulso de ponta de dedo Vital Gold®, modelo YK-82C.	**CLASSIFICADO**
111	----------	----------	----------
112	REAGENTE PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA (SENSOR) INTERSTICIAL, POR MÉTODO ELETROQUÍMICO AMPEROMÉTRICO CONTÍNUA. APLICADA NA PARTE SUPERIOR DO BRAÇO. VIDA ÚTIL POR ATÉ 14 DIAS. ACOMPANHA 1 SENSOR, APLICADOR DE SENSOR, LENÇO UMEDECIDO COM ÁLCOOL. INSTRUÇÕES DE USO R.M.S SENSOR Nº 80146502021/CÓDIGO SIAFÍSICO 474905- 7/CÓDIGO CADMAT 439443	SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE SMART 2.0 MEDLEVENSOHN	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito: VIDA ÚTIL POR ATÉ 14 DIAS.
113	----------	----------	----------
114	----------	----------	----------
115	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 1ML; 100UI; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM PLÁSTICO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR® sem agulha capacidade 1 ml, bico luer slip.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável".
116	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 10ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM	Seringa hipodérmica SR® sem agulha capacidade 20 ml, bico luer slip.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável".

	GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL SLIP; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.		
117	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 20ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL SLIP; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR® sem agulha capacidade 20 ml, bico luer slip.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “êmbolo quebrável”.
118	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 3ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR® sem agulha capacidade 3 ml.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “êmbolo quebrável”.
119	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 5ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM PLÁSTICO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR® sem agulha capacidade 5 ml.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “êmbolo quebrável”.
120	----------	----------	----------
121	SONDA DE ASPIRAÇÃO; Nº 12; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda aspiração Biofarmacêutico® calibre n° 12FR, confecção em PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “siliconizada”
122	SONDA DE ASPIRAÇÃO; Nº 14; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda aspiração Biofarmacêutico® calibre n° 14FR, confecção em PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “siliconizada”
123	SONDA DE ASPIRAÇÃO; Nº 6; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda aspiração traqueal MedSonda® calibre n° 06	**CLASSIFICADO**
124	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGENICO, ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO, DESCATÁVEL, COM LINHA RADIOPACA, COM GRADUAÇÃO	Sonda endotraqueal Vital God® n° 2,0 sem balão.	**CLASSIFICADO**

	INDELEVEL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS NO CORPO DO TUDO, CURVADO ANTOMICAMENTE, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL EM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL), DIAMETRO INTERNO DE 2,0MM, SEM BALÃO, USO ÚNICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EMBALAGEM TRANSPARENTE QUE VISUALIZAM O PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DE 5 ANOS		
125	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; SEM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE	Sonda endotraqueal Medix® sem balão, calibre 2,5.	**CLASSIFICADO**
126	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 20 Pç 128 23.103.210 SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
127	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda endotraqueal Medix® com cuff calibre 3,5 tubo de PVC.	**CLASSIFICADO**
128	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 20 Pç 128 23.103.210	Sonda endotraqueal Medix® com cuff calibre 4,0 tubo de PVC.	**CLASSIFICADO**
129	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE	Sonda endotraqueal Medix® com cuff calibre 5 tubo de PVC.	**CLASSIFICADO**
130	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE	Sonda endotraqueal Medix® com cuff calibre 5,5 tubo de PVC.	**CLASSIFICADO**
131	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda endotraqueal Medix® com cuff calibre 6,5 tubo de PVC.	**CLASSIFICADO**
132	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda endotraqueal Vital God® n° 7,5 com balão.	**CLASSIFICADO**
133	SONDA FOLEY 3 VIAS MATERIAL BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, CALIBRE 16, COM TRÊS VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME COM BALÃO, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES COM ORÍFICIOS LATERAIS, ESTERILIDADE	Sonda foley 03 vias Medix®, calibre 16, concector universal	**CLASSIFICADO**

	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
134	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda nasogástrica longa MedSonda® calibre 14	**CLASSIFICADO**
135	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda nasogástrica longa MedSonda® calibre 16	**CLASSIFICADO**
136	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda nasogástrica longa MedSonda® calibre 18	**CLASSIFICADO**
137	SONDA URETRAL Nº 10; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda plástica Biofarmacêutico® calibre n° 10FR, confecção em PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizada"
138	SONDA URETRAL Nº 12; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda plástica uretral Foyomed® calibre n° 12FR, matéria prima PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizada"
139	SONDA URETRAL Nº 14; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda plástica uretral Foyomed® calibre n° 14FR, matéria prima PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizada"
140	SONDA URETRAL Nº 6; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE	Sonda uretral MedSonda® calibre n° 06FR, tubo em PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizada"
141	SONDA URETRAL Nº 8; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda plástica uretral Foyomed® calibre n° 14FR, matéria prima PVC.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizada"
142	TALA METÁLICA; PARA IMOBILIZAÇÃO; NAS DIMENSÕES 12X180X10 MM; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; REVESTIDA EM UM DOS LADOS COM ESPUMA; COM 12 UNIDADES; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Tala metálica para imobilização MSÓ®, medida 12 mm x 180 mm, chapa em alumínio de espessura 1,0 mm, embalagem com 12 unidades.	**CLASSIFICADO**
143	TALA METÁLICA; PARA IMOBILIZAÇÃO; NAS DIMENSÕES 19X180X10 MM; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; REVESTIDA EM UM DOS LADOS COM ESPUMA; COM 12 UNIDADES; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Tala metálica para imobilização MSÓ®, medida 19 mm x 180 mm, chapa em alumínio de espessura	**CLASSIFICADO**

		1,0 mm, embalagem com 12 unidades.	
144	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA/EXTERNA.MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO AR; INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA E UMIDADE INTERNA; BOTÃO SELETOR DA UNIDADE °C / °F; BOTÃO INTERNA / EXTERNA; CABO COM PONTA INOX COM APROXIMADAMENTE 2,80M; NA PONTA DO CABO, O SENSOR DE INOX MEDE A TEMPERATURA (EXTERNA) DENTRO DE UMA ESCALA DE -50 Á +70°C; O CORPO DO INSTRUMENTO MEDE A TEMPERATURA (INTERNA) E A UMIDADE; ESCALA INTERNA: 0+50°C; RESOLUÇÃO INTERNA: 0,1 °C / °F; PRECISÃO INTERNA: ±1°C / °F; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; RESOLUÇÃO EXTERNA: 0,1 °C / °F; PRECISÃO EXTERNA: ±1°C / °F; ESCALA DO HIGRÔMETRO: 15 A 99% UR; RESOLUÇÃO DO HIGRÔMETRO: 1% UR; PRECISÃO DO HIGRÔMETRO: 5% UR; DIMENSÕES: 62X85X19; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; PESO APROXIMADO: 85G; ACOMPANHA: 01 PILHA 1,5V, TIPO AAA.	O termo-higrômetro digital FEPRO-MUT600S	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito: CABO COM PONTA INOX COM APROXIMADAMENTE 2,80M;
145	TESTE DE GRAVIDEZ DIGITAL; IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG); COM INDICADOR DE SEMANAS.	Teste de gravidez Biocon ®	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “com indicador de semanas”.
146	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO QUALITATIVO QUE EMPREGA O MÉTODO DE SANDUÍCHE DETECTAR O HORMÔNIO HCG EM AMOSTRAS DE URINA; PODENDO SER REALIZADO A QUALQUER HORA DO DIA.	MedTeste HCG® teste rápido para detecção qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (HCG).	**CLASSIFICADO**
147	TIPOIA; TIPO VELPEAU; TAMANHO G PARA MEMBRO SUPERIOR; BILATERAL; MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO RESISTENTE. MODELO COM ALÇA REGULÁVEL; TIPO FECHO; FECHO DE ENGATE RÁPIDO.	Tipoia Imobilizadora de Brim Estofado Ortoplus, confeccinado em brim estofado duplo, 100 % algodão, fivela plástica para manipulação com uma só mão e fecho em velvro bilateral.	**DILIGENCIA** Solicito abertura de diligência junto ao pregoeiro para esclarecimento do tamanho a ser enviado.
148	TIPO VELPEAU; TAMANHO M INFANTIL PARA MEMBRO SUPERIOR; BILATERAL; MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO RESISTENTE. MODELO COM ALÇA REGULÁVEL; TIPO FECHO; FECHO DE ENGATE RÁPIDO	Tipoia Imobilizadora de Brim Estofado Ortoplus, confeccinado em brim estofado duplo, 100 % algodão, fivela plástica para manipulação com uma só mão e fecho em velvro bilateral.	**DILIGENCIA** Solicito abertura de diligência junto ao pregoeiro para esclarecimento do tamanho a ser enviado.
149	TIPO VELPEAU; TAMANHO P PARA MEMBRO SUPERIOR; BILATERAL; MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO RESISTENTE. MODELO COM ALÇA REGULÁVEL; TIPO	Tipoia Imobilizadora de Brim Estofado Ortoplus, confeccinado	**DILIGENCIA**

	FECHO; FECHO DE ENGATE RÁPIDO	em brim estofado duplo, 100 % algodão, fivela plástica para manipulação com uma só mão e fecho em velvro bilateral.	Solicito abertura de diligência junto ao pregoeiro para esclarecimento do tamanho a ser enviado.
150	TIRAS PARA URINÁLISE (ANÁLISE DE URINA) CAIXA CONTENDO MÍNIMO 100 TIRAS.	Tiras de urina Uri- Color Check ® Wama com 100 tiras teste.	**CLASSIFICADO**
151	TUBO COLETOR A VÁCUO; TAMPA NA COR ROXA; PARA ASPIRAÇÃO DE 4ML; MEDINDO 13X75 MM; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL, TAMANHO 13 X 75 MM COM TAMPA PLÁSTICA NA COR ROXA PROTETORA, CONTENDO EDTA PARA HEMATOLOGIA; COM IDENTIFICAÇÃO ADERIDA AO TUBO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Tubo roxo Edta K2/K3 á vácuo Labor Import® 4 ml, medida 13 x 75 mm, tubo confeccionado em tereftalato de polietileno (PEP).	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “confeccionado em polipropileno (PP)”.
152	TUBO DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO, NA VERSÃO PLÁSTICO, TUBO 13X100MM COM ASPIRAÇÃO DE 5ML. COR AMARELO. NOTIFICADO PELA ANVISA.	Tubo para coleta de sangue á vácuo Injex® com ativador de coágulo e gel, material em plástico.	**CLASSIFICADO**
153	VÁLVULA REDUTORA E ESTABILIZADORA DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA POSTO. VÁLVULA REDUTORA PARA POSTO DE ÓXIDO NITROSO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM²; BOTÃO DE CONTROLE. CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	Regulador de pressão fabricado pela J.G. Moriya	**CLASSIFICADO**
154	VÁLVULA REDUTORA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO PARA POSTO.VÁLVULA REDUTORA PARA POSTO DE AR COMPRIMIDO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM²; BOTÃO DE CONTROLE. VAZÃO;1000L/ MIN. CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS 20	Regulador de pressão fabricado pela J.G. Moriya	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito: Vazão: 1000 L/min:

Atenciosamente,

Equipe de analisadores:

- Farmacêutica Roselaine Eleodoro de Oliveira _____
- Farmacêutico Ranieiri Turci Polinho _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2026 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL DA LICITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DESPACHO

No exercício das competências legais que me são conferidas como Chefe do Poder Executivo da Estância Turística de Tremembé, tomo conhecimento da Impugnação ao Edital protocolizada pela empresa CROMUS Indústria e Comércio Ltda., voltada contra a especificação técnica dos Itens 40, 41 e 42 do Termo de Referência, bem como da fundamentada Manifestação da Agente de Contratação.

A impugnante insurge-se contra a exigência de corpo plástico com *1 furo lateral para saída de ar* para as canetas esferográficas, pleiteando a admissão de modelos com orifício de respiro na tampa.

Examinados os autos, acolho integralmente os fundamentos exarados pela Agente de Contratação, adotando-os como motivação deste ato decisório:

A definição das especificações e padrões de qualidade do objeto licitado insere-se no poder discricionário da Administração Pública, nos termos dos arts. 40, inciso I, alínea "b", e 41, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. A escolha pelo modelo com orifício lateral no corpo decorre da padronização e da experiência prática de uso contínuo nas rotinas escolares e administrativas do Município. O descritivo não direciona a contratação a fabricante exclusivo nem restringe a disputa. Existem no mercado nacional diversas marcas concorrentes e inúmeros distribuidores que fabricam e fornecem canetas esferográficas com orifício lateral no corpo plástico transparente, assegurando plena competitividade na sessão pública.

Diante do exposto e com fundamento no artigo 164, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021 **CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO** interposta pela empresa CROMUS Indústria e Comércio Ltda., por ter sido protocolizada de forma tempestiva e NO MÉRITO, **JULGO-A TOTALMENTE IMPROCEDENTE**, mantendo-se inalteradas as especificações dos Itens 40, 41 e 42 e todas as demais cláusulas e condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 094/2026. MANTENHO A SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE LANCES previamente agendada para o dia 04 de novembro de 2026, às 09h00min.

Determino ao Departamento de Licitações e Contratos a Publicação do teor desta decisão no Diário Oficial do Município e disponibilizá-la no sistema BBMNET para regular intimação da impugnante e dos demais interessados. Dar regular prosseguimento aos atos preparatórios da sessão pública do certame.

Estância Turística de Tremembé/SP, 03 de novembro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

.....

REFERÊNCIA: Processo nº 4497/2026 | Pregão Eletrônico nº 093/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E SISTEMA DE GESTÃO COM GEORREFERENCIAMENTO, BEM COMO ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR MEIO DE CALL CENTER E WHATSAPP, CONTEMPLANDO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

IMPUGNANTE: Labor Soluções em Engenharia Ltda. (Mitrauss).

DESPACHO

No uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto Municipal nº 7.807/2025, ACOLHO INTEGRALMENTE a manifestação fundamentada da Agente de Contratação, cujos termos adoto como razões de decidir.

Preliminarmente, decido pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação interposta por Labor Soluções em Engenharia Ltda., ante a sua notória e insuperável INTEMPESTIVIDADE, nos termos do art. 164 c/c art. 183 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 83 do Decreto Municipal nº 7.807/2025.

Pelo amor ao debate e em observância ao princípio da autotutela administrativa, no mérito, julgo a impugnação TOTALMENTE IMPROCEDENTE, ratificando a plena higidez jurídica e técnica do Edital do Pregão Eletrônico nº 093/2026 e de seus Anexos.

DETERMINO A REGULAR REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA no dia de HOJE, 03 DE NOVEMBRO DE 2026, ÀS 09H00MIN, na plataforma eletrônica BBMNET, intimando-se a impugnante mediante publicação no sistema.

Publique-se na plataforma eletrônica BBMNET e junte-se aos autos do Processo Administrativo nº 4497/2026.

Gabinete do Prefeito, 03 de novembro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE SEGUNDO ADITAMENTO. CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 - PROCESSO N° 3128/2025. CONTRATO Nº 73/2025. OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR EMEF JOÃO CROZARIOL. O Prefeito ratifica e autoriza a prorrogação dos prazos de vigência e execução, ambos para 15/01/2027, conforme Memorando nº 375/2026 da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Contratada: E. D. DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.596.339/0001-96.

.....

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2023. PROCESSO INTERNO Nº 5.243/2023. CONTRATO Nº 112/2023 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DIURNO, EM

UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E, NOTURNO, COM RONDA ESPECIAL MOTORIZADA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONSIDEÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O Prefeito ratifica e autoriza a prorrogação do contrato nº 112/2023 pelo prazo de 12 meses, com vigência de 02/11/2026 até 01/11/2027, bem como reajuste pelo IPCA de 4,5761%. Valor: R$ 2.181.511,20. Contratada: NOBRE SEGURANÇA LTDA**,** inscrita no CNPJ sob nº. 43.911.946/0001-12.

.....

Comunicados

Convocamos as empresas participantes do – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2026. PROCESSO INTERNO Nº 5079/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO HOSPITALAR, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTE NESTE TERMO DE REFERÊNCIA**, com a resposta da análise das fichas técnicas do setor solicitante com retorno agendado para dia **05/11/2026 QUINTA-FEIRA às 9hs,** para dar continuidade no certame.

.....

Retificação

RETIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2026 – PROC. Nº 5452/2025. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO HÍBRIDA, INTEGRANDO O SERVIÇO TELEFÔNICO FÍSICO COM TECNOLOGIA DE PABX EM NUVEM IP, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL. O edital poderá ser obtido via internet através dos sites www.tremembe.sp.gov.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br ou www.novobbmnet.com.br, gratuitamente, **Leia-se: Abertura: 17/11/2026, às 09h.** Informações: Fone (12) 3607-1000 – ramal 1013.

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Vigésimo Quarto Edital de Convocação para Nomeação aos aprovados na lista de classificação de Ampla Concorrência do Concurso Público Nº 001/2025.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, por meio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, sob o auspício dos princípios da eficiência administrativa e item XII – DA NOMEAÇÃO do Edital do Concurso Público nº 001/2025, **CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS,** considerados APTOS através do Exame Médico Pré-Admissional, previsto no item 12.1.4, e atenderam às exigências documentais previstas no item 12.3, **PARA COMPARECEREM NOS DIAS, HORÁRIOS E LOCAL ABAIXO DISCRIMINADOS**, para manifestar seu interesse em ser nomeado(a), nos termos da Lei Complementar nº 390, de 12 de setembro de 2022 e da Lei Complementar Nº 391, de 04 de outubro de 2022, com fim específico de atender a demanda da Rede Municipal de Ensino – Secretaria de Educação. Em função das necessidades da Secretaria de Educação, as vagas ou aulas/salas serão distribuídas entre os aprovados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

2. Os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes documentos no ato da nomeação (documentos originais):

- Documento de Identidade com foto.
- Comprovante de Escolaridade Mínima exigida pelo cargo, sendo:
  - para os cargos de **Ensino Superior**: Diploma **OU** Declaração de Conclusão de curso com Histórico Escolar (constando a data da colação de grau);
  - para os cargos de **Ensino Médio** ou de **Ensino Fundamental**: Histórico Escolar.
- Declaração de Acúmulo de Cargo (se tiver cargo em outro órgão público).

3. O candidato que não puder comparecer à nomeação deverá ser representado por procurador, instituído através de procuração simples, contendo os dados pessoais (nome completo, nº do RG e CPF, endereço residencial) do professor representado e de seu procurador.

3.1. A procuração necessita ser apresentada devidamente assinada pelo candidato representado, juntamente com cópia do RG e do CPF do candidato e do procurador.

4. Na ausência do candidato no processo de nomeação de aulas/cargos ou do seu Procurador, o processo de nomeação será compulsório.

DATAS, HORÁRIOS E LOCAL DA NOMEAÇÃO

DATA: 04/NOV/2026 (QUARTA-FEIRA) / HORÁRIO: 09:00
LOCAL: Praça Jorge Tibiriçá, 93 - Centro, Tremembé/SP
(Secretaria Municipal de Educação)

PERÍODO: MANHÃ / HORÁRIO: 09:00

CONVOCADOS – AMPLA CONCORRÊNCIA

NOME	CARGO
JOÃO PEDRO SERRA DE SOUZA DA COSTA	PROFESSOR II - MATEMÁTICA

Tremembé, 3 de novembro de 2026.

Hugo Luiz Fernandes
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02ª CONVOCAÇÃO PARA EXAME PRÉ-ADMISSIONAL E ANÁLISE DOCUMENTAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2026 – HOMOLOGADO EM 26/10/2026

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, por meio do Departamento de Recursos Humanos, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público nº 001/2026, homologado em 26 de outubro de 2026, para o cargo de **Eletricista,** para comparecimento ao Exame Pré-Admissional e à Análise Documental, conforme segue:

EXAME PRÉ-ADMISSIONAL:

Data: 06 de novembro de 2026 (sexta-feira) Horário: 8hs30m

Candidatos a se apresentar:

Eletricista

CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME COMPLETO
01.	24333042	LINDOMAR DE ARAUJO MACHADO
02.	24231320	GABRIEL DE CARVALHO NEVES PEREIRA MANTOVANI
03.	24416827	ALLAN BRUNO EDUARDO GALVAO

Local: Medicina do Trabalho – Avenida Audrá, nº 506, Centro – Tremembé/SP Documentação obrigatória: Carteira de identidade (RG) e carteira de vacinação em dia.

ANÁLISE DOCUMENTAL Período: De 06 de novembro de 2026 das 8hs as 13hs

Local: Departamento de Recursos Humanos – Paço Municipal Vereador Renato Vargas Endereço: Rua 7 de Setembro, nº 701, Centro – Tremembé/SP -**De acordo com o item 12.3 do edital:**

12.3. A relação de documentos a serem apresentados/entregues pelos candidatos na data da convocação para entrega de documentos (cópia simples acompanhada dos documentos originais), além de 2 fotos 3x4 recentes, é a seguinte:

a) Ficha do E-social enviada por e-mail;
b) RG – Carteira de identidade expedida há menos de 10 (dez) anos ou R.N.E.;
c) CPF, bem como, original do Comprovante de Situação Cadastral no CPF, emitido pela Receita Federal (poderá ser obtido via internet);
d) PIS/PASEP ou Pesquisa Cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF (não será aceito cartão cidadão e/ou bolsa família);
e) Título de Eleitor (frente e verso);

f) Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE (poderá ser obtida via internet);
g) Certificado de Reservista ou da Carta Patente que comprove estar em dia com o Serviço Militar ou dispensa de incorporação (somente para candidatos do sexo masculino e com idade de até 45 anos);
h) Comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone ou gás) com data de até 3 (três) meses da data de apresentação/entrega;
i) Certidão de Nascimento (se solteiro) ou da Certidão de Casamento ou da Escritura Pública de União Estável e CPF válido do cônjuge/companheiro(a) ou da Certidão de Óbito (se viúvo) ou da Certidão de Casamento com a averbação (se divorciado);
j) Certidão de Nascimento e CPF válido dos filhos menores de 18 anos;
k) Caderneta de Vacinação dos filhos de até 10 anos;
l) Declaração de Imposto de Renda encaminhada à Receita Federal (Declaração de Imposto de Renda completa, mais o recibo de entrega), relativa ao último exercício fiscal;
m) Comprovante de **conta salário no Banco Salário do Bradesco de Tremembé com a agência pagadora 418** (se o candidato não possuir conta, será entregue, pela Administração Municipal de Tremembé, carta para abertura da mesma). Não serão aceitas conta poupança, conta corrente ou conta conjunta;
n) Certidão/Declaração de Acúmulo de um ou mais cargos, mencionando o cargo/cargo/função pública, jornada semanal e jornada de trabalho (quando for o caso);
o) Atestado de Antecedentes das Polícias Federal e Estadual expedidos, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão (quando houver);
p) **Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual**, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão (quando houver);
q) No que se refere aos requisitos exigidos (item 1.2. deste Edital) quanto à escolaridade: diploma do ensino exigido, devidamente registrado, ou do Certificado de Conclusão com Histórico Escolar desse Ensino, fornecido(s) por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente;
r) Registro ativo no Conselho Regional de Classe do Estado de São Paulo (quando for o caso);
s) Se aposentado: Certidão/Declaração expedida pelo órgão competente, mencionando o tipo de aposentadoria, cargo e provento;

A ausência do candidato nas datas e locais indicados poderá implicar na sua desclassificação, conforme previsto no edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido a presente convocação.

Tremembé, 03 de novembro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Decretos

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"
Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

DECRETO LEGISLATIVO Nº 353

"CONCEDE **O TÍTULO DE CIDADÃ TREMEMBEENSE À SENHORA JUCINEY JORGE DE ALMEIDA**".

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

ARTIGO 1º - Fica concedido o **TÍTULO DE CIDADÃ TREMEMBEENSE À SENHORA JUCINEY JORGE DE ALMEIDA.**

ARTIGO 2º - O Título a que se refere o artigo anterior será entregue em Sessão Solene a ser designada pelo Presidente da Câmara.

ARTIGO 3º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão à conta de dotações próprias, constantes do orçamento financeiro vigente, suplementadas se necessário.

ARTIGO 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 7 de abril de 2026.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente

DIOGO NARESSI DOS SANTOS
1º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 7 de abril de 2026.

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"
Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

DECRETO LEGISLATIVO Nº 370

"Concede o Título de Cidadão Tremembeense ao Senhor Cesar Augusto Marques."

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Artigo 1º – Fica concedido o **TÍTULO DE CIDADÃO TREMEMBEENSE ao Senhor Cesar Augusto Marques**.

Artigo 2º – O Título a que se refere ao artigo anterior será entregue em Sessão Solene a ser designada pelo Presidente da Câmara.

Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão à conta de dotações próprias, constantes do orçamento financeiro vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 4º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 29 de outubro de 2026.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente

DIOGO NARESSI DOS SANTOS
1° Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 29 de outubro de 2026.

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"
Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

DECRETO LEGISLATIVO Nº 371

"CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ TREMEMBEENSE À SENHORA EDILENE PERES MOREIRA."

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Artigo 1º – Fica concedido o **TÍTULO DE CIDADÃ TREMEMBEENSE À SENHORA EDILENE PERES MOREIRA.**

Artigo 2º – O Título a que se refere ao artigo anterior será entregue em Sessão Solene a ser designada pelo Presidente da Câmara.

Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão à conta de dotações próprias, constantes do orçamento financeiro vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 4º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 29 de outubro de 2026.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente

DIOGO NARESSI DOS SANTOS
1° Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 29 de outubro de 2026.

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral

EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE
Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEFONE: (12) 3631.3104
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Telefone: (12) 3674.4391
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA
Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL
Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Tremembé
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé
CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br

TREMEMBÉ
LABOR OMNIA VINCIT
20/02/1866
26/11/1896

Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ

Instituído conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016