

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ

Terça-feira, 10 de novembro de 2026 | Ano XI | Edição nº 2477





PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

ATA DE SORTEIO E COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, torna público o resultado do sorteio realizado em sessão pública no dia 09 de novembro de 2026, destinado à composição da Subcomissão Técnica que atuará no julgamento das propostas técnicas apresentadas no âmbito da licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, com julgamento por TÉCNICA E PREÇO, regida pela Lei Federal nº 12.232/2010 e, complementarmente, pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Federal nº 4.680/1965, respectivos decretos regulamentadores e demais normas aplicáveis.

Após a realização do sorteio, ficaram definidos os seguintes profissionais:

MEMBROS TITULARES DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA:

1. VICTOR ANTUNES RIOLFI;
2. RICARDO CORBANI ALVARENGA;
3. ROSEMEIRE MORADEI DUARTE SALINAS DOS SANTOS.

PROFISSIONAIS CLASSIFICADOS COMO RESERVA, NA SEGUINTE ORDEM:

1. ALEX SANDRO ARAUJO DA ROSA;
2. ALEXANDRE MINE CALIL;
3. RACHEL CRESCENTI;
4. VINICIUS KISTE;
5. VANIA ALVES DE OLIVEIRA HENGLES;
6. ANDREIA CRISTIANE DE MEDEIROS.

Os profissionais classificados como reserva permanecerão na ordem estabelecida pelo sorteio, para eventual necessidade de substituição dos membros titulares, observadas as disposições do edital e da legislação aplicável.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública, sendo lavrada a presente Ata, que registra os procedimentos realizados e o resultado obtido e, após lida e considerada de acordo, segue assinada pelos participantes presentes.

Estância Turística de Tremembé, 09 de novembro de 2026.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO:

Débora Pedroso Couceiro Willian
Presidente da Comissão

Roberto Toledo Alves Junior
Membro da Comissão

Arthur Taques de Amorim Bizordi
Membro da Comissão

Autorização

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2026
PROCESSO N° 5326/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM 12 (DOZE) PERSONAGENS VIVOS NO EVENTO CHEGADA DO PAPAI NOEL, BEM COMO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO DO PERSONAGEM PAPAI NOEL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2026, NO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ/SP.
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
No uso das atribuições legais que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Tremembé/SP, e com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 7.807, de 4 de dezembro de 2025, e no Aviso de Contratação Direta nº 21/2026:
CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo em epígrafe para a seleção de proposta mais vantajosa visando à execução dos serviços de animação e eventos natalinos no Município;
CONSIDERANDO a realização da sessão pública da Dispensa Eletrônica nº 21/2026 junto ao sistema eletrônico Licita Mais Brasil, cuja fase de envio de propostas se encerrou em 04 de novembro de 2026;
CONSIDERANDO o Termo de Julgamento e Decisão exarado pelo Agente de Contratação, o qual concluiu pela INABILITAÇÃO de ambas as empresas participantes da disputa eletrônica — a saber, a licitante 34.433.454 STEPHANNY SANTOS LOMAR e a licitante RUI APARECIDO MENEZES —, ante o descumprimento injustificado das exigências de habilitação fiscal, trabalhista e de qualificação técnica previstas no Item 5 e descumprimento do prazo peremptório do Item 5.6 do Aviso de Contratação Direta;
CONSIDERANDO que a inviabilidade de habilitação das participantes ensejou a declaração de FRACASSO do procedimento de disputa eletrônica no portal público;
CONSIDERANDO que a pesquisa mercadológica encartada na fase preparatória dos autos contempla cotações formais prévias que atendem integralmente ao valor de referência, às especificações técnicas do Termo de Referência e aos requisitos formais da Administração;
CONSIDERANDO a previsão expressa contida no Item 8.1.3 do Aviso de Contratação Direta nº 21/2026, combinada com a disciplina do Artigo 130 do Decreto Municipal nº 7.807/2025 e do Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que faculta à Administração, diante do fracasso da disputa eletrônica, socorrer-se das cotações iniciais da pesquisa de mercado para a efetivação da contratação direta;
Posto isso, ACOLHO na totalidade os fundamentos fáticos expostos na manifestação do Agente de Contratação e DECIDO:
1. HOMOLOGAR integralmente o procedimento e o Termo de Julgamento da Dispensa Eletrônica nº 21/2026, ratificando a inabilitação das empresas 34.433.454 STEPHANNY SANTOS LOMAR e RUI APARECIDO MENEZES;
2. DECLARAR FRACASSADA a etapa competitiva eletrônica da Dispensa de Licitação nº 21/2026, por ausência de licitantes habilitados na plataforma;
3. AUTORIZAR o prosseguimento da contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor, nos moldes do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, aproveitando-se a pesquisa de preços realizada na fase preparatória, em observância ao Item 8.1.3 do Edital e ao Art. 130 do Decreto Municipal nº 7.807/2025;
Publique-se.
Estância Turística de Tremembé, 9 de novembro de 2026.
Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal

.....

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
Rua 7 de setembro,701 - CEP 12120-000 – Tremembé - SP - C. P. nº. 071
Fone: (12) 3607-1000 – Fax: 3607-1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br Site: www.tremembe.sp.gov.br
Secretaria de Saúde

TREMEMBÉ, 07 DE NOVEMBRO DE 2026

De: Dispensário - Pronto Atendimento de Tremembé
Para: Sheila- Administração

ANÁLISE DE CATÁLOGO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 90/2026- SEGUNDO COLOCADO

ITEM	DESCRITIVO	PRODUTO OFERTADO	SITUAÇÃO
01	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNMATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,5 CM, ESPESSURA 2 MM; EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE, COM 100 UNIDADES; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO VIGENTE		
02	ADAPTADOR PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PADRÃO; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO; NÃO ESTÉRIL; COMPATIVÉL COM DIVERSOS TAMANHOS DE AGULHA E TUBOS, PRÓPRIO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE, USO ÚNICO.		
03	----------		
04	AGULHA DESCARTÁVEL; 20 X 0,55MM; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA. CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA.COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE		
05	----------		

1

06	----------		
07	----------		
08	AGULHA DESCARTÁVEL; 30X7; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA; COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS.		
09	AGULHA DESCARTÁVEL; 30X8; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA; COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS.		
10	AGULHA DESCARTÁVEL; 40X12; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.CANHÃO QUE PERMITA PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA; COM CÓDIGO DE CORES PADRÃO UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; SILICONIZADA E HIPODÉRMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER; ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS.		
11	ALGODÃO HIDRÓFILO; 100% PURO; BRANCO; MACIO; INODORO; ISENTO DE PARTÍCULAS ESTRANHAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 500G, COM MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.		

2

12	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 180, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADE.		
13	ATADURA DE CREPE; 13 FIOS; DIMENSÕES: 20CM X 1,8M, EM REPOUSO; COM 12 ROLOS.CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; PESO 42,86G; BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFILAMENTO; CLASSE TIPO I; ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EM CONFORMIDADE À LIGISLAÇÃO VIGENTE		
14	ATADURA DE CREPE; 13 FIOS; MEDINDO 10CM X 1,8M EM REPOUSO; COM 12 ROLOS.CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO; PESO 21,86G; BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFILAMENTO; CLASSE TIPO I; ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EM CONFORMIDADE À LIGISLAÇÃO VIGENTE.		
15	ATADURA GESSADA; ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3M; COM 20 ROLOS.CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL IMPREGNADA COM COLÓIDE A BASE DE GESSO, COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; SECAGEM ENTRE 5Ï A 6Ï; SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTÍNUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
16	442 ATADURA GESSADA; ATÓXICA; MEDINDO 15CM X 3M; COM 20 ROLOS.CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL IMPREGNADA COM COLÓIDE A BASE DE GESSO, COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; SECAGEM ENTRE 5Ï A 6Ï; SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTÍNUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
17	ATADURA GESSADA; ATÓXICA; MEDINDO 20CM X 3M; COM 20 ROLOS.CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL IMPREGNADA COM COLÓIDE A BASE DE GESSO, COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; SECAGEM ENTRE 5Ï A 6Ï; SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTÍNUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		

18	AVENTAL DESCARTÁVEL; MANGA CURTA - PACOTETAMANHO ÚNICO; COR BRANCA, VERDE OU AZUL; AVENTAL PARA PROCEDIMENTO, MANGA CURTA EM POLIPROPILENO 30G AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA CURTA, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. (EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES - EMBALAGEM.		
19	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO - CAIXABOTA DE UNNA, COMPOSIÇÃO ÓXIDO ZINCO,ÓLEO CASTOR,PETROLATO BRANCO E ÁGUA, TAMANHO 10,2CM X 9,14M, BASE EM GAZE ELÁSTICA, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	Bandagem não estéril, Bota de una Derma-Cure Plus®, medida 10,2 cm x 9,2 m.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "comprimento 9,14 m e estéril".
20	----------		
21	CADARÇO; PARA USO HOSPITALAR; BRANCO; SARJADO; COMPOSTO POR 90% ALGODÃO E 10 % POLIÉSTER; MEDINDO 10MM X 10M.		
22	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3; DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO E INODORO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cânula de Guedel N°3 Vitalgold	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "transparente".
23	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4; DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO E INODORO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cânula de Guedel N°4 Vitalgold	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "transparente".
24	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7; EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES		
25	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5; EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL.COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES.		
26	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 8,5, EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL.COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO		

	VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES.		
27	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 9; EM PVC TERMOSENSÍVEL; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL.COM BALÃO PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE DE PRESSÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR COLOCADO, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO EM ESPUMA DE "NYLON" AZUL, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES.		
28	CATETER CENTRAL MONO LÚMEN, LUMEN 14GA, CERCA DE 20 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, PARA ACESSO VENOSO CENTRAL, CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTEÚDO ESTÉRIL E APIROGÊNICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE FABRICAÇÃO/ ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA.		
29	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 14; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
30	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 16; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Não apresentou proposta condizente com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**

5

31	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 18; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Cateter IntraSafety SD Tamanho 18G, fabricado pela SBRG Medtech Private Limited	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "embalado em tubo plástico atóxico e material que garanta sua integridade".
32	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 22; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
33	CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 24; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.FLEXÍVEL; CONFECCIONADO EM POLIURETANO; TRANSPARENTE; SILICONIZADO; AGULHA COM BISEL TRIFACETADO; COM: CÂMARA DE REFLUXO SANGUÍNEO; TAMPA; CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM TUBO PLÁSTICO ATÓXICO E MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
34	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO FLEXÍVEL CH 10 FR 3.3MM - MASCULINOCATETER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO QUE PROMOVA A LUBRIFICAÇÃO TOTAL NA INTRODUÇÃO E RETIRADA GARANTINDO O ESVAZIAMENTO TOTAL DA BEXIGA SEM RESÍDUOS, PRONTO PARA USO, COM ORIFÍCIOS RADICAIS PARA EVITAR TRAUMAS NA URETRA, ESTERILIZADO, COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS.		
35	COLAR CERVICAL, MATERIAL; ESPUMA FLEXÍVEL,TIPO FECHAMENTO VELCRO, TAMANHO; GRANDE, DESCARTÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO,DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
36	COLAR CERVICAL, MATERIAL; ESPUMA FLEXÍVEL,TIPO FECHAMENTO VELCRO, TAMANHO; MÉDIO, DESCARTÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO,DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
37	COLAR CERVICAL, MATERIAL; ESPUMA FLEXÍVEL,TIPO FECHAMENTO VELCRO, TAMANHO; PEQUENO, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO,DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
38	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE; CAPACIDADE DE 13 LITROS; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA. REVESTIMENTO INTERNO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL		

39	COLETOR DE URINA COMPLEMENTAR; SISTEMA FECHADO; CAPACIDADE DE 2.000ML.CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; ATOXICO; BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR; ESTÉRIL EM OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA; COM ESCALA DE GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; TUBO EXTENSOR NA PARTE PROXIMAL DA BOLSA; CONECTOR UNIVERSAL EM SUA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO MÍNINO DE 90CM; PINÇA BLOQUEADORA DE FLUXO NO TUBO EXTENSOR PROXIMAL CONTENDO VÁLVULA DE DRENAGEM DISTAL COM VEDAÇÃO SEGURA; SISTEMA DE CLAMP DENTEADO; ALÇA PARA FIXAÇÃO NA CAMA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
40	COLETOR DE URINA E SECREÇÃO; SISTEMA ABERTO; CAPACIDADE DE 2.000ML; COM GRADUAÇÃO A PARTIR DE 100ML; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
41	COLETOR DE URINA INFANTIL; UNISSEX; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; COM ADESIVO DUPLA FACE ANTIALÉRGICO; NÃO ESTÉRIL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.CAPACIDADE CERCA DE 100 ML.		
42	COLETOR DE URINA; PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA; Nº 6; COM EXTENSOR; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
43	COLETOR UNIVERSAL; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; DE TAMPA ROSQUEÁVEL; COM GRADUAÇÃO; CAPACIDADE DE 80ML.	Coletor de Urina 80ml Sem Pá Estéril com Tampa Vermelha da Cralplast	**CLASSIFICADO**
44	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA, ESTÉRIL, COM CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE 15X30CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; COM PAPEL ABSORVENTE, ESTÉRIL, USO ÚNICO.	Compressa para curativo cirúrgico estéril Luiza® Amed dimensão 15 cm x 30 cm.	**CLASSIFICADO**
45	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA; PARA OXIGÊNIO; MACRONEBULIZADOR; COMPOSTO POR: MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO; FRASCO UMIDIFICADOR DE 500ML COM TAMPA NA COR VERDE; E TUBO TIPO TRAQUÉIA, EM PVC.MACRONEBULIZADOR 500ML P/ UTI P/ OXIGENIO - COMPLETO COM MASCARA INFORMACOES DO PRODUTO: COMPOSTO POR COPO EM POLICARBONATO (COM ESCALA). TAMPA EM NYLON, INJETOR DE NYLON, TUBO INTERNO EMSILICONE. TRAQUEA EM PVC, MASCARA FACIAL EM PVC. INDICADO PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE BAIXA PRESSAO, UTILIZANDO OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO. O CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA POSSIBILITA A OXIGENACAO DIRETA AO PACIENTE ATRAVES DAS ATIVIDADES DE INALACAO E APLICACAO DE MEDICAMENTOS VAPORIZADOS E UMIDIFICADOS COM O OBJETIVO DE ENRIQUECER O GAS INALADO PELO PACIENTE.		

46	----------		
47	CURATIVO BANDAGEM ANTI-SEPTICO ROLO CONTINUO C/500MATERIAL NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO REDONDO, OPACIDADE OPACO, CARACTERÍSTICA MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL	Curativo redondo antisséptico Cremer® com 500 unidades, não estéril.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "estéril".
48	DETERGENTE INSTRUMENTAL PARA AÇO INOX, FRASCO DE 500 ML, PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA ELIMINAÇÃO DE MANCHAS CAUSADAS PELO CALOR PRODUZIDO DURANTE O USO DE AUTOCLAVES E DESTILADORAS. CONTRIBUI PARA A MELHORIA DA VIDA ÚTIL DO INSTRUMENTO		
49	DISPOSITIVO VENOSO PERIFÉRICO; ESTPERIL; CALIBRE DE CÂNULA N°21CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
50	DRENO DE TÓRAX 28 FR - MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.		
51	DRENO DE TÓRAX 30 FR MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE		

8

	UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.		
52	DRENO DE TÓRAX 32 FR MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.	Dreno de tórax 32 FR Zammi®	**CLASSIFICADO**
53	DRENO DE TÓRAX 34 FR MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.FABRICADO EM PVC CRISTAL DE ALTA QUALIDADE, NOSSO TUBO É RESISTENTE E DURÁVEL, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSISTENTE EM DIVERSAS SITUAÇÕES CLÍNICAS. PROJETADO COM DUREZA 65 SHORE A, O TUBO PROPORCIONA FLEXIBILIDADE E MALEABILIDADE, FACILITANDO A MANIPULAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS MINIMIZANDO O RISCO DE TRAUMAS E LESÕES AOS PACIENTES. LIVRE DE LÁTEX, O TUBO ATENDE AOS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA, SENDO UMA OPÇÃO SEGURA PARA PACIENTES COM SENSIBILIDADE A ALÉRGENOS. COM MÚLTIPLOS FUROS OBLONGOS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, O TUBO OFERECE UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE FLUXO, OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS E ATRAUMÁTICAS GARANTEM UM CONTATO SUAVE COM OS TECIDOS, MINIMIZANDO O POTENCIAL DE LESÕES E DESCONFORTO PARA OS PACIENTES.	Dreno de tórax 34 FR Zammi®	**CLASSIFICADO**
54	ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL; PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA - ECG; MATERIAL PRATA CLORADA; SUPERFICIAL; TAMANHO ADULTO. 30.000,00 Un 55 23.103.715 ELETRODO; TIPO CARDIOCLIP; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; NAS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO E VERDE (KIT COM 4 UNIDADES) TAMANHO ADULTO; COM SENSOR DE METAL.COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO.		

55	ELETRODO; TIPO CARDIOCLIP; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; NAS CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO E VERDE (KIT COM 4 UNIDADES) TAMANHO ADULTO; COM SENSOR DE METAL.COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO.		
56	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO; MEDINDO 200MM X 100M. MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO COM FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA COM CERCA DE 60 G/M², APRESENTAÇÃO EM ROLO; COM BORDA TERMOSSELANTE, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO.		
57	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO; MEDINDO 400MM X 100M. MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO COM FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ESPESSURA COM CERCA DE 60 G/M², APRESENTAÇÃO EM ROLO; COM BORDA TERMOSSELANTE, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO.		
58	EQUIPO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; COM GOTEJADOR MICROGOTAS; EXTENSÃO FLEXÍVEL, LIVRE DE PVC.COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA E BORRACHA PVS; ATÓXICO; TRANSPARENTE; PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO EM INJETOR RESISTENTE NA LATERAL SUPERIOR; CONECTOR E ADAPTADOR LUER PARA CATETER; TUBO ATÓXICO EM Y, MEDINDO 1,5CM, SIMPLES; EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO LAMINADO; DE ACORDO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
59	EQUIPO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, MACROGOTAS.CÂMARA PONTA PERFURANTE COM CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADOR GOTA PADRÃO, PINÇA REGULADORA DE FLUXO E CORTA FLUXO, INJETOR LATERAL Y, AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR COM TRAVA ROQUEADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM FILTRO DE AR.	Equipo de Infusão Gravitacional Macrogotas da BeCare com conector Luer Lock	**CLASSIFICADO**
60	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSALEQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES - TIPO: FOTOSSENSÍVEL; APLICAÇÃO: PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CONSTITUÍDO POR LANCETA TIPO UNIVERSAL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO DE AR E FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TUBO EM PVC NA COR ÂMBAR COM NO MÍNIMO 1,50 M, PINÇA CORTA FLUXO TIPO ROLETE E TERMINAL LUER COM CAPA PROTETORA, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS FOTOSSENSÍVEIS POR VIAS PARENTERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO MARCA BIOS - MODELO BYS820		

61	EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEADERIVAÇÃO Y, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA COM TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME PLÁSTICO LAMINADO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
62	----------		
63	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; DESCARTÁVEL.COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC AZUL, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO ESCALONADA PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	Equipo nutrição enteral Descarpack® modelo escalonado.	**CLASSIFICADO**
64	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; DESCARTÁVEL - CONEXÃO LUER SLIP.COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC AZUL, CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Equipo para nutrição enteral M2Life® conexão modelo luer slip	**CLASSIFICADO**
65	----------		
66	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE; TAMANHO ADULTO.ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE; PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL; COMPOSTO POR: MONÔMETRO DE 0-300 MMHG, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC, VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; PÊRA; ACOMPANHADO DE ESTOJO; APROVADO PELO INMETRO.		
67	ESPARADRAPO; IMPERMEÁVEL; MEDINDO 10CM X 4,5M COM DORSO DE TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES; COR BRANCA; MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO RESISTENTE; COM BOA ADERÊNCIA; ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO.		
68	EXTENSÃO PARA FRASCO UMIDIFICADOR; CONECTOR DE OXIGÊNIO; TUBO CONFECCIONADO EM PVC MALEÁVEL; MEDINDO, NO MÍNIMO, 1,5 M.		
69	FILTRO HMEF PARA ADULTOS – FILTRO HMEF, MEMBRANA FILTRANTE: POLIPROPILENO HIDROFÓBICO. DISCO HME HIGROSCÓPICO: ESPUMA COM IMPREGNAÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO CACL. ESTRUTURA EXTERNA: POLIPROPILENO. TRAQUEIA E TAMPA: PVC. FILTRO ALTA EFICIÊNCIA E BAIXA RESISTÊNCIA. FILTRAÇÃO: ELETROSTÁTICA VOLUME CORRENTE: 150 A 1500 ML.		

	ESPAÇO MORTO MENOR QUE 50 ML. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA: 99,99 % EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM VIRAL: 99,99 %. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE UMIDIFICAÇÃO: VT = 500 ML: 28.9 MG/L COM 500 FR 20 RPM. RESISTÊNCIA MÁXIMA A 60 L/MIN DE 3 CMH2O. CONEXÃO UNIVERSAL. FLEXTUBE INCLUSO. ACESSO LUER LOCK COM TAMPA PARA MONITORIZAÇÃO DE CAPNOGRAFIA. EMBALAGEM ESTÉRIL. ATÓXICO.		
70	FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 3-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.COM AGULHA ½ CIRCULO DE 3CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. 40 Cx 71 23.103.617 FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 4-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.COM AGULHA ½ CIRCULO DE 4CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE.		
71	FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 4-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.COM AGULHA ½ CIRCULO DE 4CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE.		
72	FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 2-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.CONFECCIONADO EM MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO; COM AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 3,0 CM; EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE A ESTERILIDADE.		
73	FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 3-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.CONFECCIONADO EM MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO; COM AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 3,0 CM; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE A ESTERILIDADE.		
74	----------		
75	FITA ADESIVA; BRANCA; PARA AUTOCLAVE; MEDINDO 19MM X 30M, NO MÍNIMO; COM LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO; DE BOA ADESÃO		
76	FITA CIRURGICA MICROPORE 25MM X 10M		
77	FITA CIRÚRGICA; POROSA; MEDINDO 50MM X 10M; COM SUPERFÍCIE ADESIVA DE BASE ACRÍLICA; HIPOALERGICA.		

78	FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR, SISTEMA TIPO SPRAY; PARA FIXAR ESFREGAÇOS EM LAMINAS; 100 ML		
79	FLUXÔMETRO; PARA AR COMPRIMIDO COM CORPO CONFECCIONADO EM METAL USINADO E CROMADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA COM ENCOSTO, QUE EVITA DESGASTES E VAZAMENTOS; BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; BILHA INTERNA E EXTERNA EM POLICARBONATO, COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 L/M; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL; CONFORME PADRÃO ABNT.		
80	FLUXÔMETRO; PARA OXIGÊNIO COM CORPO CONFECCIONADO EM METAL USINADO E CROMADO; SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA COM ENCOSTO, QUE EVITA DESGASTES E VAZAMENTOS; BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO; BILHA INTERNA E EXTERNA EM POLICARBONATO, COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 L/M; ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL; CONFORME PADRÃO ABNT	Fluxômetro para oxigênio da Unitec	**CLASSIFICADO**
81	FRALDA; DESCARTÁVEL; PARA USO GERIÁTRICO; TAMANHO EXTRA GRANDE, ACIMA 90 KG; PACOTES CONTENDO MÍNIMO 7 UNIDADES DE FRALDAS.COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS; FIOS ELÁSTICOS; FRAGRÂNCIA E FLOOGEL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Fralda Descartável Geriátrica NBR	**DELIGÊNCIA** Solicitamos diligência junto ao pregoeiro no tocante ao esclarecimento acerca da marca e das características do produto a ser enviado.....
82	FRALDA; DESCARTÁVEL; PARA USO GERIÁTRICO; TAMANHO GRANDE, ACIMA 90 KG; PACOTES CONTENDO MÍNIMO 7 UNIDADES DE FRALDAS.COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS; FIOS ELÁSTICOS; FRAGRÂNCIA E FLOOGEL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Fralda Descartável Geriátrica NBR	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “acima 90 kg”.
83	FRALDA; DESCARTÁVEL; PARA USO GERIÁTRICO; TAMANHO MÉDIO, ACIMA 40 KG; PACOTES CONTENDO MÍNIMO 7 UNIDADES DE FRALDAS.COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS; FIOS ELÁSTICOS; FRAGRÂNCIA E FLOOGEL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Fralda descartável geriátrica Medifral Golden ® tamanho Médio (peso 40 kg – 70 kg) embalagem com 08 unidades.	**CLASSIFICADO**
84	----------		
85	----------		
86	----------		
87	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; COM 1 LITRO.		
88	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO 550 ML; COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO ATÓXICO; EM EMBALAGEM DE ESTRUTURA RÍGIDA;		

	DIMENSÕES APROXIMADAS 21,5 X 14,5 X 2,5; COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.		
89	HIDROGEL COM ALGINATO; TUBO COM 85GR		
90	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASSE 5. APRESENTAÇÃO EM TIRA DE PAPEL, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.		
91	LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, TAMANHO N°5, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA, LAMPADA LOCALIZADA NA LÃMINA.		
92	LÂMINA PARA BISTURI; Nº 11; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Lâmina de bisturi Biomass® tamanho n°11, confeccionado em aço carbono, estéril e de uso único.	**CLASSIFICADO**
93	LÂMINA PARA BISTURI; Nº 15; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Lâmina de bisturi Biomass® tamanho n°15, confeccionado em aço carbono, estéril e de uso único.	**CLASSIFICADO**
94	LÂMINA PARA BISTURI; Nº 22; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Lâmina de bisturi Biomass® tamanho n°22, confeccionado em aço carbono, estéril e de uso único.	**CLASSIFICADO**
95	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 7; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
96	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 7,5; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
97	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 8,0; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
98	LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 8,5; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO NO		

	PUNHO; DE FORMATO ANATÔMICO E PERFEITA ADAPTAÇÃO; ENVELOPADO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
99	LUVA; PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO MÉDIO; COM 100 UNIDADES.CONFECCIONADA EM LÁTEX; DE BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; ANTIDERRAPANTE; SEM FALHAS; TEXTURA UNIFORME; AMBIDESTRA; BOA ELASTICIDADE; RESISTENTE; HIPOALERGÊNICA; ISENTA DE LUBRIFICAÇÃO; COM PUNHO LONGO, COM BAINHA; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO CA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO	Luva para procedimento não cirúrgico Medix® tamanho Médio. Confeccionado em látex, sem pó e ambidestra.	**CLASSIFICADO**
100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO MÉDIO COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM LÁTEX; DE BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; ANTIDERRAPANTE; SEM FALHAS; TEXTURA UNIFORME; AMBIDESTRA; BOA ELASTICIDADE; RESISTENTE; HIPOALERGÊNICA; COM (LUBRIFICAÇÃO) PÓ; COM PUNHO LONGO, COM BAINHA; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO CA; ACOMPANHADO DE LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 13392.		
101	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; MEDINDO 10CM X 15M.CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL; COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
102	----------		
103	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; MEDINDO 8CM X 15M.CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL; COMPRESSÃO UNIFORME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
104	----------		
105	MALHA TUBULAR 6 CM X 15M . – ROLO CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, COMPRESSÃO UNIFORME, FORMATO 6CM X 15M, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Malha tubular 6 cm x 15 m MSÓ®, 100 % algodão.	**CLASSIFICADO**
106	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, TAMANHO 1.0 CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. BARRAS DE PROTEÇÃO A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA		

	EPIGLOTE, PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES.		
107	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, TAMANHO 2.0, CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU MÉDICO, LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. BARRAS DE PROTEÇÃO A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE, PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES.		
108	MÁSCARA NÃO REINALANTE INFANTILMÁSCARA SILICONADA INFANTIL, TRANSPARENTE, DE FORMATO ANATÔMICO E DE ALTA CONCENTRAÇÃO, NÃO REINALANTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750 ML, EXTENSÃO: CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 A 2,20M PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO.	Máscara de alta concentração Advantive ® infantil, capacidade do reservatório de 600 ml.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "reservatório com capacidade de 750 ml".
109	MONITOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE E CONEXÃO POR PORTA USB, SEM FIO, PARA LEITURA DO SENSOR INTERSTICIAL. NA ESCALA DE 40 A 500 MG/DL PARA GLICEMIA.COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 90 DIAS, COM 7 TIPOS DE RELATÓRIOS E HORÁRIOS, TEMPO DE TESTE DE PROXIMIDADE DE 15 SEGUNDOS, ATRAVÉS DO RASTREAMENTO DO SENSOR. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON LÍTIO. 1 CABO USB E ADAPTADOR DE ENERGIA. R.M.S LEITOR Nº [redacted]3/CÓDIGO SIAFÍSICO 474969-3/CÓDIGO CADMAT: 439444		
110	OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO; APRESENTANDO MEDIÇÃO DO NÍVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO SANGUE E FREQUÊNCIA CARDÍACA; COM ESCALA DE SAO2 DE 70% A 99%.FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30BPM A 235BPM; COM RESOLUÇÃO DE 1%; COM TOLERÂNCIA DE 2%; COM ALARMES AUDIOVISUAIS NÍVEL BAIXO SPO2; ALARME DE BATERIA FRACA; COM SENSORES ADULTO E PEDIÁTRICO INTEGRADO AO DISPLAY LCD FORMANDO UMA SÓ PEÇA EM FORMATO TIPO "CLIPE" PARA PRENDER AO DEDO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DO TIPO AAA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL.		
111	----------		
112	REAGENTE PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA (SENSOR) INTERSTICIAL, POR MÉTODO ELETROQUÍMICO AMPEROMÉTRICO CONTÍNUA. APLICADA NA PARTE SUPERIOR DO BRAÇO. VIDA ÚTIL POR ATÉ 14 DIAS. ACOMPANHA 1 SENSOR, APLICADOR DE SENSOR, LENÇO UMEDECIDO COM ÁLCOOL. INSTRUÇÕES DE USO R.M.S SENSOR Nº 80146502021/CÓDIGO SIAFÍSICO 474905- 7/CÓDIGO CADMAT 439443	Sensor FreeStyle Libre 2 Abbott	**DESCLASSFICADO** Item não atende ao requisito "lenço umedecido com álcool"
113	----------		

16

114	----------		
115	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 1ML; 100UI; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM PLÁSTICO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR ® de 1, 100UI, bico slip, sem e com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável, sem dispositivo de segurança".
116	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 10ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL SLIP; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR ® de 10 ml, bico slip, sem e com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável, sem dispositivo de segurança".
117	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 20ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL SLIP; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR ® de 20 Ml, bico slip, sem e com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável, sem dispositivo de segurança".
118	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 3ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM POLIPROPILENO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR ® de 3 mL, bico slip, sem e com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável, sem dispositivo de segurança".
119	SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 5ML; SEM AGULHA.COM ÊMBOLO QUEBRÁVEL, COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; EM PLÁSTICO ATÓXICO; APIROGÊNICO; INTEGRO; TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; ACOMPANHADO DE LAUDO ANALÍTICO LABORATORIAL.	Seringa hipodérmica SR ® de 5 mL, bico slip, sem e com dispositivo de segurança.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "êmbolo quebrável, sem dispositivo de segurança".
120	----------		
121	SONDA DE ASPIRAÇÃO; Nº 12; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda aspiração traqueal Biofarmacêutica® n° 12 FR, confeccionado em PVC.	**CLASSIFICADO**

17

122	SONDA DE ASPIRAÇÃO; Nº 14; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda aspiração traqueal Biofarmacêutica® n° 14 FR, confeccionado em PVC.	**CLASSIFICADO**
123	SONDA DE ASPIRAÇÃO; Nº 6; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
124	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGENICO, ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO, DESCATÁVEL, COM LINHA RADIOPACA, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTIMETROS NO CORPO DO TUDO, CURVADO ANTOMICAMENTE, PONTA DISTAL BISELADA, PONTA PROXIMAL EM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL), DIAMETRO INTERNO DE 2,0MM, SEM BALÃO, USO ÚNICO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EMBALAGEM TRANSPARENTE QUE VISUALIZAM O PRODUTO, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DE 5 ANOS		
125	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; SEM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE		
126	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 20 Pç 128 23.103.210 SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
127	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
128	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. 20 Pç 128 23.103.210		
129	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE		
130	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM		

	BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE		
131	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
132	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; COM BALÃO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
133	SONDA FOLEY 3 VIAS MATERIAL BORRACHA NATURAL SILICONIZADA, CALIBRE 16, COM TRÊS VIAS, CONECTOR PADRÃO, VOLUME COM BALÃO, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES COM ORÍFICIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		
134	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
135	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
136	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
137	SONDA URETRAL Nº 10; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda plástica uretral Foyomed® 10FR, material em pvc flexível.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizado".
138	SONDA URETRAL Nº 12; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Item proposto não condiz com o descritivo.	**DESCLASSIFICADO**
139	SONDA URETRAL Nº 14; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
140	SONDA URETRAL Nº 6; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE	Sonda plástica uretral Foyomed® 06FR, material em pvc flexível.	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "siliconizado".
141	SONDA URETRAL Nº 8; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sonda Uretral N°8 da Markmed (registro ANVISA nº 10207820014)	**CLASSIFICADO**

142	TALA METÁLICA; PARA IMOBILIZAÇÃO; NAS DIMENSÕES 12X180X10 MM; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; REVESTIDA EM UM DOS LADOS COM ESPUMA; COM 12 UNIDADES; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
143	TALA METÁLICA; PARA IMOBILIZAÇÃO; NAS DIMENSÕES 19X180X10 MM; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; REVESTIDA EM UM DOS LADOS COM ESPUMA; COM 12 UNIDADES; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
144	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA/EXTERNA.MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO AR; INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA E UMIDADE INTERNA; BOTÃO SELETOR DA UNIDADE °C / °F; BOTÃO INTERNA / EXTERNA; CABO COM PONTA INOX COM APROXIMADAMENTE 2,80M; NA PONTA DO CABO, O SENSOR DE INOX MEDE A TEMPERATURA (EXTERNA) DENTRO DE UMA ESCALA DE -50 Á +70°C; O CORPO DO INSTRUMENTO MEDE A TEMPERATURA (INTERNA) E A UMIDADE; ESCALA INTERNA: 0+50°C; RESOLUÇÃO INTERNA: 0,1 °C / °F; PRECISÃO INTERNA: ±1°C / °F; ESCALA EXTERNA: -50+70°C; RESOLUÇÃO EXTERNA: 0,1 °C / °F; PRECISÃO EXTERNA: ±1°C / °F; ESCALA DO HIGRÔMETRO: 15 A 99% UR; RESOLUÇÃO DO HIGRÔMETRO: 1% UR; PRECISÃO DO HIGRÔMETRO: 5% UR; DIMENSÕES: 62X85X19; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; PESO APROXIMADO: 85G; ACOMPANHA: 01 PILHA 1,5V, TIPO AAA.	Termo-Higrômetro Digital para Medição de Temperatura e Umidade modelo FEPRO-MUT60OS da EXBOM	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito "cabo de ponta inox com aproximadamente 2,80M".
145	TESTE DE GRAVIDEZ DIGITAL; IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG); COM INDICADOR DE SEMANAS.		
146	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO QUALITATIVO QUE EMPREGA O MÉTODO DE SANDUÍCHE DETECTAR O HORMÔNIO HCG EM AMOSTRAS DE URINA; PODENDO SER REALIZADO A QUALQUER HORA DO DIA.		
147	TIPOIA; TIPO VELPEAU; TAMANHO G PARA MEMBRO SUPERIOR; BILATERAL; MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO RESISTENTE. MODELO COM ALÇA REGULÁVEL; TIPO FECHO; FECHO DE ENGATE RÁPIDO.	Tipoia Imobilizadora Tipo Velpeau em Brim Estofado da Ortocenter	**CLASSIFICADO**
148	TIPO VELPEAU; TAMANHO M INFANTIL PARA MEMBRO SUPERIOR; BILATERAL; MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO RESISTENTE. MODELO COM ALÇA REGULÁVEL; TIPO FECHO; FECHO DE ENGATE RÁPIDO	Tipoia Imobilizadora Tipo Velpeau em Brim Estofado da Ortocenter	**CLASSIFICADO**
149	TIPO VELPEAU; TAMANHO P PARA MEMBRO SUPERIOR; BILATERAL; MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO RESISTENTE. MODELO COM ALÇA REGULÁVEL; TIPO FECHO; FECHO DE ENGATE RÁPIDO	Tipoia Imobilizadora Tipo Velpeau em Brim Estofado da Ortocenter	**CLASSIFICADO**
150	TIRAS PARA URINÁLISE (ANÁLISE DE URINA) CAIXA CONTENDO MÍNIMO 100 TIRAS.		

151	TUBO COLETOR A VÁCUO; TAMPA NA COR ROXA; PARA ASPIRAÇÃO DE 4ML; MEDINDO 13X75 MM; ESTÉRIL.CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL, TAMANHO 13 X 75 MM COM TAMPA PLÁSTICA NA COR ROXA PROTETORA, CONTENDO EDTA PARA HEMATOLOGIA; COM IDENTIFICAÇÃO ADERIDA AO TUBO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Tubo Roxo EDTA a Vácuo K3 4ml Plástico da marca Labor Import	**CLASSIFICADO**
152	TUBO DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO, NA VERSÃO PLÁSTICO, TUBO 13X100MM COM ASPIRAÇÃO DE 5ML. COR AMARELO. NOTIFICADO PELA ANVISA.		
153	VÁLVULA REDUTORA E ESTABILIZADORA DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA POSTO. VÁLVULA REDUTORA PARA POSTO DE ÓXIDO NITROSO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM²; BOTÃO DE CONTROLE. CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.		
154	VÁLVULA REDUTORA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO PARA POSTO.VÁLVULA REDUTORA PARA POSTO DE AR COMPRIMIDO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM²; BOTÃO DE CONTROLE. VAZÃO;1000L/ MIN. CONEXÕES E COR PADRÃO ABNT. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS 20	Regulador de Pressão de Posto para Ar Comprimido da J.G. Moriya	**DESCLASSIFICADO** Item não atende ao requisito “Vazão 1000L/min”.

Atenciosamente,

Equipe de analisadores:

- Farmacêutica Roselaine Eleodoro de Oliveira _____
- Farmacêutico Ranieri Turci Polinho _____

Aviso de Licitação

AVISO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2026. PROCESSO N° 4.630/2026. OBJETO: Cadastro permanente de áreas privadas com potencial para atração de investimentos e desenvolvimento econômico do Município. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, comunica aos proprietários ou donos de imobiliárias a abertura do presente edital de Chamamento Público, destinado ao cadastramento permanente de áreas, terrenos, imóveis, galpões ou espaços privados com potencial para venda, locação, cessão ou desenvolvimento sob demanda, visando à formação de Inventário Municipal de Áreas e Oportunidades para Investimentos, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de preparação do Município para a atração de investimentos nacionais e internacionais, especialmente no âmbito das ações relacionadas ao programa Município Global, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a InvestSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. Maiores informações junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Rua Sete de Setembro, n° 555 – Box 16 do Mercado Municipal. Edital na íntegra disponível em https://www.tremembe.sp.gov.br/licitacao/edital-chamamento-publico.

.....

Despacho de Julgamento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2026. PROCESSO INTERNO Nº 4511/2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DE UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

DESPACHO

No uso das atribuições legais e constitucionais que me são conferidas como autoridade competente, e com fundamento no art. 71 c/c art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no subitem 9.3 do Edital convocatório;

CONSIDERANDO a interposição tempestiva de Recurso Administrativo pela empresa VALLITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. em face do julgamento/habilitação da empresa ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. no ITEM 04 (Cama Hospitalar Elétrica – modelo Daquino MD045);

CONSIDERANDO a interposição tempestiva de Recurso Administrativo pela empresa TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face da aceitação/habilitação da empresa MEDICAL IMPORT LTDA. no ITEM 07 (Desfibrilador Externo Automático – DEA, modelo Amoul i5);

CONSIDERANDO o parecer técnico conclusivo exarado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde por meio do Memorando nº 246/2026, no qual:

1. Quanto ao Item 04, atesta a equivalência funcional do mecanismo SARP Sistema de Acesso Rápido ao Paciente, condicionando a aprovação definitiva à comprovação formal pelo fabricante da presença do dispositivo em ambas as extremidades e da exata correspondência dimensional das grades laterais;

2. Quanto ao Item 07, aponta desconformidades técnicas insanáveis no modelo Amoul i5 ausência do sensor de RCP para feedback em tempo real na tela, bateria não recarregável e ausência de comprovação do índice de proteção IP55 exigido;

CONSIDERANDO a manifestação circunstanciada da Senhorita Agente de Contratação, cujos fundamentos fáticos e jurídicos adoto integralmente como razões de decidir;

SOBRESTAR o julgamento do mérito recursal e CONVERTER O PROCEDIMENTO EM DILIGÊNCIA SANEADORA, com fulcro no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no item 7.2.4 do Edital.

DETERMINAR a notificação imediata da licitante ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. para que, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, apresente declaração formal subscrita pelo Responsável Técnico do fabricante *Daquino*, comprovando de modo inequívoco:

a) Que o mecanismo mecânico SARP ou dispositivo equivalente de rota de fuga, integra nativamente a cabeceira e a peseira na configuração do modelo MD045 cotado;

b) Que os desenhos cotados apresentados em sede de diligência de altura mínima de 390 mm e deslocamento transversal máximo de 70 mm, vinculam-se de forma estrita à estrutura do modelo fornecido;

Fica a licitante ciente de que a ausência de comprovação técnica tempestiva ensejará a imediata reforma da decisão, com a sua desclassificação e a convocação da próxima classificada.

QUANTO AO ITEM 07 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA, CONHECER do Recurso Administrativo interposto pela empresa TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e, no mérito, **DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO**, com base no parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde.

REFORMAR a decisão da Pregoeira para declarar **DESCLASSIFICADA** a proposta da empresa **MEDICAL IMPORT LTDA**. no Item 07, com fundamento no art. 59, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 5º da mesma Lei), em razão do desatendimento a requisitos técnicos obrigatórios do Termo de Referência.

DETERMINAR o retorno dos autos à Pregoeira para que dê regular prosseguimento à sessão pública, procedendo à convocação e ao exame da proposta e documentação técnica da próxima licitante na ordem de classificação do Item 07.

NOTIFIQUEM-SE as empresas recorrentes e recorridas acerca do inteiro teor desta decisão;

PUBLIQUE-SE o extrato desta decisão no Diário Oficial do Município e registre-se no sistema BBMNET;

ENCAMINHEM-SE os autos à Agente de Contratação para as providências operacionais cabíveis.

Estância Turística de Tremembé/SP, 10 de novembro de 2026.

Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal

.....

Editais

O Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, pertencente à Secretaria de Planejamento Urbano, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal 5.840/24 e com base no endereço do imóvel fornecido pelo Setor de cadastro imobiliário, tendo verificado em trabalho de 1º vistoria, resolve NOTIFICAR o abaixo relacionado por infração a lei 5.357/22. A notificação será feita através de AR, pelos correios, cobrando-se em favor da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Tremembé a importância de R$ 22,88 (vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) pelo serviço de postagem, previsto no Decreto 7.795/25. Se o solicitado nesta notificação não for atendido no prazo nela estipulado, o proprietário terá emitido contra si o 1º AUTO DE INFRAÇÃO (**INFRAÇÃOLEVE**) com multa estipulada de conformidade com a infração. Terminado o prazo estipulado no 1º auto de infração e assim persistindo no não atendimento ao solicitado, será emitido contra si o 2º AUTO DE INFRFAÇÃO (**INFRAÇÃO GRAVE**) com multa correspondente ao 2º auto de infração. Findo o prazo estipulado no 2º auto de infração e persistindo ainda o não atendimento ao solicitado, será emitido contra si o 3º AUTO DE INFRFAÇÃO (**INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA**) com multa correspondente ao 3º auto de infração. Se ainda assim persistir na falta dos atendimentos solicitados, a Prefeitura poderá exercer os serviços efetuando a cobrança do valor neles empregado, mediante cálculo dos custos de mão de obra, maquinário, combustível, ou outros itens utilizados para a execução conforme a Lei Municipal 5357/22.

PROPRIETÁRIO:
JUSCELINO ALVES PEREIRA

Emissão em 27/10/2026 da NP 258/26, referente ao BC 0127-0933. situado na Rua 23 s/nº, Gleba A, Lote 10 da Quadra 32, Loteamento Jardim Maracaibo, Bairro do Poço Grande, Cep: 12128-122, Tremembé, Estado de São Paulo, para efetuar a **LIMPEZA DO TERRENO,** no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da notificação ou da publicação desta no Diário do Município.
OBS: (NUMERAÇÃO NÃO EXISTE)

.....

EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE
Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEFONE: (12) 3631.3104
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Telefone: (12) 3674.4391
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA
Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL
Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Tremembé
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé
CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br

TREMEMBÉ
LABOR OMNIA VINCIT
20/02/1866
26/11/1896

Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ

Instituído conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016