DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PREFEITURA DE MARILÂNDIA DO SUL
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 434/2019.
http://marilandiadosul.pr.gov.br/

Sumário

Licitação 2
aditivo 005 tp 012-2022 VIG. CONTRATO 2
ADITIVO COLETA RESIDUO HOSPITALAR aditivo 004 3
Contrato 002.2024 Pregão 064.2023 4
HOMOLOGAÇÃO PR 28 - MATERIAIS DE ESCRITORIO, INFORMATICA, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR - SAUDE 55

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Marilândia do Sul - PR, garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://marilandiadosul.pr.gov.br/ - lei municipal nº 434/19 .

Certificado por Município de Marilândia do Sul - PR

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

TERMO ADITIVO Nº 005, ao contrato nº 132/2022**, referente processo administrativo 155/2022, Tomada de Preços nº 012/2022, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL e a Empresa MARTINELLI CONSTRUTORA LTDA ME**

O MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Prefeitura Municipal localizada na Rua Silvio Beligni nº 200, Centro, CEP 86.825-000, Estado do Paraná, neste ato, representada pelo Gestor, **SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, MAURO DOMINGUES DIAS**, residente e domiciliada nesta cidade de Marilândia do Sul - PR, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **MARTINELLI CONSTRUTORA LTDA ME** pessoa jurídica de direito privado, com endereço Rua Padre Josefinos, nº38 centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 13.950.465/0001-55, neste ato representado (a) por seu (sua) representante ou Responsável Legal, Senhor (a) **OSMAR MARTINELLI JUNIOR**, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e firmam o presente contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, processo administrativo nº 157/2022, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como pelas condições do Edital de **TOMADA DE PREÇOS nº 012/2022**, pelos termos da proposta da **CONTRATADA**. resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – **DO OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto, prorrogação do prazo de execução referente ao Contrato nº 132/2022 assinado em 21 de dezembro de 2022, referente à Tomada de Preço nº 012/2022, processo administrativo 155/2022, **Contratação de Empresa Especializada para execução de obra do aterro sanitário do Município de Marilândia do Sul.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – Conforme artigo 57, da Lei 8666/93 e demais disposições legais pertinentes á espécie, adita-se, **até 31 de março de 2024**, nos termos do contrato primitivo de nº 132/2022 de 21 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - A Publicação do extrato será efetivado do Diário eletrônico Oficial do Município de Marilândia do Sul - conforme determina o parágrafo único do art.61 da Lei 8666/93.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este **Termo Aditivo** em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Marilândia do Sul, 13 de dezembro de 2023.

MAURO DOMINGUES DIAS
SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATANTE

OSMAR MARTINELLI JUNIOR
MARTINELLI CONSTRUTORA LTDA ME
REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL
CNPJ 75.771.303.0001/07
Estado do Paraná

Republicado por incorreção

TERMO ADITIVO nº 004 ao contrato nº 0061/2020, referente processo administrativo 077/2020, Pregão nº 022/2020, que entre si celebram o FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE MARILÂNDIA DO SUL e a Empresa: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIANETAIS LTDA.

O FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente cadastrado no CNPJ/MF sob nº 09.328.892/0001-29, com sede na Avenida Santiago Lopes José, 210, nesta cidade e Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por sua Exma. Secretária Municipal de Saúde **MARIA DOS SANTOS BERÇALINI**, já qualificada no contrato, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa: **SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIANETAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada no contrato, neste ato representada pelo Sr. **Cristian Paulo Kehl Balbinot** , já qualificado no contrato, de ora em diante denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto renovação contratual, referente ao Contrato nº 061/2020, assinado em 02 de dezembro de 2020, referente ao Pregão 022/2020, processo administrativo 077/2020, garantindo à continuidade da **Contratação de empresa especializada para coleta seletiva de lixo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos hospitalares para Secretaria de Marilândia Municipal de Saúde.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA – Conforme artigo 57, inciso IV, da Lei 8666/93 e demais disposições legais pertinentes á espécie, adita-se os dias **até 03 de dezembro de 2024**, nos termos do contrato primitivo de nº 061/2022 de 02 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL – O valor aditado para o período será de **R$ 4.776,74 (Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos),** mensais. O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços prestados, conforme o art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Os recursos orçamentários necessários estão previstos no orçamento anual, autorizado pela lei municipal nº 562/2022, de 19 de dezembro de 2022 – dotação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO - A Publicação do extrato será efetivado do Diário Oficial do Município de Marilândia do Sul, conforme determina o parágrafo único do art.61 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este **Termo Aditivo** em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Marilândia do Sul, 03 de dezembro de 2023.

_____
MARIA DOS SANTOS BERÇALINI
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

_____
Cristian Paulo Kehl Balbinot
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIANETAIS LTDA
Contratada

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2024

PREGÃO Nº. 064/2023

PROCESSO Nº 147/2023.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, CUJO OBJETO **Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes e mochilas escolares para os alunos pertencentes a rede pública de ensino das Escolas Municipais.** Pelo presente **CONTRATO**, de um lado o **MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771-303/000107, com sede à Rua Silvio Beligni nº 200, centro, nesta cidade de Marilândia do Sul – Paraná, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura; Ilma. Sra. Ionice Aparecida Pereira, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 4.189.726-0 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 562.227.268-68 residente e domiciliada nesta cidade de Marilândia do Sul - PR e, de outro lado, as empresa:

CM ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.824.334/0001-69, com sede na rua Desembargador Clotário Portugal, nº 193, Centro, na cidade de Apucarana-PR CEP 81.270-38, neste ato representada pela Sr Edvaldo Orathes inscrito(a) no CPF/MF nº 513.598.559-04, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Lote: 1

Participante: C. M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 12.824.334/0001-69

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 2 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola	FENIX TEXTIL	48,000	UN	24,806	1.190,69

	em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 2					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
2	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 4 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 4	FENIX TEXTIL	110,000	UN	24,8058	2.728,64
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor	Valor Total

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

					Unitário	
3	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 6 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 6	FENIX TEXTIL	168,000	UN	24,8061	4.167,42
4	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados	FENIX TEXTIL	244,000	UN	24,8059	6.052,64
	em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm					

	de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 8 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 8					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
5	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 10 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição	FENIX TEXTIL	322,000	UN	24,8059	7.987,50

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 10					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
6	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 12 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 12	FENIX TEXTIL	340,000	UN	24,8059	8.434,01
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
7	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação	FENIX TEXTIL	320,000	UN	24,8058	7.937,86

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 14 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 14					
8	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 16 - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação	FENIX TEXTIL	184,000	UN	24,8058	4.564,27

	deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: 16					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
9	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: P - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: P	FENIX TEXTIL	40,000	UN	24,8068	992,27
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
10	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das	FENIX TEXTIL	44,000	UN	24,807	1.091,51

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: M - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: M					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
11	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: G - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido	FENIX TEXTIL	34,000	UN	24,8068	843,43

	PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: G					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
12	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: GG - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: GG	FENIX TEXTIL	10,000	UN	24,808	248,08
13	CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na	FENIX TEXTIL	4,000	UN	24,8125	99,25

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados					
	em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho. Tipo de estampa: Serigrafia faixa azul com escrita em branco, do lado direito e o Brasão do Município do lado esquerdo, medindo 8 cm de altura e 7,5 cm de largura, escrita no verso da camiseta como solicitado Tamanho: EG - CAMISETA MANGA CURTA Confeccionado em malha PV (76% Poliéster e 24% Viscose) anti-pilling na cor Branca, manga azul Royal, detalhe com viés frontal na lateral vermelho e azul, gola em decote V azul, com duas listras Recortes laterais e mangas confeccionada em tecido PV (76% Poliéster e 24% Viscose) na cor Azul Royal, Entre o corpo principal e o detalhe lateral na parte frontal da camiseta, deverá conter um friso (vivo) medindo este na peça pronta 3mm, confeccionado em tecido PV (76%Poliéster e 24% Viscose). A camiseta escolar manga curta deverá possuir uma gola retilínea. Nas extremidades das mangas deverá conter punhos na cor Vermelho. Os ombros, laterais e mangas deverão ser costurados em máquina overloque ponto cadeia com uma costura a mais reforçando a peça. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, tamanho.					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
14	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ,	FENIX TEXTIL	22,000	UN	28,3945	624,68
	marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de					

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008 Tamanho: 2 - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008 Tamanho: 2						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
15	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações	FENIX TEXTIL	95,000	UN	28,3924	2.697,28
	descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2009 Tamanho: 4 - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar					

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2009 Tamanho: 4					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
16	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na c - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na c	FENIX TEXTIL	100,000	UN	28,3922	2.839,22
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
17	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0	FENIX TEXTIL	100,000	UN	28,3922	2.839,22

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2012 Tamanho: 10 - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2012 Tamanho: 10						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
18	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção	FENIX TEXTIL	30,000	UN	28,3943	851,83

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2013 Tamanho: 12 - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2013 Tamanho: 12						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
19	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua	FENIX TEXTIL	120,000	UN	28,3926	3.407,11

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2014 Tamanho: 14 - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2014 Tamanho: 14						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
20	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça,	FENIX TEXTIL	90,000	UN	28,3928	2.555,35

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2015 Tamanho: 16 - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2015 Tamanho: 16						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
21	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido,	FENIX TEXTIL	18,000	UN	28,3944	511,10

	símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2016 Tamanho: P - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2016 Tamanho: P						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
22	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis,	FENIX TEXTIL	14,000	UN	28,3943	397,52

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2017 Tamanho: M - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2017 Tamanho: M						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
23	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2018 Tamanho: G - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal	FENIX TEXTIL	9,000	UN	28,3978	255,58

	Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos.					
	As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2018 Tamanho: G					

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
24	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2019 Tamanho: GG - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda	FENIX TEXTIL	3,000	UN	28,4067	85,22

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2019 Tamanho: GG					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
25	BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2020 Tamanho: EG - BERMUDA ESCOLAR Bermuda Escolar confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , com bolsos laterais no mesmo tecido, rebatido em máquina reta 1 agulha. A bermuda deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3	FENIX TEXTIL	3,000	UN	28,4067	85,22

	mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho, aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco poliéster, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2020 Tamanho: EG					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
26	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 4 - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser	FENIX TEXTIL	22,000	UN	35,4855	780,68

	costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 4					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
27	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 6 - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que	FENIX TEXTIL	40,000	UN	35,4862	1.419,45

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 6					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
28	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 8 - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a	FENIX TEXTIL	62,000	UN	35,486	2.200,13

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 8					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
29	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 10 - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 10	FENIX TEXTIL	20,000	UN	35,486	709,72

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
30	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 12 - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente	FENIX TEXTIL	40,000	UN	35,4862	1.419,45
	para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 12					

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
31	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short	FENIX TEXTIL	45,000	UN	35,4853	1.596,84

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 16 - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: 16						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
32	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short	FENIX TEXTIL	4,000	UN	35,4975	141,99

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: P - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: P						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
33	SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico	FENIX TEXTIL	3,000	UN	35,5033	106,51

	de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: EG - SHORT SAIA Short Saia confeccionado em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling , O short deverá ter na perna esquerda uma etiqueta termocolante do brasão do Município de MARILÂNDIA DO SUL, conforme figura 1. Costurado nas laterais externas das pernas um vivo com 0,3 mm de largura cada uma do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As bainhas da barra deverão ser costuradas com 2,0 cm pronto costurado em máquina galoneira duas agulhas largas. As costuras do entre pernas, laterais e ganchos da peça devem ser costuradas em máquina interloque. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Tamanho: EG						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
34	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um	FENIX TEXTIL	24,000	UN	78,6033	1.886,48

	vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 2 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 2						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
35	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 4 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas	FENIX TEXTIL	55,000	UN	78,6015	4.323,08

	Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 4					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
36	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 6 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho	FENIX TEXTIL	84,000	UN	78,6014	6.602,52

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 6					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
37	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 8 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base	FENIX TEXTIL	106,000	UN	78,6016	8.331,77

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 8					
38	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-	FENIX TEXTIL	166,000	UN	78,6017	13.047,88
	4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 10 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 10						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
39	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal	FENIX TEXTIL	170,000	UN	78,5892	13.360,16

	entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 12 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta					
	termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 12					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
40	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina	FENIX TEXTIL	150,000	UN	78,6017	11.790,26

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 14 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 14						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
41	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme	FENIX TEXTIL	92,000	UN	78,6013	7.231,32
	figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 16 - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho					

	pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: 16						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
42	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: P - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter	FENIX TEXTIL	20,000	UN	78,604	1.572,08

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: P					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
43	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: M - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: M	FENIX TEXTIL	20,000	UN	78,604	1.572,08
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

44	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: G - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: G	FENIX TEXTIL	17,000	UN	78,6018	1.336,23

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
45	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20	FENIX TEXTIL	3,000	UN	78,6167	235,85

	mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: GG - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: GG						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
46	JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na	FENIX TEXTIL	2,000	UN	78,62	157,24

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL

MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188

CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: EG - JAQUETA ESCOLAR Jaqueta confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX,composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Bolsos tipo faca e na parte inferior das mangas, deverá conter um recorte de 5,0cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas composta 100% poliéster, com gramatura de 0.295g na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX. Aplicação na parte inferior da manga estampado a escrita "EDUCAÇÃO", na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. No centro das mangas deverá ter uma faixa de 20 mm do mesmo tecido do corpo principal na cor Vermelho pantone aproximado 16-1761 TPX. Entre as costuras de junção entre as mangas e o corpo principal da jaqueta deverá ter um vivo na cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX medindo 0,3 mm. A jaqueta também deverá ter gola, barra e punhos em retilínea conforme desenho. A jaqueta deverá ter abertura frontal com zíper destacável de nylon invertível, na cor Marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até o pé da gola pespontado em máquina reta de 1 agulha com aproximadamente 0,5 mm. No lado esquerdo do peito de quem veste deverá ser aplicada uma etiqueta termocolante do brasão do Município MARILÂNDIA DO SUL conforme figura 01. E um silkscreen na costa a base d´água conforme figura 2 abaixo Tamanho: EG						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
47	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 2 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo	FENIX TEXTIL	24,000	UN	44,7325	1.073,58

	as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 2						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
48	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 4 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 4	FENIX TEXTIL	55,000	UN	44,7309	2.460,20
49	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar	FENIX	84,000	UN	44,7306	3.757,37

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve	TEXTIL				
	ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 6 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 6						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
50	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das	FENIX TEXTIL	122,000	UN	44,7302	5.457,08

	costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 8 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 8						

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
51	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 10 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um	FENIX TEXTIL	166,000	UN	44,7302	7.425,21

	recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 10						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
52	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 12 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo	FENIX TEXTIL	170,000	UN	44,7301	7.604,12

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 12					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
53	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 14 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 14	FENIX TEXTIL	161,000	UN	44,7302	7.201,56
54	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em	FENIX TEXTIL	92,000	UN	44,7308	4.115,23

	máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 16 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido					
	anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: 16					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
55	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: P - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo	FENIX TEXTIL	21,000	UN	44,7324	939,38

	as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: P						
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
56	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: M - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita “EDUCAÇÃO”, aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: M	FENIX TEXTIL	22,000	UN	44,7305	984,07
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor	Valor Total

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

					Unitário	
57	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: G - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: G	FENIX TEXTIL	17,000	UN	44,73	760,41

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
58	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm	FENIX TEXTIL	5,000	UN	44,73	223,65

	na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: GG - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: GG					
Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
59	CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: EG22 - CALÇA ESCOLAR Calça confeccionada em helanca escolar Adidas Azul Royal Pantone19-4056 TPX, , composição 100% Poliester, com gramatura de 0.295g tecido anti-pilling. Costurado nas laterais externas das pernas um recorte de 5,0 cm de largura para cada lado em tecido helanca	FENIX TEXTIL	2,000	UN	44,76	89,52

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

	adidas 100% poliéster 0,295g cor Vermelho pantone aproximado 19-1663 TPX, estampado a escrita "EDUCAÇÃO", aplicada em CILINDRO ROTATIVO fixado à 180ºC em toda a extensão da faixa, sendo as escritas na cor preto. A escrita EDUCAÇÃO em rapport sem pé com 4,5 cm no comprimento e 1,0 cm na altura. O espaçamento horizontal entre uma escrita e outra é de 2,5 cm na horizontal e vertical de 3,0 cm. conforme o desenho ilustrativo. Na cintura deverá ser costurado elástico de 40 mm de largura pregado em máquina overloque e rebatido em máquina catraca quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos. As calças deverão conter dois bolsos faca e nas barras com acabamento em máquina galoneira duas agulhas bitolam larga, medindo 2 cm acabada. No meio do gancho das costas na parte interna da calça deve ser costurada uma etiqueta em tecido poliéster na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho e país de fabricação. Tamanho: EG22					

Total do Participante: 185.400,00

Doravante denominados CONTRATADOS, resolvem, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, firmar o presente mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes e mochilas escolares para os alunos pertencentes a rede pública de ensino das Escolas Municipais, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na licitação Pregão Presencial Nº. 064/2023 e Processo Administrativo nº 147/2023, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

a. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente nas Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02, aplicadas subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

3.1 A CONTRATADA deverá comparecer para assinar o termo de contrato, no prazo de 05 dias de sua convocação, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízos das sanções legais e editalícias, a convocação se dará pela Secretaria de Compras e Licitação por fac-símile ou via e-mail, o qual a convocada deverá acusar o recebimento do mesmo

CLÁUSULA QUARTA – DA QUALIDADE E DA ENTREGA DO OBJETO

4.1. A qualidade do objeto deste contrato, deverá estar de acordo com os padrões e exigências do Edital, e seus anexos

4.2 – O prazo para entrega do objeto desse certame poderá ser de forma parcelada, no máximo 30 (trinta) dias mediante solicitação/autorização da Secretária Municipal de Educação o qual ocorrerá após assinatura do contrato.

4.3 Os produtos serão aceitos, **provisoriamente:** para inspeção técnica.
4.4. O(s) problema(s) detectados durante o recebimento provisório, deverão ser resolvidos conforme orientação da equipe da inspeção técnica pela licitante vencedora;
4.5. Os produtos serão aceitos, **definitivamente:** quando, após a inspeção verificando-se que os produtos estão em consonância com as especificações exigidas neste edital, a

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

Secretária Solicitante atestará a nota fiscal/fatura, encaminhando-a para apreciação e pagamento, o qual será feito em até 30 (trinta) dias úteis após a entrega da nota fiscal, que deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para posterior pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

5.1 - As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias:

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
11.001	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	11.001.12.361.0012.2025.3.3.90.30.00	R$ 263.644,65
		Total:	**R$ 263.644,65**
		Total Geral:	**R$ 263.644,65**

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste **CONTRATO**, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o preço certo, irreajustável e total de R$ 185.400,00 (Cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais), conforme propostas ofertadas em sessão pública.

6.2 - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias úteis após a entrega da nota fiscal que deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para posterior pagamento, **Nota Fiscal devidamente atestada e carimbada pelos Secretário Municipal Solicitante.**

6.3 – O contratado deverá apresentar, anexo à Nota Fiscal, a Autorização/Solicitação de Fornecimento para conferência pelo Dpto. Responsável pelo pagamento, sendo que, para fins de arquivamento, prefalada autorização/solicitação será substituída pela respectiva Nota Fiscal.

6.4 - Caso a Certidão e/ou Certificado estejam vencidos, pagamento ficará retido até sua regularização.

6.5 - Os preços oferecidos serão irreajustáveis.

CLÁUSULA SETIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 7.1 A vigência contratual será por 12 meses após a assinatura deste instrumento

CLÁSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A **CONTRATADA** responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a **CONTRATANTE** e/ou para terceiros, devendo entregar os bens deste **CONTRATO** de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

8.2 - Fica a **CONTRATADA** responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste **CONTRATO**, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

8.3 - Deve a **CONTRATADA** manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL –PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07
Rua Silvio Beligni, 200 – Centro - Fone (43) 3428-1122 – Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 – Marilândia do Sul – Estado do Paraná

9.1 - A **CONTRATANTE** obriga-se a empenhar, para o cumprimento do Contrato, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s), nos termos da **Cláusula Quinta**.

CLÁUSULA DECIMA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1 este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.

10.2 - A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste **CONTRATO**, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pelo Município de Marilândia do Sul, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções de acordo com o **Edital.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

12.2 - Na hipótese de rescisão, a **CONTRATANTE** poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO

13.1 Será competente o foro da Comarca de Marilândia do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

Estando justas e contratadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Marilândia do Sul-PR, 10 de Janeiro de 2024.

IONICE APARECIDA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Município de Marilândia do Sul/PR
Contratante

Daiane Cristina da Silva Martinelli
Fiscal de Contrato

Leonardo Augusto Sinkoc
Fiscal de Contrato

Edvaldo Orathes
C. M. ORATHES CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratada

Testemunhas:

Nome: Karla Geovana de Souza Silva
CPF: 800.001.279-06

Nome: Ayrton Junior da Cruz
CPF: 086.802.419-89

ESTADO DO PARANÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILÂNDIA DO SUL
CNPJ: 09.328.892/0001-29 **Telefone** (92) 3428-1221
Endereço: Av. Santiago Lopes José, 210 - Centro
CEP: 86825-000 - Marilândia do Sul

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 28/2023

Processo Adm.: 67/2023
Data do Processo: 27/11/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 67/2023
b) Nr. Licitação: 28/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 25/01/2024
e) Objeto da Licitação: *MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição de materiais de escritório, informática, odontológico e hospitalar, conforme Resoluções n° 773/2019, 727/2022, 766/2022, 860/2022, para a Secretaria Municipal de Marilândia do Sul/PR*

Participante: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.766.048/0002-35

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
12	Aparelho de Televisão Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. - Aparelho de Televisão Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	LG 50UR871C0SA.AWZ	9,000	UN	1.898,35	17.085,15
					Total do Participante:	**17.085,15**

Participante: BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ: 09.560.267/0001-08

3	Caneta de Alta Rotação Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 – Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.MS/ ANVISA - Caneta de Alta Rotação Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 –	dentemed PRIME CX207	2,000	UN	350,00	700,00

Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.MS/ ANVISA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
4	Contra Ângulo Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar -se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.ANVISA - Contra Ângulo Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar -se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.ANVISA	dentemed CONTRA ANGU	1,000	UN	350,00	350,00
5	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.ANVIS - Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com	dentemed MICROMOTOR	1,000	UN	350,00	350,00

reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.ANVIS

Total do Participante: **1.400,00**

Participante: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EP

CPF/CNPJ: 34.680.592/0001-51

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
27	Otoscópio Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. - Otoscópio Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	AUDIX LITE PLUS	10,000	UN	299,00	2.990,00
29	Oxímetro de pulso de mesa Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2	LEPU PC-66B	4,000	UN	1.088,00	4.352,00

sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minemos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.ANVISA - Oxímetro de pulso de mesa Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minemos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.ANVISA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
30	Oxímetro de pulso portátil Visor Em Tecnologia Oled, Melhor Visualização Em Qualquer Condição De Luminosidade - Informa Saturação (Spo2) E Frequência Cardíaca - Curva Plestimográfica - Capa Protetora Em Silicone E Estojo Para Armazenamento - Material: Plástico E Componentes Eletrônicos Especificações Técnicas - Tipo De Tela Tela: Oled; - Sp02 Variação De Tela: 099%; - Sp02 Faixa Medição: 70-99%; - Spo2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% - Não Definido; - Spo2 Resolução: 1%;- Fc Variação De Tela: 0 - Oxímetro de pulso portátil Visor Em Tecnologia Oled, Melhor Visualização Em Qualquer Condição De Luminosidade - Informa Saturação (Spo2) E Frequência Cardíaca - Curva Plestimográfica - Capa Protetora Em Silicone E Estojo Para Armazenamento - Material: Plástico E Componentes Eletrônicos Especificações Técnicas - Tipo De Tela Tela: Oled; - Sp02 Variação De Tela: 099%; - Sp02 Faixa Medição: 70-99%; - Spo2 Precisão: 70-99% - ± 3% / 0-69% - Não Definido; - Spo2 Resolução: 1%;- Fc Variação De Tela: 0	CREATIVE PC-60F	35,000	UN	61,40	2.149,00
34	Eletrocardiógrafo Digital Impressão em formato A4 permite fácil visualização; - Função cópia permite várias impressões de um único paciente; - Baixo custo de impressão Função grade permite o	3RAY 5512-B	1,000	UN	4.620,00	4.620,00

uso de papel fax; - Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); - Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; - Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; - Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; - Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); - Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V; - Impressora térmica integrada de alta resolução - Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 - Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax - Interpretação do ECG e medidas complexas - Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum - Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte - Garantia: 1 ano Conteúdo da Embalagem: - 01 Eletrocardiógrafo - 01 Cabo de força com 3 pinos; - 01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra; - 06 eletrodos precordiais ; - 04 eletrodos de membros; - 01 Tubo de gel condutor; - 01 Rolo de papel térmico; Garantia: 1 ANO Registro na Anvisa: - Eletrocardiógrafo Digital Impressão em formato A4 permite fácil visualização; - Função cópia permite várias impressões de um único paciente; - Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax; - Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); - Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; - Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; - Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; - Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); - Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V; - Impressora térmica integrada de alta resolução - Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 - Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax - Interpretação do ECG e medidas complexas - Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum - Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte - Garantia: 1 ano Conteúdo da Embalagem: - 01 Eletrocardiógrafo - 01 Cabo de força com 3 pinos; - 01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra; - 06 eletrodos precordiais ; - 04 eletrodos de membros; - 01 Tubo de gel condutor; - 01 Rolo de papel térmico; Garantia: 1 ANO Registro na Anvisa:

Total do Participante: **14.111,00**

Participante: CIRURGICA OURO VERDE - COM. MAT. MEDICOS - EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 14.308.899/0001-19

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
21	Poltrona reclinável com banqueta para repouso Poltrona reciclável com banqueta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano. ABNT - Poltrona reclinável com banqueta para repouso	Própria 1260	10,000	UN	620,00	6.200,00

Poltrona reciclável com banqueta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano. ABNT

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
35	Armário com 01 porta e 03 prateleiras Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade. - Armário com 01 porta e 03 prateleiras Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	Própria 359	2,000	UN	1.150,00	2.300,00
					Total do Participante:	**8.500,00**

Participante: COMERCIAL MARILANDIA EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 10.528.383/0001-29

33	Instalação Mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia, de Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 18.000 BTUs (Sistema Inverter - Instalação Mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia, de Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 18.000 BTUs (Sistema Inverter	MR	1,000	UN	544,00	544,00
					Total do Participante:	**544,00**

Participante: ELITH INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 44.450.107/0001-07

13	Computadores Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8 - Computadores Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8	VIPH GOV-I-G2 I3-210	1,000	UN	1.234,85	1.234,85
					Total do Participante:	**1.234,85**

Participante: F. P. GARALUZ ME

CPF/CNPJ: 07.299.558/0001-69

2	Mocho odontológico Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura.	PAPIROS MOVEIS P05/M	4,000	UN	387,00	1.548,00

Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.ANVISA - Mocho odontológico Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.ANVISA

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
19		LUNASA TR251212 LUNA	2,000	UN	877,00	1.754,00

Mesa para reuniões Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.ABNT - Mesa para reuniões Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter

variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.ABNT

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
26	Escada clínica 02 degraus.Escada clínica com dois degraus todo em aço nox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.. - Escada clínica 02 degraus.Escada clínica com dois degraus todo em aço nox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses..	PAPIROS MOVEIS 2D PA	12,000	UN	91,00	1.092,00

Total do Participante: **4.394,00**

Participante: GIEDI TECH COMERCIO ELETRONICO LTDA

CPF/CNPJ: 48.963.415/0001-97

31	Computadores Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8. - Computadores Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	Romaze R1	15,000	UN	1.183,57	17.753,55

Total do Participante: **17.753,55**

Participante: JARDIM MÉDICA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 08.588.015/0001-24

6	Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox – autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável Hollemback 3 S de aço inox -autoclavável. Uten - Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox – autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox - autoclavável Hollemback	golgran	8,000	UN	650,00	5.200,00

3 S de aço inox -autoclavável. Uten

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
28		multilazer inalador	25,000	UN	125,00	3.125,00

Aparelho para inalação de uso individual que Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. - Aparelho para inalação de uso individual que Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Total do Participante: **8.325,00**

Participante: K C R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 21.971.041/0001-03

22		LIDER P200C	4,000	UN	1.316,00	5.264,00

Balança Antropométrica Adulta Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.IPEM INMETRO - Balança Antropométrica Adulta Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em

tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.IPEM INMETRO

Total do Participante: **5.264,00**

Participante: L C LOPES MARCELINO LTDA

CPF/CNPJ: 41.553.307/0001-05

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
1		INCOFLEX	4,000	UN	389,00	1.556,00

Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. - Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

10		INCOFLEX	8,000	UN	499,00	3.992,00

Armário 02 portas Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.ABNT - Armário 02 portas Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25

mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.ABNT

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
14	Impressoras Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS). - Impressoras Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).	BROTHER	7,000	UN	1.299,99	9.099,93
16	Instalação Mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia de Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) - Instalação Mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia de Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter)	LC	24,000	UN	630,00	15.120,00
17	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondad - Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondad	INCOFLEX	5,000	UN	420,00	2.100,00
18	Mesa para refeição Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano - Mesa para refeição Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano	INCOFLEX	3,000	UN	450,00	1.350,00

Total do Participante: **33.217,93**

Participante: MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA.

CPF/CNPJ: 30.881.804/0001-08

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
25		ADVA ADVA	50,000	UN	15,00	750,00

Estetoscópio Adulto Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.MS/ ANISA - Estetoscópio Adulto Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.MS/ ANISA

Total do Participante: **750,00**

Participante: MAQPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CPF/CNPJ: 46.186.229/0001-63

9		LUNASA LINHA AÇO	4,000	UN	830,00	3.320,00

Armário de aço com 8 portas com cadeado Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites.

Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. ABNT - Armário de aço com 8 portas com cadeado Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. ABNT

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
11		LUNASA TREVISO	8,000	UN	350,00	2.800,00

Balcão 02 portas Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. - Balcão 02 portas Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.

20	Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em	MAQPEL PAPELARIA BAC	25,000	UN	345,00	8.625,00

compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.ABNT - Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.ABNT

Total do Participante: **14.745,00**

Participante: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 31.030.858/0001-22

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
15	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) - Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000	AGRATTO ICST12QFIR-I	24,000	UN	1.860,00	44.640,00

BTUs (Sistema Inverter)

Total do Participante: **44.640,00**

Participante: MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA ME

CPF/CNPJ: 21.552.695/0001-94

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
32	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU´s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos - Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU´s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos	TCL ELITE 18.000 BT	1,000	UN	3.850,00	3.850,00

Total do Participante: **3.850,00**

Participante: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ: 33.583.026/0001-69

24	Esfigmomanômetro para adulto Esfigmomanômetro aneroide para adulto – montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.IPEM ANVISA - Esfigmomanômetro para adulto Esfigmomanômetro aneroide para adulto – montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço,	PREMIUM PREMIUM	50,000	UN	77,56	3.878,00

com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.IPEM ANVISA

Total do Participante: **3.878,00**

Participante: PIETRA ODONTO

CPF/CNPJ: 28.877.319/0001-19

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
7	Fotopolimerizador LED sem fio Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm^2; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.Registro ANVISA - Fotopolimerizador LED sem fio Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm^2; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Asse	KONDENTECH-Fotopolim	6,000	UN	290,00	1.740,00
8	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiras de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI;	? SCALER JET - DIGIT	3,000	UN	990,00	2.970,00

voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.Registro ANVISA - Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiras de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.Registro ANVISA

Total do Participante: **4.710,00**

Participante: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 50.867.070/0001-10

Item	Especificação	Marca	Qtd.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
23	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade para 42 litros Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de - Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade para 42 litros Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de	ALT 42LT	2,000	UN	6.289,00	12.578,00
36	Bomba de vácuo Com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com separador de resíduos (biossegurança), com bomba construída totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra quedas de tensão na rede elétrica.Registro ANVISA - Bomba de vácuo Com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com separador de resíduos (biossegurança), com bomba construída totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra quedas de tensão na rede elétrica.Registro ANVISA	ALT BRONZE	1,000	UN	3.200,00	3.200,00

Total do Participante: **15.778,00**

Total Geral: 200.180,48

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal	08.001.10.301.0016.2204.3.3.90.30.00	R$ 13.129,21
Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal	08.001.10.301.0016.2204.4.4.90.52.00	R$ 13.129,21
Qualificação da Atenção Primária à Saúde	08.001.10.301.0016.2207.4.4.90.52.00	R$ 306.557,75

Marilândia do Sul, 25 de Janeiro de 2024

WALMIR PERES