DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE

Conforme Lei Municipal

www.riobrilhante.ms.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rio_brilhante

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Rio Brilhante, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Rio Brilhante poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.riobrilhante.ms.gov.br

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rio_brilhante As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
CNPJ 03.681.582/0001-07
Rua Athayde Nogueira, 1033
Telefone: 0800 100 2609
Site: www.riobrilhante.ms.gov.br

Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais Rio Brilhante - MS
CNPJ 15.554.850/0001-09
Rua Prefeito Athayde Nogueira, n.º 979, Centro
Telefone: (67) 3452-8904
Site: www.prevbrilhante.ms.gov.br

Câmara Municipal de Rio Brilhante – MS
CNPJ 15.469.471/0001-10
Rua Athayde Nogueira, 1207
Telefone: (67) 3452-7895
Site: www.camarariobrilhante.ms.gov.br

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Código de Registro TCE/MS (e-Sfinge):
B460F4875D803B93FED4706FA03229D8C0A32A69

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, iluminação, palco e estruturas para eventos em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Rio Brilhante/MS. Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 055/2026, referente à licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2026, e nos termos do art. 71º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, **HOMOLOGO e ADJUDICO** o procedimento licitatório. Empresas vencedoras valor total: R$ 1.579.711,00 (um milhão e quinhentos e setenta e nove mil e setecentos e onze reais): **ARENA SHOW & ESTRUTURAS LTDA** (10536229000107) com os itens: 5, 6, 9, 14 e 24 no valor total de R$ 410.540,00. **P10 COMUNICACAO & EVENTOS LTDA** (44139036000126) com os itens: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 25, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 no valor total de R$ 1.118.471,00. **CLIMAR LOCAÇÕES EIRELI** (14887904000195) com o item: 20 no valor total de R$ 50.700,00.

Os itens: **1 e 2** tornaram-se **FRACASSADOS.**

Rio Brilhante - MS, 16 de novembro de 2026.

João Carlos Polezel Junior
Secretário Municipal de Educação em substituição
Decreto nº 33.396, de 03 de novembro de 2026

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

TERMO DE PRORROGAÇÃO DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 206/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 046/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2025
DATA DA ASSINATURA: 16 de novembro de 2026.
PARTES: O **MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE/MS** E A EMPRESA **FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a renovação da Ata de Registro de Preços nº 210/2025, cujo objeto é "A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais elétricos, para utilização na rede de iluminação pública e espaços públicos, a fim de atender a Secretaria de Infraestrutura de Rio Brilhante MS e Fundação de Cultura, Esporte e Lazer.", nos termos do edital e da proposta vencedora.

Fornecedor: FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 53.640.621/0001-04

Item	Especificação	Unid.	Marca	Qtd	Preço Unitário	Preço Total
1	Alça Pré Formada Para Cabo de Alumínio 10mm.	UN.	Steel Loop	100	R$ 4,62	R$ 462,00
2	Alça Pré Formada Para Cabo de Alumínio 16mm.	UN.	Steel Loop	100	R$ 7,35	R$ 735,00
4	Alça Pré Formada Para Cabo de Alumínio 35mm.	UN.	Steel Loop	100	R$ 10,85	R$ 1.085,00
5	Arruela Quadrada Galvanizada 38x38mm 3mm Furo 18mm.	UN.	Santa Fé	500	R$ 0,99	R$ 495,00

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

6	Base para Relé Fotocélula com Suporte Para Fixação em Poste de Iluminação Publica	UN.	Exatron	1000	R$ 6,13	R$ 6.130,00
8	Braço Curvo Com Sapata para Luminária Publica em Aço Galvanizado de 4m de Comprimento Por 50mm Diâmetro	UN.	MF	200	R$ 110,92	R$ 22.184,00
10	Cabo de Alumínio Quadrúplex de 16mm, entregue em Bobina	METRO	Alumi Br	1500	R$ 8,12	R$ 12.180,00
15	Cabo Elétrico 16mm, de Cobre, Rolo de 100 Metros	ROLO	Energy	50	R$ 1.200,50	R$ 60.025,00
24	Cabo Elétrico 6mm, de Cobre, em Rolo ou Bobina de 100 Metros	ROLO	Energy	100	R$ 453,99	R$ 45.399,00
26	Canaleta Refrigerada 30x50mm.	UN.	Elesys	20	R$ 20,01	R$ 400,20
27	Conector de Emenda 2 Vias, Com Sistema de Mola Para Cabo Elétrico de 0,5mm a 2,5mm.	UN.	Decorlux	500	R$ 1,39	R$ 695,00
28	Conector de Emenda 2 Vias, Com Sistema de Mola Para Cabo Elétrico de 2.5mm a 06mm.	UN.	Decorlux	500	R$ 2,33	R$ 1.165,00
29	Conector de Torção Amarelo 2.5/10mm.	UN.	Decorlux	1000	R$ 0,57	R$ 570,00

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

31	Conector de Torção Laranja 1.5/06mm.	UN.	Decorlux	4000	R$ 0,36	R$ 1.440,00
32	Conector de Torção Vermelho 4.5/16mm.	UN.	Decorlux	500	R$ 0,81	R$ 405,00
33	Conector Elétrico de Derivação Amarelo de 2.5-06mm.	UN.	Decorlux	500	R$ 2,82	R$ 1.410,00
36	Conector Perfurante CDP 10-95.	UN.	MCI	200	R$ 5,32	R$ 1.064,00
37	Contactor 50A Bobina 220v	UN.	Decorlux	10	R$ 159,99	R$ 1.599,90
38	Contactor 80A Bobina 220v.	UN.	Decorlux	4	R$ 224,99	R$ 899,96
39	Contactora 20A Bobina 220v.	UN.	Decorlux	50	R$ 62,99	R$ 3.149,50
41	Contactora 40A Bobina 220v.	UN.	Decorlux	10	R$ 158,99	R$ 1.589,90
44	Disjuntor Bipolar 16A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 16,57	R$ 497,10
45	Disjuntor Bipolar 20A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 16,57	R$ 497,10
46	Disjuntor Bipolar 25A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 16,67	R$ 500,10
47	Disjuntor Bipolar 32A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 16,67	R$ 500,10
48	Disjuntor Bipolar 40A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 21,27	R$ 638,10
49	Disjuntor Bipolar 50A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 21,27	R$ 638,10
50	Disjuntor Bipolar 63A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 21,27	R$ 638,10
51	Disjuntor Industrial Tri Polar de 200A.	UN.	Decorlux	4	R$ 294,99	R$ 1.179,96
52	Disjuntor Mono 06A	UN.	Decorlux Din	20	R$ 5,59	R$ 111,80

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

53	Disjuntor Mono 10A	UN.	Decorlux Din	20	R$ 5,59	R$ 111,80
54	Disjuntor Mono 16A.	UN.	Decorlux Din	20	R$ 5,59	R$ 111,80
55	Disjuntor Mono 20A	UN.	Decorlux Din	20	R$ 5,59	R$ 111,80
56	Disjuntor Mono 25A.	UN.	Decorlux Din	20	R$ 5,59	R$ 111,80
58	Disjuntor Motor de 06 - 10 A.	UN.	Decorlux	20	R$ 128,99	R$ 2.579,80
59	Disjuntor Motor de 10 - 16 A.	UN.	Decorlux	20	R$ 126,99	R$ 2.539,80
61	Disjuntor Tripolar Din 100A.	UN.	Decorlux Din	30	R$ 66,99	R$ 2.009,70
62	Disjuntor Tripolar Din 32A.	UN.	Decorlux Din	50	R$ 30,59	R$ 1.529,50
63	Disjuntor Tripolar Din 40a.	UN.	Decorlux Din	50	R$ 30,59	R$ 1.529,50
64	Disjuntor Tripolar Din 50A.	UN.	Decorlux Din	50	R$ 30,59	R$ 1.529,50
65	Disjuntor Tripolar Din 63A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 30,59	R$ 917,70
66	Disjuntor Tripolar Din 70A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 66,87	R$ 2.006,10
67	Disjuntor Tripolar Din 80A	UN.	Decorlux Din	30	R$ 66,99	R$ 2.009,70
71	Elo Fusível 10k.	UN.	Tecfuse	30	R$ 22,68	R$ 680,40
72	Elo Fusível 12k.	UN.	Tecfuse	30	R$ 26,94	R$ 808,20
73	Elo Fusível 15k.	UN.	Tecfuse	20	R$ 25,34	R$ 506,80
74	Elo Fusível 6k.	UN.	Tecfuse	30	R$ 13,49	R$ 404,70
75	Elo Fusível 8k.	UN.	Tecfuse	30	R$ 20,29	R$ 608,70
85	Lâmpada de Led 30w, E-27, Bivolt, T100.	UN.	Cristallux	300	R$ 6,99	R$ 2.097,00
87	Luminária Led 100w Utilizando Tecnologia Led (Light Emitting diode) Fabricada em Alumínio	UN.	King Led	375	R$ 203,99	R$ 76.496,25

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	Injetado de Espessura Mínima 2mm; Refrator em Vidro Temperado Ik08, Acabamento Deve Ser Pintura Eletrostática A Pó Com Aditivo Anti UV Na Cor Cinza, Deve Conter Dissipador de Calor sem Ventiladores, Bombas ou Líquidos; com Temperatura da Cor 5.000k (Tolerância DE±400K) e Indice de reprodução de cor Mínimo de IRC=70, com no Mínimo 24 Leds; Montados em Placa de Circuito Impresso do Tipo Metal Core Printed Board (Mcpcb), Devido sua Característica de Melhor Condutividade Térmica; Potencia da Luminária de 100w; Deverá Fornecer Fluxo Luminoso Total Mínimo de 6.150lm; Conjunto Ótico com Manutenção do Fluxo Luminoso L80 = 70.000 Horas; Deve Atender exigência Mínima para o Grau de proteção Com IP 66 no Conjunto Ótico e Alojamento da Fonte de Alimentação/Driver; com Temperatura Ambiente de Operação Entre -5°C a +50°C, e Media Ambiente não Superior a +35ºc, num Período de 24hs; Podendo Opcionalmente ser Solicitado o Fornecimento da Luminária com Tomada					

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	de 03 Ou 07 Contatos para Rele Fotoeletrônico/Telegestão de Acordo Com As Normas ABNT NBR5123 / Ansi136.41:2013 Nema; a Fonte de Alimentação/Driver Deverá ser Montada Internamente ao Alojamento e ser Substituível, ter no Mínimo Fator de Potência de 0,95; Deverá ter Eficiência Superior a 92%, Tensão de Operação de 198v A 242v, ou em Caso de Excepcional Necessidade a Solicitação Poderá Ser Contenção de 120 a 277 V, com Distorção Harmônica Total Decorrente THD 20%, em Conformidade Com a IEC 61000-3-2; Deverá Apresentar uma Expectativa de Vida de, no Mínimo, 70.000horas. Com Sistema de Manutenção de Acesso ao Corpo Ótico e Alojamento dos Equipamentos, Fixação em ponta de Braço de Diâmetro Entre 48-60mm, Parafusos De Fixação em Aço Inoxidável; Peso Total Máximo de 4,50 Kg e garantia de 5 Anos					

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

89	Painel/Quadro de Comando Partida Direta Completo, com Contatora Relé Falta de Fase e Sobrecarga e Botoeira Liga Desliga Monofásico Quadro de Comando Para Proteção de Motor Fabricado em Caixa Metálica IP 54 Contendo Os Seguintes Componentes: Disjuntor Curva C - 2x32A - 6ka contator 25A relé térmico 17~25A chave Seletora 3 Posições voltímetro e Amperímetro Digital (Va) Para Raio (Pr)	UN.	Sibratec	10	R$ 832,93	R$ 8.329,30
90	Painel/Quadro de Comando Partida Direta Completo Com Contatora Relé Falta de Fase e Sobrecarga e Botoeira Liga Desliga Trifásico até 25cv, com Sistema Estrela-Triângulo, Ideal Para Reduzir a Corrente de Partida e Proteger o Motor. Equipado Com Um Voltímetro e Amperímetro principais componentes: Caixa de Comando 40x30x20 Cm (Medidas Aproximadas) Contatores de Potência 32A e 25A (220v) Relé de Sobrecarga 30~40A mini Disjuntor 3p 80A rele de Falta de Fase relé Temporizador sinaleiros 220v (Amarelo e Vermelho) Sinaleiros 220v	UN.	Sibratec	10	R$ 916,47	R$ 9.164,70

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	(Amarelo e Vermelho) Chave Seletora canaletas, Trilho Din e Bornes de Alta Qualidade características Técnicas: Tensão: 220v Trifásico corrente: 64A potência Do Motor: Até 25cv sistema: Estrela-Triângulo					
91	Painel/Quadro de Comando Partida Direta Completa Contatora Rele Falta de Fase e Sobrecarga e Botoeira Liga/Desliga/Automático Para Bomba de Poço Monofásico 220v Características Principais:- Potencia Regulável: Adaptado para diferentes Capacidades de Bombas, Garantindo Eficiência no Abastecimento: - de 2,5 A 4A para Bombas de 1/3 Cv- de 4 a 6A Para Bombas de 1/2 Cv- de 5,5 a 8A Para Bombas de 3/4 Cv- de 7 a 10A Para Bombas de 1 Cv- De 7 a 10A Para Bombas De 1,5cv- de 9 a 13A Para Bombas de 2cv- de 12 a 18A Para Bombas de 3cv contendo os Seguintes Componentes: Disjuntor Curva C - 3x16A - 6ka contator 12A rele Térmico 7~10A rele Falta de Fase chave Seletora 3 Posições voltímetro e Amperímetro Digital (Va)Rele de Nível Inferior (RN) + Eletrodo de	UN.	Sibratec	10	R$ 883,17	R$ 8.831,70

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	Nível para Raio (PR) Horímetro (H)					
92	Painel/Quadro de Comando Partida Direta Completa Contatora Relé Falta de Fase e Sobrecarga e Botoeira Liga/Desliga/Automático Para Bomba de Poço Trifásico. Quadro de Comando Para Proteção de Bomba Submersa Fabricado Em Caixa Metálica IP 54 -Com Medidas Aproximadas De 250x250x150mmcontendo Os Seguintes Componentes: Disjuntor Curva C - 3x16A - 6ka contator 12A relé térmico 7~10A relé Falta de Fase chave Seletora 3 Posições voltímetro e Amperímetro Digital (Va) Relé de Nível Inferior (RN) + Eletrodo de Nível para Raio (PR) Horímetro (H)	UN.	Sibratec	10	R$ 852,60	R$ 8.526,00
93	Plugue Macho + Fêmea 2P+T.	UN.	Voltim	200	R$ 11,21	R$ 2.242,00
94	Poste em Concreto Armado Duplo T 09 Metros de Comprimento 150 KGF no Topo	UN.	Matpar	38	R$ 1.656,99	R$ 62.965,62
95	Poste em Concreto Armado Duplo T 10 Metros de Comprimento 300 KGF no Topo	UN.	Matpar	20	R$ 1.825,65	R$ 36.513,00

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

96	Poste em Concreto Armado Circular 18 Metros de Comprimento 200 KGF no Topo	UN.	Matpar	15	R$ 13.285,20	R$ 199.278,00
98	Rabicho (Conector Fonte) Para Mangueira de Led Chata de até 100m 127v/220v (Bivolt).	UN.	Ry	500	R$ 25,79	R$ 12.895,00
104	Relé de Sobrecarga Trifásico 220v.	UN.	Decorlux	10	R$ 217,99	R$ 2.179,90
105	Relé Falta de Fase Trifásico 220v.	UN.	Sibratec	10	R$ 89,99	R$ 899,90
106	Rele Foto controlador RM-74/N Bivolts 127/220v Sistema de Operação Sistema Construtivo Corpo Pinos de Contato Contatos de Carga Célula Fotoelétrica Frequência Corrente Potencia Faixa de Operação Temperatura de Trabalho Consumo Proteção Contra Surto Acende Apaga Lâmpadas em Função da Variação da Iluminância Magnético Para Uso em Corrente Alternada em Polipropileno Estabilizado Contra Raios Ultravioleta Para Suportar Intempéries em Latão Estanhado Preso ao Corpo Por Sistema de Rebitagem Tipo LN Acionam a Carga a Noite Tipo CDS Com Encapsulamento Blindado de Resposta Instantânea,	UN.	Exatron	500	R$ 12,19	R$ 6.095,00

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	Montado na Posição Lateral: 50/60hz; Corrente Máxima de 10 A. : 1000 W /127v : 5 a 20 de Acordo Com ABNT NBR 5123/2016					
107	Soquete C/ Rabicho E27.	UN.	Decorlux	200	R$ 1,79	R$ 358,00
108	Spot Balizador Led 12w, Branco Quente (3000k), Vida Útil Aproximada 50.000 Horas, Grau de Proteção: Ip67	UN.	Brisa Led	500	R$ 31,19	R$ 15.595,00
109	Terminal Forquilha/Garfo de 10mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 0,99	R$ 198,00
110	Terminal Forquilha/Garfo de 1.5mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 0,28	R$ 56,00
111	Terminal Forquilha/Garfo de 2.5mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 0,33	R$ 66,00
112	Terminal Forquilha/Garfo de 4mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 0,50	R$ 100,00
113	Terminal Forquilha/Garfo de 6mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 0,53	R$ 106,00
115	Terminal Pino (Agulha) 1.5mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 0,66	R$ 132,00
118	Terminal Pino (Agulha) 6mm.	UN.	Decorlux	200	R$ 1,25	R$ 250,00
119	Unidades Caixa Painel Elétrico 500x400x200 Para Quadro de Comando	UN.	Gomes	10	R$ 379,89	R$ 3.798,90

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

123	Cabo Elétrico 1 KV 16 Mm em Cobre, Rolo de 100 Metros. Cabo Elétrico 1 Kv 16 Mm em Cobre, Rolo de 100 Metros.	ROLO	Energy	25	R$ 819,16	R$ 20.479,00
127	Luminária Led 100w Utilizando Tecnologia Led (Light Emitting diode) Fabricada em Alumínio Injetado de Espessura Mínima 2mm; Refrator em Vidro Temperado Ik08, Acabamento Deve Ser Pintura Eletrostática a Pó com Aditivo Anti UV Na Cor Cinza, Deve Conter Dissipador de Calor Sem Ventiladores, Bombas Ou Líquidos; Com Temperatura Da cor 5.000k (Tolerância De±400k) e Indice De reprodução de Cor Mínimo de Irc=70, Com no Mínimo 24 Leds; Montados em Placa de Circuito Impresso do Tipo Metal Core Printed Board (Mcpcb), Devido Sua Característica de Melhor Condutividade Térmica; Potencia da Luminária de 100w; Deverá Fornecer Fluxo Luminoso Total Mínimo de 6.150lm; Conjunto Ótico Com Manutenção do Fluxo Luminoso L80 = 70.000 Horas; Deve Atender exigência Mínima Para o Grau de proteção Com IP 66 No Conjunto Ótico e	UN.	King Led	125	R$ 203,99	R$ 25.498,75

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	Alojamento da Fonte de Alimentação/Driver; Com Temperatura Ambiente de Operação Entre -5°C a+50°C, e Media Ambiente Não Superiora +35ºc, Num Período De 24hs; Podendo Opcionalmente Ser Solicitado o Fornecimento da Luminária Com Tomada de 03 ou 07 Contatos Para Rele Fotoeletrônico/Telegestão de Acordo com as Normas ABNT NBR5123 / Ansi136.41:2013 Nema; a fonte de Alimentação/Driver Deverá Ser Montada Internamente ao Alojamento e ser Substituível, ter no Mínimo Fator de Potência De 0,95; Deverá Ter Eficiência Superior a 92%, Tensão de Operação de 198v A 242v, ou Em Caso de Excepcional Necessidade a Solicitação Poderá Ser Contenção de 120 a 277 V, Com Distorção Harmônica Total Decorrente THD 20%, em Conformidade Com a IEC 61000-3-2; Deverá Apresentar Uma Expectativa de Vida de, No Mínimo, 70.000 horas. Com Sistema de Manutenção de acesso ao Corpo Ótico e Alojamento dos Equipamentos,					

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
"A Pequena Cativante"

	Fixação em ponta de Braço de Diâmetro entre 48-60mm, Parafusos de Fixação em Aço Inoxidável; Peso Total Máximo de 4,50 Kg Garantia de 5 Anos					
130	Poste em Concreto Armado Circular 18 metros de Comprimento 200 KGF no Topo	UN.	Matpar	5	R$ 13.285,20	R$ 66.426,00
VALOR				R$ 757.968,24		

Fica prorrogada a vigência da Ata de Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, com início em 17 de novembro de 2026 e término em 17 de novembro de 2027. Com a formalização do termo aditivo para renovar a ARP, a vigência total será de 02 (dois) anos, estando dentro do limite imposto pelo art. 84 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e art. 14 do Decreto Municipal n.º 32.900/2024.

ASSINAM: **ELIMAR RENER MARTINES LORENZON** Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, pelo Gerenciadora, e **FERNANDO COUTINHO ELOI,** pela Detentora.

Rio Brilhante/MS, 16 de novembro de 2026